



**MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO**  
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS  
04092680/0001-71

**ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens**

Cotação: 00254/26

Impresso em: 29 de maio de 2026

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
1	038.001.117		FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS, REFRIGERACAO NACIONAL	51	UND	261,00	13.311,00
			FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS, REFRIGERACAO NACIONAL				
2	038.001.118		FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL 150 LITROS, REFRIGERACAO NACIONAL	22	UND	253,58	5.578,76
			FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL 150 LITROS, REFRIGERACAO NACIONAL				
3	038.001.119		FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS, REFRIGERACAO NACIONAL	27	UND	281,67	7.605,09
			FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS, REFRIGERACAO NACIONAL				
4	038.001.120		FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS, REFRIGERACAO NACIONAL	12	UND	110,00	1.320,00
			FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS, REFRIGERACAO NACIONAL				
5	053.001.204		MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 262 EM INOX COM 6 DISCOS, CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APROXIMADAS: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS TENSÃO 110V / 60HZ POTÊNCIA DO MOTOR 1/2CV MONOFÁSICO MATERIAL AÇO INOXIDÁVELPRODUÇÃO ATÉ 180KG/H ROTAÇÃO368 RPM APROXIMADO DIÂMETRO DO BOCAL MAIOR 125MM APROX. DIÂMETRO DO BOCAL MENOR 57MM APROX. DIMENSÕES (CXLXP) 320 X 595 X 565MM APROX. PESO LÍQUIDO APROXIMADO 35KG  MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 262 EM INOX COM 6 DISCOS, CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APROXIMADAS: Multiprocessador de Alimentos Tensão 110v / 60Hz Potência do Motor 1/2cv monofásico Material Aço Inoxidável Produção Até 180kg/h Rotação368 rpm APROXIMADO Diâmetro do bocal Maior 125mm APROX. Diâmetro do bocal Menor 57mm APROX. Dimensões (CxLxP) 320 x 595 x 565mm APROX. Peso Líquido APROXIMADO 35kg	4	UND	4.033,33	16.133,32
6	053.001.212		MULTIPROCESSADOR PICADOR DE ALIMENTOS 3L MOEDOR DE CARNE MIXER PROCESSADOR ELÉTRICO COZINHA C CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TENSÃO: 110V POTÊNCIA: 400W VELOCIDADE: 2 NÍVEIS + PULSAR CAPACIDADE DA TIGELA: 3L.  Multiprocessador Picador De Alimentos 3L Moedor De Carne Mixer Processador Elétrico Cozinha C Características: Material: Aço Inoxidável Tensão: 110V Potência: 400W Velocidade: 2 níveis + Pulsar Capacidade da tigela: 3L.	5	UND	219,48	1.097,40



**MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO**  
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS  
04092680/0001-71

**ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens**

Cotação: 00254/26

Impresso em: 29 de maio de 2026

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
7	053.001.213		<p>MULTIPROCESSADOR MULTIFUNÇÕES 5 EM 1 1300W BMP2000, TRAVA DE SEGURANÇA: O APARELHO SÓ FUNCIONA COM A JARRA/COPO ENCAIXADOS NA POSIÇÃO CORRETA, CAPACIDADE DA JARRA DO PROCESSADOR 2,1L CAPACIDADE DO COPO DO LIQUIDIFICADOR TOTAL DE 3L E ÚTIL DE 2L ,1300W DE POTÊNCIA 02 VELOCIDADES + PULSAR POSSUI ACESSÓRIOS QUE EXECUTAM MÚLTIPLAS FUNÇÕES: 01 COPO DE LIQUIDIFICADOR, 01 JARRA DE MULTIPROCESSADOR, 01 ESPREMEDOR DE FRUTAS, 01 ADAPTADOR DE LÂMINAS, 01 LÂMINA DE FATIAR, 01 LÂMINA DE RALAR, 01 LÂMINAS DE PROCESSAR</p> <p>Multiprocessador Multifunções 5 em 1 1300W BMP2000, Trava de segurança: o aparelho só funciona com a jarra/copo encaixados na posição correta, Capacidade da Jarra do processador 2,1L Capacidade do copo do liquidificador total de 3L e útil de 2L ,1300W de potência 02 velocidades + pulsar Possui acessórios que executam múltiplas funções: 01 Copo de liquidificador, 01 jarra de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de lâminas, 01 lâmina de fatiar, 01 lâmina de ralar, 01 lâminas de processar</p>	5	UND	618,66	3.093,30
8	053.001.214		<p>PURIFICADOR DE AGUA/ BEBEDOR, CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE FILTRAGEM COM FUNÇÃO BACTERIOLÓGICA, OFERECE ÁGUA LIVRE DE IMPUREZAS SÓLIDAS E QUÍMICAS, SEM GOSTO RUIM E SEM ODO. ÁGUA SAUDÁVEL 24 HORAS POR DIA MODERNO SISTEMA DE ULTRAFILTRAÇÃO. FUNÇÃO BACTERIOLÓGICA CAPACIDADE MINIMA DE 3,5L NO TANQUE DE ÁGUA QUENTE NA TEMPERATURA DE ATÉ 92° CAPACIDADE MINIMA DE 15L NO TANQUE DE ÁGUA NATURAL CAPACIDADE MINIMA DE 5L NO TANQUE DE ÁGUA GELADA PRODUTO CERTIFICADO DIMENSÕES APROXIMADAS: 380(L) X 460(C) X 1258(A) MM MARCA: HOKEN OU SUPERIOR</p> <p>Purificador De Agua/ Bebedor, Características: Sistema De Filtragem Com Função Bacteriológica, Oferece Água Livre De Impurezas Sólidas E Químicas, Sem Gosto Ruim E Sem Odor. Água Saudável 24 Horas Por Dia Moderno Sistema De Ultrafiltração. Função Bacteriológica Capacidade Minima De 3,5l No Tanque De Água Quente Na Temperatura De Até 92° Capacidade Minima De 15l No Tanque De Água Natural Capacidade Minima De 5l No Tanque De Água Gelada Produto Certificado Dimensões Aproximadas: 380(L) X 460(C) X 1258(a) Mm Marca: Hoken Ou Superior</p>	40	UND	4.050,50	162.020,00
9	199.001.852		<p>FOGÃO PORTÁTIL DE MESA - 1 BOCA 1000W 220V : COZINHE DE FORMA RÁPIDA E PRÁTICA COM O FOGÃO PORTÁTIL DE MESA COM 1 BOCA. COM DESIGN COMPACTO, É UMA ÓTIMA ALTERNATIVA PARA PREPARAR SEUS ALIMENTOS EM LOCAIS ONDE O USO DO GÁS DE COZINHA É LIMITADO. POSSUI PLACA DE AQUECIMENTO DE 1000W DE POTÊNCIA PARA VOCÊ PREPARAR TODOS OS TIPOS DE COMIDA E É COMPATÍVEL COM QUALQUER PAINEL. CONTA COM CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL COM 5 NÍVEIS, SEU DESEMPENHO É SIMILAR AO DE UM FOGÃO A GÁS. TAMBÉM POSSUI INDICAÇÃO LUMINOSA DE AQUECIMENTO E TERMOSTATO PARA EVITAR SUPERAQUECIMENTO, ESQUENTA MAIS RÁPIDO E MANTÉM A TEMPERATURA POR MAIS TEMPO. SUPER RESISTENTE E FÁCIL DE LIMPAR. SUA BASE É ESTÁVEL PROPORCIONANDO MAIS FIRMEZA E SEGURANÇA. PODE SER TRANSPORTADO PARA QUALQUER LUGAR. GARANTIA EXPRESSA DE 1 ANO PARA VOCÊ USAR SEU FOGÃO ELÉTRICO SEM PREOCUPAÇÃO. 01 FOGÃO COM UMA PLACA DE AQUECIMENTO 04 SUPORTES PARA ESTABILIZAÇÃO DO APARELHO 01 MANUAL DO USUÁRIO</p> <p>Fogão portátil de mesa - 1 boca 1000W 220V : Cozinhe de forma rápida e prática com o Fogão Portátil de Mesa com 1 Boca. Com design compacto, é uma ótima alternativa para preparar seus alimentos em locais onde o uso do gás de cozinha é limitado. Possui placa de aquecimento de 1000w de potência para você preparar todos os tipos de comida e é compatível com qualquer painel. Conta com controle de temperatura ajustável com 5 níveis, seu desempenho é similar ao de um fogão a gás. Também possui indicação luminosa de aquecimento e termostato para evitar superaquecimento, esquenta mais rápido e mantém a temperatura por mais tempo. Super resistente e fácil de limpar. Sua base é estável proporcionando mais firmeza e segurança. Pode ser transportado para qualquer lugar. Garantia expressa de 1 ano para você usar seu fogão elétrico sem preocupação. 01 Fogão com uma placa de aquecimento 04 Suportes para estabilização do aparelho 01 Manual do Usuário</p>	9	UND	152,40	1.371,60



## MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

### ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00254/26

Impresso em: 29 de maio de 2026

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
10	199.001.856		CHALEIRA ELÉTRICA INOX 1,8L COM BASE REMOVÍVEL BICO PENEIRA E LED 127V-1150W PRETO, COM TAMPA TRAVA. EQUIPADA COM LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA PRATICIDADE E ECONOMIA DE ENERGIA. MODELO DE REFERÊNCIA CHALEIRA ELÉTRICA MULTILASER OU SUPERIOR.  CHALEIRA ELÉTRICA INOX 1,8L COM BASE REMOVÍVEL BICO PENEIRA E LED 127V-1150W PRETO, COM TAMPA TRAVA. EQUIPADA COM LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA PRATICIDADE E ECONOMIA DE ENERGIA. Modelo de referência Chaleira Elétrica Multilaser ou superior.	30	UND	155,33	4.659,90
11	199.001.954		FOGÃO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL. FOGÃO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO 304, A GÁS, COM 8 BOCAS DUPLAS COM CACHIMBO. MODELO DE CENTRO; PARA USO SOBRE PISO; COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL RFEFORÇADO TIPO 304; COM MESA DE PERFIL DE NO MÍNIMO 100MM ESTAMPADA E SEM EMENDAS; REGISTROS DE ALTA PRESSÃO COM 2 REGULADORES POR CADA BOCA, ,SAPATAS NÃO REGULÁVEIS; MEDINDO APROXIMADAMENTE (800X2040X1160)MM COM PESO APROXIMADO DE 101KG; ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP; COM 8 QUEIMADORES DUPLOS; TIPO CACHIMBO MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM COROA (300 G/H + 600 G/H) EM FERRO FUNDIDO; ACENDIMENTO MANUAL; GRELHA REMOVÍVEL EM FERRO FUNDIDO MEDINDO (42,5X42,5)CM; BANDEJA COLETORA BIPARTIDA EM AÇO INOX. TOTALMENTE DESMONTÁVEL, ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO INOX.COM 6 PÉS; COM PRATELEIRA GRADEADA NA PARTE INFERIOR, APOIADA SOBRE O CONTRAVENTAMENTO DAS PERNAS. .). FOGÃO COM MANGUEIRA EM MALHA DE AÇO PARA CONECTAR A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS GLP COM NO MÍNIMO 3 METROS EXTENSÃO  COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES OBRIGATÓRIAS ABNT BR10148/2011. O PRODUTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS E ESTAR DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS TÉCNICOS DO INMETRO.	2	UND	5.768,33	11.536,66
12	262.005.312		LAVADORA TIPO TANQUINHO. SEMIAUTOMATICA; CAPACIDADE DE ROUPA SECA 10 KG; FUNCOES: TIMER COM 06 PROGRAMAS DE LAVAGEM INCLUINDO LAVAGEM PESADA PARA EDREDON E TAPETES; NIVEIS INTELIGENTES NA CUBA E NO DISPENSER AUXILIAM NA DOSAGEM DE AGUA E SABAO; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 11 KG; CAPACIDADE DE AGUA: 96 LITROS.  LAVADORA TIPO TANQUINHO. SEMIAUTOMATICA; CAPACIDADE DE ROUPA SECA 10 KG; FUNCOES: TIMER COM 06 PROGRAMAS DE LAVAGEM INCLUINDO LAVAGEM PESADA PARA EDREDON E TAPETES; NIVEIS INTELIGENTES NA CUBA E NO DISPENSER AUXILIAM NA DOSAGEM DE AGUA E SABAO; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 11 KG; CAPACIDADE DE AGUA: 96 LITROS.	5	UN	1.300,36	6.501,80
13	262.007.232		BALANCA DE PRECISAO COM BASE DE VIDRO, LEITOR DIGITAL, MENSURACAO 0,1 KG , PESO SUPORTADO ATE 180 KG. COM CERTIFICAÇÃO E SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO.  BALANCA DE PRECISAO COM BASE DE VIDRO, LEITOR DIGITAL, MENSURACAO 0,1 KG , PESO SUPORTADO ATE 180 KG. COM CERTIFICAÇÃO E SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO.	8	UN	200,73	1.605,84
14	262.008.104		DESCASCADOR DE LARANJA FABRICADO EM ALUMINIO FUNDIDO, ENGRENAGEM DE NYLON E FIBRA DE VIDRO. CONTENDO REGULADOR PARA AJUSTAR A PROFUNDIDADE DE CORTE. APRESENTAR: LAMINA DE DESCASCAR EM ACO. CABO DA MAN  DESCASCADOR DE LARANJA FABRICADO EM ALUMINIO FUNDIDO, ENGRENAGEM DE NYLON E FIBRA DE VIDRO. CONTENDO REGULADOR PARA AJUSTAR A PROFUNDIDADE DE CORTE. APRESENTAR: LAMINA DE DESCASCAR EM ACO. CABO DA MAN	21	UN	191,08	4.012,68



## MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

### ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00254/26

Impresso em: 29 de maio de 2026

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
15	262.009.659		<p>VENTILADOR DE PAREDE. ESPECIFICAÇÕES: COM 60 A 65 CM DE DIÂMETRO, COM 3 HÉLICES EM PLÁSTICO E GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA, VOLTAGEM DE 110 V. GARANTIA DE 01 (UM) ANO. ORIENTAÇÕES GERAIS: ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR NM 60335-1:2006 E IEC 335 -2 -80, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE.</p> <p>VENTILADOR DE PAREDE. Especificações: Com 60 A 65 cm de diâmetro, com 3 hélices em plástico e grade de proteção metálica, voltagem de 110 v. Garantia de 01 (um) ano. Orientações gerais: Atender às Normas ABNT NBR NM 60335-1:2006 e IEC 335 -2 -80, Embalagem original do fabricante.</p>	27	UND	308,00	8.316,00
16	262.011.511		<p>KIT INSTALAÇÃO GÁS DE COZINHA COMPLETO; CONTENDO: MANGUEIRA 1,25MT (NBR 8613), 2 ABRAÇADEIRAS EM AÇO; CONEXÃO DE ENTRADA BORBOLETA P13; SAÍDA 3/8".</p> <p>KIT INSTALAÇÃO GÁS DE COZINHA COMPLETO; CONTENDO: MANGUEIRA 1,25MT (NBR 8613), 2 ABRAÇADEIRAS EM AÇO; CONEXÃO DE ENTRADA BORBOLETA P13; SAÍDA 3/8".</p>	29	KIT	141,66	4.108,14
17	413.001.304		<p>TERMÔMETRO DE COZINHA COM VISOR DIGITAL E MARCAÇÃO DE 50°C ATÉ 300°C, CONTA COM A FUNÇÃO HOLD: GRAVA A TEMPERATURA INSTANTÂNEA NO VISOR; MEDIÇÕES EM: CELSIUS E FARENHEIT; BATERIA (INCLUSA); CABO COMPRIDO GARANTE MAIS SEGURANÇA; TEMPERATURA DE 50°C ATÉ 300°C; COMPOSIÇÃO PLÁSTICO PP, ABS E AÇO INOXIDÁVEL; COMPRIMENTO TOTAL 13,5 CM; HASTE: 14,5 CM; CABO: 9 CM</p> <p>Termômetro de cozinha com visor digital e marcação de 50°C até 300°C, Conta com a função hold: grava a temperatura instantânea no visor; Medições em: Celsius e Fahrenheit; bateria (inclusa); Cabo comprido garante mais segurança; Temperatura de 50°C até 300°C; Composição plástico pp, abs e aço inoxidável; Comprimento total 13,5 cm; haste: 14,5 cm; cabo: 9 cm</p>	30	UND	90,38	2.711,40
18	413.005.063		<p>FREEZER VERTICAL 577L 110V OU 220V TRIPLA AÇÃO COM 4 GRADES. SISTEMA TRIPLA AÇÃO PERMITE AJUSTE DE TEMPERATURA EM TRÊS FAIXAS: - CONGELADOS (DIVERSOS): -18° A -22°C -CONGELADOS (GELO/MASSAS): -10° A -15°C - RESFRIADOS: 00 A +70C SUA REFRIGERAÇÃO É ESTÁTICA COM SERPENTINA, COM DEGELO MANUAL. CONTROLE DE TEMPERATURA FEITO COM TERMOSTATO TRIPLA AÇÃO, ACOMPANHANDO AINDA 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS (REGULÁVEIS E INCLINÁVEIS), PÉS REGULÁVEIS. GARANTIA DE 1 ANO. MARCA MODELO: GELOPAR OU SIMILAR.</p> <p>FREEZER VERTICAL 577L 110V OU 220V TRIPLA AÇÃO COM 4 GRADES. Sistema Tripla Ação permite ajuste de temperatura em três faixas: - Congelados (diversos): -18° a -22°C -Congelados (gelo/massas): -10° a -15°C - Resfriados: 0o a +7oC Sua refrigeração é estática com serpentina, com degelo manual. Controle de temperatura feito com termostato tripla ação, acompanhando ainda 4 prateleiras ajustáveis (reguláveis e inclináveis), pés reguláveis. Garantia de 1 ano. Marca Modelo: Gelopar ou Similar.</p>	9	UND	6.812,30	61.310,70
19	413.005.065		<p>LIQUIDIFICADOR 900W. CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITROS, COR PRETO. 12 VELOCIDADES NO MÍNIMO. COPO EM ACRÍLICO COM FACAS INTEGRADAS. BOTÃO PULSAR, SIM. FILTRO SIM. BASE ANTIDERRAPANTE SIM. CONTENDO NO MPINIMO 01 LIQUIDIFICADOR, 01 COPO DE GRADUAÇÃO, 01 FILTRO PARA SUCO, 01 TAMPA COM SOBRETAMPA. COM 1 ANO DE GARANTIA</p> <p>LIQUIDIFICADOR 900W. CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITROS, COR PRETO. 12 VELOCIDADES NO MÍNIMO. COPO EM ACRÍLICO COM FACAS INTEGRADAS. BOTÃO PULSAR, SIM. FILTRO SIM. BASE ANTIDERRAPANTE SIM. CONTENDO NO MPINIMO 01 LIQUIDIFICADOR, 01 COPO DE GRADUAÇÃO, 01 FILTRO PARA SUCO, 01 TAMPA COM SOBRETAMPA. COM 1 ANO DE GARANTIA</p>	42	UND	253,00	10.626,00



**MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO**  
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS  
04092680/0001-71

**ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens**

Cotação: 00254/26

Impresso em: 29 de maio de 2026

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
20	442.003.351		TORNEIRA PARA BEBEDOURO FILTRO INDUSTRIAL 1/2 X 3/4 100% EM METAL CROMADA	130	UND	97,16	12.630,80
			Torneira Para Bebedouro Filtro Industrial 1/2 x 3/4 100% em Metal Cromada				
Total de registros: 20							339.550,39