



## MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

### ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00240/26

Impresso em: 29 de maio de 2026

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATOR, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA e demais Veículos para SEMOSP

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
1	258.001.029		<p>RETROESCAVADEIRA COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: - NOVA, ANO DE FABRICAÇÃO VIGENTE; - MOTOR DIESEL, TURBOALIMENTADO, 04 CILINDROS; - POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 70 KW/ 93 HP; - TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 160 L; - TRAÇÃO 4X4 PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 7.100 KG; - CAÇAMBA CARREGADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 0,8 M³, COM DENTES APARAFUSADOS; - CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO DE CARGA NA ALTURA MÁXIMA (CARREGADEIRA) DE NO MÍNIMO 3.200 KG; - CAÇAMBA RETROESCAVADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 0,25 M³, COM DENTES APARAFUSADOS; - CABINE FECHADA COM CERTIFICAÇÃO ROPS/FOPS OU SIMILAR, COM AR CONDICIONADO E CINTO DE SEGURANÇA; - LUZES PARA TRABALHO NOTURNO; - SISTEMA ELÉTRICO EQUIPADO COM LUZES DE TRABALHO E DE FREIO; - ALARME DE MARCHA À RÉ E BUZINA; - ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS E INTERNO; - PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO (RETROESCAVADEIRA) IGUAL OU SUPERIOR A 4.400 MM; - ALTURA DE DESCARGA (CARREGADEIRA) IGUAL OU SUPERIOR A 2.780 MM; -</p> <p>- O veículo deverá estar provido de todos os itens, acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e regulamentações do CONTRAN. - manual de operação; - manual de manutenção; - garantia mínima de 12 (doze) meses; - comprovar a existência de ao menos 01 (uma) e preferencialmente 02 (duas) ou mais assistências técnicas autorizadas e homologadas pela fabricante e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia por um período mínimo de 12 (doze) meses, contados da data da entrega no Município de Pimenta Bueno-RO, apresentando razão social e endereço da(s) empresa(s) que comprove a existência; - entrega técnica. Marca de referência igual ou superior: Caterpillar, Volvo e John Deere</p>	2	UND	453.577,67	907.155,34
2	258.001.030		<p>ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E MÁXIMAS A SEGUIR: - NOVA, ANO DE FABRICAÇÃO VIGENTE; - MOTOR DIESEL, TURBOALIMENTADO; - POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 105 KW/140 HP; - MÍNIMO 04 CILINDROS; - TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 320 L; - ÓLEO DO MOTOR MÁXIMO DE 18 L; - RESERVATÓRIO/TANQUE HIDRÁULICO DE NO MÁXIMO 150 L; - LARGURA TOTAL DE NO MÁXIMO 2.990 MM; - ALTURA (CABINE) DE NO MÁXIMO 3.000 MM; - PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 19.500 KG; - PRESSÃO SOBRE O SOLO DE NO MÁXIMO 0,50 KG/CM² - CABINE FECHADA, COM AR CONDICIONADO; - CINTO DE SEGURANÇA; - CAÇAMBA DE NO MÍNIMO 04 DENTES COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,9 M³; - MÍNIMO DE 45 SAPATAS DE 600 MM DE CADA LADO; - NÚMERO DE ROLETES 02 SUPERIORES E 07 INFERIORES; - LANÇA DE NO MÍNIMO 5,7 M DE COMPRIMENTO; - BRAÇO DE NO MÍNIMO 2,9 M DE COMPRIMENTO; - PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 6.600MM; - ALTURA DE DESCARGA IGUAL OU SUPERIOR A 6.500MM; - ALTURA MÁXIMA DE CORTE IGUAL OU SUPERIOR A 9400MM;</p> <p>- força de escavação da caçamba igual ou superior a 125 kN (ISO 6015); - força de desagregação do braço igual ou superior a 90 kN (ISO 6015); - velocidade de deslocamento igual ou superior a 5,5 km/h; - faróis de trabalho; - espelhos retrovisores; - alarme sonoro de deslocamento; - O veículo deverá estar provido de todos os itens, acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e regulamentações do CONTRAN. - manual de operação; - manual de manutenção; - garantia mínima de 12 (doze) meses; - comprovar a existência de ao menos 01 (uma) e preferencialmente 02 (duas) ou mais assistências técnicas autorizadas e homologadas pela fabricante e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia por um período mínimo de 12 (doze) meses, contados da data da entrega no Município de Pimenta Bueno-RO, apresentando razão social e endereço da(s) empresa(s) que comprove a existência; - entrega técnica. Marca de referência igual ou superior: Caterpillar, Volvo e John Deere</p>	1	UND	1.064.187,59	1.064.187,59



## MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

### ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00240/26

Impresso em: 29 de maio de 2026

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATOR, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA e demais Veículos para SEMOSP

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
3	258.001.031		<p>TRATOR DE ESTEIRA, NOVO, ANO 2026 OU SUPERIOR</p> <p>MOTORIZAÇÃO E DESEMPENHO: -MOTOR COM NO MÍNIMO 6 CILINDROS, DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; -POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA: 168 HP; -NORMAS DE EMISSÃO: COMPATÍVEL COM TIER 3 SUPERIOR OU EQUIVALENTE; -SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM FLUXO POSITIVO E INVERSO. TRANSMISSÃO, DIREÇÃO E FREIOS: -TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICA, POWERSHIFT OU AUTOMÁTICA; -VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO: MÍNIMA DE 0 A 9 KM/H;-DIREÇÃO E FREIO COM COMANDO POR JOYSTICK E SISTEMA HIDROSTÁTICO. LÂMINA FRONTAL: -TIPO: RETA COM ANGULAÇÃO VARIÁVEL E ACIONAMENTO HIDRÁULICO;- LARGURA MÍNIMA DA LÂMINA: 3.600 MM; ALTURA MÍNIMA DA LÂMINA: 1.150 MM. SISTEMA DE ESTEIRAS: -LARGURA MÍNIMA DA SAPATA: 600 MM; -CORRENTES: VEDADAS E LUBRIFICADAS; -MÍNIMO DE 7 ROLETES POR LADO; -MÍNIMO DE 40 SAPATAS POR LADO; -ALTURA MÍNIMA DA GARRA DA SAPATA: 55 MM. TANQUE DE COMBUSTÍVEL: -CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE: 315 LITROS. CABINE E CONFORTO OPERACIONAL: -CABINE FECHADA ROPS/FOPS; -AR-CONDICIONADO:</p> <p>obrigatório; - Rádio AM/FM: obrigatório; -Película nos vidros: obrigatória. Equipamentos auxiliares: -Ripper: traseiro com 3 dentes. Peso operacional: -Peso operacional mínimo: 19.000 kg. *Inclusas no mínimo as 03 (três) primeiras manutenções preventivas, incluído: deslocamento + material e mão de obra para substituição de lubrificantes e filtros. O veículo deverá estar provido de todos os itens, acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e regulamentações do CONTRAN. - manual de operação; - manual de manutenção; - garantia mínima de 12 (doze) meses; - comprovar a existência de ao menos 01 (uma) e preferencialmente 02 (duas) ou mais assistências técnicas autorizadas e homologadas pela fabricante e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia por um período mínimo de 12 (doze) meses, contados da data da entrega no Município de Pimenta Bueno-RO, apresentando razão social e endereço da(s) empresa(s) que comprove a existência; - entrega técnica.</p>	1	UND	1.077.666,67	1.077.666,67



## MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

### ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00240/26

Impresso em: 29 de maio de 2026

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATOR, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA e demais Veículos para SEMOSP

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
4	256.001.039		<p>VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE: MODELO DO ANO DA COMPRA COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: - 0 (ZERO) KM; - NA COR BRANCA; - MOTOR A DIESEL TURBO, COM 06 CILINDROS; - POTÊNCIA MÍNIMA DE 275 CV; - TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA COM CAIXA DE MARCHAS COM 06 MARCHAS AVANTE + 01 REDUZIDAS E UMA A RÉ; - TRAÇÃO 6X4; - ENTRE EIXO 4.800MM; - PNEUS 275/80R22,5; - DIREÇÃO HIDRÁULICA; PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG; - CAPACIDADE TÉCNICA DOS EIXOS TRASEIROS IGUAL OU SUPERIOR A 20.500 KG; - CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT) IGUAL OU SUPERIOR A 42.000 KG; - BATERIAS LIVRES DE MANUTENÇÃO; - REDUÇÃO DO EIXO TRASEIRO; - FREIOS ABS; - RÁDIO AM/ FM/CD/USB; - COM PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA NA CABINE; - CABINE COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO; - AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA; - VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS; - EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12 M³, SENDO A CAIXA DE CARGA, ASSOALHO E PERFIL U EM AÇO, PROTETOR DE CABINE, TAMPA TRASEIRA BASCULANTE, SUPLEMENTO DE MADEIRA SOBRE AS LATERAIS PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO</p> <p>da carregadeira, colocação de ganchos de reboque traseiro, ganchos para encerado, 01 suporte tipo carretilha para guarda do estepe, caixa de ferramentas, para-choque traseiro, escada lateral; - macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo digital, todos os acessórios de acordo como o Código Nacional de Trânsito - deverá atender todas as exigências do CONAMA com todos os equipamentos obrigatórios e itens de produção exigidos por Lei e pelo Código de Trânsito Brasileiro; - O veículo deverá ter todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN, e estar em conformidade com as normas do PROCONVE(Programa de controle de poluição do ar por veículos automotores) na fase P-8; - O veículo deverá estar emplacado e licenciado no ato da entrega, sendo o primeiro emplacamento no Município de Pimenta Bueno-RO. - Garantia de Fábrica de 12 meses sem limite de quilometragem; - Assistência técnica autorizada a ser prestada no Município de Pimenta Bueno-RO, ou dentro do Estado de Rondônia; - Equipamentos adicionais: 02 estepes sobressalentes com rodas e pneus conforme os padrões da máquina, sendo 1 dianteiro e 1 traseiro; Marca de referência igual ou superior: Mercedes Benz, Iveco e Volkswagen</p>	5	UND	742.230,00	3.711.150,00
5	258.001.033		<p>MINI CARREGADEIRA ANO CORRENTE OU ANO SEGUINTE, NAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: EQUIPAMENTO COM MOTOR TURBO ALIMENTADO A DIESEL DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 45 CV. TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA COM ATUAÇÃO NAS QUATRO RODAS. COMPARTIMENTO DO OPERADOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CABINE FECHADA, COM ACESSO FRONTAL, EQUIPADA COM AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, CERTIFICAÇÃO ROPS/FOPS E TELA LATERAL, CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL, ACELERADOR MANUAL E DE PEDAL, CONTROLES MANUAIS ERGONÔMICOS DE BAIXO ESFORÇO, BARRA DE SEGURANÇA ACOLCHOADA COM APOIO DE BRAÇO, SISTEMA DE BLOQUEIO DOS COMANDOS DA CARREGADEIRA, FREIO DE ESTACIONAMENTO E TAPETE DE BORRACHA PARA LIMPEZA DO ASSOALHO. SISTEMA HIDRÁULICO COM VAZÃO MÍNIMA DE 58 LITROS POR MINUTO. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM FARÓIS DE HALOGÊNEO OU SIMILARES, COM NO MÍNIMO 2 DIANTEIROS E 2 TRASEIROS. EQUIPAMENTO COM IMPLEMENTO DE MINI-CARREGADEIRA, COM CAPACIDADE DE CARGA OPERACIONAL MÍNIMA DE 600 KG E DISPOSITIVO MECÂNICO DE ACOPLAMENTO PARA OUTROS ACESSÓRIOS.</p> <p>O veículo deverá estar provido de todos os itens, acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e regulamentações do CONTRAN. - manual de operação; - manual de manutenção; - garantia mínima de 12 (doze) meses; - comprovar a existência de ao menos 01 (uma) e preferencialmente 02 (duas) ou mais assistências técnicas autorizadas e homologadas pela fabricante e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia por um período mínimo de 12 (doze) meses, contados da data da entrega no Município de Pimenta Bueno-RO, apresentando razão social e endereço da(s) empresa(s) que comprove a existência; - entrega técnica</p>	1	UND	295.566,67	295.566,67



## MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

### ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00240/26

Impresso em: 29 de maio de 2026

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATOR, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA e demais Veículos para SEMOSP

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
6	256.001.038		<p>VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA MODELO DO ANO DA COMPRA COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: - 0 (ZERO) KM; - NA COR BRANCA; - MOTOR A DIESEL TURBO, COM 06 CILINDROS; - POTÊNCIA MÍNIMA DE 275 CV; - TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA COM CAIXA DE MARCHAS COM 06 MARCHAS AVANTE + 01 REDUZIDAS E UMA A RÉ; - TRAÇÃO 6X4; - ENTRE EIXO 4.800MM; - PNEUS 275/80R22,5; - DIREÇÃO HIDRÁULICA; - PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG; - CAPACIDADE TÉCNICA DOS EIXOS TRASEIROS IGUAL OU SUPERIOR A 20.500 KG; - CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT) IGUAL OU SUPERIOR A 42.000 KG; - BATERIAS LIVRES DE MANUTENÇÃO; - REDUÇÃO DO EIXO TRASEIRO; - FREIOS ABS; - RÁDIO AM/ FM/CD/USB; - COM PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA NA CABINE; - CABINE COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO; - AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA; - VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS; - EQUIPADO COM TANQUE NOVO PARA ÁGUA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS PARA APLICAÇÃO EM CAMINHÃO COM ENTRE EIXO 4.800MM; - COM QUEBRA ONDA; - COM ESGUICHO MONITOR TIPO CANHÃO PARA COMBATE A INCÊNDIOS; -</p> <p>- conjunto motor e bomba composto de uma caixa-bomba multiplicadora com vazão 70 m³/h e pressão de 90 mca acionada pela tomada de força multiplicadora inclusa no conjunto; - instalada na caixa de câmbio do veículo com transmissão através de eixo homocinético; - chuveiro traseiro e bico de pato lateral; - 02 (duas) mangueiras de 3 (três) polegadas e 10 (dez) metros cada; - macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo digital, todos os acessórios de acordo com o Código Nacional de Trânsito; - deverá atender todas as exigências do CONAMA com todos os equipamentos obrigatórios e itens de produção exigidos por Lei e pelo Código de Trânsito Brasileiro; - 03 adesivos conforme padrão da PMJ, de 0,50x0,50m, com o brasão do Município, a descrição Prefeitura de Jaru e a descrição da Secretaria para qual o veículo será destinado. - O veículo deverá ter todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN, e estar em conformidade com as normas do PROCONVE(Programa de controle de poluição do ar por veículos automotores) na fase P8. - O veículo deverá estar emplacado e licenciado no ato da entrega, sendo o primeiro emplacamento no Município de Pimenta Bueno. - Garantia de Fábrica de 12 meses sem limite de quilometragem. - Assistência técnica autorizada a ser prestada no Município de Pimenta Bueno, ou dentro do Estado de Rondônia. - Equipamentos adicionais: 02 estepes sobressalentes com rodas e pneus conforme os padrões da máquina, sendo 1 dianteiro e 1 traseiro</p>	1	UND	753.893,62	753.893,62
7	258.001.034		<p>MOTONIVELADORA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ZERO KM, ANO CORRENTE OU ANO SEGUINTE, COM CABINE FECHADA COM ARCONDICIONADO, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA 140 HP OU UNIDADE EQUIVALENTE, TRANSMISSÃO MÍNIMA 6 VELOCIDADES A FRENTE E 3 A RÉ, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 14.500 KG, LÂMINA LARGURA MÍNIMA DE 3.500 MM. RIPPER TRASEIRO COM MÍNIMO DE TRÊS DENTES. O VEÍCULO DEVERÁ ESTAR PROVIDO DE TODOS OS ITENS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE ACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E REGULAMENTAÇÕES DO CONTRAN. - MANUAL DE OPERAÇÃO; - MANUAL DE MANUTENÇÃO; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES; - COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE AO MENOS 01 (UMA) E PREFERENCIALMENTE 02 (DUAS) OU MAIS ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS E HOMOLOGADAS PELA FABRICANTE E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DISPONÍVEIS DENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DA ENTREGA NO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO, APRESENTANDO RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA(S) EMPRESA(S) QUE COMPROVE A EXISTÊNCIA; ENTREGA TÉCNICA</p>	1	UND	1.102.666,67	1.102.666,67



**MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO**  
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS  
04092680/0001-71

**ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens**

Cotação: 00240/26

Impresso em: 29 de maio de 2026

**Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATOR, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA e demais Veículos para SEMOSP**

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
8	258.001.035		<p>PÁ CARREGADEIRA COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NOVA, ANO DE FABRICAÇÃO VIGENTE; - MOTOR DIESEL, TURBOALIMENTADO, 06 CILINDROS; - POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 100 KW/134 HP; - TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 185 L; - TRANSMISSÃO HIDRÁULICA OU POWERSHIFT DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) MARCHAS À FRENTE E 03 (TRÊS) À RÉ, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO; - PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 11.000 KG; - VELOCIDADE MÁXIMA À FRENTE SUPERIOR A 32 KM/H; - VELOCIDADE MÁXIMA À RÉ SUPERIOR A 23 KM/H; - CHASSI ARTICULADO; - CAÇAMBA DE USO GERAL COM BORDA CORTANTE LISA, COM DENTES APARAFUSADOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2,1 M³; - CARGA OPERACIONAL MÍNIMA DE 4.000 KG; - CABINE FECHADA COM CERTIFICAÇÃO ROPS/FOPS OU SIMILAR, COM AR CONDICIONADO E CINTO DE SEGURANÇA; - LUZES PARA TRABALHO NOTURNO; - SISTEMA ELÉTRICO EQUIPADO COM LUZES DE TRABALHO E DE FREIO; - ALARME DE MARCHA À RÉ E BUZINA; - ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS E INTERNO; - PNEUS 17,5 X 25R; - O VEÍCULO DEVERÁ ESTAR PROVIDO DE TODOS OS ITENS, ACESSÓRIOS</li></ul> <p>e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e regulamentações do CONTRAN. - manual de operação; - manual de manutenção; - garantia mínima de 12 (doze) meses; - comprovar a existência de ao menos 01 (uma) e preferencialmente 02 (duas) ou mais assistências técnicas autorizadas e homologadas pela fabricante e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia por um período mínimo de 12 (doze) meses, contados da data da entrega no Município de Pimenta Bueno-RO, apresentando razão social e endereço da(s) empresa(s) que comprove a existência; - entrega técnica. Marca de referência igual ou superior: Caterpillar, Volvo e John Deere</p>	1	UND	814.446,08	814.446,08
9	258.001.036		<p>TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS 84 CV DESCRITIVO: TRATOR NOVO, ZERO HORA, ANO E MODELO 2024 OU SUPERIOR, TRATOR AGRÍCOLA DE PNEU, MOTOR DIESEL COM POTENCIA 84 CV, CABINADO (COM AR CONDICIONADO), CABINE HOMOLOGADA COM ROPS E ORIGINAL DE FABRICA, MOTOR EMISSIONADO MAR 1 (TIER3), COM NO MINIMO 3 CILINDRO, REFRIGERADO A AGUA, TRACAO 4X4 COM ACIONAMENTO ELETROHIDRAULICO OU MECANICO, TRANSMISSAO COM NO MINIMO 8 MARCHAS A FRENTE E 4 A RE, ALAVANCAS LATERAIS, BLOQUEIO DO DIFERENCIAL COM ACIONAMENTO MECANICO, COM SISTEMA HIDRAULICO OU MECANICO, CAPACIDADE DE LEVANTE NO BRACO OSCILANTE (ROTULA) DE 1400 KGF, SISTEMA ELETRICO DE 12 V, SISTEMA DE DIRECAO HIDROSTATICA, EMBREAGEM DUPLA INDEPENDENTE COM DISCOS DE MATERIAL ORGANICO / CERA METALICO, FREIO DE SERVICO TIPO DISCOS EM BANHO DE OLEO COM ACIONAMENTO HIDRAULICO, FREIO DE ESTACIONAMENTO, PNEUS TRASEIROS MEDINDO NO MINIMO 18.4-30 R1 E PNEUS DIANTEIROS MEDINDO NO MINIMO 12.4-24 R1, PAINEL COMPOSTO DE TACOMETRO, TERMOMETRO, INDICADOR DE COMBUSTIVEL, LUZES DE ADVERTENCIA PARA,</p> <p>PRESSAO DE OLEO, ALTERNADOR, RESTRICAO DO FILTRO DO AR, ROTACAO DA TDP E LUZES DIRECIONAIS, SISTEMA DE ILUMINACAO COMPOSTO DE FAROIS DIANTEIROS E TRASEIROS, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 70 LITROS, QUATRO PESOS DIANTEIROS E QUATRO PESOS TRASEIROS, SENDO DOIS EM CADA RODA TRASEIRA, GARANTIA: 12 MESES, SEM LIMITE DE HORAS TRABALHADAS E DE QUILOMETRAGEM, JOGO COMPLETO DE MANUAIS PARA OPERACAO E MANUTENCAO (REDIGIDOS EM PORTUGUES), - - POTENCIA NOMINAL DO MOTOR: 60-90 HP</p>	1	UND	283.666,67	283.666,67



## MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

### ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00240/26

Impresso em: 29 de maio de 2026

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATOR, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA e demais Veículos para SEMOSP

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
10	256.001.040		CAPINADEIRA VARREDEIRA, NOVA, FABRICADA NO ANO CORRENTE. CHASSI TIPO MONOBLOCO EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CARRETEL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20 CERDAS DE AÇO, PERMITINDO UTILIZAÇÃO EM AMBOS OS LADOS; NO MÍNIMO 2 (DOIS) JOGOS DE CERDAS, TOTALIZANDO NO MÍNIMO 40 (QUARENTA) UNIDADES, FABRICADAS EM AÇO ESPECIAL, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE EQUILIBRADO. TAMPA PARA ACESSO A TROCA DAS CERDAS DE AÇO E PROTEÇÃO METÁLICA; RODA GUIA PARA ESTABILIDADE NA OPERAÇÃO; CAIXA MULTIPLICADORA MECÂNICA, COM ENGRENAGENS QUE TRABALHAM EM BANHO DE ÓLEO; ACOPLAMENTO AO TRATOR DEVERÁ SER ATRAVÉS DOS TRÊS PONTOS DO LEVANTE HIDRÁULICO, CATEGORIA II COM CORRENTE NO 3º PONTO LARGURA MÍNIMA DE CORTE 800MM VELOCIDADE MÉDIA DE TRABALHO 2,5 KM/H RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100L E ASPERSÃO ATRAVÉS DE BOMBA DE PRESSÃO COM NO MÍNIMO 4.1 BAR E ACIONAMENTO ELÉTRICO, GERANDO JATO DO TIPO CORTINA	1	UND	40.011,78	40.011,78

Total de registros: 10

10.050.411,09