

MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2026



Relação de Itens / Lotes

| Item | Cód. Item | Excl. ME-EPP | Descrição | Unid. | Quantidade | Intervalo Mín. | Valor Orçado | Valor Total |
|------|-----------|--------------|--|-------|------------|----------------|--------------|-------------|
| 1 | 1 | SIM | Bota Social Ortopédica Antistress, cor preta, confeccionado couro legítimo macia, solado colado e costurado, saltos com altura máxima de 3 cm, cano com altura mínima de 7 cm, com zíper em uma ou ambas laterais. Nº 37 | PAR | 2,00 | R\$ 1,00 | R\$ 216,34 | 432,68 |
| 2 | 2 | SIM | Bota Social Ortopédica Antistress, cor preta, confeccionado couro legítimo macia, solado colado e costurado, saltos com altura máxima de 3 cm, cano com altura mínima de 7 cm, com zíper em uma ou ambas laterais. Nº 38 | PAR | 4,00 | R\$ 1,00 | R\$ 203,95 | 815,80 |
| 3 | 3 | SIM | Bota Social Ortopédica Antistress, cor preta, confeccionado couro legítimo macia, solado colado e costurado, saltos com altura máxima de 3 cm, cano com altura mínima de 7 cm, com zíper em uma ou ambas laterais. Nº 39 | PAR | 4,00 | R\$ 1,00 | R\$ 216,08 | 864,32 |
| 4 | 4 | SIM | Bota Social Ortopédica Antistress, cor preta, confeccionado couro legítimo macia, solado colado e costurado, saltos com altura máxima de 3 cm, cano com altura mínima de 7 cm, com zíper em uma ou ambas laterais. Nº 40 | PAR | 8,00 | R\$ 1,00 | R\$ 204,38 | 1.635,04 |
| 5 | 5 | SIM | Bota Social Ortopédica Antistress, cor preta, confeccionado couro legítimo macia, solado colado e costurado, saltos com altura máxima de 3 cm, cano com altura mínima de 7 cm, com zíper em uma ou ambas laterais. Nº 41. | PAR | 8,00 | R\$ 1,00 | R\$ 209,43 | 1.675,44 |
| 6 | 6 | SIM | Bota Social Ortopédica Antistress, cor preta, confeccionado couro legítimo macia, solado colado e costurado, saltos com altura máxima de 3 cm, cano com altura mínima de 7 cm, com zíper em uma ou ambas laterais. Nº 42. | PAR | 6,00 | R\$ 1,00 | R\$ 206,63 | 1.239,78 |
| 7 | 7 | SIM | LÂMPADA PARA MICROSCÓPIO 5761 6V 30W 5761 6V 30W TENSÃO NOMINAL 6 V POTÊNCIA NOMINAL 30,00 W TEMPERATURA DE COR 3200K VIDA MEDIANA 100 H | UND | 2,00 | R\$ 1,00 | R\$ 158,96 | 317,92 |
| 8 | 8 | SIM | CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL, COM QUALIDADE TOTAL E SEGURANCA. CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA ATUAL, MAXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO; TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA; PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA; REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TERMICO; CAPACIDADE PARA LITROS; FACIL HIGIENIZACAO; CARACTERISTICAS DO TERMOMETRO TEMPERATURA EXTERNA ATRAVES DE CABO E SENSOR; MAXIMA E MINIMA; FUNCAO °C/°F; IMA DE FIXACAO EM OBJETOS METALICOS; RESISTENCIA A AGUA. DADOS DA CAIXA ALCA EM PP (POLIPROPILENO); PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO); PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO). ACABAMENTO DOBRADICAS NA TAMPA. CAPACIDADE DE 05 LITROS. | UN | 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 217,56 | 217,56 |
| 9 | 9 | SIM | CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL, COM QUALIDADE TOTAL E SEGURANCA. CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA ATUAL, MAXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO; TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA; PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA; REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TERMICO; CAPACIDADE PARA LITROS; FACIL HIGIENIZACAO; CARACTERISTICAS DO TERMOMETRO TEMPERATURA EXTERNA ATRAVES DE CABO E SENSOR; MAXIMA E MINIMA; FUNCAO °C/°F; IMA DE FIXACAO EM OBJETOS METALICOS; RESISTENCIA A AGUA. DADOS DA CAIXA ALCA EM PP (POLIPROPILENO); PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO); PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO). ACABAMENTO DOBRADICAS NA TAMPA. CAPACIDADE DE 30 LITROS. | UN | 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 420,65 | 420,65 |
| 10 | 10 | SIM | Mesa Veterinária Para Atendimento em Aço Inox Com Suporte e Balde : A Mesa de Atendimento Veterinária em Inox é fabrica 100 em aço inox, com suporte de soro e balde em alumínio. Possui vincos e furo para escoamento. Comprimento 1,16 cm x Largura 69 cm x Altura 90 cm. | UN | 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 1.913,85 | 1.913,85 |
| 11 | 11 | SIM | Mesa p/ necrópsia, fabricada em aço inox com cuba de 5 cm. Acompanha balde de alumínio ou saída para esgoto e pés com regulagem para desnível de piso. | UN | 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 2.949,12 | 2.949,12 |

| Item | Cód. Item | Excl. ME-EPP | Descrição | Unid. | Quantidade | Intervalo Mín. | Valor Orçado | Valor Total |
|------|-----------|--------------|---|-------|------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | Medidas: 90 x 190 x 70 cm (alt x comp x lar) | | | | | |
| 12 | 12 | SIM | Bico de Bunsen Aquecimento de soluções, estiramento e preparo de peças de vidro entre outros. Regulagem de chama. Tubo em latão cromado com diâmetro 7/16 e altura de 15cm. Base de ferro pintada. | UND | 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 169,84 | 169,84 |
| 13 | 13 | SIM | POCKET COLORIMETER II Colorímetro microprocessado, digital, com leitura direta de cloro livre e cloro total, 58700-23 marca Hach 2 faixas de medição: Faixa baixa: 0,02 to 2,00 mg/L e faixa alta: 0,1 a 8,0 mg/L;Princípio de análise pelo método DPD;A prova água proteção IP67 (pode submergir até 01 metro por 30min);Flutua quando cair acidentalmente na água; Memória para armazenamento das 10 últimas medições e visualizá-las no display;Mensagens no display caso haja problemas com a medição (mensagens de erros); Funcionamento com 4 pilhas alcalinas, pequenas, tipo AAA, que propicia aproximadamente 2000 análises;Condições Ambientais: 0 a 50°C; 0 a 90 umidade relativa (não condensada) Possui indicação de pilha fraca no display avisando o momento da troca;Display em LCD retroiluminado com opção de ligar e desligar a retroiluminação; Possui desligamento automático para economizar a carga das pilhas;Lâmpada: Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação.Reagentes que podem ser usados de reposição:21055.60 Reagente DPD para Cloro Livre, para 10 mL de amostra, tubo com reagente para aproximadamente 250 análises (para uso no dispensador swiftest)21055.69 Reagente DPD para Cloro Livre, para 10 ml de amostra, embalados em pillows selados, pacote com 100 unidades. Reagente em pó embalado em saches na quantidade adequada para 10mL de amostra.21056.69 Reagente DPD para Cloro Total, 10 ml de amostra, embalados em pillows selados, pacote com 100 unidades. Reagente em pó embalado em saches na quantidade adequada para 10mL de amostra.(DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA) | UND | 2,00 | R\$ 1,00 | R\$ 4.029,33 | 8.058,66 |
| 14 | 14 | SIM | MICROSCOPIO BINOCULAR DESCRICAO DETALHADA:TUBO DE OBSERVACAO BINOCULAR, COM 160 MM DE COMPRIMENTO, INCLINADO A 45º, AJUSTE DA DISTANCIA INTERPUPILAR ENTRE 55 E 75MM, E AJUSTE DE DIOPTRIA PARA AS DUAS OCULARES; REVOLVER PORTA OBJETIVA, PARA QUATRO OBJETIVAS; OBJETIVAS ACROMATICAS DE 4X, 10X, 40X RETRATIL E 100X RETRATIL E DE IMERSAOUM PAR DE OCULARES DE 10X DE CAMPO AMPLO, 18MM DE DIAMETRO, AUMENTOS CONFIGURAVEIS ENTRE 40X E 1000X; PLATINA MECANICA COM SUPERFICIE DE 140X122 MM, AREA DE TRABALHO COM 70X40MM, DIVISAO DE 0,1MM, CHARRIOT COM CONTROLE PARA OS MOVIMENTOS X E Y, E FIXACAO DA LAMINA; AJUSTE COAXIAL DA FOCALIZACAO MICROMETRICA E MACROMETRICA COM KNOBS INDEPENDENTES, COM CONTROLE DE PRESSAO (TORQUE) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE SEGURANCA PARA LIMITAR A ALTURA E ASSIM EVITAR EVENTUAL DANO DA LAMINA E DA OBJETIVA, A DISTANCIA DE AJUSTE VERTICAL DO FOCO E DE 10MM, DIVISAO MINIMA DO AJUSTE FINO E DE 0,002MM; CONDENSADOR ABBE:1,25 NA (OLEO), PARAFUSOS CENTRALIZADORES, DIAFRAGMA, PORTA FILTROS ESCAMOTEAVEL, FAIXA DE MOVIMENTO VERTICAL DE 15MMILUMINADOR ELETRICO COM COLETOR ESFERICO, FILTRO AZUL E LAMPADA DE HALOGENIO DE 6V/20W, COM AJUSTE DA INTENSIDADE DE LUZ; CABO DE FORCA COM DUPLA ISOLACAO E PLUG COM TRES PINOS, DOIS FASES E UM TERRA; POSSUI CADASTRO NA ANVISA - MINISTERIO DA SAUDE; ACOMPANHA OLEO DE IMERSAO E MANUAL DE INSTRUcoes.DIM.(A X L X P) CM 39 X 16 X 29PESO 6KG | UN | 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 3.423,00 | 3.423,00 |
| 15 | 15 | SIM | Escada Articulada De Alumínio 4x4 Com 16 Degraus CAPACIDADE 150 kg | UN | 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 851,67 | 851,67 |
| 16 | 16 | SIM | Lupa amplificadora manual de alta ampliação, com lente redonda de aproximadamente 60 mm de diâmetro, confeccionada em vidro óptico ou acrílico transparente de alta nitidez, armação em plástico resistente de alta durabilidade, cabo ergonômico anatômico antiderrapante para melhor firmeza no manuseio, estrutura leve, resistente e portátil, acabamento liso, produto novo, sem uso, acondicionado em embalagem individual apropriada. | UND | 3,00 | R\$ 0,50 | R\$ 24,05 | 72,15 |
| 17 | 17 | SIM | Detector de tensão portátil tipo caneta, modelo DTV 1210 ou equivalente técnico, destinado à detecção de tensão elétrica AC na faixa de 12 V a 1.000 V, confeccionado em material plástico resistente e isolante, com sensor de alta sensibilidade, indicação visual e/ou sonora de presença de tensão, ponta de detecção integrada, acionamento por botão liga/desliga, alimentação por bateria, formato anatômico para fácil manuseio, leve, resistente e portátil, produto novo, sem uso, acondicionado em embalagem apropriada. | UND | 2,00 | R\$ 0,50 | R\$ 91,51 | 183,02 |
| 18 | 18 | SIM | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO C/ EDTA K2 OU K3 3,5 ou 4 mL, estéril, medindo 13x75mm - Apresentação Comercial: rack com 50 ou 100 unidades. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Se a validade for igual ou inferior a 12 meses a entrega deverá ser de forma fracionada. Registro MS/ANVISA, e Certificado de Qualidade, quando couber. | UND | 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 105,97 | 105,97 |

| Item | Cód. Item | Excl. ME-EPP | Descrição | Unid. | Quantidade | Intervalo Mín. | Valor Orçado | Valor Total |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | Apresentação Comercial: Embalagem/Caixa/Pacote/Rolo/Bobina com 50 ou 100 unidades | | | | | |
| 19 | 19 | SIM | Lanterna UV ultravioleta luz negra 51 leds Material: liga de aluminio tamanho 5.50x 3.60 x 14.50cm / 2.16x1.41x5.70inch fonte de luz LED UV F5 tensao 3.7V Alimentação 3 pilhas AA (não incluído) feito de material premium. | UN | 5,00 | R\$ 1,00 | R\$ 104,66 | 523,30 |
| 20 | 20 | SIM | Conjunto para Proteção aplicação de agrototoxicos, Pulverização Com C.A Ativo (Camisa , Boné, Calça , Luva Nitrilica para Produtos Quimicos, Mascara de Cartucho , Viseira Incolor,Avental de PVC) | KIT | 2,00 | R\$ 1,00 | R\$ 254,80 | 509,60 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | R\$ 26.379,37 |