

(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE CARTA PROPOSTA

**A CONTROLADORIA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE VILHENA - RO
CENTRO ADMINISTRATIVO SENADOR DOUTOR TEOTÔNIO VILELLA
RUA RONY DE CASTRO PEREIRA, 3177 - BAIRRO JARDIM AMÉRICA,
MUNICÍPIO DE VILHENA/RO
FONE/FAX: (0XX) 69-XXXX-XXXX - CEP: 76.980.970**


Prezados Senhores,

Após criterioso exame e estudo do edital de **DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 026/2025/GABINETE** - em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, de conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital.


OBJETO: Aquisição de cortinas e conjunto de bandeiras oficiais (Brasil, Estado e Município) para atender as necessidades do Gabinete conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

LOTE 01


ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.
1.	CORTINA PARA SALA DO PREFEITO: Cortina sob Medida no Tecido Linho Pesado Trabalhado de Alta Qualidade, cor Cinza Claro, Movimento de Efeito Wave no Irregular, em 02 (duas) partes com 02 (duas) alturas sendo 01 (uma) em cada lado, incluído Blackout com bloqueio de 70% da claridade, cor Cinza Médio, com Características Técnicas Mínimas de Resistência e Durabilidade, Confeccionadas com Padrão Profissional e Institucional, com Aparência Uniforme, Sem Defeitos de Fabricação, e que atenda às Normas Técnicas Aplicáveis. As Cortinas devem ser Instaladas pelo Fornecedor Sem Custo Adicional, com todos os Acessórios Necessários à sua Fixação (Suportes e Varão Trilho Suíço	Unidade	01




	Deslizante 3,00m 100% Alumínio Cromado Polido 28mm) Janela em Parede Circular Curva (Medidas: Largura 3,92 X 3,31m Altura) todas as Peças deverão ter Acabamento com Costura Reforçada e Bainha Inferior de no mínimo 40 cm, deverá Descontar 1 a 2 cm do Chão, Bainha nas Laterais de no mínimo 4 cm e Cós Superior Duplo Entretela Resistente em TNT com no mínimo 10 cm com Fita Wave e Deslizantes com Cordão Ondas Perfeitas, com Espaçamento de 10 cm entre cada em Rodízios, as costuras devem ter acabamento que garanta a qualidade e estética da cortina. Incluindo Garantia de no mínimo 6 meses. Instalação Completa no Gabinete do Prefeito, Paço Municipal.		
2.	CORTINA PARA SALA DO VICE PREFEITO: Cortina sob Medida no Tecido Linho Pesado Trabalhado de Alta Qualidade, cor Cinza Claro, Movimento de Efeito Wave no Irregular, em 02 (duas) partes com 02 (duas) alturas sendo 01 (uma) em cada lado, incluído Forro em Tecido Microfibras 100g, cor Cinza Médio, com Características Técnicas Mínimas de Resistência e Durabilidade, Confeccionadas com Padrão Profissional e Institucional, com Aparência Uniforme, Sem Defeitos de Fabricação, e que atenda às Normas Técnicas Aplicáveis. As Cortinas devem ser Instaladas pelo Fornecedor Sem Custo Adicional, com todos os Acessórios Necessários à sua Fixação (Suportes e Varão Trilho Suíço Deslizante 3,00m 100% Alumínio Cromado Polido 28mm) Janela em Parede Circular Curva (Medidas: Largura 2,19 X 3,31m Altura) todas as Peças deverão ter Acabamento com Costura Reforçada e Bainha Inferior de no mínimo 40 cm, deverá Descontar 1 a 2 cm do Chão, Bainha nas Laterais de no mínimo 4 cm e Cós Superior Duplo Entretela Resistente em TNT com no mínimo 10 cm com Fita Wave e Deslizantes com Cordão Ondas Perfeitas, com Espaçamento de 10 cm entre cada em Rodízios, as costuras devem ter acabamento que garanta a qualidade e estética da cortina. Incluindo Garantia de no mínimo 6 meses. Instalação Completa no	Unidade	01



	Gabinete do Prefeito, Paço Municipal.		
3.	CORTINA PARA SALA DA RECEPÇÃO: Cortina sob Medida no Tecido Linho Pesado Trabalhado de Alta Qualidade, cor Cinza Claro, Movimento de Efeito Wave no Regular, em 01 (uma) parte com 01 (uma) altura, incluído Forro em Tecido Microfibra 100g, cor Cinza Médio, com Características Técnicas Mínimas de Resistência e Durabilidade, Confeccionadas com Padrão Profissional e Institucional, com Aparência Uniforme, Sem Defeitos de Fabricação, e que atenda às Normas Técnicas Aplicáveis. As Cortinas devem ser Instaladas pelo Fornecedor Sem Custo Adicional, com todos os Acessórios Necessários à sua Fixação (Suportes e Varão Trilho Suíço Deslizante 3,00m 100% Alumínio Cromado Polido 28mm) Janela em Parede Circular Curva (Medidas: Largura 1,47 X 3,25m Altura) todas as Peças deverão ter Acabamento com Costura Reforçada e Bainha Inferior de no mínimo 40 cm, deverá Descontar 1 a 2 cm do Chão, Bainha nas Laterais de no mínimo 4 cm e Cós Superior Duplo Entretela Resistente em TNT com no mínimo 10 cm com Fita Wave e Deslizantes com Cordão Ondas Perfeitas, com Espaçamento de 10 cm entre cada em Rodízios, as costuras devem ter acabamento que garanta a qualidade e estética da cortina. Incluindo Garantia de no mínimo 6 meses. Instalação Completa no Gabinete do Prefeito, Paço Municipal.	Unidade	01
4.	CORTINA PARA CORREDOR DA RECEPÇÃO: Cortina sob Medida no Tecido Linho Pesado Trabalhado de Alta Qualidade, cor Cinza Claro, Movimento de Efeito Wave no Irregular, em 02 (duas) partes com 06 (seis) alturas sendo 2,50 (dois e meio) cada lado, incluído Forro em Tecido Microfibra 100g, cor Cinza Médio, com Características Técnicas Mínimas de Resistência e Durabilidade, Confeccionadas com Padrão Profissional e Institucional, com Aparência Uniforme, Sem Defeitos de Fabricação, e que atenda às Normas Técnicas Aplicáveis. As Cortinas devem ser	Unidade	01




	Instaladas pelo Fornecedor Sem Custo Adicional, com todos os Acessórios Necessários à sua Fixação (Suportes e Varão Trilho Suíço Deslizante 3,00m 100% Alumínio Cromado Polido 28mm) Janela em Parede Circular Curva (Medidas: Largura 5,02 X 3,31m Altura) todas as Peças deverão ter Acabamento com Costura Reforçada e Bainha Inferior de no mínimo 40 cm, deverá Descontar 1 a 2 cm do Chão, Bainha nas Laterais de no mínimo 4 cm e Cós Superior Duplo Entretela Resistente em TNT com no mínimo 10 cm com Fita Wave e Deslizantes com Cordão Ondas Perfeitas, com Espaçamento de 10 cm entre cada em Rodízios, as costuras devem ter acabamento que garanta a qualidade e estética da cortina. Incluindo Garantia de no mínimo 6 meses. Instalação Completa no Gabinete do Prefeito, Paço Municipal.		
5.	CORTINA PARA CORREDOR DA SALA DO RECURSOS HUMANOS (RH): Cortina sob Medida no Tecido Linho Pesado Trabalhado de Alta Qualidade, cor Cinza Claro, Movimento de Efeito Wave no Regular, em 02 (duas) partes com 02 (duas) alturas sendo 01 (uma) em cada lado, incluído Forro em Tecido Microfibra 100g, cor Cinza Médio, com Características Técnicas Mínimas de Resistência e Durabilidade, Confeccionadas com Padrão Profissional e Institucional, com Aparência Uniforme, Sem Defeitos de Fabricação, e que atenda às Normas Técnicas Aplicáveis. As Cortinas devem ser Instaladas pelo Fornecedor Sem Custo Adicional, com todos os Acessórios Necessários à sua Fixação (Suportes e Varão Trilho Suíço Deslizante 3,00m 100% Alumínio Cromado Polido 28mm) Janela em Parede Circular Curva (Medidas: Largura 3,00 X 3,31m Altura) todas as Peças deverão ter Acabamento com Costura Reforçada e Bainha Inferior de no mínimo 40 cm, deverá Descontar 1 a 2 cm do Chão, Bainha nas Laterais de no mínimo 4 cm e Cós Superior Duplo Entretela Resistente em TNT com no mínimo 10 cm com Fita Wave e Deslizantes com Cordão Ondas Perfeitas, com Espaçamento de 10 cm entre	Unidade	01




	cada em Rodízios, as costuras devem ter acabamento que garanta a qualidade e estética da cortina. Incluindo Garantia de no mínimo 6 meses. Instalação Completa no Gabinete do Prefeito, Paço Municipal		
6.	CORTINA PARA SALA DO ORÇAMENTO: Cortina sob Medida no Tecido Linho Pesado Trabalhado de Alta Qualidade, cor Cinza Claro, Movimento de Efeito Wave no Irregular, em 02 (duas) partes com 02 (duas) alturas sendo 01 (uma) em cada lado, incluído Forro em Tecido Microfibra 100g, cor Cinza Médio, com Características Técnicas Mínimas de Resistência e Durabilidade, Confeccionadas com Padrão Profissional e Institucional, com Aparência Uniforme, Sem Defeitos de Fabricação, e que atenda às Normas Técnicas Aplicáveis. As Cortinas devem ser Instaladas pelo Fornecedor Sem Custo Adicional, com todos os Acessórios Necessários à sua Fixação (Suportes e Varão Trilho Suíço Deslizante 3,00m 100% Alumínio Cromado Polido 28mm) Janela em Parede Circular Curva (Medidas: Largura 2,44 X 3,25m Altura) todas as Peças deverão ter Acabamento com Costura Reforçada e Bainha Inferior de no mínimo 40 cm, deverá Descontar 1 a 2 cm do Chão, Bainha nas Laterais de no mínimo 4 cm e Cós Superior Duplo Entretela Resistente em TNT com no mínimo 10 cm com Fita Wave e Deslizantes com Cordão Ondas Perfeitas, com Espaçamento de 10 cm entre cada em Rodízios, as costuras devem ter acabamento que garanta a qualidade e estética da cortina. Incluindo Garantia de no mínimo 6 meses. Instalação Completa no Gabinete do Prefeito, Paço Municipal.	Unidade	01

LOTE 02


ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.
1.	BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL (2,5 panos), medindo 1,12m x 1,60m (altura x comprimento)	Unidade	02




	confeccionada em tecido tipo nylon paraquedas (100% poliamida), costurada reforçada com fios de nylon de alta resistência para uso externo, garantindo maior longevidade e resistência a intempéries, com as duas faces exatamente iguais, processo de estampagem digital de alta resolução, com bordas reforçadas, bainha com ilhós metálicos inoxidáveis resistentes posicionados em intervalos regulares na bainha superior e inferior para facilitar a fixação em mastro externo, nas cores predominantes da bandeira, produzida de acordo com a Lei Federal nº 5.700/71 e suas alterações		
2.	BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA (2,5 panos), medindo 1,12m x 1,60m (altura x comprimento) confeccionada em tecido tipo nylon paraquedas (100% poliamida), costurada reforçada com fios de nylon de alta resistência para uso externo, garantindo maior longevidade e resistência a intempéries, com as duas faces exatamente iguais, processo de estampagem digital de alta resolução, com bordas reforçadas, bainha com ilhós metálicos inoxidáveis resistentes posicionados em intervalos regulares na bainha superior e inferior para facilitar a fixação em mastro externo, nas cores predominantes da bandeira.	Unidade	02
3.	BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VILHENA (2,5 panos), medindo 1,12m x 1,60m (altura x comprimento) confeccionada em tecido tipo nylon paraquedas (100% poliamida), costurada reforçada com fios de nylon de alta resistência para uso externo, garantindo maior longevidade e resistência a intempéries, com as duas faces exatamente iguais, processo de estampagem digital de alta resolução, com bordas reforçadas, bainha com ilhós metálicos inoxidáveis resistentes posicionados em intervalos regulares na bainha superior e inferior para facilitar a fixação em mastro externo, nas cores predominantes da bandeira	Unidade	02
4.	BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL (1 pano),	Unidade	03



	medindo 0,56m x 0,80m (altura x comprimento) confeccionada em tecido poliéster, com costuradas bordas reforçadas, com as duas faces exatamente iguais, processo de estampagem digital de alta resolução, bainha com ilhós metálicos inoxidáveis resistentes posicionados em intervalos regulares na bainha superior e inferior para facilitar a fixação em mastro interno, nas cores predominantes da bandeira, para uso interno, produzida de acordo com a Lei Federal nº 5.700/71 e suas alterações.		
5.	BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA (1 pano), medindo 0,56m x 0,80m (altura x comprimento) confeccionada em tecido poliéster, com costuradas bordas reforçadas, com as duas faces exatamente iguais, processo de estampagem digital de alta resolução, bainha com ilhós metálicos inoxidáveis resistentes posicionados em intervalos regulares na bainha superior e inferior para facilitar a fixação em mastro interno, nas cores predominantes da bandeira, para uso interno.	Unidade	03
6.	BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VILHENA (1 pano), medindo 0,56m x 0,80m (altura x comprimento) confeccionada em tecido poliéster, com costuradas bordas reforçadas, com as duas faces exatamente iguais, processo de estampagem digital de alta resolução, bainha com ilhós metálicos inoxidáveis resistentes posicionados em intervalos regulares na bainha superior e inferior para facilitar a fixação em mastro interno, nas cores predominantes da bandeira, para uso interno.	Unidade	03
7.	BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL (2,5 panos), medindo 1,12m x 1,60m (altura x comprimento) confeccionada em tecido poliéster, com costuradas bordas reforçadas, com as duas faces exatamente iguais, processo de estampagem digital de alta resolução, bainha com ilhós metálicos inoxidáveis resistentes posicionados em intervalos regulares na bainha superior e inferior para facilitar a fixação em mastro interno, nas cores	Unidade	04



	predominantes da bandeira, para uso interno, produzida de acordo com a Lei Federal nº 5.700/71 e suas alterações.		
8.	BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA (2,5 panos), medindo 1,12m x 1,60m (altura x comprimento) confeccionada em tecido poliéster, com costuradas bordas reforçadas, com as duas faces exatamente iguais, processo de estampagem digital de alta resolução, bainha com ilhós metálicos inoxidáveis resistentes posicionados em intervalos regulares na bainha superior e inferior para facilitar a fixação em mastro interno, nas cores predominantes da bandeira, para uso interno	Unidade	04
9.	BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VILHENA (2,5 panos), medindo 1,12m x 1,60m (altura x comprimento) confeccionada em tecido poliéster, com costuradas bordas reforçadas, com as duas faces exatamente iguais, processo de estampagem digital de alta resolução, bainha com ilhós metálicos inoxidáveis resistentes posicionados em intervalos regulares na bainha superior e inferior para facilitar a fixação em mastro interno, nas cores predominantes da bandeira, para uso interno.	Unidade	04
10.	Kit base em madeira, revestida em laminado na cor mogno, acabamento com canopla cromada, acompanhada de 3 (três) mastros medindo, cada um, 2,20m de altura para ambiente interno, com 3 (três) encaixes para mastro (cada base) com espessura mínima de 28 mm, com medidas entre 24cm x 15cm x 46cm (L x A x C) e com sapata de aço inox para evitar contato direto com o solo. Indicado para bandeiras oficiais internas nos tamanhos 1,12m x 1,60m.	Unidade	03
11.	TALABARTE DE BANDEIRA: Talabarte para Bandeira Nacional tem 10 (dez) centímetros de largura e é forrado de veludo verde carregado com faixas ou divisas de veludo dourado. O número daquelas ou destas será função do posto do Comandante, Chefe ou Diretor, conforme se	Unidade	01



	segue, sendo necessária a aquisição somente de 1º Tenente duas divisas de 8 mm.		
--	---	--	--

VALOR TOTAL: R\$ XXXXX

Prazo limite para apresentação da Proposta de Preço: 22/08/2025 às 15h30min (horário de Brasília).

DA FORMA, PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CRITÉRIOS: Concordamos com aqueles estabelecidos no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em referência, cumprir integralmente com todas as obrigações já delineadas no edital e no seu Anexo I - Termo de Referência.

Atenciosamente,

.....
NOME DA EMPRESA

.....
ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA
Pessoas, endereço, e-mail e telefone para contato