

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
SML - GERÊNCIA DE COMPRAS**

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA - MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ITEM	UND	CÓDIGO CATMAT	DESCRIÇÃO	SEMUST	SEMA	TOTAL
01	Unid.	464833	BARREIRA PANTOGRÁFICA SANFONADA na cor laranja com no mínimo 20 faixas refletiva na cor branca, com cintas em nylon para facilitar o transporte, Com no mínimo 03 sapatas de borracha ou ferro, com no máximo de peso total: 54 kg, Com no máximo de Medida Fechada: Alt. 132 cm x Larg. 106 cm (1,06 metros) e no máximo de Medida Aberta: Alt. 100 cm x Larg. 700 cm com no mínimo 6 metros de comprimento; Base de Borracha com Diâmetro de no mínimo 25 cm e altura mínima de 15 cm.	25	02	27
02	Unid.	480054	CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL Para Sinalização viária nas Cores: Laranja com Faixa Refletiva Branca, Dimensões Mínimas: Altura: 1000 mm, Largura: 2060 mm, Profundidade: 900 mm, Peso Total no máximo: 6,5 kg em Material: Polietileno semi - Flexível.	20	06	26
03	Unid.	55077	Cola adesiva para fixação de tachas e tachões (Massa plástica) na cor Branca ou cinza compondo de fulgor a 31°C (vaso fechado), densidade 1,77 g/cm³, Solubilidade Monômero de estireno e acetatos, armazenado em lata de 01 Kg, com Catalisador para secagem rápida de cola fabricado em resina acrílica de poliéster. Deve ser composto por 01 (um) componente A (resina) e um componente B (catalisador). O produto deve conter rótulo do fabricante e prazo de validade não inferior a 90 dias da fabricação.	100	-	100
04	Unid.	460740	Cone para sinalização viária confeccionado em PVC extra -flexível que permita dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, na cor laranja fluorescente, com base quadrada. Aplicação de 02 faixas refletivas auto - adesivas flexíveis, na cor branca, com elementos micro prismáticos metalizados à base de acrílico, com refletividade mínima de 500 candelas/lux/m2 cone deve estar de acordo com a NBR 15071. Topo com abertura entre 3 e 4 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso. Dimensões: Altura = 0,70m a 0,76m Largura (base) = 0,40m Conforme Volume VI do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito vigente	200	58	258
05	Unid.	481049	Fita de sinalização segurança e isolamento, medidas mínimas: 70mm X 200m, zebra amarela/preta em filme de polietileno. (sem adesivo)	500	30	530
06	Unid.	358289	GABARITO DE LETRAS VAZADAS para demarcação viária Material: Chapa ACM 3mm	12	-	12



ITEM	UND	CÓDIGO CATMAT	DESCRIÇÃO	SEMEST	SEMA	TOTAL
			Medidas: 1,70cm x 0,90 cm			
07	Unid.	201341	GABARITO PNE - CADEIRANTE de acordo com a RESOLUÇÃO CONTRAN 965/22. DIMENSÕES: 1,20MT X 1,20MT Material: Chapa ACM 3mm	04	-	04
08	Unid.	201341	GABARITO VAZADO DE IDOSO 60+ de acordo com a RESOLUÇÃO CONTRAN 965/22. DIMENSÕES: 1,20MT X 1,20MT Material: Chapa ACM 3mm	04	-	04
09	Unid.	243192	PLACA CÍRCULO na chapa ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179, forma CÍRCULO, pintura eletrostática, película retro refletivas, G-Destrutível; Modelo regulamentação, Dimensões: Mínima (m) 0,60 (layout e pictogramas a ser definido pela Prefeitura) o verso da placa deverá ser na cor preta, fosca ou semi fosca com identificação Prefeitura de Ariquemes gravado.	500	-	500
10	Unid.	603105	Placa de Indicação, TAMANHO 0.40X0.70 cm escrita RETORNO, placa na cor verde com bordas e escrita Brancas. (layout e pictogramas a ser definido pela Prefeitura), o verso da placa deverá ser na cor preta, fosca ou semi fosca com identificação Prefeitura de Ariquemes gravado.	120	-	120
11	Unid.	243195	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO: na ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179, pintura eletrostática, película retro refletivas, GT-destrutível, Forma RETANGULAR R-6b ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO DIMENSÃO no mínimo:60 x 70 cm (layout e pictogramas a ser definido pela Prefeitura com identificação, Prefeitura de Ariquemes gravado.	100	-	100
12	Unid.	483751	Placa em forma de TRIÂNGULO INVERTIDO na chapa ACM 3MM tamanho 40X50 CM, o verso da placa deverá ser na cor preta, fosca ou semi fosca com identificação Prefeitura de Ariquemes gravado.	60	-	60
13	Unid.	243202	PLACA OCTOGONAL - R-1 NA CHAPA ACM 3MM Placa na chapa ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179, pintura eletrostática, sendo a placa e películas retrorrefletivas, GT Destrutível; modelo regulamentação medida 60X60 cm, forma octogonal - R -1 Parada obrigatória (Fundo cor vermelha, Orla interna cor branca, Orla externa cor Vermelha e Letras Brancas). Dimensões: mínima (m) 0,60, o verso da placa deverá ser na cor preta, fosca ou semi fosca com identificação Prefeitura de Ariquemes gravado.	150	-	150
14	Unid.	358107	PLACA QUADRADA na chapa ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179, forma QUADRADA, na cor amarelo, modelo Advertência pintura eletrostática, legendas na cor preta, sendo a placa e películas retrorrefletivas, Dimensões:	300	-	300



ITEM	UND	CÓDIGO CATMAT	DESCRIÇÃO	SEMUST	SEMA	TOTAL
			mínima (m), 60x0,60 (layout e pictogramas a ser definido pela Prefeitura). O verso da placa deverá ser na cor preta, fosca ou semi-fosca com identificação da Prefeitura de Ariquemes gravado.			
15	Unid.	241461	PLACA RETANGULAR na chapa ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179, forma RETANGULAR, na cor amarelo, pintura eletrostática, legendas na cor preta, sendo a placa e películas retrorrefletivas, Dimensões: Lado maior mínimo (m) 0,80 Lado menor mínimo (m) 0,50 (layout e pictogramas a ser definido pela Prefeitura). O verso da placa deverá ser na cor preta, fosca ou semi fosca com identificação da Prefeitura de Ariquemes gravado.	50	-	50
16	Unid.	243201	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO: na chapa ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179, pintura eletrostática, película retro refletivas, GT destrutível, Forma RETANGULAR R-6a ou R-6c PROIBIDO ESTACIONAR/PARAR. (INÍCIO ou FIM) DIMENSÃO no mínimo: 60 x 70 cm. (layout e pictogramas a ser definido pela Prefeitura), com identificação Prefeitura de Ariquemes gravado.	100	-	100
17	Unid.	243201	Placas de Regulamentação - na chapa ACM 3mm; pintura eletrostática, película retrorrefletivas, GT-destrutível para Vaga Especial - Deficiente Físico - na forma RETANGULAR, DIMENSÃO no mínimo: (0,60 x 1,00) m com cores e Legendas de acordo com a Resolução 304/CONTRAN/2008, verso da placa deverá ser na cor preta, fosca ou semi fosca com identificação Prefeitura de Ariquemes gravado (layout e pictogramas a ser definido pela Prefeitura).	50	-	50
18	Unid.	243201	Placas de Regulamentação - na chapa ACM 3mm; pintura eletrostática, película retrorrefletivas, GT- destrutível para Vaga Especial - Idoso - na forma RETANGULAR, DIMENSÃO no mínimo: (0,60 x 1,00)m com cores e Legendas de acordo com a Resolução 304/CONTRAN/2008, verso da placa deverá ser na cor preta, fosca ou semi fosca com identificação Prefeitura de Ariquemes gravado (layout e pictogramas a ser definido pela Prefeitura)	50	-	50
19	Unid.	217100	Poste metálico galvanizado a fogo; altura 3,00mts e 2 ½ de diâmetro; chapa 14; com aletas anti-giro na arte inferior e a parte superior tampada.	100	-	100
20	Unid.	457791	Poste metálico galvanizado a fogo; altura 3,50mts e 2 ½ de diâmetro; chapa 14; com aletas anti-giro na parte inferior, e a parte superior tampada.	150	-	150
21	Unid.	251913	Tinta para demarcação viária em resina acrílica, cor AMARELA , secagem rápida, VDM urbana de 3.000 A 5.000, balde de 18 litros, para pintura em asfalto, a base de solvente, de acordo com a ABNT NBR 11862, método NBR 15438/13 DERSA OP 0621 com prazo de validade acima de 10 (dez) meses. Apresentar laudo técnico.	80	-	80
22	Unid.	437215	Tinta para demarcação viária em resina acrílica, cor AZUL , secagem rápida, VDM	30	-	30



ITEM	UND	CÓDIGO CATMAT	DESCRIÇÃO	SEMUST	SEMA	TOTAL
			urbana de 3.000 A 5.000, balde de 18 litros, para pintura em asfalto, a base de solvente, de acordo com a ABNT NBR 11862, método NBR 15438/13, DERSA OP 0621 com prazo de validade acima de 10 (dez) meses. Apresentar laudo técnico.			
23	Unid.	251912	Tinta para demarcação viária em resina acrílica, cor BRANCA , secagem rápida, VDM urbana de 3.000 A 5.000, balde de 18 litros, para pintura em asfalto, a base de solvente, de acordo com a ABNT NBR 11862, método NBR 15438/13, DERSA OP 0621 com prazo de validade acima de 10 (dez) meses. Apresentar laudo técnico.	200	01	201
24	Unid.	251914	Tinta para demarcação viária em resina acrílica, cor PRETA , secagem rápida, VDM urbana de 3.000 A 5.000, balde de 18 litros, para pintura em asfalto, a base de solvente, de acordo com a ABNT NBR 11862, método NBR 15438/13, DERSA OP 0621 com prazo de validade acima de 10 (dez) meses. Apresentar laudo técnico.	30	-	30

Ariquemes, 20 de setembro de 2023.

Elaborado por: Márcia Ramalho de Souza Amorim Assessora Especial Matrícula nº 14040-3	Revisado por: Kassandra Joyce Silva Pape Gerente de Compras Decreto nº 18.258/2021
Rodrigo Perez Pedroti Secretário Municipal de Segurança e Trânsito Decreto nº 18.554/PGM/2022	Vilmar Ferreira Secretário Municipal de Meio Ambiente Decreto n.º:11.087/PGM/2021





Município de Ariquemes

04.104.816/0001-16
Av. Tancredo Neves
www.ariquemes.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Quadro de Distribuição	por Secretaria	20/09/2023

ID:	1850824	Processo	Documento
CRC:	B17A065C		
Processo:	8-14464/2023		
Usuário:	MARCIA RAMALHO DE SOUZA AMORIM		
Criação:	20/09/2023 12:06:16	Finalização:	20/09/2023 14:03:33

MD5:	A4C543758B576FDB42D85680435E6B27
SHA256:	BD3F01E2A79C8933BAB267D41A3059E24F8A4BBCE619741FD1394196F8071CF8

Súmula/Objeto:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA - MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SEMUST	ARIQUEMES	RO	20/09/2023 12:06:16
---	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇO (193)	20/09/2023 12:06:16
-------------------------	---------------------

CIENTES

MAGDA OLIVEIRA MATOS	21/09/2023 08:00:17
----------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Termo de Referência 262/2023	19/09/2023	1848595
------------------------------	------------	---------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 MARCIA RAMALHO DE SOUZA AMORIM	Membro da Gerência de Compras e Núcleo de Cotações	20/09/2023 14:03:46
---	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 RODRIGO PEREZ PEDROTI	Secretário Municipal de Segurança e Trânsito	21/09/2023 08:33:33
--	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 VILMAR FERREIRA	SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE	21/09/2023 08:59:54
--	----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br informando o ID 1850824 e o CRC B17A065C.