

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00070/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Arame****Descrição Detalhada:** Arame Material: Aço Inox , Bitola: 0,90 MM, Aplicação: Cerca Elétrica**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 102**Quantidade Mínima Cotada:** 102**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 158,80**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (102)**Grupo:** G1**2 - Bateria recarregável****Descrição Detalhada:** Bateria Recarregável Tipo: Selada , Aplicação 1: Nobreak De 6 Kva , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 7 AH, Dimensões: 93,50 X 65 X 150 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 18**Quantidade Mínima Cotada:** 18**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 220,66**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (18)**Grupo:** G1**3 - Cabo elétrico isolado****Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Estanhado , Bitola: 7 MM, Tensão Isolamento: 20 KV, Características Adicionais: Em Polietileno De Baixa Densidade , Aplicação: Cerca Elétrica**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 18**Quantidade Mínima Cotada:** 18**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 319,85**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (18)**Grupo:** G1**4 - Terminal Elétrico****Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Material: Cobre Eletrolítico , Tipo: Isolado , Revestimento: Estanhado , Diâmetro Furo: 6 MM, Bitola Condutor: 1,5-2,5 MM2, Fixação: Por Compressão , Lingueta: Anel , Formato Corpo: Circular , Material Isolamento: Pvc , Cor: Azul**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 9**Quantidade Mínima Cotada:** 9**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 333,33**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (9)

Grupo: G1

5 - Eletificador cerca

Descrição Detalhada: Eletificador Cerca Tensão Alimentação: 85 A 265 V, Potência: 4 J, Tensão Saída: 18000 V, Duração Pulso: 100 HZ, Frequência Do Pulso De Saída: 0,83 HZ, Consumo: 11 W, Corrente Saída: 2,8 A, Componentes: Fusível De 1 A De Proteção Contra Surto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 405,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (18)

Grupo: G1

6 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Aço Carbono , Tipo: Cilíndrica , Revestimento: Cobre , Tratamento Superficial: 254 Micra De Cobre , Comprimento: 2.400 MM, Diâmetro: 5/8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 972

Quantidade Mínima Cotada: 972

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (972)

Grupo: G1

7 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Aço Carbono , Tipo: Cilíndrica , Revestimento: Cobre , Tratamento Superficial: 254 Micra De Cobre , Comprimento: 2.400 MM, Diâmetro: 5/8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132

Quantidade Mínima Cotada: 132

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (132)

Grupo: G1

8 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Aço Carbono , Tipo: Cilíndrica , Revestimento: Cobre , Tratamento Superficial: 254 Micra De Cobre , Comprimento: 2.400 MM, Diâmetro: 5/8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (18)

Grupo: G1

9 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO - CONCERTINA (FLAT) EM AÇO
Instalação - Concertina (Flat) em Aço Galvanizado de alta resistência, 26 lâminas 450 mm, com materiais e mão de obra inclusa. CATMAT: 480055

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 510

Quantidade Mínima Cotada: 510

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,09

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (510)

10 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO - CONCERTINA CLIPADA (DUPLA)
Instalação - Concertina clipada (dupla) em aço galvanizado de alta resistência, com espiral de 300 mm, d = 2,76 mm, com materiais e mão de obra inclusa. CATMAT: 441646

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11180

Quantidade Mínima Cotada: 11180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,80

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (11180)

11 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO - DE CERCA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS Serviço de instalação de sistema de segurança tipo: cerca elétrica compatível a instalação de concertinas, com fornecimento de mão de obra e demais insumos e acessórios necessários para a devida instalação sem ônus para a municipalidade
CATMAT: 19631

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2916

Quantidade Mínima Cotada: 2916

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,33

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (2916)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Arame	102	Unidade
2	Bateria recarregável	18	Unidade
3	Cabo elétrico isolado	18	Rolo 100,00 M
4	Terminal Elétrico	9	Unidade
5	Eletrificador cerca	18	Unidade
6	Haste aterramento	972	Unidade
7	Haste aterramento	132	Unidade
8	Haste aterramento	18	Unidade
11	Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela	2916	METRO QUADRADO