

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90109/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha anestésica

**Descrição Detalhada:** Agulha Anestésica Aplicação: P/ Peridural , Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Dimensão: 16 G X 3 1/2" , Tipo Ponta: Ponta Curva Tuohy , Componente: C/ Mandril Ajustado , Componente li: C/ Aletas , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (100)

2 - Agulha anestésica

**Descrição Detalhada:** Agulha Anestésica Aplicação: P/ Raquidiana , Material: Aço Inoxidável , Dimensão: 22 G X 3 1/2" , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Componente: C/ Mandril , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (250)

3 - Agulha anestésica

**Descrição Detalhada:** Agulha Anestésica Aplicação: P/ Raquidiana , Material: Aço Inoxidável , Dimensão: 25 G X 3 1/2" , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Componente: C/ Mandril , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (500)

4 - Agulha anestésica

**Descrição Detalhada:** Agulha Anestésica Aplicação: P/ Raquidiana , Material: Aço Inoxidável , Dimensão: 26 G X 3 1/2" , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Componente: C/ Mandril , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (3000)

5 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Aplicação: P/ Raquidiana , Material: Aço Inoxidável , Dimensão: 27 G X 3 1/2" , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Componente: C/ Mandril Ajustado , Conector Universal: Conector Luer Lock, C/ Visor Transparente , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1875

Quantidade Mínima Cotada: 1875

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (1875)

6 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 18g X 25 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 1: C/ Mandril , Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (15)

7 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 14 G X 10 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 1: C/ Mandril , Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (15)

8 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 14 G X 10 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 1: C/ Mandril , Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (15)

9 - Agulha Biópsia

**Descrição Detalhada:** Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 10 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 1: C/ Mandril , Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 77,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (15)

10 - Agulha Biópsia

**Descrição Detalhada:** Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 20 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 1: C/ Mandril , Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 96,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (15)

11 - Agulha Biópsia

**Descrição Detalhada:** Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 30 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 1: C/ Mandril , Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (15)

12 - Agulha coleta sangue à vácuo

**Descrição Detalhada:** Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15400 **Quantidade Mínima Cotada:** 15400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (15400)

13 - Agulha Biópsia

**Descrição Detalhada:** Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: Aspirativa , Aplicação: Hepática , Tipo: Menghini , Dimensão Agulha: Cerca De 16 G X 10 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: C/ Seringa P/ Pressão Negativa , Componente 4: Sistema Segurança Nr/32 , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |                   |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não               |                                        |                |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 15                | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 15             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço       | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 91,29             |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade           | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 30             |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01              |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | Ariquemes/RO (15) |                                        |                |

14 - Agulha hipodérmica

**Descrição Detalhada:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |                      |                                        |                |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não                  |                                        |                |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 40000                | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 40000          |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço          | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 0,12                 |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade              | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 80000          |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01                 |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | Ariquemes/RO (40000) |                                        |                |

15 - Agulha hipodérmica

**Descrição Detalhada:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |                      |                                        |                |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não                  |                                        |                |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 70000                | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 70000          |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço          | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 0,12                 |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade              | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 140000         |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01                 |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | Ariquemes/RO (70000) |                                        |                |

16 - Agulha hipodérmica

**Descrição Detalhada:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |                      |                                        |                |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não                  |                                        |                |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 31200                | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 31200          |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço          | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 0,11                 |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade              | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 62400          |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01                 |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | Ariquemes/RO (31200) |                                        |                |

17 - Agulha hipodérmica

**Descrição Detalhada:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36400 **Quantidade Mínima Cotada:** 36400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (36400)

18 - Agulha hipodérmica

**Descrição Detalhada:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 26 G X 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 54600 **Quantidade Mínima Cotada:** 54600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 109200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (54600)

19 - Aspirador Manual

**Descrição Detalhada:** Aspirador Manual Modelo: Intrauterino , Tipo: Seringa , Componente: Válvula Dupla , Volume: Cerca De 60 MI , Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 248,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (8)

20 - Cabo bisturi

**Descrição Detalhada:** Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 4 , Aplicação: Cirurgia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (20)

21 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

**Descrição Detalhada:** Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero , Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Haste: Haste Semirrígida, Graduada , Calibre: Cerca De 4 MM, Conector: Conector Padrão , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,31

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (15)

22 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

**Descrição Detalhada:** Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero , Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifício Lateral , Haste: Haste Semirrígida, Graduada , Calibre: Cerca De 10 MM, Conector: Conector Padrão , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 35,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (15)

23 - Cânula aspiração manual intra-uterina

**Descrição Detalhada:** Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero , Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifício Lateral , Haste: Haste Semirrígida, Graduada , Calibre: Cerca De 12 MM, Conector: Conector Padrão , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (10)

24 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

**Descrição Detalhada:** Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero , Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Haste: Haste Semirrígida, Graduada , Calibre: Cerca De 5 MM, Conector: Conector Padrão , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 31,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (15)

25 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

**Descrição Detalhada:** Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero , Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Haste: Haste Semirrígida, Graduada , Calibre: Cerca De 6 MM, Conector: Conector Padrão , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (15)

26 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

**Descrição Detalhada:** Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero , Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Haste: Haste Semirrígida, Graduada , Calibre: Cerca De 7 MM, Conector: Conector Padrão , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (15)

27 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

**Descrição Detalhada:** Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero , Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Haste: Haste Semirrígida, Graduada , Calibre: Cerca De 8 MM, Conector: Conector Padrão , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (15)

28 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

**Descrição Detalhada:** Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero , Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifício Lateral , Haste: Haste Semirrígida, Graduada , Calibre: Cerca De 9 MM, Conector: Conector Padrão , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (15)

29 - Cateter p, terapia renal

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise , Durabilidade: Temporário , Modelo: Triplo Lúmen, Reto , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: 12 FRENCH, Comprimento: 20 CM, Tipo Fixação: Asa Distal P/ Fixação À Pele , Componente I: Kit C/ Fio Guia Em J, Dilatador E Agulha 18g , Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas , Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 141,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (150)

30 - Cateter p, terapia renal

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise , Durabilidade: Temporário , Modelo: Triplo Lúmen, Reto , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca De 12 FRENCH, Comprimento: Cerca De 15 CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha , Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas , Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                    |                                        |                |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 200                | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 200            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço        | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 141,98             |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade            | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 400            |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01               |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | Ariquemes/RO (200) |                                        |                |

31 - Cateter periférico

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 14 GAU, Comprimento: Cerca 50 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                     |                                        |                |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 5000                | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 5000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço         | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 0,73                |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade             | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 10000          |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01                |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | Ariquemes/RO (5000) |                                        |                |

32 - Cateter periférico

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 16 GAU, Comprimento: Cerca 50 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                      |                                        |                |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 23300                | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 23300          |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço          | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 0,79                 |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade              | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 46600          |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01                 |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | Ariquemes/RO (23300) |                                        |                |

33 - Cateter periférico

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 18 GAU, Comprimento: Cerca 45 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                      |                                        |                |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 25500                | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 25500          |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço          | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 0,78                 |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade              | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 51000          |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01                 |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | Ariquemes/RO (25500) |                                        |                |

34 - Cateter periférico

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 20 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35000 **Quantidade Mínima Cotada:** 35000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (35000)

35 - Cateter periférico

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 19 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4500 **Quantidade Mínima Cotada:** 4500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 9000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (4500)

36 - Cateter periférico

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65800 **Quantidade Mínima Cotada:** 65800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 131600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (65800)

37 - Cateter periférico

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25000 **Quantidade Mínima Cotada:** 25000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (25000)

38 - Cateter periférico

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 25 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3750 **Quantidade Mínima Cotada:** 3750

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 7500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (3750)

39 - Cateter periférico

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 27 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1900 **Quantidade Mínima Cotada:** 1900

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (1900)

40 - Equipo De Transfusão De Hemocomponentes

**Descrição Detalhada:** Equipo De Transfusão De Hemocomponentes Material: Pvc Transparente , Tipo: Gravitacional, 1 Via , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Câmara Dupla, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Comprimento Tubo: Até 180 Cm , Conector Paciente: Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1900 **Quantidade Mínima Cotada:** 1900

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,31

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (1900)

41 - Equipo Especial - Uso Médico

**Descrição Detalhada:** Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Gravitacional , Número Vias: 2 Vias , Material: Pvc Transparente , Conector Solução: Pontas Perfurantes , Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias , Comprimento Total Do Tubo: Até 180 Cm, C/ Derivação Em Y , Conector Distal: Compatível C/ Instrumental , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35700 **Quantidade Mínima Cotada:** 35700

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 71400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (35700)

42 - Lâmina bisturi

**Descrição Detalhada:** Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 22 , Tipo: Descartável , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Embalada Individualmente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3625 **Quantidade Mínima Cotada:** 3625

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 7250

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (3625)

43 - Seringa

**Descrição Detalhada:** Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha 22 G X 1" , Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 172500 **Quantidade Mínima Cotada:** 172500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 345000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (172500)

44 - Seringa

**Descrição Detalhada:** Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha 22 G X 1" , Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150000 **Quantidade Mínima Cotada:** 150000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (150000)

45 - Seringa

**Descrição Detalhada:** Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 3 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha 22 G X 1" , Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75000 **Quantidade Mínima Cotada:** 75000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (75000)

46 - Seringa

**Descrição Detalhada:** Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 5 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha 22 G X 1" , Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 175000      | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 175000         |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 0,32        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 350000         |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (175000)

47 - Seringa

**Descrição Detalhada:** Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 1 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada (Escala Ui), Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha 30 G X 1/2" , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 262500      | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 262500         |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 0,30        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 525000         |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (262500)

48 - Serra Cirúrgica Manual

**Descrição Detalhada:** Serra Cirúrgica Manual Modelo: Gigli , Comprimento Total: Cerca De 40 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 19          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 19             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 11,21       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 38             |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (19)

49 - Serra cirúrgica manual

**Descrição Detalhada:** Serra Cirúrgica Manual Modelo: Gigli , Comprimento Total: Cerca De 70 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 19          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 19             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 18,81       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 38             |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ariquemes/RO (19)