

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDER | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|--|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| 01 | UND. | APARADOR BUFFET: MÓVEL FABRICADO EM LAMINADO COM PRETO, ESTILO INDUSTRIAL, CONFECCIONADO EM AÇO E MDP, NA COR MADEIRA NATURAL COM PRETO, COM MEDIDAS DE 120X30CM. | - | - | 01 | - | - | - | 01 | 07 | - | - | 39 | 05 | 02 | 55 |
| 02 | UND. | ARMÁRIO DE AÇO: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 22, POSSUI TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA 1,97 M, LARGURA 0,65 M E PROFUNDIDADE 0,42 M, NA COR CINZA PADRÃO. CONTA COM QUATRO PORTAS, SISTEMA DE FECHADURA, OITO CHAVES, PÉS EM POLIPROPILENO PRETO E REMOVÍVEL, COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, INDICADO PARA USO COMO ROUPEIRO. | - | - | 02 | - | 10 | - | 03 | 05 | - | - | 99 | 02 | - | 121 |
| 03 | UND. | ARMÁRIO DE MADEIRA PARA COZINHA: MATERIAL: MADEIRA PINUS DE REFLORESTAMENTO TIPO: DE PÉ ACABAMENTO | - | 01 | - | - | - | - | 02 | - | - | - | 11 | 01 | 01 | 16 |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDES | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|---|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| | | SUPERFICIAL: PINTURA EM MOGNO BRILHANTE (VERNIZ BRILHANTE PU E UV) QUANTIDADE DE PORTAS: 6 QUANTIDADE DE GAVETAS: 4. | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | UND. | ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS: MATERIAL: CHAPA DE AÇO COR: CINZA QUANTIDADE DE PORTAS: 16 DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 1230 MM / PROFUNDIDADE: 400 MM / ALTURA: 1900 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTES ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. | - | - | 04 | - | - | - | 01 | - | - | - | 50 | 04 | - | 59 |
| 05 | UND. | BALCÃO DE ATENDIMENTO: MATERIAL DO CORPO: MADEIRA MDF MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1,20 M / LARGURA: 2,14 M / PROFUNDIDADE: 0,51 M COR DO REVESTIMENTO: BRANCO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 PORTAS / PAINEL | - | - | | - | - | | 01 | 03 | - | - | 14 | 04 | 01 | 23 |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDES | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|--|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| | | FRONTAL CURVO EM MDF REVESTIDO / ESTRUTURA EM MADEIRA MDF / 1 PRATELEIRA / 4 GAVETAS / REVESTIMENTO DO CORPO EM LAMINADO MELAMÍNICO. | | | | | | | | | | | | | | |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDES | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|---|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| 06 | UND. | CADEIRA ESCRITÓRIO ERGONÔMICA: MATERIAL ESTRUTURA: TUBO DE AÇO MATERIAL DO REVESTIMENTO: COURO ECOLÓGICO E POLIÉSTER MATERIAL DO ENCOSTO: 100% POLIÉSTER ASSENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM POLIÉSTER, ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA TRATAMENTO SUPERFICIAL DA ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI PRETA BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS ENCOSTO REGULÁVEL EM RECLÍNIO (4 POSIÇÕES) REGULAGEM DO APOIO LOMBAR APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO INTEGRAL, REGULÁVEIS EM ALTURA E MOVIMENTO FRONTAL/LATERAL COR: PRETA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCOSTO EM TELA, FUNÇÕES ERGONÔMICAS AVANÇADAS, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, ESTRUTURA PRETA. | 02 | 10 | 06 | - | 20 | 05 | 15 | 81 | - | 10 | 258 | 19 | 10 | 436 |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDER | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|--|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| 07 | UND. | CADEIRA ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRESIDENTE: MATERIAL ESTRUTURA: TUBO DE AÇO REVESTIMENTO: COURO ECOLÓGICO E POLIÉSTER SUPORTE DE CABEÇA: REGULÁVEL E REMOVÍVEL ASSENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM POLIÉSTER, ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI PRETA BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS ENCOSTO REGULÁVEL EM 4 POSIÇÕES REGULAGEM DE APOIO LOMBAR APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO INTEGRAL REGULÁVEL EM ALTURA, FRONTAL OU LATERAL COR: PRETA SISTEMA DE REGULAGEM VERTICAL: A GÁS ENCOSTO EM TELA, FUNÇÕES ERGONÔMICAS AVANÇADAS, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. | 05 | - | - | - | 03 | - | 01 | 07 | - | - | 132 | 18 | 10 | 176 |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDER | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|---|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| 08 | UND. | CADEIRA PLÁSTICA: MATERIAL: PLÁSTICO COR: BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHÁVEL, COM BRAÇOS, DIMENSÕES MÍNIMAS 780X550X560MM. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO 420MM, POLIPROPILENO COM RESINA ANTI-UV, SUPORTE ATÉ 140KG. | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 283 | 225 | - | 608 |
| 09 | UND. | CADEIRAS DE POLTRONA: MATERIAIS DA ESTRUTURA: FERRO MATERIAL DO ENCHIMENTO: ESPUMA DE POLIURETANO ASSENTO COM AUTO RETORNO APOIOS DE BRAÇOS: RETRÁTIL. OPÇÕES: DOBRÁVEL PESO MÁXIMO SUPORTADO: 180 KG LARGURA: 60 M PROFUNDIDADE: 70 M ALTURA: 88 M PESO: 30 KG USOS RECOMENDADOS: IGREJA, AUDITÓRIO, CINEMA, ESCOLAS, TEATRO. | - | - | - | - | - | - | 180 | 08 | - | - | 77 | 02 | - | 267 |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDES | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|--|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| 10 | UND. | CADEIRAS ESTOFADAS: COR: AZUL MATERIAL ESTRUTURA: AÇO MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO MATERIAL ASSENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO TIPO BASE: FIXA QUANTIDADE DE PÉS: 04 PÉS APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13962 E NR-17. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 15 | 10 | 164 |
| 11 | UND. | CARRINHO TIPO ARMAZÉM: ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, CAPACIDADE 300KG, RODAS DE BORRACHA, MEDIDAS APROXIMADAS 15X35X145 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), RODAS DE BORRACHA 9", ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, ACABAMENTO ZINCADO. | - | - | - | - | 02 | - | 02 | 11 | 01 | - | 16 | 05 | - | 37 |
| 12 | UND. | CESTO ORGANIZADOR: MATERIAL: POLIPROPILENO MEDIDAS: 16,5X41X31CM CAPACIDADE: 100 LITROS. | - | - | - | - | 10 | - | 01 | 03 | 05 | - | 72 | 15 | | 106 |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDES | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|--|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| 13 | UND. | COFRE ARMÁRIO: COFRE ARMÁRIO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR NO MÍNIMO 50 PISTOLAS E MUNIÇÕES. MEDIDAS EXTERNAS MÍNIMAS: ALTURA: MÍNIMA 180 CM E MÁXIMA 200 CM LARGURA: MÍNIMA 80 CM E MÁXIMA 95 CM PROFUNDIDADE: MÍNIMA DE 50 CM. PESO MÍNIMO: 150KG. A PORTA REFORÇADA INTERNAMENTE COM FORRAMENTO ESPECIAL, COM CHAPA DE AÇO DE BITOLA GROSSA. REVESTIDO INTERNAMENTE COM CARPETE. SEGREDO DE 3 COMBINAÇÕES NUMÉRICAS, QUADRICHAVE E VOLANTE. POSSUIR 4 OU 5 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS; FECHAMENTO E ABERTURA ATRAVÉS DE 3 COMBINAÇÕES NUMÉRICAS, QUADRICHAVE E VOLANTE; TRAVAMENTO H (HORIZONTAL E VERTICAL). ESTRUTURA DO GABINETE: SOLIDAMENTE SOLDADA. CONFECCIONADA COM CHAPAS DE AÇO SAE 1008 E 1010. | - | - | 01 | - | - | - | 01 | - | - | - | 23 | - | - | 25 |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDES | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|--|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| | | DOBRADIÇAS REFORÇADAS. CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO, ESPESSURA DE 1,2 MM. BASE PREENCHIDA COM CONCRETO. PINTURA PELO SISTEMA "EPOXI PÓ" COR: PREFERENCIALMENTE CINZA OU PRETO ESTRUTURA DA PORTA: POSSUIR 2 PORTAS. ABERTURA NO SENTIDO HORIZONTAL. CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO, ESPESSURA DE 2,00 + COBERTURA DE 1,2MM TOTALIZANDO 30MM. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | KIT | CONJUNTO REFEITÓRIO 10 LUGARES INFANTIL: APLICAÇÃO REFEITÓRIO COMPONENTES: 1 MESA E 08 CADEIRAS; MATERIAL DO TAMPO ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO; MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA RESINA PLÁSTICA. OPÇÕES DE CORES: AZUL, CEREJA, VERDE, AMARELO E LARANJA. A MESA DEVE SER COMPOSTA POR TAMPOS MODULARES FABRICADA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO, FORMADO POR 4 MÓDULOS QUE SE FIXAM À ESTRUTURA POR MEIO DE | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDES | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|--|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| | | ENCAIXES, SENDO 4 ENCAIXES NAS LATERAIS DA MESA (2 DE CADA LADO) E 3 ENCAIXES CENTRAIS POR MÓDULO E 4 PARAFUSOS POR MÓDULO. APÓS MONTADA A MESA MEDE 2480X820MM E TEM 590MM DE ALTURA. A ESTRUTURA DEVE SER FORMADA POR UM QUADRO FABRICADO EM TUBO DE AÇO 1010/1020 DE SEÇÃO 20X40MM COM 1,2MM COMPOSTO POR 3 TRAVESSAS E 2 CABECEIRAS. NOS QUATRO CANTOS DO QUADRO, NA PARTE INFERIOR DO MESMO SÃO SOLDADOS CONES DE AÇO 1010/1020, ONDE SÃO ENCAIXADOS OS PÉS DA MESA. ESSES CONES SÃO FABRICADOS EM TUBO 2, COM 2,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE E RECEBEM INTERNAMENTE UMA BUCHA PLÁSTICA TAMBÉM CÔNICA E EXPANSÍVEL QUE FIXA AS PERNAS SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS. AS PERNAS DEVEM SER FABRICADAS EM TUBO DE AÇO 1010/1020 1.1/2X0,9MM DE PAREDE E ENCAIXADAS SEM O | | | | | | | | | | | | | | |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDER | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|---|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| | | <p>USO DE PARAFUSOS. NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA PÉ EXISTE DE UMA SAPATA COM REGULAGEM DE ALTURA PARA NIVELAMENTO DA MESA, FABRICADA EM POLIPROPILENO. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS QUE COMPÕE A MESA RECEBEM TRATAMENTO A ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA EPOXI. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR ESTRUTURAS METÁLICAS, PÉS, ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICOS. O ASSENTO DEVE SER FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 330 MM DE LARGURA, 320 MM DE PROFUNDIDADE, 5 MM DE ESPESSURA DE PAREDE E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR MEIO DE 4 (QUATRO) CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS, QUE ACOMODAM PARAFUSOS PARA PLÁSTICO FL DE DIÂMETRO 5X30 MM FENDA PHILLIPS.</p> | | | | | | | | | | | | | | |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDES | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|-------------|--|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|------------------|
| 15 | UND. | ESTANTE DE AÇO INOXIDÁVEL MATERIAL: AÇO PRÉ GALVANIZADO ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIÉSTER BRANCA COR: AÇO INOXID ÁVEL, QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 04UN; ALTURA:1,80M PROFUNDIDADE: 40 CM LARGURA: 90 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 PLANOS LISOS OU PERFURADOS COM REGULADORES DE ALTURA, COM REFORÇO EM TODAS AS PRATELEIRAS. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM AÇO GALVANIZADO OU AÇO INOXIDÁVEL E SAPATAS EM BORRACHAS OU NYLON. CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 800. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. OS MÓVEIS DE VERÃO SER ENTREGUES MONTADOS, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS | - | - | 06 | - | - | - | 05 | - | 04 | - | 104 | 06 | - | 125 |
| 16 | UND. | KIT COMPOSTO DE 4 LIXEIRAS SELETIVAS: MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE QUANTIDADE DE LIXEIRAS: 4UN. CAPACIDADE: 60L COR: AZUL, VERMELHA, VERDE E AMARELA | - | - | - | - | 05 | - | 02 | 01 | - | - | 25 | 07 | 01 | 41 |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDES | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|---|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| | | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE METÁLICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,75M DE COMPRIMENTO 85CM DE ALTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | UND. | LIXEIRA MATERIAL: FIBRA DE VIDRO: COR: BRANCA, VOLUME MÍNIMO 598 LITROS, ESPESSURA MÉDIA MÍNIMA DA FIBRA DE VIDRO DE 3,3MM; REVESTIMENTO EM GEL COALT, EXTERNO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,35 MM E INTERNO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,20 MM; DIMENSÕES APROXIMADAS: 105X105X71 (LXAXC)/CM; PASSADOR DE CADEADO (SIM/NÃO), DOBRADIÇAS EM AÇO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS; TAMPA BASCULANTE, COM ABERTURA PARA AS LATERAIS ESQUERDA OU DIREITA, MEDINDO NO MÁXIMO 24CM DE ALTURA E NO MÁXIMO 94CM DE LARGURA, CORDÃO DE AÇO OU NYLON PARA LIMITAR A ABERTURA EM 90 GRAUS; ACABAMENTO EXTERNO LISO; OPCIONAL: PLACA DECORATIVA EM CHAPA DE ALUMÍNIO. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 10 | - | 28 |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDES | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|---|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| 18 | UND. | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO: VOLUME MÍNIMO 1,498 LITROS, ESPESSURA MÉDIA MÍNIMA DA FIBRA DE VIDRO DE 3,3MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO EM GEL COALT EXTERNO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,35MM E INTERNO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,20 MM; DIMENSÕES APROXIMADAS: 190X135X105; DOBRADIÇAS EM AÇO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS, INCERTOS METÁLICOS NAS FIBRAS NOS PONTOS DE FIXAÇÃO DE DOBRADIÇAS; TAMPA COM MOLA À GÁS E ABERTURA MÍNIMA DE 90CM; ACABAMENTO EXTERNO LISO; CAIXA E TAMPA ANTICORROSIVOS. | - | - | - | - | - | - | 10 | 02 | - | - | 26 | - | 07 | 45 |
| 19 | UND. | MESA DE CENTRO: CARACTERÍSTICAS: MATERIAL ESTRUTURA: METÁLICA, MATERIAL TAMPO: FIBRA DE MADEIRA MDP MEDIDAS APROXIMADAS: ESPESSURA TAMPO: 30MM FORMATO: RETANGULAR, COMPRIMENTO: 100CM LARGURA: 80CM, ALTURA: 300MM, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 01 | 12 |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDES | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|--|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| | | ACABAMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | UND. | MESA DE ESCRITÓRIO ESTILO ESCRIVANINHA EM L: MEDIDAS: 1.80 X 1.80. COR: MARROM. MATERIAL: MADEIRA PRENSADA TAMPO: EM MDP 15MM COM REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO. GAVETEIRO DE 4 GAVETAS, COM CORREDIÇAS METÁLICAS, TRANCANDO SOMENTE A 1ª GAVETA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS DUPLO COM DETALHES EM AÇO ENTRE AS COLUNAS. PAINEL DE TRAVAMENTO EM AÇO PERFURADO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI. MANUAL DE MONTAGEM. | - | - | 04 | 01 | - | - | - | 01 | - | - | 30 | 13 | - | 49 |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDES | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|--|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| 21 | UND. | MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA: CARACTERÍSTICAS: REVESTIMENTO: EM MELAMINICO MADEIRADO MATERIAL: MADEIRA PRENSADA COMPONENTES: 01 MESA DE REUNIÃO ACOPLADA MEDIDAS APROXIMADAS: CUMPRIMENTO: 2,70 METROS LARGURA: 1,20 CM ALTURA: 74 CM ESTRUTURA: METAL COR: PRETO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOTADO DE DUAS TAMPA BASCULANTE DUPLA COM ABERTURA ASCENDENTE PARA FÁCIL MANUSEIO E ACESSO AO ESPELHO DE TOMADAS; CONFECCIONADA EM MDF COM 25MM DE ESPESSURA PINTADO EM AMBAS AS FACES COM TINTA PULBR/ 30 OU SIMILAR COM ACABAMENTO GOFFRATO OU SIMILAR, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZAS, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO, BORDA FRONTAL SEMICHANFRADA COM O MESMO ACABAMENTO DAS FACES, CADA TAMPA BASCULANTE MEDINDO 400X194MM, | - | - | - | - | - | - | 02 | 01 | - | - | 26 | 04 | - | 33 |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDER | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|--|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| | | <p>SISTEMA DE ABERTURA COMPOSTO DE BUCHA DOBRADIÇA DIÂMETRO 1/2X16MM ENCAIXADA NA TAMPA BASCULANTE E DOBRADIÇA EM AÇO CHAPA #14 MEDINDO 30X65X24MM COM SISTEMA DE APOIO PARA TAMPA BASCULANTE FIXADA AO TAMPO CENTRAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS ESPECIAIS PARA MADEIRA. DUAS CALHAS ESTRUTURAIS DE FIAÇÃO DUPLA EM AÇO CHAPA #20 MEDINDO 1400X240X140MM COM DOIS ESPELHOS DE TOMADAS EM AÇO CHAPA #20 MEDINDO 418X98MM CADA, COM TRÊS PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA (CONFORME NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS) E TRÊS PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS TIPO RJ. SISTEMA DE FIXAÇÃO DO TAMPO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE BUCHA E PARAFUSO COM ROSCA MILIMÉTRICA, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESA SEM DANIFICAR O PRODUTO.</p> | | | | | | | | | | | | | | |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDES | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|--|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| | | <p>ESTRUTURADA ATRAVÉS DE 03 BASE TUBULAR COM FORMATO ELÍPTICO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PINTADO COM TINTA EPÓXI EM PÓ, PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO (CONFECCIONADA EM CHAPA SAE 1010/1020 COM O REVESTIMENTO EXTERNO COM CHAPA NA BITOLA #18 DOBRADA E CALANDRADA EM FORMA ELÍPTICA E COM CHAPA PARA FECHAMENTO INFERIOR E SUPERIOR NA BITOLA #16. FUIROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO NO DIÂMETRO DE 60 M/M NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR DO LADO INTERNO E NO FECHAMENTO SUPERIOR. NA PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA DEVE CONTER 2 SUPORTES DE AÇO SAE 1010/1020 SOLDADOS POR SOLDA MIG PARA FIXAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO). DOTADO DE SAPATAS REGULADORAS E ANTIDERRAPANTES PARA UM EVENTUAL DESNÍVEL DO PISO.</p> | | | | | | | | | | | | | | |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDES | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|---|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| 22 | UND. | MESA ESCRITÓRIO: MATERIAL ESTRUTURA: AÇO MATERIAL TAMPO: MDP MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 1,20 M PROFUNDIDADE: 0.60 M ALTURA: 0,74 M COR TAMPO: BRANCA QUANTIDADE GAVETAS: 2 UN ESPESSURA TAMPO: 15 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CHAVE. | - | 06 | 03 | - | - | 04 | 05 | - | - | - | 26 | 03 | 07 | 54 |
| 23 | UND. | MESA PARA ESCRITÓRIO: MATERIAL ESTRUTURAL: TUBO AÇO ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI QUANTIDADE DE GAVETAS: 03 GAVETAS LARGURA 1.50 M PROFUNDIDADE 0.60 M ALTURA 0.75 M MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA ESPESSURA TAMPO: 25MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO. ACABAMENTO COM BORDAS ARREDONDADAS A 120 OU 180 GRAUS, OU AINDA, EM PERFIL DE PVC COM NO MÍNIMO 1,5 MM DE ESPESSURA, CONFORME NORMAS DE ERGONOMIA. | - | - | - | - | 12 | - | 03 | 10 | 03 | - | 106 | 03 | - | 137 |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDER | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|---|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| | | GAVETEIRO DE 03 GAVETAS (DIREITO OU ESQUERDO), MEDINDO APROXIMADAMENTE LARGURA 0.35X PROFUNDIDADE ALTURA 0.40 X 0.25 COM PUXADOR E TRAVAMENTO SIMULTÂNEO ATRAVÉS DE FECHADURA ÚNICA ACOMPANHADA DE CHAVE E RESPECTIVA CÓPIA. ESTRUTURA EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA 1.2MM, PINTADO EM EPÓXI PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO E CURADA EM ESTUFA NA COR AZUL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | UND. | MESA REUNIÃO OVAL - SEMI OVAL: MATERIAL: MADEIRA MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMÍNICO BP, COMPRIMENTO: 320CM, LARGURA: 100CM, ALTURA: 75CM, QUANTIDADE PÉS: 2UN, MATERIAL ESTRUTURA BASE: TUBO EM AÇO, COR: PRETA, MATERIAL TAMPO: MADEIRA MDF, ESPESSURA TAMPO: 25MM. | - | - | - | - | - | - | 04 | - | - | - | 02 | - | - | 06 |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDES | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|--|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| 25 | UND. | MESA REUNIÃO REDONDA: MATERIAL: MADEIRA, MDP, DIÂMETRO: 1,10M, ALTURA: 0,74M, ESPESSURA TAMPO: 15MM, COR TAMPO: CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, COR ESTRUTURA: CINZA. | - | - | - | - | - | - | 01 | 01 | - | - | 10 | - | - | 12 |
| 26 | UND. | PALETEIRA MANUAL: ELEVAÇÃO MÁXIMA: 200 MM COMPRIMENTO DO GARFO: 1150 MM ALTURA TOTAL (CABO): 1186MM ALTURA MÍNIMA: 85 MM ALTURA DO SOLO ATÉ A BASE: 32 MM COMPRIMENTO TOTAL: 1520 MM RAIO DO GIRO: 1265 MM LARGURA MÍNIMA DO CORREDOR: 1720 MM LARGURA: 680 MM CAPACIDADE: 2,5 TONELADAS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04 | - | - | 04 |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | SEMGOV | SEMA | SEMUST | SEMAIC | SEMED | PGM | SEMTEC | SEMPOG | SEMOSP | SEMFAZ | SEMSAU | SEMDES | AMR | QUANTIDADE TOTAL |
|------|----------------|---|--------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
| 27 | UND. | SOFÁ: MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA REVESTIMENTO: CORINO QUANTIDADE MÓDULOS: 1 UN COR: PRETA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFFORME MODELO QUANTIDADE ASSENTOS: 2 UN LARGURA: 1,40 M PROFUNDIDADE: 0,75 M ALTURA: 0,80 | 05 | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | 33 | 03 | - | 42 |
| 28 | UND. | SUPOORTE ARTICULADO PARA TV: TIPO: LCD, LED E PLASMA DE 32" ATÉ 40", MATERIAL: EM AÇO CARBONO COR: EPÓXI ELETROSTÁTICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FURAÇÃO VESA (EM MM): 100X100, 200X100, 200X200, COM MÚLTIPLOS PONTOS DE FIXAÇÃO, DISTÂNCIA DA PAREDE MÍNIMA: 30CM. PESO SUPORTADO DE NO MÍNIMO 25 KG. MATERIAL INCLUSO BUCHAS DE PAREDE, PARAFUSOS DA TV, GABARITO E MANUAL DE INSTALAÇÃO. GARANTIA: 1 ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | - | - | - | - | - | - | - | 03 | - | - | 91 | 07 | 02 | 103 |







Município de Ariquemes

04.104.816/0001-16
Av. Tancredo Neves
www.ariquemes.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Tipo do Documento | Identificação/Número | Data | |
| Quadro de Distribuição | POR SECRETARIA | 26/11/2025 | |
| ID: 3623239 | | Processo | Documento |
| CRC: 7249F190 | |  |  |
| Processo: 8-3037/2025 | | | |
| Usuário: LAURA BEZERRA DA SILVA | | | |
| Criação: 26/11/2025 09:13:10 | Finalização: 08/12/2025 10:35:24 | | |

| | |
|---------|--|
| MD5: | 3D14C7084BAFABB2EC8C35019DC06B00 |
| SHA256: | 50B19FEF6CF1227197AF1D0759E52DEEEB014F027905A23DF6A8247E3E6993E0 |

Súmula/Objeto:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

INTERESSADOS

| | | | |
|--|-----------|----|---------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - | ARIQUEMES | RO | 26/11/2025 08:35:35 |
|--|-----------|----|---------------------|

ASSUNTOS

| | |
|-------------------------|---------------------|
| REGISTRO DE PREÇO (193) | 26/11/2025 08:35:35 |
|-------------------------|---------------------|

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br informando o ID 3623239 e o CRC 7249F190.