Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Item : *10164 - TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44 M X 0,50 M X 4 MM*			
Detalhamento: TIPO: TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA SEM AMIANTO MATERIAL: FIBROCIMENTO (CIMENTO + FIBRAS SINTÉTICAS) ESPESSURA: 4 MM DIMENSÕES: 2,44 M × 0,50 M NORMAS ABNT: NBR 15210 APLICAÇÃO: COBERTURAS LEVES (GARAGENS, GALPÕES PEQUENOS)			
BANCO DE PREÇO 1	21,70	50	1.085,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	30,80	50	1.540,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	29,02	50	1.451,00
Item : *1833 - TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44 M X 1,10 M X 6 MM*			
Detalhamento: TIPO: TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA SEM AMIANTO MATERIAL: FIBROCIMENTO (CIMENTO + FIBRAS SINTÉTICAS) ESPESSURA: 6 MM DIMENSÕES: 2,44 M × 1,10 M NORMAS ABNT: NBR 15210 APLICAÇÃO: COBERTURAS DE GALPÕES, ÁREAS INDUSTRIAIS			
BANCO DE PREÇO 1	100,15	50	5.007,50
MOTOBRAS MOTORES LTDA	100,50	50	5.025,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	94,02	50	4.701,00
Item : *3241 - TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 3,05 M X 1,10 M X 6 MM*			
Detalhamento: TIPO: TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA SEM AMIANTO MATERIAL: FIBROCIMENTO (CIMENTO + FIBRAS SINTÉTICAS) ESPESSURA: 6 MM DIMENSÕES: 3,05 M × 1,10 M NORMAS ABNT: NBR 15210 APLICAÇÃO: COBERTURAS DE ÁREAS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS			
BANCO DE PREÇO 1	123,30	50	6.165,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	155,84	50	7.792,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	149,02	50	7.451,00
Item : *1696 - TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 3,66 M X 1,10 M X 6 MM*			
Detalhamento: TIPO: TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA SEM AMIANTO MATERIAL: FIBROCIMENTO (CIMENTO + FIBRAS SINTÉTICAS) ESPESSURA: 6 MM DIMENSÕES: 3,66 M × 1,10 M NORMAS ABNT: NBR 15210 APLICAÇÃO: GRANDES ÁREAS COBERTAS, ESTRUTURA METÁLICA OU DE MADEIRA			
BANCO DE PREÇO 1	164,67	50	8.233,50
MOTOBRAS MOTORES LTDA	183,84	50	9.192,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	178,02	50	8.901,00
Item : *10165 - TELHA PLAN CERÂMICA P/ BEIRAL*			
Detalhamento: TIPO: TELHA CERÂMICA COMPLEMENTAR (LINHA "PLAN") MATERIAL: ARGILA NATURAL COZIDA DIMENSÃO CAPA: 47,5 × 16,5 × 13,2 CM DIMENSÃO CANAL: 47,5 × 19,5 × 16 CM NORMAS ABNT: NBR 15310 (TELHAS CERÂMICAS) COMPATIBILIDADE: TELHA PLANA CERÂMICA (TELHADO EMBUTIDO OU MODERNO) FUNÇÃO: ACABAMENTO DE BEIRAL – EVITA GOTEJAMENTO NA FACE EXTERNA DO TELHADO			
BANCO DE PREÇO 1	52,51	100	5.251,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	3,25	100	325,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	3,19	100	319,00

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Relatorio Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Item : *3244 - THINNER 01 LT*			
Detalhamento: TIPO: SOLVENTE LÍQUIDO VOLÁTIL MATERIAL: MISTURA DE HIDROCARBONETOS AROMATICOS E ALIFÁTICOS VOLUME: LATA OU GARRAFA DE 1 LITRO APLICAÇÃO: DILUIÇÃO DE TINTAS, ESMALTES E VERNIZES SINTÉTICOS, BEM COMO LIMPEZA DE PISTOLAS, PINCÉIS E EQUIPAMENTOS DE PINTURA CARACTERÍSTICAS: LÍQUIDO TRANSPARENTE, INFLAMÁVEL, DE RÁPIDA EVAPORAÇÃO E FORTE ODOR, DEVE SER MANIPULADO COM VENTILAÇÃO ADEQUADA E USO DE EPIS			
BANCO DE PREÇO 1	26,65	20	533,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	21,70	20	434,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	19,99	20	399,80
Item : *3245 - THINNER 5 L*			
Detalhamento: SPECTO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR E VOLÁTIL. COMPOSIÇÃO: MISTURA DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÉSTERES, CETONAS E ÁLCOOIS. DENSIDADE: APROXIMADAMENTE 0,80 A 0,84 G/CM³ (PODE VARIAR CONFORME A MARCA). LIMPEZA: REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE TINTA, ÓLEO E GRAXA EM EQUIPAMENTOS, PINCÉIS E SUPERFÍCIES. DILUIÇÃO: AJUSTE DE VISCOSIDADE DE PRIMERS, ESMALTES SINTÉTICOS E TINTAS NITROCELULOSE. VANTAGENS: ALTA CAPACIDADE DE DILUIÇÃO E SECAGEM RÁPIDA.			
BANCO DE PREÇO 1	90,45	50	4.522,50
MOTOBRAS MOTORES LTDA	106,20	50	5.310,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	102,02	50	5.101,00
Item : *1835 - TIJOLO 6 FUROS*			
Detalhamento: TIJOLO DE BARRO 6 FUROS 14 X 19 X 9			
BANCO DE PREÇO 1	0,95	6.000	5.700,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	1,10	6.000	6.600,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1,20	6.000	7.200,00
Item : *1836 - TIJOLO BANDINHA*			
Detalhamento: TIPO: TIJOLO CERÂMICO MACIÇO MATERIAL: ARGILA QUEIMADA EM ALTA TEMPERATURA DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE 23 X 11 X 5 CM (VARIAÇÃO CONFORME FABRICANTE) ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA EM UMA DAS FACES E LATERAIS APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PAREDES APARENTES, MUROS E DETALHES ARQUITETÔNICOS DECORATIVOS, COM BOM DESEMPENHO ESTÉTICO E RESISTÊNCIA MODERADA			
BANCO DE PREÇO 1	0,88	500	440,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	1,10	500	550,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1,20	500	600,00
Item : *6328 - TINTA EPÓXI*			
Detalhamento: LATA 18 LITROS CORES VARIADAS			
BANCO DE PREÇO 1	386,11	20	7.722,20
MOTOBRAS MOTORES LTDA	465,20	20	9.304,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	445,02	20	8.900,40

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total

Item : ***1699 - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR AMARELO CATERPILLAR***

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
NÃO CONTER METAIS PESADOS
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	128,84	10	1.288,40
MOTOBRAS MOTORES LTDA	183,00	10	1.830,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	179,00	10	1.790,00

Item : ***3249 - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR AMARELO OURO***

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
NÃO CONTER METAIS PESADOS
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	115,00	10	1.150,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	183,00	10	1.830,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	180,00	10	1.800,00

Item : ***1854 - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR AZUL DEL REY***

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
NÃO CONTER METAIS PESADOS
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	120,03	10	1.200,30
MOTOBRAS MOTORES LTDA	183,00	10	1.830,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	180,00	10	1.800,00

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total

Item : ***1697 - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR BRANCO GELO***

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
NÃO CONTER METAIS PESADOS
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	130,89	10	1.308,90
MOTOBRAS MOTORES LTDA	183,00	10	1.830,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	195,00	10	1.950,00

Item : ***1855 - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR BRANCO NEVE***

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
NÃO CONTER METAIS PESADOS
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	156,90	40	6.276,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	183,00	40	7.320,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	195,00	40	7.800,00

Item : ***1856 - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR CINZA CLARO***

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
NÃO CONTER METAIS PESADOS
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	156,90	20	3.138,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	183,00	20	3.660,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	175,00	20	3.500,00

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total

Item : ***1857 - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR CREME***

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
NÃO CONTER METAIS PESADOS
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	154,13	5	770,65
MOTOBRAS MOTORES LTDA	183,00	5	915,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	175,00	5	875,00

Item : ***3255 - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR MARFIN***

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
NÃO CONTER METAIS PESADOS
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	148,57	10	1.485,70
MOTOBRAS MOTORES LTDA	183,00	10	1.830,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	175,00	10	1.750,00

Item : ***1858 - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR MARROM ESCURO***

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
NÃO CONTER METAIS PESADOS
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	154,13	10	1.541,30
MOTOBRAS MOTORES LTDA	183,00	10	1.830,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	175,00	10	1.750,00

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total

Item : *3257 - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR PRETO*

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
NÃO CONTER METAIS PESADOS
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	148,70	10	1.487,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	183,00	10	1.830,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	195,02	10	1.950,20

Item : *1859 - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR VERDE FOLHA*

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
TIPO. ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
NÃO CONTER METAIS PESADOS
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	95,00	5	475,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	183,00	5	915,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	170,02	5	850,10

Item : *1860 - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR VERMELHO ROYAL*

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
NÃO CONTER METAIS PESADOS
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	139,52	10	1.395,20
MOTOBRAS MOTORES LTDA	183,00	10	1.830,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	175,02	10	1.750,20

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total

Item : *1862 - TINTA P/ PISO 18 L - COR AMARELO DEMARÇAÇÃO*

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
RENDIMENTO MÍNIMO: 100 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
LAVÁVEL
SECAGEM: CONFORME FABRICANTE
PRODUTO COM FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	249,45	5	1.247,25
MOTOBRAS MOTORES LTDA	276,14	5	1.380,70
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	320,02	5	1.600,10

Item : *9906 - TINTA P/ PISO 18 L - COR AZUL*

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
RENDIMENTO MÍNIMO: 100 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
LAVÁVEL
SECAGEM: CONFORME FABRICANTE
PRODUTO COM FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA. 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	262,97	20	5.259,40
MOTOBRAS MOTORES LTDA	276,14	20	5.522,80
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	290,02	20	5.800,40

Item : *3262 - TINTA P/ PISO 18 L - COR CINZA CHUMBO*

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
RENDIMENTO MÍNIMO: 100 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
LAVÁVEL
SECAGEM: CONFORME FABRICANTE
PRODUTO COM FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	258,50	30	7.755,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	276,14	30	8.284,20
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	280,02	30	8.400,60

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total

Item : *3263 - TINTA P/ PISO 18 L - COR VERDE*

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
RENDIMENTO MÍNIMO: 100 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
LAVÁVEL
SECAGEM: CONFORME FABRICANTE
PRODUTO COM FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	263,63	10	2.636,30
MOTOBRAS MOTORES LTDA	276,14	10	2.761,40
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	290,02	10	2.900,20

Item : *3264 - TINTA P/ PISO 3,6 L - COR AMARELO DEMARCAÇÃO*

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
RENDIMENTO MÍNIMO: 20 M² POR LATA DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
LAVÁVEL
SECAGEM: CONFORME FABRICANTE
PRODUTO COM FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	179,40	10	1.794,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	74,44	10	744,40
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	85,02	10	850,20

Item : *3265 - TINTA P/ PISO 3,6 L - COR AZUL*

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
RENDIMENTO MÍNIMO: 20 M² POR LATA DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
LAVÁVEL
SECAGEM: CONFORME FABRICANTE
PRODUTO COM FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	192,54	10	1.925,40
MOTOBRAS MOTORES LTDA	74,44	10	744,40
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	78,02	10	780,20

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total

Item : ***3266 - TINTA P/ PISO 3,6 L - COR BRANCA***

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
RENDIMENTO MÍNIMO: 20 M² POR LATA DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
LAVÁVEL
SECAGEM: CONFORME FABRICANTE
PRODUTO COM FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	64,90	20	1.298,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	74,44	20	1.488,80
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	75,00	20	1.500,00

Item : ***1865 - TINTA P/ PISO 3,6 L - COR CINZA CHUMBO***

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
RENDIMENTO MÍNIMO: 20 M² POR LATA DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
LAVÁVEL
SECAGEM: CONFORME FABRICANTE
PRODUTO COM FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	84,72	20	1.694,40
MOTOBRAS MOTORES LTDA	74,44	20	1.488,80
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	75,00	20	1.500,00

Item : ***3268 - TINTA P/ PISO 3,6 L - COR CONCRETO***

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
RENDIMENTO MÍNIMO: 20 M² POR LATA DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
LAVÁVEL
SECAGEM: CONFORME FABRICANTE
PRODUTO COM FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	95,00	20	1.900,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	74,44	20	1.488,80
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	75,00	20	1.500,00

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total

Item : *9910 - TINTA P/ PISO 18 L - COR CONCRETO*

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
RENDIMENTO MÍNIMO: 100 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
LAVÁVEL
SECAGEM: CONFORME FABRICANTE
PRODUTO COM FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	92,45	20	1.849,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	277,70	20	5.554,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	280,00	20	5.600,00

Item : *3270 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO COR AZUL DE 18 LITROS*

Detalhamento: EMBALAGEM: 18 LITROS.
COR: AZUL (PODE VARIAR ENTRE AZUL SEGURANÇA, AZUL QUADRA OU AZUL ROYAL, DEPENDENDO DO FABRICANTE).
ACABAMENTO: FOSCO (PROPORCIONA MELHOR ADERÊNCIA E MENOS REFLEXO EM DEMARCAÇÕES).
VEÍCULO: RESINA ACRÍLICA.
RENDIMENTO: 150M² A 380M² POR DEMÃO (O RENDIMENTO VARIA COM A RUGOSIDADE DA SUPERFÍCIE, SENDO A MÉDIA DE 300-380M² POR BALDE PARA SUPERFÍCIES PREPARADAS).
DILUIÇÃO: GERALMENTE 10% A 20% COM ÁGUA POTÁVEL (VERIFICAR INSTRUÇÃO DA EMBALAGEM).
SUPERFÍCIES: CIMENTO, CONCRETO RÚSTICO, LISO, CALÇADAS, FAIXAS DE PEDESTRES, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTACIONAMENTOS.
LOCAIS: ÁREAS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS LEVES, GARAGENS E QUADRAS.

BANCO DE PREÇO 1	441,00	5	2.205,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	465,20	5	2.326,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	440,02	5	2.200,10

Item : *3271 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO COR PRETA DE 18 LITROS*

Detalhamento: EMBALAGEM: 18 LITROS.
COR: PRETO
ACABAMENTO: FOSCO (PROPORCIONA MELHOR ADERÊNCIA E MENOS REFLEXO EM DEMARCAÇÕES).
VEÍCULO: RESINA ACRÍLICA.
SUPERFÍCIES: CIMENTO, CONCRETO RÚSTICO, LISO, CALÇADAS, FAIXAS DE PEDESTRES, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTACIONAMENTOS.
LOCAIS: ÁREAS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS LEVES, GARAGENS E QUADRAS.

BANCO DE PREÇO 1	441,00	10	4.410,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	465,20	10	4.652,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	475,02	10	4.750,20

Item : *3272 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO COR VERMELHA DE 18 LITROS*

Detalhamento: TIPO: TINTA ACRÍLICA PREMIUM DE ALTO DESEMPENHO.
ACABAMENTO: FOSCO (ANTIDERRAPANTE).
COR: VERMELHO (DEMARCAÇÃO/SEGURANÇA).
INDICAÇÃO: QUADRAS, GARAGENS, CALÇADAS, CONCRETO RÚSTICO, LISO E PISOS CIMENTADOS.
BENEFÍCIOS: ALTA DURABILIDADE, COBERTURA UNIFORME, BAIXO ODOR E PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES (SOL/CHUVA).

BANCO DE PREÇO 1	460,00	10	4.600,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	465,20	10	4.652,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	459,02	10	4.590,20

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total

Item : *3273 - TINTA PVA EXTERNA 18LTS COR AMARELO OURO*

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
COR: AMARELO OURO
RENDIMENTO MÍNIMO: 250 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE
LAVÁVEL E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	376,81	10	3.768,10
MOTOBRAS MOTORES LTDA	465,20	10	4.652,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	460,02	10	4.600,20

Item : *3275 - TINTA PVA EXTERNA 18LTS COR VERDE CLARO*

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
COR: VERDE CLARO
RENDIMENTO MÍNIMO: 250 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE
LAVÁVEL E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	376,81	5	1.884,05
MOTOBRAS MOTORES LTDA	450,00	5	2.250,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	449,02	5	2.245,10

Item : *3276 - TINTA PVA EXTERNA 18LTS COR VERDE ESCURO*

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
COR: VERDE ESCURO
RENDIMENTO MÍNIMO: 250 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE
LAVÁVEL E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	376,81	5	1.884,05
MOTOBRAS MOTORES LTDA	450,00	5	2.250,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	450,02	5	2.250,10

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total

Item : ***3277 - TINTA PVA EXTERNA AREIA 18 LTS.***

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
COR: AREIA
RENDIMENTO MÍNIMO: 250 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE
LAVÁVEL E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	376,81	10	3.768,10
MOTOBRAS MOTORES LTDA	376,00	10	3.760,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	375,02	10	3.750,20

Item : ***3278 - TINTA PVA EXTERNA AZUL MAR 18 LTS.***

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
COR: AZUL MAR
RENDIMENTO MÍNIMO: 250 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE
LAVÁVEL E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	376,81	10	3.768,10
MOTOBRAS MOTORES LTDA	376,00	10	3.760,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	375,02	10	3.750,20

Item : ***3279 - TINTA PVA EXTERNA BRANCO GELO 18 LTS.***

Detalhamento: TIPO: TINTA PVA EXTERNA BRANCA GELO
MATERIAL: RESINA ACRÍLICA PVA COM PIGMENTO BRANCO GELO
VOLUME: 18 LITROS
APLICAÇÃO: REVESTIMENTO FOSCO PARA PAREDES EXTERNAS

BANCO DE PREÇO 1	245,00	30	7.350,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	299,00	30	8.970,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	310,00	30	9.300,00

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total

Item : *3280 - TINTA PVA EXTERNA BRANCO NEVE 18 LTS.*

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
COR: BRANCO NEVE
RENDIMENTO MÍNIMO: 250 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE
LAVÁVEL E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	256,50	30	7.695,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	299,00	30	8.970,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	310,00	30	9.300,00

Item : *3281 - TINTA PVA EXTERNA PALHA 18 LTS.*

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
COR: PALHA
RENDIMENTO MÍNIMO: 250 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE
LAVÁVEL E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	220,00	30	6.600,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	299,00	30	8.970,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	310,02	30	9.300,60

Item : *3282 - TINTA PVA INTERNA 3,600ML COR AMARELA OURO*

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ÁGUA
TIPO: LÁTEX PVA
USO: INTERNO
ACABAMENTO: FOSCO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE
BAIXO ODOR
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	64,90	5	324,50
MOTOBRAS MOTORES LTDA	83,50	5	417,50
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	85,00	5	425,00

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total

Item : ***3283 - TINTA PVA INTERNA 3,600ML COR AZUL OCEANO***

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ÁGUA
TIPO: LÁTEX PVA
USO: INTERNO
ACABAMENTO: FOSCO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE
BAIXO ODOR
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	89,90	10	899,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	83,50	10	835,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	85,00	10	850,00

Item : ***3284 - TINTA PVA INTERNA 3,600ML COR VERDE CLARO***

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ÁGUA
TIPO: LÁTEX PVA
USO: INTERNO
ACABAMENTO: FOSCO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE
BAIXO ODOR
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	68,40	5	342,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	83,50	5	417,50
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	85,02	5	425,10

Item : ***3285 - TINTA PVA INTERNA 3,600ML COR VERDE ESCURO***

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ÁGUA
TIPO: LÁTEX PVA
USO: INTERNO
ACABAMENTO: FOSCO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE
BAIXO ODOR
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	56,80	5	284,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	83,50	5	417,50
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	85,02	5	425,10

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Item : *3286 - TINTA PVA INTERNA AREIA 3.600 LTS.*			
Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS BASE: ÁGUA TIPO: LÁTEX PVA USO: INTERNO ACABAMENTO: FOSCO RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME FABRICANTE SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE BAIXO ODOR PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
BANCO DE PREÇO 1	63,45	5	317,25
MOTOBRAS MOTORES LTDA	83,50	5	417,50
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	5	0,00
Item : *3287 - TINTA PVA INTERNA BRANCO GÊLO 3.600 LTS.*			
Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS BASE: ÁGUA TIPO: LÁTEX PVA USO: INTERNO ACABAMENTO: FOSCO RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME FABRICANTE SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE BAIXO ODOR PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
BANCO DE PREÇO 1	67,95	5	339,75
MOTOBRAS MOTORES LTDA	83,50	5	417,50
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	85,02	5	425,10
Item : *3288 - TINTA PVA INTERNA BRANCO NEVE 3.600 LTS.*			
Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS BASE: ÁGUA TIPO: LÁTEX PVA USO: INTERNO ACABAMENTO: FOSCO RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME FABRICANTE SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE BAIXO ODOR PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
BANCO DE PREÇO 1	109,68	5	548,40
MOTOBRAS MOTORES LTDA	83,50	5	417,50
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	85,00	5	425,00

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total

Item : ***3289 - TINTA PVA INTERNA PRETO 3.600 LTS.***

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ÁGUA
TIPO: LÁTEX PVA
USO: INTERNO
ACABAMENTO: FOSCO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE
BAIXO ODOR
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

BANCO DE PREÇO 1	88,98	10	889,80
MOTOBRAS MOTORES LTDA	121,50	10	1.215,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	120,00	10	1.200,00

Item : ***3290 - TINTA SPRAY 400 ML - CORES DIVERSAS***

Detalhamento: TIPO: SPRAY AEROSSOL MULTIUSO VOLUME: 400 ML
SECAGEM: AO TOQUE (30 MIN); MANUSEIO (2 H); RESISTÊNCIA TOTAL (24 H)
APLICAÇÃO: METAIS, MADEIRA, CERÂMICA; ACABAMENTO UNIFORME

BANCO DE PREÇO 1	23,00	40	920,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	25,20	40	1.008,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6,02	40	240,80

Item : ***3291 - TORNEIRA METAL PIA DE COZINHA 1/2 E 3/4 (BANCADA) GIRATÓRIA***

Detalhamento: TIPO: TORNEIRA METÁLICA DE BANCADA
MATERIAL: LIGA DE LATÃO CROMADO
DIMENSÃO: ROSCA 1/2" E 3/4"
APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO EM BANCADAS DE COZINHA, COM BICA GIRATÓRIA PARA MAIOR ALCANCE E PRATICIDADE

BANCO DE PREÇO 1	183,18	10	1.831,80
MOTOBRAS MOTORES LTDA	121,50	10	1.215,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	122,02	10	1.220,20

Item : ***3292 - TORNEIRA METAL PIA DE COZINHA 1/2 E 3/4 (PAREDE) GIRATÓRIA***

Detalhamento: TIPO: TORNEIRA METÁLICA DE PAREDE
MATERIAL: LIGA DE LATÃO CROMADO
DIMENSÃO: ROSCA 1/2" E 3/4"
APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO DIRETA EM PAREDE DE COZINHAS, BICA GIRATÓRIA PARA DIRECIONAMENTO DO FLUXO DE ÁGUA

BANCO DE PREÇO 1	115,53	10	1.155,30
MOTOBRAS MOTORES LTDA	121,50	10	1.215,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	125,02	10	1.250,20

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Item : *1702 - TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 1/2"*			
Detalhamento: TIPO: TORNEIRA DE ROSCA EXTERNA PARA JARDIM MATERIAL: PP OU ABS DE ENGENHARIA BITOLA: 1/2" PRESSÃO DE USO: 2 A 40 M.C.A. ACIONAMENTO: 3/4 DE VOLTA OU REGISTRO SIMPLES APLICAÇÃO: IDEAL PARA CONEXÃO COM MANGUEIRAS			
BANCO DE PREÇO 1	19,90	10	199,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	12,10	10	121,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	15,02	10	150,20
Item : *3294 - TORNEIRA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO (BANHEIRO) SIMPLES*			
Detalhamento: MATERIAL: PLÁSTICO DE ENGENHARIA (ABS), POLIPROPILENO (PP) OU PLÁSTICO REFORÇADO. RESISTÊNCIA: MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO, NÃO ENFERRUJA (IDEAL PARA ÁREAS LITORÂNEAS OU MUITO ÚMIDAS). ACABAMENTO: GERALMENTE BRANCA, MAS TAMBÉM DISPONÍVEL EM ACABAMENTOS METALIZADOS (CROMADOS) QUE IMITAM METAL. PROTEÇÃO: MUITOS MODELOS POSSUEM PROTEÇÃO ANTI-UV (CONTRA RAIOS SOLARES), EVITANDO O AMARELAMENTO PRECOCE. BITOLA (ROSCA DE ENTRADA): PADRÃO DE 1/2" (DN15), COMPATÍVEL COM A MAIORIA DAS INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS DE LAVATÓRIO. TIPO DE FIXAÇÃO: MESA (BANCADA) OU PAREDE.			
BANCO DE PREÇO 1	28,00	5	140,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	26,90	5	134,50
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	25,02	5	125,10
Item : *10710 - TORNEIRA PLÁSTICA DE PAREDE P/ PIA DE COZINHA 1/2" E 3/4"*			
Detalhamento: MATERIAL: PVC, ABS OU PP REFORÇADO CONEXÕES: BITOLAS 1/2" E 3/4" ADAPTÁVEIS ACIONAMENTO: ROSCA OU ALAVANCA SIMPLES APLICAÇÃO: PIA DE COZINHA OU TANQUE			
BANCO DE PREÇO 1	10,71	5	53,55
MOTOBRAS MOTORES LTDA	16,10	5	80,50
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	18,02	5	90,10
Item : *9932 - TRELIÇA 8 CM - 6,0 MM X 4,2 MM X 4,2 MM (6 M)*			
Detalhamento: TIPO: TRELIÇA ELETROSSOLDADA EM AÇO CA-60 NERVURADO DIÂMETROS DOS FIOS: 6,0 × 4,2 × 4,2 MM ALTURA × COMPRIMENTO: 8 CM × 6 M NORMAS ABNT: NBR 7480 APLICAÇÃO: LAJES TRELIÇADAS, REFORÇO DE FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAME			
BANCO DE PREÇO 1	109,35	10	1.093,50
MOTOBRAS MOTORES LTDA	68,80	10	688,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	65,02	10	650,20
Item : *3298 - TRENA DE FIBRA 30MT*			
Detalhamento: TIPO: TRENA MANUAL DE FITA EM FIBRA DE VIDRO MATERIAL: FITA DE FIBRA DE VIDRO RESISTENTE À UMIDADE E AO DESGASTE COM CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS DIMENSÃO: 30 METROS			
BANCO DE PREÇO 1	23,39	1	23,39
MOTOBRAS MOTORES LTDA	0,00	1	0,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	100,75	1	100,75

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Item : *3299 - TRENA DE FIBRA 50MTS*			
Detalhamento: TIPO: TRENA MANUAL DE FITA EM FIBRA DE VIDRO MATERIAL: FITA DE FIBRA DE VIDRO RESISTENTE À TRAÇÃO E UMIDADE COM CARCAÇA REFORÇADA EM PLÁSTICO ABS DIMENSÃO: 50 METROS APLICAÇÃO: MEDIÇÃO DE GRANDES DISTÂNCIAS EM CONSTRUÇÕES LOTEAMENTOS E ÁREAS RURAIS			
BANCO DE PREÇO 1	179,90	1	179,90
MOTOBRAS MOTORES LTDA	126,50	1	126,50
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	135,02	1	135,02
Item : *3306 - TUBO DE DESCARGA C/ JOELHO AZUL*			
Detalhamento: TIPO: TUBO DE LIGAÇÃO DE DESCARGA COM JOELHO MATERIAL: PVC RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR AZUL			
BANCO DE PREÇO 1	45,79	10	457,90
MOTOBRAS MOTORES LTDA	36,20	10	362,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	85,02	10	850,20
Item : *8536 - TUBO DE DESCARGA P/ EMBUTIR 40 MM X 1,50 M*			
Detalhamento: Material: PVC rigido Diâmetro: 40 mm. Função: Conduz água da válvula para o vaso sanitário			
BANCO DE PREÇO 1	26,60	10	266,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	31,50	10	315,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	30,02	10	300,20
Item : *10711 - TUBO ESGOTO 100 MM SÉRIE NORMAL 6 M*			
Detalhamento: TIPO: TUBO DE ESGOTO NÃO PRESSURIZADO SN MATERIAL: PVC RÍGIDO DIÂMETRO NOMINAL: 100 MM COMPRIMENTO: 6 M NORMAS ABNT: NBR 5688 APLICAÇÃO: DESCARGA DE EFLUENTES SANITÁRIOS E ÁGUAS SERVIDAS			
BANCO DE PREÇO 1	68,26	20	1.365,20
MOTOBRAS MOTORES LTDA	83,50	20	1.670,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	79,02	20	1.580,40
Item : *3309 - TUBO ESGOTO 150 MM SÉRIE NORMAL 6 M*			
Detalhamento: TIPO: TUBO DE ESGOTO NÃO PRESSURIZADO SN MATERIAL: PVC RÍGIDO DIÂMETRO NOMINAL: 150 MM COMPRIMENTO: 6 M NORMAS ABNT: NBR 5688 APLICAÇÃO: DESCARGA DE EFLUENTES SANITÁRIOS E ÁGUAS SERVIDAS			
BANCO DE PREÇO 1	187,19	10	1.871,90
MOTOBRAS MOTORES LTDA	169,20	10	1.692,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	165,02	10	1.650,20

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Item : ***1709 - TUBO ESGOTO 200 MM SÉRIE NORMAL 6 M***			
Detalhamento: TIPO: TUBO DE ESGOTO SANITÁRIO MATERIAL: PVC RÍGIDO DIÂMETRO NOMINAL: 200 MM COMPRIMENTO: 6 M NORMAS ABNT: NBR 5688 APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO PRIMÁRIA E REDES COLETORAS PRINCIPAIS			
BANCO DE PREÇO 1	287,40	5	1.437,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	368,80	5	1.844,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	277,02	5	1.385,10
Item : ***1710 - TUBO ESGOTO 300 MM SÉRIE REFORÇADA 6 M***			
Detalhamento: DIÂMETRO NOMINAL (DN): 300 MM (12 POLEGADAS). COMPRIMENTO: 6 METROS POR BARRA. SÉRIE/CLASSE: SÉRIE R (REFORÇADA) OU COLETOR/ESTRUTURADO, PARA MAIOR RESISTÊNCIA A CARGAS EXTERNAS (ATERROS). MATERIAL: PVC (POLICLORETO DE VINILA) RÍGIDO, COM INTERIOR LISO (PARA EVITAR INCRUSTAÇÕES) E, EM MUITOS CASOS, EXTERIOR CORRUGADO PARA MAIOR RIGIDEZ ESTRUTURAL. COR: GERALMENTE OCRE OU BRANCO, DEPENDENDO DO FABRICANTE TIPO DE JUNTA: PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA (JUNTA ELÁSTICA), QUE GARANTE ESTANQUEIDADE, FACILIDADE DE INSTALAÇÃO E RESISTÊNCIA A MOVIMENTAÇÕES DO SOLO. NORMAS DE REFERÊNCIA: ABNT NBR 5688 (SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO - SÉRIE R) OU NORMAS DE SANEAMENTO PARA COLETORES DE ESGOTO (NBR 7362). APLICAÇÃO: REDES DE ESGOTO PRIMÁRIO, SUBCOLETORES, REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM INDUSTRIAL.			
BANCO DE PREÇO 1	680,00	5	3.400,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	621,00	5	3.105,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	490,02	5	2.450,10
Item : ***1711 - TUBO ESGOTO 40 MM SÉRIE NORMAL 6 M***			
Detalhamento: DIÂMETRO NOMINAL (DN): 40 MM. COMPRIMENTO: 6 METROS. MATERIAL: PVC (POLICLORETO DE VINILA) RÍGIDO. SÉRIE: NORMAL (PARA LOCAIS SEM EXIGÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO MECÂNICO). ESPESSURA DE PAREDE: GERALMENTE 1,2 MM (PODE VARIAR LEVEMENTE CONFORME FABRICANTE). COR: BRANCO. NORMA DE REFERÊNCIA: ABNT NBR 5688 E NBR 8160. TEMPERATURA MÁXIMA: 45°C. USO: RAMAIS DE DESCARGA, TUBOS DE VENTILAÇÃO, EFLUENTES DE PIAS E LAVATÓRIOS.			
BANCO DE PREÇO 1	40,20	20	804,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	36,50	20	730,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	48,02	20	960,40
Item : ***3313 - TUBO ESGOTO 50 MM SÉRIE NORMAL 6 M***			
Detalhamento: DIÂMETRO NOMINAL (DN): 50 MM. BITOLA EM POLEGADAS: 2". SÉRIE: NORMAL (UTILIZADA ONDE A RESISTÊNCIA A CARGAS EXTERNAS É MENOR, IDEAL PARA BANHEIROS, COZINHAS, ETC.). COMPRIMENTO: 6 METROS. MATERIAL: PVC (POLICLORETO DE VINILA) RÍGIDO. COR: GERALMENTE BRANCA. TIPO DE CONEXÃO: JUNTA SOLDÁVEL (ADESIVO PLÁSTICO) OU JUNTA ELÁSTICA. TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 75°C (EM REGIME NÃO CONTÍNUO). NORMA DE REFERÊNCIA: ABNT NBR 5688. USO: PIA DA COZINHA, CAIXA SIFONADA, LAVANDERIA E VENTILAÇÃO DO SISTEMA.			
BANCO DE PREÇO 1	47,25	20	945,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	61,90	20	1.238,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	22,02	20	440,40

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Item : *3314 - TUBO ESGOTO 75 MM SÉRIE NORMAL ti M*			
Detalhamento: DIÂMETRO NOMINAL (DN): 75 MM (DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 75,5 MM). COMPRIMENTO: 6 METROS. MATERIAL: PVC RÍGIDO (POLICLORETO DE VINILA). SÉRIE/CLASSE: NORMAL (SN) - IDEAL PARA ÁREAS DE BAIXA EXIGÊNCIA DE PRESSÃO. ESPESSURA DA PAREDE: APROXIMADAMENTE 1,7 MM (PODE VARIAR LIGEIRAMENTE POR FABRICANTE). TIPO DE JUNTA: PONTA E BOLSA, ACEITANDO JUNTA ELÁSTICA (ANEL DE VEDAÇÃO) OU SOLDA A FRIO (ADESIVO PLÁSTICO). TEMPERATURA MAXIMA: 45°C. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR 5688. USO: COLETA DE EFLUENTES DE APARELHOS SANITÁRIOS, PIAS, TANQUES E VENTILAÇÃO, EM SISTEMAS ENTERRADOS OU SUSPENSOS.			
BANCO DE PREÇO 1	52,90	20	1.058,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	99,99	20	1.999,80
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	98,02	20	1.960,40
Item : *3315 - TUBO FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO DE 100MM ROLO 50M*			
Detalhamento: MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), QUE OFERECE ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, AGENTES QUÍMICOS E À CORROSÃO. DIÂMETRO NOMINAL: 100 MM (CORRESPONDENTE A 4 POLEGADAS OU DN 100). PERFIL: CORRUGADO (ESPELIRALADO), O QUE AUMENTA A RIGIDEZ ESTRUTURAL E FLEXIBILIDADE. ESTRUTURA: PODE SER DE PAREDE SIMPLES OÚ DUPLA (PARA MAIOR RESISTÊNCIA). PERFURAÇÕES: PERFURADO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA PERMITIR A ENTRADA DE ÁGUA (DRENAGEM). FLEXIBILIDADE: ALTA CAPACIDADE DE CURVATURA. PERMITINDO FAZER CURVAS SEM O USO DE CONEXÕES. APRESENTAÇÃO: ROLO DE 50 METROS. COR: GERALMENTE PRETO. ALTA CAPACIDADE DE DRENAGEM: IDEAL PARA REDUZIR O ACÚMULO DE ÁGUA NO SOLO, EVITANDO EROSÃO E INUNDAÇÕES.			
BANCO DE PREÇO 1	719,87	10	7.198,70
MOTOBRAS MOTORES LTDA	693,20	10	6.932,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	158,02	10	1.580,20
Item : *3316 - TUBO GALVANIZADO REDONDO 1*			
Detalhamento: BARRA DE 6MTS.			
BANCO DE PREÇO 1	427,00	5	2.135,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	222,50	5	1.112,50
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	211,52	5	1.057,60
Item : *3317 - TUBO GALVANIZADO REDONDO 1.1/2*			
Detalhamento: BARRA DE 6MTS.			
BANCO DE PREÇO 1	189,80	5	949,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	361,15	5	1.805,75
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	365,02	5	1.825,10
Item : *3324 - TUBO SOLDÁVEL 20 MM (6 M)*			
Detalhamento: TUBO SOLDÁVEL 20MM CLASSE A - BARRA 6MT			
BANCO DE PREÇO 1	16,93	10	169,30
MOTOBRAS MOTORES LTDA	21,20	10	212,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	240,02	10	2.400,20

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Item : *1712 - TUBO SOLDÁVEL 25 MM (6 M)*			
Detalhamento: TUBO SOLDÁVEL 25MM CLASSE A - BARRA 6MT			
BANCO DE PREÇO 1	23,29	50	1.164,50
MOTOBRAS MOTORES LTDA	23,50	50	1.175,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	18,52	50	926,00
Item : *3326 - TUBO SOLDÁVEL 32 MM (6 M)*			
Detalhamento: TUBO SOLDÁVEL 32MM CLASSE A - BARRA 6 MT			
BANCO DE PREÇO 1	29,16	5	145,80
MOTOBRAS MOTORES LTDA	39,90	5	199,50
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	35,02	5	175,10
Item : *3327 - TUBO SOLDÁVEL 40 MM (6 M)*			
Detalhamento: TUBO SOLDÁVEL 40MM CLASSE A - BARRA 6MT			
BANCO DE PREÇO 1	43,65	10	436,50
MOTOBRAS MOTORES LTDA	46,20	10	462,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	66,02	10	660,20
Item : *3328 - TUBO SOLDÁVEL 50 MM (6 M)*			
Detalhamento: TUBO SOLDÁVEL 50MM CLASSE A - BARRA 6MT			
BANCO DE PREÇO 1	58,78	20	1.175,60
MOTOBRAS MOTORES LTDA	63,90	20	1.278,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	58,02	20	1.160,40
Item : *3329 - TUBO SOLDÁVEL 60 MM (6 M)*			
Detalhamento: TUBO SOLDÁVEL 60MM CLASSE A - BARRA 6MT			
BANCO DE PREÇO 1	91,00	5	455,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	85,30	5	426,50
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	84,02	5	420,10
Item : *6108 - TOMADA LIZ DUPLA 20A*			
Detalhamento:			
BANCO DE PREÇO 1	25,00	30	750,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	21,20	30	636,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	35,02	30	1.050,60
Item : *7759 - TOMADA SIMPLES SOBREPOR QUADRADA 2P+T 10A 250V*			
Detalhamento: Corrente: 10A Tipo: Simples (2P + T) Tensão: 250 V			
BANCO DE PREÇO 1	14,82	20	296,40
MOTOBRAS MOTORES LTDA	16,10	20	322,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	24,02	20	480,40

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Item : *4361 - TOMADA SOBREPOR*			
Detalhamento:			
BANCO DE PREÇO 1	22,00	30	660,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	16,10	30	483,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	15,02	30	450,60
Item : *7757 - TOMADA DUPLA SOBREPOR QUADRADA 2P+T 10A 250V*			
Detalhamento: Corrente: 10A Tipo: Dupla (2P + T) Tensão: 250 V			
BANCO DE PREÇO 1	11,90	30	357,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	21,05	30	631,50
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	19,52	30	585,60
Item : *3330 - UNIÃO GALVANIZADA 1*			
Detalhamento: DIÂMETRO NOMINAL: 1 POLEGADA MATERIAL: FERRO FUNDIDO MALEÁVEL COM REVESTIMENTO DE ZINCO (GALVANIZAÇÃO A FOGO). TIPO DE ASSENTO: CÔNICO (PREFERENCIALMENTE BRONZE CONTRA FERRO) PARA GARANTIR ESTANQUEIDADE, OU PLANO. TIPO DE ROSCA: BSP (BRITISH STANDARD PIPE). CLASSE DE PRESSÃO: 150 LBS OU 360 LBS A 120°C (DEPENDENDO DO FABRICANTE E TIPO DE ASSENTO). NORMAS TÉCNICAS: FABRICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6590 E GALVANIZAÇÃO CONFORME ABNT NBR 6323. APLICAÇÕES: CONDUÇÃO DE LÍQUIDOS, GASES E VAPORES (ÁGUA QUENTE/FRIA, ÓLEO HIDRÁULICO, AR COMPRIMIDO). COMPONENTES: TRÊS PEÇAS (DUAS EXTREMIDADES FÊMEA/MACHO E UMA PORCA CENTRAL). VANTAGENS: ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, DURABILIDADE E FACILIDADE DE MONTAGEM/DESMONTAGEM.			
BANCO DE PREÇO 1	66,45	5	332,25
MOTOBRAS MOTORES LTDA	63,20	5	316,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	89,02	5	445,10
Item : *3331 - UNIÃO GALVANIZADA 2*			
Detalhamento: UNIÃO GALVANIZADA EM FERRO MALEÁVEL, ROSCADA, PADRÃO NPT OU BSP (CONFORME FABRICANTE), DIÂMETRO 2 POLEGADAS, INDICADA PARA CONEXÃO E ACOPLAMENTO DE TUBULAÇÕES METÁLICAS, PROPORCIONANDO VEDAÇÃO SEGURA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. ACABAMENTO GALVANIZADO A QUENTE OU ELETROLÍTICO, GARANTINDO DURABILIDADE E DESEMPENHO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS, INDUSTRIAIS OU DE COMBATE A INCÊNDIO. PEÇA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PRÓPRIA PARA USO EM ALTA PRESSÃO.			
BANCO DE PREÇO 1	132,18	5	660,90
MOTOBRAS MOTORES LTDA	126,90	5	634,50
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	119,02	5	595,10

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total

Item : ***3332 - VÁLVULA CROMADA 3.1/2 P/ PIA INOX***

Detalhamento: DIÂMETRO DA BASE: 3.1/2 POLEGADAS (APROX. 9 CM), COMPATÍVEL COM A MAIORIA DAS CUBAS DE COZINHA.
SAÍDA INFERIOR: 1.1/2 POLEGADAS, PADRÃO PARA CONEXÃO COM SIFÕES.
MATERIAL: BASE EM AÇO INOX DE ALTA QUALIDADE (RESISTENTE À CORROSÃO) E ACABAMENTO CROMADO.
FECHAMENTO: SISTEMA DE VEDAÇÃO EM DOIS ESTÁGIOS, PERMITINDO RETER ÁGUA OU ESCOAR RESÍDUOS NA PENEIRA/CESTO.
INSTALAÇÃO: FÁCIL ENCAIXE, GERALMENTE SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS ESPECIAIS.
VERSATILIDADE: IDEAL PARA COZINHAS MODERNAS, PIAS DE INOX E CUBAS GRANDES, EVITANDO ENTUPIMENTOS.

BANCO DE PREÇO 1	69,25	5	346,25
MOTOBRAS MOTORES LTDA	69,20	5	346,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	138,02	5	690,10

Item : ***3333 - VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2***

Detalhamento: BITOLA: 1.1/2" (DN 40).
PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: MÍNIMA DE 1,5 M.C.A. E MÁXIMA DE 15 M.C.A..
TIPO DE INSTALAÇÃO: EMBUTIDA NA PAREDE.
FECHAMENTO: AUTOMÁTICO, COM VEDAÇÃO PERFEITA.
COMPOSIÇÃO: LIGAS DE COBRE, PLÁSTICOS DE ENGENHARIA, AÇO INOXIDÁVEL E ELASTÔMEROS.
REGISTRO INTEGRADO: POSSUI REGISTRO PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO SEM FECHAR O GERAL.
TEMPERATURA MÁXIMA: 40°C.
NORMA TÉCNICA: NBR 15857.
ACIONAMENTO: GERALMENTE POR BOTÃO, COM OPÇÕES DE DESCARGA DUPLA (3 E 6 LITROS) EM MODELOS MODERNOS.

BANCO DE PREÇO 1	164,89	10	1.648,90
MOTOBRAS MOTORES LTDA	168,80	10	1.688,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	132,02	10	1.320,20

Item : ***3334 - VÁLVULA DE SUCÇÃO 1.1/4***

Detalhamento: BITOLA: 1.1/4" POLEGADAS (DN 32).
CLASSE DE PRESSÃO: 2 A 40 M.C.A (METROS DE COLUNA D'ÁGUA).
COMPOSIÇÃO: GERALMENTE EM LIGAS DE COBRE (LATÃO/BRONZE) E ELASTÔMEROS (BORRACHA NITRÍLICA OU NEOPRENE) PARA VEDAÇÃO DE ALTA QUALIDADE.
FUNCIONALIDADE: VÁLVULA DE RETENÇÃO COM CRIVO/PENEIRA INTEGRADO.
TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 70°C.
INSTALAÇÃO: VERTICAL (FUNDO DE POÇO/RESERVATÓRIO).
BENEFÍCIOS: EVITA QUEIMA DO SELO DA BOMBA, MANTÉM A TUBULAÇÃO CHEIA E RETÉM SUJEIRA.

BANCO DE PREÇO 1	49,38	10	493,80
MOTOBRAS MOTORES LTDA	93,82	10	938,20
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	195,02	10	1.950,20

Item : ***3335 - VÁLVULA METAL CROMADA P/ LAVATÓRIO***

Detalhamento: MATERIAL: LIGA DE COBRE (LATÃO), AÇO INOXIDÁVEL E COMPONENTES EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA OU ABS (TAMPA).
ACABAMENTO: CROMADO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO.
BITOLA DE SAÍDA: 7/8" (MAIS COMUM PARA CUBAS) OU 1 1/4".
INSTALAÇÃO: MESA OU CUBA (FURO PADRÃO DE 5,6 CM DE DIÂMETRO SUPERIOR).
TIPO DE VEDAÇÃO: INCLUI ANÉIS DE VEDAÇÃO EM ELASTÔMERO PARA EVITAR VAZAMENTOS.
COMPOSIÇÃO: CORPO DA VÁLVULA, TAMPA, ROSCA/PORCA DE FIXAÇÃO E ANÉIS DE VEDAÇÃO.
VERSÕES: COM OU SEM LADRÃO (ESCAPE DE ÁGUA) E OPÇÃO DE SISTEMA DE FECHAMENTO CLICK.
APLICAÇÃO: IDEAL PARA LAVATÓRIOS, CUBAS DE APOIO, EMBUTIR OU SOBREPOR.

BANCO DE PREÇO 1	7,00	10	70,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	16,20	10	162,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	65,02	10	650,20

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total

Item : ***3336 - VÁLVULA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO***

Detalhamento: MATERIAL: PLÁSTICOS DE ENGENHARIA (ABS, POLIPROPILENO), GARANTINDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO E DURABILIDADE.
DIÂMETRO (BITOLA): COMUMENTE 7/8" (23MM A 30MM), COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS LAVATÓRIOS RESIDENCIAIS.
TIPO: PODE SER COM TAMPA PLÁSTICA (PARA RETENÇÃO DE ÁGUA) OU TAMPA CROMADA.
VERSATILIDADE: ADEQUADA PARA CUBAS COM OU SEM LADRÃO (SISTEMA DE ESCOAMENTO DE SEGURANÇA).
INSTALAÇÃO: DE FÁCIL APLICAÇÃO, GERALMENTE SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS ESPECIAIS, FOCADA EM VEDAÇÃO EFICIENTE.
LIMPEZA: TAMPA REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E EVITANDO ENTUPIMENTOS.

BANCO DE PREÇO 1	26,66	10	266,60
MOTOBRAS MOTORES LTDA	16,20	10	162,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	38,02	10	380,20

Item : ***3337 - VASSOURA PARA GRAMA DE JARDIM 26 DENTES COM CABO***

Detalhamento: MATERIAL DA BASE (CABEÇA): POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E FLEXIBILIDADE.
NÚMERO DE DENTES: 26 DENTES FIXOS (FORMATO RETO OU LEQUE, DEPENDENDO DO MODELO).
CABO: MADEIRA, COM TAMANHO MÉDIO DE 120 CM(1,2M), FREQUENTEMENTE DE ORIGEM RENOVÁVEL E COM ACABAMENTO LISO.
LARGURA DA VASSOURA: APROXIMADAMENTE 54 CM A 65 CM.
OLHO/ENCAIXE: DIÂMETRO DE 23MM.
INDICAÇÃO DE USO: JARDINAGEM (LIMPEZA DE GRAMADOS, FOLHAS SECAS).

BANCO DE PREÇO 1	78,99	10	789,90
MOTOBRAS MOTORES LTDA	89,90	10	899,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	78,52	10	785,20

Item : ***3338 - VASSOURA PLÁSTICA RASTELO 22 DENTES COM CABO***

Detalhamento: MATERIAL DA BASE (CABEÇA): POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E FLEXIBILIDADE.
NÚMERO DE DENTES: 22 DENTES FIXOS (FORMATO RETO OU LEQUE, DEPENDENDO DO MODELO).
CABO: MADEIRA, COM TAMANHO MÉDIO DE 120 CM(1,2M), FREQUENTEMENTE DE ORIGEM RENOVÁVEL E COM ACABAMENTO LISO.
LARGURA DA VASSOURA: APROXIMADAMENTE 54 CM A 55 CM.
OLHO/ENCAIXE: DIÂMETRO DE 23MM.
INDICAÇÃO DE USO: JARDINAGEM (LIMPEZA DE GRAMADOS, FOLHAS SECAS).

BANCO DE PREÇO 1	47,53	10	475,30
MOTOBRAS MOTORES LTDA	68,80	10	688,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	78,02	10	780,20

Item : ***3340 - VEDACIT 18LTS***

Detalhamento:

BANCO DE PREÇO 1	161,51	5	807,55
MOTOBRAS MOTORES LTDA	299,90	5	1.499,50
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	294,02	5	1.470,10

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Item : ***3342 - VERNIZ COPAL 3,6 L***			
Detalhamento: VERNIZ À BASE DE RESINA COPAL, INDICADO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA, BRILHO DURADOURO E REALCE DOS VEIOS NATURAIS DA MADEIRA. PRODUTO DE SECAGEM RÁPIDA, BOA ADERÊNCIA E FÁCIL APLICAÇÃO COM PINCEL, ROLO OU PISTOLA. EMBALAGEM COM 3,6 LITROS, RENDIMENTO CONFORME FABRICANTE. IDEAL PARA PORTAS, ESQUADRIAS, MÓVEIS, FORROS E ÁREAS DE MADEIRA PREVIAMENTE PREPARADAS.			
BANCO DE PREÇO 1	130,30	10	1.303,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	146,20	10	1.462,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	145,02	10	1.450,20
Item : ***3343 - VERNIZ MOGNO 3.600LTS.***			
Detalhamento: COR: MOGNO (AVERMELHADO PROFUNDO). ACABAMENTO: GERALMENTE BRILHANTE OU ACETINADO. INDICAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS (PORTAS, PORTÕES, JANELAS, MADEIRAS DECORATIVAS). TIPO: TINGIDOR/MARÍTIMO (OFERECE PROTEÇÃO SOLAR E CONTRA CHUVA). VOLUME: 3,600 LITROS.			
BANCO DE PREÇO 1	129,60	10	1.296,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	183,50	10	1.835,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	195,02	10	1.950,20
Item : ***3345 - VITRO C/ GRADE 100X120***			
Detalhamento: TIPO: JANELA BASCULANTE COM GRADE DE PROTEÇÃO MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PINTADO E VIDRO LISO TRANSPARENTE GRADE EM AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO: 100 CM LARGURA X 120 CM ALTURA APLICAÇÃO: VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL EM AMBIENTES INTERNOS COM SEGURANÇA REFORÇADA POR GRADE			
BANCO DE PREÇO 1	339,98	5	1.699,90
MOTOBRAS MOTORES LTDA	299,90	5	1.499,50
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	218,02	5	1.090,10
Item : ***3346 - VITRO C/ GRADE 100X150***			
Detalhamento: TIPO: JANELA BASCULANTE COM GRADE DE PROTEÇÃO MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PINTADO E VIDRO LISO TRANSPARENTE; GRADE EM AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO: 100 CM LARGURA X 150 CM ALTURA APLICAÇÃO: VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL EM RESIDÊNCIAS DEPÓSITOS E ÁREAS DE SERVIÇO COM PROTEÇÃO EXTRA			
BANCO DE PREÇO 1	369,98	5	1.849,90
MOTOBRAS MOTORES LTDA	396,20	5	1.981,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	390,02	5	1.950,10
Item : ***3347 - VITRO C/ GRADE 100X200***			
Detalhamento: TIPO: JANELA BASCULANTE COM GRADE DE PROTEÇÃO MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PINTADO E VIDRO LISO TRANSPARENTE; GRADE EM AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO: 100 CM LARGURA X 200 CM ALTURA APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES DE MAIOR PORTE QUE NECESSITAM DE AMPLA VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO MANTENDO SEGURANÇA			
BANCO DE PREÇO 1	449,98	1	449,98
MOTOBRAS MOTORES LTDA	699,30	1	699,30
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	560,02	1	560,02

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Item : ***3348 - VITRO P/ BANHEIRO 60X40 C/ GRADE***			
Detalhamento: TIPO: JANELA BASCULANTE PRÓPRIA PARA BANHEIROS MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PINTADO VIDRO CANELADO OU MARTELADO PARA PRIVACIDADE E GRADE EM AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO: 60 CM LARGURA X 40 CM ALTURA APLICAÇÃO: VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE BANHEIROS E LAVABOS GARANTINDO SEGURANÇA COM GRADE			
BANCO DE PREÇO 1	180,00	2	360,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	68,80	2	137,60
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	560,02	2	1.120,04
Item : ***7693 - LÂMPADA LED 30W BASE E-27 (127/220V)***			
Detalhamento: Material: Policarbonato Soquete/Base: E-27 Potência LED: 30W Fluxo Luminoso: 2700LM Temperatura de Cor: Branco 6500K Tensão: 127V/220V			
BANCO DE PREÇO 1	25,00	50	1.250,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	26,90	50	1.345,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	26,02	50	1.301,00
Item : ***7694 - LÂMPADA LED 40W BASE E-27 (127/220V)***			
Detalhamento: Material: Policarbonato Soquete/Base: E-27 Potência LED: 25W Fluxo Luminoso: 3200LM Temperatura de Cor: Branco 6500K Tensão: 127V/220V			
BANCO DE PREÇO 1	15,04	50	752,00
MOTOBRAS MOTORES LTDA	36,20	50	1.810,00
CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	35,02	50	1.751,00
		Total	**2.004.038,70**

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor		Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Proponente : ***CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI***				
Código	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
2760	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE 40MM	20	34,52	690,40
2762	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE 60MM	10	46,02	460,20
2766	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50MMX1.1/2"	30	7,92	237,60
2768	ADITIVO PLASTIFICANTE 3.600LTS	10	62,02	620,20
9035	ANEL DE VEDAÇÃO 75 MM SÉRIE NORMAL	20	7,22	144,40
9043	ARAME EM AÇO GALVANIZADO Nº 16	10	34,82	348,20
1616	ARAME RECOZIDO Nº 18 01KG	10	21,92	219,20
2786	ARCO DE SERRA C/REGULAGEM	5	38,02	190,10
2793	ARRUELA LISA DE 5/8 P/ BARRA ROSCADA	100	0,99	99,00
2798	BACIA SANITÁRIA C/ CAIXA ACOPLADA BRANCA (RETANGULAR)	10	580,02	5.800,20
1728	BOIA AUTOMÁTICA P/ CAIXA D'ÁGUA	10	39,92	399,20
2844	CABO DE MADEIRA P/ PÁ	5	28,52	142,60
2846	CADEADO 25MM	10	19,80	198,00
6254	CANALETA 20X10 2M FAME C/FITA ADESIVA	50	11,22	561,00
2850	CAIXA ACOPLADA P/ SANITÁRIO BRANCO (RETANGULAR)	5	315,02	1.575,10
2852	CAIXA D'ÁGUA 2000LTS (POLIETILENO)	2	1.250,02	2.500,04
1740	CAIXA SIFONADA 100X100X50 BRANCA	10	34,92	349,20
2860	CAIXA SIFONADA 150X150X50 CROMADA	20	52,02	1.040,40
1744	CAP ESGOTO 200MM	10	144,02	1.440,20
2868	CAP ESGOTO 40MM	10	3,12	31,20
2869	CAP ESGOTO 50MM	20	4,42	88,40
2870	CAP ESGOTO 75MM	10	6,82	68,20
2912	COLUNA P/ LAVATÓRIO RETANGULAR BRANCA	5	160,02	800,10
2920	CONJ. BACIA SANITÁRIA E CAIXA ACOPLADA BRANCA (CONVENCIONAL)	10	565,02	5.650,20
1761	CUMEEIRA FIBROCIMENTO 0,50CM MACHO E FÊMEA	50	28,52	1.426,00
2931	CUMEEIRA FIBROCIMENTO P/ TELHÃO 1,10	30	65,02	1.950,60
2935	CURVA ESGOTO 90º 75MM	10	14,52	145,20
2945	DISCO DE CORTE 9 X 1/8 X 7/8	10	25,82	258,20
2948	DISCO DIAMANTADO LISO (USO EM MAQUITA)	10	19,02	190,20
2959	DOBRADIÇA SIMPLES 3.1/2	10	25,42	254,20
2960	DOBRADIÇA SIMPLES 4"	15	32,52	487,80
7640	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A 5KA	20	59,82	1.196,40
2966	EMENDA PVC P/ FORRO 6MT	30	31,52	945,60

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor		Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Proponente : ***CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI***				
Código	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
2970	ENXADA LARGA (1º LINHA)	5	56,02	280,10
2971	ENXADÃO LARGO C/ CABO DE MADEIRA	5	52,02	260,10
1778	FECHADURA PEQUENA P/ PORTA MADEIRA	5	65,02	325,10
2986	FERRO P/ CONSTRUÇÃO 12 MTS. 5/16	15	43,22	648,30
48	FITA ISOLANTE 19MMX20MT PRETO	50	9,92	496,00
-CR11437	CABO FLEX 750V 1,50MM AZ PADRÃO	1.000	1,65	1.650,00
7778	CABO FLEX 750V 1,50MM PT PADRÃO	1.000	1,85	1.850,00
6710	CABO FLEXIVEL 750V 2,50MM2 - PRETO	1.000	2,98	2.980,00
6704	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERDE	1.000	2,98	2.980,00
24	CABO PP 2X10.00MM METROS	1.000	21,22	21.220,00
23	CABO PP 2 X 1.5 MM	1.000	4,82	4.820,00
26	CABO PP 2X4.00 MM	1.000	9,22	9.220,00
27	CABO PP 2X6.00 MM	1.000	18,42	18.420,00
2995	FITA ZEBRADA P/ DEMARCAÇÃO 200MTS	20	16,52	330,40
2998	FORRO PVC BRANCO 10MM 6MT	100	16,02	1.602,00
3130	IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO ASFÁLTICO 3.600ML	5	124,02	620,10
3023	JOELHO ESGOTO 90º 75MM	5	5,22	26,10
3032	JOELHO SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO 90º 25MM X 1/2	10	11,22	112,20
3033	JOELHO SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO 90º 25MM X 3/4	10	11,62	116,20
3037	JUNTA DILATAÇÃO P/ PISO/CALÇADA 20X3MM COMP. 2MTS	20	16,82	336,40
3047	LIXA D'ÁGUA 120	100	2,40	240,00
3049	LIXA D'ÁGUA 220	100	2,40	240,00
1657	LONA LEVE 10X8	5	598,02	2.990,10
3063	LONA LEVE 8X6	5	418,02	2.090,10
10044	LUVA DE CORRER ESGOTO 150 MM	10	114,02	1.140,20
10056	LUVA SOLDÁVEL 40 MM	10	13,42	134,20
3090	MANGUEIRA CRISTAL 1/2X1,0MM	20	5,22	104,40
3091	MANGUEIRA CRISTAL 3/4 X 1,5MM	50	7,92	396,00
3092	MANGUEIRA CRISTAL 5/16 P/ NÍVEL	20	3,12	62,40
3093	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4"	10	112,02	1.120,20
3114	MASSA ACRÍLICA 18 LTS	20	258,02	5.160,40
3117	MASSA CORRIDA PVA 3.600ML	10	41,02	410,20
1802	NEUTROL 18 L	5	599,02	2.995,10
3136	PIA INOX 1,20MT	2	295,02	590,04

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor		Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Proponente : ***CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI***				
Código	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
3138	PIA INOX 1,60MT	1	290,02	290,02
1668	PIA INOX 1,80MT	1	295,02	295,02
3141	PINCEL TRINCHA 2,5 CM	10	6,82	68,20
3142	PISO CERÂMICA 60X60 CLASSE A	20	58,52	1.170,40
3143	PISO CERÂMICA 80X80 CLASSE A	20	55,02	1.100,40
3147	PISO PORCELANATO 80X80 CLASSE A	80	78,02	6.241,60
3152	PORTA DE MADEIRA MACIÇA - ALMOFADADA 80X210	10	640,02	6.400,20
3156	PORTA LISA 1ª LINHA 60X210	10	285,02	2.850,20
10084	PREGO C/ CABEÇA 19X36	10	21,90	219,00
10085	PREGO C/ CABEÇA 19X42	10	21,90	219,00
3189	REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" 1º LINHA	5	68,02	340,10
3192	REGISTRO ESFERA METAL 1/2"	5	31,52	157,60
3195	REGISTRO ESFERA METAL 3/4"	5	44,92	224,60
10122	ROLO DE LÃ 15 CM - PELO ALTO	10	25,22	252,20
3215	SIFÃO SANFONADO BRANCO 0,70CM	20	11,52	230,40
3217	SILICONE 200ML	10	19,92	199,20
3220	TAMBOR PLÁSTICO DE 100LTS	5	92,02	460,10
10153	TÊ ESGOTO 50 MM X 50 MM	20	7,22	144,40
3228	TE ESGOTO C/ REDUÇÃO 100MM X 50MM	5	29,22	146,10
3221	TAMBOR PLÁSTICO DE 200LTS	10	2,42	24,20
3233	TÊ SOLDÁVEL 50 MM	20	14,82	296,40
3234	TÊ SOLDÁVEL 60 MM	10	24,52	245,20
1833	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44 M X 1,10 M X 6 MM	50	94,02	4.701,00
10165	TELHA PLAN CERÂMICA P/ BEIRAL	100	3,19	319,00
3244	THINNER 01 LT	20	19,99	399,80
3270	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO COR AZUL DE 18 LITROS	5	440,02	2.200,10
3272	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO COR VERMELHA DE 18 LITROS	10	459,02	4.590,20
3277	TINTA PVA EXTERNA AREIA 18 LTS.	10	375,02	3.750,20
3278	TINTA PVA EXTERNA AZUL MAR 18 LTS.	10	375,02	3.750,20
3290	TINTA SPRAY 400 ML - CORES DIVERSAS	40	6,02	240,80
3294	TORNEIRA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO (BANHEIRO) SIMPLES	5	25,02	125,10
9932	TRELIÇA 8 CM - 6,0 MM X 4,2 MM X 4,2 MM (6 M)	10	65,02	650,20
3309	TUBO ESGOTO 150 MM SÉRIE NORMAL 6 M	10	165,02	1.650,20

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor		Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Proponente : ***CONTEM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI***				
Código	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1709	TUBO ESGOTO 200 MM SÉRIE NORMAL 6 M	5	277,02	1.385,10
1710	TUBO ESGOTO 300 MM SÉRIE REFORÇADA 6 M	5	490,02	2.450,10
3313	TUBO ESGOTO 50 MM SÉRIE NORMAL 6 M	20	22,02	440,40
3315	TUBO FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO DE 100MM ROLO 50M	10	158,02	1.580,20
3316	TUBO GALVANIZADO REDONDO 1	5	211,52	1.057,60
1712	TUBO SOLDÁVEL 25 MM (6 M)	50	18,52	926,00
3328	TUBO SOLDÁVEL 50 MM (6 M)	20	58,02	1.160,40
3329	TUBO SOLDÁVEL 60 MM (6 M)	5	84,02	420,10
4361	TOMADA SOBREPOR	30	15,02	450,60
3331	UNIÃO GALVANIZADA 2	5	119,02	595,10
3333	VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2	10	132,02	1.320,20
3337	VASSOURA PARA GRAMA DE JARDIM 26 DENTES COM CABO	10	78,52	785,20
3345	VITRO C/ GRADE 100X120	5	218,02	1.090,10
			Total	**174.086,32**

ESTADO DO PARÁ

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Nº. da Solicitação: 001210 001747

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor		**Valor Unitário**	**Qtde.**	**Valor Total**
Proponente : ***MOTOBRAS MOTORES LTDA***				
Código	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
2775	ANEL DE VEDAÇÃO 40MM	5	21,50	107,50
9044	ARAME GALVANIZADO Nº 12	10	40,30	403,00
2792	ARRUELA LISA DE 3/8 P/ BARRA ROSCADA	100	0,52	52,00
9067	BARRA ROSCADA 3/8"	10	20,20	202,00
1730	BROCA DE VIDEA 10MM	20	21,20	424,00
1737	CADEADO 40MM	10	31,70	317,00
2849	CADEADO 50MM	10	46,50	465,00
6252	CAL P/PINTURA 8 KG FORTEX	50	18,20	910,00
2871	CAP SOLDAVEL 25MM	50	1,20	60,00
2882	CHAVE COMBINADA 06 A 32MM	2	195,90	391,80
2883	CHAVE DE FENDA	4	15,00	60,00
2885	CHAVE DE FENDA 3/8X10	3	15,70	47,10
2888	CHAVE GRIFO 14"	2	69,80	139,60
2889	CHAVE GRIFO 18"	2	83,00	166,00
2891	CHAVE PHILIPS 3/8X10	5	12,10	60,50
2892	CHAVE PHILIPS 5/16X10	5	15,20	76,00
6208	CIMENTO COMPOSTO CP II 50 KG	300	52,00	15.600,00
2909	COLHER RETA P/ PEDREIRO Nº 09	5	16,90	84,50
9203	COLUNA 5/16" X 6 M	20	126,20	2.524,00
2925	CORDA SISAL 20MM	50	4,16	208,00
1765	DILUENTE AGUARRAZ 01 LT	30	21,50	645,00
2946	DISCO DE DESBASTE P/ LIXADEIRA 5/8X10"	20	31,10	622,00
2954	DISCO P/ POLICORTE 5/8X10"	5	29,90	149,50
2955	DOBRADIÇA CROMADA 3" CARTELA C/ 3 UNIDADES	15	26,50	397,50
7621	DISJUNTOR BIPOLAR 25A 5KA	20	31,11	622,20
7619	DISJUNTOR BIPOLAR 16A 5KA	20	31,11	622,20
2992	FITA CREPE 50X50	50	12,30	615,00
-CR11440	CABO FLEX 750V 1,50MM VD PADRÃO	1.000	1,92	1.920,00
4325	CABO PP 3X2,5MM² - 0.6/1.0KV	1.000	10,50	10.500,00
2996	FOICE ROÇADEIRA	2	36,20	72,40
2997	FORMÃO 1"	2	16,90	33,80
3006	GESSO PACOTE C/ 05KG	10	12,10	121,00
3009	HASTE COMPLETA P/ TELHA 500MM	30	3,86	115,80
3013	JANELA VENEZIANA C/ GRADE 100X120	5	368,80	1.844,00

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor		**Valor Unitário**	**Qtde.**	**Valor Total**
Proponente : ***MOTOBRAS MOTORES LTDA***				
Código	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
3014	JANELA VENEZIANA C/ GRADE 100X150	5	399,90	1.999,50
9375	JOELHO ESGOTO 90° 40 MM	10	4,20	42,00
3039	KIT DE ACESSÓRIOS 05 PEÇAS METAL P/ BANHEIRO	3	126,90	380,70
1652	LAVATÓRIO CONVENCIONAL BRANCO	5	121,50	607,50
1654	LIMA P/ AFIAR FERRAMENTA	10	16,20	162,00
1655	LIMATÃO 3/16	2	11,58	23,16
3046	LIMATÃO 7/32	2	11,50	23,00
3047	LIXA D'ÁGUA 120	100	2,40	240,00
3049	LIXA D'ÁGUA 220	100	2,40	240,00
1656	LIXA FERRO 100	100	2,65	265,00
3052	LIXA FERRO 120	100	2,65	265,00
3053	LIXA FERRO 150	50	2,65	132,50
3054	LIXA FERRO 180	50	2,65	132,50
3055	LIXA FERRO 220	100	2,65	265,00
3075	LUVA GALVANIZADA 2	5	22,00	110,00
3081	LUVA SOLDAVEL 32MM	10	1,70	17,00
3106	MARRETA 05KG C/ CABO	1	101,86	101,86
10707	MARTELO 29MM C/ CABO DE MADEIRA	5	29,70	148,50
3118	MECANISMO P/ CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL	20	131,90	2.638,00
-CR11443	NEUTROL 3.600ML	10	136,20	1.362,00
9867	PARAFUSO TELHA C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO 5/16" X 110 MM	300	1,00	300,00
3145	PISO CERÂMICO CLASSE A PI 05 - 50X50	200	45,20	9.040,00
3151	PORTA DE MADEIRA MACIÇA - ALMOFADADA 60X210	5	276,50	1.382,50
3180	REBITADOR MANUAL DE ALAVANCA 13"	2	67,70	135,40
3194	REGISTRO ESFERA METAL 2"	5	125,90	629,50
10127	SELADOR ACRÍLICO P/ PAREDE 18 L	20	73,01	1.460,20
1686	SELADOR P/ MADEIRA 3,6 L	10	61,50	615,00
3214	SERROTE DE VIDEA 22"	2	16,20	32,40
3264	TINTA P/ PISO 3,6 L - COR AMARELO DEMARCAÇÃO	10	74,44	744,40
3265	TINTA P/ PISO 3,6 L - COR AZUL	10	74,44	744,40
1865	TINTA P/ PISO 3,6 L - COR CINZA CHUMBO	20	74,44	1.488,80
3268	TINTA P/ PISO 3,6 L - COR CONCRETO	20	74,44	1.488,80
3283	TINTA PVA INTERNA 3,600ML COR AZUL OCEANO	10	83,50	835,00
3288	TINTA PVA INTERNA BRANCO NEVE 3,600 LTS.			

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor		Valor Unitário	Qtde.	Valor Total

Proponente : ***MOTOBRAS MOTORES LTDA***

Código	Descrição	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
		5	83,50	417,50
3291	TORNEIRA METAL PIA DE COZINHA 1/2 E 3/4 (BANCADA) GIRATÓRIA	10	121,50	1.215,00
1702	TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 1/2"	10	12,10	121,00
3299	TRENA DE FIBRA 50MTS	1	126,50	126,50
3306	TUBO DE DESCARGA C/ JOELHO AZUL	10	36,20	362,00
1711	TUBO ESGOTO 40 MM SÉRIE NORMAL 6 M	20	36,50	730,00
6108	TOMADA LIZ DUPLA 20A	30	21,20	636,00
3330	UNIÃO GALVANIZADA 1	5	63,20	316,00
3332	VÁLVULA CROMADA 3.1/2 P/ PIA INOX	5	69,20	346,00
3336	VÁLVULA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO	10	16,20	162,00
3348	VITRO P/ BANHEIRO 60X40 C/ GRADE	2	68,80	137,60
			Total	**73.199,62**

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor		Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Proponente : ***BANCO DE PREÇO 1***				
Código	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1717	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE 25MM	90	19,15	1.723,50
2759	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE 32MM	20	39,86	797,20
2761	ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGE 50MM	50	28,65	1.432,50
2763	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MMX3/4"	30	1,25	37,50
2764	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32MMX1"	10	3,99	39,90
2765	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 40MMX1.1/4"	10	8,08	80,80
2767	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 60MM	20	19,30	386,00
2769	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 18LTS	10	158,35	1.583,50
7758	TOMADA DUPLA 2P+T 10A (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	20	13,36	267,20
7756	TOMADA 2P+T 20A 250V (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	20	13,53	270,60
2771	ALAVANCA DE FERRO 2,00MT	2	132,14	264,28
1721	ALICATE UNIVERSAL	5	54,40	272,00
2774	ANCINHO DE FERRO CURVO 14 DENTES (1° LINHA)	10	29,88	298,80
2776	ANEL DE VEDAÇÃO 50MM	5	2,75	13,75
9036	ANEL DE VEDAÇÃO 100 MM SÉRIE NORMAL	5	5,39	26,95
9037	ANEL DE VEDAÇÃO 150 MM SÉRIE NORMAL	20	13,04	260,80
2780	APLICADOR P/ SILICONE	5	50,81	254,05
2783	ARAME GALVANIZADO Nº 18	10	29,30	293,00
1724	ARGAMASSA AC1 20KG	50	20,77	1.038,50
2788	ARGAMASSA AC2 20KG	25	28,68	717,00
2789	ARGAMASSA AC3 20 KG	25	37,23	930,75
2790	ARREMATE P/ FORRO PVC TIPO U 6MT	20	25,88	517,60
2791	ARRUELA LISA DE 1/2 P/ BARRA ROSCADA	100	0,54	54,00
2795	ASSENTO RETANGULAR P/ SANITÁRIO BRANCO	20	67,94	1.358,80
1725	ASSENTO SIMPLES P/ SANITÁRIO CONVENCIONAL (BRANCO)	20	45,66	913,20
1727	BACIA SANITÁRIA SIMPLES CONVENCIONAL BRANCA	10	253,22	2.532,20
2800	BALDE PLÁSTICO 12LTS REFORÇADO P/ CONCRETO	10	25,00	250,00
2802	BARRA ROSCADA 1/2"	10	14,62	146,20
9068	BARRA ROSCADA 5/8"	10	13,64	136,40
2809	BLOCO DE CIMENTO (CANALETA 100X20X15)	100	2,90	290,00
1731	BROCA DE VIDEA 6MM	30	11,65	349,50
1732	BROCA DE VIDEA 8MM	20	12,81	256,20
2833	BROXA RETANGULAR C/ CABO	10	14,32	143,20
9108	BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 50MM X 40MM			

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor		Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Proponente : ***BANCO DE PREÇO 1***				
Código	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
		30	3,26	97,80
2835	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25MMX20MM	20	0,54	10,80
9114	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60 MM X 50 MM	10	6,67	66,70
1734	CABO DE MADEIRA P/ ENXADA	5	25,53	127,65
1735	CABO DE MADEIRA P/ PICARETA	5	32,06	160,30
2851	CAIXA D'ÁGUA 1000LTS (POLIETILENO)	2	388,00	776,00
2853	CAIXA D'AGUA 3000LT POLIETILENO	2	1.852,00	3.704,00
1738	CAIXA D'ÁGUA 5000LTS (POLIETILENO)	2	2.693,87	5.387,74
2855	CAIXA D'ÁGUA 500LTS (POLIETILENO)	2	233,17	466,34
1739	CAIXA DE DESCARGA SIMPLES BRANCA	20	61,17	1.223,40
2859	CAIXA SIFONADA 150X150X40 BRANCA	40	50,00	2.000,00
1742	CAMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃO	5	24,50	122,50
1743	CAP ESGOTO 100MM	10	14,29	142,90
2866	CAP ESGOTO 150MM	10	28,40	284,00
1746	CAP SOLDÁVEL 32MM	10	2,35	23,50
2875	CARRINHO DE MÃO PNEU C/ CÂMARA	10	208,00	2.080,00
1750	CHAPA MEIA LUA	10	25,25	252,50
2884	CHAVE DE FENDA 1/4X10	3	14,83	44,49
2886	CHAVE DE FENDA 5/16X10	3	13,11	39,33
2890	CHAVE INGLESA GRANDE	2	43,92	87,84
2893	CHAVE SOQUETE ENCAIXE 1"	4	61,53	246,12
2894	CHAVE SOQUETE ENCAIXE 3/4	1	108,69	108,69
1751	COLA P/ TUBO SOLDÁVEL 175GR COM PINCEL	50	10,11	505,50
2907	COLA P/ TUBO SOLDÁVEL 75GR	10	4,65	46,50
1632	COLUNA P/ LAVATÓRIO CONVENCIONAL BRANCA	10	104,39	1.043,90
2926	CORRENTE GALVANIZADA 12MM	5	18,01	90,05
2927	CORRENTE GALVANIZADA 6MM	5	27,62	138,10
2928	CORRENTE GALVANIZADA 8MM	5	24,14	120,70
2929	CORTADOR DE PISO GRANDE 90CM	5	366,19	1.830,95
2932	CURVA ESGOTO 90° 100MM	20	19,98	399,60
2933	CURVA ESGOTO 90° 40MM	10	7,12	71,20
1635	CURVA ESGOTO 90° 50MM	10	7,10	71,00
9256	CURVA SOLDÁVEL 90° 25 MM	10	3,79	37,90
9257	CURVA SOLDÁVEL 90° 32 MM	10	8,75	87,50

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor		Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Proponente : *BANCO DE PREÇO 1*				
Código	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
9261	DESEMPENADEIRA LISA DE AÇO 12 CM X 25 CM	3	14,34	43,02
2943	DILUENTE AGUARRAZ 05LTS.	15	116,13	1.741,95
2944	DISCO DE CORTE 7 X 1/8 X 7/8 PEDREIRA	10	14,43	144,30
2956	DOBRADIÇA CROMADA 3.1/2 CARTELA C/ 3 UNIDADES	10	31,51	315,10
2957	DOBRADIÇA CROMADA 4" CARTELA C/ 3 UNIDADES	15	10,90	163,50
2958	DOBRADIÇA SIMPLES 3"	15	9,00	135,00
7620	DISJUNTOR BIPOLAR 20A 5KA	30	23,43	702,90
7622	DISJUNTOR BIPOLAR 32A 5KA	30	24,01	720,30
7623	DISJUNTOR BIPOLAR 40A 5KA	30	31,60	948,00
7624	DISJUNTOR BIPOLAR 50A 5KA	20	31,95	639,00
7618	DISJUNTOR BIPOLAR 10A 5KA	20	22,29	445,80
4338	DISJUNTOR BIPOLAR 240V – 80A – 5KA	20	49,19	983,80
7636	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A 5KA	20	35,92	718,40
7638	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A 5KA	20	40,40	808,00
2961	ELETRODO 2,5MM 6013	5	25,13	125,65
2967	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" PLÁSTICO 40 CM	20	11,23	224,60
9293	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" PLÁSTICO 50 CM	20	11,15	223,00
1773	ENXADA ESTREITA(1º LINHA)	10	45,88	458,80
2973	ESCADA DOMÉSTICA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS	5	245,00	1.225,00
2977	ESPAÇADOR P/ PISO 4MM PCTE C/ 100	10	3,50	35,00
2981	ESTOPA DESFIADA	5	14,22	71,10
2982	FACÃO 20"	5	30,38	151,90
2984	FECHADURA PEQUENA P/ PORTA DE MADEIRA (BANHEIRO)	20	62,98	1.259,60
2985	FERRO 1/4 P/ CONSTRUÇÃO 12MT	30	24,44	733,20
2987	FERRO P/ CONSTRUÇÃO 12MTS 1/2	10	83,50	835,00
2988	FERRO P/ CONSTRUÇÃO 12MTS. 3/4	10	95,00	950,00
2989	FERRO P/ CONSTRUÇÃO 12MTS. 3/8	30	52,88	1.586,40
2990	FERRO P/ CONSTRUÇÃO 12MTS. 4.2	20	11,97	239,40
2991	FERRO P/ CONSTRUÇÃO 12MTS. 5/8	10	111,50	1.115,00
2994	FITA VEDA ROSCA 50MT	50	8,72	436,00
-CR11436	CABO FLEX 750V 1,50MM AM PADRÃO	1.000	1,61	1.610,00
-CR11438	CABO FLEX 750V 1,50MM BR PADRÃO	1.000	1,79	1.790,00
-CR11439	CABO FLEX 750V 1,50MM VM MT PADRÃO	1.000	1,24	1.240,00
6709	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERMELHO	1.000	2,80	2.800,00

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor		Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Proponente : *BANCO DE PREÇO 1*				
Código	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
-CR11441	CABO FLEXÍVEL 10.00MM AM 41MM	1.000	2,70	2.700,00
-CR11442	CABO FLEXÍVEL 16.00MM AM	1.000	17,59	17.590,00
9338	FORRO PVC BRANCO 10MM 8MT	100	23,62	2.362,00
1783	GARFO P/ ROLO 23CM TIPO GAIOLA	10	15,63	156,30
3007	GRAMPO P/ MADEIRAMENTO 3/16	20	9,30	186,00
3008	HASTE COMPLETA P/ TELHA 400MM	30	2,64	79,20
3011	INJETOR P/ BOMBAS INJETORA I 1- 25	5	278,50	1.392,50
3012	JANELA VENEZIANA C/ GRADE 100X100	5	160,00	800,00
3015	JOELHO ESGOTO 45° 100MM	10	10,20	102,00
3016	JOELHO ESGOTO 45° 40 MM	10	5,65	56,50
1646	JOELHO ESGOTO 45° 50MM	20	2,17	43,40
3018	JOELHO ESGOTO 45° 75MM	20	7,74	154,80
1784	JOELHO ESGOTO 90° 100MM	10	6,80	68,00
3020	JOELHO ESGOTO 90° 150MM	5	36,30	181,50
3024	JOELHO GALVANIZADO 1'	10	15,26	152,60
9379	JOELHO GALVANIZADO 2"	10	35,77	357,70
3026	JOELHO SOLDÁVEL 90° 20MM	5	0,69	3,45
1786	JOELHO SOLDÁVEL 90° 25MM	50	0,87	43,50
3028	JOELHO SOLDÁVEL 90° 32MM	10	1,34	13,40
3029	JOELHO SOLDÁVEL 90° 40MM	40	4,22	168,80
1787	JOELHO SOLDÁVEL 90° 50MM	50	3,17	158,50
3031	JOELHO SOLDÁVEL 90° 60MM	5	7,33	36,65
3034	JOGO DE CHAVE COMBINADA 06 A 32MM	1	126,30	126,30
10034	JUNTA DE DILATAÇÃO PRETA 10 MM X 3 MM X 2 M	20	13,50	270,00
3038	JUNTA DILATAÇÃO P/ PISO/CALÇADA 50X4MM COMP. 2MTS	20	11,19	223,80
3040	KIT DE REPARO P/ VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2 - DIVERSOS	20	57,75	1.155,00
1788	LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO	20	13,47	269,40
7692	LÂMPADA LED 20W BASE E-27 (127/220V)	50	16,72	836,00
3048	LIXA D'ÁGUA 150	100	1,70	170,00
3050	LIXA D'ÁGUA 80	100	1,31	131,00
3056	LIXA FERRO 80	50	2,21	110,50
3057	LIXA P/ MADEIRA 120	100	0,97	97,00
3058	LIXA P/ MADEIRA 180	100	1,03	103,00
3059	LIXA P/ PAREDE 100			

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor		Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Proponente : ***BANCO DE PREÇO 1***				
Código	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
		100	1,21	121,00
3060	LIXA P/ PAREDE 60	50	1,63	81,50
3061	LIXA P/ PAREDE 80	50	1,00	50,00
3066	LONA PLÁSTICA PRETA 8MT	50	11,00	550,00
3064	LONA PLÁSTICA PRETA 4MT	100	6,07	607,00
3065	LONA PLÁSTICA PRETA 6MT	50	6,00	300,00
10043	LUVA DE CORRER ESGOTO 100 MM	10	25,80	258,00
10046	LUVA DE CORRER ESGOTO 40 MM	10	8,13	81,30
10047	LUVA DE CORRER ESGOTO 50 MM	20	10,47	209,40
3073	LUVA ESGOTO 75 MM	20	5,82	116,40
3074	LUVA GALVANIZADA 1	5	14,42	72,10
3077	LUVA RASPA CANO CURTO	10	17,00	170,00
3078	LUVA RASPA CANO LONGO	10	22,93	229,30
3080	LUVA SOLDAVEL 25MM	50	1,47	73,50
3082	LUVA SOLDÁVEL 50MM	20	6,28	125,60
3094	MANGUEIRA DUPLA P/ OXIGÊNIO	5	28,00	140,00
9846	MANGUEIRA DE JARDIM PRETA 3/4"	10	2,73	27,30
3096	MANGUEIRA PRETA POLIETILENO 3/4 X 1,5	100	2,49	249,00
3097	MANGUEIRA PRETA POLIETILENO 3/4 X 2MM	50	2,49	124,50
3098	MANGUEIRA TRANÇADA 1.1/4"	30	12,75	382,50
3115	MASSA ACRÍLICA 3.600ML	20	47,63	952,60
3116	MASSA CORRIDA PVA 18LTS.	20	71,01	1.420,20
1665	PÁ DE BICO ESTREITA COM CABO N°2	5	57,76	288,80
4520	PLAFON DE TETO EM PLÁSTICO COM SOQUETE E-27 - 60W	60	3,76	225,60
1809	PARAFUSO C/ BUCHA 10MM P/ FIXAR VASO	20	3,96	79,20
3137	PIA INOX 1,50MT	2	273,16	546,32
3140	PICARETA ALVIÃO S/ CABO (PONTA E PA LARGA)	3	72,76	218,28
10063	PISO CERÂMICO CLASSE A PEI 4 50 CM X 50 CM - CORES	200	25,85	5.170,00
3148	PISO REVESTIMENTO CLASSE A PI 3	20	22,73	454,60
3149	PISTOLA P/ PINTURA AR DIRETO	2	62,97	125,94
3157	PORTA LISA 1ª LINHA 80X210	10	222,03	2.220,30
3158	PORTAL DE MADEIRA 60X210	10	227,50	2.275,00
3159	PORTAL DE MADEIRA 80X210	10	238,25	2.382,50
3160	PREGO 12X12	10	26,82	268,20

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor		Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Proponente : *BANCO DE PREÇO 1*				
Código	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
3161	PREGO 15X15	10	20,13	201,30
3162	PREGO 16X24	5	17,50	87,50
1675	PREGO 17X21	10	21,38	213,80
3168	PREGO 19X27	10	18,26	182,60
1680	PREGO TELHEIRO C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO 18X27	20	26,76	535,20
1816	PROLONGADOR P/ ROLO DE 2,50MT	5	55,81	279,05
10094	PRUMO METÁLICO DE CENTRO 500 G	5	31,58	157,90
3179	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20LTS	3	150,00	450,00
3183	REG. ESF. SOLD. 25MM C/ UNIÃO	5	35,19	175,95
3184	REG. ESF. SOLD. 32MM C/ UNIÃO	5	29,96	149,80
3185	REG. ESF. SOLD. 50MM C/ UNIÃO	5	50,00	250,00
3186	REG. ESF. SOLD. 60MM C/ UNIÃO	5	69,25	346,25
3187	REGISTRO DE GAVETA 1/2 1º LINHA	5	35,49	177,45
10103	REGISTRO DE GAVETA 3/4"	5	47,93	239,65
1682	REGISTRO DE PRESSÃO ¾ 1º	5	49,23	246,15
3191	REGISTRO DE PRESSÃO C/ ACABAMENTO 3/4	1	57,00	57,00
3193	REGISTRO ESFERA METAL 1"	5	57,50	287,50
1821	REJUNTE FLEXÍVEL BRANCO 1 KG	20	10,33	206,60
1822	REJUNTE FLEXÍVEL CINZA ESCURO 1 KG	30	11,95	358,50
3199	REJUNTE FLEXÍVEL PRETO 01KG	30	14,00	420,00
10121	ROLO DE LÃ 15 CM ANTIGOTA	10	30,90	309,00
10123	ROLO DE LÃ 23 CM ANTIGOTA	20	31,00	620,00
10124	ROLO DE LÃ 23 CM - PELO ALTO	20	70,00	1.400,00
3206	ROLO DE LÃ 5CM ANTI-GOTA (PRIMEIRA LINHA)	10	15,00	150,00
10125	ROLO DE LÃ 9 CM ANTIGOTA	10	13,53	135,30
10128	SELADOR ACRÍLICO P/ PAREDE 3,6 L	10	108,00	1.080,00
1688	SIFÃO SANFONADO CROMADO 0,70CM	5	12,02	60,10
3219	SPUD P/ BACIA SANITÁRIA	10	6,85	68,50
10138	TAMBOR BOMBONA PLÁSTICA C/ TAMPA REMOVÍVEL 200 L	5	119,00	595,00
3222	TAMBOR PLÁSTICO DE 50 LTS	5	42,00	210,00
10147	TÊ ESGOTO 100 MM X 100 MM	100	15,64	1.564,00
10150	TÊ ESGOTO 150 MM X 150 MM	20	45,50	910,00
10152	TÊ ESGOTO 40 MM X 40 MM	50	4,00	200,00
10154	TÊ ESGOTO 75 MM X 75 MM	10	13,89	138,90

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor		Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Proponente : ***BANCO DE PREÇO 1***				
Código	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
3229	TE SOLDÁVEL 20MM	10	1,27	12,70
1831	TÊ SOLDÁVEL 25 MM	50	1,42	71,00
3232	TE SOLDÁVEL 40MM	10	7,25	72,50
3236	TELHA CAPA E BICA ROMANA	2.000	2,30	4.600,00
10163	TELHA CUMEEIRA CERÂMICA 41 CM X 21 CM	100	5,50	550,00
1695	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 1,83 M X 1,10 M X 6 MM	20	74,91	1.498,20
10164	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44 M X 0,50 M X 4 MM	50	21,70	1.085,00
3241	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 3,05 M X 1,10 M X 6 MM	50	123,30	6.165,00
1696	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 3,66 M X 1,10 M X 6 MM	50	164,67	8.233,50
3245	THINNER 5 L	50	90,45	4.522,50
1835	TIJOLO 6 FUROS	6.000	0,95	5.700,00
1836	TIJOLO BANDINHA	500	0,88	440,00
6328	TINTA EPÓXI	20	386,11	7.722,20
1699	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR AMARELO CATERPILLAR	10	128,84	1.288,40
3249	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR AMARELO OURO	10	115,00	1.150,00
1854	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR AZUL DEL REY	10	120,03	1.200,30
1697	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR BRANCO GELO	10	130,89	1.308,90
1855	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR BRANCO NEVE	40	156,90	6.276,00
1856	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR CINZA CLARO	20	156,90	3.138,00
1857	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR CREME	5	154,13	770,65
3255	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR MARFIN	10	148,57	1.485,70
1858	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR MARROM ESCURO	10	154,13	1.541,30
3257	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR PRETO	10	148,70	1.487,00
1859	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR VERDE FOLHA	5	95,00	475,00
1860	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR VERMELHO ROYAL	10	139,52	1.395,20
1862	TINTA P/ PISO 18 L - COR AMARELO DEMARCAÇÃO	5	249,45	1.247,25
9906	TINTA P/ PISO 18 L - COR AZUL	20	262,97	5.259,40
3262	TINTA P/ PISO 18 L - COR CINZA CHUMBO	30	258,50	7.755,00
3263	TINTA P/ PISO 18 L - COR VERDE	10	263,63	2.636,30
3266	TINTA P/ PISO 3,6 L - COR BRANCA	20	64,90	1.298,00
9910	TINTA P/ PISO 18 L - COR CONCRETO	20	92,45	1.849,00
3271	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO COR PRETA DE 18 LITROS	10	441,00	4.410,00
3273	TINTA PVA EXTERNA 18LTS COR AMARELO OURO	10	376,81	3.768,10

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor		Valor Unitário	Qtde.	Valor Total
Proponente : *BANCO DE PREÇO 1*				
Código	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
3275	TINTA PVA EXTERNA 18LTS COR VERDE CLARO	5	376,81	1.884,05
3276	TINTA PVA EXTERNA 18LTS COR VERDE ESCURO	5	376,81	1.884,05
3279	TINTA PVA EXTERNA BRANCO GELO 18 LTS.	30	245,00	7.350,00
3280	TINTA PVA EXTERNA BRANCO NEVE 18 LTS.	30	256,50	7.695,00
3281	TINTA PVA EXTERNA PALHA 18 LTS.	30	220,00	6.600,00
3282	TINTA PVA INTERNA 3,600ML COR AMARELA OURO	5	64,90	324,50
3284	TINTA PVA INTERNA 3,600ML COR VERDE CLARO	5	68,40	342,00
3285	TINTA PVA INTERNA 3,600ML COR VERDE ESCURO	5	56,80	284,00
3286	TINTA PVA INTERNA AREIA 3.600 LTS.	5	63,45	317,25
3287	TINTA PVA INTERNA BRANCO GÊLO 3.600 LTS.	5	67,95	339,75
3289	TINTA PVA INTERNA PRETO 3.600 LTS.	10	88,98	889,80
3292	TORNEIRA METAL PIA DE COZINHA 1/2 E 3/4 (PAREDE) GIRATÓRIA	10	115,53	1.155,30
10710	TORNEIRA PLÁSTICA DE PAREDE P/ PIA DE COZINHA 1/2" E 3/4"	5	10,71	53,55
3298	TRENA DE FIBRA 30MT	1	23,39	23,39
8536	TUBO DE DESCARGA P/ EMBUTIR 40 MM X 1,50 M	10	26,60	266,00
10711	TUBO ESGOTO 100 MM SÉRIE NORMAL 6 M	20	68,26	1.365,20
3314	TUBO ESGOTO 75 MM SÉRIE NORMAL 6 M	20	52,90	1.058,00
3317	TUBO GALVANIZADO REDONDO 1.1/2	5	189,80	949,00
3324	TUBO SOLDÁVEL 20 MM (6 M)	10	16,93	169,30
3326	TUBO SOLDÁVEL 32 MM (6 M)	5	29,16	145,80
3327	TUBO SOLDÁVEL 40 MM (6 M)	10	43,65	436,50
7759	TOMADA SIMPLES SOBREPOR QUADRADA 2P+T 10A 250V	20	14,82	296,40
7757	TOMADA DUPLA SOBREPOR QUADRADA 2P+T 10A 250V	30	11,90	357,00
3334	VÁLVULA DE SUCÇÃO 1.1/4	10	49,38	493,80
3335	VÁLVULA METAL CROMADA P/ LAVATÓRIO	10	7,00	70,00
3338	VASSOURA PLÁSTICA RASTELO 22 DENTES COM CABO	10	47,53	475,30
3340	VEDACIT 18LTS	5	161,51	807,55
3342	VERNIZ COPAL 3,6 L	10	130,30	1.303,00
3343	VERNIZ MOGNO 3.600LTS.	10	129,60	1.296,00
3346	VITRO C/ GRADE 100X150	5	369,98	1.849,90
3347	VITRO C/ GRADE 100X200	1	449,98	449,98
7693	LÂMPADA LED 30W BASE E-27 (127/220V)	50	25,00	1.250,00
7694	LÂMPADA LED 40W BASE E-27 (127/220V)	50	15,04	752,00

Nº. da Solicitação: 001221 001747

Relatório Quadro de Cotação

Fornecedor	Valor Unitário	Qtde.	Valor Total

Proponente : ***BANCO DE PREÇO 1***

Código	Descrição	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
			Total	262.153,31

MARIA JUCEMA FURTADO CAPELLESSO:80313108234

Assinado de forma digital por MARIA JUCEMA FURTADO CAPELLESSO:80313108234
Dados: 2026.09.08 12:57:28 -03'00'

CERTIDÃO DE ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DAS FUNÇÕES

Considerando o processo licitatório por meio da modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) VAN AUTOMOTIVA NOVA, ZERO QUILÔMETRO, INCLUINDO SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E DESPACHANTE, DESTINADA AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO ITINERANTE E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 202641820009, NO VALOR DE R$ 370.000,00 (TREZENTOS E SETENTA MIL REAIS), NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS. **DECLARA** que o presente está sendo realizado com respeito ao PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES, tanto no rito processual, quanto nas contratações e fiscalizações administrativas, nos termos do art. 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021 do Decreto Municipal nº 018/2024, tendo em vista ser *mecanismo de controle interno da* Administração, materializado por meio da separação de funções de autorização, aprovação, execução e controle sobre os atos de gestão pública.

Redenção - PA, 11 de setembro de 2026.

WILMAR MARINHO LIMA:29588510287

Assinado de forma digital por WILMAR MARINHO LIMA:29588510287
Dados: 2026.09.11 09:03:22 -03'00'

Wilmar Marinho Lima
Coordenador de programas
Matricula nº 110924

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
1	1717	**ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE 25MM**	23,12	90	2.080,80

Detalhamento: TIPO/CATEGORIA: CONEXÃO SOLDÁVEL PVC PARA CAIXA D'ÁGUA MATERIAL: PVC-U MARROM, FLANGE COM ANEL DE VEDAÇÃO DIMENSÕES: 25 MM
PRESSÃO DE SERVIÇO: ATÉ 7,5 KGF/CM² (75 MCA.) A 20 °C NORMAS ABNT: NBR 5648, NBR 5626 (INSTALAÇÕES PREDIAIS)
APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BOIA EM RESERVATÓRIOS; VEDAÇÃO GARANTIDA COM FLANGE E ANEL

2	2759	**ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE 32MM**	44,46	20	889,20

Detalhamento: TIPO/CATEGORIA: CONEXÃO SOLDÁVEL PVC PARA CAIXA D'ÁGUA MATERIAL: PVC-U MARROM, FLANGE COM ANEL DE VEDAÇÃO DIMENSÕES: 32 MM (1")
PRESSÃO DE SERVIÇO: ATÉ 7,5 KGF/CM² (75 MCA.) A 20 °C NORMAS ABNT: NBR 5648, NBR 5626 (INSTALAÇÕES PREDIAIS)
APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BOIA EM RESERVATÓRIOS; VEDAÇÃO GARANTIDA COM FLANGE E ANEL

3	2760	**ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE 40MM**	41,51	20	830,20

Detalhamento: TIPO/CATEGORIA: CONEXÃO SOLDÁVEL PVC PARA CAIXA D'ÁGUA MATERIAL: PVC-U MARROM, FLANGE COM ANEL DE VEDAÇÃO DIMENSÕES: 40 MM
PRESSÃO DE SERVIÇO: ATÉ 7,5 KGF/CM² (75 MCA.) A 20 °C NORMAS ABNT: NBR 5648, NBR 5626 (INSTALAÇÕES PREDIAIS)
APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BOIA EM RESERVATÓRIOS; VEDAÇÃO GARANTIDA COM FLANGE E ANEL

4	2761	**ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGE 50MM**	51,61	50	2.580,50

Detalhamento: TIPO/CATEGORIA: CONEXÃO SOLDÁVEL PVC PARA CAIXA D'ÁGUA MATERIAL: PVC-U MARROM, FLANGE COM ANEL DE VEDAÇÃO DIMENSÕES: 50 MM (1 1/2")
PRESSÃO DE SERVIÇO: ATÉ 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.) A 20 °C NORMAS ABNT: NBR 5648, NBR 5626 (INSTALAÇÕES PREDIAIS)
APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BOIA EM RESERVATÓRIOS; VEDAÇÃO GARANTIDA COM FLANGE E ANEL

5	2762	**ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE 60MM**	63,62	10	636,20

Detalhamento: TIPO/CATEGORIA: CONEXÃO SOLDÁVEL PVC PARA CAIXA D'ÁGUA MATERIAL: PVC-U MARROM, FLANGE COM ANEL DE VEDAÇÃO DIMENSÕES: 60 MM (2")
PRESSÃO DE SERVIÇO: ATÉ 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.) A 20 °C NORMAS ABNT: NBR 5648, NBR 5626 (INSTALAÇÕES PREDIAIS)
APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BOIA EM RESERVATÓRIOS; VEDAÇÃO GARANTIDA COM FLANGE E ANEL

6	2763	**ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MMX3/4"**	1,66	30	49,80

Detalhamento: TIPO: CONEXÃO SOLDÁVEL SEM FLANGE MATERIAL: PVC-U MARROM DIMENSÕES: 25 MM X 3/4"
NORMAS ABNT: NBR 5648, NBR 5626 (INSTALAÇÕES PREDIAIS)
APLICAÇÃO: TRANSIÇÃO JUNTA SOLDÁVEL EM LINHA HIDRÁULICA

7	2764	**ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32MMX1"**	4,82	10	48,20

Detalhamento: CONEXÃO SOLDÁVEL SEM FLANGE MATERIAL: PVC-U MARROM DIMENSÕES: 32 MM X 1"
NORMAS ABNT: NBR 5648, NBR 5626 (INSTALAÇÕES PREDIAIS)
APLICAÇÃO: TRANSIÇÃO JUNTA SOLDÁVEL EM LINHA HIDRÁULICA

8	2765	**ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 40MMX1.1/4"**	13,00	10	130,00

Detalhamento: CONEXÃO SOLDÁVEL SEM FLANGE MATERIAL: PVC-U MARROM DIMENSÕES: 40 MM X 1 1/4"
NORMAS ABNT: NBR 5648, NBR 5626 (INSTALAÇÕES PREDIAIS)
APLICAÇÃO: TRANSIÇÃO JUNTA SOLDÁVEL EM LINHA HIDRÁULICA.

9	2766	**ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50MMX1.1/2"**	8,12	30	243,60

Detalhamento: TIPO: CONEXÃO SOLDÁVEL SEM FLANGE MATERIAL: PVC-U MARROM DIMENSÕES: 50 MM X 1 1/2"
NORMAS ABNT: NBR 5648, NBR 5626 (INSTALAÇÕES PREDIAIS)
APLICAÇÃO: TRANSIÇÃO JUNTA SOLDÁVEL EM LINHA HIDRÁULICA

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
10	**2767**	**ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 60MM**	26,83	20	536,60
Detalhamento:		TIPO: CONEXÃO SOLDÁVEL SEM FLANGE MATERIAL: PVC-U MARROM DIMENSÕES: 60 MM X 2" NORMAS ABNT: NBR 5648, NBR 5626 (INSTALAÇÕES PREDIAIS) APLICAÇÃO: TRANSIÇÃO JUNTA SOLDÁVEL EM LINHA HIDRÁULICA			
11	**2768**	**ADITIVO PLASTIFICANTE 3.600LTS**	66,25	10	662,50
Detalhamento:		ADITIVO CONCENTRADO PARA DAR LIGA NA MASSA.			
12	**2769**	**ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 18LTS**	258,19	10	2.581,90
Detalhamento:		ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS, ARGAMASSAS E REBOCO.			
13	**7758**	**TOMADA DUPLA 2P+T 10A (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)**	17,14	20	342,80
Detalhamento:		Corrente: 10A Aplicação: caixa 4x2" embutida em alvenaria Cor: Branca			
14	**7756**	**TOMADA 2P+T 20A 250V (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)**	18,27	20	365,40
Detalhamento:		Corrente: 20A Aplicação: caixa 4x2" embutida em alvenaria Cor: Branca			
15	**2771**	**ALAVANCA DE FERRO 2,00MT**	137,79	2	275,58
Detalhamento:		TIPO: ALAVANCA MANUAL DE FERRO MACIÇO MATERIAL: AÇO CARBONO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA DIMENSÃO: COMPRIMENTO DE 2,00 METROS COM EXTREMIDADES EM PONTA E ACHATADA			
16	**1721**	**ALICATE UNIVERSAL**	58,53	5	292,65
Detalhamento:		TIPO: ALICATE MULTIPONTO (UNIVERSAL) MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO, CABO ISOLADO OU REVESTIDO COMPRIMENTO: 6" A 8" (150-200 MM) FUNÇÃO: CORTES DE FIOS, TORÇÃO, FIXAÇÃO; FERRAMENTA ELÉTRICA BÁSICA			
17	**2774**	**ANCINHO DE FERRO CURVO 14 DENTES (1º LINHA)**	39,37	10	393,70
Detalhamento:		TIPO: ANCINHO AGRÍCOLA DE 14 DENTES CURVOS REFORÇADOS MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO			
18	**2775**	**ANEL DE VEDAÇÃO 40MM**	22,58	5	112,90
Detalhamento:		TIPO: O-RING OU JUNTA PLANA PARA TUBULAÇÃO MATERIAL: BORRACHA NBR OU EPDM (CONFORME FLUIDO/TEMPERATURA) DIMENSÕES: DN 40 MM, ESPESSURA ~ 3,53 MM APLICAÇÃO: VEDAÇÃO EM CONEXÕES ROSQUEADAS, FLANGEADAS OU SOLDÁVEIS			
19	**2776**	**ANEL DE VEDAÇÃO 50MM**	3,56	5	17,80
Detalhamento:		TIPO: O-RING OU JUNTA PLANA PARA TUBULAÇÃO MATERIAL: BORRACHA NBR OU EPDM (CONFORME FLUIDO/TEMPERATURA) DIMENSÕES: DN 50 MM, ESPESSURA ~ 6,2 MM APLICAÇÃO: VEDAÇÃO EM CONEXÕES ROSQUEADAS, FLANGEADAS OU SOLDÁVEIS			
20	**9036**	**ANEL DE VEDAÇÃO 100 MM SÉRIE NORMAL**	7,17	5	35,85
Detalhamento:		TIPO: O-RING OU JUNTA PLANA PARA TUBULAÇÃO MATERIAL: BORRACHA NBR OU EPDM (CONFORME FLUIDO/TEMPERATURA) DIMENSÕES: DN 10 MM, ESPESSURA ~ 6,2 MM APLICAÇÃO: VEDAÇÃO EM CONEXÕES ROSQUEADAS, FLANGEADAS OU SOLDÁVEIS			
21	**9037**	**ANEL DE VEDAÇÃO 150 MM SÉRIE NORMAL**	14,55	20	291,00
Detalhamento:		TIPO: O-RING OU JUNTA PLANA PARA TUBULAÇÃO MATERIAL: BORRACHA NBR OU EPDM (CONFORME FLUIDO/TEMPERATURA) DIMENSÕES: DN 150 MM, ESPESSURA ~ 9,2 MM APLICAÇÃO: VEDAÇÃO EM CONEXÕES ROSQUEADAS, FLANGEADAS OU SOLDÁVEIS			
22	**9035**	**ANEL DE VEDAÇÃO 75 MM SÉRIE NORMAL**	8,17	20	163,40
Detalhamento:		TIPO: O-RING OU JUNTA PLANA PARA TUBULAÇÃO MATERIAL: BORRACHA NBR OU EPDM (CONFORME FLUIDO/TEMPERATURA)			

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		DIMENSÕES: DN 75 MM, ESPESSURA ˜ 6,2 MM APLICAÇÃO: VEDAÇÃO EM CONEXÕES ROSQUEADAS, FLANGEADAS OU SOLDÁVEIS			
23	**2780**	**APLICADOR P/ SILICONE**	58,88	5	294,40
Detalhamento:		TIPO: PISTOLA APLICADORA DE SILICONE MANUAL MATERIAL: CORPO EM AÇO CARBONO PINTADO CABO ERGONÔMICO EM PLÁSTICO REFORÇADO			
24	**9043**	**ARAME EM AÇO GALVANIZADO Nº 16**	38,54	10	385,40
Detalhamento:		TIPO: ARAME GALVANIZADO RECOZIDO Nº 16 MATERIAL: AÇO CARBONO GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO ANTICORROSIVO			
25	**9044**	**ARAME GALVANIZADO Nº 12**	42,09	10	420,90
Detalhamento:		TIPO: ARAME GALVANIZADO Nº 12 DE ALTA RESISTÊNCIA MATERIAL: AÇO CARBONO GALVANIZADO			
26	**2783**	**ARAME GALVANIZADO Nº 18**	33,84	10	338,40
Detalhamento:		TIPO: ARAME GALVANIZADO Nº 18 RECOZIDO MATERIAL: AÇO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO DE ZINCO			
27	**1616**	**ARAME RECOZIDO Nº 18 01KG**	24,70	10	247,00
Detalhamento:		TIPO: ARAME Nº 18 RECOZIDO 1,25MM MATERIAL: COM REVESTIMENTO DE ZINCO PARA AMARRAR ESTRUTURA DE FERRAGEM ROLO COM 1 KG			
28	**2786**	**ARCO DE SERRA C/REGULAGEM**	40,76	5	203,80
Detalhamento:		TIPO: SUPORTE MANUAL PARA LÂMINAS DE SERRA MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO; CABO EM PP OU MADEIRA TAMANHO: COMPATÍVEL COM LÂMINAS DE 10" A 12" (254 MM A 300 MM) REGULAGEM: COMPRIMENTO AJUSTÁVEL (TENSIONAMENTO POR PARAFUSO OU ALAVANCA) EMPUNHADURA: ERGONÔMICA, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A IMPACTOS APLICAÇÃO: CORTE MANUAL DE METAIS, PLÁSTICOS RÍGIDOS E MADEIRAS FINAS COMPATIBILIDADE: LÂMINAS PADRÃO DE SERRA MANUAL (1/2" DE LARGURA, 24- 32 DENTES POR POLEGADA – TPI)			
29	**1724**	**ARGAMASSA AC1 20KG**	25,63	50	1.281,50
Detalhamento:		TIPO: ARGAMASSA COLANTE AC1 (USO INTERNO)			
30	**2788**	**ARGAMASSA AC2 20KG**	34,73	25	868,25
Detalhamento:		TIPO: ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA INTERMEDIÁRIA MATERIAL: CIMENTO, AREIA, ADITIVOS (MAIS ADERÊNCIA QUE AC1) EMBALAGEM: SACO DE 20 KG NORMAS ABNT: NBR 14081 (ARGAMASSA COLANTE) USO: INTERNO/EXTERNO; ÁREAS COM VARIAÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE			
31	**2789**	**ARGAMASSA AC3 20 KG**	43,75	25	1.093,75
Detalhamento:		TIPO: ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA DE ALTA ADERÊNCIA MATERIAL: CIMENTO, AREIA, ADITIVOS ESPECIAIS (MAIOR ADERÊNCIA) EMBALAGEM: SACO DE 20 KG NORMAS ABNT: NBR 14081 (ARGAMASSA COLANTE) USO: PEÇAS > 60 × 60 CM, FACHADAS, SAUNAS, AMBIENTES AQUECIDOS E QUE EXIGEM MÁXIMA ADERÊNCIA			
32	**2790**	**ARREMATE P/ FORRO PVC TIPO U 6MT**	28,10	20	562,00
Detalhamento:		TIPO: PERFIL DE ACABAMENTO TIPO U PARA FORRO MATERIAL: PVC RÍGIDO EXTRUDADO DE ALTA DURABILIDADE DIMENSÃO: BARRA DE 6 METROS APLICAÇÃO: ACABAMENTO LATERAL E FIXAÇÃO DE FORROS EM PVC GARANTINDO ESTÉTICA E VEDAÇÃO			
33	**2791**	**ARRUELA LISA DE 1/2 P/ BARRA ROSCADA**	0,57	100	57,00
Detalhamento:		TIPO: ARRUELA LISA PADRÃO MATERIAL: AÇO CARBONO ZINCADO OU GALVANIZADO DIMENSÃO: DIÂMETRO INTERNO COMPATÍVEL COM BARRA ROSCADA DE 1/2" APLICAÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DE CARGA E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM FIXAÇÕES COM PARAFUSOS OU BARRAS ROSCADAS			
34	**2792**	**ARRUELA LISA DE 3/8 P/ BARRA ROSCADA**	0,55	100	55,00
Detalhamento:		TIPO: ARRUELA LISA PADRÃO MATERIAL: AÇO CARBONO ZINCADO OU GALVANIZADO DIMENSÃO: DIÂMETRO INTERNO COMPATÍVEL COM BARRA ROSCADA DE 3/8" APLICAÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DE CARGA E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM FIXAÇÕES COM PARAFUSOS OU BARRAS ROSCADAS			

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
35	2793	**ARRUELA LISA DE 5/8 P/ BARRA ROSCADA**	1,23	100	123,00

Detalhamento: TIPO: ARRUELA PLANA LISA
MATERIAL: AÇO CARBONO ZINCADO OU INOX
DIMENSÕES: Ø INTERNO 5/8"; Ø EXTERNO ~ 25-28 MM; ESPESSURA ~ 2-3 MM
APLICAÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DE CARGA EM FIXAÇÕES, EVITAM DANOS AO MATERIAL; USO EM JUNTAS APARAFUSADAS

36	2795	**ASSENTO RETANGULAR P/ SANITÁRIO BRANCO**	77,59	20	1.551,80

Detalhamento: TIPO: ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO + KIT FIXAÇÃO MATERIAL: PEBD, PU, ABS, PP E POM, DE ALTA QUALIDADE COR: BRANCO
DIMENSÕES: COMPATÍVEL COM BACIAS RETANGULAR
NORMAS ABNT: NBR 15097 (APARELHOS SANITÁRIOS CERÂMICOS)

37	1725	**ASSENTO SIMPLES P/ SANITÁRIO CONVENCIONAL (BRANCO)**	53,59	20	1.071,80

Detalhamento: TIPO: ASSENTO SANITÁRIO OVAL + KIT FIXAÇÃO MATERIAL: PEBD, PU, ABS, PP E POM, DE ALTA QUALIDADE COR: BRANCO
DIMENSÕES: COMPATÍVEL COM BACIAS CONVENCIONAIS OVAIS
NORMAS ABNT: NBR 15097 (APARELHOS SANITÁRIOS CERÂMICOS)

38	2798	**BACIA SANITÁRIA C/ CAIXA ACOPLADA BRANCA (RETANGULAR)**	606,24	10	6.062,40

Detalhamento: TIPO: CONJUNTO BACIA + CAIXA ACOPLADA, ACIONAMENTO DUPLO MATERIAL: LOUÇA CERÂMICA ESMALTADA
DIMENSÕES (BASE): 74,5 CM (A) × 36,5 CM (L) × 64,2 CM (P) NORMAS ABNT: NBR 16727-1, NBR 16727-2
CONSUMO: 3/6 L (DUPLO), ECONOMIA ~ 60%
FUNÇÃO: SANITÁRIO RESIDENCIAL COM ACIONAMENTO ECONÔMICO

39	1727	**BACIA SANITÁRIA SIMPLES CONVENCIONAL BRANCA**	303,15	10	3.031,50

Detalhamento: TIPO: BACIA CERÂMICA INDEPENDENTE (SEM CAIXA) MATERIAL: CERÂMICA VITRIFICADA, SAÍDA VERTICAL
NORMAS ABNT: NBR 9338 (DIMENSÕES), NBR 15097 (QUALIDADE) APLICAÇÃO: PARA CAIXAS DE DESCARGA SIMPLES; USO GERAL RESIDENCIAL

40	2800	**BALDE PLÁSTICO 12LTS REFORÇADO P/ CONCRETO**	29,01	10	290,10

Detalhamento: TIPO: BALDE PLÁSTICO PRETO REFORÇADO COM ALÇA METÁLICA MATERIAL: PLÁSTICO PRETO, ALÇA METÁLICA
DIMENSÕES: 27 CM X 38 CM X 28 CM
CAPACIDADE: 12 L
FUNÇÃO: TRANSPORTE E MANUSEIO DE ARGAMASSA, AREIA, CAL, CIMENTO, ÁGUA

41	2802	**BARRA ROSCADA 1/2"**	21,61	10	216,10

Detalhamento: TIPO: BARRA ROSCADA PADRÃO MÉTRICO
MATERIAL: AÇO CARBONO ZINCADO OU GALVANIZADO

42	9067	**BARRA ROSCADA 3/8"**	22,04	10	220,40

Detalhamento: TIPO: BARRA ROSCADA PADRÃO MÉTRICO
MATERIAL: AÇO CARBONO ZINCADO OU GALVANIZADO

43	9068	**BARRA ROSCADA 5/8"**	27,25	10	272,50

Detalhamento: TIPO: BARRA ROSCADA DE ALTA RESISTÊNCIA
MATERIAL: AÇO CARBONO ZINCADO

44	2809	**BLOCO DE CIMENTO (CANALETA 100X20X15)**	16,97	100	1.697,00

Detalhamento: TIPO: BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA
MATERIAL: CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AGREGADOS (AREIA E BRITA)

45	1728	**BOIA AUTOMÁTICA P/ CAIXA D'ÁGUA**	65,14	10	651,40

Detalhamento: TIPO: VÁLVULA BOIA DE ENTRADA PADRÃO
MATERIAL: CORPO EM LATÃO OU PLÁSTICO (ABS), BOIA EM POLIETILENO ROSCA/CONEXÃO: 1/2" OU 3/4" (BSP)
FAIXA DE REGULAGEM: 10 CM A 30 CM DE ALTURA DE CAIXA PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 0,1 A 7 KGF/CM²
FUNÇÃO: CONTROLA NÍVEL DA ÁGUA AUTOMATICAMENTE

46	1730	**BROCA DE VIDEA 10MM**	24,15	20	483,00

Detalhamento: TIPO: BROCA COM PASTILHAS DE CARBETO DE TUNGSTÊNIO (WIDEA) MATERIAL DO FIO: AÇO RÁPIDO HSS + SOLDA WIDEA, CORPO DE AÇO BITOLA: 10 MM

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		USO: FURAÇÃO DE AÇO INOX, FERRO FUNDIDO, AÇOS TEMPERADOS, CERÂMICO LEVE			
47	**1731**	**BROCA DE VIDEA 6MM**	15,42	30	462,60
Detalhamento:		TIPO: BROCA COM PASTILHAS DE CARBETO DE TUNGSTÊNIO (WIDEA) MATERIAL DO FIO: AÇO RÁPIDO HSS + SOLDA WIDEA, CORPO DE AÇO BITOLA: 6 MM USO: FURAÇÃO DE AÇO INOX, FERRO FUNDIDO, AÇOS TEMPERADOS, CERÂMICO LEVE			
48	**1732**	**BROCA DE VIDEA 8MM**	15,05	20	301,00
Detalhamento:		TIPO: BROCA COM PASTILHAS DE CARBETO DE TUNGSTÊNIO (WIDEA) MATERIAL DO FIO: AÇO RÁPIDO HSS + SOLDA WIDEA, CORPO DE AÇO BITOLA: 8 MM REVESTIMENTO: TIN OU SEM REVESTIMENTO USO: FURAÇÃO DE AÇO INOX, FERRO FUNDIDO, AÇOS TEMPERADOS, CERÂMICO LEVE			
49	**2833**	**BROXA RETANGULAR C/ CABO**	17,31	10	173,10
Detalhamento:		TIPO: BROXA PARA PINTURA DE ÁREAS PEQUENAS/RUGOSAS MATERIAL DO CORPO: SUPORTE PLÁSTICO RÍGIDO MATERIAL DAS CERDAS: PET (Ø 0,20 MM) DIMENSÕES: 7,5 CM (DIÂMETRO) × 9,5 CM (ALTURA) APLICAÇÕES: ACABAMENTO EM PAREDES SEMIRRUGOSAS E RUGOSAS			
50	**9108**	**BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 50MM X 40MM**	4,93	30	147,90
Detalhamento:		TIPO: CONEXÃO REBAIXADA LONGA PARA ESGOTO MATERIAL: PVC-U SERIE NORMAL CONEXÕES: 50 × 40 MM, NORMAS ABNT: NBR 5648 APLICAÇÃO: REDUÇÃO DE ESGOTO ENTRE TUBULAÇÕES, REDES PREDIAIS COM EXTENSÃO LONGITUDINAL MAIS LONGA			
51	**2835**	**BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25MMX20MM**	1,39	20	27,80
Detalhamento:		TIPO: CONEXÃO SOLDÁVEL PVC, TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA MATERIAL: PVC-U MARROM CONEXÕES: 25 × 20 MM, SOLDÁVEL PRESSÃO DE SERVIÇO: ATÉ 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.) A 20 °C NORMAS ABNT: NBR 5648, NBR 5626 (INSTALAÇÕES PREDIAIS) APLICAÇÃO: REDUÇÕES CONCENTRADAS DE TUBULAÇÕES DE PVC SOLDÁVEIS			
52	**9114**	**BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60 MM X 50 MM**	7,06	10	70,60
Detalhamento:		TIPO: CONEXÃO SOLDÁVEL PVC, TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA MATERIAL: PVC-U MARROM CONEXÕES: 60 × 50 MM, SOLDÁVEL PRESSÃO DE SERVIÇO: ATÉ 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.) A 20 °C NORMAS ABNT: NBR 5648, NBR 5626 (INSTALAÇÕES PREDIAIS) APLICAÇÃO: REDUÇÕES CONCENTRADAS DE TUBULAÇÕES DE PVC SOLDÁVEIS			
53	**1734**	**CABO DE MADEIRA P/ ENXADA**	30,45	5	152,25
Detalhamento:		MATERIAL: MADEIRA (FREIXO, EUCALIPTO OU JATOBÁ) COMPRIMENTO: 120 CM SEÇÃO: Ø 35-40 MM NO ENCAIXE, ACABAMENTO VERNIZ OU LACA APLICAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE CABO, LEVE E RESISTENTE A IMPACTOS			
54	**2844**	**CABO DE MADEIRA P/ PÁ**	37,49	5	187,45
Detalhamento:		CABO DE MADEIRA PARA PÁ, FABRICADO EM MADEIRA DE EUCALIPTO SECA EM ESTUFA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120 CM, DIÂMETRO DE 38 MM, ACABAMENTO LIXADO E ENVERNIZADO, SUPERFÍCIE LISA E RESISTENTE, EXTREMIDADE AFILADA PARA ENCAIXE EM PÁ QUADRADA OU PÁ DE BICO, INDICADO PARA USO EM FERRAMENTAS MANUAIS AGRÍCOLAS, DE JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO.			
55	**1735**	**CABO DE MADEIRA P/ PICARETA**	50,55	5	252,75
Detalhamento:		MATERIAL: MADEIRA (FREIXO, EUCALIPTO OU JATOBÁ) COMPRIMENTO: 100 CM SEÇÃO: Ø 30-35 MM NO ENCAIXE, ACABAMENTO VERNIZ OU LACA APLICAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE CABO, LEVE E RESISTENTE A IMPACTOS			
56	**2846**	**CADEADO 25MM**	20,82	10	208,20
Detalhamento:		CADEADO 25 MM, CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO ENDURECIDO E CROMADO, SISTEMA DE TRAVAMENTO COM CHAVES, INDICADO PARA USO GERAL EM ARMÁRIOS, MALAS, BOLSAS E PEQUENOS COMPARTIMENTOS.			
57	**1737**	**CADEADO 40MM**	34,07	10	340,70
Detalhamento:		TIPO: CADEADO DE LATÃO MACIÇO, ARCO EM AÇO CEMENTADO OU CROMADO LARGURA DO CORPO: 40 MM SEGURANÇA: CILINDRO DE PINOS OU SEGREDO TUBULAR, ATÉ 3 CHAVES APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS, RESISTÊNCIA A CORTE E ARROMBAMENTOS			
58	**2849**	**CADEADO 50MM**	49,17	10	491,70

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
Detalhamento: TIPO: CADEADO DE SEGURANÇA MÉDIO PORTE MATERIAL: CORPO EM LATÃO MACIÇO OU AÇO LAMINADO COM HASTE EM AÇO TEMPERADO E CROMADO DIMENSÃO: 50 MM DE LARGURA APLICAÇÃO: FECHAMENTO DE PORTÕES ARMÁRIOS GRADES DEPÓSITOS E USOS GERAIS EM SEGURANÇA PATRIMONIAL					
59	**6254**	**CANALETA 20X10 2M FAME C/FITA ADESIVA**	12,18	50	609,00
Detalhamento:					
60	**2850**	**CAIXA ACOPLADA P/ SANITÁRIO BRANCO (RETANGULAR)**	391,49	5	1.957,45
Detalhamento: TIPO: CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITÁRIO RETANGULAR MATERIAL: LOUÇA SANITÁRIA ESMALTADA BRANCA COM ACIONAMENTO SUPERIOR OU LATERAL DIMENSÃO: COMPATÍVEL COM VASOS SANITÁRIOS RETANGULARES PADRÃO CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR DESCARGA APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO EM VASOS SANITÁRIOS PARA ACÚMULO E LIBERAÇÃO DE ÁGUA NA DESCARGA GARANTINDO ECONOMIA E EFICIÊNCIA					
61	**2851**	**CAIXA D'ÁGUA 1000LTS (POLIETILENO)**	528,97	2	1.057,94
Detalhamento: TIPO: RESERVATÓRIO ROTOMOLDADO DE POLIETILENO VIRGEM MATERIAL: PEAD, SUPERFÍCIE INTERNA LISA, TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA CAPACIDADE: 1.000 L DIMENSÕES: VARIÁVEIS ATÉ ATINGIR A CAPACIDADE DE 1.000 L PESO: ~ 17 KG TAMPA: ROSCA COM TRAVAMENTO DE 1/4 DE VOLTA, VEDAÇÃO SEGURA SAÍDA: ADAPTADOR FLANGE INSTALADO – 50 MM × 1 1/2" APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA EDIFICAÇÃO					
62	**2852**	**CAIXA D'ÁGUA 2000LTS (POLIETILENO)**	1.404,28	2	2.808,56
Detalhamento: TIPO: RESERVATÓRIO ROTOMOLDADO DE POLIETILENO VIRGEM MATERIAL: PEAD, SUPERFÍCIE INTERNA LISA, TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA CAPACIDADE: 2.000 L DIMENSÕES: VARIÁVEIS ATÉ ATINGIR A CAPACIDADE DE 2.000 L PESO: ~ 34 KG TAMPA: ROSCA COM TRAVAMENTO DE 1/4 DE VOLTA, VEDAÇÃO SEGURA SAÍDA: ADAPTADOR FLANGE INSTALADO – 50 MM × 1 1/2" APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA EDIFICAÇÃO					
63	**2853**	**CAIXA D'AGUA 3000LT POLIETILENO**	2.214,41	2	4.428,82
Detalhamento: TIPO: RESERVATÓRIO ROTOMOLDADO DE POLIETILENO VIRGEM MATERIAL: PEAD, SUPERFÍCIE INTERNA LISA, TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA CAPACIDADE: 3.000 L DIMENSÕES: VARIÁVEIS ATÉ ATINGIR A CAPACIDADE DE 3.000 L PESO: ~ 54 KG TAMPA: ROSCA COM TRAVAMENTO DE 1/4 DE VOLTA, VEDAÇÃO SEGURA SAÍDA: ADAPTADOR FLANGE INSTALADO – 50 MM × 1 1/2" APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA EDIFICAÇÃO					
64	**1738**	**CAIXA D'ÁGUA 5000LTS (POLIETILENO)**	3.873,03	2	7.746,06
Detalhamento: TIPO: RESERVATÓRIO ROTOMOLDADO DE POLIETILENO VIRGEM MATERIAL: PEAD, SUPERFÍCIE INTERNA LISA, TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA CAPACIDADE: 5.000 L DIMENSÕES: VARIÁVEIS ATÉ ATINGIR A CAPACIDADE DE 5.000 L PESO: ~ 113 KG TAMPA: ROSCA COM TRAVAMENTO DE 1/4 DE VOLTA, VEDAÇÃO SEGURA SAÍDA: ADAPTADOR FLANGE INSTALADO – 60 MM × 2" APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA EDIFICAÇÃO					
65	**2855**	**CAIXA D'ÁGUA 500LTS (POLIETILENO)**	296,78	2	593,56
Detalhamento: CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A IMPACTOS E INTEMPÉRIES, TAMPA ROSQUEÁVEL QUE GARANTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA IMPUREZAS, INDICADA PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CONFORME NORMAS SANITÁRIAS.					
66	**1739**	**CAIXA DE DESCARGA SIMPLES BRANCA**	64,03	20	1.280,60
Detalhamento: TIPO: CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA PARA BACIA SANITÁRIA MATERIAL: PLÁSTICO ABS OU POLIPROPILENO, ACIONAMENTO POR CORRENTE CAPACIDADE: ~ 12 L NORMA ABNT: NBR 15491, NBR 5626 (SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA) APLICAÇÃO: RESERVATÓRIO DE DESCARGA PARA BACIA SANITÁRIA RESIDENCIAL					
67	**1740**	**CAIXA SIFONADA 100X100X50 BRANCA**	38,25	10	382,50

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
Detalhamento: TIPO: CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA INOX MATERIAL: CORPO EM PVC, GRELHA E PORTA-GRELHA EM INOX DIMENSÕES: 100 × 100 × 50 MM NORMAS ABNT: NBR 8160 FUNÇÃO: CAIXA PROVIDA DE DESCONECTOR, DESTINADA A RECEBER EFLUENTES DA INSTALAÇÃO SECUNDÁRIA DE ESGOTO					
68	**2859**	**CAIXA SIFONADA 150X150X40 BRANCA**	56,24	40	2.249,60
Detalhamento: TIPO: CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA INOX MATERIAL: CORPO EM PVC, GRELHA E PORTA-GRELHA EM INOX DIMENSÕES: 150 × 150 × 40 MM NORMAS ABNT: NBR 8160 FUNÇÃO: CAIXA PROVIDA DE DESCONECTOR, DESTINADA A RECEBER EFLUENTES DA INSTALAÇÃO SECUNDÁRIA DE ESGOTO					
69	**2860**	**CAIXA SIFONADA 150X150X50 CROMADA**	58,93	20	1.178,60
Detalhamento: TIPO: CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA INOX MATERIAL: CORPO EM PVC, GRELHA E PORTA-GRELHA EM INOX DIMENSÕES: 150 × 150 × 50 MM NORMAS ABNT: NBR 8160 FUNÇÃO: CAIXA PROVIDA DE DESCONECTOR, DESTINADA A RECEBER EFLUENTES DA INSTALAÇÃO SECUNDÁRIA DE ESGOTO					
70	**6252**	**CAL P/PINTURA 8 KG FORTEX**	18,78	50	939,00
Detalhamento:					
71	**1742**	**CAMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃO**	35,84	5	179,20
Detalhamento: TIPO: CÂMARA DE AR DE BORRACHA (VÁLVULA TIPO TR-218 OU SIMILAR) TAMANHO USUAL: PARA PNEUS DE 8" (DIÂMETRO EXTERNO) MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA COM REFORÇO DE TECIDO DE NYLON APLICAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO/RECARGA PARA CARRINHOS DE MÃO EM OBRAS					
72	**1743**	**CAP ESGOTO 100MM**	15,20	10	152,00
Detalhamento: TIPO: TAMPA CEGA PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U MARROM DIÂMETRO NOMINAL: 100 MM NORMAS ABNT: NBR 5648 FUNÇÃO: VEDAÇÃO DE PONTA DE RAMAIS NÃO USADOS					
73	**2866**	**CAP ESGOTO 150MM**	49,71	10	497,10
Detalhamento: TIPO: TAMPA CEGA PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U MARROM DIÂMETRO NOMINAL: 150 MM NORMAS ABNT: NBR 5648 FUNÇÃO: VEDAÇÃO DE PONTA DE RAMAIS NÃO USADOS					
74	**1744**	**CAP ESGOTO 200MM**	221,28	10	2.212,80
Detalhamento: TIPO: TAMPA CEGA PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U MARROM DIÂMETRO NOMINAL: 200 MM NORMAS ABNT: NBR 5648 FUNÇÃO: VEDAÇÃO DE PONTA DE RAMAIS NÃO USADOS					
75	**2868**	**CAP ESGOTO 40MM**	3,90	10	39,00
Detalhamento: TIPO: TAMPA CEGA PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U MARROM DIÂMETRO NOMINAL: 40 MM NORMAS ABNT: NBR 5648 FUNÇÃO: VEDAÇÃO DE PONTA DE RAMAIS NÃO USADOS					
76	**2869**	**CAP ESGOTO 50MM**	5,26	20	105,20
Detalhamento: TIPO: TAMPA CEGA PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U MARROM DIÂMETRO NOMINAL: 50 MM NORMAS ABNT: NBR 5648 FUNÇÃO: VEDAÇÃO DE PONTA DE RAMAIS NÃO USADOS					
77	**2870**	**CAP ESGOTO 75MM**	8,01	10	80,10
Detalhamento: TIPO: TAMPA CEGA PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U MARROM DIÂMETRO NOMINAL: 75 MM NORMAS ABNT: NBR 5648 FUNCÃO: VEDACÃO DE PONTA DE RAMAIS NÃO USADOS					
78	**2871**	**CAP SOLDAVEL 25MM**	1,45	50	72,50
Detalhamento: TIPO: TAMPA CEGA PARA TUBO SOLDÁVEL MATERIAL: PVC-U MARROM DIÂMETRO NOMINAL: 25 MM NORMAS ABNT: NBR 5648 FUNÇÃO: FECHAMENTO SEGURO DE TUBULAÇÕES SOLDÁVEIS					
79	**1746**	**CAP SOLDÁVEL 32MM**	3,12	10	31,20
Detalhamento: TIPO: TAMPA CEGA PARA TUBO SOLDÁVEL MATERIAL: PVC-U MARROM DIÂMETRO NOMINAL: 32 MM NORMAS ABNT: NBR 5648					

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		FUNÇÃO: FECHAMENTO SEGURO DE TUBULAÇÕES SOLDÁVEIS			
80	**2875**	**CARRINHO DE MÃO PNEU C/ CÂMARA**	262,34	10	2.623,40
Detalhamento:		TIPO: CARRO DE CONSTRUÇÃO METÁLICO CHASSI: AÇO CARBONO TUBULAR, PINTURA EPÓXI OU GALVANIZADA CAPACIDADE DE CARGA: 80-120 KG PNEU: 3,25-8", COM CÂMARA TIPO TR-87 FUNÇÃO: TRANSPORTE DE ENTULHOS, MATERIAIS DE OBRA			
81	**1750**	**CHAPA MEIA LUA**	35,16	10	351,60
Detalhamento:		TIPO: CHAPA METÁLICA DE CORTE EM FORMATO MEIA-LUA MATERIAL: AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL DEPENDENDO DA APLICAÇÃO DIMENSÃO: 40 CM APLICAÇÃO: PEÇA DE APOIO REFORÇO OU ACABAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERRALHERIA			
82	**2882**	**CHAVE COMBINADA 06 A 32MM**	252,46	2	504,92
Detalhamento:		TIPO: JOGO DE CHAVES COMBINADAS MATERIAL: AÇO CROMO-VANÁDIO COM ACABAMENTO NIQUELADO OU CROMADO DIMENSÃO: MEDIDAS DE 6 MM ATÉ 32 MM APLICAÇÃO: APERTO E DESAPERTO DE PORCAS E PARAFUSOS SEXTAVADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E INDUSTRIAL			
83	**2883**	**CHAVE DE FENDA**	26,89	4	107,56
Detalhamento:		TIPO: CHAVE DE FENDA MANUAL RETA MATERIAL: AÇO TEMPERADO COM CABO EM PVC OU POLIPROPILENO DIMENSÃO: DIVERSOS TAMANHOS CONFORME A NECESSIDADE APLICAÇÃO: APERTO E DESAPERTO DE PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES			
84	**2884**	**CHAVE DE FENDA 1/4X10**	15,48	3	46,44
Detalhamento:		TIPO: CHAVE DE FENDA MANUAL MATERIAL: AÇO TEMPERADO COM CABO EM PVC ERGONÔMICO DIMENSÃO: HASTE DE 10 CM DIÂMETRO 1/4" APLICAÇÃO: USO EM SERVIÇOS ELÉTRICOS MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS			
85	**2885**	**CHAVE DE FENDA 3/8X10**	17,84	3	53,52
Detalhamento:		TIPO: CHAVE DE FENDA MANUAL REFORÇADA MATERIAL: AÇO TEMPERADO E CROMADO CABO EM PVC DIMENSÃO: HASTE DE 10 CM PONTA DE 3/8" APLICAÇÃO: APERTO E DESAPERTO DE PARAFUSOS MAIORES EM MANUTENÇÃO MECÂNICA			
86	**2886**	**CHAVE DE FENDA 5/16X10**	15,38	3	46,14
Detalhamento:		TIPO: CHAVE DE FENDA MANUAL MATERIAL: AÇO TEMPERADO COM CABO PLÁSTICO INJETADO DIMENSÃO: HASTE DE 10 CM PONTA DE 5/16" APLICAÇÃO: SERVIÇOS DE FIXAÇÃO EM MÓVEIS E INSTALAÇÕES GERAIS			
87	**2888**	**CHAVE GRIFO 14"**	73,25	2	146,50
Detalhamento:		TIPO: CHAVE GRIFO AJUSTÁVEL MATERIAL: AÇO FORJADO COM MORDENTES TEMPERADOS DIMENSÃO: 14 POLEGADAS APLICAÇÃO: APERTO DE TUBOS CONEXÕES HIDRÁULICAS E SERVIÇOS DE ENCANAMENTO			
88	**2889**	**CHAVE GRIFO 18"**	97,97	2	195,94
Detalhamento:		TIPO: CHAVE GRIFO AJUSTÁVEL MATERIAL: AÇO FORJADO COM MORDENTES TEMPERADOS DIMENSÃO: 18 POLEGADAS APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA TUBOS DE MAIOR DIÂMETRO			
89	**2890**	**CHAVE INGLESA GRANDE**	95,28	2	190,56
Detalhamento:		TIPO: CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA) MATERIAL: AÇO CROMO-VANÁDIO COM REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM DIMENSÃO: TAMANHO 18 APLICAÇÃO: APERTO E DESAPERTO DE PORCAS E PARAFUSOS DE DIVERSOS TAMANHOS			
90	**2891**	**CHAVE PHILIPS 3/8X10**	15,34	5	76,70
Detalhamento:		TIPO: CHAVE PHILIPS MANUAL MATERIAL: AÇO TEMPERADO CABO EMBORRACHADO			

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações: 3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		DIMENSÃO: HASTE 10 CM PONTA CRUZADA Nº 3/8" APLICAÇÃO: FIXAÇÃO EM MÓVEIS EQUIPAMENTOS E ELETRÔNICOS			
91	**2892**	**CHAVE PHILIPS 5/16X10**	16,02	5	80,10
Detalhamento:		TIPO: CHAVE PHILIPS MANUAL MATERIAL: AÇO CROMO-VANÁDIO CABO EM PVC ERGONÔMICO DIMENSÃO: HASTE 10 CM PONTA CRUZADA Nº 5/16" APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA ELETRÔNICA E MONTAGEM DE MÓVEIS			
92	**2893**	**CHAVE SOQUETE ENCAIXE 1"**	70,82	4	283,28
Detalhamento:		TIPO: SOQUETE MANUAL OU DE IMPACTO MATERIAL: AÇO CROMO-VANÁDIO TEMPERADO DIMENSÃO: ENCAIXE DE 1" PARA CATRACA OU CHAVE DE IMPACTO APLICAÇÃO: APERTO DE PORCAS E PARAFUSOS DE GRANDE PORTE EM MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS			
93	**2894**	**CHAVE SOQUETE ENCAIXE 3/4**	113,60	1	113,60
Detalhamento:		TIPO: SOQUETE MANUAL OU DE IMPACTO MATERIAL: AÇO CROMO-VANÁDIO TEMPERADO DIMENSÃO: ENCAIXE DE 3/4" APLICAÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESADA AUTOMOTIVA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA			
94	**1751**	**COLA P/ TUBO SOLDÁVEL 175GR COM PINCEL**	18,74	50	937,00
Detalhamento:		TIPO: ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS MATERIAL: BASE EM RESINA PVC COM SOLVENTES ORGÂNICOS DIMENSÃO: EMBALAGEM DE 175 GRAMAS COM PINCEL APLICADOR ACOPLADO À TAMPA APLICAÇÃO: UNIÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEIS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA			
95	**6206**	**CIMENTO COMPOSTO CP II 50 KG**	54,53	300	16.359,00
Detalhamento:					
96	**2907**	**COLA P/ TUBO SOLDÁVEL 75GR**	9,16	10	91,60
Detalhamento:		TIPO: ADESIVO PARA PVC SOLDÁVEL MATERIAL: RESINA PVC COM SOLVENTES ORGÂNICOS DE ALTA FIXAÇÃO DIMENSÃO: TUBO OU FRASCO DE 75 GRAMAS APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA PROPORCIONANDO SOLDAGEM QUÍMICA ENTRE TUBOS E CONEXÕES			
97	**2909**	**COLHER RETA P/ PEDREIRO Nº 09**	24,29	5	121,45
Detalhamento:		TIPO: COLHER DE PEDREIRO RETA Nº 09 MATERIAL: LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO E POLIDO CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO POR ANEL METÁLICO DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE 9 POLEGADAS APLICAÇÃO: UTILIZADA EM ASSENTAMENTO DE TIJOLOS APLICAÇÃO DE ARGAMASSA REBOCO E DEMAIS SERVIÇOS DE ALVENARIA			
98	**9203**	**COLUNA 5/16" X 6 M**	139,89	20	2.797,80
Detalhamento:		TIPO: BARRA METÁLICA (COLUNA POP) PARA CONSTRUÇÃO E SUSTENTAÇÃO MATERIAL: AÇO CARBONO (ASTM A36 OU SIMILAR) DIMENSÃO: 5/16" (DIÂMETRO) × 6 M (COMPRIMENTO) APLICAÇÃO: ESTRUTURAS METÁLICAS, ARMAÇÃO E REFORÇO EM CONSTRUÇÃO CIVIL			
99	**1632**	**COLUNA P/ LAVATÓRIO CONVENCIONAL BRANCA**	120,20	10	1.202,00
Detalhamento:		TIPO: COLUNA DE APOIO PARA LAVATÓRIO CONVENCIONAL MATERIAL: LOUÇA SANITÁRIA ESMALTADA BRANCA DE ALTA RESISTÊNCIA DIMENSÃO: COMPATÍVEL COM LAVATÓRIOS CONVENCIONAIS ALTURA MÉDIA DE 70 A 75 CM APLICAÇÃO: SUPORTE E SUSTENTAÇÃO DE LAVATÓRIOS CONVENCIONAIS OCULTANDO SIFÃO E TUBULAÇÕES PROPORCIONANDO ACABAMENTO ESTÉTICO			
100	**2912**	**COLUNA P/ LAVATÓRIO RETANGULAR BRANCA**	163,73	5	818,65
Detalhamento:		TIPO: COLUNA DE APOIO PARA LAVATÓRIO RETANGULAR MATERIAL: LOUÇA SANITÁRIA BRANCA ESMALTADA DE ALTA DURABILIDADE DIMENSÃO: COMPATÍVEL COM LAVATÓRIOS RETANGULARES ALTURA MÉDIA DE 70 A 75 CM APLICAÇÃO: SUSTENTAÇÃO DE LAVATÓRIOS RETANGULARES OCULTANDO CONEXÕES HIDRÁULICAS GARANTINDO ESTABILIDADE E ESTÉTICA AO AMBIENTE			
101	**2920**	**CONJ. BACIA SANITÁRIA E CAIXA**	628,80	10	6.288,00

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		ACOPLADA BRANCA (CONVENCIONAL)			
Detalhamento: TIPO: CONJUNTO SANITÁRIO CONVENCIONAL COM BACIA E CAIXA ACOPLADA MATERIAL: LOUÇA SANITÁRIA ESMALTADA BRANCA COM SISTEMA DE DESCARGA 6 LITROS ACIONAMENTO SUPERIOR OU LATERAL DIMENSÃO: CONJUNTO PADRÃO COMPATÍVEL COM ASSENTO CONVENCIONAL ALTURA APROXIMADA 40 CM APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO EM BANHEIROS RESIDENCIAIS COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS PROPORCIONANDO PRATICIDADE HIGIENE E ECONOMIA DE ÁGUA					
102	**2925**	**CORDA SISAL 20MM**	6,54	50	327,00
Detalhamento: TIPO: CORDA TRANÇADA DE FIBRAS NATURAIS MATERIAL: FIBRA DE SISAL TRANÇADA GROSSA DIMENSÃO: DIÂMETRO DE 20 MM FORNECIDA EM ROLOS APLICAÇÃO: AMARRAÇÕES PESADAS USO AGRÍCOLA IMPLEMENTOS RURAIS CONSTRUÇÃO CIVIL E DECORAÇÃO					
103	**2926**	**CORRENTE GALVANIZADA 12MM**	26,98	5	134,90
Detalhamento: TIPO: CORRENTE ELOS SOLDADOS GALVANIZADA MATERIAL: AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO DIMENSÃO: ELOS DE 12 MM APLICAÇÃO: USO EM ANCORAGEM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E APLICAÇÕES INDUSTRIAIS					
104	**2927**	**CORRENTE GALVANIZADA 6MM**	32,55	5	162,75
Detalhamento: TIPO: CORRENTE GALVANIZADA DE ELOS SOLDADOS MATERIAL: AÇO CARBONO GALVANIZADO DIMENSÃO: ELOS DE 6 MM APLICAÇÃO: AMARRAÇÕES LEVES FIXAÇÕES DE PORTÕES USO AGRÍCOLA E CONSTRUÇÃO CIVIL					
105	**2928**	**CORRENTE GALVANIZADA 8MM**	30,42	5	152,10
Detalhamento: TIPO: CORRENTE GALVANIZADA DE MÉDIA RESISTÊNCIA MATERIAL: AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO DIMENSÃO: ELOS DE 8 MM APLICAÇÃO: AMARRAÇÃO DE CARGAS CERCAMENTOS PORTÕES IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E USO INDUSTRIAL MÉDIO					
106	**2929**	**CORTADOR DE PISO GRANDE 90CM**	527,24	5	2.636,20
Detalhamento: TIPO: CORTADOR MANUAL DE PISOS CERÂMICOS E PORCELANATOS MATERIAL: BASE EM AÇO REFORÇADO TRILHO EM AÇO CROMADO RODEL CORTANTE EM TUNGSTÊNIO DIMENSÃO: CAPACIDADE DE CORTE ATÉ 90 CM DE COMPRIMENTO E ESPESSURA MÉDIA DE 5 A 12 MM APLICAÇÃO: CORTE PRECISO DE PISOS CERÂMICOS E PORCELANATOS EM OBRAS E REFORMAS GARANTINDO ACABAMENTO RETO E UNIFORME					
107	**1761**	**CUMEEIRA FIBROCIMENTO 0,50CM MACHO E FÊMEA**	37,47	50	1.873,50
Detalhamento: TIPO: PEÇA DE COBERTURA TIPO CUMEEIRA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO MATERIAL: FIBROCIMENTO (CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS E FIBRAS SINTÉTICAS) DIMENSÃO: 0,50 CM DE ESPESSURA MODELO MACHO E FÊMEA PARA MELHOR ENCAIXE E VEDAÇÃO APLICAÇÃO: UTILIZADA NA COBERTURA DE TELHADOS DE FIBROCIMENTO PARA O FECHAMENTO DA PARTE SUPERIOR (ENCONTRO DAS ÁGUAS), GARANTINDO PROTEÇÃO CONTRA INFILTRAÇÕES E MELHOR ACABAMENTO					
108	**2931**	**CUMEEIRA FIBROCIMENTO P/ TELHÃO 1,10**	66,89	30	2.006,70
Detalhamento: TIPO: CUMEEIRA PARA TELHADOS COM TELHA DE FIBROCIMENTO MATERIAL: FIBROCIMENTO REFORÇADO (CIMENTO + FIBRAS) DIMENSÕES: 1,10 M, LARGURA PADRÃO COMPATÍVEL (TELHÃO) NORMAS ABNT: NBR 15310 APLICAÇÃO: VEDAÇÃO E ACABAMENTO NA CUMEEIRA DE TELHADOS DE FIBROCIMENTO					
109	**2932**	**CURVA ESGOTO 90º 100MM**	25,03	20	500,60
Detalhamento: TIPO: CURVA LONGA PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO 90° MATERIAL: PVC RÍGIDO PARA ESGOTO DIÂMETRO NOMINAL: 100 MM NORMAS ABNT: NBR 5688 APLICAÇÃO: MUDANÇA DE DIREÇÃO EM SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO					
110	**2933**	**CURVA ESGOTO 90º 40MM**	9,35	10	93,50
Detalhamento: TIPO: CURVA LONGA PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO 90° MATERIAL: PVC RÍGIDO PARA ESGOTO DIÂMETRO NOMINAL: 40 MM NORMAS ABNT: NBR 5688 APLICAÇÃO: MUDANÇA DE DIREÇÃO EM SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO					
111	**1635**	**CURVA ESGOTO 90º 50MM**	13,54	10	135,40
Detalhamento: TIPO: CURVA LONGA PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO 90° MATERIAL: PVC RÍGIDO PARA ESGOTO DIÂMETRO NOMINAL: 50 MM NORMAS ABNT: NBR 5688					

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		APLICAÇÃO: MUDANÇA DE DIREÇÃO EM SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO			
112	2935	**CURVA ESGOTO 90º 75MM**	18,39	10	183,90
Detalhamento:		TIPO: CURVA LONGA PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO 90° MATERIAL: PVC RÍGIDO PARA ESGOTO DIÂMETRO NOMINAL: 75 MM NORMAS ABNT: NBR 5688 APLICAÇÃO: MUDANÇA DE DIREÇÃO EM SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO			
113	9256	**CURVA SOLDÁVEL 90° 25 MM**	5,41	10	54,10
Detalhamento:		TIPO: CURVA SOLDÁVEL PARA TUBOS DE PVC 90° MATERIAL: PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DIÂMETRO NOMINAL: 25 MM NORMAS ABNT: NBR 5688 APLICAÇÃO: ALTERAÇÃO DE DIREÇÃO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS			
114	9257	**CURVA SOLDÁVEL 90° 32 MM**	10,92	10	109,20
Detalhamento:		TIPO: CURVA SOLDÁVEL PARA TUBOS DE PVC 90° MATERIAL: PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DIÂMETRO NOMINAL: 32 MM NORMAS ABNT: NBR 5688 APLICAÇÃO: ALTERAÇÃO DE DIREÇÃO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS			
115	9261	**DESEMPENADEIRA LISA DE AÇO 12 CM X 25 CM**	33,25	3	99,75
Detalhamento:		TIPO: DESEMPENADEIRA LISA DE AÇO COM CABO DE MADEIRA MATERIAL: LÂMINA DE AÇO ZINCADO E CABO DE MADEIRA DIMENSÕES: 12 × 25,5 × 0,05 CM FUNÇÃO: APLICAÇÃO DE ARGAMASSAS E AFINS, NIVELAMENTO DE SUPERFÍCIES			
116	1765	**DILUENTE AGUARRAZ 01 LT**	23,59	30	707,70
Detalhamento:		TIPO: SOLVENTE DILUENTE PARA TINTAS À BASE DE ÓLEO E VERNIZES COMPOSIÇÃO: MISTURA DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E ALIFÁTICOS (INFLAMÁVEL) VOLUME: 1 L APLICAÇÃO: DILUIÇÃO E LIMPEZA DE PINCÉIS E EQUIPAMENTOS APÓS USO			
117	2943	**DILUENTE AGUARRAZ 05LTS.**	119,75	15	1.796,25
Detalhamento:		TIPO: SOLVENTE DILUENTE PARA TINTAS À BASE DE ÓLEO E VERNIZES COMPOSIÇÃO: MISTURA DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E ALIFÁTICOS (INFLAMÁVEL) VOLUME: 5 L APLICAÇÃO: DILUIÇÃO E LIMPEZA DE PINCÉIS E EQUIPAMENTOS APÓS USO			
118	2944	**DISCO DE CORTE 7 X 1/8 X 7/8 PEDREIRA**	15,62	10	156,20
Detalhamento:		TIPO: DISCO ABRASIVO DE CORTE RETO MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO E RESINA FENÓLICA REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO DIMENSÃO: 7" (180 MM) DIÂMETRO X 1/8" (3,2 MM) ESPESSURA X 7/8" (22,2 MM) FURO CENTRAL APLICAÇÃO: CORTE DE PEDRAS GRANITOS MÁRMORES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM MÁQUINAS ESMERILHADEIRAS			
119	2945	**DISCO DE CORTE 9 X 1/8 X 7/8**	29,01	10	290,10
Detalhamento:		TIPO: DISCO ABRASIVO DE CORTE RETO MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO LIGADO POR RESINA REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO DIMENSÃO: 9" (230 MM) DIÂMETRO X 1/8" (3,2 MM) ESPESSURA X 7/8" (22,2 MM) FURO CENTRAL APLICAÇÃO: CORTE DE METAIS EM GERAL COMO AÇO CARBONO TUBOS CHAPAS E PERFIS EM ESMERILHADEIRAS ANGULARES			
120	2946	**DISCO DE DESBASTE P/ LIXADEIRA 5/8X10"**	39,04	20	780,80
Detalhamento:		TIPO DE PRODUTO: DISCO DE DESBASTE (REBOLO). DIÂMETRO EXTERNO: 10 POLEGADAS (APROX. 254 MM). FURO/EIXO (ARBOR): 5/8 POLEGADAS (APROX. 15,9 MM). ESPESSURA: TÍPICA DE 1/8" (3,2 MM) OU MAIS ESPESSA (PADRÃO DE DESBASTE). MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTA QUALIDADE, REFORÇADO COM TELAS DE FIBRA DE VIDRO PARA MAIOR SEGURANÇA.			
121	2948	**DISCO DIAMANTADO LISO (USO EM MAQUITA)**	30,22	10	302,20
Detalhamento:		TIPO: DISCO DIAMANTADO LISO PARA CORTES FINOS EM MATERIAIS DUROS MATERIAL: CORPO METÁLICO COM CAMADA DIAMANTADA CONTÍNUA DIÂMETRO: 110 MM APLICAÇÃO: CORTE E ACABAMENTO EM CERÂMICAS, GRANITO, CONCRETO ETC. CARACTERÍSTICAS: CORTE PRECISO, ACABAMENTO LISO, MENOS VIBRAÇÃO			
122	2954	**DISCO P/ POLICORTE 5/8X10"**	31,91	5	159,55
Detalhamento:		TIPO: DISCO ABRASIVO DE CORTE RETO PARA POLICORTE			

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO E RESINA FENÓLICA REFORÇADO COM MALHA DE FIBRA DE VIDRO DIMENSÃO: 10" (254 MM) DE DIÂMETRO X 5/8" (15,8 MM) DE FURO CENTRAL APLICAÇÃO: CORTE DE TUBOS PERFIS CHAPAS DE AÇO CARBONO FERRO FUNDIDO E METAIS EM GERAL EM MÁQUINAS POLICORTE			
123	2955	**DOBRADIÇA CROMADA 3" CARTELA C/ 3 UNIDADES**	27,11	15	406,65
Detalhamento:		TIPO: DOBRADIÇA METÁLICA CROMADA MATERIAL: AÇO CARBONO COM ACABAMENTO CROMADO POLIDO DIMENSÃO: 3" (76 MM) CARTELA COM 3 UNIDADES APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO DE PORTAS LEVES ARMÁRIOS E MÓVEIS DE MADEIRA			
124	2956	**DOBRADIÇA CROMADA 3.1/2 CARTELA C/ 3 UNIDADES**	32,41	10	324,10
Detalhamento:		TIPO: DOBRADIÇA CROMADA PARA MÓVEIS E PORTAS MATERIAL: AÇO CARBONO CROMADO DIMENSÃO: 3.1/2" (89 MM) CARTELA COM 3 UNIDADES APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO EM PORTAS INTERNAS ARMÁRIOS E DIVISÓRIAS LEVES			
125	2957	**DOBRADIÇA CROMADA 4" CARTELA C/ 3 UNIDADES**	35,02	15	525,30
Detalhamento:		TIPO: DOBRADIÇA METÁLICA CROMADA REFORÇADA MATERIAL: AÇO CARBONO CROMADO DIMENSÃO: 4" (100 MM) CARTELA COM 3 UNIDADES APLICAÇÃO: USO EM PORTAS DE MADEIRA MÉDIAS E PESADAS PROPORCIONANDO DURABILIDADE E ESTÉTICA			
126	2958	**DOBRADIÇA SIMPLES 3"**	13,78	15	206,70
Detalhamento:		MATERIAL: AÇO CARBONO COM ACABAMENTO ZINCADO OU PINTADO DIMENSÃO: 3" (76 MM) APLICAÇÃO: PORTAS LEVES MÓVEIS ARMÁRIOS E CAIXAS DE MADEIRA			
127	2959	**DOBRADIÇA SIMPLES 3.1/2**	26,76	10	267,60
Detalhamento:		TIPO: DOBRADIÇA SIMPLES METÁLICA MATERIAL: AÇO CARBONO ZINCADO OU CROMADO DIMENSÃO: 3.1/2" (89 MM) APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE PORTAS INTERNAS LEVES E JANELAS DE MADEIRA			
128	2960	**DOBRADIÇA SIMPLES 4"**	36,17	15	542,55
Detalhamento:		TIPO: DOBRADIÇA METÁLICA SIMPLES REFORÇADA MATERIAL: AÇO CARBONO ZINCADO OU CROMADO DIMENSÃO: 4" (100 MM) APLICAÇÃO: PORTAS DE MADEIRA MÉDIAS E DIVISÓRIAS GARANTINDO RESISTÊNCIA E FÁCIL INSTALAÇÃO			
129	7620	**DISJUNTOR BIPOLAR 20A 5KA**	24,84	30	745,20
Detalhamento:		Tipo de Disjuntor: Mini Número de Polos: 2 Polos (Bipolar) Corrente Nominal: 20 A Frequência: 50/60Hz Grau de Proteção: IP-20 Tensão de Operação Máxima: 400Vca			
130	7622	**DISJUNTOR BIPOLAR 32A 5KA**	25,04	30	751,20
Detalhamento:		Tipo de Disjuntor: Mini Número de Polos: 2 Polos (Bipolar) Corrente Nominal: 32 A Frequência: 50/60Hz Grau de Proteção: IP-20 Tensão de Operação Máxima: 400Vca			
131	7623	**DISJUNTOR BIPOLAR 40A 5KA**	34,80	30	1.044,00
Detalhamento:		Tipo de Disjuntor: Mini Número de Polos: 2 Polos (Bipolar) Corrente Nominal: 40 A Frequência: 50/60Hz Grau de Proteção: IP-20 Tensão de Operação Máxima: 400Vca			
132	7624	**DISJUNTOR BIPOLAR 50A 5KA**	38,42	20	768,40
Detalhamento:		Tipo de Disjuntor: Mini			

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		Número de Polos: 2 Polos (Bipolar) Corrente Nominal: 50 A Frequência: 50/60Hz Grau de Proteção: IP-20 Tensão de Operação Máxima: 400Vca			
133	**7621**	**DISJUNTOR BIPOLAR 25A 5KA**	33,31	20	666,20
Detalhamento:		Tipo de Disjuntor: Mini Número de Polos: 2 Polos (Bipolar) Corrente Nominal: 25 A Frequência: 50/60Hz Grau de Proteção: IP-20 Tensão de Operação Máxima: 400Vca			
134	**7619**	**DISJUNTOR BIPOLAR 16A 5KA**	32,34	20	646,80
Detalhamento:		Tipo de Disjuntor: Mini Número de Polos: 2 Polos (Bipolar) Corrente Nominal: 16 A Frequência: 50/60Hz Grau de Proteção: IP-20 Tensão de Operação Máxima: 400Vca			
135	**7618**	**DISJUNTOR BIPOLAR 10A 5KA**	29,77	20	595,40
Detalhamento:		Tipo de Disjuntor: Mini Número de Polos: 2 Polos (Bipolar) Corrente Nominal: 10 A Frequência: 50/60Hz Grau de Proteção: IP-20 Tensão de Operação Máxima: 400Vca			
136	**4338**	**DISJUNTOR BIPOLAR 240V – 80A – 5KA**	119,70	20	2.394,00
Detalhamento:					
137	**7636**	**DISJUNTOR TRIPOLAR 25A 5KA**	38,31	20	766,20
Detalhamento:		Tipo de Disjuntor: Mini Número de Polos: 3 Polos (Tripolar) Corrente Nominal: 25 A Corrente de curto circuito: 5kA Frequência: 50/60Hz Característica: termomagnético Grau de Proteção: IP-20			
138	**7638**	**DISJUNTOR TRIPOLAR 40A 5KA**	42,87	20	857,40
Detalhamento:		Tipo de Disjuntor: Mini Número de Polos: 3 Polos (Tripolar) Corrente Nominal: 40A Frequência: 50/60Hz Grau de Proteção: IP-20 Característica: termomagnético Tensão de Operação Máxima: 400Vca			
139	**7640**	**DISJUNTOR TRIPOLAR 63A 5KA**	62,79	20	1.255,80
Detalhamento:		Tipo de Disjuntor: Mini Número de Polos: 3 Polos (Tripolar) Corrente Nominal: 63A Frequência: 50/60Hz Grau de Proteção: IP-20 Característica: termomagnético Tensão de Operação Máxima: 400Vca			
140	**2961**	**ELETRODO 2,5MM 6013**	29,88	5	149,40
Detalhamento:		TIPO: ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDAGEM POR ARCO ELÉTRICO MATERIAL: NÚCLEO DE AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO RUTÍLICO DIMENSÃO: DIÂMETRO 2,5 MM CLASSIFICAÇÃO AWS E6013 APLICAÇÃO: SOLDAGEM DE AÇOS CARBONO EM CHAPAS FINAS MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL			
141	**2966**	**EMENDA PVC P/ FORRO 6MT**	33,82	30	1.014,60
Detalhamento:		TIPO: PERFIL DE EMENDA PARA FORRO EM PVC MATERIAL: PVC RÍGIDO EXTRUDADO BRANCO DIMENSÃO: BARRA DE 6 METROS			

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		APLICAÇÃO: UNIÃO DE RÉGUAS DE FORRO EM PVC EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS PROPORCIONANDO ACABAMENTO E ALINHAMENTO			
142	**2967**	**ENGATE FLEXÍVEL 1/2" PLÁSTICO 40 CM**	14,28	20	285,60
Detalhamento:		TIPO: ENGATE FLEXÍVEL PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS MATERIAL: REVESTIMENTO EXTERNO E CORPO EM PLÁSTICO RESISTENTE COMPRIMENTO: 40 CM CARACTERÍSTICAS: FLEXIBILIDADE, FÁCIL INSTALAÇÃO			
143	**9293**	**ENGATE FLEXÍVEL 1/2" PLÁSTICO 50 CM**	16,16	20	323,20
Detalhamento:		TIPO: ENGATE FLEXÍVEL PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS MATERIAL: REVESTIMENTO EXTERNO E CORPO EM PLÁSTICO RESISTENTE COMPRIMENTO: 50 CM CARACTERÍSTICAS: FLEXIBILIDADE, FÁCIL INSTALAÇÃO			
144	**1773**	**ENXADA ESTREITA(1º LINHA)**	51,13	10	511,30
Detalhamento:		ENXADA COM CABO DE MADEIRA			
145	**2970**	**ENXADA LARGA (1º LINHA)**	61,08	5	305,40
Detalhamento:		ENXADA LARGA AÇO 2 ½" S/ CABO			
146	**2971**	**ENXADÃO LARGO C/ CABO DE MADEIRA**	62,58	5	312,90
Detalhamento:		TIPO: FERRAMENTA MANUAL PARA ESCAVAÇÃO MATERIAL: AÇO CARBONO TEMPERADO PARA LÂMINA, CABO EM MADEIRA TRATADA PESO DA LÂMINA: 2,5 LIBRAS (~ 1,13 KG) CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A IMPACTOS E DESGASTES, IDEAL PARA SOLO MAIS DURO APLICAÇÃO: AGRICULTURA, TERRAPLANAGEM LEVE, LIMPEZA DE ÁREAS			
147	**2973**	**ESCADA DOMÉSTICA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS**	252,04	5	1.260,20
Detalhamento:		TIPO: ESCADA PORTÁTIL PARA USO RESIDENCIAL E LEVE PROFISSIONAL MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DEGRAUS ANTIDERRAPANTES EM ALUMÍNIO ESTAMPADO ALTURA: ~ 1,5 A 2 M (DEPENDE DA ALTURA DO DEGRAU) CAPACIDADE MÁXIMA: 100 A 120 KG (CONFORME NORMANR 18) NORMAS: NR 18, ABNT NBR 15833 CARACTERÍSTICAS: LEVE, RESISTENTE À CORROSÃO, DOBRÁVEL PARA ARMAZENAMENTO			
148	**2977**	**ESPAÇADOR P/ PISO 4MM PCTE C/ 100**	7,37	10	73,70
Detalhamento:		TIPO: ESPAÇADOR PLÁSTICO PARA ASSENTAMENTO DE PISOS MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA DIMENSÃO: 4 MM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DE JUNTAS UNIFORMES NO ASSENTAMENTO DE PISOS CERÂMICOS PORCELANATOS E REVESTIMENTOS			
149	**2981**	**ESTOPA DESFIADA**	15,45	5	77,25
Detalhamento:		TIPO: ESTOPA INDUSTRIAL DESFIADA MATERIAL: FIBRAS DE ALGODÃO RECICLADO SELECIONADO DIMENSÃO: FORNECIDA EM FARDOS OU SACOS COM PESO VARIÁVEL (EX. 1 KG OU 5 KG) APLICAÇÃO: LIMPEZA DE PEÇAS MECÂNICAS POLIMENTO ABSORÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS MUITO UTILIZADA EM OFICINAS MECÂNICAS INDÚSTRIAS E CONSTRUÇÃO CIVIL			
150	**2982**	**FACÃO 20"**	32,93	5	164,65
Detalhamento:		TIPO: FACÃO TRADICIONAL PARA CORTE DE VEGETAÇÃO MATERIAL: AÇO DE ALTO CARBONO; CABO EM MADEIRA OU MATERIAL SINTÉTICO DIMENSÕES: LÂMINA DE 20" (~50 CM); COMPRIMENTO TOTAL ~ 63 CM PESO: ~ 0,39 KG FUNÇÃO: CORTE DE MATO, GALHOS E USO AGRÍCOLA OU DE JARDINAGEM			
151	**1778**	**FECHADURA PEQUENA P/ PORTA MADEIRA**	74,19	5	370,95
Detalhamento:		FECHADURA MECÂNICA DE EMBUTIR EXTERNO PARA PORTA DE MADEIRA, REVERSÍVEL (DIREITA/ESQUERDA), COM CORPO METÁLICO RESISTENTE, TRINCO E LINGUETA EM METAL, ACABAMENTO CROMADO OU INOX, CILINDRO EM LATÃO COM MÍNIMO DE 02 CHAVES, INCLUINDO TESTA, CONTRA-TESTA E PARAFUSOS. DEVE ATENDER ÀS NORMAS ABNT APLICÁVEIS, POSSUIR DURABILIDADE MÍNIMA DE 200.000 CICLOS E GARANTIA DE 12 MESES.			
152	**2984**	**FECHADURA PEQUENA P/ PORTA DE MADEIRA (BANHEIRO)**	74,90	20	1.498,00
Detalhamento:		TIPO: FECHADURA INTERNA COM SISTEMA DE PRIVACIDADE MATERIAL: CAIXA EM AÇO PINTADO LINGUETA EM AÇO E MAÇANETA EM ZAMAC OU ALUMÍNIO DIMENSÃO: MODELO PEQUENO COMPATÍVEL COM PORTAS DE MADEIRA RESIDENCIAIS DE 25 A 30 MM DE ESPESSURA			

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO EM PORTAS DE BANHEIRO OFERECENDO SEGURANÇA E PRIVACIDADE			
153	2985	**FERRO 1/4 P/ CONSTRUÇÃO 12MT**	26,16	30	784,80
Detalhamento:		TIPO: BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL MATERIAL: AÇO CA-50 LAMINADO NERVURADO DIMENSÃO: BITOLA 1/4" (6,3 MM) COMPRIMENTO DE 12 M APLICAÇÃO: ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO VIGAS COLUNAS LAJES E FUNDAÇÕES			
154	2986	**FERRO P/ CONSTRUÇÃO 12 MTS. 5/16**	43,77	15	656,55
Detalhamento:		TIPO: BARRA DE AÇO CA-50 NERVURADA MATERIAL: AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE DIMENSÃO: BITOLA 5/16" (8 MM) COMPRIMENTO DE 12 M APLICAÇÃO: ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM OBRAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE			
155	2987	**FERRO P/ CONSTRUÇÃO 12MTS. 1/2**	93,73	10	937,30
Detalhamento:		TIPO: BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 MATERIAL: AÇO CARBONO NERVURADO DIMENSÃO: BITOLA 1/2" (12,5 MM) COMPRIMENTO DE 12 M APLICAÇÃO: ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FUNDAÇÕES PILARES E VIGAS			
156	2988	**FERRO P/ CONSTRUÇÃO 12MTS. 3/4**	233,87	10	2.338,70
Detalhamento:		TIPO: BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO PESADA MATERIAL: AÇO CARBONO NERVURADO CA-50 DIMENSÃO: BITOLA 3/4" (20 MM) COMPRIMENTO DE 12 M APLICAÇÃO: ESTRUTURAS ROBUSTAS DE CONCRETO ARMADO EM OBRAS INDUSTRIAIS E FUNDAÇÕES PROFUNDAS			
157	2989	**FERRO P/ CONSTRUÇÃO 12MTS. 3/8**	60,39	30	1.811,70
Detalhamento:		TIPO: BARRA DE AÇO NERVURADA CA-50 MATERIAL: AÇO CARBONO LAMINADO DIMENSÃO: BITOLA 3/8" (10 MM) COMPRIMENTO DE 12 M APLICAÇÃO: ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO REFORÇOS VIGAS E COLUNAS			
158	2990	**FERRO P/ CONSTRUÇÃO 12MTS. 4.2**	13,60	20	272,00
Detalhamento:		TIPO: BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO MATERIAL: AÇO CARBONO NERVURADO CA-50 DIMENSÃO: BITOLA 4.2 MM COMPRIMENTO DE 12 M APLICAÇÃO: ESTRUTURAS LEVES LAJES TRELIÇADAS E REFORÇOS SECUNDÁRIOS			
159	2991	**FERRO P/ CONSTRUÇÃO 12MTS. 5/8**	140,31	10	1.403,10
Detalhamento:		TIPO: BARRA DE AÇO CA-50 NERVURADA MATERIAL: AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE DIMENSÃO: BITOLA 5/8" (16 MM) COMPRIMENTO DE 12 M APLICAÇÃO: ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO VIGAS PILARES COLUNAS E FUNDAÇÕES			
160	2992	**FITA CREPE 50X50**	13,41	50	670,50
Detalhamento:		TIPO: FITA ADESIVA DE PAPEL CREPE PARA PINTURA E MASCARAMENTO MATERIAL: PAPEL CREPADO + ADESIVO BASE BORRACHA/RESINA DIMENSÕES: 50 MM × 50 M FUNÇÃO: MASCARAMENTO SEM DEIXAR RESÍDUOS, CONTORNO LIMPO EM PINTURA; APLICAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS FITA CREPE LARGA.			
161	2994	**FITA VEDA ROSCA 50MT**	10,55	50	527,50
Detalhamento:		TIPO: FITA VEDANTE DE ROSCA PARA CONEXÕES HIDRÁULICAS MATERIAL: PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 100% PURO (0,30 G/CM³) DIMENSÕES: 18 MM × 50 M RESISTÊNCIA QUÍMICA: COMPATÍVEL COM ÁGUA FRIA/QUENTE, VAPOR, COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, GASES E PRODUTOS QUÍMICOS APLICAÇÃO: VEDAÇÃO DE JUNTAS ROSCADAS EM HIDRÁULICA			
162	48	**FITA ISOLANTE 19MMX20MT PRETO**	10,87	50	543,50
Detalhamento:					
163	-CR11436	**CABO FLEX 750V 1,50MM AM PADRÃO**	1,73	1.000	1.730,00
Detalhamento:		TENSÃO NOMINAL: 450/750V (IDEAL PARA INSTALAÇÕES DE LUZ E FORÇA). NORMA TÉCNICA (NBR): ABNT NBR NM 247-3 E NBR NM 280 (RESISTÊNCIA ELÉTRICA). CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 (ALTA FLEXIBILIDADE). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ISOLAÇÃO DESLIZANTE: PREFERENCIALMENTE EM DUPLA CAMADA, COM CAMADA EXTERNA EXTRA DESLIZANTE PARA FACILITAR A APLICAÇÃO EM ELETRODUTOS.			

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. COR: AMARELO			
164	-CR11437	**CABO FLEX 750V 1,50MM AZ PADRÃO**	2,10	1.000	2.100,00
Detalhamento:		TENSÃO NOMINAL: 450/750V (IDEAL PARA INSTALAÇÕES DE FORÇA E LUZ RESIDENCIAIS/COMERCIAIS). SEÇÃO NOMINAL: (ESPESSURA INDICADA PARA ILUMINAÇÃO). MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA PUREZA, CLASSE 4 OU 5 (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TERMOPLÁSTICO, TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). COR: AZUL (PADRÃO NACIONAL PARA CONDUTOR NEUTRO). NORMAS TÉCNICAS: NBR NM 247-3 E NBR NM 280. CERTIFICAÇÃO: SELO INMETRO OBRIGATÓRIO NO ROLO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PREFERENCIALMENTE COM ISOLAÇÃO DESLIZANTE PARA FACILITAR A PASSAGEM EM ELETRODUTOS.			
165	-CR11438	**CABO FLEX 750V 1,50MM BR PADRÃO**	1,85	1.000	1.850,00
Detalhamento:		NORMAS TÉCNICAS: DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR NM 247-3 (CABOS ISOLADOS) E NBR NM 280 (CONDUTORES). MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 (ALTA FLEXIBILIDADE). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). TENSÃO NOMINAL: 450/750 V. SEÇÃO NOMINAL: (BITOLA). COR: BRANCA. CERTIFICAÇÃO: SELO DO INMETRO.			
166	7778	**CABO FLEX 750V 1,50MM PT PADRÃO**	1,94	1.000	1.940,00
Detalhamento:					
167	-CR11440	**CABO FLEX 750V 1,50MM VD PADRÃO**	1,94	1.000	1.940,00
Detalhamento:		SEÇÃO NOMINAL (BITOLA): 1,50 (IDEAL PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO E RETORNOS). TENSÃO NOMINAL: 450/750V. MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: CLASSE 4 OU 5 (FLEXIBILIDADE). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). COR: VERDE (PADRÃO PARA ATERRAMENTO - PE). NORMAS DE REFERÊNCIA: ABNT NBR NM 247-3 (PRODUTO) E ABNT NM 280 (CONDUTOR). TEMPERATURA MÁXIMA: 70 C DIFERENCIAL: ISOLAÇÃO DUPLA CAMADA COM CARACTERÍSTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITA A PASSAGEM EM ELETRODUTOS			
168	-CR11439	**CABO FLEX 750V 1,50MM VM MT PADRÃO**	1,70	1.000	1.700,00
Detalhamento:		TENSÃO NOMINAL: 450/750V SEÇÃO NOMINAL: 1,50MM² (BITOLA). CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5. ISOLAÇÃO: PVC TIPO PVC/A, ANTICHAMA (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS) E TIPO BWF-B. NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 247-3 (PRODUTO) E NBR NM 280 (RESISTÊNCIA ELÉTRICA). IDENTIFICAÇÃO: DEVE POSSUIR O SELO INMETRO IMPRESSO OU NA ETIQUETA, COM A MARCA DO FABRICANTE E SEÇÃO NOMINAL. COR: VERMELHO (PADRÃO PARA FASE, MAS INDICADO NA CONSULTA).			
169	6710	**CABO FLEXIVEL 750V 2,50MM2 - PRETO**	7,95	1.000	7.950,00
Detalhamento:					
170	6704	**CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERDE**	3,11	1.000	3.110,00
Detalhamento:					
171	6709	**CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERMELHO**	3,02	1.000	3.020,00
Detalhamento:					
172	-CR11441	**CABO FLEXÍVEL 10.00MM AM 41MM**	4,70	1.000	4.700,00
Detalhamento:		BITOLA/SEÇÃO NOMINAL: 10,00 MM². TIPO DE CONDUTOR: COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 (FLEXÍVEL). ISOLAMENTO: COMPOSTO DE PVC/A (ANTICHAMA). VOLTAGEM: 450/750V. CORES DISPONÍVEIS: PRETO, AZUL, VERDE, AMARELO, VERMELHO, BRANCO. NORMAS: ABNT NBR NM 247-3 (REQUISITOS) E NBR NM 280 (CONDUTORES).			

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		SELO: INMETRO DE SEGURANÇA			
173	**-CR11442**	**CABO FLEXÍVEL 16.00MM AM**	17,91	1.000	17.910,00
Detalhamento:		BITOLA (SEÇÃO NOMINAL): 16,00MM². COR: AMARELO. TENSÃO NOMINAL: 450/750V (OU 1KV DEPENDENDO DO MODELO HEPR). MATERIAL: COBRE (OU ALUCOBRE EM MODELOS DE SEGUNDA LINHA). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE A CHAMAS). FLEXIBILIDADE: CLASSE 4 OU 5 (ALTA FLEXIBILIDADE). NORMAS TÉCNICAS: ATENDE ÀS NORMAS ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR NM 9117. USO: RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES FIXAS INTERNAS, ELETRODUTOS, CANALETAS OU PAINÉIS			
174	**24**	**CABO PP 2X10.00MM METROS**	24,02	1.000	24.020,00
Detalhamento:					
175	**23**	**CABO PP 2 X 1.5 MM**	4,90	1.000	4.900,00
Detalhamento:					
176	**26**	**CABO PP 2X4.00 MM**	10,75	1.000	10.750,00
Detalhamento:					
177	**27**	**CABO PP 2X6.00 MM**	73,61	1.000	73.610,00
Detalhamento:					
178	**4325**	**CABO PP 3X2,5MM² - 0.6/1.0KV**	12,60	1.000	12.600,00
Detalhamento:					
179	**2995**	**FITA ZEBRADA P/ DEMARCAÇÃO 200MTS**	17,18	20	343,60
Detalhamento:		TIPO: FITA SEM ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREAS MATERIAL: FILME DE POLIETILENO (PADRÃO AMARELO E PRETO) DIMENSÕES: 70 MM × 200 M APLICAÇÕES: DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO, CONTENÇÃO DE OBRAS, CONTROLE DE FLUXO EM ÁREAS PERIGOSAS			
180	**2996**	**FOICE ROÇADEIRA**	45,77	2	91,54
Detalhamento:		TIPO: FOICE METÁLICA COM CABO DE MADEIRA MATERIAL: CORPO DE AÇO CARBONO, CABO DE MADEIRA DIMENSÕES: 3,6 × 17 × 137 CM; CABO: 100 CM PESO: ~ 1,2 KG FUNÇÃO: FERRAMENTA PARA CORTE E PODA APLICAÇÃO: LIMPEZA DE CANTEIRO OU ERVAS DANINHAS			
181	**2997**	**FORMÃO 1"**	22,82	2	45,64
Detalhamento:		TIPO: FORMÃO MANUAL PARA MARCENARIA MATERIAL: LÂMINA EM AÇO TEMPERADO COM CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA OU PVC ERGONÔMICO DIMENSÃO: LARGURA DA LÂMINA 1" (25,4 MM) APLICAÇÃO: ESCULPIR ENTALHAR E AJUSTAR PEÇAS DE MADEIRA EM CARPINTARIA E MARCENARIA			
182	**2998**	**FORRO PVC BRANCO 10MM 6MT**	26,75	100	2.675,00
Detalhamento:		TIPO: FORRO MODULAR EM PVC BRANCO MATERIAL: PVC RÍGIDO DE ALTA DURABILIDADE COM PROTEÇÃO ANTI-UV DIMENSÃO: ESPESSURA 10 MM COMPRIMENTO 6 METROS APLICAÇÃO: REVESTIMENTO DE TETOS E AMBIENTES INTERNOS COM ACABAMENTO HIGIÊNICO PRÁTICO E DE FÁCIL INSTALAÇÃO			
183	**9338**	**FORRO PVC BRANCO 10MM 8MT**	28,55	100	2.855,00
Detalhamento:		TIPO: FORRO MODULAR EM PVC BRANCO MATERIAL: PVC RÍGIDO DE ALTA DURABILIDADE COM PROTEÇÃO ANTI-UV DIMENSÃO: ESPESSURA 10 MM COMPRIMENTO 8 METROS APLICAÇÃO: REVESTIMENTO DE TETOS E AMBIENTES INTERNOS COM ACABAMENTO HIGIÊNICO PRÁTICO E DE FÁCIL INSTALAÇÃO			
184	**1783**	**GARFO P/ ROLO 23CM TIPO GAIOLA**	16,02	10	160,20
Detalhamento:		TIPO: SUPORTE (HANDLE) PARA ROLO DE PINTURA, SISTEMA "GAIOLA" MATERIAL: ARMAÇÃO EM FIO DE AÇO GALVANIZADO, CABO EM POLIPROPILENO DIMENSÕES: 23 CM CARACTERÍSTICAS: MONTAGEM TIPO GAIOLA PARA MANTER O ROLO ESTÁVEL; PONTA ROSCADA COMPATÍVEL COM BASTÃO PROLONGADOR APLICAÇÃO: PINTURA DE PAREDES E TETOS, TRABALHO PROFISSIONAL DE ACABAMENTO			
		GESSO PACOTE C/ 05KG			

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
185	**3006**		14,46	10	144,60

Detalhamento: TIPO: GESSO EM PÓ TIPO COLA (PARA FORROS E FIXAÇÕES)
MATERIAL: SULFATO DE CÁLCIO HEMIDRATADO, CARGA MINERAL MICROFINA EMBALAGEM: PACOTE SELADO COM 5 KG
APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE SANCAS, CAIXAS DE GESSO, MOLDURAS, REPAROS EM DRYWALL (SECAGEM RÁPIDA)

186	**3007**	**GRAMPO P/ MADEIRAMENTO 3/16**	19,14	20	382,80

Detalhamento: TIPO: GRAMPO DE FIXAÇÃO PARA MADEIRA MATERIAL: AÇO CARBONO GALVANIZADO OU ZINCADO ESPESSURA: 3/16" (~ 4,8 MM)
CARACTERÍSTICAS: FORMATO "U" OU PREGO, RESISTÊNCIA À FERRUGEM, CORTES "CABEÇA" PARA FIXAÇÃO SEM DANIFICAR A SUPERFÍCIE
APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE MADEIRA (FORROS, RIPAS)

187	**3008**	**HASTE COMPLETA P/ TELHA 400MM**	3,57	30	107,10

Detalhamento: TIPO: HASTE COMPLETA COM SUPORTE E BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS
MATERIAL: AÇO GALVANIZADO A FOGO COM ARRUELA E BUCHA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA EPDM
DIMENSÃO: COMPRIMENTO 400 MM
APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO OU METÁLICAS GARANTINDO RESISTÊNCIA MECÂNICA E VEDAÇÃO CONTRA INFILTRAÇÕES

188	**3009**	**HASTE COMPLETA P/ TELHA 500MM**	6,92	30	207,60

Detalhamento: TIPO: HASTE COMPLETA PARA TELHAS COM CONJUNTO DE FIXAÇÃO
MATERIAL: AÇO GALVANIZADO COM PORCA ARRUELA E BUCHA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA EPDM
DIMENSÃO: COMPRIMENTO 500 MM
APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE TELHAS DE MAIOR ESPESSURA EM COBERTURAS INDUSTRIAIS OU RESIDENCIAIS OFERECENDO SEGURANÇA E ESTANQUEIDADE

189	**3130**	**IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO ASFÁLTICO 3.600ML**	127,64	5	638,20

Detalhamento: TIPO: IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PRONTO PARA USO
MATERIAL: EMULSÃO BETUMINOSA DE BASE AQUOSA
EMBALAGEM: LATA DE 3,6 LITROS
APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO, TIJOLOS, ALICERCES E BALDRAMES

190	**3011**	**INJETOR P/ BOMBAS INJETORA I 1- 25**	284,34	5	1.421,70

Detalhamento: IDEAL PARA BOMBEAR GRANDES FLUXOS DE ÁGUA EM POUCO TEMPO

191	**3012**	**JANELA VENEZIANA C/ GRADE 100X100**	278,61	5	1.393,05

Detalhamento: TIPO: JANELA VENEZIANA METÁLICA COM GRADE DE PROTEÇÃO
MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PINTADO OU AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA GRADE EM AÇO
DIMENSÃO: 100 X 100 CM
APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO EM AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS PERMITINDO VENTILAÇÃO ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA

192	**3013**	**JANELA VENEZIANA C/ GRADE 100X120**	409,61	5	2.048,05

Detalhamento: TIPO: JANELA VENEZIANA COM GRADE DE PROTEÇÃO INTEGRADA
MATERIAL: ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA
DIMENSÃO: 100 X 120 CM
APLICAÇÃO: AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS PROPORCIONANDO VENTILAÇÃO ILUMINAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INTRUSÃO

193	**3014**	**JANELA VENEZIANA C/ GRADE 100X150**	446,64	5	2.233,20

Detalhamento: TIPO: JANELA VENEZIANA COM GRADE PROTETORA
MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ANTICORROSIVA
DIMENSÃO: 100 X 150 CM
APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO EM SALAS ÁREAS DE SERVIÇO E AMBIENTES QUE NECESSITAM VENTILAÇÃO NATURAL E SEGURANÇA REFORÇADA

194	**3015**	**JOELHO ESGOTO 45° 100MM**	14,61	10	146,10

Detalhamento: TIPO: CURVA 45° PVC PARA SISTEMA DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U BRANCO, JUNTA ELÁSTICA OU SOLDÁVEL
DIÂMETRO NOMINAL: 100 MM
NORMAS ABNT: NBR 5688, NBR 8160
APLICAÇÃO: MUDANÇAS DE DIREÇÃO (45°) EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO

195	**3016**	**JOELHO ESGOTO 45° 40 MM**	6,12	10	61,20

Detalhamento: TIPO: CURVA 45° PVC PARA SISTEMA DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U BRANCO, JUNTA ELÁSTICA OU SOLDÁVEL
DIÂMETRO NOMINAL: 40MM

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		NORMAS ABNT: NBR 5688, NBR 8160 APLICAÇÃO: MUDANÇAS DE DIREÇÃO (45°) EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO			
196	**1646**	**JOELHO ESGOTO 45° 50MM**	5,43	20	108,60
Detalhamento:		TIPO: CURVA 45° PVC PARA SISTEMA DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U BRANCO, JUNTA ELÁSTICA OU SOLDÁVEL DIÂMETRO NOMINAL: 50 MM NORMAS ABNT: NBR 5688, NBR 8160 APLICAÇÃO: MUDANÇAS DE DIREÇÃO (45°) EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO			
197	**3018**	**JOELHO ESGOTO 45° 75MM**	9,91	20	198,20
Detalhamento:		TIPO: CURVA 45° PVC PARA SISTEMA DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U BRANCO, JUNTA ELÁSTICA OU SOLDÁVEL DIÂMETRO NOMINAL: 75 MM NORMAS ABNT: NBR 5688, NBR 8160 APLICAÇÃO: MUDANÇAS DE DIREÇÃO (45°) EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO			
198	**1784**	**JOELHO ESGOTO 90° 100MM**	13,10	10	131,00
Detalhamento:		TIPO: CURVA 90° PVC PARA SISTEMA DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U BRANCO, JUNTA OU SOLDÁVEL DIÂMETRO NOMINAL: 100 MM NORMAS ABNT: NBR 5688, NBR 8160 APLICAÇÃO: MUDANÇAS DE DIREÇÃO (90°) EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO			
199	**3020**	**JOELHO ESGOTO 90° 150MM**	38,01	5	190,05
Detalhamento:		TIPO: CURVA 90° PVC PARA SISTEMA DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U BRANCO, JUNTA OU SOLDÁVEL DIÂMETRO NOMINAL: 150 MM NORMAS ABNT: NBR 5688, NBR 8160 APLICACÃO: MUDANCAS DE DIRECÃO (90°) EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO			
200	**9375**	**JOELHO ESGOTO 90° 40 MM**	4,54	10	45,40
Detalhamento:		TIPO: CURVA 90° PVC PARA SISTEMA DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U BRANCO, JUNTA OU SOLDÁVEL DIÂMETRO NOMINAL: 40MM NORMAS ABNT: NBR 5688, NBR 8160 APLICAÇÃO: MUDANÇAS DE DIREÇÃO (90°) EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO			
201	**3023**	**JOELHO ESGOTO 90° 75MM**	7,46	5	37,30
Detalhamento:		TIPO: CURVA 90° PVC PARA SISTEMA DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U BRANCO, JUNTA OU SOLDÁVEL DIÂMETRO NOMINAL: 75 MM NORMAS ABNT: NBR 5688, NBR 8160 APLICAÇÃO: MUDANÇAS DE DIREÇÃO (90°) EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO			
202	**3024**	**JOELHO GALVANIZADO 1´**	18,89	10	188,90
Detalhamento:		TIPO: JOELHO 90° COM DUAS CONEXÕES ROSCADAS INTERNAS BSP MATERIAL: FERRO MALEÁVEL FUNDIDO GALVANIZADO DIÂMETRO: 1" BSP NORMAS ABNT: NBR 6943, NBR 5598 FUNÇÃO: INSTALAÇÕES FIXAS, REDES COM PRESSÃO MODERADA APLICAÇÃO: LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS SEMIARTESIANOS			
203	**9379**	**JOELHO GALVANIZADO 2"**	43,66	10	436,60
Detalhamento:		TIPO: JOELHO 90° COM DUAS CONEXÕES ROSCADAS INTERNAS BSP MATERIAL: FERRO MALEÁVEL FUNDIDO GALVANIZADO DIÂMETRO: 2" BSP NORMAS ABNT: NBR 6943, NBR 5598 FUNÇÃO: INSTALAÇÕES FIXAS, REDES COM PRESSÃO MODERADA APLICAÇÃO: LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS SEMI ARTESIANOS			
204	**3026**	**JOELHO SOLDÁVEL 90° 20MM**	1,30	5	6,50
Detalhamento:		TIPO: CONEXÃO HIDRÁULICA EM ÂNGULO DE 90° SOLDÁVEL MATERIAL: PVC RÍGIDO (POLICLORETO DE VINILA) CONFORME NORMA NBR 5648 DIMENSÃO: DIÂMETRO NOMINAL 20 MM APLICAÇÃO: UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA PARA MUDANÇA DE DIREÇÃO DA TUBULAÇÃO EM 90° GARANTINDO ESTANQUEIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA			
205	**1786**	**JOELHO SOLDÁVEL 90° 25MM**	1,49	50	74,50
Detalhamento:		TIPO: CURVA SOLDÁVEL EM PVC PARA ÁGUA FRIA 90° MATERIAL: PVC-U MARROM SOLDÁVEL DIÂMETRO NOMINAL: 25 MM PRESSÃO DE SERVIÇO: 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.) PARA CONEXÕES 20-50 MM NORMAS ABNT: NBR 5648, NBR 5626 APLICAÇÃO: MUDANÇA DE DIREÇÃO (90°) EM REDES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA			
206	**3028**	**JOELHO SOLDÁVEL 90° 32MM**	2,17	10	21,70
Detalhamento:		TIPO: CURVA SOLDÁVEL EM PVC PARA ÁGUA FRIA 90° MATERIAL: PVC-U MARROM SOLDÁVEL			

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		DIÂMETRO NOMINAL: 32 MM PRESSÃO DE SERVIÇO: 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.) PARA CONEXÕES 20-50 MM NORMAS ABNT: NBR 5648, NBR 5626 APLICAÇÃO: MUDANÇA DE DIREÇÃO (90°) EM REDES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA			
207	3029	**JOELHO SOLDÁVEL 90° 40MM**	4,58	40	183,20
Detalhamento:		TIPO: CURVA SOLDÁVEL EM PVC PARA ÁGUA FRIA 90° MATERIAL: PVC-U MARROM SOLDÁVEL DIÂMETRO NOMINAL: 40 MM PRESSÃO DE SERVIÇO: 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.) PARA CONEXÕES 20-50 MM NORMAS ABNT: NBR 5648, NBR 5626 APLICAÇÃO: MUDANÇA DE DIREÇÃO (90°) EM REDES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA			
208	1787	**JOELHO SOLDÁVEL 90° 50MM**	9,10	50	455,00
Detalhamento:		TIPO: CURVA SOLDÁVEL EM PVC PARA ÁGUA FRIA 90° MATERIAL: PVC-U MARROM SOLDÁVEL DIÂMETRO NOMINAL: 50 MM PRESSÃO DE SERVIÇO: 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.) PARA CONEXÕES 20-50 MM NORMAS ABNT: NBR 5648, NBR 5626 APLICAÇÃO: MUDANÇA DE DIREÇÃO (90°) EM REDES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA			
209	3031	**JOELHO SOLDÁVEL 90° 60MM**	22,78	5	113,90
Detalhamento:		TIPO: CURVA SOLDÁVEL EM PVC PARA ÁGUA FRIA 90° MATERIAL: PVC-U MARROM SOLDÁVEL DIÂMETRO NOMINAL: 60 MM PRESSÃO DE SERVIÇO: 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.) NORMAS ABNT: NBR 5648, NBR 5626 APLICAÇÃO: MUDANÇA DE DIREÇÃO (90°) EM REDES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA			
210	3032	**JOELHO SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO 90° 25MM X 1/2**	12,34	10	123,40
Detalhamento:		TIPO: CURVA SOLDÁVEL INTEGRAL COM UNIÃO ROSCÁVEL MATERIAL: CORPO EM PVC-U SOLDÁVEL, BUCHA EM LATÃO PADRÃO BSP DIMENSÕES: DN 25 MM; CONEXÃO ROSCADA DE 1/2" PRESSÃO DE SERVIÇO: ATÉ 7,5 KGF/CM² A 20 °C NORMAS ABNT: NBR 5648 APLICAÇÃO: JUNÇÃO ENTRE SISTEMA SOLDÁVEL E ROSCADO, PERMITINDO SAÍDA PARA TORNEIRAS E REGISTROS			
211	3033	**JOELHO SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO 90° 25MM X 3/4**	12,14	10	121,40
Detalhamento:		TIPO: CURVA SOLDÁVEL INTEGRAL COM UNIÃO ROSCÁVEL MATERIAL: CORPO EM PVC-U SOLDÁVEL, BUCHA EM LATÃO PADRÃO BSP DIMENSÕES: DN 25 MM; CONEXÃO ROSCADA DE 3/4" PRESSÃO DE SERVIÇO: ATÉ 7,5 KGF/CM² A 20 °C NORMAS ABNT: NBR 5648 APLICAÇÃO: JUNÇÃO ENTRE SISTEMA SOLDÁVEL E ROSCADO, PERMITINDO SAÍDA PARA TORNEIRAS E REGISTROS			
212	3034	**JOGO DE CHAVE COMBINADA 06 A 32MM**	193,41	1	193,41
Detalhamento:		TIPO: JOGO DE CHAVES COMBINADAS (ABERTA E ESTRELA) MATERIAL: AÇO CROMO-VANÁDIO TEMPERADO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO OU POLIDO DIMENSÃO: CONJUNTO DE CHAVES NAS MEDIDAS DE 6 MM A 32 MM APLICAÇÃO: APERTO E DESAPERTO DE PORCAS E PARAFUSOS SEXTAVADOS EM SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO EM GERAL			
213	10034	**JUNTA DE DILATAÇÃO PRETA 10 MM X 3 MM X 2 M**	14,61	20	292,20
Detalhamento:		TIPO: JUNTA DE DILATAÇÃO INTERNA OU EXTERNA MATERIAL: POLIESTIRENO OU PVC FLEXÍVEL COR: PRETA DIMENSÕES (L × A × C): 10 MM × 3 MM × 2 M FUNÇÃO: CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PISOS COM MENOR AMPLITUDE			
214	3037	**JUNTA DILATAÇÃO P/ PISO/CALÇADA 20X3MM COMP. 2MTS**	16,97	20	339,40
Detalhamento:		TIPO: JUNTA DE DILATAÇÃO PARA PISOS E CALÇADAS MATERIAL: PVC FLEXÍVEL OU POLIESTIRENO DE ALTA RESISTÊNCIA COR: PRETA DIMENSÃO: 20 MM (LARGURA) × 3 MM (ESPESSURA) × 2 M (COMPRIMENTO) APLICAÇÃO: UTILIZADA EM PISOS DE CONCRETO E CALÇADAS PARA ABSORVER MOVIMENTAÇÕES TÉRMICAS, EVITANDO FISSURAS E TRINCAS E GARANTINDO DURABILIDADE AO REVESTIMENTO			
215	3038	**JUNTA DILATAÇÃO P/ PISO/CALÇADA 50X4MM COMP. 2MTS**	14,62	20	292,40
Detalhamento:		TIPO: JUNTA DE DILATAÇÃO ESTRUTURAL PARA PISOS E CALÇADAS MATERIAL: PVC FLEXÍVEL OU POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE COR: PRETA			

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		DIMENSÃO: 50 MM (LARGURA) × 4 MM (ESPESSURA) × 2 M (COMPRIMENTO) APLICAÇÃO: INDICADA PARA PISOS DE CONCRETO, CALÇADAS E ÁREAS EXTERNAS, ABSORVENDO VARIAÇÕES TÉRMICAS E MOVIMENTAÇÕES ESTRUTURAIS, PREVENINDO RACHADURAS E GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL AO PAVIMENTO			
216	**3039**	**KIT DE ACESSÓRIOS 05 PEÇAS METAL P/ BANHEIRO**	152,92	3	458,76
Detalhamento:		PEÇAS INCLUÍDAS: CABIDE, SUPORTE PARA ROLO, PORTA-TOALHAS, SABONETEIRA, PORTA TOALHA DE ROSTO MATERIAIS: ALUMÍNIO, INOX			
217	**3040**	**KIT DE REPARO P/ VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2 - DIVERSOS**	66,22	20	1.324,40
Detalhamento:		TIPO: KIT REPARO PARA VÁLVULAS DE DESCARGA TIPO ACOPLADAS MATERIAL: PEÇAS EM BRONZE, LIGA DE COBRE, ELASTÔMEROS, PLÁSTICO DE ENGENHARIA E AÇO INOX BITOLA: 1 1/2" COMPATÍVEL COM FORMATOS HYDRA, DOCOL, DECA PRESSÃO DE OPERAÇÃO: ATÉ 40 M.C.A. CONTEÚDO: CRUZETA EM POM, BUCHAS, MOLAS INOX, O-RINGS ETC. (14 PEÇAS) APLICAÇÃO: RESTAURO DE FUNCIONALIDADE DE DESCARGA; FLUXOS DE ATÉ 6 L			
218	**1788**	**LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO**	15,26	20	305,20
Detalhamento:		TIPO: LÂMINA DE SERRA MANUAL PARA CORTE DE METAIS MATERIAL: AÇO RÁPIDO (HSS) M2 OU M35 DIMENSÃO: 13 MM X 0,65 MM (LÂMINA) DENTES: DENTE ALTERNADO, RETO OU TRAPEZOIDAL (VARIA POR APLICAÇÃO) DUREZA: 62-65 HRC (ROCKWELL) APLICAÇÃO: CORTE DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS (AÇO, ALUMÍNIO, LATÃO)			
219	**1652**	**LAVATÓRIO CONVENCIONAL BRANCO**	128,43	5	642,15
Detalhamento:		TIPO: LAVATÓRIO CERÂMICO SEM COLUNA MATERIAL: CERÂMICA VITRIFICADA BRANCA DIMENSÕES MÉDIAS: 430 × 365 × 510 MM SAÍDA: VERTICAL, COM SIFÃO APARENTE; FURO CENTRAL E DOIS AUXILIADORES LATERAL APLICAÇÃO: BANHEIROS RESIDENCIAIS, PCD, BANHEIROS PÚBLICOS			
220	**7692**	**LÂMPADA LED 20W BASE E-27 (127/220V)**	20,48	50	1.024,00
Detalhamento:		Material: Policarbonato Soquete/Base: E-27 Potência LED: 20W Fluxo Luminoso: 1800LM Temperatura de Cor: Branco 6500K Tensão: 127V/220V			
221	**1654**	**LIMA P/ AFIAR FERRAMENTA**	18,50	10	185,00
Detalhamento:		TIPO: LIMA CHATA BASTARDA COM CABO MATERIAL: AÇO CARBONO TEMPERADO; PICADO DUPLO/DENSO DIMENSÕES: 8" (˜ 200 MM) COMPRIMENTO TOTAL, LARGURA ˜ 17 MM GRANULOMETRIA: CORTEBASTARDO/MURÇA PARA DESBASTE E ACABAMENTO LEVE DUREZA: ˜ 63 HRC APLICAÇÃO: DESBASTE DE METAIS, MADEIRAS, ENXADAS, FERRAMENTAS			
222	**1655**	**LIMATÃO 3/16**	15,17	2	30,34
Detalhamento:		TIPO: LIMA REDONDA PARA CANAIS E LIMPEZAS DIMENSÃO: DIÂMETRO 3/16", COMPRIMENTO VARIÁVEL (150-200 MM) MATERIAL: AÇO CARBONO, PICADO EM TODA SUPERFÍCIE APLICAÇÃO: LIMPEZA DE FUROS, ACABAMENTO INTERNO, LIMPEZAS DE REBARBA			
223	**3046**	**LIMATÃO 7/32**	15,34	2	30,68
Detalhamento:		TIPO: LIMA REDONDA (LIMATÃO) PARA AFIAÇÃO MATERIAL: AÇO CARBONO TEMPERADO COM ACABAMENTO FOSFATIZADO OU LIXADO DIMENSÃO: DIÂMETRO 7/32" (5,5 MM) COMPRIMENTO APROXIMADO DE 20 CM APLICAÇÃO: AFIAÇÃO DE CORRENTES DE MOTOSSERRA COM PASSO DE 3/8", PROPORCIONANDO CORTE MAIS EFICIENTE E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DA CORRENTE			
224	**3047**	**LIXA D'ÁGUA 120**	2,54	100	254,00
Detalhamento:		TIPO: LIXA DE ACABAMENTO IMPERMEÁVEL PARA USO COM ÁGUA MATERIAL: PAPEL IMPERMEABILIZADO COM GRÃOS DE CARBETO DE SILÍCIO GRANULAÇÃO: 120 (MÉDIA) APLICAÇÃO: INDICADA PARA LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS, MASSAS E PINTURAS AUTOMOTIVAS, PROPORCIONANDO ACABAMENTO INTERMEDIÁRIO			
225	**3048**	**LIXA D'ÁGUA 150**	2,17	100	217,00
Detalhamento:		TIPO: LIXA IMPERMEÁVEL PARA LIXAMENTO ÚMIDO			

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		MATERIAL: PAPEL KRAFT IMPERMEABILIZADO COM CARBETO DE SILÍCIO GRANULAÇÃO: 150 (MÉDIA/FINA) APLICAÇÃO: UTILIZADA EM PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS, MASSA PLÁSTICA E PINTURAS, COM LIXAMENTO SUAVE E CONTROLADO			
226	**3049**	**LIXA D'ÁGUA 220**	2,71	100	271,00
Detalhamento:		TIPO: LIXA D'ÁGUA FINA PARA ACABAMENTO MATERIAL: PAPEL IMPERMEÁVEL COM GRÃOS DE CARBETO DE SILÍCIO GRANULAÇÃO: 220 (FINA) APLICAÇÃO: ACABAMENTO FINO EM METAIS, MASSAS E CAMADAS DE TINTA, GERALMENTE ANTES DA PINTURA FINAL			
227	**3050**	**LIXA D'ÁGUA 80**	2,10	100	210,00
Detalhamento:		TIPO: LIXA IMPERMEÁVEL PARA DESBASTE MAIS AGRESSIVO MATERIAL: PAPEL RESISTENTE COM CARBETO DE SILÍCIO GRANULAÇÃO: 80 (GROSSA) APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE IMPERFEIÇÕES MAIS PESADAS EM METAIS, MASSAS PLÁSTICAS E PREPARAÇÃO INICIAL DE SUPERFÍCIES			
228	**1656**	**LIXA FERRO 100**	2,99	100	299,00
Detalhamento:		TIPO: LIXA ABRASIVA PARA FERRO GRANULOMETRIA: 100 (MÉDIA GROSSA) FORMATO: FOLHA A4 APLICAÇÃO: PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA ANTES DE PINTURA			
229	**3052**	**LIXA FERRO 120**	3,33	100	333,00
Detalhamento:		TIPO: LIXA DE ACABAMENTO IMPERMEÁVEL PARA USO COM ÁGUA MATERIAL: PAPEL IMPERMEABILIZADO COM GRÃOS DE CARBETO DE SILÍCIO GRANULAÇÃO: 120 (MÉDIA) APLICAÇÃO: INDICADA PARA LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS, MASSAS E PINTURAS AUTOMOTIVAS, PROPORCIONANDO ACABAMENTO INTERMEDIÁRIO			
230	**3053**	**LIXA FERRO 150**	2,75	50	137,50
Detalhamento:		TIPO: LIXA IMPERMEÁVEL PARA LIXAMENTO ÚMIDO MATERIAL: PAPEL KRAFT IMPERMEABILIZADO COM CARBETO DE SILÍCIO GRANULAÇÃO: 150 (MÉDIA/FINA) APLICAÇÃO: UTILIZADA EM PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS, MASSA PLÁSTICA E PINTURAS, COM LIXAMENTO SUAVE E CONTROLADO			
231	**3054**	**LIXA FERRO 180**	2,86	50	143,00
Detalhamento:					
232	**3055**	**LIXA FERRO 220**	2,93	100	293,00
Detalhamento:		TIPO: LIXA D'ÁGUA FINA PARA ACABAMENTO MATERIAL: PAPEL IMPERMEÁVEL COM GRÃOS DE CARBETO DE SILÍCIO GRANULAÇÃO: 220 (FINA) APLICAÇÃO: ACABAMENTO FINO EM METAIS, MASSAS E CAMADAS DE TINTA, GERALMENTE ANTES DA PINTURA FINAL			
233	**3056**	**LIXA FERRO 80**	2,66	50	133,00
Detalhamento:		TIPO: LIXA IMPERMEAVEL PARA DESBASTE MAIS AGRESSIVO MATERIAL: PAPEL RESISTENTE COM CARBETO DE SILÍCIO GRANULAÇÃO: 80 (GROSSA) APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE IMPERFEIÇÕES MAIS PESADAS EM METAIS, MASSAS PLÁSTICAS E PREPARAÇÃO INICIAL DE SUPERFÍCIES			
234	**3057**	**LIXA P/ MADEIRA 120**	1,58	100	158,00
Detalhamento:		TIPO: LIXA PARA MADEIRA MÉDIA MATERIAL: PAPEL KRAFT COM GRÃOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO GRANULAÇÃO: 120 (MÉDIA) APLICAÇÃO: LIXAMENTO DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE IMPERFEIÇÕES E PREPARAÇÃO PARA PINTURA OU VERNIZ			
235	**3058**	**LIXA P/ MADEIRA 180**	1,60	100	160,00
Detalhamento:		TIPO: LIXA PARA MADEIRA FINA MATERIAL: PAPEL KRAFT COM ABRASIVO EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO GRANULAÇÃO: 180 (FINA) APLICAÇÃO: ACABAMENTO MAIS SUAVE EM MADEIRA, IDEAL PARA PREPARAR A SUPERFÍCIE ANTES DA APLICAÇÃO DE VERNIZES E SELADORAS			
236	**3059**	**LIXA P/ PAREDE 100**	1,63	100	163,00

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
Detalhamento: TIPO: LIXA PARA PAREDES E GESSO MATERIAL: PAPEL KRAFT COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO GRANULAÇÃO: 100 (MÉDIA) APLICAÇÃO: LIXAMENTO DE PAREDES REBOCADAS OU EMASSADAS PARA NIVELAMENTO ANTES DA PINTURA					
237	**3060**	**LIXA P/ PAREDE 60**	1,88	50	94,00
Detalhamento: TIPO: LIXA PARA PAREDE GROSSA MATERIAL: PAPEL KRAFT REFORÇADO COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO GRANULAÇÃO: 60 (GROSSA) APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE IMPERFEIÇÕES MAIORES, MASSAS MAIS ESPESSAS E NIVELAMENTO INICIAL DE PAREDES E REBOCOS					
238	**3061**	**LIXA P/ PAREDE 80**	1,60	50	80,00
Detalhamento: TIPO: LIXA PARA PAREDE MÉDIA/GROSSA MATERIAL: PAPEL KRAFT COM ABRASIVO EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO GRANULAÇÃO: 80 (MÉDIA/GROSSA) APLICAÇÃO: CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES INTERMEDIÁRIAS EM PAREDES E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA CAMADAS DE ACABAMENTO					
239	**1657**	**LONA LEVE 10X8**	652,57	5	3.262,85
Detalhamento: TIPO: LONA DE POLIETILENO LEVE (PEBD) DIMENSÕES: 10 M × 8 M IMPERMEABILIDADE: RESISTENTE À ÁGUA, PROTEGE ÁREAS DE CHUVA APLICAÇÃO: COBERTURA TEMPORÁRIA, PROTEÇÃO DE MATERIAIS E ÁREAS EM OBRAS					
240	**3063**	**LONA LEVE 8X6**	506,86	5	2.534,30
Detalhamento: TIPO: LONA PLÁSTICA LEVE DE COBERTURA MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) LAMINADO COR: VARIÁVEL (AZUL, PRETA OU TRANSPARENTE, CONFORME FABRICANTE) DIMENSÃO: 8 M X 6 M (48 M²) GRAMATURA: LEVE (APROX. 80 A 100 G/M²) APLICAÇÃO: PROTEÇÃO TEMPORÁRIA EM OBRAS, COBERTURAS DE MATERIAIS, USO AGRÍCOLA, CAMPING E SITUAÇÕES QUE EXIGEM COBERTURA LEVE E PRÁTICA					
241	**3066**	**LONA PLÁSTICA PRETA 8MT**	13,31	50	665,50
Detalhamento: TIPO: LONA PLÁSTICA DE COBERTURA MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) COR: PRETA DIMENSÃO: LARGURA 8 M (ROLOS DE DIFERENTES METRAGENS) GRAMATURA: ENTRE 150 A 200 MICRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO APLICAÇÃO: COBERTURA DE MATERIAIS EM OBRAS, IMPERMEABILIZAÇÃO TEMPORÁRIA, USO AGRÍCOLA E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE					
242	**3064**	**LONA PLÁSTICA PRETA 4MT**	7,70	100	770,00
Detalhamento: TIPO: LONA PRETA FLEXÍVEL FINA MATERIAL: PEBD CONTEÚDO: 4MT LARGURA - 150 A 200 MICRAS IMPERMEABILIDADE: RESISTENTE À UMIDADE E INTEMPÉRIES APLICAÇÃO: PROTEÇÃO EM CONSTRUÇÃO, PINTURA, MERCADORIAS, OBRAS EM GERAL					
243	**3065**	**LONA PLÁSTICA PRETA 6MT**	9,23	50	461,50
Detalhamento: TIPO: LONA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) COR: PRETA DIMENSÃO: LARGURA 6 M (VENDIDA EM ROLOS COM VARIADOS COMPRIMENTOS) GRAMATURA: VARIÁVEL (NORMALMENTE ENTRE 150 A 200 MICRAS, DEPENDENDO DA APLICAÇÃO) APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DE SOLOS, TELHADOS, CONSTRUÇÕES, IMPERMEABILIZAÇÕES TEMPORÁRIAS E USO AGRÍCOLA					
244	**10043**	**LUVA DE CORRER ESGOTO 100 MM**	44,61	10	446,10
Detalhamento: TIPO: LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U BRANCO, JUNTA ELÁSTICA EPDM DIÂMETRO NOMINAL: 100 MM NORMAS ABNT: NBR 5688, NBR 8160 APLICAÇÃO: MANUTENÇÕES OU REPAROS EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO PREDIAL					
245	**10044**	**LUVA DE CORRER ESGOTO 150 MM**	132,27	10	1.322,70
Detalhamento: TIPO: LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U BRANCO, JUNTA ELÁSTICA EPDM DIÂMETRO NOMINAL: 150 MM NORMAS ABNT: NBR 5688, NBR 8160 APLICAÇÃO: MANUTENÇÕES OU REPAROS EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO PREDIAL					

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações: 3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
246	**10046**	**LUVA DE CORRER ESGOTO 40 MM**	10,12	10	101,20

Detalhamento: TIPO: LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U BRANCO, JUNTA ELÁSTICA EPDM DIÂMETRO NOMINAL: 40 MM
NORMAS ABNT: NBR 5688, NBR 8160
APLICAÇÃO: MANUTENÇÕES OU REPAROS EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO PREDIAL

247	**10047**	**LUVA DE CORRER ESGOTO 50 MM**	14,40	20	288,00

Detalhamento: TIPO: LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U BRANCO, JUNTA ELÁSTICA EPDM DIÂMETRO NOMINAL: 50 MM
NORMAS ABNT: NBR 5688, NBR 8160
APLICAÇÃO: MANUTENÇÕES OU REPAROS EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO PREDIAL

248	**3073**	**LUVA ESGOTO 75 MM**	7,89	20	157,80

Detalhamento: TIPO: LUVA DE JUNÇÃO PARA TUBO DE ESGOTO MATERIAL: PVC-U BRANCO, JUNTA ELÁSTICA EPDM DIÂMETRO NOMINAL: 75 MM
NORMAS ABNT: NBR 5688, NBR 8160
APLICAÇÃO: LIGAÇÃO EM REDE PREDIAL DE ESGOTO

249	**3074**	**LUVA GALVANIZADA 1**	16,81	5	84,05

Detalhamento: TIPO: CONEXÃO HIDRÁULICA LUVA ROSCÁVEL
MATERIAL: AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO
DIMENSÃO: 1" (POLEGADA)
APLICAÇÃO: UNIÃO DE TUBOS GALVANIZADOS EM REDES HIDRÁULICAS, AR COMPRIMIDO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

250	**3075**	**LUVA GALVANIZADA 2**	30,42	5	152,10

Detalhamento: TIPO: CONEXÃO HIDRÁULICA LUVA ROSCÁVEL
MATERIAL: AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO
DIMENSÃO: 2" (POLEGADA)
APLICAÇÃO: UNIÃO DE TUBOS GALVANIZADOS EM REDES HIDRÁULICAS, AR COMPRIMIDO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

251	**3077**	**LUVA RASPA CANO CURTO**	19,21	10	192,10

Detalhamento: TIPO: LUVA DE PROTEÇÃO DE RASPA DE COURO
MATERIAL: COURO RASPA CURTIDO
DIMENSÃO: MODELO CANO CURTO (ATÉ O PUNHO)
APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DAS MÃOS EM SERVIÇOS PESADOS, SOLDAGEM, MANUSEIO DE MATERIAIS ABRASIVOS E CORTE A QUENTE

252	**3078**	**LUVA RASPA CANO LONGO**	24,88	10	248,80

Detalhamento: TIPO: LUVA DE RASPA DE COURO PARA SOLDA E SERVIÇOS PESADOS
MATERIAL: COURO RASPA CURTIDO COM COSTURA REFORÇADA EM ARAMIDA
DIMENSÃO: MODELO CANO LONGO (ATÉ O ANTEBRAÇO)
APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE SOLDA, ABRASÃO E CALOR EM ATIVIDADES DE SOLDAGEM E METALURGIA

253	**10056**	**LUVA SOLDÁVEL 40 MM**	14,54	10	145,40

Detalhamento: TIPO: LUVA SOLDÁVEL
MATERIAL: PVC SOLDÁVEL MARROM DIMENSÕES: 40 MM
APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA

254	**3080**	**LUVA SOLDAVEL 25MM**	1,71	50	85,50

Detalhamento: TAMANHOS E MEDIDAS 25MM / 3/4" COMPONENTES(S) PEÇA ÚNICA COMPOSIÇÃO PVC

255	**3081**	**LUVA SOLDAVEL 32MM**	1,89	10	18,90

Detalhamento: TAMANHOS E MEDIDAS 32MM / 1" COMPONENTES(S) PEÇA ÚNICA COMPOSIÇÃO PVC

256	**3082**	**LUVA SOLDÁVEL 50MM**	12,10	20	242,00

Detalhamento: TIPO: LUVA SOLDÁVEL
MATERIAL: PVC SOLDÁVEL MARROM DIMENSÕES: 50 MM
APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA

257	**3090**	**MANGUEIRA CRISTAL 1/2X1,0MM**	5,72	20	114,40

Detalhamento: TIPO: MANGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE
MATERIAL: PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE
DIMENSÃO: 1/2" DE DIÂMETRO INTERNO X 1,0 MM DE ESPESSURA DE PAREDE
APLICAÇÃO: CONDUÇÃO DE LÍQUIDOS EM GERAL, JARDINAGEM, AQUÁRIOS E USO DOMÉSTICO

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
258	3091	**MANGUEIRA CRISTAL 3/4 X 1,5MM**	9,53	50	476,50

Detalhamento: TIPO: MANGUEIRA CRISTAL REFORÇADA
MATERIAL: PVC TRANSPARENTE FLEXÍVEL
DIMENSÃO: 3/4" DE DIÂMETRO INTERNO X 1,5 MM DE ESPESSURA
APLICAÇÃO: CONDUÇÃO DE ÁGUA EM USOS DOMÉSTICOS, INDUSTRIAIS LEVES E JARDINAGEM

259	3092	**MANGUEIRA CRISTAL 5/16 P/ NÍVEL**	3,48	20	69,60

Detalhamento: TIPO: MANGUEIRA DE NÍVEL
MATERIAL: PVC CRISTAL TRANSPARENTE
DIMENSÃO: 5/16" DE DIÂMETRO INTERNO
APLICAÇÃO: NIVELAMENTO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES CIVIS, SERVINDO COMO RÉGUA HIDRÁULICA PARA MEDIÇÕES HORIZONTAIS

260	3093	**MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4"**	118,34	10	1.183,40

Detalhamento:

261	3094	**MANGUEIRA DUPLA P/ OXIGÊNIO**	29,57	5	147,85

Detalhamento: ABRASÃO EXTERNA NORMAL
APLICAÇÃO SOLDA
COBERTURA COMPOSTO DE BORRACHA SINTÉTICA CHEMIVIC COM SUPERFÍCIE LISA
COR VERDE E VERMELHO
DIÂMETRO EXTERNO (MM) 13,5
DIÂMETRO INTERNO DA MANGUEIRA (MM) 7,94
DIÂMETRO INTERNO DA MANGUEIRA (POL) 5/16"
MATERIAL BORRACHA
ORIGEM IMPORTADO
PESO (KG/METRO) 0,18
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (PSI) 200
PRESSÃO MÍNIMA DE RUPTURA (PSI) 800
TEMPERATURA DE TRABALHO (°C) -40 A 49
TEMPERATURA DE TRABALHO (°F) 410 A 120
TUBO INTERNO COMPOSTO DE BORRACHA SINTÉTICA WINGPRENE, COMPATÍVEL COM TODOS OS GASES DE COMBUSTÍVEL DE SOLDAGEM.

262	9846	**MANGUEIRA DE JARDIM PRETA 3/4"**	15,15	10	151,50

Detalhamento: TIPO: MANGUEIRA LEVE
MATERIAL: POLIETILENO (PEBD) PRETO BITOLA: 3/4" POR 2MM
PRESSÃO DE TRABALHO: ATÉ 4 BAR USO: IRRIGAÇÃO, JARDINAGEM E LIMPEZA LEVE
CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE AO SOL E MANUSEIO DIÁRIO

263	3096	**MANGUEIRA PRETA POLIETILENO 3/4 X 1,5**	3,20	100	320,00

Detalhamento: TIPO: MANGUEIRA DE POLIETILENO PRETA
MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) FLEXÍVEL
DIMENSÃO: 3/4" DE DIÂMETRO INTERNO X 1,5 MM DE ESPESSURA DE PAREDE
APLICAÇÃO: SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO, CONDUÇÃO DE ÁGUA EM USO AGRÍCOLA, JARDINAGEM E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

264	3097	**MANGUEIRA PRETA POLIETILENO 3/4 X 2MM**	3,10	50	155,00

Detalhamento: TIPO: MANGUEIRA PRETA DE POLIETILENO REFORÇADA
MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD)
DIMENSÃO: 3/4" DE DIÂMETRO INTERNO X 2 MM DE ESPESSURA DE PAREDE
APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO AGRÍCOLA, USO EM LAVOURAS, CONDUÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL OU NÃO POTÁVEL EM AMBIENTES EXTERNOS

265	3098	**MANGUEIRA TRANÇADA 1.1/4"**	15,82	30	474,60

Detalhamento: TIPO: MANGUEIRA DE JARDIM COM MALHA TRANÇADA REFORÇADA
MATERIAL: PVC CRISTAL COM REFORÇO TÊXTIL
DIÂMETRO INTERNO: 1.1/4"
ESPESSURA DA PAREDE: 2,5 MM (MÉDIA)
PRESSÃO DE TRABALHO: ATÉ 15 BAR
APLICAÇÃO: JARDINAGEM, LAVAGEM DE PISOS, ÁREAS COMERCIAIS E CONDUÇÃO DE ÁGUA SOB PRESSÃO

266	3106	**MARRETA 05KG C/ CABO**	135,76	1	135,76

Detalhamento: TIPO: MARRETA METÁLICA COM CABO DE MADEIRA
MATERIAL: CABEÇA EM AÇO FORJADO, CABO DE MADEIRA PESO: 5 KG
FUNÇÃO: DEMOLIÇÃO, CRAVAÇÃO, QUEBRA DE ALVENARIA

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
267	**10707**	**MARTELO 29MM C/ CABO DE MADEIRA**	32,07	5	160,35
Detalhamento:		TIPO: MARTELO UNHA COM CABO EM MADEIRA MATERIAL: CABEÇA EM AÇO FORJADO; CABO EM FIBRA; EMPUNHADURA EMBORRACHADA DIMENSÕES: CABEÇA 29 MM; COMPRIMENTO 33 CM APLICAÇÕES: TRABALHOS EM CARPINTARIA,			
268	**3114**	**MASSA ACRÍLICA 18 LTS**	260,80	20	5.216,00
Detalhamento:		MASSA ACRÍLICA 18 L TIPO: MASSA NIVELADORA À BASE DE RESINA ACRÍLICA VOLUME: 18 L RENDIMENTO: 60 A 80 M²/DEMÃO ASPECTO: PASTA BRANCA, PRONTA PARA USO SECAGEM: AO TOQUE 1 H; ENTRE DEMÃOS 4 A 6 H APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE REBOCO, CONCRETO E PAREDE			
269	**3115**	**MASSA ACRÍLICA 3.600ML**	58,62	20	1.172,40
Detalhamento:		MASSA ACRÍLICA 3,6 L TIPO: MASSA NIVELADORA À BASE DE RESINA ACRÍLICA VOLUME: 3,6 L RENDIMENTO: 12 A 16 M²/DEMÃO ASPECTO: PASTA BRANCA, PRONTA PARA USO SECAGEM: AO TOQUE 1 H; ENTRE DEMÃOS 4 A 6 H APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE REBOCO, CONCRETO E PAREDE			
270	**3116**	**MASSA CORRIDA PVA 18LTS.**	82,14	20	1.642,80
Detalhamento:		CORRIDA PVA 18 L TIPO: MASSA NIVELADORA À BASE DE PVA USO: EXCLUSIVO PARA AMBIENTES INTERNOS VOLUME: 18 L RENDIMENTO: 60 A 80 M²/DEMÃO SECAGEM: AO TOQUE 1 H; ENTRE DEMÃOS 3 H APLICAÇÃO: PAREDES INTERNAS DE ALVENARIA, DRYWALL			
271	**3117**	**MASSA CORRIDA PVA 3.600ML**	45,52	10	455,20
Detalhamento:		CORRIDA PVA 3,6 L TIPO: MASSA NIVELADORA À BASE DE PVA USO: EXCLUSIVO PARA AMBIENTES INTERNOS VOLUME: 3,6 L RENDIMENTO: 12 A 16 M²/DEMÃO SECAGEM: AO TOQUE 1 H; ENTRE DEMÃOS 3 H APLICAÇÃO: PAREDES INTERNAS DE ALVENARIA, DRYWALL			
272	**3118**	**MECANISMO P/ CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL**	139,89	20	2.797,80
Detalhamento:		TIPO: MECANISMO DE DESCARGA UNIVERSAL PARA CAIXAS ACOPLADAS MATERIAL: CONJUNTO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM VEDANTES EM BORRACHA DIMENSÃO: COMPATÍVEL COM CAIXAS DE DIVERSOS MODELOS E MARCAS APLICAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO EM CAIXAS ACOPLADAS DE VASOS SANITÁRIOS, GARANTINDO VEDAÇÃO E ACIONAMENTO EFICIENTE DA DESCARGA			
273	**1802**	**NEUTROL 18 L**	677,43	5	3.387,15
Detalhamento:					
274	**-CR11443**	**NEUTROL 3.600ML**	141,12	10	1.411,20
Detalhamento:		EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS. APLICAÇÃO: FÁCIL APLICAÇÃO COM TRINCHA OU BROXA EM 2 A 3 DEMÃOS. USO: INDICADO PARA BALDRAMES, FUNDAÇÕES, MUROS DE ARRIMO E ESTRUTURAS DE MADEIRA/METAL NÃO EXPOSTAS AO SOL. RENDIMENTO: APROXIMADAMENTE POR GALÃO, COM CONSUMO RECOMENDADO DE (DEPENDENDO DA SUPERFÍCIE).			
275	**1665**	**PÁ DE BICO ESTREITA COM CABO Nº2**	67,66	5	338,30
Detalhamento:		TIPO: PÁ PARA USO GERAL MATERIAL: AÇO CARBONO COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO + CABO CURTO (71 CM)			
276	**4520**	**PLAFON DE TETO EM PLÁSTICO COM SOQUETE E-27 - 60W**	6,64	60	398,40
Detalhamento:					
277	**1809**	**PARAFUSO C/ BUCHA 10MM P/ FIXAR VASO**	6,13	20	122,60
Detalhamento:		TIPO: KIT DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO MATERIAL: PARAFUSO EM AÇO ZINCADO E BUCHA PLÁSTICA EM NYLON 10 MM DIMENSÃO: COMPRIMENTO MÉDIO 60 MM APLICAÇÃO: FIXAÇÃO SEGURA DE VASOS SANITÁRIOS EM PISOS DE CONCRETO OU CERÂMICA, GARANTINDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA			
278	**9867**	**PARAFUSO TELHA C/ ARRUELA DE**	1,26	300	378,00

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		VEDAÇÃO 5/16" X 110 MM			
Detalhamento:		TIPO: PARAFUSO AUTOATARRAXANTE PARA FIXAÇÃO DE TELHAS MATERIAL: AÇO CARBONO ZINCADO COM ARRUELA METÁLICA E VEDAÇÃO DE BORRACHA DIMENSÃO: 5/16" (DIÂMETRO) × 110 MM (COMPRIMENTO) CABEÇA: SEXTAVADA APLICAÇÃO: TELHAS METÁLICAS OU FIBROCIMENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA OU AÇO			
279	**3136**	**PIA INOX 1,20MT**	498,24	2	996,48
Detalhamento:		TIPO: PIA DE COZINHA EM AÇO INOXIDÁVEL MATERIAL: AÇO INOX 304 ESCOVADO, ESPESSURA MÉDIA 0,6 MM DIMENSÃO: 1,20 M DE COMPRIMENTO X 55 CM DE LARGURA (PROFUNDIDADE PADRÃO 15 CM) APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO EM COZINHAS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO			
280	**3137**	**PIA INOX 1,50MT**	320,93	2	641,86
Detalhamento:		TIPO: PIA DE COZINHA EM AÇO INOXIDÁVEL MATERIAL: AÇO INOX 304 POLIDO OU ESCOVADO, ESPESSURA MÉDIA 0,6 MM DIMENSÃO: 1,50 M DE COMPRIMENTO X 55 CM DE LARGURA (PROFUNDIDADE PADRÃO 15 CM) APLICAÇÃO: USO EM COZINHAS, RESTAURANTES E ÁREAS DE PREPARO DE ALIMENTOS, COM RESISTÊNCIA E LONGA DURABILIDADE			
281	**3138**	**PIA INOX 1,60MT**	367,17	1	367,17
Detalhamento:		TIPO: PIA DE INOX DE ALTA DURABILIDADE MATERIAL: AÇO INOX 304 ESCOVADO, ACABAMENTO HIGIÊNICO DIMENSÃO: 1,60 M DE COMPRIMENTO X 55 CM DE LARGURA (PROFUNDIDADE PADRÃO 15 CM) APLICAÇÃO: IDEAL PARA COZINHAS RESIDENCIAIS DE MÉDIO PORTE E ÁREAS DE SERVIÇO			
282	**1668**	**PIA INOX 1,80MT**	439,74	1	439,74
Detalhamento:		TIPO: PIA DE INOX DE ALTA DURABILIDADE MATERIAL: AÇO INOX 304 ESCOVADO, ACABAMENTO HIGIÊNICO DIMENSÃO: 1,80 M DE COMPRIMENTO X 55 CM DE LARGURA (PROFUNDIDADE PADRÃO 15 CM) APLICAÇÃO: IDEAL PARA COZINHAS RESIDENCIAIS DE MÉDIO PORTE E ÁREAS DE SERVIÇO			
283	**3140**	**PICARETA ALVIÃO S/ CABO (PONTA E PA LARGA)**	77,29	3	231,87
Detalhamento:		TIPO: PICARETA/ALVIÃO SEM CABO MATERIAL: AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE 5 A 6 KG, COM PONTA AGUDA DE UM LADO E PÁ LARGA DO OUTRO APLICAÇÃO: USADA EM OBRAS E AGRICULTURA PARA ROMPER SOLOS DUROS, CORTAR RAÍZES E MOVIMENTAR TERRA OU PEDRAS			
284	**3141**	**PINCEL TRINCHA 2,5 CM**	8,09	10	80,90
Detalhamento:		TIPO: PINCEL TRINCHA RETO MATERIAL: CERDAS SINTÉTICAS OU NATURAIS FIXADAS EM VIROLA METÁLICA COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADA OU PLÁSTICO DIMENSÃO: LARGURA 2,5 CM APLICAÇÃO: PINTURAS EM SUPERFÍCIES PEQUENAS E DETALHES, INDICADA PARA ESMALTES, VERNIZES E TINTAS À BASE DE SOLVENTE OU ÁGUA			
285	**3142**	**PISO CERÂMICA 60X60 CLASSE A**	79,94	20	1.598,80
Detalhamento:		TIPO: PISO CERÂMICO ESMALTADO DE ALTA QUALIDADE (CLASSE A) MATERIAL: CERÂMICA ESMALTADA COM BASE EM ARGILA (PI-4) DIMENSÃO: 60 CM X 60 CM APLICAÇÃO: REVESTIMENTO DE ÁREAS INTERNAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, COM ACABAMENTO UNIFORME E RESISTENTE			
286	**3143**	**PISO CERÂMICA 80X80 CLASSE A**	94,13	20	1.882,60
Detalhamento:		TIPO: PISO CERÂMICO ESMALTADO DE ALTO PADRÃO (CLASSE A) MATERIAL: CERÂMICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO (PI-4) DIMENSÃO: 80 CM X 80 CM APLICAÇÃO: ÁREAS INTERNAS DE ALTO TRÁFEGO, SALAS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, PROPORCIONANDO ESTÉTICA MODERNA E FÁCIL MANUTENÇÃO			
287	**10063**	**PISO CERÂMICO CLASSE A PEI 4 50 CM X 50 CM - CORES**	38,66	200	7.732,00
Detalhamento:		DIVERSAS TIPO: REVESTIMENTO CERÂMICO QUADRADO COR: VARIÁVEL FORMATO: 50 CM × 50 CM CLASSIFICAÇÃO ATAQUE QUÍMICO: A; MANCHAMENTO = 3 CLASSE DE ABRASÃO: PEI = 4			

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		ABSORÇÃO DE ÁGUA: BIIA Þ DE 3 A 6% OU INFERIOR NORMAS ABNT: NBR ISO 13006, NBR 13.818 APLICAÇÃO: REVESTIMENTO DE PISOS DE AMBIENTES COM ALTO TRÁFEGO			
288	3145	**PISO CERÂMICO CLASSE A PI 05 - 50X50**	50,02	200	10.004,00
Detalhamento:		TIPO: PISO CERÂMICO ESMALTADO CLASSE A MATERIAL: CERÂMICA ESMALTADA COM BASE EM ARGILA DIMENSÃO: 50X50 CM CLASSE DE USO: PI-05 (ALTA RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO INTENSO) APLICAÇÃO: ÁREAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE ALTO TRÁFEGO, COMO CORREDORES, LOJAS E GARAGENS			
289	3147	**PISO PORCELANATO 80X80 CLASSE A**	101,47	80	8.117,60
Detalhamento:		TIPO: PORCELANATO RETIFICADO CLASSE A MATERIAL: CERÂMICA PRENSADA DE BAIXA ABSORÇÃO DIMENSÃO: 80X80 CM ACABAMENTO: POLIDO OU ACETINADO APLICAÇÃO: SALAS, ESCRITÓRIOS E ÁREAS COMERCIAIS DE MÉDIO E ALTO PADRÃO, CONFERINDO ESTÉTICA MODERNA E RESISTÊNCIA			
290	3148	**PISO REVESTIMENTO CLASSE A PI 3**	31,55	20	631,00
Detalhamento:		TIPO: REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO CLASSE A MATERIAL: CERÂMICA ESMALTADA, ACETINADO (FOSCO/SUAVE) OU BRILHANTE DIMENSÃO: VARIÁVEL (PADRÃO 30X60 CM OU SIMILAR) CLASSE DE USO: PI-3 (TRÁFEGO MÉDIO) APLICAÇÃO: ÁREAS RESIDENCIAIS INTERNAS, PAREDES, BANHEIROS E COZINHAS			
291	3149	**PISTOLA P/ PINTURA AR DIRETO**	82,63	2	165,26
Detalhamento:		TIPO: PISTOLA DE PINTURA PNEUMÁTICA MATERIAL: CORPO EM ALUMÍNIO OU AÇO COM COPO PLÁSTICO OU METÁLICO PRESSÃO DE TRABALHO: 40 A 60 PSI APLICAÇÃO: PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA, METAL E PAREDES, COM ALIMENTAÇÃO POR GRAVIDADE OU SUCÇÃO			
292	3151	**PORTA DE MADEIRA MACIÇA - ALMOFADADA 60X210**	468,84	5	2.344,20
Detalhamento:		TIPO: PORTA ALMOFADADA MACIÇA MATERIAL: MADEIRA MACIÇA (ANGELIM, TAUARI OU EUCALIPTO, CONFORME FABRICANTE) DIMENSÃO: 60 X 210 CM APLICAÇÃO: PORTAS INTERNAS RESIDENCIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NATURAL OU ENVERNIZADO			
293	3152	**PORTA DE MADEIRA MACIÇA - ALMOFADADA 80X210**	686,73	10	6.867,30
Detalhamento:		TIPO: PORTA ALMOFADADA MACIÇA MATERIAL: MADEIRA MACIÇA DE ALTA DENSIDADE DIMENSÃO: 80 X 210 CM APLICAÇÃO: PORTAS INTERNAS OU EXTERNAS RESIDENCIAIS, DE ALTA DURABILIDADE E ESTÉTICA ROBUSTA			
294	3156	**PORTA LISA 1ª LINHA 60X210**	339,49	10	3.394,90
Detalhamento:		TIPO: PORTA LISA MACIÇA MATERIAL: MADEIRA MACIÇA OU SARRAFEADA COM REVESTIMENTO LISO DIMENSÃO: 60 X 210 CM APLICAÇÃO: PORTAS INTERNAS DE ALTO PADRÃO			
295	3157	**PORTA LISA 1ª LINHA 80X210**	267,32	10	2.673,20
Detalhamento:		TIPO: PORTA LISA MACIÇA MATERIAL: MADEIRA MACIÇA OU SARRAFEADA COM REVESTIMENTO LISO DIMENSÃO: 80 X 210 CM APLICAÇÃO: PORTAS INTERNAS DE MAIOR LARGURA EM AMBIENTES RESIDENCIAIS			
296	3158	**PORTAL DE MADEIRA 60X210**	262,47	10	2.624,70
Detalhamento:		TIPO: PORTAL DE MADEIRA PARA ACABAMENTO MATERIAL: MADEIRA MACIÇA OU LAMINADA DIMENSÃO: 60 X 210 CM APLICAÇÃO: ACABAMENTO DE VÃOS DE PORTAS, GARANTINDO ESTÉTICA E RESISTÊNCIA			
297	3159	**PORTAL DE MADEIRA 80X210**	291,59	10	2.915,90
Detalhamento:		TIPO: PORTAL DE MADEIRA PARA ACABAMENTO MATERIAL: MADEIRA MACIÇA OU LAMINADA DIMENSÃO: 80 X 210 CM			

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		APLICAÇÃO: ACABAMENTO DE VÃOS DE PORTAS, USO EM PORTAS MAIS LARGAS			
298	3160	**PREGO 12X12**	28,98	10	289,80
Detalhamento:		EMBALAGEM DE 1KG. TIPO: PREGO COMUM MATERIAL: AÇO CARBONO ZINCADO OU POLIDO DIMENSÃO: 12 X 12 MM APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE MADEIRAS LEVES E PEQUENOS REPAROS			
299	3161	**PREGO 15X15**	25,78	10	257,80
Detalhamento:		EMBALAGEM DE 1KG. TIPO: PREGO COMUM MATERIAL: AÇO CARBONO ZINCADO OU POLIDO DIMENSÃO: 15 X 15 MM APLICAÇÃO: MONTAGEM DE ESTRUTURAS LEVES EM MADEIRA			
300	3162	**PREGO 16X24**	21,00	5	105,00
Detalhamento:		EMBALAGEM DE 1KG. TIPO: PREGO COMUM REFORÇADO MATERIAL: AÇO CARBONO ZINCADO OU POLIDO DIMENSÃO: 16 X 24 MM APLICAÇÃO: FIXAÇÃO EM MADEIRAS MAIS ESPESSAS E OBRAS DE CARPINTARIA			
301	1675	**PREGO 17X21**	21,86	10	218,60
Detalhamento:		EMBALAGEM DE 1KG			
302	3168	**PREGO 19X27**	21,05	10	210,50
Detalhamento:		EMBALAGEM DE 1KG. TIPO: PREGO COMUM REFORÇADO MATERIAL: AÇO CARBONO ZINCADO OU POLIDO DIMENSÃO: 19 X 27 MM APLICAÇÃO: FIXAÇÃO EM MADEIRA DE MAIOR DENSIDADE, MÓVEIS E ESTRUTURAS			
303	10084	**PREGO C/ CABEÇA 19X36**	22,35	10	223,50
Detalhamento:		TIPO: PREGO COMUM COM CABEÇA CHATA MATERIAL: AÇO CARBONO ZINCADO OU POLIDO BITOLA: 19 JP (3,9 MM) COMPRIMENTO: 36 LLP (82,8 MM) APLICAÇÃO: FIXAÇÕES MAIS ROBUSTAS			
304	10085	**PREGO C/ CABEÇA 19X42**	22,36	10	223,60
Detalhamento:		TIPO: PREGO COMUM COM CABEÇA CHATA MATERIAL: AÇO CARBONO ZINCADO OU POLIDO BITOLA: 19 JP (3,9 MM) COMPRIMENTO: 42 LLP (96,6 MM) APLICAÇÃO: FIXAÇÕES ROBUSTAS EM MADEIRA			
305	1680	**PREGO TELHEIRO C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO 18X27**	32,76	20	655,20
Detalhamento:		EMBALAGEM DE 1KG. TIPO: PREGO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO MATERIAL: AÇO GALVANIZADO BITOLA: 18 JP (3,4 MM) COMPRIMENTO: 27 LLP (62,2 MM) ACESSÓRIO: ARRUELA DE VEDAÇÃO (METAL + BORRACHA) APLICAÇÃO: FIXAÇÕES EM COBERTURAS COM TELHAS DE FIBROCIMENTO			
306	1816	**PROLONGADOR P/ ROLO DE 2,50MT**	65,04	5	325,20
Detalhamento:		COMPRIMENTO: 2,50 METROS MATERIAL: ALUMÍNIO OU AÇO LEVE (RESISTENTE E DURÁVEL) COMPATIBILIDADE: ENCAIXE UNIVERSAL PARA ROLOS DE PINTURA USO: FACILITA PINTURA EM PAREDES ALTAS, TETOS E FACHADAS VANTAGENS: LEVE, PRÁTICO E SEGURO, REDUZ A NECESSIDADE DE ESCADAS APLICAÇÃO: INDICADO PARA OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO			

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
307	**10094**	**PRUMO METÁLICO DE CENTRO 500 G**	34,93	5	174,65
Detalhamento:		TIPO: PRUMO DE CENTRO COM CORPO METÁLICO MATERIAL: CORPO METÁLICO, APOIO DE MADEIRA E CORDÃO DE NYLON DIMENSÕES: 10 CM (ALTURA) × 5 CM (DIÂMETRO) PESO: 500 G APLICAÇÃO: DETERMINAÇÃO DO CENTRO DE PILARES E LINHA VERTICAL DE REFERÊNCIA			
308	**3179**	**PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20LTS**	447,71	3	1.343,13
Detalhamento:		TIPO: PULVERIZADOR COSTAL MANUAL MATERIAL: TANQUE EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BOMBA MANUAL E BICO REGULÁVEL CAPACIDADE: 20 LITROS APLICAÇÃO: PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA E JARDINAGEM, CONTROLE DE PRAGAS E APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS LÍQUIDOS			
309	**3180**	**REBITADOR MANUAL DE ALAVANCA 13"**	87,91	2	175,82
Detalhamento:		TIPO: REBITADOR MANUAL DE ALAVANCA MATERIAL: CORPO EM AÇO CARBONO COM CABOS ERGONÔMICOS DIMENSÃO: 13" APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE REBITES EM CHAPAS METÁLICAS E ESTRUTURAS LEVES			
310	**3183**	**REG. ESF. SOLD. 25MM C/ UNIÃO**	39,77	5	198,85
Detalhamento:		TIPO: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL COM UNIÃO MATERIAL: PVC MARROM SOLDÁVEL DIMENSÃO: 25 MM APLICAÇÃO: CONTROLE DE FLUXO EM TUBULAÇÕES RESIDENCIAIS DE ÁGUA FRIA			
311	**3184**	**REG. ESF. SOLD. 32MM C/ UNIÃO**	39,19	5	195,95
Detalhamento:		TIPO: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL COM UNIÃO MATERIAL: PVC MARROM SOLDÁVEL DIMENSÃO: 32 MM APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE MÉDIA VAZÃO			
312	**3185**	**REG. ESF. SOLD. 50MM C/ UNIÃO**	61,74	5	308,70
Detalhamento:		TIPO: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL COM UNIÃO MATERIAL: PVC MARROM SOLDÁVEL DIMENSÃO: 50 MM APLICAÇÃO: CONTROLE DE FLUXO EM REDES HIDRÁULICAS DE MAIOR DIÂMETRO			
313	**3186**	**REG. ESF. SOLD. 60MM C/ UNIÃO**	83,66	5	418,30
Detalhamento:		TIPO: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL COM UNIÃO MATERIAL: PVC MARROM SOLDÁVEL DIMENSÃO: 60 MM APLICAÇÃO: SISTEMAS HIDRÁULICOS DE GRANDE VAZÃO EM RESIDÊNCIAS E INDÚSTRIAS			
314	**3187**	**REGISTRO DE GAVETA 1/2 1º LINHA**	48,34	5	241,70
Detalhamento:		BITOLA: 1/2" MODELO: GAVETA (ABRE E FECHA TOTALMENTE O FLUXO) LINHA: 1ª LINHA – QUALIDADE SUPERIOR MATERIAL: LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA (NÃO OXIDA FACILMENTE) USO: REDE HIDRÁULICA DE ÁGUA FRIA OU QUENTE APLICAÇÃO: PERMITE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA TUBULAÇÃO COM SEGURANÇA			
315	**10103**	**REGISTRO DE GAVETA 3/4"**	55,28	5	276,40
Detalhamento:		TIPO: REGISTRO DE GAVETA PARA ÁGUA (ABERTURA TOTAL OU CORTE) MATERIAL: CORPO EM LATÃO, HASTE INOX, VEDAÇÃO EM PTFE BITOLA NOMINAL: 3/4" BSP PRESSÃO DE TRABALHO: ATÉ 10 BAR (1 MPA) CONEXÕES: ROSCA MACHO BSP OU NPT APLICAÇÃO: ISOLAR RAMAL HIDRÁULICO, USO GERAL RESIDENCIAL E COMERCIAL			
316	**3189**	**REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" 1º LINHA**	71,54	5	357,70
Detalhamento:		BITOLA: 1/2" MODELO: PRESSÃO (CONTROLE DE VAZÃO) LINHA: 1ª LINHA – QUALIDADE SUPERIOR MATERIAL: LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA USO: INDICADO PARA ÁGUA FRIA E QUENTE APLICAÇÃO: COMUM EM CHUVEIROS, DUCHAS E TORNEIRAS			
317	**1682**	**REGISTRO DE PRESSÃO ¾ 1º**	71,65	5	358,25

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
Detalhamento:					
318	**3191**	**REGISTRO DE PRESSÃO C/ ACABAMENTO 3/4**	100,97	1	100,97
Detalhamento:		BITOLA: 3/4" MODELO: PRESSÃO (ABRE, FECHA E REGULA A VAZÃO DA ÁGUA) ACOMPANHA: ACABAMENTO CROMADO (DESIGN MODERNO E RESISTENTE À CORROSÃO) MATERIAL: LATÃO DE ALTA DURABILIDADE USO: INDICADO PARA ÁGUA FRIA E QUENTE APLICAÇÃO: COMUM EM CHUVEIROS, DUCHAS E TORNEIRAS VANTAGEM: UNE PRATICIDADE, RESISTÊNCIA E ESTÉTICA			
319	**3192**	**REGISTRO ESFERA METAL 1/2"**	43,67	5	218,35
Detalhamento:		TIPO: REGISTRO ESFERA METÁLICO MATERIAL: LATÃO CROMADO DIMENSÃO: 1/2" APLICAÇÃO: CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
320	**3193**	**REGISTRO ESFERA METAL 1"**	60,71	5	303,55
Detalhamento:		TIPO: REGISTRO ESFERA METÁLICO MATERIAL: LATÃO CROMADO DIMENSÃO: 1" APLICAÇÃO: CONTROLE DE FLUXO EM REDES DE ÁGUA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS			
321	**3194**	**REGISTRO ESFERA METAL 2"**	142,64	5	713,20
Detalhamento:		TIPO: REGISTRO ESFERA METÁLICO MATERIAL: LATÃO CROMADO DIMENSÃO: 2" APLICAÇÃO: SISTEMAS HIDRÁULICOS DE MAIOR VAZÃO			
322	**3195**	**REGISTRO ESFERA METAL 3/4"**	53,74	5	268,70
Detalhamento:		TIPO: REGISTRO ESFERA METÁLICO MATERIAL: LATÃO CROMADO DIMENSÃO: 3/4" APLICAÇÃO: CONTROLE DE FLUXO EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS			
323	**1821**	**REJUNTE FLEXÍVEL BRANCO 1 KG**	13,11	20	262,20
Detalhamento:		TIPO: REJUNTE ELASTOMÉRICO DE BASE SILOXÂNICA/ACRÍLICA MATERIAL: SILICONE NEUTRO OU ACRÍLICO COR: BRANCO EMBALAGEM: TUBO/PACOTE DE 1 KG RESISTÊNCIA TÉRMICA: -30 A 120 °C ELASTICIDADE: ± 25 %, IDEAL PARA MOVIMENTAÇÃO DE JUNTAS APLICAÇÃO: JUNTAS DE PISOS E MÁRMORES; VEDAÇÃO DE RODAPÉS, REJUNTES FLEXÍVEIS			
324	**1822**	**REJUNTE FLEXÍVEL CINZA ESCURO 1 KG**	15,32	30	459,60
Detalhamento:		TIPO: REJUNTE ELASTOMÉRICO DE BASE SILOXÂNICA/ACRÍLICA MATERIAL: SILICONE NEUTRO OU ACRÍLICO COR: CINZA ESCURO EMBALAGEM: TUBO/PACOTE DE 1 KG RESISTÊNCIA TÉRMICA: -30 A 120 °C ELASTICIDADE: ± 25 %, IDEAL PARA MOVIMENTAÇÃO DE JUNTAS APLICAÇÃO: JUNTAS DE PISOS E MÁRMORES; VEDAÇÃO DE RODAPÉS, REJUNTES FLEXÍVEIS			
325	**3199**	**REJUNTE FLEXÍVEL PRETO 01KG**	15,51	30	465,30
Detalhamento:		TIPO: REJUNTE FLEXÍVEL COR: PRETO PESO: 1KG			
326	**10121**	**ROLO DE LÃ 15 CM ANTIGOTA**	32,97	10	329,70
Detalhamento:		TIPO: ROLO PARA PINTURA, CAPA ANTIGOTA MATERIAL: LÃ SINTÉTICA TRATADA, SUPERFÍCIE SUAVE LARGURA: 150 MM (15 CM) COMPATIBILIDADE: VERNIZES, TEXTURAS, ESMALTES, ACRÍLICOS FUNÇÃO: RETENÇÃO ADEQUADA DE TINTA, REDUZ RESPINGOS APLICAÇÃO: PINTURA INTERNA E EXTERNA, ACABAMENTO LISO			
327	**10122**	**ROLO DE LÃ 15 CM - PELO ALTO**	27,54	10	275,40
Detalhamento:		TIPO: ROLO DE LÃ PELO ALTO PARA PINTURA MATERIAL: LÃ SINTÉTICA TRATADA, SUPERFÍCIE SUAVE LARGURA: 150 MM (15 CM) ALTURA DA LÃ: 16 MM COMPATIBILIDADE: VERNIZES, TEXTURAS, ESMALTES, ACRÍLICOS FUNÇÃO: RETENÇÃO ADEQUADA DE TINTA, REDUZ RESPINGOS			

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES LISAS EM GERAL, TINTAS EPÓXI, ESMALTE, ÓLEO E RESINA			
328	10123	**ROLO DE LÃ 23 CM ANTIGOTA**	50,81	20	1.016,20
Detalhamento:		TIPO: ROLO MÉDIO PARA PINTURA, CAPA ANTIGOTA MATERIAL: LÃ SINTÉTICA TRATADA, SUPERFÍCIE SUAVE LARGURA: 230 MM (23 CM) COMPATIBILIDADE: VERNIZES, TEXTURAS, ESMALTES, ACRÍLICOS FUNÇÃO: RETENÇÃO ADEQUADA DE TINTA, REDUZ RESPINGOS APLICAÇÃO: ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS COM TINTAS BASES D'ÁGUA/ESMALTES			
329	10124	**ROLO DE LÃ 23 CM - PELO ALTO**	93,74	20	1.874,80
Detalhamento:		TIPO: ROLO DE LÃ PELO ALTO PARA PINTURA MATERIAL: LÃ SINTÉTICA TRATADA, SUPERFÍCIE SUAVE LARGURA: 230 MM (23 CM) ALTURA DA LÃ: 16 MM COMPATIBILIDADE: VERNIZES, TEXTURAS, ESMALTES, ACRÍLICOS FUNÇÃO: RETENÇÃO ADEQUADA DE TINTA, REDUZ RESPINGOS APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES LISAS EM GERAL, TINTAS EPÓXI, ESMALTE, ÓLEO E RESINA			
330	3206	**ROLO DE LÃ 5CM ANTI-GOTA (PRIMEIRA LINHA)**	16,24	10	162,40
Detalhamento:		LARGURA: 5CM MATERIAL: LÃ DE ALTA QUALIDADE (PRIMEIRA LINHA)			
331	10125	**ROLO DE LÃ 9 CM ANTIGOTA**	77,55	10	775,50
Detalhamento:		TIPO: MINIRROLO PARA RETOQUES E CANTOS, CAPA ANTIGOTA MATERIAL: LÃ SINTÉTICA TRATADA, SUPERFÍCIE SUAVE LARGURA: 90 MM (9 CM) COMPATIBILIDADE: VERNIZES, TEXTURAS, ESMALTES, ACRÍLICOS FUNÇÃO: RETENÇÃO ADEQUADA DE TINTA, REDUZ RESPINGOS APLICAÇÃO: ÁREAS MENORES, RETOQUES, SUPERFÍCIES PLANAS COM PRECISÃO			
332	10127	**SELADOR ACRÍLICO P/ PAREDE 18 L**	83,34	20	1.666,80
Detalhamento:		TIPO: SELADOR À BASE DE RESINA ACRÍLICA PARA ALVENARIA COMPOSIÇÃO: COPOLÍMERO ACRÍLICO, CARGAS MINERAIS, ADITIVOS E ÁGUA VOLUME: 18 L SECAGEM: 30 MIN AO TOQUE; 3-4 H ENTRE DEMÃOS APLICAÇÃO: SELAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS (REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO); DILUIÇÃO EM ÁGUA			
333	10128	**SELADOR ACRÍLICO P/ PAREDE 3,6 L**	126,84	10	1.268,40
Detalhamento:		TIPO: SELADOR À BASE DE RESINA ACRÍLICA PARA ALVENARIA COMPOSIÇÃO: COPOLÍMERO ACRÍLICO, CARGAS MINERAIS, ADITIVOS E ÁGUA VOLUME: 3,6 L SECAGEM: 30 MIN AO TOQUE; 3-4 H ENTRE DEMÃOS APLICAÇÃO: SELAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS (REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO); DILUIÇÃO EM ÁGUA			
334	1686	**SELADOR P/ MADEIRA 3,6 L**	74,82	10	748,20
Detalhamento:		TIPO: SELADOR À BASE DE NITROCELULOSE PARA MADEIRA COMPOSIÇÃO: NITROCELULOSE, RESINAS, PLASTIFICANTES E SOLVENTES ORGÂNICOS VOLUME: 3,6 L SECAGEM: 30 MIN AO TOQUE; 3-4 H ENTRE DEMÃOS APLICAÇÃO: SELAMENTO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA EM AMBIENTES INTERNOS; DILUIÇÃO EM THINNER			
335	3214	**SERROTE DE VIDEA 22"**	37,71	2	75,42
Detalhamento:		TIPO: SERROTE MANUAL COM DENTES DE VÍDEA MATERIAL: LÂMINA DE AÇO TEMPERADO COM PONTA DE CORTE EM VÍDEA (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO) E CABO EM MADEIRA OU PLÁSTICO ERGONÔMICO DIMENSÃO: 22 POLEGADAS APLICAÇÃO: CORTE DE MADEIRA, MDF, COMPENSADO E OUTROS MATERIAIS, OFERECENDO MAIOR DURABILIDADE E PRECISÃO NO CORTE			
336	3215	**SIFÃO SANFONADO BRANCO 0,70CM**	13,25	20	265,00
Detalhamento:		TIPO: SIFÃO SANFONADO FLEXÍVEL MATERIAL: PLÁSTICO PP (POLIPROPILENO) BRANCO DIMENSÃO: EXTENSÃO AJUSTÁVEL ATÉ 70 CM APLICAÇÃO: CONEXÃO DE LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS, PERMITINDO INSTALAÇÃO EM DIFERENTES DISTÂNCIAS E POSIÇÕES			
337	1688	**SIFÃO SANFONADO CROMADO 0,70CM**	21,58	5	107,90

ESTADO DO PARÁ **Nº. da Solicitação: 001747**

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
Detalhamento: TIPO: SIFÃO SANFONADO FLEXÍVEL CROMADO MATERIAL: PLÁSTICO ABS REVESTIDO COM ACABAMENTO CROMADO DIMENSÃO: EXTENSÃO AJUSTÁVEL ATÉ 70 CM APLICAÇÃO: CONEXÃO ESTÉTICA E FUNCIONAL EM LAVATÓRIOS E PIAS, COMBINANDO RESISTÊNCIA E DESIGN SOFISTICADO					
338	**3217**	**SILICONE 200ML**	29,47	10	294,70
Detalhamento: TIPO: SELANTE DE SILICONE MONOCOMPONENTE MATERIAL: BASE DE POLÍMERO DE SILICONE COM ADITIVOS VOLUME: TUBO DE 200 ML COR: TRANSPARENTE OU BRANCO (VARIA CONFORME FORNECEDOR) APLICAÇÃO: VEDAÇÃO DE VIDROS, JANELAS, METAIS, PIAS, BOX DE BANHEIRO E OUTRAS SUPERFÍCIES LISAS; ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À ÁGUA					
339	**3219**	**SPUD P/ BACIA SANITÁRIA**	12,82	10	128,20
Detalhamento: MATERIAL: GERALMENTE EM LATÃO CROMADO OU PVC DE ALTA RESISTÊNCIA ACOMPANHA: ARRUELAS E ANEL DE VEDAÇÃO					
340	**3220**	**TAMBOR PLÁSTICO DE 100LTS**	121,31	5	606,55
Detalhamento: CAPACIDADE: 100 LITROS MATERIAL: PLÁSTICO (PEAD – POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) RESISTÊNCIA: SUPORTA IMPACTOS, UMIDADE E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA					
341	**10138**	**TAMBOR BOMBONA PLÁSTICA C/ TAMPA REMOVÍVEL 200 L**	227,64	5	1.138,20
Detalhamento: TIPO: TAMBOR PLÁSTICO INDUSTRIAL MATERIAL: PEAD VIRGEM, COM PROTEÇÃO UV CAPACIDADE: 200 L DIMENSÕES MÉDIAS: ALTURA 92 CM; DIÂMETRO ~ 60 CM TAMPA: COM FECHO METÁLICO TIPO CLAMP (ANEL DE VEDAÇÃO E TRAVA) NORMAS ABNT: NBR 13230 (CONTENÇÃO E TRANSPORTE DE LÍQUIDOS) APLICAÇÕES: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, PRODUTOS QUÍMICOS, ALIMENTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS OU LÍQUIDOS					
342	**3222**	**TAMBOR PLÁSTICO DE 50 LTS**	73,04	5	365,20
Detalhamento: CAPACIDADE: 50 LITROS MATERIAL: PLÁSTICO (PEAD – POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) RESISTÊNCIA: SUPORTA IMPACTOS, UMIDADE E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA					
343	**10147**	**TÊ ESGOTO 100 MM X 100 MM**	27,25	100	2.725,00
Detalhamento: TIPO: TÊ DE ESGOTO SIMPLES MATERIAL: PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE NORMAL (SN) BITOLA: 100 MM × 100 MM NORMAS ABNT: NBR 5688 APLICAÇÃO: CONEXÃO DE RAMAIS EM REDE DE ESGOTO PREDIAL					
344	**10150**	**TÊ ESGOTO 150 MM X 150 MM**	69,01	20	1.380,20
Detalhamento: TIPO: TÊ DE ESGOTO SIMPLES MATERIAL: PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE NORMAL (SN) BITOLA: 150 MM × 150 MM NORMAS ABNT: NBR 5688 APLICAÇÃO: CONEXÃO DE RAMAIS EM REDE DE ESGOTO PREDIAL					
345	**10152**	**TÊ ESGOTO 40 MM X 40 MM**	6,94	50	347,00
Detalhamento: TIPO: TÊ DE ESGOTO SIMPLES MATERIAL: PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE NORMAL (SN) BITOLA: 40 MM × 40 MM APLICAÇÃO: RAMAIS DE LAVATÓRIOS, PIAS, RALOS					
346	**10153**	**TÊ ESGOTO 50 MM X 50 MM**	8,18	20	163,60
Detalhamento: TIPO: TÊ DE ESGOTO SIMPLES MATERIAL: PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE NORMAL (SN) BITOLA: 50 MM × 50 MM APLICAÇÃO: RAMAIS DE LAVATÓRIOS, PIAS, RALOS					
347	**10154**	**TÊ ESGOTO 75 MM X 75 MM**	15,27	10	152,70
Detalhamento: TIPO: TÊ DE ESGOTO SIMPLES MATERIAL: PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE NORMAL (SN) BITOLA: 75 MM × 75 MM APLICAÇÃO: RAMAIS DE ESGOTOS E COLUNAS DE VENTILAÇÃO DE PIAS, TANQUES ETC.					
348	**3228**	**TE ESGOTO C/ REDUÇÃO 100MM X**	39,74	5	198,70

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		50MM			
Detalhamento: TIPO: CONECTOR EM "T" PARA ESGOTO COM REDUÇÃO MATERIAL: PVC RÍGIDO PARA ESGOTO DIMENSÃO: ENTRADA PRINCIPAL DE 100 MM COM SAÍDA REDUZIDA DE 50 MM APLICAÇÃO: INTERLIGAÇÃO E DERIVAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO, PERMITINDO TRANSIÇÃO DE DIÂMETROS DIFERENTES					
349	**3229**	**TE SOLDÁVEL 20MM**	1,39	10	13,90
Detalhamento: TIPO: CONECTOR EM "T" SOLDÁVEL MATERIAL: PVC MARROM SOLDÁVEL DIMENSÃO: 20 MM APLICAÇÃO: RAMIFICAÇÃO DE TUBULAÇÕES EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA COM SOLDA A FRIO					
350	**1831**	**TÊ SOLDÁVEL 25 MM**	1,60	50	80,00
Detalhamento: TIPO: TÊ DE PVC SOLDÁVEL MATERIAL: PVC MARROM SOLDÁVEL BITOLA: 25 MM (TODAS AS CONEXÕES) APLICAÇÃO: REDES DE ÁGUA FRIA EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS					
351	**3221**	**TAMBOR PLÁSTICO DE 200LTS**	60,71	10	607,10
Detalhamento: CAPACIDADE: 50 LITROS MATERIAL: PLÁSTICO (PEAD – POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) RESISTÊNCIA: SUPORTA IMPACTOS, UMIDADE E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA					
352	**3232**	**TE SOLDÁVEL 40MM**	8,99	10	89,90
Detalhamento: TIPO: TÊ DE PVC SOLDÁVEL MATERIAL: PVC MARROM SOLDÁVEL BITOLA: 40 MM (TODAS AS CONEXÕES) APLICAÇÃO: REDES DE ÁGUA FRIA EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS					
353	**3233**	**TÊ SOLDÁVEL 50 MM**	16,56	20	331,20
Detalhamento: TIPO: TÊ DE PVC SOLDÁVEL MATERIAL: PVC MARROM SOLDÁVEL BITOLA: 50 MM (TODAS AS CONEXÕES) APLICAÇÃO: REDES HIDRÁULICAS PRINCIPAIS OU DISTRIBUIÇÕES SECUNDÁRIAS					
354	**3234**	**TÊ SOLDÁVEL 60 MM**	28,80	10	288,00
Detalhamento: TIPO: TÊ DE PVC SOLDÁVEL MATERIAL: PVC MARROM SOLDÁVEL BITOLA: 60 MM (TODAS AS CONEXÕES) APLICAÇÃO: REDES HIDRÁULICAS PRINCIPAIS OU DISTRIBUIÇÕES SECUNDÁRIAS					
355	**3236**	**TELHA CAPA E BICA ROMANA**	3,07	2.000	6.140,00
Detalhamento: TIPO: TELHA CERÂMICA CAPA E BICA (MODELO ROMANO) MATERIAL: ARGILA NATURAL QUEIMADA EM ALTA TEMPERATURA DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO (VARIAÇÃO POR FABRICANTE) ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA, TONALIDADE NATURAL AVERMELHADA APLICAÇÃO: COBERTURAS RESIDENCIAIS, OFERECENDO VEDAÇÃO EFICIENTE E ESTÉTICA TRADICIONAL COM ENCAIXE CAPA E CANAL					
356	**10163**	**TELHA CUMEEIRA CERÂMICA 41 CM X 21 CM**	6,84	100	684,00
Detalhamento: TIPO: CUMEEIRA CERÂMICA COLONIAL RESINADA MATERIAL: BARRO COZIDO (ARGILA NATURAL) DIMENSÕES MÉDIAS: 41 CM (C) × 21 CM (L) × 9,5 MM (E) INCLINAÇÃO MÍNIMA: 35% NORMAS ABNT: NBR 15310 (TELHAS CERÂMICAS) APLICAÇÃO: CUMEEIRAS, ESPIGÕES DE COBERTURAS RESIDENCIAIS COM ESTÉTICA RÚSTICA					
357	**1695**	**TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 1,83 M X 1,10 M X 6 MM**	82,98	20	1.659,60
Detalhamento: TIPO: TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA SEM AMIANTO MATERIAL: FIBROCIMENTO (CIMENTO + FIBRAS SINTÉTICAS) ESPESSURA: 6 MM DIMENSÕES: 1,83 M × 1,10 M NORMAS ABNT: NBR 15210 APLICAÇÃO: COBERTURAS DE RESIDÊNCIAS, GALPÕES, ÁREAS INDUSTRIAIS					
358	**10164**	**TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44 M X 0,50 M X 4 MM**	27,17	50	1.358,50
Detalhamento: TIPO: TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA SEM AMIANTO MATERIAL: FIBROCIMENTO (CIMENTO + FIBRAS SINTÉTICAS) ESPESSURA: 4 MM DIMENSÕES: 2,44 M × 0,50 M NORMAS ABNT: NBR 15210 APLICAÇÃO: COBERTURAS LEVES (GARAGENS, GALPÕES PEQUENOS)					
359	**1833**	**TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44 M X 1,10 M X 6 MM**	98,22	50	4.911,00

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
Detalhamento: TIPO: TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA SEM AMIANTO MATERIAL: FIBROCIMENTO (CIMENTO + FIBRAS SINTÉTICAS) ESPESSURA: 6 MM DIMENSÕES: 2,44 M × 1,10 M NORMAS ABNT: NBR 15210 APLICAÇÃO: COBERTURAS DE GALPÕES, ÁREAS INDUSTRIAIS					
360	**3241**	**TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 3,05 M X 1,10 M X 6 MM**	142,72	50	7.136,00
Detalhamento: TIPO: TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA SEM AMIANTO MATERIAL: FIBROCIMENTO (CIMENTO + FIBRAS SINTÉTICAS) ESPESSURA: 6 MM DIMENSÕES: 3,05 M × 1,10 M NORMAS ABNT: NBR 15210 APLICAÇÃO: COBERTURAS DE ÁREAS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS					
361	**1696**	**TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 3,66 M X 1,10 M X 6 MM**	175,51	50	8.775,50
Detalhamento: TIPO: TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA SEM AMIANTO MATERIAL: FIBROCIMENTO (CIMENTO + FIBRAS SINTÉTICAS) ESPESSURA: 6 MM DIMENSÕES: 3,66 M × 1,10 M NORMAS ABNT: NBR 15210 APLICAÇÃO: GRANDES ÁREAS COBERTAS, ESTRUTURA METÁLICA OU DE MADEIRA					
362	**10165**	**TELHA PLAN CERÂMICA P/ BEIRAL**	19,65	100	1.965,00
Detalhamento: TIPO: TELHA CERÂMICA COMPLEMENTAR (LINHA "PLAN") MATERIAL: ARGILA NATURAL COZIDA DIMENSÃO CAPA: 47,5 × 16,5 × 13,2 CM DIMENSÃO CANAL: 47,5 × 19,5 × 16 CM NORMAS ABNT: NBR 15310 (TELHAS CERÂMICAS) COMPATIBILIDADE: TELHA PLANA CERÂMICA (TELHADO EMBUTIDO OU MODERNO) FUNÇÃO: ACABAMENTO DE BEIRAL – EVITA GOTEJAMENTO NA FACE EXTERNA DO TELHADO					
363	**3244**	**THINNER 01 LT**	22,78	20	455,60
Detalhamento: TIPO: SOLVENTE LÍQUIDO VOLÁTIL MATERIAL: MISTURA DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E ALIFÁTICOS VOLUME: LATA OU GARRAFA DE 1 LITRO APLICAÇÃO: DILUIÇÃO DE TINTAS, ESMALTES E VERNIZES SINTÉTICOS, BEM COMO LIMPEZA DE PISTOLAS, PINCÉIS E EQUIPAMENTOS DE PINTURA CARACTERÍSTICAS: LÍQUIDO TRANSPARENTE, INFLAMÁVEL, DE RÁPIDA EVAPORAÇÃO E FORTE ODOR, DEVE SER MANIPULADO COM VENTILAÇÃO ADEQUADA E USO DE EPIS					
364	**3245**	**THINNER 5 L**	99,56	50	4.978,00
Detalhamento: SPECTO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR E VOLÁTIL. COMPOSIÇÃO: MISTURA DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÉSTERES, CETONAS E ÁLCOOIS. DENSIDADE: APROXIMADAMENTE 0,80 A 0,84 G/CM³ (PODE VARIAR CONFORME A MARCA). LIMPEZA: REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE TINTA, ÓLEO E GRAXA EM EQUIPAMENTOS, PINCÉIS E SUPERFÍCIES. DILUIÇÃO: AJUSTE DE VISCOSIDADE DE PRIMERS, ESMALTES SINTÉTICOS E TINTAS NITROCELULOSE. VANTAGENS: ALTA CAPACIDADE DE DILUIÇÃO E SECAGEM RÁPIDA.					
365	**1835**	**TIJOLO 6 FUROS**	1,08	6.000	6.480,00
Detalhamento: TIJOLO DE BARRO 6 FUROS 14 X 19 X 9					
366	**1836**	**TIJOLO BANDINHA**	1,06	500	530,00
Detalhamento: TIPO: TIJOLO CERÂMICO MACIÇO MATERIAL: ARGILA QUEIMADA EM ALTA TEMPERATURA DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE 23 X 11 X 5 CM (VARIAÇÃO CONFORME FABRICANTE) ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA EM UMA DAS FACES E LATERAIS APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PAREDES APARENTES, MUROS E DETALHES ARQUITETÔNICOS DECORATIVOS, COM BOM DESEMPENHO ESTÉTICO E RESISTÊNCIA MODERADA					
367	**6328**	**TINTA EPÓXI**	432,11	20	8.642,20
Detalhamento: LATA 18 LITROS CORES VARIADAS					
368	**1699**	**TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR AMARELO CATERPILLAR**	163,61	10	1.636,10
Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE USO: INTERNO E EXTERNO ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA					

ESTADO DO PARÁ **Nº. da Solicitação:** 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		NÃO CONTER METAIS PESADOS GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
369	3249	**TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR AMARELO OURO**	159,33	10	1.593,30
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE USO: INTERNO E EXTERNO ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA NÃO CONTER METAIS PESADOS GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
370	1854	**TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR AZUL DEL REY**	161,01	10	1.610,10
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE USO: INTERNO E EXTERNO ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA NÃO CONTER METAIS PESADOS GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
371	1697	**TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR BRANCO GELO**	169,63	10	1.696,30
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE USO: INTERNO E EXTERNO ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA NÃO CONTER METAIS PESADOS GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
372	1855	**TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR BRANCO NEVE**	178,30	40	7.132,00
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE USO: INTERNO E EXTERNO ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA NÃO CONTER METAIS PESADOS GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
373	1856	**TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR CINZA CLARO**	171,63	20	3.432,60

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
NÃO CONTER METAIS PESADOS
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

374	**1857**	**TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR CREME**	170,71	5	853,55

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
NÃO CONTER METAIS PESADOS
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

375	**3255**	**TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR MARFIN**	168,86	10	1.688,60

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
NÃO CONTER METAIS PESADOS
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

376	**1858**	**TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR MARROM ESCURO**	170,71	10	1.707,10

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
NÃO CONTER METAIS PESADOS
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

377	**3257**	**TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR PRETO**	175,57	10	1.755,70

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE
USO: INTERNO E EXTERNO
ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA NÃO CONTER METAIS PESADOS GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
378	**1859**	**TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR VERDE FOLHA**	149,34	5	746,70
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE USO: INTERNO E EXTERNO ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA NÃO CONTER METAIS PESADOS GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
379	**1860**	**TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML COR VERMELHO ROYAL**	165,85	10	1.658,50
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS TIPO: ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE SOLVENTE USO: INTERNO E EXTERNO ACABAMENTO: BRILHANTE OU ACETINADO RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: PINCEL, ROLO OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SECAGEM: CONFORME PADRÃO TÉCNICO DO FABRICANTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA NÃO CONTER METAIS PESADOS GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
380	**1862**	**TINTA P/ PISO 18 L - COR AMARELO DEMARCAÇÃO**	281,87	5	1.409,35
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA USO: INTERNO E EXTERNO APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO RENDIMENTO MÍNIMO: 100 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO LAVÁVEL SECAGEM: CONFORME FABRICANTE PRODUTO COM FICHA TÉCNICA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
381	**9906**	**TINTA P/ PISO 18 L - COR AZUL**	276,38	20	5.527,60
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA USO: INTERNO E EXTERNO APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO RENDIMENTO MÍNIMO: 100 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO LAVÁVEL SECAGEM: CONFORME FABRICANTE PRODUTO COM FICHA TÉCNICA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
382	**3262**	**TINTA P/ PISO 18 L - COR CINZA**	271,55	30	8.146,50

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		CHUMBO			

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
RENDIMENTO MÍNIMO: 100 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
LAVÁVEL
SECAGEM: CONFORME FABRICANTE
PRODUTO COM FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

383	**3263**	**TINTA P/ PISO 18 L - COR VERDE**	276,60	10	2.766,00

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
RENDIMENTO MÍNIMO: 100 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
LAVÁVEL
SECAGEM: CONFORME FABRICANTE
PRODUTO COM FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

384	**3264**	**TINTA P/ PISO 3,6 L - COR AMARELO DEMARCAÇÃO**	112,95	10	1.129,50

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
RENDIMENTO MÍNIMO: 20 M² POR LATA DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
LAVÁVEL
SECAGEM: CONFORME FABRICANTE
PRODUTO COM FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

385	**3265**	**TINTA P/ PISO 3,6 L - COR AZUL**	115,00	10	1.150,00

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
RENDIMENTO MÍNIMO: 20 M² POR LATA DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
LAVÁVEL
SECAGEM: CONFORME FABRICANTE
PRODUTO COM FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

386	**3266**	**TINTA P/ PISO 3,6 L - COR BRANCA**	71,45	20	1.429,00

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA
USO: INTERNO E EXTERNO
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO
RENDIMENTO MÍNIMO: 20 M² POR LATA DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
LAVÁVEL
SECAGEM: CONFORME FABRICANTE

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		PRODUTO COM FICHA TÉCNICA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
387	**1865**	**TINTA P/ PISO 3,6 L - COR CINZA CHUMBO**	78,05	20	1.561,00
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA USO: INTERNO E EXTERNO APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO RENDIMENTO MÍNIMO: 20 M² POR LATA DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO LAVÁVEL SECAGEM: CONFORME FABRICANTE PRODUTO COM FICHA TÉCNICA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
388	**3268**	**TINTA P/ PISO 3,6 L - COR CONCRETO**	81,48	20	1.629,60
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA USO: INTERNO E EXTERNO APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO RENDIMENTO MÍNIMO: 20 M² POR LATA DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO LAVÁVEL SECAGEM: CONFORME FABRICANTE PRODUTO COM FICHA TÉCNICA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
389	**9910**	**TINTA P/ PISO 18 L - COR CONCRETO**	216,72	20	4.334,40
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS BASE: ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA USO: INTERNO E EXTERNO APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO RENDIMENTO MÍNIMO: 100 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO LAVÁVEL SECAGEM: CONFORME FABRICANTE PRODUTO COM FICHA TÉCNICA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
390	**3270**	**TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO COR AZUL DE 18 LITROS**	448,74	5	2.243,70
Detalhamento:		EMBALAGEM: 18 LITROS. COR: AZUL (PODE VARIAR ENTRE AZUL SEGURANÇA, AZUL QUADRA OU AZUL ROYAL, DEPENDENDO DO FABRICANTE). ACABAMENTO: FOSCO (PROPORCIONA MELHOR ADERÊNCIA E MENOS REFLEXO EM DEMARCAÇÕES). VEÍCULO: RESINA ACRÍLICA. RENDIMENTO: 150M² A 380M² POR DEMÃO (O RENDIMENTO VARIA COM A RUGOSIDADE DA SUPERFÍCIE, SENDO A MÉDIA DE 300-380M² POR BALDE PARA SUPERFÍCIES PREPARADAS). DILUIÇÃO: GERALMENTE 10% A 20% COM ÁGUA POTÁVEL (VERIFICAR INSTRUÇÃO DA EMBALAGEM). SUPERFÍCIES: CIMENTO, CONCRETO RÚSTICO, LISO, CALÇADAS, FAIXAS DE PEDESTRES, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTACIONAMENTOS. LOCAIS: ÁREAS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS LEVES, GARAGENS E QUADRAS.			
391	**3271**	**TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO COR PRETA DE 18 LITROS**	460,41	10	4.604,10
Detalhamento:		EMBALAGEM: 18 LITROS. COR: PRETO ACABAMENTO: FOSCO (PROPORCIONA MELHOR ADERÊNCIA E MENOS REFLEXO EM DEMARCAÇÕES). VEÍCULO: RESINA ACRÍLICA.			

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		SUPERFÍCIES: CIMENTO, CONCRETO RÚSTICO, LISO, CALÇADAS, FAIXAS DE PEDESTRES, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTACIONAMENTOS. LOCAIS: ÁREAS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS LEVES, GARAGENS E QUADRAS.			
392	**3272**	**TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO COR VERMELHA DE 18 LITROS**	461,41	10	4.614,10
Detalhamento:		TIPO: TINTA ACRÍLICA PREMIUM DE ALTO DESEMPENHO. ACABAMENTO: FOSCO (ANTIDERRAPANTE). COR: VERMELHO (DEMARCAÇÃO/SEGURANÇA). INDICAÇÃO: QUADRAS, GARAGENS, CALÇADAS, CONCRETO RÚSTICO, LISO E PISOS CIMENTADOS. BENEFÍCIOS: ALTA DURABILIDADE, COBERTURA UNIFORME, BAIXO ODOR E PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES (SOL/CHUVA).			
393	**3273**	**TINTA PVA EXTERNA 18LTS COR AMARELO OURO**	434,01	10	4.340,10
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS BASE: ÁGUA USO: INTERNO E EXTERNO ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO COR: AMARELO OURO RENDIMENTO MÍNIMO: 250 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE LAVÁVEL E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
394	**3275**	**TINTA PVA EXTERNA 18LTS COR VERDE CLARO**	425,28	5	2.126,40
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS BASE: ÁGUA USO: INTERNO E EXTERNO ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO COR: VERDE CLARO RENDIMENTO MÍNIMO: 250 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE LAVÁVEL E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
395	**3276**	**TINTA PVA EXTERNA 18LTS COR VERDE ESCURO**	425,61	5	2.128,05
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS BASE: ÁGUA USO: INTERNO E EXTERNO ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO COR: VERDE ESCURO RENDIMENTO MÍNIMO: 250 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE LAVÁVEL E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
396	**3277**	**TINTA PVA EXTERNA AREIA 18 LTS.**	375,94	10	3.759,40
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS BASE: ÁGUA USO: INTERNO E EXTERNO			

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO COR: AREIA RENDIMENTO MÍNIMO: 250 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE LAVÁVEL E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
397	**3278**	**TINTA PVA EXTERNA AZUL MAR 18 LTS.**	375,94	10	3.759,40
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS BASE: ÁGUA USO: INTERNO E EXTERNO ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO COR: AZUL MAR RENDIMENTO MÍNIMO: 250 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE LAVÁVEL E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
398	**3279**	**TINTA PVA EXTERNA BRANCO GELO 18 LTS.**	284,67	30	8.540,10
Detalhamento:		TIPO: TINTA PVA EXTERNA BRANCA GELO MATERIAL: RESINA ACRÍLICA PVA COM PIGMENTO BRANCO GELO VOLUME: 18 LITROS APLICAÇÃO: REVESTIMENTO FOSCO PARA PAREDES EXTERNAS			
399	**3280**	**TINTA PVA EXTERNA BRANCO NEVE 18 LTS.**	288,50	30	8.655,00
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS BASE: ÁGUA USO: INTERNO E EXTERNO ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO COR: BRANCO NEVE RENDIMENTO MÍNIMO: 250 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE LAVÁVEL E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
400	**3281**	**TINTA PVA EXTERNA PALHA 18 LTS.**	276,34	30	8.290,20
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS BASE: ÁGUA USO: INTERNO E EXTERNO ACABAMENTO: FOSCO OU SEMIBRILHO COR: PALHA RENDIMENTO MÍNIMO: 250 M² POR LATA DE 18 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE LAVÁVEL E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
401	**3282**	**TINTA PVA INTERNA 3,600ML COR AMARELA OURO**	77,80	5	389,00

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ÁGUA
TIPO: LÁTEX PVA
USO: INTERNO
ACABAMENTO: FOSCO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE
BAIXO ODOR
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

402	**3283**	**TINTA PVA INTERNA 3,600ML COR AZUL OCEANO**	86,13	10	861,30

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ÁGUA
TIPO: LÁTEX PVA
USO: INTERNO
ACABAMENTO: FOSCO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE
BAIXO ODOR
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

403	**3284**	**TINTA PVA INTERNA 3,600ML COR VERDE CLARO**	78,97	5	394,85

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ÁGUA
TIPO: LÁTEX PVA
USO: INTERNO
ACABAMENTO: FOSCO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE
BAIXO ODOR
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

404	**3285**	**TINTA PVA INTERNA 3,600ML COR VERDE ESCURO**	75,11	5	375,55

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
BASE: ÁGUA
TIPO: LÁTEX PVA
USO: INTERNO
ACABAMENTO: FOSCO
RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE)
APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA
DILUIÇÃO: CONFORME FABRICANTE
SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE
BAIXO ODOR
PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.

405	**3286**	**TINTA PVA INTERNA AREIA 3.600 LTS.**	73,48	5	367,40

Detalhamento: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		BASE: ÁGUA TIPO: LÁTEX PVA USO: INTERNO ACABAMENTO: FOSCO RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME FABRICANTE SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE BAIXO ODOR PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
406	**3287**	**TINTA PVA INTERNA BRANCO GÊLO 3.600 LTS.**	78,82	5	394,10
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS BASE: ÁGUA TIPO: LÁTEX PVA USO: INTERNO ACABAMENTO: FOSCO RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME FABRICANTE SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE BAIXO ODOR PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
407	**3288**	**TINTA PVA INTERNA BRANCO NEVE 3.600 LTS.**	92,73	5	463,65
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS BASE: ÁGUA TIPO: LÁTEX PVA USO: INTERNO ACABAMENTO: FOSCO RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME FABRICANTE SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE BAIXO ODOR PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
408	**3289**	**TINTA PVA INTERNA PRETO 3.600 LTS.**	110,16	10	1.101,60
Detalhamento:		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS BASE: ÁGUA TIPO: LÁTEX PVA USO: INTERNO ACABAMENTO: FOSCO RENDIMENTO MÍNIMO: 25 M² POR GALÃO DE 3,6 L POR DEMÃO (CONFORME FABRICANTE) APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL OU PISTOLA DILUIÇÃO: CONFORME FABRICANTE SECAGEM: CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE BAIXO ODOR PRODUTO DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES A AMOSTRA PODERÁ SER EXIGIDA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.			
409	**3290**	**TINTA SPRAY 400 ML - CORES DIVERSAS**	18,07	40	722,80
Detalhamento:		TIPO: SPRAY AEROSSOL MULTIUSO VOLUME: 400 ML SECAGEM: AO TOQUE (30 MIN); MANUSEIO (2 H); RESISTÊNCIA TOTAL (24 H) APLICAÇÃO: METAIS, MADEIRA, CERÂMICA; ACABAMENTO UNIFORME			
410	**3291**	**TORNEIRA METAL PIA DE COZINHA 1/2 E**	142,23	10	1.422,30

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		3/4 (BANCADA) GIRATÓRIA			
Detalhamento:		TIPO: TORNEIRA METÁLICA DE BANCADA MATERIAL: LIGA DE LATÃO CROMADO DIMENSÃO: ROSCA 1/2" E 3/4" APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO EM BANCADAS DE COZINHA, COM BICA GIRATÓRIA PARA MAIOR ALCANCE E PRATICIDADE			
411	**3292**	**TORNEIRA METAL PIA DE COZINHA 1/2 E 3/4 (PAREDE) GIRATÓRIA**	120,68	10	1.206,80
Detalhamento:		TIPO: TORNEIRA METÁLICA DE PAREDE MATERIAL. LIGA DE LATÃO CROMADO DIMENSÃO: ROSCA 1/2" E 3/4" APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO DIRETA EM PAREDE DE COZINHAS, BICA GIRATÓRIA PARA DIRECIONAMENTO DO FLUXO DE ÁGUA			
412	**1702**	**TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 1/2"**	15,67	10	156,70
Detalhamento:		TIPO: TORNEIRA DE ROSCA EXTERNA PARA JARDIM MATERIAL: PP OU ABS DE ENGENHARIA BITOLA: 1/2" PRESSÃO DE USO: 2 A 40 M.C.A. ACIONAMENTO: 3/4 DE VOLTA OU REGISTRO SIMPLES APLICAÇÃO: IDEAL PARA CONEXÃO COM MANGUEIRAS			
413	**3294**	**TORNEIRA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO (BANHEIRO) SIMPLES**	26,64	5	133,20
Detalhamento:		MATERIAL: PLÁSTICO DE ENGENHARIA (ABS), POLIPROPILENO (PP) OU PLÁSTICO REFORÇADO. RESISTÊNCIA: MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO, NÃO ENFERRUJA (IDEAL PARA ÁREAS LITORÂNEAS OU MUITO ÚMIDAS). ACABAMENTO: GERALMENTE BRANCA, MAS TAMBÉM DISPONÍVEL EM ACABAMENTOS METALIZADOS (CROMADOS) QUE IMITAM METAL. PROTEÇÃO: MUITOS MODELOS POSSUEM PROTEÇÃO ANTI-UV (CONTRA RAIOS SOLARES), EVITANDO O AMARELAMENTO PRECOCE. BITOLA (ROSCA DE ENTRADA): PADRÃO DE 1/2" (DN15), COMPATÍVEL COM A MAIORIA DAS INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS DE LAVATÓRIO. TIPO DE FIXAÇÃO: MESA (BANCADA) OU PAREDE.			
414	**10710**	**TORNEIRA PLÁSTICA DE PAREDE P/ PIA DE COZINHA 1/2" E 3/4"**	14,94	5	74,70
Detalhamento:		MATERIAL: PVC, ABS OU PP REFORÇADO CONEXÕES: BITOLAS 1/2" E 3/4" ADAPTÁVEIS ACIONAMENTO: ROSCA OU ALAVANCA SIMPLES APLICAÇÃO: PIA DE COZINHA OU TANQUE			
415	**9932**	**TRELIÇA 8 CM - 6,0 MM X 4,2 MM X 4,2 MM (6 M)**	81,06	10	810,60
Detalhamento:		TIPO: TRELIÇA ELETROSSOLDADA EM AÇO CA-60 NERVURADO DIÂMETROS DOS FIOS: 6,0 × 4,2 × 4,2 MM ALTURA × COMPRIMENTO: 8 CM × 6 M NORMAS ABNT: NBR 7480 APLICAÇÃO: LAJES TRELIÇADAS, REFORÇO DE FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAME			
416	**3298**	**TRENA DE FIBRA 30MT**	62,07	1	62,07
Detalhamento:		TIPO: TRENA MANUAL DE FITA EM FIBRA DE VIDRO MATERIAL: FITA DE FIBRA DE VIDRO RESISTENTE À UMIDADE E AO DESGASTE COM CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS DIMENSÃO: 30 METROS			
417	**3299**	**TRENA DE FIBRA 50MTS**	147,14	1	147,14
Detalhamento:		TIPO: TRENA MANUAL DE FITA EM FIBRA DE VIDRO MATERIAL: FITA DE FIBRA DE VIDRO RESISTENTE À TRAÇÃO E UMIDADE COM CARCAÇA REFORÇADA EM PLÁSTICO ABS DIMENSÃO: 50 METROS APLICAÇÃO: MEDIÇÃO DE GRANDES DISTÂNCIAS EM CONSTRUÇÕES LOTEAMENTOS E ÁREAS RURAIS			
418	**3306**	**TUBO DE DESCARGA C/ JOELHO AZUL**	55,67	10	556,70
Detalhamento:		TIPO: TUBO DE LIGAÇÃO DE DESCARGA COM JOELHO MATERIAL: PVC RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR AZUL			
419	**8536**	**TUBO DE DESCARGA P/ EMBUTIR 40 MM X 1,50 M**	29,37	10	293,70
Detalhamento:		Material: PVC rígido Diâmetro: 40 mm. Função: Conduz água da válvula para o vaso sanitário			
420	**10711**	**TUBO ESGOTO 100 MM SÉRIE NORMAL 6 M**	76,93	20	1.538,60

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
Detalhamento: TIPO: TUBO DE ESGOTO NÃO PRESSURIZADO SN MATERIAL: PVC RÍGIDO DIÂMETRO NOMINAL: 100 MM COMPRIMENTO: 6 M NORMAS ABNT: NBR 5688 APLICAÇÃO: DESCARGA DE EFLUENTES SANITÁRIOS E ÁGUAS SERVIDAS					
421	**3309**	**TUBO ESGOTO 150 MM SÉRIE NORMAL 6 M**	173,80	10	1.738,00
Detalhamento: TIPO: TUBO DE ESGOTO NÃO PRESSURIZADO SN MATERIAL: PVC RÍGIDO DIÂMETRO NOMINAL: 150 MM COMPRIMENTO: 6 M NORMAS ABNT: NBR 5688 APLICAÇÃO: DESCARGA DE EFLUENTES SANITÁRIOS E ÁGUAS SERVIDAS					
422	**1709**	**TUBO ESGOTO 200 MM SÉRIE NORMAL 6 M**	311,07	5	1.555,35
Detalhamento: TIPO: TUBO DE ESGOTO SANITÁRIO MATERIAL: PVC RÍGIDO DIÂMETRO NOMINAL: 200 MM COMPRIMENTO: 6 M NORMAS ABNT: NBR 5688 APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO PRIMÁRIA E REDES COLETORAS PRINCIPAIS					
423	**1710**	**TUBO ESGOTO 300 MM SÉRIE REFORÇADA 6 M**	597,01	5	2.985,05
Detalhamento: DIÂMETRO NOMINAL (DN): 300 MM (12 POLEGADAS). COMPRIMENTO: 6 METROS POR BARRA. SÉRIE/CLASSE: SÉRIE R (REFORÇADA) OU COLETOR/ESTRUTURADO, PARA MAIOR RESISTÊNCIA A CARGAS EXTERNAS (ATERROS). MATERIAL: PVC (POLICLORETO DE VINILA) RÍGIDO, COM INTERIOR LISO (PARA EVITAR INCRUSTAÇÕES) E, EM MUITOS CASOS, EXTERIOR CORRUGADO PARA MAIOR RIGIDEZ ESTRUTURAL. COR: GERALMENTE OCRE OU BRANCO, DEPENDENDO DO FABRICANTE TIPO DE JUNTA: PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA (JUNTA ELÁSTICA), QUE GARANTE ESTANQUEIDADE, FACILIDADE DE INSTALAÇÃO E RESISTÊNCIA A MOVIMENTAÇÕES DO SOLO. NORMAS DE REFERÊNCIA: ABNT NBR 5688 (SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO - SÉRIE R) OU NORMAS DE SANEAMENTO PARA COLETORES DE ESGOTO (NBR 7362). APLICAÇÃO: REDES DE ESGOTO PRIMÁRIO, SUBCOLETORES, REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM INDUSTRIAL.					
424	**1711**	**TUBO ESGOTO 40 MM SÉRIE NORMAL 6 M**	41,57	20	831,40
Detalhamento: DIÂMETRO NOMINAL (DN): 40 MM. COMPRIMENTO: 6 METROS. MATERIAL: PVC (POLICLORETO DE VINILA) RÍGIDO. SÉRIE: NORMAL (PARA LOCAIS SEM EXIGÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO MECÂNICO). ESPESSURA DE PAREDE: GERALMENTE 1,2 MM (PODE VARIAR LEVEMENTE CONFORME FABRICANTE). COR: BRANCO. NORMA DE REFERÊNCIA: ABNT NBR 5688 E NBR 8160. TEMPERATURA MÁXIMA: 45°C. USO: RAMAIS DE DESCARGA, TUBOS DE VENTILAÇÃO, EFLUENTES DE PIAS E LAVATÓRIOS.					
425	**3313**	**TUBO ESGOTO 50 MM SÉRIE NORMAL 6 M**	43,72	20	874,40
Detalhamento: DIÂMETRO NOMINAL (DN): 50 MM. BITOLA EM POLEGADAS: 2". SÉRIE: NORMAL (UTILIZADA ONDE A RESISTÊNCIA A CARGAS EXTERNAS É MENOR, IDEAL PARA BANHEIROS, COZINHAS, ETC.). COMPRIMENTO: 6 METROS. MATERIAL: PVC (POLICLORETO DE VINILA) RÍGIDO. COR: GERALMENTE BRANCA. TIPO DE CONEXÃO: JUNTA SOLDÁVEL (ADESIVO PLÁSTICO) OU JUNTA ELÁSTICA. TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 75°C (EM REGIME NÃO CONTÍNUO). NORMA DE REFERÊNCIA: ABNT NBR 5688. USO: PIA DA COZINHA, CAIXA SIFONADA, LAVANDERIA E VENTILAÇÃO DO SISTEMA.					
426	**3314**	**TUBO ESGOTO 75 MM SÉRIE NORMAL 6 M**	83,64	20	1.672,80
Detalhamento: DIÂMETRO NOMINAL (DN): 75 MM (DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 75,5 MM). COMPRIMENTO: 6 METROS. MATERIAL: PVC RÍGIDO (POLICLORETO DE VINILA). SÉRIE/CLASSE: NORMAL (SN) - IDEAL PARA ÁREAS DE BAIXA EXIGÊNCIA DE PRESSÃO. ESPESSURA DA PAREDE: APROXIMADAMENTE 1,7 MM (PODE VARIAR LIGEIRAMENTE POR FABRICANTE). TIPO DE JUNTA: PONTA E BOLSA, ACEITANDO JUNTA ELÁSTICA (ANEL DE VEDAÇÃO) OU SOLDA A FRIO (ADESIVO PLÁSTICO). TEMPERATURA MÁXIMA: 45°C.					

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		NORMA DE REFERÊNCIA: NBR 5688. USO: COLETA DE EFLUENTES DE APARELHOS SANITÁRIOS, PIAS, TANQUES E VENTILAÇÃO, EM SISTEMAS ENTERRADOS OU SUSPENSOS.			
427	3315	**TUBO FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO DE 100MM ROLO 50M**	523,70	10	5.237,00
Detalhamento:		MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), QUE OFERECE ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, AGENTES QUÍMICOS E À CORROSÃO. DIÂMETRO NOMINAL: 100 MM (CORRESPONDENTE A 4 POLEGADAS OU DN 100). PERFIL: CORRUGADO (ESPELIRALADO), O QUE AUMENTA A RIGIDEZ ESTRUTURAL E FLEXIBILIDADE. ESTRUTURA: PODE SER DE PAREDE SIMPLES OU DUPLA (PARA MAIOR RESISTÊNCIA). PERFURAÇÕES: PERFURADO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA PERMITIR A ENTRADA DE ÁGUA (DRENAGEM). FLEXIBILIDADE: ALTA CAPACIDADE DE CURVATURA, PERMITINDO FAZER CURVAS SEM O USO DE CONEXÕES. APRESENTAÇÃO: ROLO DE 50 METROS. COR: GERALMENTE PRETO. ALTA CAPACIDADE DE DRENAGEM: IDEAL PARA REDUZIR O ACÚMULO DE ÁGUA NO SOLO, EVITANDO EROSÃO E INUNDAÇÕES.			
428	3316	**TUBO GALVANIZADO REDONDO 1**	287,01	5	1.435,05
Detalhamento:		B ARRA DE 6MTS.			
429	3317	**TUBO GALVANIZADO REDONDO 1.1/2**	305,32	5	1.526,60
Detalhamento:		BARRA DE 6MTS.			
430	3324	**TUBO SOLDÁVEL 20 MM (6 M)**	92,72	10	927,20
Detalhamento:		TUBO SOLDÁVEL 20MM CLASSE A - BARRA 6MT			
431	1712	**TUBO SOLDÁVEL 25 MM (6 M)**	21,77	50	1.088,50
Detalhamento:		TUBO SOLDÁVEL 25MM CLASSE A - BARRA 6MT			
432	3326	**TUBO SOLDÁVEL 32 MM (6 M)**	34,69	5	173,45
Detalhamento:		TUBO SOLDÁVEL 32MM CLASSE A - BARRA 6 MT			
433	3327	**TUBO SOLDÁVEL 40 MM (6 M)**	51,96	10	519,60
Detalhamento:		TUBO SOLDÁVEL 40MM CLASSE A - BARRA 6MT			
434	3328	**TUBO SOLDÁVEL 50 MM (6 M)**	60,23	20	1.204,60
Detalhamento:		TUBO SOLDÁVEL 50MM CLASSE A - BARRA 6MT			
435	3329	**TUBO SOLDÁVEL 60 MM (6 M)**	86,77	5	433,85
Detalhamento:		TUBO SOLDÁVEL 60MM CLASSE A - BARRA 6MT			
436	6108	**TOMADA LIZ DUPLA 20A**	27,07	30	812,10
Detalhamento:					
437	7759	**TOMADA SIMPLES SOBREPOR QUADRADA 2P+T 10A 250V**	18,31	20	366,20
Detalhamento:		Corrente: 10A Tipo: Simples (2P + T) Tensão: 250 V			
438	4361	**TOMADA SOBREPOR**	17,71	30	531,30
Detalhamento:					
439	7757	**TOMADA DUPLA SOBREPOR QUADRADA 2P+T 10A 250V**	17,49	30	524,70
Detalhamento:		Corrente: 10A Tipo: Dupla (2P + T) Tensão: 250 V			
440	3330	**UNIÃO GALVANIZADA 1**	72,89	5	364,45
Detalhamento:		DIÂMETRO NOMINAL: 1 POLEGADA MATERIAL: FERRO FUNDIDO MALEÁVEL COM REVESTIMENTO DE ZINCO (GALVANIZAÇÃO A FOGO). TIPO DE ASSENTO: CÔNICO (PREFERENCIALMENTE BRONZE CONTRA FERRO) PARA GARANTIR ESTANQUEIDADE, OU PLANO. TIPO DE ROSCA: BSP (BRITISH STANDARD PIPE). CLASSE DE PRESSÃO: 150 LBS OU 360 LBS A 120°C (DEPENDENDO DO FABRICANTE E TIPO DE ASSENTO). NORMAS TÉCNICAS: FABRICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6590 E GALVANIZAÇÃO CONFORME ABNT			

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio

NBR 6323.
APLICAÇÕES: CONDUÇÃO DE LÍQUIDOS, GASES E VAPORES (ÁGUA QUENTE/FRIA, ÓLEO HIDRÁULICO, AR COMPRIMIDO).
COMPONENTES: TRÊS PEÇAS (DUAS EXTREMIDADES FÊMEA/MACHO E UMA PORCA CENTRAL).
VANTAGENS: ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, DURABILIDADE E FACILIDADE DE MONTAGEM/DESMONTAGEM.

441 3331 UNIÃO GALVANIZADA 2 126,03 5 630,15

Detalhamento: UNIÃO GALVANIZADA EM FERRO MALEÁVEL, ROSCADA, PADRÃO NPT OU BSP (CONFORME FABRICANTE), DIÂMETRO 2 POLEGADAS. INDICADA PARA CONEXÃO E ACOPLAMENTO DE TUBULAÇÕES METÁLICAS, PROPORCIONANDO VEDAÇÃO SEGURA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. ACABAMENTO GALVANIZADO A QUENTE OU ELETROLÍTICO, GARANTINDO DURABILIDADE E DESEMPENHO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS, INDUSTRIAIS OU DE COMBATE A INCÊNDIO. PEÇA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PRÓPRIA PARA USO EM ALTA PRESSÃO.

442 3332 VÁLVULA CROMADA 3.1/2 P/ PIA INOX 92,16 5 460,80

Detalhamento: DIÂMETRO DA BASE: 3.1/2 POLEGADAS (APROX. 9 CM), COMPATÍVEL COM A MAIORIA DAS CUBAS DE COZINHA.
SAÍDA INFERIOR: 1.1/2 POLEGADAS, PADRÃO PARA CONEXÃO COM SIFÕES.
MATERIAL: BASE EM AÇO INOX DE ALTA QUALIDADE (RESISTENTE À CORROSÃO) E ACABAMENTO CROMADO.
FECHAMENTO: SISTEMA DE VEDAÇÃO EM DOIS ESTÁGIOS, PERMITINDO RETER ÁGUA OU ESCOAR RESÍDUOS NA PENEIRA/CESTO.
INSTALAÇÃO: FÁCIL ENCAIXE, GERALMENTE SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS ESPECIAIS.
VERSATILIDADE: IDEAL PARA COZINHAS MODERNAS, PIAS DE INOX E CUBAS GRANDES, EVITANDO ENTUPIMENTOS.

443 3333 VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2 155,24 10 1.552,40

Detalhamento: BITOLA: 1.1/2" (DN 40).
PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: MÍNIMA DE 1,5 M.C.A. E MÁXIMA DE 15 M.C.A..
TIPO DE INSTALAÇÃO: EMBUTIDA NA PAREDE.
FECHAMENTO: AUTOMÁTICO, COM VEDAÇÃO PERFEITA.
COMPOSIÇÃO: LIGAS DE COBRE, PLÁSTICOS DE ENGENHARIA, AÇO INOXIDÁVEL E ELASTÔMEROS.
REGISTRO INTEGRADO: POSSUI REGISTRO PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO SEM FECHAR O GERAL.
TEMPERATURA MÁXIMA: 40°C.
NORMA TÉCNICA: NBR 15857.
ACIONAMENTO: GERALMENTE POR BOTÃO, COM OPÇÕES DE DESCARGA DUPLA (3 E 6 LITROS) EM MODELOS MODERNOS.

444 3334 VÁLVULA DE SUCÇÃO 1.1/4 112,74 10 1.127,40

Detalhamento: BITOLA: 1.1/4" POLEGADAS (DN 32).
CLASSE DE PRESSÃO: 2 A 40 M.C.A (METROS DE COLUNA D'ÁGUA).
COMPOSIÇÃO: GERALMENTE EM LIGAS DE COBRE (LATÃO/BRONZE) E ELASTÔMEROS (BORRACHA NITRÍLICA OU NEOPRENE) PARA VEDAÇÃO DE ALTA QUALIDADE.
FUNCIONALIDADE: VÁLVULA DE RETENÇÃO COM CRIVO/PENEIRA INTEGRADO.
TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 70°C.
INSTALAÇÃO: VERTICAL (FUNDO DE POÇO/RESERVATÓRIO).
BENEFÍCIOS: EVITA QUEIMA DO SELO DA BOMBA, MANTÉM A TUBULAÇÃO CHEIA E RETÉM SUJEIRA.

445 3335 VÁLVULA METAL CROMADA P/ LAVATÓRIO 29,41 10 294,10

Detalhamento: MATERIAL: LIGA DE COBRE (LATÃO), AÇO INOXIDÁVEL E COMPONENTES EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA OU ABS (TAMPA).
ACABAMENTO: CROMADO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO.
BITOLA DE SAÍDA: 7/8" (MAIS COMUM PARA CUBAS) OU 1 1/4".
INSTALAÇÃO: MESA OU CUBA (FURO PADRÃO DE 5,6 CM DE DIÂMETRO SUPERIOR).
TIPO DE VEDAÇÃO: INCLUI ANÉIS DE VEDAÇÃO EM ELASTÔMERO PARA EVITAR VAZAMENTOS.
COMPOSIÇÃO: CORPO DA VÁLVULA, TAMPA, ROSCA/PORCA DE FIXAÇÃO E ANÉIS DE VEDAÇÃO.
VERSÕES: COM OU SEM LADRÃO (ESCAPE DE ÁGUA) E OPÇÃO DE SISTEMA DE FECHAMENTO CLICK.
APLICAÇÃO: IDEAL PARA LAVATÓRIOS, CUBAS DE APOIO, EMBUTIR OU SOBREPOR.

446 3336 VÁLVULA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO 26,96 10 269,60

Detalhamento: MATERIAL: PLÁSTICOS DE ENGENHARIA (ABS, POLIPROPILENO), GARANTINDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO E DURABILIDADE.
DIÂMETRO (BITOLA): COMUMENTE 7/8" (23MM A 30MM), COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS LAVATÓRIOS RESIDENCIAIS.
TIPO: PODE SER COM TAMPA PLÁSTICA (PARA RETENÇÃO DE ÁGUA) OU TAMPA CROMADA.
VERSATILIDADE: ADEQUADA PARA CUBAS COM OU SEM LADRÃO (SISTEMA DE ESCOAMENTO DE SEGURANÇA).
INSTALAÇÃO: DE FÁCIL APLICAÇÃO, GERALMENTE SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS ESPECIAIS, FOCADA EM VEDAÇÃO EFICIENTE.
LIMPEZA: TAMPA REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E EVITANDO ENTUPIMENTOS.

447 3337 VASSOURA PARA GRAMA DE JARDIM 26 DENTES COM CABO 82,47 10 824,70

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
Detalhamento: MATERIAL DA BASE (CABEÇA): POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E FLEXIBILIDADE. NÚMERO DE DENTES: 26 DENTES FIXOS (FORMATO RETO OU LEQUE, DEPENDENDO DO MODELO). CABO: MADEIRA, COM TAMANHO MÉDIO DE 120 CM(1,2M), FREQUENTEMENTE DE ORIGEM RENOVÁVEL E COM ACABAMENTO LISO. LARGURA DA VASSOURA: APROXIMADAMENTE 54 CM A 65 CM. OLHO/ENCAIXE: DIÂMETRO DE 23MM. INDICAÇÃO DE USO: JARDINAGEM (LIMPEZA DE GRAMADOS, FOLHAS SECAS).					
448	**3338**	**VASSOURA PLÁSTICA RASTELO 22 DENTES COM CABO**	64,78	10	647,80
Detalhamento: MATERIAL DA BASE (CABEÇA): POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E FLEXIBILIDADE. NÚMERO DE DENTES: 22 DENTES FIXOS (FORMATO RETO OU LEQUE, DEPENDENDO DO MODELO). CABO: MADEIRA, COM TAMANHO MÉDIO DE 120 CM(1,2M), FREQUENTEMENTE DE ORIGEM RENOVÁVEL E COM ACABAMENTO LISO. LARGURA DA VASSOURA: APROXIMADAMENTE 54 CM A 55 CM. OLHO/ENCAIXE: DIÂMETRO DE 23MM. INDICAÇÃO DE USO: JARDINAGEM (LIMPEZA DE GRAMADOS, FOLHAS SECAS).					
449	**3340**	**VEDACIT 18LTS**	251,81	5	1.259,05
Detalhamento:					
450	**3342**	**VERNIZ COPAL 3,6 L**	140,51	10	1.405,10
Detalhamento: VERNIZ À BASE DE RESINA COPAL, INDICADO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA, BRILHO DURADOURO E REALCE DOS VEIOS NATURAIS DA MADEIRA. PRODUTO DE SECAGEM RÁPIDA, BOA ADERÊNCIA E FÁCIL APLICAÇÃO COM PINCEL, ROLO OU PISTOLA. EMBALAGEM COM 3,6 LITROS, RENDIMENTO CONFORME FABRICANTE. IDEAL PARA PORTAS, ESQUADRIAS, MÓVEIS, FORROS E ÁREAS DE MADEIRA PREVIAMENTE PREPARADAS.					
451	**3343**	**VERNIZ MOGNO 3.600LTS.**	169,37	10	1.693,70
Detalhamento: COR: MOGNO (AVERMELHADO PROFUNDO). ACABAMENTO: GERALMENTE BRILHANTE OU ACETINADO. INDICAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS (PORTAS, PORTÕES, JANELAS, MADEIRAS DECORATIVAS). TIPO: TINGIDOR/MARÍTIMO (OFERECE PROTEÇÃO SOLAR E CONTRA CHUVA). VOLUME: 3,600 LITROS.					
452	**3345**	**VITRO C/ GRADE 100X120**	285,97	5	1.429,85
Detalhamento: TIPO: JANELA BASCULANTE COM GRADE DE PROTEÇÃO MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PINTADO E VIDRO LISO TRANSPARENTE GRADE EM AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO: 100 CM LARGURA X 120 CM ALTURA APLICAÇÃO: VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL EM AMBIENTES INTERNOS COM SEGURANÇA REFORÇADA POR GRADE					
453	**3346**	**VITRO C/ GRADE 100X150**	385,40	5	1.927,00
Detalhamento: TIPO: JANELA BASCULANTE COM GRADE DE PROTEÇÃO MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PINTADO E VIDRO LISO TRANSPARENTE; GRADE EM AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO: 100 CM LARGURA X 150 CM ALTURA APLICAÇÃO: VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL EM RESIDÊNCIAS DEPÓSITOS E ÁREAS DE SERVIÇO COM PROTEÇÃO EXTRA					
454	**3347**	**VITRO C/ GRADE 100X200**	569,77	1	569,77
Detalhamento: TIPO: JANELA BASCULANTE COM GRADE DE PROTEÇÃO MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PINTADO E VIDRO LISO TRANSPARENTE; GRADE EM AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO: 100 CM LARGURA X 200 CM ALTURA APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES DE MAIOR PORTE QUE NECESSITAM DE AMPLA VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO MANTENDO SEGURANÇA					
455	**3348**	**VITRO P/ BANHEIRO 60X40 C/ GRADE**	269,61	2	539,22
Detalhamento: TIPO: JANELA BASCULANTE PRÓPRIA PARA BANHEIROS MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PINTADO VIDRO CANELADO OU MARTELADO PARA PRIVACIDADE E GRADE EM AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO: 60 CM LARGURA X 40 CM ALTURA APLICAÇÃO: VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE BANHEIROS E LAVABOS GARANTINDO SEGURANÇA COM GRADE					
456	**7693**	**LÂMPADA LED 30W BASE E-27 (127/220V)**	25,97	50	1.298,50
Detalhamento: Material: Policarbonato Soquete/Base: E-27 Potência LED: 30W					

ESTADO DO PARÁ

Nº. da Solicitação: 001747

REDENÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15.495.243/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Número de Cotações:3

Item	Código	Descrição	Valor Médio	Qtd.	Valor Total Médio
		Fluxo Luminoso: 2700LM Temperatura de Cor: Branco 6500K Tensão: 127V/220V			
457	**7694**	**LÂMPADA LED 40W BASE E-27 (127/220V)**	28,75	50	1.437,50
Detalhamento:		Material: Policarbonato Soquete/Base: E-27 Potência LED: 25W Fluxo Luminoso: 3200LM Temperatura de Cor: Branco 6500K Tensão: 127V/220V			

Total **668.327,88**

MARIA JUCEMA FURTADO CAPELLESSO:80313108234

Assinado de forma digital por MARIA JUCEMA FURTADO CAPELLESSO:80313108234
Dados: 2026.09.08 12:52:11 -03'00'

Prefeitura de
REDENÇÃO
Trabalho e Transparência

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ESTIMATIVA DE DESPESA POR PESQUISA DE PREÇO
(Base legal: Decreto Municipal nº018/2024 art. 70)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO E SOB DEMANDA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÕES NOS IMÓVEIS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMADS.

MODALIDADE: A Modalidade de Contratação será o Pregão Eletrônico-SRP.

1. AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO

Caren Monteiro F. Lima, Agente de Apoio Administrativo, matrícula nº 113028.

2. FONTES CONSULTADAS

A pesquisa de preços foi realizada em conformidade com o disposto no artigo 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no artigo 72 do Decreto Municipal nº 018/2024, visando subsidiar a formação do valor estimado da contratação.

Considerando a natureza do objeto, foram utilizados como parâmetros de pesquisa os preços obtidos junto a fornecedores do ramo, por meio de solicitações formais de cotação, bem como valores identificados em contratações públicas similares realizadas por outros órgãos e entidades da Administração Pública para aquisição do mesmo segmento, observando-se características técnicas compatíveis com aquelas definidas.

A metodologia adotada buscou assegurar que os valores levantados refletissem as condições reais de mercado para fornecimento de **materiais de construção, elétricos e hidráulicos.**

3. SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

Para a composição do valor estimado da contratação, foram realizadas pesquisas junto a fornecedores do ramo e consulta ao Banco de Preços, observando-se características compatíveis às especificações técnicas definidas **para cada item**:

ITEM	DESCRIÇÃO OFICIAL	FONTE DE BUSCA	QUANTIDADE	VALOR UN	VALOR TOTAL MÉDIO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Prefeitura de
REDENÇÃO
Trabalho e Transparência

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ESTIMATIVA DE DESPESA POR PESQUISA DE PREÇO
(Base legal: Decreto Municipal nº018/2024 art. 70)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO E SOB DEMANDA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÕES NOS IMÓVEIS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMADS.

MODALIDADE: A Modalidade de Contratação será o Pregão Eletrônico-SRP.

1. AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO

Caren Monteiro F. Lima, Agente de Apoio Administrativo, matrícula nº 113028.

2. FONTES CONSULTADAS

A pesquisa de preços foi realizada em conformidade com o disposto no artigo 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no artigo 72 do Decreto Municipal nº 018/2024, visando subsidiar a formação do valor estimado da contratação.

Considerando a natureza do objeto, foram utilizados como parâmetros de pesquisa os preços obtidos junto a fornecedores do ramo, por meio de solicitações formais de cotação, bem como valores identificados em contratações públicas similares realizadas por outros órgãos e entidades da Administração Pública para aquisição do mesmo segmento, observando-se características técnicas compatíveis com aquelas definidas.

A metodologia adotada buscou assegurar que os valores levantados refletissem as condições reais de mercado para fornecimento de **materiais de construção, elétricos e hidráulicos.**

3. SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

Para a composição do valor estimado da contratação, foram realizadas pesquisas junto a fornecedores do ramo e consulta ao Banco de Preços, observando-se características compatíveis às especificações técnicas definidas **para cada item**:

PRESTAÇÃO DE Serviços COM O FORNECIMENTODEPEÇA

ITEM	DESCRIÇÃO OFICIAL	FONTE DE BUSCA	QUANTIDADE	VALOR UN	VALOR TOTAL MÉDIO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 44,46	R$ 889,20
4	ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGE	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 51,61	R$ 2.580,50
6	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	30	R$ 1,66	R$ 49,80

8	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90. BANCO DE PREÇO	10	R$ 13,00	R$ 130,00
10	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 60MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 26,83	R$ 536,60
12	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 18LTS	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 258,19	R$ 2.581,90

14	TOMADA 2P+T 20A 250V (PLACA +	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 18,27	R$ 365,40
16	ALICATE UNIVERSAL	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 58,53	R$ 292,65
18	ANEL DE VEDAÇÃO 40MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 22,58	R$ 112,90

20	ANEL DE VEDAÇÃO 100 MM SÉRIE	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 7,17	R$ 35,85
22	ANEL DE VEDAÇÃO 75 MM SÉRIE	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 8,17	R$ 163,40
24	ARAME EM AÇO GALVANIZADO Nº 16	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 38,54	R$ 385,40

26	ARAME GALVANIZADO Nº 18	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 33,84	R$ 338,40
28	ARCO DE SERRA C/REGULAGEM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 40,76	R$ 203,80
30	ARGAMASSA AC2 20KG	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	25	R$ 34,73	R$ 868,25

32	ARREMATE P/ FORRO PVC TIPO U 6MT	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 28,10	R$ 562,00
34	ARRUELA LISA DE 3/8 P/ BARRA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	100	R$ 0,55	R$ 55,00
36	ASSENTO RETANGULAR P/ SANITÁRIO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 77,59	R$ 1.551,80

38	BACIA SANITÁRIA C/ CAIXA ACOPLADA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 606,24	R$ 6.062,40
40	BALDE PLÁSTICO 12LTS REFORÇADO P/	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 29,01	R$ 290,10
42	BARRA ROSCADA 3/8"	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 22,04	R$ 220,40

44	BLOCO DE CIMENTO (CANALETA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	100	R$ 16,97	R$ 1.697,00
46	BROCA DE VIDEA 10MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 24,15	R$ 483,00
48	BROCA DE VIDEA 8MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 15,05	R$ 301,00

50	BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 50MM X	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	30	R$ 4,93	R$ 147,90
52	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 7,06	R$ 70,60
54	CABO DE MADEIRA P/ PÁ	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 37,49	R$ 187,45

56	CADEADO 25MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 20,82	R$ 208,20
58	CADEADO 50MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 49,17	R$ 491,70
60	CAIXA ACOPLADA P/ SANITÁRIO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 391,49	R$ 1.957,45

62	CAIXA D'ÁGUA 2000LTS (POLIETILENO)	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	2	R$ 1.404,28	R$ 2.808,56
64	CAIXA D'ÁGUA 5000LTS (POLIETILENO)	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	2	R$ 3.873,03	R$ 7.746,06
66	CAIXA DE DESCARGA SIMPLES BRANCA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 64,03	R$ 1.280,60

68	CAIXA SIFONADA 150X150X40 BRANCA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	40	R$ 56,24	R$ 2.249,60
70	CAL P/PINTURA 8 KG FORTEX	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 18,78	R$ 939,00
72	CAP ESGOTO 100MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 15,20	R$ 152,00

74	CAP ESGOTO 200MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 221,28	R$ 2.212,80
76	CAP ESGOTO 50MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 5,26	R$ 105,20
78	CAP SOLDAVEL 25MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 1,45	R$ 72,50

80	CARRINHO DE MÃO PNEU C/ CÂMARA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 262,34	R$ 2.623,40
82	CHAVE COMBINADA 06 A 32MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	2	R$ 252,46	R$ 504,92
84	CHAVE DE FENDA 1/4X10	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	3	R$ 15,48	R$ 46,44

86	CHAVE DE FENDA 5/16X10	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	3	R$ 15,38	R$ 46,14
88	CHAVE GRIFO 18"	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	2	R$ 97,97	R$ 195,94
90	CHAVE PHILIPS 3/8X10	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 15,34	R$ 76,70

92	CHAVE SOQUETE ENCAIXE 1"	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	4	R$ 70,82	R$ 283,28
94	COLA P/ TUBO SOLDÁVEL 175GR COM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 18,74	R$ 937,00
96	COLA P/ TUBO SOLDÁVEL 75GR	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 9,16	R$ 91,60

98	COLUNA 5/16" X 6 M	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 139,89	R$ 2.797,80
100	COLUNA P/ LAVATÓRIO RETANGULAR	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 163,73	R$ 818,65
102	CORDA SISAL 20MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 6,54	R$ 327,00

104	CORRENTE GALVANIZADA 6MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 32,55	R$ 162,75
106	CORTADOR DE PISO GRANDE 90CM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 527,24	R$ 2.636,20
108	CUMEEIRA FIBROCIMENTO P/ TELHÃO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	30	R$ 66,89	R$ 2.006,70

110	CURVA ESGOTO 90° 40MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 9,35	R$ 93,50
112	CURVA ESGOTO 90° 75MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 18,39	R$ 183,90
114	CURVA SOLDÁVEL 90° 32 MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 10,92	R$ 109,20

116	DILUENTE AGUARRAZ 01 LT	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	30	R$ 23,59	R$ 707,70
118	DISCO DE CORTE 7 X 1/8 X 7/8	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 15,62	R$ 156,20
120	DISCO DE DESBASTE P/ LIXADEIRA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 39,04	R$ 780,80

122	DISCO P/ POLICORTE 5/8X10"	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 31,91	R$ 159,55
124	DOBRADIÇA CROMADA 3.1/2 CARTELA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 32,41	R$ 324,10
126	DOBRADIÇA SIMPLES 3"	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	15	R$ 13,78	R$ 206,70

128	DOBRADIÇA SIMPLES 4"	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	15	R$ 36,17	R$ 542,55
130	DISJUNTOR BIPOLAR 32A 5KA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	30	R$ 25,04	R$ 751,20
132	DISJUNTOR BIPOLAR 50A 5KA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 38,42	R$ 768,40

134	DISJUNTOR BIPOLAR 16A 5KA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 32,34	R$ 646,80
136	DISJUNTOR BIPOLAR 240V – 80A – 5KA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 119,70	R$ 2.394,00
138	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A 5KA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 42,87	R$ 857,40

140	ELETRODO 2,5MM 6013	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 29,88	R$ 149,40
142	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" PLÁSTICO 40 CM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 14,28	R$ 285,60
144	ENXADA ESTREITA(1º LINHA)	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 51,13	R$ 511,30

146	ENXADÃO LARGO C/ CABO DE MADEIRA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 62,58	R$ 312,90
148	ESPAÇADOR P/ PISO 4MM PCTE C/ 100	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 7,37	R$ 73,70
150	FACÃO 20"	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 32,93	R$ 164,65

152	FECHADURA PEQUENA P/ PORTA DE	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 74,90	R$ 1.498,00
154	FERRO P/ CONSTRUÇÃO 12 MTS. 5/16	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	15	R$ 43,77	R$ 656,55
156	FERRO P/ CONSTRUÇÃO 12MTS. 3/4	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 233,87	R$ 2.338,70

158	FERRO P/ CONSTRUÇÃO 12MTS. 4.2	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 13,60	R$ 272,00
160	FITA CREPE 50X50	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 13,41	R$ 670,50
162	FITA ISOLANTE 19MMX20MT PRETO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 10,87	R$ 543,50

164	CABO FLEX 750V 1,50MM AZ PADRÃO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	1000	R$ 2,10	R$ 2.100,00
166	CABO FLEX 750V 1,50MM PT PADRÃO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	1000	R$ 1,94	R$ 1.940,00
168	CABO FLEX 750V 1,50MM VM MT	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	1000	R$ 1,70	R$ 1.700,00

170	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERDE	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	1000	R$ 3,11	R$ 3.110,00
172	CABO FLEXIVEL 10.00MM AM 41MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	1000	R$ 4,70	R$ 4.700,00
174	CABO PP 2X10.00MM METROS	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	1000	R$ 24,02	R$ 24.020,00

176	CABO PP 2X4.00 MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	1000	R$ 10,75	R$ 10.750,00
178	CABO PP 3X2,5MM² - 0.6/1.0KV	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	1000	R$ 12,60	R$ 12.600,00
180	FOICE ROÇADEIRA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	2	R$ 45,77	R$ 91,54

182	FORRO PVC BRANCO 10MM 6MT	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	100	R$ 26,75	R$ 2.675,00
184	GARFO P/ ROLO 23CM TIPO GAIOLA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 16,02	R$ 160,20
186	GRAMPO P/ MADEIRAMENTO 3/16	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 19,14	R$ 382,80

188	HASTE COMPLETA P/ TELHA 500MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	30	R$ 6,92	R$ 207,60
190	INJETOR P/ BOMBAS INJETORA I 1-25	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 284,34	R$ 1.421,70
192	JANELA VENEZIANA C/ GRADE 100X120	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 409,61	R$ 2.048,05

194	JOELHO ESGOTO 45º 100MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 14,61	R$ 146,10
196	JOELHO ESGOTO 45º 50MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 5,43	R$ 108,60
198	JOELHO ESGOTO 90º 100MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 13,10	R$ 131,00

200	JOELHO ESGOTO 90° 40 MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 4,54	R$ 45,40
202	JOELHO GALVANIZADO 1´	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 18,89	R$ 188,90
204	JOELHO SOLDÁVEL 90º 20MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 1,30	R$ 6,50

206	JOELHO SOLDÁVEL 90º 32MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 2,17	R$ 21,70
208	JOELHO SOLDÁVEL 90º 50MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 9,10	R$ 455,00
210	JOELHO SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 12,34	R$ 123,40

212	JOGO DE CHAVE COMBINADA 06 A	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	1	R$ 193,41	R$ 193,41
214	JUNTA DILATAÇÃO P/ PISO/CALÇADA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 16,97	R$ 339,40
216	KIT DE ACESSÓRIOS 05 PEÇAS METAL	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	3	R$ 152,92	R$ 458,76

218	LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 15,26	R$ 305,20
220	LÂMPADA LED 20W BASE E-27	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 20,48	R$ 1.024,00
222	LIMATÃO 3/16	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	2	R$ 15,17	R$ 30,34

224	LIXA D'ÁGUA 120	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	100	R$ 2,54	R$ 254,00
226	LIXA D'ÁGUA 220	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	100	R$ 2,71	R$ 271,00
228	LIXA FERRO 100	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	100	R$ 2,99	R$ 299,00

230	LIXA FERRO 150	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 2,75	R$ 137,50
232	LIXA FERRO 220	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	100	R$ 2,93	R$ 293,00
234	LIXA P/ MADEIRA 120	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	100	R$ 1,58	R$ 158,00

236	LIXA P/ PAREDE 100	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	100	R$ 1,63	R$ 163,00
238	LIXA P/ PAREDE 80	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 1,60	R$ 80,00
240	LONA LEVE 8X6	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 506,86	R$ 2.534,30

242	LONA PLÁSTICA PRETA 4MT	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	100	R$ 7,70	R$ 770,00
244	LUVA DE CORRER ESGOTO 100 MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 44,61	R$ 446,10
246	LUVA DE CORRER ESGOTO 40 MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 10,12	R$ 101,20

248	LUVA ESGOTO 75 MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 7,89	R$ 157,80
250	LUVA GALVANIZADA 2	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 30,42	R$ 152,10
252	LUVA RASPA CANO LONGO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 24,88	R$ 248,80

254	LUVA SOLDAVEL 25MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 1,71	R$ 85,50
256	LUVA SOLDÁVEL 50MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 12,10	R$ 242,00
258	MANGUEIRA CRISTAL 3/4 X 1,5MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 9,53	R$ 476,50

260	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4"	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 118,34	R$ 1.183,40
262	MANGUEIRA DE JARDIM PRETA 3/4"	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 15,15	R$ 151,50
264	MANGUEIRA PRETA POLIETILENO 3/4 X	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 3,10	R$ 155,00

266	MARRETA 05KG C/ CABO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	1	R$ 135,76	R$ 135,76
268	MASSA ACRÍLICA 18 LTS	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 260,80	R$ 5.216,00
270	MASSA CORRIDA PVA 18LTS.	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 82,14	R$ 1.642,80

272	MECANISMO P/ CAIXA ACOPLADA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 139,89	R$ 2.797,80
274	NEUTROL 3.600ML	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 141,12	R$ 1.411,20
276	PLAFON DE TETO EM PLÁSTICO COM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	60	R$ 6,64	R$ 398,40

278	PARAFUSO TELHA C/ ARRUELA DE	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	300	R$ 1,26	R$ 378,00
280	PIA INOX 1,50MT	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	2	R$ 320,93	R$ 641,86
282	PIA INOX 1,80MT	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	1	R$ 439,74	R$ 439,74

284	PINCEL TRINCHA 2,5 CM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 8,09	R$ 80,90
286	PISO CERÂMICA 80X80 CLASSE A	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 94,13	R$ 1.882,60
288	PISO CERÂMICO CLASSE A PI 05 - 50X50	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	200	R$ 50,02	R$ 10.004,00

290	PISO REVESTIMENTO CLASSE A PI 3	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 31,55	R$ 631,00
292	PORTA DE MADEIRA MACIÇA -	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 468,84	R$ 2.344,20
294	PORTA LISA 1ª LINHA 60X210	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 339,49	R$ 3.394,90

296	PORTAL DE MADEIRA 60X210	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 262,47	R$ 2.624,70
298	PREGO 12X12	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 28,98	R$ 289,80
300	PREGO 16X24	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 21,00	R$ 105,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

302	PREGO 19X27	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 21,05	R$ 210,50
304	PREGO C/ CABEÇA 19X42	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 22,36	R$ 223,60
306	PROLONGADOR P/ ROLO DE 2,50MT	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 65,04	R$ 325,20

308	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	3	R$ 447,71	R$ 1.343,13
310	REG. ESF. SOLD. 25MM C/ UNIÃO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 39,77	R$ 198,85
312	REG. ESF. SOLD. 50MM C/ UNIÃO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 61,74	R$ 308,70

314	REGISTRO DE GAVETA 1/2 1º LINHA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 48,34	R$ 241,70
316	REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" 1º LINHA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 71,54	R$ 357,70
318	REGISTRO DE PRESSÃO C/	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	1	R$ 100,97	R$ 100,97

320	REGISTRO ESFERA METAL 1"	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 60,71	R$ 303,55
322	REGISTRO ESFERA METAL 3/4"	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 53,74	R$ 268,70
324	REJUNTE FLEXÍVEL CINZA ESCURO 1	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	30	R$ 15,32	R$ 459,60

326	ROLO DE LÃ 15 CM ANTIGOTA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 32,97	R$ 329,70
328	ROLO DE LÃ 23 CM ANTIGOTA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 50,81	R$ 1.016,20
330	ROLO DE LÃ 5CM ANTI-GOTA (PRIMEIRA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 16,24	R$ 162,40

332	SELADOR ACRÍLICO P/ PAREDE 18 L	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 83,34	R$ 1.666,80
334	SELADOR P/ MADEIRA 3,6 L	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 74,82	R$ 748,20
336	SIFÃO SANFONADO BRANCO 0,70CM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 13,25	R$ 265,00

338	SILICONE 200ML	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 29,47	R$ 294,70
340	TAMBOR PLÁSTICO DE 100LTS	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 121,31	R$ 606,55
342	TAMBOR PLÁSTICO DE 50 LTS	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 73,04	R$ 365,20

344	TÊ ESGOTO 150 MM X 150 MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 69,01	R$ 1.380,20
346	TÊ ESGOTO 50 MM X 50 MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 8,18	R$ 163,60
348	TE ESGOTO C/ REDUÇÃO 100MM X	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 39,74	R$ 198,70

350	TÊ SOLDÁVEL 25 MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 1,60	R$ 80,00
352	TE SOLDÁVEL 40MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 8,99	R$ 89,90
354	TÊ SOLDÁVEL 60 MM	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 28,80	R$ 288,00

356	TELHA CUMEEIRA CERÂMICA 41 CM X	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	100	R$ 6,84	R$ 684,00
358	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 27,17	R$ 1.358,50
360	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 3,05	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 142,72	R$ 7.136,00

362	TELHA PLAN CERÂMICA P/ BEIRAL	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	100	R$ 19,65	R$ 1.965,00
364	THINNER 5 L	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 99,56	R$ 4.978,00
366	TIJOLO BANDINHA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	500	R$ 1,06	R$ 530,00

368	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 163,61	R$ 1.636,10
370	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 161,01	R$ 1.610,10
372	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	40	R$ 178,30	R$ 7.132,00

374	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 170,71	R$ 853,55
376	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 170,71	R$ 1.707,10
378	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 149,34	R$ 746,70

380	TINTA P/ PISO 18 L - COR AMARELO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 281,87	R$ 1.409,35
382	TINTA P/ PISO 18 L - COR CINZA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	30	R$ 271,55	R$ 8.146,50
384	TINTA P/ PISO 3,6 L - COR AMARELO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 112,95	R$ 1.129,50

386	TINTA P/ PISO 3,6 L - COR BRANCA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 71,45	R$ 1.429,00
388	TINTA P/ PISO 3,6 L - COR CONCRETO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 81,48	R$ 1.629,60
390	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 448,74	R$ 2.243,70

392	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 461,41	R$ 4.614,10
394	TINTA PVA EXTERNA 18LTS COR VERDE	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 425,28	R$ 2.126,40
396	TINTA PVA EXTERNA AREIA 18 LTS.	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 375,94	R$ 3.759,40

398	TINTA PVA EXTERNA BRANCO GELO 18	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	30	R$ 284,67	R$ 8.540,10
400	TINTA PVA EXTERNA PALHA 18 LTS.	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	30	R$ 276,34	R$ 8.290,20
402	TINTA PVA INTERNA 3,600ML COR AZUL	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 86,13	R$ 861,30

404	TINTA PVA INTERNA 3,600ML COR	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 75,11	R$ 375,55
406	TINTA PVA INTERNA BRANCO GELO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 78,82	R$ 394,10
408	TINTA PVA INTERNA PRETO 3.600 LTS.	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 110,16	R$ 1.101,60

410	TORNEIRA METAL PIA DE COZINHA 1/2 E	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 142,23	R$ 1.422,30
412	TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 1/2"	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 15,67	R$ 156,70
414	TORNEIRA PLÁSTICA DE PAREDE P/ PIA	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 14,94	R$ 74,70

416	TRENA DE FIBRA 30MT	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	1	R$ 62,07	R$ 62,07
418	TUBO DE DESCARGA C/ JOELHO AZUL	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 55,67	R$ 556,70
420	TUBO ESGOTO 100 MM SÉRIE NORMAL	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 76,93	R$ 1.538,60

422	TUBO ESGOTO 200 MM SÉRIE NORMAL	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 311,07	R$ 1.555,35
424	TUBO ESGOTO 40 MM SÉRIE NORMAL 6	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 41,57	R$ 831,40
426	TUBO ESGOTO 75 MM SÉRIE NORMAL 6	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 83,64	R$ 1.672,80

428	TUBO GALVANIZADO REDONDO 1	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 287,01	R$ 1.435,05
430	TUBO SOLDÁVEL 20 MM (6 M)	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 92,72	R$ 927,20
432	TUBO SOLDÁVEL 32 MM (6 M)	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 34,69	R$ 173,45

434	TUBO SOLDÁVEL 50 MM (6 M)	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	20	R$ 60,23	R$ 1.204,60
436	TOMADA LIZ DUPLA 20A	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	30	R$ 27,07	R$ 812,10
438	TOMADA SOBREPOR	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	30	R$ 17,71	R$ 531,30

440	UNIÃO GALVANIZADA 1	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 72,89	R$ 364,45
442	VÁLVULA CROMADA 3.1/2 P/ PIA INOX	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 92,16	R$ 460,80
444	VÁLVULA DE SUCÇÃO 1.1/4	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 112,74	R$ 1.127,40

446	VÁLVULA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 26,96	R$ 269,60
448	VASSOURA PLÁSTICA RASTELO 22	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 64,78	R$ 647,80
450	VERNIZ COPAL 3,6 L	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	10	R$ 140,51	R$ 1.405,10

452	VITRO C/ GRADE 100X120	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	5	R$ 285,97	R$ 1.429,85
454	VITRO C/ GRADE 100X200	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	1	R$ 569,77	R$ 569,77
456	LÂMPADA LED 30W BASE E-27	• MOTOBRÁS MOTORES LTDA, CNPJ 04.854.089/0001-04; • CONTEM MAT. ELETRICOS, CNPJ 05.950.871/0001/90 BANCO DE PREÇO	50	R$ 25,97	R$ 1.298,50

	R$ 668.327,88

A análise dos documentos evidencia a uniformidade do valor praticado pelas empresas e em contratações com diversos entes públicos, o que demonstra consistência, padronização comercial e aderência aos preços de mercado.

4. MÉTODO APLICADO

Nos termos do artigo 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e do artigo 72 do Decreto Municipal nº 018/2024, foi adotado o método da média aritmética dos valores considerados válidos e compatíveis com o objeto da contratação.

Para a formação do preço estimado, foram utilizados como parâmetros os valores obtidos mediante pesquisa junto a fornecedores do ramo de materiais de construção, hidráulicos e elétricos, bem como consultas realizadas em bancos de preços públicos e contratações similares promovidas por outros órgãos e entidades da Administração Pública, observando-se os critérios de confiabilidade, atualidade e compatibilidade com o objeto pretendido.

A metodologia empregada visa assegurar que os preços estimados reflitam a realidade do mercado, permitindo à Administração estabelecer orçamento compatível com os valores efetivamente praticados, em observância aos princípios da economicidade, eficiência, planejamento e obtenção da proposta mais vantajosa.

O valor estimado da contratação corresponderá ao resultado da pesquisa mercadológica realizada, constituindo o limite de referência para a condução do procedimento licitatório e para a análise da vantajosidade das propostas apresentadas pelos licitantes.

5. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E VALOR ESTIMADO

Objeto: contratação de empresa para aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, de forma parcelada e sob demanda, destinados à manutenção, conservação e adequações em imóveis, instalações e equipamentos vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor médio estimado da contratação: **R$ 668.327,88 (seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos).**

O valor estimado foi obtido mediante pesquisa de mercado realizada em conformidade com a legislação vigente, considerando preços praticados por fornecedores do segmento e informações constantes em bases oficiais de consulta de preços públicos.

6. JUSTIFICATIVA PARA A METODOLOGIA UTILIZADA

A metodologia adotada para a estimativa do valor da contratação observou os critérios estabelecidos no artigo 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 018/2024, tendo por

finalidade identificar valores compatíveis com os praticados no mercado para fornecimento de materiais de construção, hidráulicos e elétricos.

A utilização de cotações obtidas diretamente junto a empresas especializadas do setor, associada à consulta de bancos de preços públicos e de contratações similares realizadas por outros entes da Administração Pública, proporciona maior segurança e confiabilidade à pesquisa realizada, permitindo a comparação de diferentes fontes de informação e reduzindo distorções na formação do orçamento estimado.

A escolha da média aritmética dos preços válidos e compatíveis com o objeto mostra-se adequada por possibilitar a obtenção de valor de referência representativo da realidade mercadológica, mitigando riscos de sobrepreço ou de subavaliação dos itens a serem contratados.

Além disso, a metodologia adotada observa os princípios da economicidade, eficiência, transparência, razoabilidade e planejamento, conferindo robustez técnica à estimativa de preços e contribuindo para a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em conformidade com os objetivos da Lei nº 14.133/2021.

7. FORAM PRIORIZADOS OS PARÂMETROS DOS INCISOS I, II E III DO ART. 72 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2024?

☒ Sim ☐ Não

8. A QUANTIDADE DOS ITENS PESQUISADOS É COMPATÍVEL COM A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO?

☒ Sim ☐ Não

9. OS VALORES INEXEQUÍVEIS, INCONSISTENTES OU EXCESSIVAMENTE ELEVADOS FORAM DESCONSIDERADOS?

☐ Sim ☒ Não

Justificativa: Não foram realizadas exclusões automáticas de referências de preços exclusivamente em razão de diferenças entre os valores pesquisados. As cotações foram submetidas à análise crítica, considerando que a variação de preços, isoladamente, não caracteriza inexequibilidade, inconsistência ou sobrepreço.

10. DA JUSTIFICATIVA PARA A NÃO DESCONSIDERAÇÃO DOS PREÇOS E DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE CRÍTICA

Em atendimento ao art. 73, §§ 3º e 6º, do Decreto Municipal nº 018/2024, esclarece-se que, na elaboração da estimativa de preços da presente contratação, não houve desconsideração de nenhuma das referências coletadas, tendo sido adotada a média aritmética dos três valores apresentados para

cada item, provenientes do Banco de Preços e das empresas Motobrás Motores Ltda. e Contem Materiais Elétricos Eireli.

A análise evidenciou que determinados itens apresentam valores próximos entre si, enquanto outros registram diferenças mais expressivas, a exemplo do adaptador soldável com flange de 50 mm, da argamassa AC1 de 20 kg e do bloco de cimento tipo canaleta, cujas referências foram individualizadas no presente documento.

Considerando a diversidade dos materiais e das fontes consultadas, a Administração não adotou a diferença percentual entre os preços como critério isolado de desconsideração, uma vez que a existência de valores distintos não caracteriza, por si só, inexequibilidade, inconsistência ou preço excessivamente elevado.

A formação do orçamento utiliza a média aritmética das referências consideradas válidas e comparáveis, conforme a memória de cálculo. Dessa forma, os preços do Banco de Preços não são adotados isoladamente como estimativa dos itens, mas integram a série pesquisada juntamente com as cotações diretas. A aplicação da média, contudo, pressupõe a adequação das referências utilizadas e não substitui a análise de sua compatibilidade.

Diante disso, **não se caracteriza inexequibilidade exclusivamente pela constatação de que os valores do Banco de Preços são inferiores às cotações diretas**. A manutenção dessas referências na formação do orçamento fundamenta-se na compatibilidade técnica e comercial documentada, com identificação das fontes e das condições consideradas na pesquisa.

Conclui-se, portanto, que os valores relacionados não devem ser classificados como inexequíveis apenas por sua inferioridade perante as propostas dos fornecedores. Sua utilização deve permanecer respaldada pelos documentos de origem e pela análise de comparabilidade, preservando a transparência e a rastreabilidade da composição do orçamento estimado.

11. JUSTIFICATIVA DAS FONTES UTILIZADAS NA PESQUISA

As fontes utilizadas foram selecionadas em razão de sua confiabilidade, pertinência e compatibilidade com o objeto da contratação. As cotações foram solicitadas a empresas atuantes nos segmentos de materiais de construção, hidráulicos e elétricos, regularmente estabelecidas e aptas ao fornecimento dos itens pretendidos pela Administração, enquanto as consultas realizadas em bancos de preços públicos e contratações similares representam negociações efetivamente praticadas no mercado e pela Administração Pública para objetos de natureza equivalente.

A utilização combinada dessas fontes proporciona maior precisão na definição do valor estimado da contratação, permitindo a confrontação de preços obtidos em diferentes contextos de mercado e assegurando maior aderência à realidade econômica do setor. Tal procedimento contribui para a mitigação de riscos relacionados a sobrepreço, superfaturamento ou subavaliação dos itens que compõem o objeto da contratação.

Além disso, a metodologia adotada observa os princípios da economicidade, eficiência, planejamento, transparência e vantajosidade, garantindo que a estimativa de preços esteja

fundamentada em parâmetros objetivos e tecnicamente adequados, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e da regulamentação municipal aplicável.

Dessa forma, conclui-se que a pesquisa de preços realizada é suficiente para demonstrar a compatibilidade dos valores estimados com aqueles praticados no mercado para fornecimento de materiais de construção, hidráulicos e elétricos, conferindo segurança jurídica, técnica e administrativa ao processo licitatório e subsidiando a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Redenção-PA, 11 de novembro de 2026.

Caren Monteiro F. Lima

Caren Monteiro F. Lima
Membro da Equipe de Planejamento
Agente de Apoio Administrativo, matrícula n°113028