

### Licitação



< Voltar para listagem

Licitação

Perfil

Sair

Número do  
Processo

81/002.809/2025

Situação

Aguardando  
Abertura

PROCESSO DIGITAL

ÁREA PÚBLICA

ACESSAR



Número do  
Edital

002/2025

Dados da Licitação

Dados do Edital

Itens

Esclarecimento/Impugnação

#### Detalhe Esclarecimento



Data/Hora Criação

08/04/2026 14:24:53

Data/Hora Envio

-

Empresa

7DATA  
DISTRIBUIDORA  
DE  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI EPP

Situação

Aguardando Resposta

#### Assunto Esclarecimento

Senhores, vimos solicitar esclarecimentos para o correto entendimento das especificações presentes em edital: Dúvida 1: Observamos que o anexo "Termo de Referência" apresenta especificações resumidas, enquanto o "Modelo de Proposta" detalha as exigências de forma mais abrangente, incluindo requisitos adicionais. Diante disso, entendemos que ambos os documentos devem ser considerados de maneira complementar, com prevalência do detalhamento contido no "Modelo de Proposta". Nosso entendimento está correto?



### Impugnações

## Nenhuma impugnação encontrada.

Este processo não possui nenhuma impugnação até o momento.



## Relatório de Esclarecimento

Informações do Esclarecimento	
Número Licitação	002/2025
Fornecedor	7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
CNPJ/CPF	29846708000140
Situação	Aguardando Resposta
Data/Hora Cadastro	08/04/2026 14:24
Documento Identificação	05438994978
Usuário Responsável	Samuel Simão Oliveira
Conteúdo	Senhores, vimos solicitar esclarecimentos para o correto entendimento das especificações presentes em edital: Dúvida 1: Observamos que o anexo "Termo de Referência" apresenta especificações resumidas, enquanto o "Modelo de Proposta" detalha as exigências de forma mais abrangente, incluindo requisitos adicionais. Diante disso, entendemos que ambos os documentos devem ser considerados de maneira complementar, com prevalência do detalhamento contido no "Modelo de Proposta". Nosso entendimento está correto?
Anexo	


Respostas			
Data/Hora Resposta	Usuário Responsável	Resposta	Anexo
Nenhuma resposta registrada até o momento.			

Zimbra

pregao07@sad.ms.gov.br

**Encaminhamento de Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 002/2025 – Aquisição de Equipamentos de Rede (Switches)****De :** SEL/ PREGAO <pregao07@sad.ms.gov.br>

qua., 08 de abr. de 2026 15:08

**Assunto :** Encaminhamento de Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 002/2025 – Aquisição de Equipamentos de Rede (Switches) 2 anexos**Para :** planejamento <planejamento@sead.ms.gov.br>

Prezados,

Boa tarde.

Segue, para análise e emissão de resposta, o pedido de esclarecimento apresentado pela empresa **7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**, no âmbito do **Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo nº 81/002.809/2025**, cujo objeto é a **aquisição de equipamentos de rede (switches)**.

Solicitamos, por gentileza, o retorno até as **11h do dia 16 de abril de 2026**.

Atenciosamente.

**Detalhe Esclarecimento** ×

Data/Hora Criação	Data/Hora Envio	Empresa
08/04/2026 14:24:53	-	7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP


**Situação**  
Aguardando Resposta

**Assunto Esclarecimento**  
Senhores, vimos solicitar esclarecimentos para o correto entendimento das especificações presentes em edital: Dúvida 1: Observamos que o anexo "Termo de Referência" apresenta especificações resumidas, enquanto o "Modelo de Proposta" detalha as exigências de forma mais abrangente, incluindo requisitos adicionais. Diante disso, entendemos que ambos os documentos devem ser considerados de maneira complementar, com prevalência do detalhamento contido no "Modelo de Proposta". Nosso entendimento está correto?

Equipe Pregão 07

Agente da Contratação da Fase Externa - COFEX/SEL/SAD

Telefones: (67) 3318-1318 e 3318-1379

 **esclarecimentoimpugnacao\_7a5258da-367d-4858-aafa-55f248c1e03c.pdf**  
3 KB



Zimbra

pregao07@sad.ms.gov.br


---

**Re: Encaminhamento de Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 002/2025 – Aquisição de Equipamentos de Rede (Switches)**

---

**De :** Assessoria de Planejamento  
<planejamento@sead.ms.gov.br>

qui., 09 de abr. de 2026 15:09

 2 anexos

**Assunto :** Re: Encaminhamento de Pedido de Esclarecimento –  
Pregão Eletrônico nº 002/2025 – Aquisição de  
Equipamentos de Rede (Switches)

**Para :** SEL <pregao07@sad.ms.gov.br>

Boa Tarde

Segue resposta ao pedido de esclarecimento.

Att,  
Emily Silva

---

**De:** "SEL" <pregao07@sad.ms.gov.br>

**Para:** "Assessoria de Planejamento" <planejamento@sead.ms.gov.br>

**Enviadas:** Quarta-feira, 8 de abril de 2026 15:08:14

**Assunto:** Encaminhamento de Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 002/2025 – Aquisição de Equipamentos de Rede (Switches)

Prezados,

Boa tarde.

Segue, para análise e emissão de resposta, o pedido de esclarecimento apresentado pela empresa **7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**, no âmbito do **Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo nº 81/002.809/2025**, cujo objeto é a **aquisição de equipamentos de rede (switches)**.

Solicitamos, por gentileza, o retorno até as **11h do dia 16 de abril de 2026**.

Atenciosamente.

## Detalhe Esclarecimento

**Data/Hora Criação**

08/04/2026 14:24:53

**Data/Hora Envio**

-

**Empresa**7DATA DISTRIBUIDORA DE  
EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**Situação**

Aguardando Resposta

**Assunto Esclarecimento**

Senhores, vimos solicitar esclarecimentos para o correto entendimento das especificações presentes em edital: Dúvida 1: Observamos que o anexo "Termo de Referência" apresenta especificações resumidas, enquanto o "Modelo de Proposta" detalha as exigências de forma mais abrangente, incluindo requisitos adicionais. Diante disso, entendemos que ambos os documentos devem ser considerados de maneira complementar, com prevalência do detalhamento contido no "Modelo de Proposta". Nosso entendimento está correto?

Equipe Pregão 07

Agente da Contratação da Fase Externa - COFEX/SEL/SAD

Telefones: (67) 3318-1318 e 3318-1379

---

**Resposta\_ao\_pedido\_de\_esclarecimento\_apresentado\_pela\_empresa-  
\_7DATA\_DISTRIBUIDORA\_DE\_EQUIPAMENTOS\_EIRELI\_EPP....\_assinado.pdf**  
415 KB

---

## RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Apresentado pela empresa: **7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**

**Pregão Eletrônico:** nº 002/2025

**Processo:** nº 81/002.809/2025


Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado, informa-se que o Termo de Referência e o Modelo de Proposta de Preços devem ser interpretados de forma complementar, compondo conjuntamente o conjunto de especificações e exigências do certame.

O Termo de Referência apresenta as diretrizes, requisitos mínimos e condições gerais da contratação, enquanto o Modelo de Proposta de Preços detalha elementos adicionais necessários à adequada formulação da proposta pelos licitantes.

Dessa forma, para fins de elaboração da proposta e atendimento integral ao edital, ambos os documentos devem ser considerados em conjunto, não havendo hierarquia entre eles, mas sim complementaridade de informações.

Assim, está correto o entendimento de que os documentos se complementam e devem ser observados de maneira integrada.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
 **CARLOS EDUARDO SOUZA LIMA**  
Data: 09/04/2026 16:04:50-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Carlos Eduardo Souza Lima**  
Matrícula: 66406022



SECRETARIA-EXECUTIVA DE LICITAÇÕES  
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES

## **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**PREGÃO ELETRÔNICO:** 005602/2025

**PROCESSO LICITATÓRIO:** 81/002.809/2025

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE (SWITCHES)

**ÓRGÃO DEMANDANTE:** Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos – SEAD

Trata-se de pedido de esclarecimento formulado pela empresa **7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 002/2025, **Processo nº 81/002.809/2025**, cujo objeto é referente à aquisição de equipamentos de rede (switches), especificamente quanto ao “correto entendimento das especificações constantes nos anexos do Termo de Referência e Modelo de Proposta”.

Analisando a resposta emitida pelo membro da equipe de planejamento da SEAD/SEFAZ/MS datado de 09 de abril de 2026, cuja conclusão foi que: o “Termo de Referência e o Modelo de Proposta de Preços devem ser interpretados de forma complementar, compondo conjuntamente o conjunto de especificações e exigências do certame”.

Conforme manifestação técnica, o Termo de Referência estabelece as diretrizes gerais da contratação, os requisitos mínimos de desempenho, as condições de execução do objeto e demais parâmetros necessários ao atendimento do interesse público. Por sua vez, o Modelo de Proposta de Preços apresenta elementos adicionais que visam orientar a adequada estruturação das propostas pelos licitantes, garantindo padronização, clareza e comparabilidade entre as ofertas.

Assim, não há hierarquia entre os documentos, devendo ambos ser considerados de forma integrada e harmônica, uma vez que as informações neles contidas são complementares e convergem para a correta compreensão do objeto licitado e para a adequada elaboração das propostas comerciais.

Diante ao exposto, com fulcro no art. 6º, inciso I, do Decreto Estadual n. 16.118/2023, que atribui ao Pregoeiro a competência para decidir sobre pedidos de esclarecimentos, conclui-se que o pedido foi devidamente atendido com base no parecer técnico citado.

BRUNO PEREIRA  
COELHO:05708538  
180

Campo Grande – MS, 10 de abril de 2026.

Assinado de forma digital por  
BRUNO PEREIRA  
COELHO:05708538180  
Dados: 2026.04.10 10:45:45  
-04'00'

**BRUNO PEREIRA COELHO**  
**PREGOEIRO**  
**COFEX/SUOC/SEL/SAD**