



PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DEFINIÇÃO DO OBJETO:

O presente termo tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**, nas especificações e quantidades mínimas descritas:

ITEM	PRODUTO / DESCRIÇÃO MÍNIMA	QUANTIDADE MÁXIMA
1.	ÁGUA SANITÁRIA , solução aquosa à base de hipoclorito de sódio, com concentração de cloro ativo entre 2,0% e 2,5%, indicada para desinfecção de superfícies, higienização e alvejamento de roupas. Produto acondicionado em embalagem plástica resistente, CONTENDO 2 LITROS, com tampa de segurança e lacre inviolável. Deve apresentar registro ou notificação na ANVISA, rótulo contendo informações obrigatórias (composição, modo de uso, precauções, data de fabricação e validade, lote e identificação do fabricante). Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Padrão de qualidade: equivalente ou superior às marcas Ypê, Girando Sol ou Qboa. Cotar preço por unidade.	622 unidades
2.	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL , com concentração de 70% (INPM), indicado para higienização e assepsia das mãos, com ação antisséptica e adição de agentes hidratantes para minimizar o ressecamento da pele. Composição: Álcool etílico hidratado (70% INPM), água purificada, agente gelificante (carbômero ou similar), neutralizante (aminometil propanol ou trietanolamina), umectante (glicerina), podendo conter fragrância e outros componentes permitidos pela legislação sanitária vigente. O produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica resistente, tipo tubo ou frasco, CONTENDO 500	260 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	G, com tampa segura e lacre inviolável. Deverá possuir registro ou notificação junto à ANVISA, bem como atender às exigências do INMETRO quanto à indicação quantitativa do conteúdo, garantindo conformidade com as normas de metrologia legal. O rótulo deverá conter, obrigatoriamente, informações como: composição, modo de uso, advertências, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e identificação do fabricante. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Cotar preço por unidade.	
3.	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, com concentração de 70° INPM (70% p/p), indicado para desinfecção de superfícies fixas, utensílios e assepsia em geral. Produto líquido, incolor, de odor característico, com comprovada ação bactericida. Composição: Álcool etílico hidratado (70° INPM) e água purificada, podendo conter desnaturante conforme legislação vigente. O produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica resistente, CONTENDO 1 (UM) LITRO, com tampa de segurança e lacre inviolável, garantindo a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. Deverá possuir registro ou notificação junto à ANVISA, bem como atender às exigências do INMETRO quanto à indicação correta do volume. O rótulo deverá conter, obrigatoriamente, informações como: composição, modo de uso, advertências, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e identificação do fabricante. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Cotar preço por unidade.	248 unidades
4.	ALVEJANTE SEM CLORO, indicado para remoção de manchas e alvejamento de roupas coloridas e brancas, sem danificar os tecidos. Produto com ação oxidante à base de peróxido, não contendo cloro em sua formulação, podendo ser utilizado em diferentes tipos de tecidos, conforme instruções do fabricante. Composição: À base de peróxido de hidrogênio ou outro agente	30 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	branqueador sem cloro, contendo tensoativos, estabilizantes, coadjuvantes, fragrância e água, podendo conter outros componentes permitidos pela legislação vigente. O produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica resistente, CONTENDO 2 (DOIS) LITROS, com tampa de segurança, lacre inviolável e alça para transporte (quando aplicável). Deverá possuir registro ou notificação junto à ANVISA e atender às exigências do INMETRO quanto à indicação correta do volume. O rótulo deverá conter, obrigatoriamente, informações como: composição, modo de uso, advertências, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e identificação do fabricante. Validade: mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Cotar preço por unidade. Padrão de qualidade: equivalente ou superior às marcas Girando Sol, Aqua Fast ou Brilhante.	
5.	AMACIANTE DE ROUPAS, indicado para amaciar tecidos, facilitar o passar e proporcionar fragrância agradável e duradoura às roupas. Produto com ação condicionante, que reduz a aspereza das fibras têxteis, conservando a maciez e contribuindo para a conservação dos tecidos. Composição: À base de tensoativos catiônicos (como cloreto de dialquil dimetil amônio ou similar), contendo coadjuvantes, fragrância, conservantes, corante e água, podendo conter outros componentes permitidos pela legislação sanitária vigente. O produto deverá estar acondicionado em frasco plástico resistente, CONTENDO 2 (DOIS) LITROS, com tampa segura e lacre inviolável. Deverá possuir registro ou notificação junto à ANVISA e atender às exigências do INMETRO quanto à indicação correta do volume. O rótulo deverá conter, obrigatoriamente, informações como: composição, modo de uso, advertências, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e identificação do fabricante. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	242 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	Cotar preço por unidade. Padrão de qualidade: equivalente ou superior às marcas Ypê, Girando Sol, Aqua Fast, Urca ou Minuano.	
6.	BALDE confeccionado em plástico resistente (polipropileno ou polietileno de alta densidade - PEAD), com CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) LITROS, destinado ao uso em atividades de limpeza e serviços gerais. O produto deverá apresentar boa resistência mecânica, com paredes reforçadas, fundo plano e bordas sem rebarbas, garantindo segurança no manuseio. Deverá possuir alça resistente, referencialmente em plástico reforçado ou metal com proteção anticorrosiva, firmemente fixada ao corpo do balde, permitindo o transporte seguro mesmo quando cheio. O balde deverá ser impermeável, de fácil higienização e adequado ao uso contínuo. Cotar preço por unidade.	58 unidades
7.	CERA EM PASTA para tratamento e conservação de pisos, indicada para proteção, brilho e impermeabilização de superfícies, formando película resistente ao tráfego. Produto do tipo incolor, proporcionando acabamento uniforme sem alterar a tonalidade original do piso. Composição: À base de ceras naturais e/ou sintéticas, solventes, resinas, podendo conter silicone, fragrância e outros componentes permitidos pela legislação vigente. O produto deverá apresentar consistência pastosa, de fácil aplicação e polimento, com boa aderência e rendimento. Deverá estar acondicionado em embalagem resistente, CONTENDO 13 (TREZE) KG, devidamente lacrada, garantindo a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. O rótulo deverá conter, obrigatoriamente, informações como: composição, modo de uso, precauções, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e identificação do fabricante. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Padrão de qualidade: equivalente ou superior às	04 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	marcas Castelo ou Gióca.	
8.	CLORO GRANULADO ADITIVADO , multifuncional "10 em 1", indicado para tratamento de água de piscinas, com ação desinfetante, oxidante, algicida e clarificante, contribuindo para a manutenção da qualidade da água. Composição: À base de composto clorado estabilizado (hipoclorito de cálcio ou dicloroisocianurato de sódio), contendo aditivos multifuncionais, como algicida, clarificante, estabilizante, floculante e outros componentes permitidos pela legislação vigente. O produto deverá apresentar teor de cloro ativo compatível com uso em piscinas (mínimo recomendado de 60%, conforme especificação do fabricante), na forma granulada, de fácil dissolução. Deverá estar acondicionado em balde plástico resistente, CONTENDO 10 (DEZ) KG, com tampa vedada e lacre inviolável, garantindo a integridade do produto durante o armazenamento e transporte. O rótulo deverá conter, obrigatoriamente, informações como: composição, modo de uso, dosagem, advertências de segurança, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e identificação do fabricante. Validade: mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.	10 unidades
9.	COPO DESCARTÁVEL , confeccionado em material plástico (polipropileno - PP ou poliestireno - PS), na cor branca, com CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 ML, destinado ao consumo de bebidas frias. O produto deverá apresentar boa resistência, sem deformações, rachaduras ou rebarbas, com borda lisa que proporcione segurança no uso. Deve ser atóxico e adequado ao contato com alimentos. Os copos deverão ser fornecidos em tiras/mangas com, no mínimo, 100 (cem) unidades cada, devidamente embaladas, garantindo proteção contra contaminação e facilitando o armazenamento. O produto deverá atender às normas sanitárias vigentes e possuir	110 tiras c/100

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	identificação do fabricante, lote e quantidade na embalagem. Cotar preço por tira.	
10.	COPO TÉRMICO descartável, confeccionado em poliestireno expandido (EPS - "isopor"), com CAPACIDADE NOMINAL DE 180 ML, indicado para consumo de bebidas quentes e frias, proporcionando isolamento térmico adequado. O produto deverá apresentar boa resistência mecânica, com paredes uniformes, sem rachaduras, deformações ou rebarbas, garantindo segurança no manuseio e conforto térmico ao usuário. Deve ser atóxico, inodoro e adequado ao contato com alimentos, conforme normas sanitárias vigentes. Os copos deverão ser fornecidos em tiras contendo, no mínimo, 25 (vinte e cinco) unidades, devidamente embaladas, garantindo proteção contra contaminação e facilitando o armazenamento e transporte. Cotar preço por tira.	130 tiras c/25
11.	DESENGORDURANTE de limpeza pesada, indicado para remoção de gorduras, óleos, sujeiras incrustadas e resíduos orgânicos em superfícies laváveis, como fogões, coifas, azulejos, bancadas e utensílios. Produto com alto poder de limpeza e ação rápida, podendo ser utilizado em ambientes domésticos e institucionais. Composição: À base de tensoativos aniônicos e/ou não iônicos, solventes, alcalinizantes, sequestrantes, coadjuvantes, fragrância e água, podendo conter outros componentes permitidos pela legislação sanitária vigente. O produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica resistente, CONTENDO 500 ML, com sistema de com tampa, devidamente lacrada. Deverá possuir registro ou notificação junto à ANVISA e atender às exigências do INMETRO quanto à indicação correta do volume. O rótulo deverá conter, obrigatoriamente, informações como: composição, modo de uso, precauções, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e identificação do fabricante. Validade:	180 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Padrão de qualidade: equivalente ou superior às marcas Veja, Ypê, CIF ou Urca. Cotar preço por unidade.	
12.	DESINFETANTE líquido, indicado para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis, como pisos, azulejos, banheiros e ambientes em geral, com ação bactericida e fragrância agradável. Composição: À base de tensoativos, agentes bactericidas (como quaternário de amônio ou similar), fragrância, corante, conservantes e água, podendo conter outros componentes permitidos pela legislação sanitária vigente. O produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica resistente, CONTENDO 2 (DOIS) LITROS, com tampa segura e lacre inviolável. Deverá possuir registro ou notificação junto à ANVISA e atender às exigências do INMETRO quanto à indicação correta do volume. O rótulo deverá conter, obrigatoriamente, informações como: composição, modo de uso, precauções, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e identificação do fabricante. Validade: mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Padrão de qualidade: equivalente ou superior às marcas Ypê, Girando Sol ou Urca. Cotar preço por unidade.	638 unidades
13.	DESODORIZADOR AMBIENTAL DE AR, com fragrância agradável, indicado para perfumar e neutralizar odores em ambientes internos, como escritórios, banheiros e áreas comuns. Produto de ação rápida, com liberação uniforme da fragrância. Composição: À base de fragrância, solventes, propelente ou veículo líquido, contendo neutralizador de odores e outros componentes permitidos pela legislação sanitária vigente. O produto deverá estar acondicionado em embalagem CONTENDO 360 ML, do tipo aerossol, com válvula acionadora eficiente e tampa de	240 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	proteção. Deverá possuir registro ou notificação junto à ANVISA e atender às exigências do INMETRO quanto à indicação correta do volume, quando aplicável. O rótulo deverá conter, obrigatoriamente, informações como: composição, modo de uso, precauções, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e identificação do fabricante. Validade: mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Cotar preço por unidade.	
14.	DETERGENTE líquido de primeira qualidade, indicado para lavagem de louças, utensílios e superfícies laváveis, com alto poder desengordurante, elevada formação de espuma e eficiência na remoção de gorduras, mesmo em água fria, sem agredir as mãos. Composição: À base de tensoativo aniônico biodegradável (linear alquilbenzeno sulfonato de sódio ou similar), podendo conter tensoativos não iônicos, espessantes, conservantes, fragrância, corante e água, além de outros componentes permitidos pela legislação sanitária vigente. Requisitos de qualidade: Alto rendimento e concentração, com pequena quantidade suficiente para limpeza eficaz; Boa formação e estabilidade de espuma; biodegradável, conforme normas ambientais; pH neutro ou levemente alcalino, adequado ao uso doméstico; não causar irritação excessiva à pele em condições normais de uso. O produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica resistente, CONTENDO 500 ML, com tampa tipo flip-top ou similar, devidamente lacrada. Deverá possuir registro ou notificação junto à ANVISA e atender às exigências do INMETRO quanto à indicação correta do volume. O rótulo deverá conter, obrigatoriamente, informações como: composição, modo de uso, precauções, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e identificação do fabricante. Validade: mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	1.000 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	Padrão de qualidade: equivalente ou superior às marcas Ypê, Limpol, Girando Sol ou Minuano.	
15.	DIFUSOR/AROMATIZADOR DE AMBIENTE COM VARETAS , aromas variados, indicado para perfumação contínua de ambientes internos, como escritórios, salas e áreas comuns, proporcionando fragrância agradável, suave e duradoura. Composição: Solução aromatizante à base de fragrância, solvente (álcool ou base específica para difusor), podendo conter fixadores e outros componentes permitidos pela legislação vigente. O produto deverá ser composto por frasco plástico CONTENDO 250 ML da solução aromática e conjunto de varetas (mínimo de 5 unidades), responsáveis pela difusão gradual da fragrância no ambiente. O frasco deverá ser resistente, com vedação adequada, garantindo a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. O rótulo deverá conter, obrigatoriamente, informações como: composição, modo de uso, precauções, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e identificação do fabricante. Validade: mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Padrão de qualidade: equivalente ou superior às marcas Divace, Bela Luna ou Via Aroma.	70 unidades
16.	ESCALA PORTÁTIL COM 3 (TRÊS) DEGRAUS , confeccionada em alumínio, indicada para uso doméstico e institucional em atividades de limpeza, manutenção e acesso a pequenas alturas. O produto deverá possuir estrutura leve e resistente à corrosão, com degraus largos, antiderrapantes e fixados de forma segura à estrutura, proporcionando estabilidade e segurança ao usuário. Deverá conter pés com sapatas antiderrapantes, garantindo firmeza durante o uso e evitando deslizamentos. A escada deverá possuir travamento seguro (sistema articulado ou dobrável com dispositivo de segurança), suportando carga mínima de 120 kg. Altura compatível com escada de 3 degraus,	03 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	permitindo fácil armazenamento e transporte. Cotar preço por unidade.	
17.	ESCADA PORTÁTIL COM 7 (SETE) DEGRAUS , confeccionada em alumínio, indicada para uso doméstico e institucional em atividades de limpeza, manutenção e acesso a médias alturas. O produto deverá possuir estrutura leve, resistente e anticorrosiva, com degraus largos e antiderrapantes, fixados de forma segura à estrutura, garantindo estabilidade e segurança ao usuário. Deverá conter pés com sapatas antiderrapantes, proporcionando firmeza e evitando deslizamentos durante o uso. A escada deverá possuir sistema de travamento seguro (articulado ou dobrável com dispositivo de segurança), além de plataforma superior ou apoio, quando aplicável. Capacidade mínima de carga: 120 kg. Altura compatível com escada de 7 degraus, permitindo fácil manuseio, transporte e armazenamento. Cotar preço por unidade.	03 unidades
18.	ESCOVA MULTIUSO , indicada para limpeza doméstica de superfícies diversas, como pisos, azulejos, rejuntas e utensílios. O produto deverá possuir formato oval, com base confeccionada em plástico resistente, de fácil manuseio e boa ergonomia. As cerdas deverão ser em nylon resistente, com rigidez adequada para remoção de sujeiras pesadas, sem danificar as superfícies, devendo estar firmemente fixadas à base, não se desprendendo durante o uso. Dimensões aproximadas: 12 x 6 cm. Deverá apresentar acabamento sem rebarbas, garantindo segurança ao usuário. Cotar preço por unidade.	30 unidades
19.	ESCOVA SANITÁRIA indicada para limpeza de vasos sanitários, com formato arredondado, proporcionando alcance adequado às superfícies internas. O produto deverá possuir cerdas em nylon resistente, com comprimento mínimo de 2 (dois) cm, fixadas de forma firme, garantindo eficiência na remoção de sujeiras. Deverá	70 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	conter cabo fixo com comprimento mínimo de 25 (vinte e cinco) cm, confeccionado em material resistente, proporcionando ergonomia e segurança no manuseio. Acompanha recipiente (suporte) em plástico resistente, destinado ao acondicionamento da escova, permitindo adequada higiene e organização. O conjunto deverá apresentar bom acabamento, sem rebarbas ou partes cortantes. Cotar preço por unidade.	
20.	ESPONJA DE LÃ DE AÇO , em formato retangular, indicada para limpeza geral de superfícies e utensílios, especialmente na remoção de sujeiras incrustadas e gorduras. O produto deverá apresentar textura macia, flexível e uniforme, isenta de sinais de oxidação (ferrugem), garantindo eficiência na limpeza sem danificar as superfícies, quando utilizada conforme orientação. Composição: Lã de aço carbono. As esponjas deverão ser fornecidas em embalagem contendo 8 (oito) unidades, com peso líquido mínimo de 60 g por pacote. A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade: mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Cotar preço por pacote.	210 pacotes
21.	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA , tipo dupla face, multiuso, indicada para limpeza de utensílios domésticos e superfícies em geral. O produto deverá possuir uma face em espuma macia de poliuretano e outra face em fibra sintética com abrasivo, destinada à remoção de sujeiras mais resistentes, sem danificar as superfícies quando utilizada conforme orientação. Dimensões mínimas: 110 mm x 74 mm x 20 mm. Requisitos de qualidade: Boa durabilidade, não se desintegrando facilmente durante o uso contínuo; Espuma com densidade adequada, garantindo retenção de água e detergente; Fibra abrasiva resistente e uniforme, com fixação firme à espuma, sem descolamento; Manutenção da capacidade de limpeza mesmo após múltiplos usos; não liberar resíduos excessivos durante	850 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	a utilização; Produto atóxico e adequado ao contato indireto com alimentos. Composição: Espuma de poliuretano com ação bactericida e fibra sintética com abrasivo. A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote e demais informações exigidas pela legislação vigente. Validade: mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Cotar preço por unidade. Padrão de qualidade: equivalente ou superior às marcas Scotch-Brite, EsfreBom ou SuperPro.	
22.	KIT BALDE MOP GIRATÓRIO, indicado para limpeza de pisos em geral, proporcionando praticidade, eficiência e redução do esforço físico do usuário. O conjunto deverá ser composto por balde com sistema de centrifugação (cesto giratório), alça resistente para transporte e compartimento interno para lavagem e secagem do MOP. O balde deverá ser fabricado em plástico resistente de alta durabilidade, com capacidade mínima de 12 (doze) litros, adequado ao uso contínuo em atividades de limpeza. O cabo deverá ser telescópico, confeccionado em aço inoxidável, proporcionando maior ergonomia, resistência e ajuste de altura, com altura aproximada de 129 cm. O MOP deverá possuir sistema de encaixe compatível com o balde, com refil em microfibra ou material equivalente, de alta absorção e fácil substituição. Dimensões aproximadas do balde: 26 cm x 46 cm. O conjunto deverá apresentar boa estabilidade, resistência mecânica e componentes que garantam uso seguro e eficiente. Cotar preço por kit.	03 unidades
23.	LENÇO UMEDECIDO, indicado para higiene pessoal e limpeza suave da pele, podendo ser utilizado em mãos, rosto e corpo, conforme orientação do fabricante. Produto dermatologicamente testado, com formulação suave e pH compatível com a pele. Composição: Tecido não tecido (TNT) impregnado com solução à base de água purificada, agentes umectantes, emolientes, conservantes, fragrância e outros componentes	60 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	permitidos pela legislação sanitária vigente. Os lenços deverão ser macios, resistentes e de fácil retirada da embalagem, sem rasgar durante o uso. O produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica com sistema de fechamento tipo tampa flip-top (abre e fecha), garantindo a conservação da umidade, CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES. A embalagem deverá conter informações obrigatórias como: composição, modo de uso, precauções, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e identificação do fabricante. Validade: mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Cotar preço por unidade.	
24.	LIMPADOR DE VIDROS 500 ML com álcool, pronto para uso (não necessitando diluição), indicado para limpeza de vidros, espelhos, acrílicos e superfícies laváveis, proporcionando remoção eficiente de sujeiras, marcas de dedos e resíduos, com secagem rápida e sem deixar manchas. Composição: À base de álcool etílico, tensoativos, solventes, coadjuvantes e água, podendo conter fragrância e outros componentes permitidos pela legislação sanitária vigente. O produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica resistente, CONTENDO 500 ML, com tampa tipo flip-top, vedação adequada e lacre inviolável, garantindo a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. Deverá possuir registro ou notificação junto à ANVISA e atender às exigências do INMETRO quanto à indicação correta do volume. O rótulo deverá conter, obrigatoriamente, informações como: composição, modo de uso, precauções, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e identificação do fabricante. Validade: mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Cotar preço por unidade. Padrão de qualidade: equivalente ou superior às marcas Veja, Cif, Girando Sol ou Limpol.	235 unidades





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



25.	LIMPADOR CONCENTRADO 05 LITROS, destinado à limpeza de pisos e superfícies laváveis em geral, indicado para uso em ambientes internos e externos, com ação desengordurante e remoção de sujidades leves a pesadas, incluindo resíduos oleosos e incrustações. Composição: Formulação à base de tensoativos aniônicos e/ou não iônicos, agentes alcalinizantes, sequestrantes, solventes hidrossolúveis, coadjuvantes, fragrância e água, podendo conter outros componentes permitidos pela legislação sanitária vigente. O produto deverá apresentar elevado poder de limpeza, podendo ser utilizado diluído ou puro, conforme recomendação do fabricante, sem causar danos, manchas ou opacidade às superfícies quando aplicado corretamente, devendo proporcionar aroma agradável no ambiente após o uso. Deverá estar acondicionado em embalagem plástica resistente, contendo 5 (CINCO) LITROS, com fechamento seguro (tampa rosqueável) e lacre inviolável. Deverá possuir registro ou notificação junto à ANVISA e atender às exigências do INMETRO quanto à correta indicação de volume. O rótulo deverá conter, obrigatoriamente, informações como: composição, modo de uso, diluição recomendada, precauções, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e identificação do fabricante. Validade: mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Cotar preço por unidade. Padrão de qualidade: equivalente ou superior às marcas Girando Sol, Urca, Veja ou Azulim.	80 unidades
26.	LIMPADOR LÍQUIDO 500 ML, indicado para limpeza de pisos e superfícies laváveis em geral, com ação desengordurante e removedora de sujeiras leves a moderadas, proporcionando limpeza eficiente e acabamento uniforme, podendo conter fragrância que deixa aroma agradável após o uso. Composição: Formulação à base de tensoativos aniônicos e/ou não iônicos,	70 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	solventes hidrossolúveis, agentes alcalinizantes leves, sequestrantes, coadjuvantes, fragrância e água, podendo conter outros componentes permitidos pela legislação sanitária vigente. O produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica resistente, CONTENDO 500 ML, com tampa tipo flip-top. Deverá possuir registro ou notificação junto à ANVISA e atender às exigências do INMETRO quanto à indicação correta do volume. O rótulo deverá conter, obrigatoriamente, informações como: composição, modo de uso, precauções, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e identificação do fabricante. Validade: mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Cotar preço por unidade. Padrão de qualidade: equivalente ou superior às marcas Girando Sol, Urca, Veja ou Azulim	
27.	LIMPADOR CONCENTRADO PERFUMADO 120 ML, indicado para limpeza de superfícies laváveis em geral, tais como pisos, azulejos, pias, bancadas e áreas comuns, com ação desengordurante e higienizante, promovendo remoção de sujidades leves e moderadas, deixando aroma agradável e duradouro, com opções de fragrâncias diversas. Composição: Tensoativos aniônicos e/ou não iônicos, solventes hidrossolúveis, agentes alcalinizantes leves, coadjuvantes, fragrâncias e água, podendo conter outros componentes permitidos pela legislação sanitária vigente. O produto deverá apresentar alto rendimento, podendo ser utilizado diluído ou puro, conforme orientação do fabricante, sem causar danos às superfícies quando aplicado corretamente. Deverá estar acondicionado em embalagem plástica resistente, CONTENDO 120 ML, com sistema de fechamento seguro, vedação adequada e lacre inviolável. A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade e demais informações exigidas pela legislação vigente. Validade: mínima de 06 (seis) meses a partir da	100 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	data de entrega. Padrão de qualidade: equivalente ou superior às marcas Coala, Zulu, Saif ou Glade.	
28.	LUSTRA MÓVEIS indicado para limpeza, proteção e realce de brilho em superfícies de madeira envernizada, MDF, laminados e similares, proporcionando acabamento uniforme, redução de poeira e aroma agradável no ambiente. Composição: Emulsão à base de silicones, ceras naturais e/ou sintéticas, solventes hidrossolúveis, tensoativos, conservantes, fragrância e água, podendo conter outros componentes permitidos pela legislação sanitária vigente. O produto deverá apresentar ação de limpeza leve, proteção contra ressecamento e formação de película protetora, sem deixar resíduos pegajosos ou manchas após a aplicação. Deverá estar acondicionado em embalagem plástica resistente, CONTENDO 500 ML, com tampa rosqueável ou sistema de vedação segura e lacre inviolável. A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade e demais informações exigidas pela legislação vigente. Validade: mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Padrão de qualidade: equivalente ou superior às marcas Poliflor, Bravo, Ypê ou Uau.	20 unidades
29.	LIXEIRA TIPO CESTO CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS , indicada para coleta de resíduos em ambientes internos e externos, como repartições públicas, áreas de serviço, cozinhas, escolas e demais espaços de uso coletivo. O produto deverá ser fabricado em material plástico resistente de alta durabilidade, com bordas arredondadas, facilitando a higienização e evitando acúmulo de resíduos. Deverá possuir tampa tipo click, com sistema de encaixe seguro, que permita abertura e fechamento prático, auxiliando na contenção de odores e proteção contra insetos. Dimensões aproximadas: Comprimento: 59,7 cm; Largura: 51,5 cm; Altura:	11 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	74 cm. Acabamento na cor preta, resistente à ação do tempo, impactos e produtos de limpeza usuais. O produto deverá apresentar boa estabilidade, resistência mecânica e fácil higienização.	
30.	LIXEIRA COLETORA 240 (DUZENTOS E QUARENTA) LITROS de grande capacidade, indicada para armazenamento e coleta de resíduos sólidos em áreas internas e externas, tais como órgãos públicos, unidades de saúde, escolas, espaços urbanos e serviços de limpeza urbana. O produto deverá ser fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), materiais de alta resistência mecânica, durabilidade e adequação ao uso contínuo. Suportando carga aproximada de até 96 kg. Dimensões aproximadas: Altura: 106 cm; Largura: 57 cm; Profundidade: 72 cm. Deverá possuir estrutura reforçada, com alta resistência a impactos, intempéries, raios UV e lavagens frequentes. Deverá ser equipada com rodas de borracha com diâmetro mínimo de 200 mm, com eixo reforçado, proporcionando fácil mobilidade mesmo com carga total. O produto deverá possuir tampa compatível, com sistema de encaixe seguro, garantindo contenção de odores e proteção contra vetores.	11 unidades
31.	LIXEIRA TIPO BASCULANTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) LITROS , indicada para coleta de resíduos leves em ambientes internos, como banheiros, escritórios, cozinhas e áreas de uso geral. O produto deverá ser fabricado em material plástico resistente (polipropileno ou polietileno), com boa durabilidade e fácil higienização. Deverá conter sistema de tampa basculante (abre e fecha automático por inclinação), que permite o descarte de resíduos sem contato manual direto, contribuindo para maior higiene e praticidade. O corpo da lixeira deverá ser estável, com base firme, evitando tombamentos durante o uso, e acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes. Deverá possuir	50 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	superfície lisa, facilitando a limpeza e evitando acúmulo de sujeiras.	
32.	LIXEIRA TIPO BASCULANTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS , indicada para coleta de resíduos em ambientes internos e de uso coletivo, tais como escritórios, cozinhas, banheiros, escolas e áreas de serviço. O produto deverá ser fabricado em material plástico resistente (polipropileno ou polietileno), com elevada durabilidade e facilidade de higienização. Deverá conter sistema de tampa basculante (abre e fecha automático por inclinação), permitindo o descarte de resíduos sem contato manual direto, contribuindo para maior higiene e praticidade no uso. A estrutura deverá ser estável, com base firme, evitando tombamentos durante a utilização, e acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes. Deverá possuir superfície lisa, que facilite a limpeza e impeça o acúmulo de resíduos.	50 unidades
33.	CESTO LIXEIRA TELADO MULTIUSO CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) LITROS , indicado para coleta de resíduos leves em ambientes internos, como escritórios, salas, banheiros e áreas administrativas. O produto deverá ser fabricado em plástico resistente (polipropileno ou material equivalente), com estrutura telada que permite ventilação e reduz acúmulo de odores. Deverá apresentar formato cilíndrico, com acabamento uniforme, sem rebarbas ou arestas cortantes, garantindo segurança no manuseio e facilidade de higienização. Cor preta. Dimensões aproximadas: Altura: 26 cm; Diâmetro: 25 cm. Deverá possuir boa estabilidade em superfície plana, sendo leve e de fácil manuseio.	30 unidades
34.	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) LITROS , indicada para coleta de resíduos em ambientes internos e de uso coletivo, como cozinhas, áreas de serviço,	50 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	unidades de saúde, escolas e repartições públicas. O produto deverá ser fabricado em polipropileno (PP) de alta resistência, com boa durabilidade e facilidade de higienização. Deverá conter sistema de abertura e fechamento por pedal, que permita o acionamento da tampa sem contato manual, promovendo maior higiene e vedação eficiente do coletor, auxiliando na contenção de odores e resíduos. A tampa deverá possuir sistema de fechamento seguro e adequado ao corpo da lixeira, garantindo vedação quando fechada. Dimensões aproximadas: Altura: 60 cm; Largura: 40 cm; Comprimento: 42 cm; Cor preta. O produto deverá apresentar acabamento uniforme, sem rebarbas ou imperfeições, com boa estabilidade em superfície plana.	
35.	LIXEIRA COM TAMPA CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 (VINTE) LITROS, indicada para coleta de resíduos em ambientes internos, como banheiros, cozinhas, escritórios e áreas de uso geral. O produto deverá ser fabricado em material plástico resistente (polipropileno ou polietileno), com boa durabilidade e facilidade de higienização. Deverá possuir tampa removível ou articulada, com encaixe adequado ao corpo da lixeira, garantindo o fechamento seguro e contribuindo para a contenção de odores e proteção contra insetos. A estrutura deverá ser estável, com base firme, evitando tombamentos durante o uso, e acabamento uniforme, sem rebarbas ou arestas cortantes. Deverá apresentar superfície lisa, facilitando a limpeza e evitando o acúmulo de resíduos.	20 unidades
36.	LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO INOX 20 LITROS, indicada para coleta de resíduos em ambientes internos que exigem alto padrão de higiene e durabilidade, como cozinhas, áreas de preparo de alimentos, banheiros, unidades de saúde e escritórios. O produto deverá possuir capacidade mínima de 20 (vinte) litros, com corpo externo em aço inoxidável, resistente à corrosão, impactos e uso contínuo, com	50 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	acabamento polido ou escovado. Deverá conter balde interno removível em plástico resistente (polipropileno ou material equivalente), facilitando a higienização e o descarte dos resíduos. Deverá possuir sistema de abertura por pedal, permitindo o acionamento da tampa sem contato manual, promovendo maior higiene e praticidade. A tampa deverá possuir fechamento suave e eficiente, garantindo vedação adequada para contenção de odores e proteção contra insetos. O conjunto deverá apresentar base estável, estrutura reforçada e acabamento uniforme, sem arestas cortantes, proporcionando segurança no uso e fácil limpeza.	
37.	LUVA DE PROTEÇÃO EM LÁTEX NATURAL TAMANHO M (médio), indicada para atividades de limpeza doméstica e institucional, proporcionando proteção das mãos e antebraços contra água, agentes de limpeza e sujeiras em geral. O produto deverá possuir cano longo, com bordas ajustadas ou reforçadas, garantindo melhor vedação e evitando a entrada de líquidos, aumentando a proteção durante o uso. Deverá ser forrada internamente, proporcionando maior conforto ao usuário e redução de irritações durante o uso prolongado. Composição: látex natural, algodão (forro interno), pigmentos, talco e aromatizante, podendo conter outros componentes permitidos conforme normas vigentes. Deverá ser fornecida em par (2 unidades - mão direita e mão esquerda), com tamanhos identificados, sendo tamanho M (médio). O produto deverá apresentar resistência adequada à tração e ao uso contínuo em atividades de limpeza, com boa flexibilidade e aderência. Cotar preço por par. Padrão de qualidade: equivalente ou superior à marca Scotch-Brite.	510 pares





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



38.	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M , luva de latex natural ambidestra para procedimentos, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, talcadas com punho médio, embalagem externa com dados de identificação e procedência, data de validade e de fabricação, com Registro no Ministério da Saúde, embalagem com informacoes de acordo com RDC 185/2001 - caixa 100 unidades. Cotar preço por caixa.	50 caixas
39.	PÁ DE LIXO PLÁSTICA COM CABO , em polipropileno (PP) ou polietileno de alta resistência (PEAD), ambos de alta durabilidade, leveza e resistência a impactos, produtos químicos de limpeza e uso contínuo, com cabo longo de no mínimo 58 cm. Cotar preço por unidade.	25 unidades
40.	PÁ DE LIXO PLÁSTICA , em polipropileno (PP) ou polietileno de alta resistência (PEAD), ambos de alta durabilidade, leveza e resistência a impactos, produtos químicos de limpeza e uso contínuo. Cotar preço por unidade.	40 unidades
41.	PANO DE CHÃO ATOALHADO , 50x80cm tipo saco alvejado, trama com 12 fios, 100% algodão. Cotar preço por unidade.	200 unidades
42.	PANO MICROFIBRA , composição poliéster e microfibra, ideal para limpeza de vidros, tamanho mínimo 29 x 29. Referência: Scotch-Brite. Cotar preço por unidade.	135 unidades
43.	PANO DE PRATO , na cor Branca, 100% algodão, material natural, Absorvente. Deverá possuir acabamento reforçado nas bordas, evitando desfiamento e aumentando a vida útil do produto. Dimensões mínimas 40 cm x 65 cm (ou superior). Cotar preço por unidade.	305 unidades
44.	PANO MULTIUSO PICOTADO EM ROLO , indicado para limpeza geral de superfícies em ambientes domésticos e institucionais, como cozinhas, banheiros, áreas de serviço e setores de higienização, proporcionando praticidade e alto rendimento. O produto deverá ser composto por viscose e poliéster, garantindo alta absorção de líquidos, resistência e não liberação de fiapos durante o uso. Deverá ser super	35 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	absorvente, resistente ao uso úmido e seco, e apresentar boa durabilidade durante a utilização. O rolo deverá possuir 300 (trezentos) metros de comprimento, com picote que permita fácil destacamento das folhas, na cor azul ou verde. Dimensões das folhas: 28 cm de largura x 50 cm de comprimento. O produto deverá apresentar boa uniformidade de fabricação, sem falhas no picote e com desempenho adequado para limpeza profissional.	
45.	PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO GRANDE (ROLÃO) , indicado para uso em banheiros de alto fluxo em ambientes públicos e institucionais, como repartições, escolas, unidades de saúde e demais espaços coletivos. O produto deverá ser fabricado em 100% celulose virgem, não sendo admitido material reciclado, garantindo maior maciez, resistência e conforto no uso. Deverá possuir folha dupla, proporcionando maior absorção, suavidade e resistência mecânica, com desempenho superior em comparação a folhas simples. Características mínimas: Cor: branca; Tipo de folha: dupla; Comprimento do rolo: mínimo 250 metros; Largura aproximada: 10 cm; Textura: gofrada (texturizada); Acabamento: picotado para fácil separação. O produto deverá apresentar alta alvura, maciez ao toque, boa resistência à tração e dissolução adequada em água, evitando entupimentos. A embalagem deverá 8 (oito) rolos, devidamente identificada com fabricante, lote, data de fabricação e demais informações exigidas pela legislação vigente. Cotar preço por caixa/embalagem com 08 rolos.	500 caixas/ embalagem
46.	PAPEL HIGIÊNICO , indicado para uso doméstico e institucional, proporcionando conforto, maciez e eficiência no uso diário. O produto deverá ser confeccionado com 100% fibra celulósica virgem, não sendo admitido material reciclado, garantindo maior higiene, suavidade e resistência. Deverá ser ultra macio, com boa resistência mecânica e solubilidade em água, contribuindo para o adequado descarte em	1.180 pacotes

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	sistemas hidráulicos, sem risco de entupimentos quando utilizado corretamente. Características mínimas: Cor: branca; Tipo de folha: dupla (duas camadas); Comprimento do rolo: 30 metros; Textura: macia, podendo ser lisa ou levemente gofrada. O produto deverá apresentar boa absorção, resistência ao uso e acabamento uniforme, sem furos, rasgos ou falhas de produção. A embalagem deverá conter pacote com 12 (doze) rolos, devidamente identificados com fabricante, lote, data de fabricação e demais informações exigidas pela legislação vigente. Cotar pacote com 12 rolos.	
47.	PAPEL TOALHA DE COZINHA , destinado à secagem de mãos, utensílios, superfícies e absorção de líquidos e gorduras, proporcionando praticidade e higiene no dia a dia. O produto deverá ser confeccionado com fibras celulósicas de boa qualidade, garantindo alta absorção, resistência e eficiência no uso. Deverá possuir folhas duplas, proporcionando maior capacidade de absorção e resistência mesmo quando úmido, evitando rasgos durante o uso. Características mínimas: Cor: branca; Tipo de folha: dupla; Alta absorção de líquidos e gorduras; Boa resistência quando úmido; Folhas picotadas para fácil separação; Textura macia e uniforme. O produto deverá apresentar boa alvura, ausência de falhas na fabricação e desempenho adequado para uso contínuo em ambiente de cozinha. A embalagem deverá conter pacote com 2 (dois) rolos, devidamente identificados com fabricante, lote, data de fabricação e demais informações exigidas pela legislação vigente.	168 pacotes
48.	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA DUPLA indicado para secagem de mãos e higienização em ambientes institucionais, como repartições públicas, unidades de saúde, escolas e sanitários de uso coletivo, proporcionando alta higiene, praticidade e controle de consumo. O produto deverá ser fabricado com fibras celulósicas de boa qualidade, preferencialmente	700 pacotes de 1.000 folhas

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	100% celulose virgem, garantindo elevada absorção, resistência e maciez ao uso, mesmo quando úmido. Deverá possuir folha dupla (duas camadas), assegurando maior capacidade de absorção, resistência mecânica e melhor desempenho na secagem. O sistema deverá ser do tipo interfolhado, com dobras que permitam a retirada de uma folha por vez, sem contato com as demais, promovendo maior higiene e redução de desperdício. Características mínimas: Cor: branca; Tipo: papel toalha interfolhado; Folha: dupla (duas camadas); Quantidade: pacote com 1.000 (mil) folhas; Alta absorção de líquidos; Boa resistência quando úmido; Maciez ao toque e acabamento uniforme; compatível com dispensers padrão de papel interfolhado. O produto deverá apresentar alvura adequada, uniformidade de fabricação e ausência de defeitos como rasgos, furos ou irregularidades. A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote, data de fabricação, quantidade de folhas e demais informações exigidas pela legislação vigente. Cotar pacote com 1.000 folhas.	
49.	PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA indicada para higienização contínua de vasos sanitários, com ação odorizadora, bactericida e germicida, promovendo limpeza gradual, redução de odores e manutenção do ambiente sanitário perfumado. O produto deverá possuir aplicação adesiva direta na louça sanitária, sem necessidade de suporte ou cestinho, com liberação gradual de agentes de limpeza a cada descarga. Cada pastilha deverá conter peso mínimo de 15 (quinze) gramas, com alta eficiência de dissolução controlada, garantindo desempenho contínuo. Deverá apresentar fragrância agradável e duradoura, com opções variadas, como lavanda, floral e marinho, promovendo sensação de frescor no ambiente. Características mínimas: Ação: odorizadora, bactericida e germicida; Tipo: adesiva (fixação	560 caixas com 03 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	direta na cerâmica do vaso); Peso mínimo: 15 g por unidade; Uso: contínuo, com liberação gradual de fragrância e agentes de limpeza; Embalagem: caixa com 3 (três) unidades; Fragrâncias: lavanda, flores e marinho (ou similares). O produto deverá ser de fácil aplicação, seguro, não tóxico quando utilizado conforme instruções do fabricante, e adequado para uso institucional e doméstico. A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade e demais informações exigidas pela legislação vigente. Cotar preço por caixa com 03 unidades. Padrão de qualidade: equivalente ou superior às marcas Pato, Harpic ou Sanilux.	
50.	PRENDEDOR DE ROUPA , pacote com 12 unidades, formato retangular, de plástico resistente de alta durabilidade (polipropileno ou material equivalente), medidas mínimas da unidade: 8cmx1,5cmx 2cm. Cotar pacote com com 12 unidades.	50 pacotes c/12
51.	REFIL PARA MOP TIPO SEK , indicado para limpeza de pisos em geral, proporcionando alta eficiência na remoção de sujeiras e absorção de líquidos em ambientes domésticos e institucionais. O produto deverá ser confeccionado em esponja de alta absorção e resistência, adequado para uso contínuo, garantindo desempenho eficiente na limpeza úmida de superfícies diversas. Deverá possuir compatibilidade com suporte tipo Mop Sek, permitindo encaixe firme e seguro durante o uso. Características mínimas: Material: esponja de alta absorção; Cor: amarela; Largura: 35 cm; Altura: 6 cm; Profundidade: 10 cm; Tipo: compatível com sistema Mop Sek. O produto deverá apresentar boa durabilidade, resistência ao uso repetido e facilidade de higienização. Padrão de qualidade: equivalente ou superior ao modelo de referência Bettanin (linha Mop Sek original).	10 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



52.	REPELENTE DE INSETOS EM SPRAY, indicado para uso corporal, destinado à proteção contra mosquitos, pernilongos e outros insetos, incluindo vetores de doenças, proporcionando ação repelente eficaz e de longa duração. O produto deverá ser dermatologicamente testado, podendo ser indicado para uso adulto e/ou infantil conforme formulação do fabricante, com aplicação uniforme sobre a pele. Deverá apresentar fórmula com princípio ativo eficaz contra insetos (como icaridina, DEET ou equivalente permitido pela legislação vigente), garantindo proteção adequada conforme concentração indicada pelo fabricante. Características mínimas: Apresentação: spray; Volume: 200 ml; Uso: tópico (aplicação na pele); Ação: repelente de insetos; Produto dermatologicamente testado; Embalagem com sistema de válvula spray e lacre de segurança. A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade, modo de uso e demais informações exigidas pela legislação vigente. Validade: mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Padrão de qualidade: equivalente ou superior às marcas SBP, OFF!, Exposis, Xô Insetos e Repelex.	60 unidades
53.	RODO CABO EXTENSOR, indicado para limpeza de pisos em geral, com sistema de cabo extensor, proporcionando maior alcance, ergonomia e eficiência na remoção de água e líquidos em superfícies diversas, sendo adequado para uso doméstico e institucional. O produto deverá possuir base fabricada em plástico resistente (polipropileno ou material equivalente), com lâmina em borracha ou EVA de alta qualidade, garantindo vedação eficiente e melhor desempenho no escoamento de líquidos. O cabo deverá ser do tipo extensor (telescópico), permitindo regulagem de altura conforme a necessidade do usuário, proporcionando maior	10 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	conforto e reduzindo esforço durante o uso. Deverá ser fabricado em material resistente, como aço inox, alumínio ou metal com revestimento anticorrosivo. Características mínimas: Tipo: rodo com cabo extensor (telescópico); Base: plástico resistente; Lâmina: borracha ou EVA de alta qualidade; Cabo: metálico com sistema de regulagem; Comprimento do cabo: ajustável, com mínimo de 1,20 m e máximo de 1,50 m; Boa fixação entre cabo e base; Ajuste de altura para melhor ergonomia. O produto deverá apresentar estrutura firme, sem folgas ou instabilidades, com acabamento uniforme e seguro para uso contínuo.	
54.	RODO DE ESPUMA indicado para limpeza de pisos em geral, especialmente superfícies lisas, proporcionando excelente absorção de líquidos e remoção eficiente de água e sujeiras leves em ambientes domésticos e institucionais. O produto deverá possuir base com espuma de alta densidade, fixada de forma resistente, garantindo durabilidade e eficiência durante o uso contínuo. Deverá conter cabo de madeira resistente, lixado e com acabamento adequado para manuseio seguro e confortável. Características mínimas: Tipo: rodo com espuma; Cabo: madeira resistente; Altura da espuma: mínimo de 5 cm; Largura da espuma: mínimo de 22 cm; Alta absorção de líquidos; Boa resistência ao uso contínuo; Fixação firme da espuma à base. O produto deverá apresentar acabamento uniforme, sem partes soltas ou rebarbas, garantindo segurança e eficiência no uso.	127 unidades
55.	RODO TIPO SEK indicado para limpeza de pisos em geral, especialmente superfícies lisas, proporcionando alta eficiência na remoção de líquidos e sujeiras, com praticidade e ergonomia no uso. O produto deverá possuir sistema de cabo retrátil, permitindo ajuste de altura para melhor ergonomia durante a utilização, reduzindo esforço físico do	10 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	operador. O cabo deverá ser fabricado em aço inoxidável, conferindo maior resistência, durabilidade e proteção contra corrosão. O refil deverá ser composto por espuma em PVA de alta absorção, garantindo excelente desempenho na retenção de líquidos e limpeza eficiente de superfícies. Características mínimas: Tipo: Mop rodo Sek com sistema de espremedor/limpeza; Cabo: aço inoxidável retrátil; Altura do cabo: 1,42 m (aprox.) ; Largura do suporte: 27 cm; Refil: espuma PVA de alta absorção; Dimensões do refil: 27 cm (altura) x 6 cm (largura); Alta durabilidade e resistência ao uso contínuo; O produto deverá apresentar encaixe firme entre cabo, suporte e refil, garantindo estabilidade durante o uso e facilidade de substituição do refil. Padrão de qualidade: equivalente ou superior ao modelo de referência Bettanin (linha Mop Sek).	
56.	RODO DE PLÁSTICO 40 CM, indicado para limpeza de pisos em geral, destinado à remoção eficiente de água, líquidos e sujeiras leves em ambientes domésticos e institucionais, proporcionando praticidade e bom desempenho na higienização de superfícies lisas. O produto deverá ser fabricado em plástico resistente de alta durabilidade (polipropileno ou material equivalente), com boa resistência a impactos e ao uso contínuo. Deverá possuir base com largura mínima de 40 cm, equipada com lâmina em EVA (Etileno Acetato de Vinila) de alta qualidade, garantindo excelente flexibilidade, boa vedação ao piso e eficiente escoamento de líquidos, sem danificar as superfícies. O cabo deverá ser resistente, podendo ser em madeira tratada, metal ou material equivalente, com acabamento adequado para manuseio seguro e confortável, proporcionando boa ergonomia durante o uso.	10 unidades
57.	RODO DE PLÁSTICO 60 CM, indicado para limpeza de pisos em geral, destinado à remoção eficiente de água, líquidos e sujeiras leves em	60 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	ambientes domésticos e institucionais, proporcionando praticidade e bom desempenho na higienização de superfícies lisas. O produto deverá ser fabricado em plástico resistente de alta durabilidade (polipropileno ou material equivalente), com boa resistência a impactos e ao uso contínuo. Deverá possuir base com largura mínima de 40 cm, equipada com lâmina em EVA (Etileno Acetato de Vinila) de alta qualidade, garantindo excelente flexibilidade, boa vedação ao piso e eficiente escoamento de líquidos, sem danificar as superfícies. O cabo deverá ser resistente, podendo ser em madeira tratada, metal ou material equivalente, com acabamento adequado para manuseio seguro e confortável, proporcionando boa ergonomia durante o uso.	
58.	SABONETE LÍQUIDO 05 LITROS de uso institucional, indicado para higienização das mãos, rosto e corpo, proporcionando limpeza eficiente, maciez e sensação de frescor, sem causar ressecamento da pele quando utilizado conforme orientação do fabricante. O produto deverá possuir fórmula balanceada, podendo conter agentes hidratantes e emolientes, com pH compatível com a pele (próximo ao fisiológico), garantindo suavidade e segurança dermatológica no uso contínuo. Deverá apresentar boa viscosidade, rendimento adequado, fácil enxágue e formação de espuma consistente, sendo indicado para ambientes de alto fluxo de pessoas, como repartições públicas, escolas, unidades de saúde e sanitários coletivos. Características mínimas: Apresentação: galão de 5 litros; Uso: pronto para uso (sem necessidade de diluição); Aplicação: mãos, rosto e corpo; pH: compatível com a pele (fisiológico ou próximo); Fragrância: suave e agradável; Boa formação de espuma e fácil enxágue; Embalagem resistente com lacre de segurança e vedação adequada. O produto deverá apresentar estabilidade físico-química, sem separação de	110 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	fases, precipitados ou alteração de odor durante o prazo de validade. Cotar preço por unidade. Padrão de qualidade: equivalente ou superior às marcas Premisse, Ypê, Protex, Dove, Lux, Palmolive ou marcas institucionais como Spartan e Soft Plus, devendo atender às normas sanitárias e de qualidade vigentes.	
59.	SACO DE LIXO 100 LITROS indicado para acondicionamento e descarte de resíduos sólidos em ambientes domésticos, comerciais e institucionais, proporcionando segurança, resistência e praticidade no manuseio. O produto deverá ser fabricado em polietileno de alta qualidade, garantindo boa resistência mecânica, elasticidade e vedação adequada, evitando vazamentos e rompimentos durante o uso e transporte dos resíduos. Deverá ser do tipo super resistente, adequado para resíduos comuns e de maior volume, mantendo integridade mesmo sob carga moderada. Características mínimas: Capacidade: 100 litros; Cor: preta; Dimensões mínimas: 75 cm x 85 cm; Material: polietileno (PE); Espessura mínima: 10 micras; Alta resistência a rasgos e perfurações; Boa vedação e segurança no acondicionamento de resíduos. O produto deverá apresentar uniformidade na fabricação, sem falhas, perfurações ou fragilidade excessiva. A embalagem deverá conter pacote com 10 (dez) unidades, devidamente identificadas com fabricante, lote, data de fabricação e demais informações exigidas pela legislação vigente. Cotar preço por pacote com 10 unidades.	1.520 pacotes c/10
60.	SACO DE LIXO 200 LITROS indicado para acondicionamento e descarte de resíduos sólidos em ambientes domésticos, comerciais e institucionais, proporcionando segurança, resistência e praticidade no manuseio. O produto deverá ser fabricado em polietileno de alta qualidade, garantindo boa resistência mecânica, elasticidade e vedação adequada,	1.000 pacotes c/10

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	evitando vazamentos e rompimentos durante o uso e transporte dos resíduos. Deverá ser do tipo super resistente, adequado para resíduos comuns e de maior volume, mantendo integridade mesmo sob carga moderada. Características mínimas: Capacidade: 200 litros; Cor: preta; Dimensões: 90cm x 115cm; Material: polietileno (PE); Espessura mínima: 10 micras; Alta resistência a rasgos e perfurações; Boa vedação e segurança no acondicionamento de resíduos. O produto deverá apresentar uniformidade na fabricação, sem falhas, perfurações ou fragilidade excessiva. A embalagem deverá conter pacote com 10 (dez) unidades, devidamente identificadas com fabricante, lote, data de fabricação e demais informações exigidas pela legislação vigente. Cotar preço por pacote com 10 unidades.	
61.	SACO DE LIXO 50 LITROS indicado para acondicionamento e descarte de resíduos sólidos em ambientes domésticos, comerciais e institucionais, proporcionando segurança, resistência e praticidade no manuseio. O produto deverá ser fabricado em Polietileno de Alta Densidade virgem (PEAD), garantindo maior resistência mecânica, durabilidade e desempenho superior em relação a materiais reciclados. Deverá ser do tipo super reforçado, adequado para resíduos comuns, com boa resistência a rasgos e perfurações durante o uso. O produto deverá possuir solda lateral contínua, homogênea e uniforme, assegurando vedação eficiente e evitando rompimentos. Características mínimas: Capacidade: 50 litros; Cor: preta; Material: PEAD virgem (Polietileno de Alta Densidade); Solda: lateral contínua, homogênea e resistente; Alta resistência a rasgos e perfurações; Boa vedação e segurança no acondicionamento de resíduos. O produto deverá apresentar uniformidade na fabricação, sem falhas, fragilidade excessiva ou imperfeições estruturais. A embalagem deverá	1.500 pacotes c/10

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	conter pacote com mínimo de 10 (dez) unidades, devidamente identificadas com fabricante, lote, data de fabricação e demais informações exigidas pela legislação vigente. Cotar preço por pacote com 10 unidades.	
62.	SACO DE LIXO 30 LITROS indicado para acondicionamento e descarte de resíduos sólidos em ambientes domésticos, comerciais e institucionais, proporcionando segurança, resistência e praticidade no manuseio. O produto deverá ser fabricado em Polietileno de Alta Densidade virgem (PEAD), garantindo maior resistência mecânica, durabilidade e desempenho superior em relação a materiais reciclados. Deverá ser do tipo super reforçado, adequado para resíduos comuns, com boa resistência a rasgos e perfurações durante o uso. O produto deverá possuir solda lateral contínua, homogênea e uniforme, assegurando vedação eficiente e evitando rompimentos. Características mínimas: Capacidade: 30 litros; Cor: preta; Material: PEAD virgem (Polietileno de Alta Densidade); Solda: lateral contínua, homogênea e resistente; Alta resistência a rasgos e perfurações; Boa vedação e segurança no acondicionamento de resíduos. O produto deverá apresentar uniformidade na fabricação, sem falhas, fragilidade excessiva ou imperfeições estruturais. A embalagem deverá conter pacote com mínimo de 10 (dez) unidades, devidamente identificadas com fabricante, lote, data de fabricação e demais informações exigidas pela legislação vigente. Cotar preço por pacote com 10 unidades.	250 pacotes c/10
63.	SACO DE ROLO , Bobina de embalagem plástica picotada 5 kg, usada para embalar alimentos. Produzida em polietileno. Saco plástico de alta densidade tamanho 28x42 cm. Embalagem: Rolo com 500 unidades. Cotar rolo com 500 unidades.	25 unidades c/500





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



64.	SABÃO EM PÓ 800G, de uso geral, indicado para lavagem de roupas brancas e coloridas em ambientes domésticos e institucionais, com elevado desempenho na remoção de sujeiras, manchas e odores, garantindo eficiência e bom rendimento. O produto deverá apresentar alto poder de limpeza, com dissolução completa em água, mesmo em baixas temperaturas, não deixando resíduos visíveis nas peças após o enxágue, quando utilizado conforme recomendações do fabricante. Deverá possuir fragrância agradável e estável, boa formação de espuma e ação eficaz em lavagem manual e em máquinas de lavar, preservando a integridade dos tecidos. Características mínimas: Apresentação: embalagem de 800 g (peso líquido mínimo); Uso: multiuso (roupas brancas e coloridas); Alto desempenho de limpeza e rendimento compatível com uso institucional; Dissolução completa em água, sem resíduos; Fragrância agradável e duradoura; Embalagem resistente, com rótulo contendo fabricante, composição, lote, data de fabricação e validade. Composição mínima: tensoativos aniônicos biodegradáveis, sinergistas, coadjuvantes, antirredespositantes, branqueador óptico, enzimas, tamponantes, fragrância, carga e água, podendo conter alquil benzeno sulfonato de sódio e demais componentes permitidos pela legislação vigente. Padrão de qualidade: equivalente ou superior às marcas OMO, Ypê, Brilhante, Minuano ou Girando Sol, reconhecidas no mercado pela alta performance de limpeza e confiabilidade, devendo atender às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.	850 unidades
65.	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML, indicado para limpeza de superfícies em geral, tais como pias, azulejos, fogões, louças sanitárias e demais áreas laváveis, proporcionando ação eficiente na remoção de sujeiras, gorduras e manchas, com praticidade no uso. O produto deverá possuir	210 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	fórmula de limpeza abrasiva suave, garantindo eficiência sem danificar as superfícies quando utilizado conforme orientação do fabricante. Deverá apresentar fragrância agradável, podendo ser pinho ou limão, contribuindo para sensação de limpeza e frescor no ambiente. Características mínimas: Apresentação: líquido; Volume: frasco de no mínimo 300 ml; Fragrância: pinho ou limão; Ação: limpeza e desengordurante de superfícies; fácil aplicação e enxágue; Embalagem com sistema de fechamento seguro. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto, procedência, número do lote, data de fabricação e validade, bem como registro no Ministério da Saúde, quando aplicável. Cotar preço por unidade. Padrão de qualidade: equivalente ou superior às marcas Sapólio Radium, Veja, Ypê ou Uau, amplamente reconhecidas no mercado, devendo atender às normas sanitárias e de qualidade vigentes.	
66.	TOALHA DE ROSTO BRANCA, de uso doméstico e institucional, indicada para secagem facial e das mãos, proporcionando elevada maciez, conforto e excelente capacidade de absorção, adequada para ambientes que exigem padrão de qualidade superior. O produto deverá ser confeccionado em 100% algodão, com fio penteado, garantindo maior suavidade ao toque, melhor resistência das fibras e maior durabilidade mesmo após sucessivas lavagens. Deverá apresentar alta absorção de água, toque macio e acabamento de qualidade, com bordas reforçadas (barra bem costurada), evitando desfiamento e aumentando a vida útil do produto. Características mínimas: Material: 100% algodão; Tipo de fio: fio penteado; Cor: branca; Dimensões mínimas: 45 cm x 80 cm; Gramatura mínima: 500 g/m²; Alta absorção de água; Maciez superior ao toque; Alta durabilidade e resistência ao uso e lavagens	30 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	frequentes; Acabamento reforçado nas bordas. O produto deverá apresentar uniformidade na fabricação, sem falhas de tecelagem, manchas ou irregularidades. Cotar preço por unidade.	
67.	TOALHA DE ROSTO CORES DIVERSAS , de uso doméstico e institucional, indicada para secagem facial e das mãos, proporcionando elevada maciez, conforto e excelente capacidade de absorção, adequada para ambientes que exigem padrão de qualidade superior. O produto deverá ser confeccionado em 100% algodão, com fio penteado, garantindo maior suavidade ao toque, melhor resistência das fibras e maior durabilidade mesmo após sucessivas lavagens. Deverá apresentar alta absorção de água, toque macio e acabamento de qualidade, com bordas reforçadas (barra bem costurada), evitando desfiamento e aumentando a vida útil do produto. Características mínimas: Material: 100% algodão; Tipo de fio: fio penteado; Cor: diversas; Dimensões mínimas: 45 cm x 80 cm; Gramatura mínima: 500 g/m ² ; Alta absorção de água; Maciez superior ao toque; Alta durabilidade e resistência ao uso e lavagens frequentes; Acabamento reforçado nas bordas. O produto deverá apresentar uniformidade na fabricação, sem falhas de tecelagem, manchas ou irregularidades. Cotar preço por unidade.	110 unidades
68.	TOUCA DESCARTÁVEL MODELO SANFONADA , que contém elástico, cor branca, produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT), pacote com 100 unidades. Cotar preço por pacote com 100 unidades.	30 pacotes
69.	TUBO BORRIFADOR MANUAL 500 LM , indicado para aplicação de líquidos em geral, como produtos de limpeza, higienização, sanitização, aromatizadores e soluções de uso doméstico ou institucional, proporcionando praticidade e controle na dosagem do produto. O produto deverá ser fabricado em plástico resistente de alta qualidade (polipropileno ou material equivalente), garantindo durabilidade,	20 unidades

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



	resistência a impactos leves e compatibilidade com produtos de limpeza usuais. Deverá possuir sistema de pulverização tipo gatilho, com regulagem de jato (spray fino ou jato direcionado), permitindo melhor controle da aplicação. Características mínimas: Capacidade: 500 ml; Material: plástico resistente (PP ou equivalente); Sistema: borrifador com gatilho manual; Bico com regulagem de spray e jato contínuo; Frasco translúcido ou transparente para visualização do conteúdo; Boa vedação para evitar vazamentos. O produto deverá apresentar acabamento uniforme, funcionamento eficiente do gatilho e resistência adequada ao uso contínuo. Cotar preço por unidade.	
70.	VARAL DE CHÃO COM ABAS LATERAIS, indicado para secagem de roupas em ambientes internos e externos, proporcionando praticidade, estabilidade e boa capacidade de sustentação de peças de vestuário. O produto deverá ser fabricado com estrutura em alumínio resistente à corrosão, garantindo leveza, durabilidade e resistência ao uso contínuo, inclusive em ambientes úmidos. Deverá possuir sistema dobrável, facilitando o armazenamento e transporte quando não estiver em uso, além de abas laterais que ampliam a área útil para secagem de roupas. Características mínimas: Tipo: varal de chão com abas laterais; Material: alumínio resistente à corrosão; Estrutura dobrável; Alta estabilidade e resistência; Leveza para fácil manuseio; Dimensões mínimas: Comprimento: 56 cm; Largura: 155 cm; Altura: 90 cm. O produto deverá apresentar acabamento uniforme, sem rebarbas, pontas cortantes ou falhas estruturais, garantindo segurança e durabilidade. Cotar preço por unidade.	05 unidades





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



71.	VASSOURA REFORÇADA COM PALHA de sorgo-vassoura, com amarras de arame na base, fixando os feixes ao cabo, mínimo de 4 fios de amarração da palha, comprimento da vassoura de 40 a 45cm, largura na extremidade de 35 a 40 cm de largura e 6 cm de espessura. Cabo em madeira de 1,20m. Cotar preço por unidade.	103 unidades
72.	VASSOURA COM CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO rígido com extremidade rosqueada e cerdas em nylon medindo de 26 a 30 cm de comprimento por 4,5 a 5 cm de largura. Cabo em madeira com 140 cm de altura. Cotar preço por unidade.	147 unidades

O quantitativo foi previsto para o período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado. O fornecimento dos itens ocorrerá de **MANEIRA FRACIONADA**, sem quantitativo mínimo para entrega, conforme critério e necessidade da Secretaria. A Requisição de Despesa será emitido formalmente pela CONTRATANTE para a CONTRATADA.

PADRÃO DE QUALIDADE, MARCAS DE REFERÊNCIA E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

Para fins de definição do padrão de qualidade dos materiais a serem adquiridos, foram indicadas, em alguns dos itens, marcas de referência no presente Termo de Referência, as quais terão caráter meramente exemplificativo, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, não implicando restrição à competitividade.

Os licitantes poderão ofertar produtos das marcas indicadas ou de outras marcas, desde que comprovadamente possuam qualidade equivalente ou superior, atendendo integralmente às especificações técnicas, padrões de desempenho e requisitos de qualidade estabelecidos neste Termo de Referência.

A comprovação da equivalência de qualidade dar-se-á mediante a apresentação de documentação técnica idônea, podendo a Administração, a seu critério, exigir:

- fichas técnicas detalhadas;
- laudos, certificações ou ensaios emitidos por órgãos competentes;
- catálogos oficiais do fabricante;
- amostras para avaliação técnica prévia ou durante a execução contratual.

A Administração reserva-se o direito de proceder à análise técnica rigorosa dos produtos ofertados, inclusive com a realização

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



de diligências, testes comparativos e avaliações de desempenho, a fim de verificar o atendimento integral às exigências estabelecidas.

Somente serão aceitos produtos que atendam integralmente ao padrão de qualidade especificado, sendo expressamente vedada a aceitação de itens de qualidade inferior, ainda que apresentem menor preço. A constatação de inadequação técnica, desempenho insatisfatório ou desconformidade com as especificações ensejará a desclassificação da proposta ou a recusa do item, conforme o caso, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

O não atendimento às exigências técnicas, bem como a insuficiência ou inconsistência na comprovação da qualidade do produto ofertado, implicará na desclassificação da proposta, nos termos da legislação vigente.

2 - FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem por finalidade garantir o fornecimento contínuo de materiais de higiene e limpeza necessários à manutenção das condições adequadas de salubridade, asseio e conservação dos espaços públicos vinculados às Secretarias Municipais.

A disponibilização desses insumos é essencial para assegurar ambientes limpos, organizados e seguros, contribuindo diretamente para a saúde dos servidores, usuários dos serviços públicos e da população em geral. Tais materiais são indispensáveis para a execução das rotinas diárias de limpeza, higienização e desinfecção, especialmente em locais de grande circulação, como repartições administrativas, unidades de saúde, escolas e demais prédios públicos.

A ausência ou insuficiência desses itens compromete a qualidade dos serviços prestados, podendo gerar riscos à saúde pública, proliferação de agentes contaminantes e deterioração dos espaços físicos.

Dessa forma, a contratação justifica-se pela necessidade contínua e indispensável desses materiais, garantindo o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais das Secretarias Municipais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.

3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na aquisição, de forma parcelada, de materiais de higiene e limpeza destinados ao atendimento das

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



demandas das Secretarias Municipais, visando assegurar a continuidade das atividades de limpeza, higienização e conservação dos espaços públicos.

A contratação abrange o fornecimento de itens diversos, tais como produtos de limpeza, descartáveis, utensílios e equipamentos de apoio, necessários à execução das rotinas diárias de asseio, desinfecção e manutenção dos ambientes institucionais.

O fornecimento deverá ocorrer conforme a necessidade da Administração, mediante solicitações formais, ao longo da vigência contratual, evitando o acúmulo excessivo de estoque e garantindo maior eficiência na gestão dos recursos públicos.

Os produtos deverão atender a padrões mínimos de qualidade, segurança e desempenho, conforme especificações técnicas constantes neste Termo de Referência, bem como estar em conformidade com as normas sanitárias e regulamentações vigentes.

A solução contempla, ainda, a exigência de que os itens sejam entregues em perfeitas condições de uso, devidamente embalados, identificados e dentro do prazo de validade, assegurando sua adequada utilização pelas equipes responsáveis.

Dessa forma, a presente contratação visa garantir o abastecimento regular e contínuo de materiais essenciais, contribuindo para a manutenção de ambientes limpos, seguros e adequados ao atendimento da população, com eficiência, economicidade e qualidade na prestação dos serviços públicos.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para o fornecimento do objeto, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, conforme exigido na legislação vigente.

Além disso, a contratação deverá observar os seguintes requisitos mínimos:

1. Qualidade dos Produtos:

Os materiais deverão ser novos, de primeiro uso, e atender rigorosamente às especificações técnicas constantes neste Termo de Referência, sendo vedado o fornecimento de produtos reconicionados ou de qualidade inferior.

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



2. **Conformidade com Normas Técnicas:**

Os produtos deverão estar em conformidade com as normas técnicas e regulamentações aplicáveis, especialmente aquelas expedidas por órgãos de controle e fiscalização, como ANVISA, INMETRO ou equivalentes, quando couber.

3. **Validade dos Produtos:**

Os itens que possuírem prazo de validade deverão ser entregues com validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega, garantindo sua adequada utilização pela Administração.

4. **Embalagem e Identificação:**

Os produtos deverão ser entregues em embalagens originais, íntegras e lacradas, contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação, validade e demais informações exigidas pela legislação.

5. **Logística de Entrega:**

A Contratada deverá dispor de meios adequados para garantir o fornecimento nos prazos e locais estabelecidos pela Administração.

6. **Substituição de Produtos:**

A Contratada deverá substituir, no prazo estabelecido, os produtos que apresentarem defeitos, avarias ou desconformidade com as especificações.

7. **Responsabilidade da Contratada:**

A Contratada será responsável pela qualidade, transporte, entrega e integridade dos produtos até o recebimento definitivo pela Administração.

O cumprimento desses requisitos é indispensável para assegurar a adequada execução contratual, garantindo qualidade, eficiência e economicidade na aplicação dos recursos públicos.

5 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

O fornecimento dos bens será realizado de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, mediante emissão de Nota de Empenho e/ou requisição de despesa.

Os produtos deverão ser entregues no prazo de até **30 (trinta) dias**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, no local indicado na respectiva requisição.

O objeto será conferido pelo fiscal do contrato, sendo recebido da seguinte forma:

- Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência;
- Definitivamente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



consequente aceitação. Somente após o recebimento definitivo será realizado o ateste da nota fiscal.

Serão recusados os materiais que apresentarem defeitos, vícios, avarias ou que não estejam em conformidade com as especificações exigidas, não implicando o recebimento provisório em aceitação definitiva.

A critério da Contratante, os produtos poderão ser submetidos a testes ou verificações adicionais para comprovação de qualidade e desempenho.

Caberá à Contratada a substituição dos produtos recusados, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da comunicação formal, podendo este prazo ser prorrogado mediante justificativa aceita pela Contratante.

Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, devidamente embalados, identificados e dentro do prazo de validade, quando aplicável.

Os materiais fornecidos deverão atender às disposições da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), bem como às demais legislações pertinentes, incluindo normas sanitárias e de qualidade vigentes, especialmente aquelas expedidas por órgãos competentes como a ANVISA ou equivalentes.

O não atendimento às condições estabelecidas implicará na aplicação das penalidades cabíveis, conforme previsto na legislação e no instrumento contratual.

6 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal nº 2.628, de 22 de janeiro de 2024, que regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, bem como a fiscalização e a gestão dos contratos e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno, no âmbito do Município de Mato Queimado, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor formalmente designado, ao qual competirá verificar o cumprimento das obrigações contratuais, especialmente quanto à qualidade dos produtos fornecidos, prazos de entrega, conformidade com as especificações técnicas e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.

Compete ao fiscal do contrato:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto;

Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS



Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



- Registrar ocorrências e adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato;
- Atestar o recebimento provisório e definitivo dos materiais;
- Comunicar à autoridade competente eventuais irregularidades para aplicação das medidas cabíveis.

A gestão do contrato caberá ao gestor designado, responsável pelo acompanhamento administrativo da execução, controle de prazos, saldos contratuais e demais aspectos formais.

A Contratada deverá facilitar o acompanhamento e a fiscalização, prestando todas as informações solicitadas e atendendo prontamente às determinações da Administração.

Eventuais irregularidades na execução contratual ensejarão a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e no instrumento contratual, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

A medição será realizada com base nas quantidades efetivamente fornecidas e aceitas, conforme ordens de fornecimento emitidas pela Administração, devidamente conferidas pelo Fiscal do Contrato.

Somente serão considerados para fins de pagamento os itens entregues em conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e devidamente atestados pelo Fiscal do Contrato, após o recebimento definitivo.

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do ateste da nota fiscal pelo Fiscal do Contrato, que encaminhará o documento à Tesouraria Municipal para processamento.

A nota fiscal deverá ser emitida de acordo com a ordem de fornecimento correspondente, contendo todas as informações exigidas pela legislação vigente, bem como a indicação dos dados bancários do contratado.

O pagamento será realizado mediante crédito em conta bancária de titularidade da Contratada, devendo os dados estar devidamente informados na nota fiscal.

Poderão ser efetuados os recolhimentos de tributos e retenções legais, quando aplicáveis, conforme a legislação vigente.

Não será efetuado pagamento de produtos que não atendam às especificações exigidas ou que não tenham sido devidamente aceitos pela Administração.





PREFEITURA MUNICIPAL MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



Eventuais divergências ou irregularidades na documentação apresentada interromperão o prazo de pagamento até a devida regularização.

8 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto neste Termo de Referência, o futuro contratado será selecionado por meio de processo licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis.

O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item, visando assegurar maior competitividade, economicidade e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Poderão participar do certame os interessados que atenderem às condições estabelecidas no Edital e seus anexos, devendo comprovar que exercem atividade compatível com o objeto da contratação, bem como apresentar a documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, conforme a legislação vigente.

A seleção do fornecedor observará, ainda, o atendimento integral às especificações técnicas do objeto, qualidade dos produtos ofertados e demais requisitos estabelecidos neste Termo de Referência, sendo desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências previstas.

9 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação pretendida o valor total de R\$ 295.253,93 (duzentos e noventa e cinco mil duzentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos).

Verifica-se que o referido valor é compatível com os praticados no mercado, tendo sido apurado mediante pesquisa de preços realizada em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 2.632/2024, que estabelece o procedimento administrativo para a formação de preços para aquisição de bens e contratação de serviços no âmbito do Município de Mato Queimado, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

A estimativa observou, ainda, o disposto no art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, utilizando como parâmetro dados extraídos do sistema do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - LicitaCon, garantindo maior confiabilidade e aderência aos valores praticados em contratações públicas semelhantes.





PREFEITURA MUNICIPAL
MATO QUEIMADO

CNPJ 04.204.318/0001-45



Dessa forma, os valores estimados refletem a realidade de mercado, assegurando a viabilidade da contratação e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

10 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

O dispêndio financeiro decorrente da contratação orçamentária da Secretaria Solicitante.

Mato Queimado, em 07 de Maio de 2026.

Mauro José Hartmann
Prefeito Municipal



Rua Monsenhor Wolski, 1300 - CEP 97935-000 - Mato Queimado - RS

Fone: (55) 93190-0108

www.matoqueimado-rs.com.br

