



PLANTA BAIXA GÁS E TELEFONIA

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	TUBO MULTICAMADA EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE
	DIÂMETRO NOMINAL DO TUBO MULTICAMADA
VR	VÁLVULA REGULADORA DE GÁS
VE	VÁLVULA ESFERA

NOTAS:

- Os tubos multicamadas embutidos no piso ou parede devem ser totalmente envolvidos por argamassa com espessura mínima de 20mm.
- Os tubos enterrados deverão estar a 30 cm de profundidade.
- Os tubos não poderão ter emendas.
- Para curvas no tubo multicamada, deverão ser obedecidas as recomendações do fabricante.
- O abrigo dos botijões deve ser bem ventilado.

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	PONTO DE TELEFONE A 0,30 M
	PONTO DE TELEFONE A 1,30 M
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	QUADRO DE ENTRADA
	CAIXA DE PASSAGEM
	CAIXA DE ENTRADA
	ELETRODUTO PELO PISO

<p>CENTRO DIA RUA AVELINO SILVÉRIO SCHNEIDER, LOTE N°223 DA QUADRA N°306 –LOTEAMENTO MERCOSUL II BAIRRO PROGRESSO – MUNICÍPIO DE TIO HUGO – RS</p>				
PROPRIETÁRIO: _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO			RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____ JEAN BERARDI MANICA ENG° CIVIL CREA-RS 133.545-D	
			DESENHO: Camila Ongaratto Dapper	
ÁREA: 338.95m ²	ESCALA: INDICADA	PROJETO: PLANTA BAIXA GÁS E TELEFONIA	DATA: OUTUBRO 2025	PRANCHA: 11