

MEMORIAL DESCRITIVO



SETOR DE ENGENHARIA
04 de fevereiro de 2026

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul – RS;
CNPJ:04.215.782/0001-37.

ENDEREÇO OBRA: Rua Mário Linck, nº 352, Rua Carlos Francisco Gloeckner, nº 340, ambas bairro Centro, e Rua Joaquim Grespan, s/n, distrito de Linha Vitória;

OBRA: Móveis modulares e sob medida para EMEI Cantinho da Criança, Prefeitura e Posto de Saúde de Linha Vitória.



1. INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por objetivo descrever de forma clara e detalhada os móveis a serem comprados para a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Cantinho da Criança. Prefeitura Municipal e Posto de Saúde de Linha Vitória, com o objetivo da confecção de projeto e fabricação de móveis modulares e sob medida.

1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS

Inicialmente, a empresa responsável pela fabricação dos móveis deverá apresentar à Administração Municipal o projeto executivo da marcenaria, o qual somente poderá ter sua produção iniciada após a devida aprovação pelo ente público.

Ademais, deverá ser realizada a aferição das medidas “in loco” nos ambientes onde os móveis sob medida serão instalados, com o objetivo de confirmar dimensões, pontos hidráulicos e elétricos, bem como o esquadro dos locais, garantindo a correta execução do projeto e a qualidade final da marcenaria a ser instalada.

2. EMEI CANTINHO DA CRIANÇA

2.1. Direção

Escrivaninha em L:

- Largura total de 180 cm;
- Comprimento de 150 cm;
- Profundidade de 68 cm;
- Altura total de 75 cm.

O móvel deverá possuir quatro gavetas (cada uma com 40 cm de largura), dispostas verticalmente até o chão, ou seja, ocupando toda a altura da escrivaninha. As gavetas deverão ser equipadas com corrediças telescópicas e puxadores metálicos.



A estrutura do móvel deverá ser executada em MDF Melamínico Amadeirado, em tom claro, com espessura de 18 mm. As gavetas poderão ser executadas em MDF Melamínico Amadeirado, em tom claro, com espessura de 15 mm, onde, suas bases poderão ser executadas em MDF Cru, com espessura de 6mm.

Armário Multiuso:

- Largura total de 80 cm;
- Profundidade de 45 cm;
- Altura total de 200 cm;
- Pés com altura de 10 cm, com regulagem e rodapé.

O móvel deverá possuir duas portas equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos. Internamente, deverá possuir cinco prateleiras.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDF Melamínico Amadeirado, em tom claro, com espessura de 18 mm. As portas poderão ser executadas em MDF Melamínico Amadeirado, em tom claro, com espessura de 15 mm. O fundo do armário poderá ser executado em MDF Cru, com espessura de 6 mm.

Armário Multiuso Semiaberto:

- Largura total de 80 cm;
- Profundidade de 45 cm;
- Altura total de 200 cm;
- Pés com altura de 10 cm, com regulagem e rodapé.

O móvel deverá possuir duas portas, com altura de 90 cm, equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos. Internamente, a seção fechada deverá possuir uma prateleira. A parte restante da altura do armário deverá ser semiaberta, possuindo duas prateleiras.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDF Melamínico Amadeirado, em tom claro, com espessura de 18 mm. As portas poderão ser executadas em MDF Melamínico Amadeirado, em tom claro, com espessura de 15 mm. O fundo do armário poderá ser executado em MDF Cru, com espessura de 6 mm.



2.2. Coordenação

Balcão para escritório:

- Largura total de 120 cm
- Profundidade de 45 cm;
- Altura total de 75 cm;
- Pés com altura de 10 cm, com regulagem e rodapé.

O móvel deverá possuir três gavetas (cada uma com 40 cm de largura) equipadas com corrediças telescópicas e puxadores metálicos. Ainda, deverá possuir duas portas de correr (no restante da largura do móvel), as quais devem ser equipadas com calhas e puxadores metálicos. Internamente, o balcão deverá possuir uma prateleira.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDF Melamínico Amadeirado, com espessura de 18 mm. As portas e gavetas poderão ser executadas em MDF Melamínico Branco, com espessura de 15 mm. O fundo do móvel e a base das gavetas poderão ser executadas em MDF Cru, com espessura de 6 mm.

Escrivaninha para escritório:

- Largura total de 150 cm;
- Profundidade de 68 cm;
- Altura total de 75 cm.

O móvel deverá possuir quatro gavetas (cada uma com 40 cm de largura), dispostas verticalmente até o chão, ou seja, ocupando toda a altura da escrivaninha. As gavetas deverão ser equipadas com corrediças telescópicas e puxadores metálicos.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDF Melamínico Amadeirado, com espessura de 18 mm. As gavetas poderão ser executadas em MDF Melamínico Branco, com espessura de 15 mm. A base das gavetas poderá ser executada em MDF Cru, com espessura de 6 mm.

2.3. Sala dos Professores

Armário Multiuso:



- Largura total de 80 cm;
- Profundidade de 45 cm;
- Altura total de 200 cm;
- Pés com altura de 10 cm, com regulagem e rodapé.

O móvel deverá possuir duas portas equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos. Internamente, deverá possuir cinco prateleiras.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDF Melamínico Branco, com espessura de 18 mm. As portas poderão ser executadas em MDF Melamínico Branco, com espessura de 15 mm. O fundo do armário poderá ser executado em MDF Cru, com espessura de 6 mm.

Balcão para Café:

- Largura total de 60 cm;
- Profundidade de 45 cm;
- Altura total de 88 cm;
- Pés com altura de 10 cm, com regulagem e rodapé.

O móvel deverá possuir duas portas equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos. Internamente, deverá possuir uma prateleira.

Acima do balcão, deverá haver uma prateleira destinada a guardar canecas, colheres, objetos destinados a café e chás, etc., posicionada a uma distância aproximada de 60 cm em relação ao tampo, e com possuindo profundidade de 20 cm.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDF Melamínico Branco, com espessura de 18 mm. As portas poderão ser executadas em MDF Melamínico Branco, com espessura de 15 mm. O fundo do armário poderá ser executado em MDF Cru, com espessura de 6 mm.

Escaninhos com Portas e Fechaduras:

- Largura total de 90 cm;
- Profundidade de 45 cm;
- Altura total de 150 cm;
- Pés com altura de 10 cm, com regulagem e rodapé.



O móvel deverá possuir seis nichos, todos fechados por portas, as quais devem ser equipadas com dobradiças super curva, fechadura e puxador metálico, e dispostos da seguinte maneira:

- duas fileiras com três nichos cada.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDF Melamínico Branco, com espessura de 18 mm. As portas poderão ser executadas em MDF Melamínico Branco, com espessura de 15 mm. O fundo do armário poderá ser executado em MDF Cru, com espessura de 6 mm.

2.4. Salas de Aula

Escrivaninha para Escritório:

- Largura total de 120 cm;
- Profundidade de 60 cm;
- Altura total de 75 cm.

O móvel deverá possuir duas gavetas, com 30 cm de largura, dispostas verticalmente e equipadas com corredeiras telescópicas e puxadores metálicos.

O tampo, e fechamentos laterais e fechamento frontal da escrivaninha deverão ser executados em MDF Melamínico Branco, com espessura de 18 mm. As gavetas poderão ser executadas em MDF Melamínico Branco, com espessura de 15 mm. A base das gavetas poderá ser executada em MDF Cru, com espessura de 6mm.

Os pés e estrutura de sustentação da escrivaninha deverá ser executada em Metalon 4 x 3 cm na cor preta.

Trocador de Fralda:

- Largura total de 90 cm;
- Profundidade de 50 cm;
- Altura total de 88 cm;
- Pés com altura de 10 cm, com regulagem e rodapé.

O móvel deverá possuir, na parte inferior, duas portas, com altura de 63 cm, as quais devem ser equipadas com dobradiças retas e puxadores metálicos. Internamente, deverá possuir



uma prateleira com profundidade de 35 cm. Entre o conjunto de portas e o tampo superior, o móvel deverá possuir um nicho aberto, com altura de 15 cm.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDF Melamínico Branco, com espessura de 18 mm. As portas poderão ser executadas em MDF Melamínico Branco, com espessura de 15 mm. O fundo do armário poderá ser executado em MDF Cru, com espessura de 6 mm.

O tampo do móvel deverá ser executado em Granito Verde Ubatuba, com espessura de 3 cm, devendo possuir borda elevada em 3 cm.

Escaninho aberto:

- Largura total de 150 cm;
- Profundidade de 40 cm;
- Altura total de 132 cm;
- Pés com altura de 10 cm, com regulagem e rodapé.

O móvel deverá possuir 25 nichos abertos, dispostos da seguinte maneira:

- Cinco linhas com cinco nichos cada.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDF Melamínico Branco, com espessura de 18 mm. O fundo do armário poderá ser executado em MDF Melamínico Branco, com espessura de 6 mm.

2.5. Recreação

Escaninhos com Portas e Fechaduras:

- Largura total de 150 cm;
- Profundidade de 40 cm;
- Altura total de 132 cm;
- Pés com altura de 10 cm, com regulagem e rodapé.

O móvel deverá possuir vinte e cinco nichos, todos fechados por portas, as quais devem ser equipadas com dobradiças super curva, fechadura e puxador metálico, e dispostos da seguinte maneira:

- cinco fileiras com cinco nichos cada.



A estrutura do móvel deverá ser executada em MDF Melamínico Branco, com espessura de 18 mm. As portas poderão ser executadas em MDF Melamínico Branco, com espessura de 15 mm. O fundo do armário poderá ser executado em MDF Cru, com espessura de 6 mm.

Painel para Televisão:

- Largura total de 120 cm;
- Altura total de 80 cm;
- Instalado afastado 5 cm da parede (espaço destinado à passagem e organização de fios e cabos).

O móvel deverá possuir uma prateleira com largura de 90 cm e profundidade de 15 cm, disposta na parte superior a tv a ser instalado. O painel deverá incluir suporte para televisão.

O móvel deverá ser executado em MDF Melamínico, nas cores Branca e Amadeirada, com espessura de 18 mm.

2.6. Cozinha

Armário Reforçado:

- Largura total de 100 cm;
- Profundidade de 55 cm;
- Altura total de 210 cm;
- Pés com altura de 15 cm, com regulagem.

O móvel deverá possuir cinco prateleiras, sendo que, três delas deverão possuir altura útil de 40 cm.

A estrutura do móvel deverá ser executada em Metalon 4 x 3 cm na cor preta. As prateleiras deverão ser executadas em MDP Laminado Branco, com espessura de 18 mm.

Paneleiro:

- Largura total de 70 cm;
- Profundidade de 55 cm;
- Altura total de 210 cm;
- Pés com altura de 15 cm, com regulagem.



O móvel deverá ser dividido em parte inferior e parte superior.

A parte inferior deverá possuir 91 cm de altura, fechada por duas portas, equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos e, internamente, deverá possuir uma prateleira.

A parte superior do móvel deverá (restante da altura total do móvel), também deverá ser fechada por duas portas, equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos, e internamente deverá possuir duas prateleiras.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDP Laminado Branco, com espessura de 18 mm. As portas poderão ser executadas em MDP Laminado Branco, com espessura de 15 mm.

Balcão para Pia:

- Largura total de 160 cm;
- Profundidade de 55 cm;
- Altura total de 91 cm;
- Pés com altura de 15 cm, com regulagem.

O móvel deverá possuir três gavetas (com largura de 40 cm cada), equipadas com corrediças telescópicas e puxadores metálicos.

No restante da largura, deverá ser executado duas portas, equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos, onde, internamente, deverá possuir uma prateleira com profundidade de 35 cm.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDP Laminado Branco, com espessura de 18 mm. As gavetas, portas e fundo poderão ser executados em MDP Laminado Branco, com espessura de 15 mm. A base das gavetas poderá ser executada em MDP Cru, com espessura de 6 mm.

O tampo deverá ser executado em Granito Verde Ubatuba, com espessura de 3 cm, com bordas de 3 cm de altura, devendo ainda, possuir duas cubas em inox com dimensões de 40 x 34 x 17 cm cada, bem como a furação para duas torneiras de bancada.

Balcão Pequeno:

- Largura total de 60 cm;
- Profundidade de 55 cm;



- Altura total de 91 cm;
- Pés com altura de 15 cm, com regulagem.

O móvel deverá possuir duas portas, equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos. Internamente, deverá possuir uma prateleira com profundidade de 35 cm.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDP Laminado Branco, com espessura de 18 mm. As portas e fundo poderão ser executados em MDP Laminado Branco, com espessura de 15 mm.

O tampo deverá ser executado em Granito Verde Ubatuba, com espessura de 3 cm.

Balcão Médio:

- Largura total de 90 cm;
- Profundidade de 55 cm;
- Altura total de 91 cm;
- Pés com altura de 15 cm, com regulagem.

O móvel deverá possuir duas portas, equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos. Internamente, deverá possuir uma prateleira com profundidade de 35 cm.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDP Laminado Branco, com espessura de 18 mm. As portas e fundo poderão ser executados em MDP Laminado Branco, com espessura de 15 mm.

O tampo deverá ser executado em Granito Verde Ubatuba, com espessura de 3 cm.

Torre Quente:

- Largura total de 80 cm;
- Profundidade de 55 cm;
- Altura total de 210 cm;
- Pés com altura de 15 cm, com regulagem.

O móvel deverá ser dividido em parte inferior e parte superior.

A parte inferior deverá possuir 91 cm de altura, fechada por duas portas, equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos e, internamente, deverá possuir uma prateleira.

A parte superior deverá possuir dois nichos, cada um com altura de 45 cm. Acima dos nichos, deverá ser executado uma porta com abertura maxim-ar (restante da altura do móvel).



- Deverá ser prevista a ventilação adequada do móvel.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDP Laminado Branco, com espessura de 18 mm. As portas e fundo poderão ser executados em MDP Laminado Branco, com espessura de 15 mm.

2.7. Lavanderia

Armário Reforçado:

- Largura total de 100 cm;
- Profundidade de 55 cm;
- Altura total de 210 cm;
- Pés com altura de 15 cm, com regulagem.

O móvel deverá possuir cinco prateleiras, sendo que, três delas deverão possuir altura útil de 40 cm.

A estrutura do móvel deverá ser executada em Metalon 4 x 3 cm na cor preta. As prateleiras deverão ser executadas em MDP Laminado Branco, com espessura de 18 mm.

Balcão:

- Largura total de 90 cm;
- Profundidade de 55 cm;
- Altura total de 91 cm;
- Pés com altura de 15 cm, com regulagem.

O móvel deverá possuir duas portas de correr, equipadas com calhas e puxadores metálicos. Internamente, deverá possuir uma prateleira com profundidade de 35 cm.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDP Laminado Branco, com espessura de 18 mm. As portas e fundo poderão ser executados em MDP Laminado Branco, com espessura de 15 mm.

O tampo deverá ser executado em Granito Andorinha, com espessura de 3 cm.

Armário multiuso:

- Largura total de 80 cm;



- Profundidade de 45 cm;
- Altura total de 200 cm;
- Pés com altura de 15 cm, com regulagem.

O móvel deverá possuir duas portas equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos. Internamente, deverá possuir cinco prateleiras.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDP Laminado Branco, com espessura de 18 mm. As portas poderão ser executadas em MDP Laminado Branco, com espessura de 15 mm. O fundo do armário poderá ser executado em MDF Cru, com espessura de 6 mm.

Balcão aéreo:

- Largura total de 90 cm;
- Profundidade de 30 cm;
- Altura total de 70 cm.

O móvel deverá possuir duas portas, equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos. Internamente, deverá possuir uma prateleira.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDP Laminado Branco, com espessura de 18 mm. As portas e fundo poderão ser executados em MDP Laminado Branco, com espessura de 15 mm.

3. PREFEITURA

3.1. Cozinha

Balcão para Pia:

- Largura total de 120 cm;
- Profundidade de 55 cm;
- Altura total de 91 cm;
- Pés com altura de 15 cm, com regulagem e rodapé.

O móvel deverá possuir três gavetas (com largura de 40 cm cada), equipadas com corrediças telescópicas e puxadores metálicos.



No restante da largura, deverá ser executado duas portas, equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos, onde, internamente, deverá possuir uma prateleira com profundidade de 35 cm.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel), com espessura de 18 mm. As gaveta e portas deverão ser executadas em MDP Laminado Verde (lâmina menta) com espessura de 15 mm. O fundo poderá ser executado em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel) com espessura de 15 mm. A base das gavetas poderá ser executada em MDP cru, com espessura de 6 mm.

O tampo deverá ser executado em Granito Verde Ubatuba, com espessura de 3 cm, com bordas de 3 cm de altur, devendo ainda, possuir uma cuba em inox com dimensões de 40 x 34 x 17 cm cada, bem como furação para torneira de bancada.

Balcão para Cooktop:

- Largura total de 80 cm;
- Profundidade de 55 cm;
- Altura total de 91 cm;
- Pés com altura de 15 cm, com regulagem e rodapé.

O móvel deverá possuir duas portas, equipadas com dobradiças super curvas e puxadores metálicos.

- Sua base deverá ser reforçada para suportar a instalação de um botijão de gás P13.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel), com espessura de 18 mm. As gaveta e portas deverão ser executadas em MDP Laminado Verde (lâmina menta) com espessura de 15 mm. O fundo poderá ser executado em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel) com espessura de 15 mm.

O tampo deverá ser executado em granito Verde Ubatuba, com espessura de 3 cm, devendo possuir abertura para instalação de cooktop de 4 bocas.

Balcão:

- Largura total de 120 cm;
- Profundidade de 55 cm;



- Altura total de 91 cm;
- Pés com altura de 15 cm, com regulagem e rodapé.

O móvel deverá possuir três portas, equipadas com dobradiças super curvas e puxadores metálicos. Internamente devesse possuir uma prateleira com profundidade 35 cm.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel), com espessura de 18 mm. As gaveta e portas deverão ser executadas em MDP Laminado Verde (lâmina menta) com espessura de 15 mm. O fundo poderá ser executado em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel) com espessura de 15 mm.

O tampo deverá ser executado em granito Verde Ubatuba, com espessura de 3 cm.

Balcão (lateral pia):

- Largura total de 114 cm;
- Profundidade de 55 cm;
- Altura total de 91 cm;
- Pés com altura de 15 cm, com regulagem e rodapé.

O móvel deverá possuir três portas, equipadas com dobradiças super curvas e puxadores metálicos. Internamente devesse possuir uma prateleira com profundidade 35 cm.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel), com espessura de 18 mm. As gaveta e portas deverão ser executadas em MDP Laminado Verde (lâmina menta) com espessura de 15 mm. O fundo poderá ser executado em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel) com espessura de 15 mm.

O tampo deverá ser executado em granito Verde Ubatuba, com espessura de 3 cm.

Armário Multiuso:

- Largura total de 80 cm;
- Profundidade de 55 cm;
- Altura total de 221 cm;
- Pés com altura de 15 cm, com regulagem e rodapé.

O móvel deverá possuir duas portas, equipadas com dobradiças super curvas e puxadores metálicos. Internamente devesse possuir cinco prateleiras, onde duas deverão possuir altura de 40 cm.



A estrutura do móvel deverá ser executada em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel), com espessura de 18 mm. As portas deverão ser executadas em MDP Laminado Verde (lâmina menta) com espessura de 15 mm. O fundo poderá ser executado em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel) com espessura de 15 mm.

Torre Quente:

- Largura total de 80 cm;
- Profundidade de 55 cm;
- Altura total de 221 cm;
- Pés com altura de 15 cm, com regulagem e rodapé.

A parte inferior deverá possuir 91 cm de altura, fechada por duas portas, equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos e, internamente, deverá possuir uma prateleira.

A parte superior deverá possuir dois nichos, cada um com altura de 45 cm. Acima dos nichos, deverá ser executado uma porta com abertura maxim-ar (restante da altura do móvel).

- Deverá ser prevista a ventilação adequada do móvel.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel), com espessura de 18 mm. As portas deverão ser executadas em MDP Laminado Verde (lâmina menta) com espessura de 15 mm. O fundo poderá ser executado em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel) com espessura de 15 mm.

O tampo da parte inferior deverá ser em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel), com espessura de 30 mm.

Armário Aéreo (sobre geladeira):

- Largura total de 80 cm;
- Profundidade de 30 cm;
- Altura total de 30 cm.

O móvel deverá possuir uma porta maxim-ar.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel), com espessura de 18 mm. As portas deverão ser executadas em MDP Laminado Verde (lâmina menta) com espessura de 15 mm. O fundo poderá ser executado em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel) com espessura de 15 mm.



Armário Aéreo com Nicho:

- Largura total de 114 cm;
- Profundidade de 30 cm;
- Altura total de 70 cm.

O móvel deverá possuir duas portas, equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos e, internamente, deverá possuir uma prateleira. Ainda, deverá possuir dois nichos ao lado de uma das portas, dispostos um sobre o outro e possuindo a mesma largura que as portas.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel), com espessura de 18 mm. As portas deverão ser executadas em MDP Laminado Verde (lâmina menta) com espessura de 15 mm. O fundo poderá ser executado em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel) com espessura de 15 mm.

Armário Aéreo:

- Largura total de 120 cm;
- Profundidade de 30 cm;
- Altura total de 70 cm.

O móvel deverá possuir três portas, equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos. Internamente deverá possuir uma prateleira.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel), com espessura de 18 mm. As portas deverão ser executadas em MDP Laminado Verde (lâmina menta) com espessura de 15 mm. O fundo poderá ser executado em MDP Laminado Amadeirado (lâmina mel) com espessura de 15 mm.

4. POSTO DE SAÚDE

Balcão para Escritório:

- Largura total de 90 cm;
- Profundidade de 45 cm;
- Altura total de 75 cm;
- Pés com altura de 10 cm, com regulagem e rodapé.



O móvel deverá possuir três portas, equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos. Internamente deverá possuir uma prateleira.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDF Melamínico Branco, com espessura de 18 mm. As portas poderão ser executadas em MDF Melamínico Branco, com espessura de 15 mm. O fundo do móvel poderá ser executado em MDF Cru, com espessura de 6 mm.

Escrivaninha para Escritório:

- Largura total de 150 cm;
- Profundidade de 68 cm;
- Altura total de 75 cm.

O móvel deverá possuir quatro gavetas (cada uma com 40 cm de largura), dispostas verticalmente até o chão, ou seja, ocupando toda a altura da escrivaninha. As gavetas deverão ser equipadas com corrediças telescópicas e puxadores metálicos.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDF Melamínico Branco, com espessura de 18 mm. As portas poderão ser executadas em MDF Melamínico Branco, com espessura de 15 mm. A base das gavetas poderá ser executada em MDF Cru, com espessura de 6 mm.

Armário Multiuso:

- Largura total de 80 cm;
- Profundidade de 45 cm;
- Altura total de 200 cm;
- Pés com altura de 10 cm, com regulagem e rodapé.

O móvel deverá possuir duas portas equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos. Internamente, deverá possuir cinco prateleiras.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDF Melamínico Branco, com espessura de 18 mm. As portas poderão ser executadas em MDF Melamínico Branco, com espessura de 15 mm. O fundo do armário poderá ser executado em MDF Cru, com espessura de 6 mm.

Balcão para Pia:

- Largura total de 120 cm;
- Profundidade de 60 cm;



- Altura total de 90 cm;
- Pés com altura de 15 cm, com regulagem.

O móvel deverá possuir três gavetas (com largura de 40 cm cada), equipadas com corrediças telescópicas e puxadores metálicos.

No restante da largura, deverá ser executado duas portas, equipadas com dobradiças super curva e puxadores metálicos, onde, internamente, deverá possuir uma prateleira com profundidade de 35 cm.

A estrutura do móvel deverá ser executada em MDF Melamínico Branco, com espessura de 18 mm. As portas, gavetas e fundo poderão ser executadas em MDF Melamínico Branco, com espessura de 15 mm. A base das gavetas poderá ser executada em MDF Cru, com espessura de 6 mm.

Painel para Televisão:

- Largura total de 120 cm;
- Altura total de 90 cm;
- Instalado afastado 5 cm da parede (espaço destinado à passagem e organização de fios e cabos).

O móvel deverá possuir dois nichos, dispostos lado a lado, com largura total de 100 cm e com profundidade e altura de 15 cm, instalado abaixo do local de instalação da televisão. O painel deverá incluir suporte para televisão.

O móvel deverá ser executado em MDF Melamínico, nas cores Branca e Amadeirada, com espessura de 18 mm.

5. ENTREGA E INSTALAÇÃO

Os móveis deverão serem entregues conforme a demanda da Administração Pública, ficando a cargo da empresa a responsabilidade pela montagem e instalação dos mesmos.

Setor de Engenharia
Prefeitura de Almirante Tamandaré
do Sul/RS

Dilse Josefina Klein Bicigo
Prefeita Municipal