



TERMO DE REFERÊNCIA

Proc. Administrativo: 14909 / 2026

Requisitante: Sec. Municipal de Saúde/Hospital Municipal Santa Madalena/UBS e CAPS

1. OBJETO:

1.1 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INCLUINDO INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS E DO CAPS, conforme Especificações Técnicas, Quantitativos e Preços Máximos Estimados para cada item definidos no item 05 deste Termo de Referência.

2. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA:

2.1 A presente licitação tem como justificativa, a necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes e equipamentos hospitalares decorrentes de reiteradas exigências da Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA), conforme vistorias nº 135655, 242461, 242672 e 143926.

2.2 A aquisição dos materiais e equipamentos são essenciais para cumprimento das exigências resultantes das vistorias do SUVISA acima identificadas, para garantir e assegurar que todos os requisitos legais e técnicos estejam sendo cumpridos pelo Hospital Municipal Santa Madalena, pelas Unidades Básicas de Saúde – UBS e pelo CAPS, evitando assim sanções ou atuações decorrentes do não cumprimento às suas determinações.

2.3 Referidas vistorias ajudam a garantir a conformidade com as normas e regulamentações vigentes, a melhora da qualidade dos serviços de saúde, além de garantir a segurança dos pacientes.

3. DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO E GARANTIA:

3.1 - Para dar cumprimento aos objetivos desta licitação, a licitante vencedora deverá fornecer e instalar, se necessário, os materiais/equipamentos a ela adjudicados, no prazo máximo de até 15 (dias) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Compras expedida pelo Fundo Municipal de Saúde, obedecendo aos procedimentos definidos neste Termo de Referência, no Edital e seus Anexos;

3.1.1 – O prazo para entrega dos materiais/equipamentos poderá ser prorrogado por igual período, conforme justificativas apresentadas pela empresa contratada e aceitação do Fundo Municipal de Saúde.

3.2 – Os materiais/equipamentos deverão ser entregues de segunda à sexta-feira, no horário das 7h às 10h30m e das 13h às 16h30, no local definido na respectiva Ordem de Compras;

3.3 - Os materiais/equipamentos deverão ter o prazo de garantia de no mínimo 12 (doze) meses, ou em conformidade com o definido pelo fabricante na descrição do referido produto, conforme o caso.

3.4 - Os materiais/equipamentos deverão ser acondicionados em embalagem lacrada, conforme praxe do fabricante, garantindo sua integridade até o uso dos mesmos.

3.5 – Os materiais/equipamentos serão recebidos provisoriamente no prazo de até 3 (três) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, na proposta apresentada e na ARP.

3.6 – Os materiais/equipamentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta apresentada, devendo ser substituídos no prazo de até 2 (dois) dias, a contar da notificação recebida pela empresa contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.



3.7 – Os materiais/equipamentos serão recebidos definitivamente no prazo de até 3 (três) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da quantidade e qualidade do produto e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

3.8 – Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.9 – O recebimento provisório ou definitivo dos produtos não exclui a responsabilidade da empresa contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da ARP.

4. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO/AVALIAÇÃO DOS ITENS

4.1 Ficam as seguintes colaboradoras responsáveis pela avaliação e recebimento dos materiais:

- **Cibele Santos Cavalcante** - (61) 9 9666.2415 - E-mail: smssaojoaodaalianca@gmail.com
- **Meire Jane Carmo da Silva** – (62) 9 9992.5173 - E-mail: smssaojoaodaalianca@gmail.com

4.2 Os responsáveis pelo recebimento devem atestar a Nota Fiscal em conformidade com a Ordem de Compras e os materiais/equipamentos efetivamente recebidos.

4.3 Somente serão reconhecidas os materiais/equipamentos que corresponderem às ordens emitidas pelo Fundo Municipal de Saúde através do Departamento de Compras.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / QUANTITATIVOS E VALORES DE REFERÊNCIA DE MERCADO (PREÇOS MÉDIOS)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL / EQUIPAMENTO	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	ANEL DE PILATES FLEXIVEL ARCO CIRCULO RING TONIFICADOR MUSCULAR FISIOTERAPIA TREINO TAMANHO DO ARO: 38 CM TAMANHO DO PEGADOR: 5 X 14 CM COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: FIBRA POLIPROPILENO E EVA VALIDADE: INDETERMINADA EMBALAGEM: 1 UNIDADE	UN	1	42,38	42,38
2	APARELHO HAIHUA- DE ELETROESTIMULAÇÃO CD 9 / CD 9X / CD 9 PRO: EQUIPAMENTO TERAPÊUTICO DE ESTIMULAÇÃO ELETROMAGNÉTICA NÃO INVASIVA, PORTÁTIL, BIVOLT 100–240 V 50/60 HZ, CONSUMO <15 VA, RESISTÊNCIA DE CARGA ~500 Ω, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 70–6000 HZ (VERSÕES COM AQUECIMENTO 200–2000 HZ), ONDA PULSANTE, INDUÇÃO MAGNÉTICA 0,1–0,3 TESLA, TENSÃO DE SAÍDA 0–75 VP P (MÁX. 100 VP P), INCLUI ELETRODOS PEQUENOS (~2,5–2,8 CM), MÉDIOS (~4 CM) E GRANDES (~8–8,5 CM), ALMOFADAS CONDUTIVAS, PESO ~750 G, DIMENSÕES 165×120×41 MM, OPERAÇÃO 5–40 °C E UMIDADE ATÉ 80%, CONFORME NORMAS ABNT IEC 60601 1 E 60601 2 10, REGISTRO ANVISA.	UN	1	1.621,31	1.621,31
3	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELO SPLIT HUGH WALL , TIPO DE CICLO FRIO, COR BRANCA, ENCE A, FILTRO DE AR ANTI-BÁCTERIANA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H, CONTROLE REMOTO SIM, THERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING SLEEP E SWING VOLTAGEM 220V.	UN	32	2.028,13	64.900,16
4	ARMÁRIO EM MADEIRA, COM DUAS PORTAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 132 CM (ALTURA) x 75 CM (LARGURA) x 42 CM (PROFUNDIDADE), CONTENDO VÃO CENTRAL COM DUAS PRATELEIRAS INTERNAS, SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRANCA E CHAVES, ACABAMENTO EM PADRÃO AMADEIRADO, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MADEIRA COM ESPESSURA APROXIMADA DE 40 MM.	UN	5	1.060,85	5.304,25
5	ARMÁRIO EXECUTIVO EM AÇO PA 75 CHAPA 26 (1,70 CM X 0,70 CM X 0,30 CM)	UN	4	752,42	3.009,68
6	ARQUIVO TIPO ARMÁRIO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 04 GAVETAS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO E DE ESCRITÓRIO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,30 M DE ALTURA, 0,45 M DE LARGURA E 0,40 M DE PROFUNDIDADE. FABRICADO EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA DO TIPO MDP, TANTO NO CORPO QUANTO NAS GAVETAS, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO UV, EM ACABAMENTO NA COR AMADEIRADO NOGAL, ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS. POSSUI SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA, QUE ASSEGURAM MELHOR ESTABILIDADE EM PISOS IRREGULARES, PUXADORES EM POLIPROPILENO E SISTEMA DE TRANCA COM DUAS CHAVES, GARANTINDO SEGURANÇA AOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS. PRODUTO DA MARCA PME, CONTANDO COM	UN	5	817,59	4.087,95



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA
ESTADO DE GOIÁS

Rua Goiás - nº 629 - Centro - São João d'Aliança-GO - CEP: 73.760-000 - CNPJ: 01.313.113/0001-00

Fone: (62) 3438-1944 - Fax: (62) 3438-1508

	GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 24 MESES.							
7	BALANÇA CORPORAL DIGITAL , VIDRO ATÉ 180 KG ; DIMENSÕES: 2 X 28 X 28 CM;ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA (NÃO INCLUSAS) ; CAPACIDADE: 5 A 180 KG ; DISPLAY LCD: 6,3 X 2,5 CM	UN	10	69,58	695,80			
8	BANDEJA PLASTICA BRANCA PLASUTIL DIMENSÕES DO PRODUTO 48 X 32 L X 25 A CENTIMETROS , FORMA RETANGULAR OU QUADRADO, COR BRANCA E DE MATERIAL PLASTICO.	UN	15	17,92	268,80			
9	BELICHE DE FERRO ;TUBOS 1.14X1.06 MM ESCADA LATERAL, MEDIDAS: 1,88 X 0,80 X 1,24 CM, REGISTRO ANVISA81871110001	UN	6	848,14	5.088,84			
10	BOLA CRAVO 8CM DE DIAMETRO É CONSTITUIDA DE PINOS EM TODA SUA SUPERFÍCIE. FABRICADOS EM PVC MUITO RESISTENTE E SÃO ATÓXICOS, LAVÁVEL E ANTIALERGENICA , NÃO CONTEM LÁTEX DIMENSÕES DO PRODUTO: 8 X 8 X 8 CM; 180 G	UN	10	5,75	57,50			
11	BOLA PILATES FEIJÃO 90X40 CM RESISTENTE PILATES COM BOMBA POSSUI SUPERFÍCIE EMBORRACHADA QUE PROMOVE MELHOR ADERÊNCIA. ANTI-ESTOURO, PERMITE ESVAZIAR LENTAMENTE SEM QUE ELA ESTOURE. SUPORTA ATÉ 120 KG. ACOMPANHA BOMBA E PINO. MATERIAL: PVC. DIMENSÕES: ALTURA: 40 CM COMPRIMENTO: 90 CM	UN	2	132,42	264,84			
12	BRAÇADEIRA UNIVERSAL PARA APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL G-TECH; TIPO: UNIVERSAL (AJUSTÁVEL), FAIXA DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO 22 A 42 CM (ADULTO UNIVERSAL), MATERIAL: TECIDO NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, LAVÁVEL, COM BOLSA INTERNA EM LÁTEX OU PVC; FECHAMENTO: VELCRO DE ALTA ADERÊNCIA, DURÁVEL E REFORÇADO; MANGUEIRA SIMPLES OU DUPLA, CONFORME O MODELO DO APARELHO (COMPATÍVEL COM MONITORES DIGITAIS G-TECH); CONECTOR TIPO PINO, EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO RESISTENTE; PRESSÃO MÁXIMA SUPORTADA: ATÉ 300 MMHG;	UN	8	42,33	338,64			
13	BRINQUEDO EDUCATIVO TIPO ARAMADO, COM BASE DE MADEIRA ILUSTRADA E ARAMES COLORIDOS COM CONTAS DESLIZANTES. ESTIMULA COORDENAÇÃO MOTORA FINA, ATENÇÃO, PERCEPÇÃO VISUAL E CORES. INDICADO A PARTIR DE 12 MESES. DIMENSÕES APROXIMADAS:ALTURA 18-22 CM BASE 14-16 CM DE DIÂMETRO.	UN	2	98,29	196,58			
14	CABO 09 PARA NEURODYN II, NEURODYN III, NEURODYN COMPACT E AUSSIE SPORT - COR AZUL E VERDE - IBRAMED; PONTA: PINOS BANANA; 02 CANAIS E 04 FIOS; COR: AZUL E VERDE; COMPRIMENTO: 1,5M;	UN	4	101,02	404,08			
15	CABO 38 PARA NEURODYN II, NEURODYN III, NEURODYN COMPACT E AUSSIE SPORT - COR LARANJA/PRETO - IBRAMED; PONTA: PINOS BANANA; 02 CANAIS E 04 FIOS; COR: LARANJA E PRETO; COMPRIMENTO: 1,5M;	UN	6	140,47	842,82			
16	CADEIRA DE RODAS D400 AÇO -120KG COR PRETO PESO CADEIRA DE RODAS D400 AÇO -120KG DUPLO X DOBRÁVEL. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO. ENCOSTO REBATÍVEL. REMOÇÃO DAS RODAS DE MANEIRA FÁCIL E PRÁTICA. TIRAS DE PANTURRILHA. APOIO PARA PÉS REBATÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA. PNEUS ANTIFURO, MACIÇO E RÍGIDO. BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS. PROTETOR DE ROUPAS.	UN	2	1.638,33	3.276,66			
17	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM ASSENTO E ENCOSTO CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN (COURO SINTÉTICO) IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DOBRÁVEL: NÃO CAPACIDADE E DIMENSÕES CAPACIDADE MÁXIMA 180 KG ALTURA TOTAL 90 CM COMPRIMENTO TOTAL 109,5 CM PESO LÍQUIDO 26,5 KG PESO BRUTO EMBALADO 30 KG MEDIDAS DO ASSENTO E CONFORTO LARGURA X PROFUNDIDADE DO ASSENTO 60 X 46 CM DISTÂNCIA ENTRE BRAÇOS 60 CM ALTURA DO ASSENTO AO PISO 50 CM ALTURA DO ENCOSTO 45 CM	UN	1	1.425,26	1.425,26			



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA
ESTADO DE GOIÁS

Rua Goiás - nº 629 - Centro - São João d'Aliança-GO - CEP: 73.760-000 - CNPJ: 01.313.113/0001-00

Fone: (62) 3438-1944 - Fax: (62) 3438-1508

	RODAS DIÂMETRO RODA TRASEIRA 60 CM DIÂMETRO RODA DIANTEIRA 20 CM LARGURA DO ASSENTO LARGURA X PROFUNDIDADE DISTÂNCIA ENTRE BRAÇOS LARGURA TOTAL DA CADEIRA 60 CM 60 X 46 CM 60 CM 82 CM	E	PROPULSÃO				
18	CADEIRA EXECUTIVA ANATÔMICA REFORÇADA COM BRAÇO			UN	14	621,69	8.703,66
19	CADEIRA PRESIDENTE CE 17 BRAÇO CORSA PRETA			UN	2	937,37	1.874,74
20	CAIXA ORGANIZADORA 68 LITROS TRANSPARENTE COM TAMPA DE FIXAÇÃO EMPILHÁVEL, FORMATO ANATÔMICO			UN	10	86,67	866,70
21	CANELEIRA 1 KG 52 X 13 CM, TECIDO IMPERMEÁVEL COM GRÃOS DE FERRO			PAR	2	33,76	67,52
22	CANELEIRA 2 KG 52 X 13 CM, TECIDO IMPERMEÁVEL COM GRÃOS DE FERRO			PAR	2	42,98	85,96
23	CANETA DE ACUPUNTURA ELETRÔNICA, EQUIPAMENTO PARA ELETROESTIMULAÇÃO TERAPÊUTICA, GERADOR DE PULSOS ELÉTRICOS DE ONDA QUADRADA BIFÁSICA E BALANCEADA, COM FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL ENTRE 1-100 HZ, INTENSIDADE DE SAÍDA COM CONTROLE VARIÁVEL INDEPENDENTE A PARTIR DE ZERO, OPERAÇÃO EM MODO CONTÍNUO E INTERMITENTE, ALIMENTAÇÃO POR PILHA 9V OU BATERIA RECARREGÁVEL, ACOMPANHANDO ELETRODO DE MÃO E PLACA NEUTRA, OBRIGATORIAMENTE CERTIFICADO PELA ANVISA.			UN	1	152,11	152,11
24	CAPA AVULSA PARA COLCHÕES DE 1,88 M X 0,78 M X 12 CAPA AVULSA PARA COLCHÕES DE 1,88 M X 0,78 M X 12-14 CM, SENDO: MEDIDAS DA CAPA:1,89 M X 0,79 M ALTURA: 12 A 15 CM; MATERIAL: PVC HOSPITALAR, COURVIN OU NAPA IMPERMEÁVEL; FECHAMENTO: ZÍPER LATERAL REFORÇADO, TOTALMENTE EMBUTIDO;ANTIÁCARO, ANTIFUNGO, ANTIBACTERIANO.			UN	6	76,83	460,98
25	CAPA PARA COLCHÃO HOSPITALAR 1,90 X 0,60 X 0,16 COR AZUL 0,30 MM DE ESPESSURA - TECIDO MATERIAL: BAGUN / NAPA FECHAMENTO COM ZÍPER EM NYLON ANTI ALÉRGICO E ANTI ÁCARO 100% IMPERMEÁVEL RESPIRO DE ILHÓS FORRADA - PODE SER LAVADA E ESTERILIZADA			UN	10	53,48	534,80
26	CAPA PARA COLCHÃO HOSPITALAR 1,90 X 0,80 X 0,10 COR AZUL 0,30 MM DE ESPESSURA - TECIDO MATERIAL: BAGUN / NAPA FECHAMENTO COM ZÍPER EM NYLON ANTI ALÉRGICO E ANTI ÁCARO 100% IMPERMEÁVEL RESPIRO DE ILHÓS FORRADA - PODE SER LAVADA E ESTERILIZADA			UN	100	63,30	6.330,00
27	COLCHÃO PARA BELICHE - USO HOSPITALAR MEDIDAS COMPRIMENTO: 1,88 M ;LARGURA: 0,78 M ESPESSURA: 12 A 14 CM (CONFORME NECESSIDADE DA UNIDADE) COMPATÍVEL COM BELICHES DE FERRO DE 1,88 X 0,80 M. COLCHÃO MONOBLOCO OU BIPARTIDO, DE USO INSTITUCIONAL, INDICADO PARA DORMITÓRIO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:ESPUMA D28 OU D33 - DENSIDADE ADEQUADA PARA USO DIÁRIO E MAIOR DURABILIDADE. ESPUMA 100% POLIURETANO, COM BOA RESILIÊNCIA, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. REVESTIMENTO (CAPA INTEGRADA OU REMOVÍVEL) REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, LAVÁVEL, ANTI-FUNGO, ANTI-ÁCARO E ANTI-BACTERIANO. MATERIAL: NAPA HOSPITALAR, COURVIN HOSPITALAR, PVC SANITÁRIO OU MATERIAL SIMILAR, CONFORME NORMA SANITÁRIA. COSTURAS REFORÇADAS, PREFERENCIALMENTE SOLDADAS ELETRONICAMENTE OU COM COSTURA DUPLA, EVITANDO INFILTRAÇÃO DE LÍQUIDOS. FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM PRODUTOS HOSPITALARES. RESISTÊNCIA A SOLUÇÕES DESINFETANTES (QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CLORO ATÉ 1%, ÁLCOOL 70%). MATERIAL SEM ODOR, SEM POROSIDADE, EVITANDO RETENÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS. ANTICHAMAS CLASSE II OU EQUIVALENTE (QUANDO SOLICITADO PELA INSTITUIÇÃO).			UN	6	364,92	2.189,52
28	CONJUNTO DE VENTOSAS (12 VENTOSAS + APLICADOR , ACRÍLICO/			KIT	2	134,59	269,18



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA
ESTADO DE GOIÁS

Rua Goiás - nº 629 - Centro - São João d'Aliança-GO - CEP: 73.760-000 - CNPJ: 01.313.113/0001-00

Fone: (62) 3438-1944 - Fax: (62) 3438-1508

	<p>POLICARBONO/ PVC) COMPOSIÇÃO DAS VENTOSAS: ACRÍLICO, SILICONE E PP 2 VENTOSAS B6: 2,1 CM 2 VENTOSAS B5: 2,5 CM 2 VENTOSAS B4: 3,9 CM 2 VENTOSAS B3: 4,1 CM 2 VENTOSAS B2: 4,9 CM 2 VENTOSAS B1: 5,7 CM - PISTOLA DE APLICAÇÃO ALTURA: 9,5CM LARGURA: 19,5CM MATERIAL DA PISTOLA: PLÁSTICO ABS COMPOSTO POR: PISTOLA DE APLICAÇÃO 12 VENTOSAS DE ACRÍLICO MALETA DE TRANSPORTE</p>				
29	CUBA DE ULTRASSOM ULTRASSÔNICA - AQUECIMENTO DIGITAL 2,5 LITROS-200 V CAPACIDADE DE VOLUME DE 2,1 L; POTÊNCIA DE 170 W, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DE 40 °C, TEMPERATURA MÍNIMA DE OPERAÇÃO DE 15 °C,	UN	1	820,00	820,00
30	DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL BALANCE ALMOFADA CUSHION PILATES YOGA FISIOTERAPIA FITNESS 33CM C BOMBA; DIÂMETRO: 33 CM MATERIAL: PVC RESISTENTE (VINÍLICO, ATÓXICO E INFLÁVEL) PESO: 1 KG CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTA ATÉ 150 KG ;1 DISCO DE EQUILÍBRIO, 1 BOMBA PARA INFLAR E DESINFLAR (AJUSTE DE FIRMEZA).	UN	2	84,33	168,66
31	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA MATERIAL CONFECCIONADO INOX INOXIDÁVEL COM INOXIDÁVEL COM ALTA DURABILIDADE E FACIL HIGIENIZAÇÃO COMPATIVEL COM PAPEL TOALHA INTERFOLHADO SUPORTA ROLO OU PACOTE PADRÃO DESIGN QUE POSSIBILITA A RETIRADA DE UMA FOLHA POR VEZ, FIXAÇÃO EM PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS.	UN	4	141,19	564,76
32	DISPENSER SABONETE LÍQUIDO/ ÁLCOOL GEL 800ML BRANCO ACOMPANHA RESERVATÓRIO E VÁLVULA PLUG, OS MESMOS SÃO REMOVÍVEIS; ACOMPANHA PARAFUSOS PARA A FIXAÇÃO. TIPO DE INSTALAÇÃO : DE PAREDE COM VISEIRA: SIM TIPO DE DOSAGEM: BOMBA MANUAL MATERIAL : PLÁSTICO CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 800 ML PARA MENOS RECARGAS. MATERIAL PLÁSTICO 100% RECICLÁVEL E RESISTENTE A IMPACTOS. SISTEMA DE TRAVAS INTELIGENTE QUE NÃO REQUER CHAVES. DIMENSÕES COMPACTAS: 25,5CM DE ALTURA, 10,5CM DE LARGURA E 11CM DE PROFUNDIDADE.	UN	4	51,83	207,32
33	ESCADA ESCADINHA 2 DOIS DEGRAUS ; PINTURA: ESMALTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE. DETALHES: PISO ANTIDERRAPANTE. ESTRUTURA: TUBULAR EM AÇO. DIMENSÕES: 42 X 42 X 40 (L X C X A); CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 170 KG.; PESO: EXTREMAMENTE LEVE, APENAS 4,5 KG.	UN	22	198,83	4.374,26
34	ESCADA PARA EXAMES DOPPLER HOSPITALAR 120CM INOX POSSUI 2 DEGRAUS DA ESCADA: AÇO INOXIDÁVEL; ALTURA : 120 CM; OS DEGRAUS SÃO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO INOX O QUE CONFERE GRANDE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, CONTRA IMPACTOS, CORROSÃO E RADIAÇÃO, DEIXANDO O ACABAMENTO FINAL DE ALTO NÍVEL E COM DURABILIDADE MAIOR DO QUE OS PROCESSOS NORMAIS DE PINTURA. OS DEGRAUS SÃO REVESTIDOS COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE O DEGRAU SUPERIOR POSSUI DIMENSÕES DE 40CM DE LARGURA, 40CM DE PROFUNDIDADE E ALTURA DE 40CM FORMANDO ASSIM UMA PLATAFORMA AMPLA, ESTÁVEL E SEGURA PARA O PACIENTE. O DEGRAU INFERIOR POSSUI DIMENSÕES DE 46CM DE LARGURA, 20CM DE PROFUNDIDADE E 30CM DE ALTURA PROJETADO ESPECIALMENTE PARA FACILITAR O ACESSO AO DEGRAU SUPERIOR COM SEGURANÇA E ERGONOMIA. CORRIMÃO A ESCADA POSSUI CORRIMÕES LATERAIS PARA QUE O PACIENTE MANTENHA A ESTABILIDADE DURANTE O EXAME E CONTE COM TODA A SEGURANÇA NECESSÁRIA. ALTURA DE 1,20 A PARTIR DO PISO ESTRUTURA DA ESCADA A ESCADA POSSUI BASE SÓLIDA CONSTRUÍDA EM AÇO INOX QUE OFERECE SOLIDEZ E DURABILIDADE E GRANDE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA,	UN	1	196,75	196,75



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA
ESTADO DE GOIÁS

Rua Goiás - nº 629 - Centro - São João d'Aliança-GO - CEP: 73.760-000 - CNPJ: 01.313.113/0001-00

Fone: (62) 3438-1944 - Fax: (62) 3438-1508

	CONTRA IMPACTOS, CORROÇÃO E RADIAÇÃO, DEIXANDO O ACABAMENTO FINAL DE ALTO NÍVEL E COM DURABILIDADE MAIOR DO QUE OS PROCESSOS NORMAIS DE PINTURA. DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 0,45L X 0,70P X 1,35A M TIPO DE EMBALAGEM: PAPELÃO ONDULADO PESO BRUTO: 5KG PESO SUPORTADO: 200KG				
35	FAIXA ELÁSTICA FISIOTERAPIA ACADEMIA THERA BAND PARA EXERCÍCIOS MULTIFUNCIONAIS COMPRIMENTO: 1,5 METRO LARGURA :15CM	UN	3	18,09	54,27
36	GABINETE DE SECAGEM - SECADORA PARA CME ;PARA A SECAGEM RÁPIDA E EFICIENTE DE MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA E SECAGEM DE INSTRUMENTAL METÁLICO CONSTRUÍDA INTEIRAMENTE EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 300 LITROS; ATÉ SEIS TRILHOS PARA DIFERENTES RACKS: TRAQUEIAS, BALÕES, MANGUEIRAS, ETC. OITO PRATELEIRAS EM AÇO INOX CAPACIDADE PARA ATÉ 36 TRAQUEIAS DISPOSITIVO DE SECAGEM COMPOSTO POR FILTRO BACTERIOLÓGICO, VENTILADOR E AQUECEDOR CONTROLADOR ELETRÔNICO PROGRAMÁVEL, COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, POSSIBILITANDO O MANUSEIO SIMPLES NOS PARÂMETROS E VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DIMENSÕES DA CÂMARA (LXAXP) 490 X 1535 X 435 MM;DIMENSÕES EXTERNAS (LXAXP) 590 X 2250 X 470 MM	UN	2	89.850,83	179.701,66
37	HALTERES 2 KG EMBORRACHADO CONTENDO 01 PAR	PAR	2	53,18	106,36
38	HALTERES 3 KG EMBORRACHADO CONTENDO 01 PAR	PAR	2	69,56	139,12
39	JOGO DE REFLEXO CATCHING STICKS MATERIAL: PLÁSTICO, EVA TIPO DE BATERIA: BATERIA DE LÍTIO (FORNECIDA COM BATERIA EMBUTIDA) CAPACIDADE DA BATERIA: 1200 MAH FONTE DE ALIMENTAÇÃO: INTERFACE USB ; 1X CONTROLADOR,6 X BASTÃO,1 X CORDÃO,1 X CABO DE CARREGAMENTO	UN	2	249,21	498,42
40	KIT COORDENAÇÃO MOTORA FINA (500 BOLAS DE GEL, 100 POMPONS, 6 POTES SILICONE, 2 PINÇAS 1 TESOURA, 2 CONTA GOTAS)500 BOLAS DE GEL COLORIDAS. 100 POMPONS COLORIDOS (TAMANHO: 2 CM). 6 POTINHOS DE SILICONE EM CORES DIFERENTES (TAMANHO: 7X4.5X3.2 CM). 1 PINÇA AZUL PARA ITENS GRANDES (TAMANHO: 12.8 CM). 1 PINÇA VERDE PARA ITENS PEQUENOS (TAMANHO: 10.5 CM). 1 TESOURA BOLA LARANJA. 2 CONTA-GOTAS COLORIDOS.	KIT	2	176,48	352,96
41	KIT DE BLOCOS DE CONSTRUÇÃO (PLASTICO ATOXICO , PEÇAS 3 A 6 CM, CORES VARIADAS) 30 PEÇAS.	KIT	2	14,32	28,64
42	KIT ESTETOSCÓPIO SPIRIT PRO-LITE BLACK EDITION + ESFIGMOMANÔMETRO APARELHO DE PRESSÃO KIT INCLUI ESTETOSCÓPIO PRO-LITE BLACK EDITION SPIRIT E APARELHO DE PRESSÃO ADULTO PREMIUM, COMBINANDO INSTRUMENTOS ESSENCIAIS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE ESTETOSCÓPIO ULTRALEVE (MENOS DE 100G) COM HASTES E AUSCULTADOR EM ALUMÍNIO ESCOVADO, OFERECENDO CONFORTO E DURABILIDADE DURANTE O USO OLIVAS MACIAS DE NANO SILICONE E SISTEMA DE ANEL NÃO FRIO PROPORCIONAM MAIOR CONFORTO AO PACIENTE E EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA	UN	1	105,39	105,39
43	KIT FUNCIONAL (1 UN ESCADA DE AGILIDADE 7 DEGRAUS, 10 UN CONES ESPORTIVOS, 10 UN PRATOS CHINESES , 9 UN DE CORDA DE PULAR CROSSFIT) CARACTERÍSTICAS DOS CONES: MATERIAL: POLIPROPILENO PESO: 60G DIMENSÕES: 18CM X 11CM X 11CM CARACTERÍSTICAS DOS CHAPÉUS: DIMENSÕES: 19CM X 5CM PESO: 35G MATERIAL: POLIPROPILENO CARACTERÍSTICAS DA CORDA DE PULAR:	KIT	2	146,89	293,78



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA
ESTADO DE GOIÁS

Rua Goiás - nº 629 - Centro - São João d'Aliança-GO - CEP: 73.760-000 - CNPJ: 01.313.113/0001-00

Fone: (62) 3438-1944 - Fax: (62) 3438-1508

	MATERIAL: POLIPROPILENO PESO: 105G TAMANHO: 285CM CARACTERÍSTICAS DA ESCADA: 5 DEGRAUS DIMENSÕES: 2,5M X 42CM PESO: 245G MATERIAL: FITA DE NYLON ULTRA RESISTENTE COM DEGRAUS EM POLIPROPILENO				
44	KIT RAQUETE FRESCOBOL BATEU COLOU PETECA TÊNIS C/ BOLINHA BATE GRUDA MATERIAL: FEITO DE PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE VELCRO; DIÂMETRO RAQUETE: 18,5 CM; BOLA: 6 CM. ITENS INCLUSOS (POR KIT) 02 RAQUETES 01 BOLINHA	KIT	2	34,14	68,28
45	KITS FAIXAS ELÁSTICAS (4 NÍVEIS : LEVE, MÉDIO MODERADO, LÁTEX DE ALTA QUALIDADE) MATERIAL : BORRACHA TERMOPLÁSTICA (TPE) ; CORES VARIADAS	KIT	2	80,50	161,00
46	LIXEIRA LAVÁVEL COM TAMPA E PEDAL 100 LITROS, CESTO COM PEDAL DE AÇO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO E COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV,UVA,UVB, NÃO RESSECA E ATÓXICA COM ARMAÇÃO EM AÇO CABORNO E GALVAZNIZADO, ALTURA 83 CM LARGURA 61 CM.	UN	22	184,36	4.055,92
47	LIXEIRA LAVÁVEL COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS, CESTO COM PEDAL DE AÇO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO E COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV,UVA,UVB, NÃO RESSECA E ATÓXICA COM ARMAÇÃO EM AÇO CABORNO E GALVAZNIZADO, ALTURA 48,5 CM LARGURA 40,5 CM, PROFUNDIDADE 34 CM ADESIVO INFECTANTE .	UN	37	102,97	3.809,89
48	LIXEIRA LAVÁVEL COM TAMPA CESTO COM PEDAL DE AÇO, 50 LITROS MATERIAL FABRICADO EM POLIPROPILENO(PP), PROTEÇÃO UV,NORMA DA ANVISA	UN	9	125,90	1.133,10
49	LONGARINA 3 LUGARES CADEIRA DE ESPERA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 173CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSURA DOS BRAÇOS/PERNAS: 1.2MM; ESPESSURA DA BASE DA LONGARINA: 1.8MM PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150KG POR ASSENTO	UN	8	1.271,80	10.174,40
50	MACA COM CABECEIRA REGULÁVEL MACA: MEDICAL COMPAN Y ERGONOMIA: 5 NÍVEIS DE ELEVAÇÃO DE TROCO ESTRUTURA DO ESTOFADO: MDF 15 MM MEDIDAS MONTADA: 180 CM X 60 X 80 CM - (C X L X A): DENSIDADE: D-28 CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 250 KG PESO DO PRODUTO: 33,05 KG PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 36,05 KG	UN	1	596,56	596,56
51	MEDIDOR DE GLICEMIA GLICOSE GLICOSÍMETRO - ON CALL PLUS II ARMAZENA ATÉ 300 RESULTADOS. LCD. COM AVISO DE VENCIMENTO DE TIRAS DE TESTE. INCLUI: MONITOR E MANUAL.	UN	1	57,05	57,05
52	MEIA BOLA SUIÇA COM EXTENSORES COM ELÁSTICOS, ALÇA EXTENSORA E BOMBA MEDIDAS: 60 CM X 60CM X 11CM (CXLXA) PESO: 7,5 KG CAPACIDADE SUPORTADA: 250 KG	UN	1	381,65	381,65
53	MESA 120 X 60 CM M25 NOGAL COM 2 GAVETAS	UN	8	713,06	5.704,48
54	MESA DE INOX DE 1,20 M DE COMPRIMENTO, POR 0,50 M DE LARGURA, POR 0,80 M DE ALTURA	UN	1	1.601,22	1.601,22
55	MESA DIDÁTICA KIT DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS INFANTIS, COMPOSTO POR MESA DIDÁTICA INTERATIVA, CUBOS DE ENCAIXE E PEÇAS COM LETRAS, NÚMEROS, CORES E FORMAS. ESTIMULA COORDENAÇÃO MOTORA, RACIOCÍNIO LÓGICO, PERCEPÇÃO VISUAL E APRENDIZAGEM INICIAL.	KIT	4	65,01	260,04



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA
ESTADO DE GOIÁS

Rua Goiás - nº 629 - Centro - São João d'Aliança-GO - CEP: 73.760-000 - CNPJ: 01.313.113/0001-00
Fone: (62) 3438-1944 - Fax: (62) 3438-1508

	INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 12 MESES. DIMENSÕES APROXIMADAS: MESA DIDÁTICA: 35-40 CM (ALTURA) 30-32 CM (DIÂMETRO) CUBOS DE ENCAIXE: 13-15 CM (CADA) PEÇAS: TAMANHO GRANDE, ADEQUADO PARA MÃOS INFANTIS				
56	MESA EM L 1500 X 1500 CM PÉ DE AÇO COM GAVETAS	UN	1	1.008,25	1.008,25
57	MINI BIKE EXERCITADORA CICLOERGÔMETRO PEDALINHO BIKE PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 120 KG ALTURA: 32 CM LARGURA: 20 CM É PORTÁTIL: SIM TIPO DE TELA: LCD MATERIAL: FERRO E PLÁSTICO BATERIA: 1,5V AG13 (INCLUSO)	UN	2	156,40	312,80
58	MONITOR DE PRESSÃO PROFISSIONAL G-TECH OSCILOMÉTRICO AUTOMÁTICO; TIPO DE MANGUITO: BRAQUIAL, DE TAMANHO ADULTO PADRÃO (22-36 CM), COM CONECTOR METÁLICO E MANGUEIRA REFORÇADA; DISPLAY DIGITAL (LCD) DE ALTA RESOLUÇÃO, COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE PRESSÃO SISTÓLICA, DIASTÓLICA E PULSO; FAIXA DE MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL, FAIXA DE MEDIÇÃO DA PULSAÇÃO, MEMÓRIA INTERNA.	UN	8	136,54	1.092,32
59	OTOSCÓPIO -COMPONENTES PRINCIPAIS SÃO: ESPÉCULOS LÂMPADA DE 2,5 VOLTS, LENTE COM AUMENTO DE 2,5 X OU 4X E DIAL DE LUZ PARA REGULAR A ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE UM FEIXE DE LUZ CONCENTRADO PROPORCIONANDO NITIDEZ E AMPLITUDE PARA UM DIAGNÓSTICO ADEQUADO. COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 ESPÉCULOS: Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 - 5,0MM, Nº4 - 7,00MM, Nº5 - 9MM - LÂMPADA 2,5 V - LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES - DIAL DE LUZ (REGULADOR DA LUMINOSIDADE)	UN	2	310,80	621,60
60	OXÍMETRO DE PULSO DE ALTA PRECISÃO – UT100 COM CABOS NEONATAL E ADULTO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA OU PONTUAL DA SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO (SPO ₂) E FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC) EM PACIENTES NEONATAIS E ADULTOS. INDICADO PARA USO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), EMERGÊNCIA, AMBULATÓRIOS, ATENÇÃO PRIMÁRIA, TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR E PRONTO-SOCORRO. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO: MODELO: UT100 (OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO TÉCNICO). TECNOLOGIA DE ALTA PRECISÃO DE LEITURA MESMO EM PACIENTES COM BAIXA PERFUSÃO. DISPLAY DIGITAL LCD COLORIDO OU LED, COM VISUALIZAÇÃO CLARA DOS VALORES DE SPO ₂ , FC E CURVA PLETISMOGRÁFICA. ALARMES AUDIOVISUAIS PROGRAMÁVEIS PARA VALORES DE SPO ₂ E FC FORA DA FAIXA. ARMAZENAMENTO DE DADOS COM MEMÓRIA INTERNA (MÍNIMO 72H). TECLADO DE MEMBRANA OU BOTÕES DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. CAPACIDADE PARA ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE LEITURAS EM TEMPO REAL. DESIGN PORTÁTIL COM BASE DE APOIO PARA USO EM MESA. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 CABO SENSOR NEONATAL REUTILIZÁVEL, COM CLIPE OU FAIXA ADESIVA FLEXÍVEL. 1 CABO SENSOR ADULTO REUTILIZÁVEL, TIPO CLIP PARA DEDO. 1 BASE CARREGADORA DE MESA (TIPO DOCKING STATION), BIVOLT (110/220V), COM CARREGAMENTO AUTOMÁTICO. 1 BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 A 12 HORAS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE PADRÃO NACIONAL. COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM SENSORES DE SPO ₂ DE DIFERENTES TAMANHOS (NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO) CONECTORES TIPO DB9 OU EQUIVALENTES, COM ENCAIXE FIRME E SEGURO. MATERIAL E SEGURANÇA: CORPO EM ABS DE ALTO IMPACTO, LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA. SENSORES EM MATERIAL ATÓXICO E LIVRE DE LÁTEX. EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA ELÉTRICA E CURTOS-CIRCUITOS PRECISÃO E FAIXAS DE MEDIÇÃO: SPO ₂ : 0% A 100%, COM PRECISÃO DE ±2% ENTRE 70% E 100%. FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 A 250 BPM, COM PRECISÃO	UN	4	1.047,25	4.189,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA
ESTADO DE GOIÁS

Rua Goiás - nº 629 - Centro - São João d'Aliança-GO - CEP: 73.760-000 - CNPJ: 01.313.113/0001-00
Fone: (62) 3438-1944 - Fax: (62) 3438-1508

	DE ±3 BPM. TEMPO DE RESPOSTA: ≤ 10 SEGUNDOS.				
61	PAINÉIS PSICOMOTORES (30 X 60 CM, 1,5 CM ESPESSURA, MDF /ABS/ METAL)MADEIRA LINHA VAZADA KIT 04 PAINÉIS PSICOMOTORES DIMENSÕES: 04 PAINÉIS : C 25 CM X L 25 CM X A 03 CM (APROXIMADAMENTE) FEITO EM MDF PINTADO E ADESIVO NÃO TÓXICOS *PRODUTOS FEITO EM MDF E TINTA ATÓXICA*	UN	2	198,33	396,66
62	PALLET DE PLÁSTICO PLUS 1000 X 120 DIMENSÕES: 1200 MM (C) X 1000MM (L) X150 MM A 170 MMM APROXIMADAMENTE (A). PESO DO PALLET : 13 KG. CARGA ESTÁTICA :7500 KG, CARGA DINÂMICA:3000 KG. MATERIAIS: POLIETILENO E POLIPROPILENO.	UN	12	220,47	2.645,64
63	PINÇA PARA RETIRADA DE PONTOS ESTÉRIL 10 CM	UN	2	67,45	134,90
64	PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM COMPLETA C/ 9 BICOS P/ CME ESPECIFICAÇÃO DOS 9 BICOS (INCLUSOS): LIMPEZA INTERNA (SUÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS) SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS CÂNULAS PARA DRENAGEM DE TUBOS PARA CATETERES E VÁLVULAS PARA PIPETAS PARA USO DIVERSO ENCAIXE DOS BICOS ATRAVÉS DE ROSCA E NÃO POR PRESSÃO, MAIOR SEGURANÇA PARA O USUÁRIO, EVITA QUE OS BICOS SEJAM PROJETADOS. - UTILIZAR TANTO EM REDE DE ÁGUA QUANTO AR; - ATENDE A RDC 15; - POSSUIR SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO; - POSSUIR MANGUEIRA EM ASPIRAL FLEXÍVEL DE 4,0 METROS COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO; - PRESSÃO AJUSTÁVEL - CONTROLE DE PRESSÃO QUE PERMITE AJUSTAR O FLUXO DE ÁGUA OU AR ATRAVÉS DO MOVIMENTO DO GATILHO, PERMITINDO O CONTROLE MÁXIMO DA INTENSIDADE DA PRESSÃO; NOVE BICOS, SENDO PARA LIMPEZA INTERNA SUÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS, VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS, SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS, SERINGAS E CÂNULAS, DRENAGEM DE TUBOS, CATETERES E VÁLVULAS, PIPETAS, SERINGAS E CÂNULAS, CIRCUITO RESPIRATÓRIO, MÁSCARA, PARA USO DIVERSO. - PODE SER AUTOCLAVADA; - ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE PARA GUARDAR OS ACESSÓRIOS	UN	2	3.409,50	6.819,00
65	PISTOLA MASSAGEADORA + CARREGADOR PAINEL DE CONTROLE LCD: TENHA O CONTROLE DE TODAS AS FUNÇÕES APENAS AO TOQUE; 20 VELOCIDADES VARIÁVEIS; DISPLAY EM LED E TOUCH SCREEN - SEM FIO; ACOMPANHA 6 ACESSÓRIOS ; BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO DE ATÉ 5 HORAS E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, A CADA 15 MINUTOS DE USO CONTÍNUO. DIMENSÕES DO PRODUTO : 20,32 X 12,7 X 7,62 CM; 150 G;	UN	2	716,53	1.433,06
66	PLASTIFICADORA PROFISSIONAL DE BOBINA CLM 358 A PLASTIFICADORA PROFISSIONAL DE BOBINA CLM 358 DA CETRO É O EQUIPAMENTO IDEAL PARA REALIZAR O PROCESSO DE LAMINAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO QUENTE OU A FRIO. ESSE MODELO POSSUI ESTRUTURA COMPACTA E RESISTENTE, PRÁTICA E DE FÁCIL TRANSPORTE, PODENDO SER UTILIZADO COM TRANQUILIDADE NAS ATIVIDADES EM BANCADAS. DESSA FORMA, CONFERE MAIOR QUALIDADE AO PROCESSO, GARANTINDO QUE A VIDA ÚTIL DO MATERIAL SEJA PROLONGADA. PERFEITA PARA LAMINAÇÃO EM BOPP OU EM PLÁSTICOS INDICADOS PLASTIFICAÇÃO, PROTEGE, REALÇA E AUMENTA A DURABILIDADE DE PRODUTOS COMO: CARTÕES DE VISITA, FOLDERS, IMPRESSOS, CARDÁPIOS, DOCUMENTOS E VÁRIOS OUTROS. O EQUIPAMENTO CONTA COM 4 CILINDROS DE PRESSÃO CONFECCIONADOS. OS DOIS CILINDROS DIANTEIROS PRENSAM E AJUSTAR O PAPEL, JÁ OS OUTROS CILINDROS FINALIZAM O PROCESSO, RESULTANDO EM UM ACABAMENTO SEM BOLHAS OU RUGAS NO MATERIAL, AUMENTANDO A	UN	1	1.802,42	1.802,42



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA
ESTADO DE GOIÁS

Rua Goiás - nº 629 - Centro - São João d'Aliança-GO - CEP: 73.760-000 - CNPJ: 01.313.113/0001-00
Fone: (62) 3438-1944 - Fax: (62) 3438-1508

	<p>QUALIDADE DA LAMINAÇÃO. CONTROLE DA TEMPERATURA A TEMPERATURA É AJUSTÁVEL NO PAINEL DIGITAL, COM TEMPERATURA MÁXIMA DE 160°C PARA A ESPESSURA MÁXIMA DE PAPEL DE 5MM. ASSIM, A TEMPERATURA PODE SER AJUSTADA ATRAVÉS DE UM CONTROLE PRECISO, GARANTINDO O PERFEITO RESULTADO DO REVESTIMENTO DA PELÍCULA. APLICAÇÃO É UMA MÁQUINA DE LAMINAÇÃO A QUENTE OU A FRIO COM DUPLA LAMINAÇÃO, PERMITINDO APLICAR EM DIFERENTES ESPESSURAS DE PAPEL, APENAS NA FRENTE OU FRENTE E VERSO, PROTEGENDO-OS CONTRA DANOS E AÇÃO DO TEMPO. VOCÊ PODE PLASTIFICAR MATERIAIS IMPRESSOS EM DIVERSOS TAMANHOS COMO: CARDÁPIOS, FOTOS, DOCUMENTOS, CERTIFICADOS, CRACHÁS, AVISOS EXTERNOS, CARTAZES, CARTÕES DE VISITA, ETIQUETAS E VÁRIOS OUTROS. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL SEU PAINEL DE CONTROLE É FUNCIONAL E PODE SER AJUSTADO CONFORME O TIPO DE MATERIAL QUE SERÁ PLASTIFICADO. O SISTEMA ELETRÔNICO INTELIGENTE ASSEGURA UM PROCESSO SEGURO. ALÉM DISSO, O MODELO POSSUI CONTROLE INTELIGENTE DA TEMPERATURA, GARANTINDO QUE A OPERAÇÃO SEJA SEGURA PARA, EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO, A MÁQUINA DESLIGAR AUTOMATICAMENTE. LARGURA DA PLASTIFICAÇÃO ATÉ 350 MM TEMPERATURA DE PLASTIFICAÇÃO ATÉ 180 °C VELOCIDADE MÁXIMA DE PLASTIFICAÇÃO 600 MM/MIN DIÂMETRO DA BOBINA ATÉ 90 MM ESPESSURA DO FILME RECOMENDADA 0,025 ~ 0,250 MM PESO 8,5 KG DIMENSÕES (C X L X A) 555 X 260 X 280 MM COM BOMBINAS DE TAMANHOS VARIADOS</p>				
67	<p>POLTRONA ARTICULÁVEL - TUBULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. ENCOSTO ASSENTO PERNAS E BRAÇOS COM ESTOFAMENTO ANATÔMICO REVESTIDO EM CORINO PRETO. BRAÇOS E PERNAS ARTICULÁVEIS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO (CONCOMITANTES) MOVIMENTOS DE FÁCIL MANUSEIO FEITOS POR MEIO DE PISTÃO A GÁS. DIMENSÕES APROXIMADAS ABERTA: COMPRIMENTO: 163 CM. LARGURA: 75 CM. ALTURA: 74 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS FECHADA: COMPRIMENTO: 84 CM. LARGURA: 75 CM. ALTURA: 117 CM PESO: 26 KG.</p>	UN	20	1.068,50	21.370,00
68	<p>PRATELEIRA ESTANTE DE AÇO CHAPA 26 COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR DA PRATELEIRA, ALTURA 2.00 LARGURA 0,90 E PROFUNDIDADE 0,40.</p>	UN	20	348,22	6.964,40
69	<p>ROLO POSICIONADOR ORTOPÉDICO FISIOTERAPIA EXERCÍCIO 20X50 A CAPA IMPERMEÁVEL EM NAPA COM ZÍPER,ESPUMA ALTA DENSIDADE</p>	UN	2	131,97	263,94
70	<p>SELADORA PROTECT SEAL PLUS, TIPO DE SELADORA: IMPULSO MANUAL. MATERIAL DE SELAGEM: SELAR E CORTAR EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. O COMPRIMENTO DE SELAGEM É 31CM COM UMA LARGURA DE SELAGEM DE 1.3CM E UMA VELOCIDADE DE SELAGEM DE</p>	UN	1	331,76	331,76



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA
ESTADO DE GOIÁS

Rua Goiás - nº 629 - Centro - São João d'Aliança-GO - CEP: 73.760-000 - CNPJ: 01.313.113/0001-00
Fone: (62) 3438-1944 - Fax: (62) 3438-1508

71	SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE PAREDE COM CINTO DE SEGURANÇA AJUSTÁVEL. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM CILINDROS DE 5 A 10 L (PADRÃO HOSPITALAR); ESTRUTURA EM TUBO METÁLICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 20 KG; SISTEMA DE FIXAÇÃO DE PAREDE COM SUPORTE DUPLO PARA MAIOR SEGURANÇA; FABRICADO CONFORME NORMAS DA ANVISA E ABNT APLICÁVEIS.	UN	3	463,58	1.390,74
72	SUPORTE PARA DESCARPACK 13 LITROS EM METAL PARA COLETOR DE PAPELÃO	UN	10	22,35	223,50
73	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA E RODIZO RODIZIO TAMANHO: ALTURA DE 180 CM A 210 CM DESCRIÇÃO: O SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA COM RODIZIO DIFERENCIAIS: * SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA; * REGULAGEM DE ALTURA COM FIXAÇÃO DE PARAFUSO VOLANTE; * SUPORTE DE FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA.	UN	10	188,98	1.889,80
74	TÁBUA PROPRIOCEPTIVA DIMENSÃO DO PRODUTO: 60 X 40 X 10 CM (C X L X A) PESO DO PRODUTO: 3,7 KG DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 63 X 42 X 9 CM (C X L X A) PESO DA EMBALAGEM: 3 KG	UN	1	172,61	172,61
75	TATAMES EVA MEDIDA TATAME: 100X100X3CM (30MM DE ESPESSURA). MEDIDA MONTADO: 6 M².	UN	7	120,72	845,04
76	TERMÔMETRO DIGITAL TIPO: TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO; FAIXA DE MEDIÇÃO: 32,0 °C A 42,9 °C; PRECISÃO: ±0,1 °C; UNIDADE DE LEITURA: DISPLAY DIGITAL (LCD) DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; SINAL SONORO (BEEP) AO FINAL DA MEDIÇÃO; MEMÓRIA PARA ÚLTIMA LEITURA REALIZADA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS INATIVIDADE PARA ECONOMIA DE ENERGIA, PONTA RÍGIDA OU FLEXÍVEL, CONFORME O MODELO, COM SENSOR METÁLICO DE ALTA SENSIBILIDADE; MATERIAL: CORPO EM PLÁSTICO ATÓXICO E RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 1 (UMA) BATERIA TIPO LR41 OU EQUIVALENTE, SUBSTITUÍVEL;	UN	8	11,79	94,32
77	TESOURA CURVA 12 CM - AÇO INOXIDÁVEL- INSTRUMENTO CIRÚRGICO	UN	2	17,74	35,48
78	TESOURA IRIS RETA 12 CM - ESTÉRIL	UN	2	14,66	29,32
79	TESOURA MAYO HARRINGTON 20 CM	UN	2	64,00	128,00
80	TESOURA MÉDICA PARA CURATIVOS E TRAUMAS EMD DE 19 CM	UN	1	46,49	46,49
81	TRAVESSEIRO COM CAPA PARA MACA: MARCA: NATURAL HOTRAVESSEIRO COM CAPA PARA MACA: MARCA: NATURAL HOME CARE CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: IMPERMEÁVEL CAPA :COURVIN DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 69,09 X 50,79 X 14,5 CM; 1,44 QUILOGRAMAS ASIN: B0BB4S9314 EAN: 7898603490730	UN	4	43,39	173,56
82	TRAVESSEIRO TRIANGULAR DE POSICIONAMENTO: TIPO DETRAVESSEIRO TRIANGULAR DE POSICIONAMENTO: TIPO DE MATERIAL: ESPUMA DENSIDADE D33 NÚMERO DO MODELO: TRAV DIMENSÕES DO PRODUTO: 57 X 30 X 35 CM; 0,6 G ASIN: B0CLFMXMLK	UN	1	66,39	66,39
83	TRENA FITA MÉTRICA CORPORAL MEDIDOR CORPORAL COM BOTÃO TRAVA E DESTRAVA, FACILITADOR DE MEDIDA E SLOT PARA MARCAÇÃO- CORES SORTIDAS	UN	20	27,05	541,00
VALOR TOTAL ESTIMADO				383.998,66	

5.1 – Valor Total Estimado: R\$ 383.998,66 (trezentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos).

5.2 Os valores de referência para parametrizar os itens evidenciados no quadro acima foram obtidos a partir de pesquisa na tabela oficial de preços e orçamentos disponibilizados por empresas pertencentes ao ramo de



atividade objeto desta licitação, e são partes integrantes dos autos do presente processo licitatório para futuras e possíveis averiguações por parte dos interessados.

5.3. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde, não serão acatados pedidos de reequilíbrio financeiro, exceto em casos de calamidade pública ou emergência em saúde que sejam devidamente comprovadas as alterações de valores em razão de mudança epidemiológica ou de impacto financeiro Nacional, Regional ou do mercado externo que cause a alteração geral dos valores praticados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a) Permitir à empresa contratada o acesso ao local de entrega dos materiais/equipamentos colaborando para as operações de entrega e retiradas dos itens solicitados observadas as normas de segurança;
- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais/equipamentos recebidos com as especificações constantes neste Termo de Referência, no Edital e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da empresa contratada, através de servidor designado;
- d) Informar à empresa contratada sobre qualquer irregularidade apresentada no fornecimento dos materiais/equipamentos solicitados e entregues;
- e) Efetuar os pagamentos à(s) empresa(s) contratada(s) no prazo de até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega dos materiais/equipamentos, mediante apresentação da Nota Fiscal, que deverá ser atestada pelo(a) Gestor(a) da ARP e prévia verificação da comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); Receitas Federal, Estadual e Municipal; ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Regularidade Trabalhista (TST), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Efetuar a entrega dos materiais/equipamentos em perfeitas condições, no prazo e locais indicados na Ordem de Compras, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência, do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, procedência e prazo de garantia;
- b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos materiais/equipamentos entregues, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
 - b.1) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, às suas expensas, no prazo máximo fixado neste Edital, os materiais/equipamentos com avarias ou defeitos;
- c) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais/equipamentos, tais como: pessoal, salários, impostos, transporte e outros;
- d) Responsabilizar-se por danos pessoais e materiais, decorrentes de dolo ou culpa por parte de seus empregados e/ou prepostos;
- e) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Fundo Municipal de Saúde e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;
- f) Atender prontamente a quaisquer exigências do Fundo Municipal de Saúde, inerentes ao objeto da presente licitação;
- g) Comunicar ao Fundo Municipal de Saúde, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega dos materiais/equipamentos os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- h) Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da ARP.

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



8.1 As despesas com a presente licitação terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da Lei Orçamentária para o exercício do ano de 2026, assim classificados:

- Custeio Atenção Especializada: 03.11.10.301.0005.1.090.3.3.90.30 – Ficha 312 – Fonte 102.
- Invest. Atenção Especializada: 03.11.10.301.0005.1.074.4.4.90.52 – Ficha 318 – Fontes 102/125/131/137/181
- Custeio Atenção Primária: 03.11.10.301.0005.2.088.3.3.90.30 – Ficha 302 – Fontes 102/107/131/137/181

9. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:

9.1 – O julgamento das propostas obedecerá ao critério **MENOR PREÇO POR ÍTEM**, observando-se as especificações e outras condições estabelecidas neste Termo de Referência, no Edital e as Legislações pertinentes.

10. RESULTADOS ESPERADOS:

10.1 Espera-se que, com a aquisição dos materiais/equipamentos objeto desta licitação seja suficiente para potencializar a melhoria no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, promovendo a integralidade da assistência, bem como atender aos princípios da aplicabilidade, da eficiência e da economicidade nas ações administrativas de responsabilidade desta administração municipal.

10.2 Melhor resposta ao tratamento medicamentoso do usuário da rede SUS Municipal, cumprindo assim o planejamento em saúde na oferta de serviços e tratamentos eficientes;

10.3 Ofertar melhor qualidade de vida e saúde para a população deste município, em especial as necessidades do usuário da rede SUS municipal, evitando, dentro do possível, o deslocamento para tratamento fora do domicílio.

11. SANÇÕES

11.1 Pelo descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste Termo de Referência e na ARP, poderão ser aplicadas à(s) empresa(s) contratada(s) sanções previstas no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021.

11.2 Multa sobre o valor total da ARP, para os casos de atraso, sem a devida justificção e após aceitação pelo Fundo Municipal de Saúde.

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1 Fica reservado ao Fundo Municipal de Saúde de São João d'Aliança/GO o direito aplicar disposto no art. 64, incisos I e II da Lei 14.133/2021, assim como o direito de sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação, conforme disposto no § 1º do art. 64 da Lei 14.133/2021, cujas condições serão fixadas no próprio termo;

12.2 Fica eleito o foro da Comarca de Alto Paraíso de Goiás/GO, para solucionar quaisquer questões oriundas deste processo de licitação.

São João d'Aliança/GO, 28 de maio de 2026

MEIRE JANE CARMO DA SILVA
Superintendente Hospitalar
Decreto 3162/2025

EDUARDO T. BRITO TARGINO
Superintendente de Termos de Referência e Editais
Responsável pela elaboração