

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 1 - Protetor auricular                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Protetor Auricular Tipo Concha: Dupla , Material: Abs - Acrilonitrile/Butadiene/Stirene , Material Haste: Aço Inoxidável , Material Almofada: Espuma , Tamanho: Único , Características Adicionais: Nível De Ruído Igual Ou Superior A 25 Db |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                                                                                                                                                             |             |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                                                                                 | 30          | Quantidade Mínima Cotada:       | 30             |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                                                                           | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                                                                             | 194,93      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 60             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00                                                                                                                                                                                                                           |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (30)                                                                                                                                                                                                                     |             |                                 |                |

|                                                                                                                                                                                          |             |                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 2 - Avental de soldador                                                                                                                                                                  |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Avental De Soldador Material: Raspa De Couro , Comprimento: 1,20 M, Largura: 0,70 M, Características Adicionais: Inteiroço, Sem Emendas, Com Fivelas E Tiras Ajuste |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                             |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                                                                                    |             |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                        | 95          | Quantidade Mínima Cotada:       | 95             |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                  | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                    | 63,13       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                 | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 190            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00                                                                                                                                                  |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (95)                                                                                                                                            |             |                                 |                |

|                                                                                                                                                                                          |             |                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 3 - Avental de soldador                                                                                                                                                                  |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Avental De Soldador Material: Raspa De Couro , Comprimento: 1,20 M, Largura: 0,70 M, Características Adicionais: Inteiroço, Sem Emendas, Com Fivelas E Tiras Ajuste |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                             |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                                                                                    |             |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                        | 40          | Quantidade Mínima Cotada:       | 40             |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                  | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                    | 17,40       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                 | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 80             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00                                                                                                                                                  |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (40)                                                                                                                                            |             |                                 |                |

|                                                                                                                                                                                          |             |                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 4 - Avental de soldador                                                                                                                                                                  |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Avental De Soldador Material: Raspa De Couro , Comprimento: 1,20 M, Largura: 0,70 M, Características Adicionais: Inteiroço, Sem Emendas, Com Fivelas E Tiras Ajuste |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                             |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                                                                                    |             |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                        | 210         | Quantidade Mínima Cotada:       | 210            |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                  | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                    | 60,00       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                 | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 420            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00                                                                                                                                                  |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (210)                                                                                                                                           |             |                                 |                |

5 - Bota segurança

**Descrição Detalhada:** Bota Segurança Material: Pvc Polimérico , Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Tipo Cano: Longo Tipo D , Aplicação: Uso Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 64,54

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (90)

6 - Bota segurança

**Descrição Detalhada:** Bota Segurança Material: Pvc Polimérico , Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Tipo Cano: Longo Tipo D , Aplicação: Uso Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 58,00

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (140)

7 - Calçado terapêutico

**Descrição Detalhada:** Calçado Terapêutico Tipo: Bota Cano Curto , Material: Couro , Tamanho: Infantil Sob Medida , Tipo Fecho: C/ Cadarço , Revestimento: Acolchoado , Tipo Sola: Sola De Borracha Antiderrapante , Opcionais: C/ Palmilha E Compensação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 220 **Quantidade Mínima Cotada:** 220

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 123,24

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 440

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (220)

8 - Sapato Feminino

**Descrição Detalhada:** Sapato Feminino Material: Couro , Tipo: Adulto , Material Sola: Borracha , Tamanho: Sob Medida , Cor: Preta , Características Adicionais: Com Salto , Modelo: Scarpin

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 74,46

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (90)

9 - Sapato Feminino

**Descrição Detalhada:** Sapato Feminino Material: Couro , Tipo: Adulto , Material Sola: Borracha , Tamanho: Sob Medida , Cor: Preta , Características Adicionais: Com Salto , Modelo: Scarpin

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 124,52

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (28)

10 - Sapato Feminino

**Descrição Detalhada:** Sapato Feminino Material: Couro , Tipo: Adulto , Material Sola: Borracha , Tamanho: Sob Medida , Cor: Preta , Características Adicionais: Com Salto , Modelo: Scarpin

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 77,29

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (62)

11 - Calça Profissional

**Descrição Detalhada:** Calça Profissional Material: Tecido Brim , Tamanho: 38

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 257,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (12)

12 - Camisa uniforme

**Descrição Detalhada:** Camisa Uniforme Material: Poliéster , Tipo Manga: Meia Manga , Quantidade Bolsos: 2 UN, Cor: Bege , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Conforme Modelo Encaminhado Pelo Orgao , Aplicação: Uniforme

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 257,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (12)

13 - Capa

**Descrição Detalhada:** Capa Material: Plástico , Aplicação: Tablet

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,03

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (120)

14 - Capacete segurança

**Descrição Detalhada:** Capacete Segurança Material: Plástico , Aplicação: Eletricista , Características Adicionais: Ref. Ppc 01 Proteplus 295,0005 , Padrão: Tipo II Classe B Aba Frontal Marrom

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 73,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

15 - Capuz Uso Salvamento E Segurança

**Descrição Detalhada:** Capuz Uso Salvamento E Segurança Material: Polielastano , Uso: Proteção Individual , Tamanho: Sob Medida , Cor: Branco , Características Adicionais: Anti Flash, Secagem Ultra Rápida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (150)

16 - Protetor Solar

**Descrição Detalhada:** Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb , Fator Proteção: Fator 60 , Forma Farmacêutica: Fluido , Adicional: Com Cor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

17 - Fita Antiderrapante

**Descrição Detalhada:** Fita Antiderrapante Material: Filme De Poliéster E Óxido De Alumínio , Largura: 48 MM, Espessura: 0,15 MM, Cor: Amarela E Preta , Comprimento: 30 M, Características Adicionais: Adesivo De Borracha, À Prova D'Água/Resina Adesiva

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80,92

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 5,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

18 - Fita antiderrapante

**Descrição Detalhada:** Fita Antiderrapante Material: Filme De Poliéster E Óxido De Alumínio , Largura: 48 MM, Espessura: 0,15 MM, Cor: Amarela E Preta , Comprimento: 30 M, Características Adicionais: Adesivo De Borracha, À Prova D'Água/Resina Adesiva

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 49,21

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

19 - Fita

**Descrição Detalhada:** Fita Material: Pvc , Largura: 100 MM, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Utilizada No Envolvimento De Instalações , Finalidade: Isolamento Em Refrigeração , Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,80

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 15,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

20 - Fita adesiva

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Acetato Celulose , Tipo: Auto-Adesiva , Largura: 12 MM, Comprimento: 10 M, Cor: Transparente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                |                                        |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 15             | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 15             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço    | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 115,77         |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade        | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 30             |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00           |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Manaus/AM (15) |                                        |                |

21 - Fita adesiva

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Acetato Celulose , Tipo: Auto-Adesiva , Largura: 12 MM, Comprimento: 10 M, Cor: Transparente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                |                                        |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 15             | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 15             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço    | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 60,48          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade        | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 30             |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00           |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Manaus/AM (15) |                                        |                |

22 - Luva Segurança

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Algodão E Poliéster , Aplicação: Segurança E Proteção Individual. , Características Adicionais: Palma Com Borracha E Elástico Nos Punhos , Cor: Cinza , Tipo: Antiderrapante, Cano Curto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                |                                        |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 20             | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 20             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço    | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 52,02          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Par            | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 40             |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00           |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Manaus/AM (20) |                                        |                |

23 - Luva segurança

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Algodão , Tamanho: Sob Medida , Aplicação: Contra Vibrações , Características Adicionais: Tricotada De Algodão Com Banho Neoprene Na Palma , Modelo: Unissex

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 800             | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 800            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 3,19            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Par             | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 1600           |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Manaus/AM (800) |                                        |                |

24 - Luva segurança

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Algodão , Tamanho: Sob Medida , Aplicação: Contra Vibrações , Características Adicionais: Tricotada De Algodão Com Banho Neoprene Na Palma , Modelo: Unissex

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                |                                        |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 80             | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 80             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço    | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 18,48          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Par            | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 160            |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00           |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Manaus/AM (80) |                                        |                |

25 - Luva Segurança

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Algodão E Poliéster , Aplicação: Segurança E Proteção Individual. , Características Adicionais: Palma Com Borracha E Elástico Nos Punhos , Cor: Cinza , Tipo: Antiderrapante, Cano Curto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 220 **Quantidade Mínima Cotada:** 220

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21,11

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 440

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (220)

26 - Luva segurança

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Malha Em Aço , Tamanho: Variado , Aplicação: Aquicultura , Características Adicionais: Tricotada Com 2 Fios

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 530,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

27 - Luva segurança

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Malha Em Aço , Tamanho: Variado , Aplicação: Aquicultura , Características Adicionais: Tricotada Com 2 Fios

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 541,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

28 - Luva segurança

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Malha Em Aço , Tamanho: Variado , Aplicação: Aquicultura , Características Adicionais: Tricotada Com 2 Fios

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 541,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

29 - Luva segurança

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Pvc , Tamanho: G , Aplicação: Câmaras Frias E Baixa Temperatura , Características Adicionais: Punho Fechado Forração Em Lã , Tipo: Anatômica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,42

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (4)

30 - Luva segurança

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Látex , Tamanho: Gg , Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas , Modelo: Palma Antiderrapante

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 38,32

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (70)

31 - Luva segurança

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Látex , Tamanho: Gg , Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas , Modelo: Palma Antiderrapante

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,33

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (70)

32 - Luva isolante

**Descrição Detalhada:** Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 739,72

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

33 - Luva Segurança

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Algodão E Poliéster , Aplicação: Segurança E Proteção Individual. , Características Adicionais: Palma Com Borracha E Elástico Nos Punhos , Cor: Cinza , Tipo: Antiderrapante, Cano Curto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,79

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (180)

34 - Luva isolante

**Descrição Detalhada:** Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 154,00

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

35 - Luva isolante

**Descrição Detalhada:** Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                |                                        |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 20             | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 20             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço    | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 84,49          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Par            | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 40             |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00           |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Manaus/AM (20) |                                        |                |

36 - Luva isolante

**Descrição Detalhada:** Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |               |                                        |                |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2             | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço   | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 549,68        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Par           | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00          |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Manaus/AM (2) |                                        |                |

37 - Luva segurança

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Poliéster E Poliamida , Tamanho: M , Aplicação: Proteção Individual , Características Adicionais: Punho Com Elástico, Revestimento Antiderrapante, S , Modelo: Cano Curto , Tipo: Anatômica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                |                                        |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 55             | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 55             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço    | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 27,27          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Par            | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 110            |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00           |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Manaus/AM (55) |                                        |                |

38 - Luva segurança

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Borracha , Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo , Espessura: 0,8 MM, Comprimento: 800 MM, Modelo: Ambidestra

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                |                                        |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 50             | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço    | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 12,13          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Par            | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 100            |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00           |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Manaus/AM (50) |                                        |                |

39 - Luva segurança

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Borracha , Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo , Espessura: 0,8 MM, Comprimento: 800 MM, Modelo: Ambidestra

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                |                                        |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 90             | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 90             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço    | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 15,86          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Par            | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 180            |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00           |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Manaus/AM (90) |                                        |                |

40 - Mangote

**Descrição Detalhada:** Mangote Diâmetro Máximo: 1 POL, Tipo: Esguicho Regulável , Aplicação: Combate A Incêndio , Características Adicionais: Bocal Fechado, Jato Sólido E Neblina, Leque 120° , Material Do Corpo: Latão Fundido Com Anel De Borracha

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                |                                        |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 40             | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 40             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço    | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 84,74          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade        | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 80             |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00           |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Manaus/AM (40) |                                        |                |

41 - Óculos proteção

**Descrição Detalhada:** Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato , Material Proteção: Policarbonato , Tipo Lente: Com Curva Lateral. , Cor Lente: Incolor , Aplicação: Proteção Geral , Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva E Uvb , Material Lente: Policarbonato , Cor Armação: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                |                                        |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 40             | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 40             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço    | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 50,02          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade        | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 80             |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00           |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Manaus/AM (40) |                                        |                |

42 - Óculos proteção

**Descrição Detalhada:** Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato , Material Proteção: Policarbonato , Tipo Lente: Com Curva Lateral. , Cor Lente: Incolor , Aplicação: Proteção Geral , Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva E Uvb , Material Lente: Policarbonato , Cor Armação: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 140             | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 140            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 4,25            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 280            |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Manaus/AM (140) |                                        |                |

43 - Óculos proteção

**Descrição Detalhada:** Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato , Material Proteção: Policarbonato , Tipo Lente: Com Curva Lateral. , Cor Lente: Incolor , Aplicação: Proteção Geral , Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva E Uvb , Material Lente: Policarbonato , Cor Armação: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 140             | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 140            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 6,25            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 280            |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Manaus/AM (140) |                                        |                |

**44 - Perneira**

**Descrição Detalhada:** Perneira Material: Couro Sintético , Comprimento: 40 CM, Características Adicionais: 3 Talas Frontais De Pvc, Fechamento Em Velcro , Tipo: Perneira Bota , Cor: Preta , Gramatura: 205 G/M2, Espessura: 0,40 MM, Fundo: 0,48 CM, Boca: 0,70 CM, Altura Abertura: 0,49 C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 57,09

**Unidade de Fornecimento:** Par 2,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**45 - Protetor facial**

**Descrição Detalhada:** Protetor Facial Material: Policarbonato , Características Adicionais: Protetor De Arco Elétrico Risco 4 Nr10 , Largura: 510 MM, Altura: 185 MM, Tipo Fixação: Com Queixeira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (60)

**46 - Protetor Solar**

**Descrição Detalhada:** Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb , Fator Proteção: Fator 60 , Forma Farmacêutica: Fluido , Adicional: Com Cor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 269,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**47 - Filtro respirador**

**Descrição Detalhada:** Filtro Respirador Referência: 218276, Classe P1 , Uso: Pós E Nevoas, Vapores Organicos E Gases Acidos , Características Adicionais: Tolerancia Maior Que 0,05 Mg/M3 , Compatibilidade: Mascara; Do Tipo Quimico Gmc / Msa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 146,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**48 - Respirador**

**Descrição Detalhada:** Respirador Material: Camadas Fibras Sintéticas , Quantidade Pontos Fixação: 2 UN, Aplicação: Classe Pff2 , Características Adicionais: Com Carvao Ativado,Tamanho Unico , Tipo: Semifacial , Tipo Uso: Descartável , Normas Técnicas: Nbr 13698 , Quantidade Válvulas: C/ Válvula De Exalação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 113,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

49 - Máscara Soldador

**Descrição Detalhada:** Máscara Soldador Tipo: Capacete , Tempo Escurecimento: 0,7 Milissegundos , Tempo Clareamento: 0,1 A 0,9 S , Área De Visão: 100 X 50 MM, Alimentação: Célula Solar , Temperatura Operação: -10 A 65 °C, Material: Nylon

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 172,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (4)

50 - Filtro respirador

**Descrição Detalhada:** Filtro Respirador Referência: 218276, Classe P1 , Uso: Pós E Nevoas, Vapores Organicos E Gases Acidos , Características Adicionais: Tolerancia Maior Que 0,05 Mg/M3 , Compatibilidade: Mascara; Do Tipo Quimico Gmc / Msa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 440 **Quantidade Mínima Cotada:** 440

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 880

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (440)

51 - Luva Proteção

**Descrição Detalhada:** Luva Proteção Material: Silicone , Tamanho: Único , Tamanho Cano: Longo , Tipo: Manipulação De Alimentos , Características Adicionais: Com Forro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,40

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

52 - Protetor auricular

**Descrição Detalhada:** Protetor Auricular Tipo Concha: Plugue , Material: Silicone , Material Haste: Poliéster , Material Almofada: Espuma , Tamanho: Médio , Características Adicionais: No Formato Cônico, Com 3 Flanges E Cordão , Material Interno: Espuma , Espessura: 10 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 270 **Quantidade Mínima Cotada:** 270

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 540

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (270)

53 - Cinturão segurança

**Descrição Detalhada:** Cinturão Segurança Material: Poliéster , Tamanho: Único , Aplicação: Eletricista , Largura: 90 MM, Componentes: 2 Porta-Ferramentas, 6 Fivelas Duplas S/ Pino, 5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 329,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (4)