



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE **BITURUNA**

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br licitacao@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Área Requisitante: Setor de Informática

1- DO OBJETO

Este Estudo Técnico Preliminar – ETP, é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de eventual contratação que caracteriza a necessidade, descreve as análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais características, dando base a um futuro termo de referência ou projeto básico, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

O ETP procura evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor solução dentre as possíveis, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da contratação nos termos da legislação vigente.

No presente caso, objetiva avaliar a viabilidade da aquisição de materiais e equipamentos de informática e de segurança para manutenção do Setor de Tecnologia, para as Unidades Básicas de Saúde, Hospital São Vicente de Paula e Centros Administrativos I, II e III, a ser realizado por meio de Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, através do Sistema de Registro de Preços, originado pela Solicitação de Compras nº 95/2024, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Ademais, cabe esclarecer que as quantidades, justificativas e especificações, estão presentes neste instrumento e no Termo de Referência.

2 – DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A realização de processo licitatório através do Sistema de Registro de Preço para aquisição de materiais e equipamentos de segurança e informática para manutenção do Setor de Tecnologia, é imprescindível para atendimento da demanda do Hospital São Vicente de Paula, Unidades Básicas de Saúde e Centro Administrativo I, II e III, da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna.

A aquisição desses materiais e equipamentos justifica-se pela necessidade da manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros nos setores, dando continuidade ao serviço público.

Nesses termos, espera-se ainda, que com a aquisição, os servidores tenham melhores condições de desempenhar seu serviço com equipamentos mais modernos, bem como, maior



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE **BITURUNA**

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br licitacao@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

economicidade, eficiência e eficácia.

3 – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, como se vê no item “16” daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

4 – DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes prevista no Edital de Licitação, seus anexos e sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

Ademais, a contratação dos referidos materiais deverá obedecer ao disposto na Lei nº 14.133/21, com os seguintes requisitos:

- Os bens devem ser de natureza comum tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do artigo 6º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- A aquisição será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.
- Para fornecimento do bem pretendido, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título de habilitação: I - jurídica, III - fiscal, social e trabalhista, nos termos do art. 62 e 66, da Lei nº 14.133/2021.
- Os materiais devem atender aos requisitos presentes no Termo de Referência/Edital, nos itens que lhe forem competentes, tendo como obrigações principais seguir todas as exigências que constam na descrição dos objetos.
- A garantia dos bens será condicionada as características e natureza do bem solicitado, contada a partir da emissão do termo de recebimento definitivo dos bens, nos moldes do artigo 92, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021.
- A entrega dos bens deverá ser efetuada no prazo de até 20 (vinte) dias corridos após a emissão e recebimento da(s) Nota(s) de Empenho Prévio. Devendo ser entregues na Fundação Municipal de Saúde, Av. Bento Munhoz da Rocha Netto, 1319, Município de Bituruna/PR, no



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br licitacao@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

horário de expediente das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 horas, aos cuidados do(s) fiscal(is) do contrato, que serão designados através de portaria emitida pela Administração municipal e anexa ao processo.

- Os materiais estão sujeitos à devolução caso não atenda às especificações exigidas neste instrumento, caso este em que a contratada obrigatoriamente, deverá efetuar a troca imediata do bem adquirido.
- O pagamento será efetuado em até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente.
- O pagamento somente será realizado após as vistorias e liberação realizadas pelos fiscais do contrato. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
- O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada pela empresa detentora da ata no processo licitatório.
- A contratada deverá emitir 01 (uma) Nota Fiscal para cada empenho, com o valor correspondente (caso sejam emitidos mais de um empenho para o bem adquirido contratado).
- A contratada deverá atender a todas as responsabilidades descritas no Termo de Referência e Edital.

6 – DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

As quantidades previstas a serem adquiridas tiveram como base a vida útil média dos equipamentos e materiais, a demanda de cada setor, a necessidade de substituição dos equipamentos antigos ou danificados e ainda a melhoria do serviço público.

Dessa forma, o objeto da aquisição deverá atender as especificações técnicas e quantidades descritas na tabela abaixo:



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br licitacao@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

Observações: O Preço referencial máximo constante desta solicitação foi balizado pelo preço médio apresentado na pesquisa de

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
1	51020012-1	20,00	PAR	BALUM CONVERSOR CFTV : Par de Balum CFTV com Conector: Entrada / saída de vídeo Cabo macho BNC / RJ45 / Tomada DC	19,8300	396,60
2	2010608-1	25,00	UN	BATERIA SELADA PARA NOBREAK Tensão de operação = 12V, 7Ah, Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção, Tempo de recarga de bateria = 10h após 90% descarregada, Vida útil da bateria = acima de 2 anos, Garantia de fábrica = 1 ano ou mais.	139,0900	3.477,25
3	19010308-1	3,00	UN	Cabo de 4 pares trançados categoria 6 com velocidade de transmissão de 1 gigabit e tamanho de 305 metros, compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não propagante à chama, nas opções CM, CMR e LSZH. Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m) com gravação de dia/mês/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote. Certificações Certificações UL Listed E160837, ETL Listed 305002, ETL Verified 2021181CRT-003, ETL 4 conexões 3073041, ETL 6 conexões 100667694CRT-001c, Anatel 00498-13-00256, Com 12 meses de garantia.	1.233,3300	3.699,99
4	19010268-1	1,00	UN	Cabo de rede Lan Cat 5e Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 24AWG, isolados em polietileno de alta densidade e produzido conformidade com a Diretiva Européia RoHS. Capa externa: PVC na opção CMX Diâmetro nominal: 4,8 mm Caixa: 305m	830,6200	830,62
5	19010319-1	5,00	UN	Cabo HDMI com 1,5 metros de comprimento, com os recursos sRGB, YCbCr - 4:2:2/4:4:4, Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM, Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima, CEC - Controle de outros dispositivos, DVD Áudio, Super Audio, Deep Color até 48bit, xvYCC, Auto Lip-Sync, Dolby True HD (Áudio 7.1), DTS - HD Master (Áudio 7.1), CEC Extendido, 3D, Canal Ethernet, Canal de retorno de áudio, 4K@30Hz, 4K@60Hz, Suporte à espaço de cor Rec.2020, Suporte à YCbCr 4:2:0, 32 canais de áudio, Áudio a 1536 KHz, 4 canais de vídeo simultâneos, 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View). Com 12 meses de garantia.	23,2500	116,25
6	2030800-1	3,00	UN	Cabo HDMI com 3 metros de comprimento, com os recursos sRGB, YCbCr - 4:2:2/4:4:4, Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM, Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima, CEC - Controle de outros dispositivos, DVD Áudio, Super Audio, Deep Color até 48bit, xvYCC, Auto Lip-Sync, Dolby True HD (Áudio 7.1), DTS - HD Master (Áudio 7.1), CEC Extendido, 3D, Canal Ethernet, Canal de retorno de áudio, 4K@30Hz, 4K@60Hz, Suporte à espaço de cor Rec.2020, Suporte à YCbCr 4:2:0, 32 canais de áudio, Áudio a 1536 KHz, 4 canais de vídeo simultâneos, 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View). Com 12 meses de garantia.	42,0300	126,09
7	19010213-1	10,00	UN	Cabo para Telefonia Espiral - 1,80 m Cabo para Telefonia Espiral - 1,80 m possibilita ligar o fone a base Cabo deve vir já montado com os conectores RJ11 e pronto para o uso	20,2200	202,20
8	51020023-1	4,00	UN	Caixa de Som Desenvolvido para Notebook e Desktops - Mini Speaker - Sistema de Áudio 2.0 - Blindagem eletromagnética - Conexão Áudio P2 3.5 mm - Alimentação via USB - Voltagem: USB 5VDC ±10% - Corrente: 100mA (Max) Informações Adicionais: - Dimensões: 69 x 63 x 65 mm - Material: Plástico ABS - Temperatura de trabalho: 0° ~ 45° - Umidade do ar: 45% ~ 90% - Frequência 20 Hz ~ 16 KHz - SNR:80db - Distorção: <0.5% 1W 1KHz - Impedância:40 (Ohms) - Potência 3Watts - Certificações CE, FCC Conteúdo da Embalagem: - Caixa de Som C3Tech Portátil Speaker 2.0 Garantia 3 meses de garantia	54,1200	216,48



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br licitacao@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

9	51020022-1	3,00	UN	Caixa de som multimídia 2.1 - Potência: 14W - RMS: 8W + 3W * 2 - Conector P2 3,5 mm - Alimentação: USB 5V - Frequência de resposta: 100Hz - 18KHz - Impedância: 4A Informações Adicionais: - Controle de graves - Compatibilidade: PC / Notebook - Alimentação via USB - Caixas de som multimídia 2 em 1 Dimensões Aproximadas: - Subwoofer: 13,2 x 10,0 x 8,8 cm - Caixa satélite: 6,5 x 6,5 x 6,4 cm Conteúdo da Embalagem: - 01 Subwoofer - 02 Caixas satélite estéreo Garantia 1 ano de garantia	165,6900	497,07
10	51020021-1	20,00	UN	Câmera Bullet Infravermelho Full HD 1080p - HDCVI, HDTVI, AHD, ANALÓGICO, Compatível com 4 tecnologias: HDCVI, HDTVI 2.0, AHD-H e analógica, Resolução Full HD (1080p) Sensor megapixel 1/2.7 Lente de 3.6 mm Alcance IR de 20 m Case plástico, Menu OSD, IR inteligente, Proteção contra surtos de tensão, Sensor: 1/2.7 2 megapixels CMOS, Pixels efetivos: 1920 x 1080, Linhas horizontais: 1920H, Resolução real: Full HD (1080p) Analógica (600 TVL), Lente: 3.6 mm, Ângulo de visão horizontal: 95°, Ângulo de visão vertical: 46°, Alcance IR: 20 m, IR inteligente: Sim, Quantidade de LEDs: 12, Comprimento de onda LED IR: 850 nm, Formato do vídeo: NTSC, Protocolos de vídeo: HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) / analógico (CVBS), Mudança de protocolo: VHD Control e Menu OSD, Relação sinal-ruído: ? 65 dB, Sensibilidade: 0,05 lux / F2.0, 0 lux IR on, Velocidade do obturador: 1/30s ~ 1/100.000s, Sincronismo: Interno, Íris: Eletrônica, Day & Night: Automático (ajustável), colorido, P&B, Troca Automática do Filtro (ICR): Sim, Controle Automático de Ganho (AGC): On, Compensação de Luz de Fundo (BLC): On/Off, High Light Compensation (HLC): Sim (digital), Wide Dynamic Range (WDR): Sim (DWDR), Balanço de branco: Automático / Ajustável, Modo de imagem: Padrão / Suave / Vivo, Ajuste de imagem: Brilho / Contraste / Nitidez / Saturação / Cromal / Gamma, Função Espelho: Rotação horizontal e vertical, Idiomas do Menu OSD: Português / Inglês, Máscara de privacidade: On / Off (8 áreas programáveis), Redução Digital de Ruído (DNR): 2D - Ajustável, Conexões: Saída de vídeo: 75 ? BNC fêmea, Alimentação: Conector P4 fêmea, Características elétricas: Consumo máximo de corrente: 260 mA, Consumo máximo de potência: 3,1 W, Tensão: 12 Vdc, Proteção antissurto: 15 kV (vídeo e alimentação), Características mecânicas: Cor case: Branca, Tipo case / Material: Bullet / Plástico, Grau de proteção: IP66, Local de instalação: Interno/externo, Características ambientais: Temperatura de armazenamento: -10 °C a 60 °C, Temperatura de operação: -10 °C a 60 °C, Umidade relativa de operação: 20% a 90% RH;	280,3500	5.607,00
11	19010331-1	10,00	UN	CAPA TABLET GALAXY TAB S 10.1 MODELO T510/T515	86,4100	864,10
12	19010322-1	100,00	UN	Conector RJ45 Macho CAT5E Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Material do corpo do produto Termoplástico não propagante a chama UL 94V-2 Temperatura de Instalação 20°C Temperatura de Armazenamento -40°C a +70°C Temperatura de Operação -10°C a +60°C Normas Aplicáveis e Certificações Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC 68.5 Certificação UL E173971 ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED	1,3800	138,00
13	19010240-1	200,00	UN	Conector RJ45 Macho CAT6 Gigalan, Padrão RoHS Compliant, Tipo de Conector RJ-45, Tipo de cabo U/UTP, Diâmetro do Condutor 26 a 22 AWG, Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel, Material do corpo do produto, Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0. Com 12 meses de garantia.	2,8600	572,00
14	19010313-1	10,00	UN	Dispositivo de armazenamento pendrive com capacidade de armazenamento de 8GB com interface de comunicação USB 3.0. Com 12 meses de garantia	38,7700	387,70



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br ficilacaofms@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

15	51020014-1	2,00	UN	DVR - GRAVADOR: Especificação: Gravador Digital de Vídeo DVR -H.264, H.264 + e compressão de vídeo de fluxo duplo -Suporte HD-TVI, AHD e câmeras analógicas com -Acesso adaptativo -Suporte 1080P lite modo habilitado para perceber o tempo real - Resolução de 1080P lite e 720P lite -Saída HDMI e VGA até 1920 x 1080P -Longo distância de transmissão sobre cabo coaxial -Reprodução síncrona de até 4/8 canais com resolução de 1080p -Reprodução em até 256X speed.VIF Entrada de Vídeo/Audio Entrada de áudio: 1-ch Compressão de Vídeo: H.264, H.264 + Entrada de vídeo analógica e HD-TVI: Conexão de 16 canais, interface BNC (1.0Vp-p, 75 Ω) Tipos de câmera suportados: Suporta entrada HDTV: 3 MP, 1080p / 25Hz, 1080p / 30Hz, 720p / 25Hz, 720p / 30Hz, 720P / 50Hz, 720p / 60Hz. Suporte a entrada AHD: 1080p / 25Hz, 1080p / 30Hz, 720p / 25Hz, 720p / 30Hz suporte de entrada CVBS Entrada de Vídeo IP: 2-ch Resolução de até 2MP Interface de entrada de vídeo: BNC (1,0 Vp-p, 75Ω) Compressão de áudio: G.711 Interface de entrada de áudio: RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) Áudio Bidirecional: 1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) (usando entrada de áudio) Saída de Vídeo / Audio Saída CVBS: 1-ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω), resolução: PAL: 704x576, NTSC: 704x480 Saída HDMI / VGA: HDMI: 1-canal, 4K (3840 x 2160) / 30Hz, 2K (2560 x 1440) / 60Hz, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz VGA: 1-canal, 2K (2560 x 1440) / 60Hz, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz Resolução de gravação: Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; Quando o modo 1080p Lite está ativado: 3 MP / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Taxa de quadros: Convencional: Quando o modo 1080p Lite não está ativado: Para acesso a fluxo de 3 MP: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 12fps Para acesso ao fluxo de 1080p: 1080p / 720p a 12fps; VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Para acesso ao fluxo de 720p: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Quando o modo 1080p Lite está ativado: 3 MP / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 qps (P) / 30 qps (N) Taxa de bits de vídeo: 32 Kbps-6 Mbps Tipo de Fluxo: Vídeo / Vídeo e Áudio Saída de áudio: 1-ch RCA (Linear, 1kΩ) Fluxo duplo: Apoio, suporte Resolução de reprodução: Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; Quando o modo 1080p Lite está ativado: 3 MP / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Reprodução Síncrona: 16 ch Gerenciamento de rede Conexões remotas: 128 Protocolos de rede: TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF Driver de Disco Rígido Tipo de interface: 1 interface SATA Capacidade: Capacidade de até 6 TB para cada disco Interface externa Interface de rede: 1; Interface Ethernet auto-adaptável de 10M / 100M Interface USB: 1 interface USB 2.0 e 1 interface USB 3.0 Configurações Gerais Fonte de Alimentação: 12V DC Consumo: = 30W (sem discos rígidos) Temperatura de trabalho: -10 °C ~ + 55 °C (14 °F ~ 131 °F) Umidade de trabalho: 10% ~ 90% Chassis: Chassi 1U autônomo Dimensão: 315 x 242 x 45 mm (12,4 x 9,5 x 1,8 polegadas) Peso: =2 kg (4,4 lb)	1.274,8000	2.549,60
16	19010296-1	5,00	UN	Filtro de linha com 5 tomadas potência: 1.270W em rede 127V e 2.200W em rede 220V, Tensão: entrada 115/127 ou 220V~ com tensão de saída igual a tensão de entrada, Tomadas: 04 de saída no padrão NBR14136 (2P + T), Circuit Breaker, Circuito de proteção que elimina a necessidade de substituição de fusível, Comprimento do cabo: 1,3 metro.	70,7000	353,50
17	19010315-1	10,00	UN	Fonte ATX 500w com potencia real de 500W, refrigeração por 1 cooler de 12 ou 14 CM, Voltagem automática 110/220V, Pinagem 1x20+4 Pinos (com sleeve), 1x 6+2 Pinos PCI Express, 1x 8 Pinos (4+4 Alimentação processador), 2x Molex, 4x Sata.	209,9500	2.099,50
18	51020013-1	2,00	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO Fonte Chaveada 12v 10a Ideal para CTFV (Câmeras de Segurança) Bivolt	70,9400	141,88
19	51020019-1	2,00	UN	HD Purple para armazenamento com capacidade de 6 TB, Velocidade do Eixo (RPM) 5400 RPM, Interface SATA III (6 GB/s), Temperatura de Operação 0°C a 65°C, Temperatura de Armazenamento -40°C a +70°C, Dimensões Altura (cm) 14,70, Espessura (cm) 2,60, Largura (cm) 10,20, Peso (g) 750,00.	1.482,3700	2.964,74



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br licitacao@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

20	19010302-1	3,00	UN	Impressora Laser Monocromática com funções de Impressão, Cópia, Digitalização, E-mail, Velocidade de impressão: A4: Até 38 ppm, Carta: Até 40 ppm Preto, Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto, Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm, Digitalização com base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS), Resolução de Digitalização de Hardware: Até 1200 x 1200 dpi e Ótica: Até 1200 x 1200 dpi, Formatos digitalizados PDF, JPG, TIFF, Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, Máximo: 102 x 152 mm, Mínimos: 216 x 297 mm (Base plana), Velocidade de Digitalização: Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), Até 20 ppm/34 ipm (cores), Digitalização para nuvem, digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com software, configurações rápida, Velocidade de cópia: Preto A4: Até 38 com, Resolução de cópia: Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Cor: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Número máximo de cópias: Até 999 cópias, Dimensionamento da copiadora: 25 até 400%, Conectividade padrão: USB de alta velocidade 2.0, 1 x host USB traseiro, 1 x porta USB frontal, Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T, Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz, Capacidades de rede: Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporadas, Ethernet com autocrossover, Autenticação via 802.1X, Capacidade sem fio: Banda dupla Wi-Fi integrada, Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP, WPS, Wi-Fi Direct, Bluetooth Low-Energy, Memória: Padrão: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Máximo: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Velocidade do processador: 1200 MHz, Ciclo de trabalho: Mensalmente: Até 80.000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000, Manuseamento de papel: 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas, Bandeja de saída para 150 folhas, Opções de frente e verso: Automático (padrão), Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão (50 folhas), Bandejas para papel Standard: 2, Capacidades de entrada: Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão, Até 10 envelopes, Capacidades de saída: Até 150 folhas Padrão, até 10 envelopes, Tela de toque colorida de 2,7 tela de toque colorida intuitiva (CGD), Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz).	4.347,5300	13.042,59
21	19010335-1	7,00	UN	Impressora Laser monocromática com velocidade de impressão 21-30 ppm, capacidade de saída de até 100 folhas, bandeja de entrada para 150 folhas, tecnologia Laser, alimentação 110 a 127 volts VCA, 50/60 Hz, consumo de energia 320w (impressão ativa), 33w (pronta), 0,2w desligamento manual), 0,2w (desligamento automático), fonte de alimentação interna, primeira página impressa em preto em até 8,3 segundos, ciclo de trabalho mensal de até 10.000 páginas, linguagem de impressão SPL, dimensões mínimas 331x215x178mm, dimensões máximas 331x350x248mm, conectividade através de porta USB 2.0 alta velocidade, velocidade do processador de 400MHz, memória padrão de 64MB, cabo usb e de energia incluso, suporte para mídias A4, A5, B5m Ofício, Envelope (DL, C5), Certificação e Conformidade com EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, CFR 47 Parte 15, Subparte B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Edição 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012, CNS 13438 (outras aprovações da EMC conforme exigido pelos países individualmente.) Segurança segundo os padrões IEC 60950-1: 2005 +A1: 2009 +A2 2013 (Internacional); EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010+A12: 2011 +A2: 2013 (UE); IEC/EN 60825-1: 2014 (Produto Laser Classe 1); EN 62479: 2010/IEC 62479: 2010; Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC com o símbolo CE (Europa); Certificado GS (Alemanha, Europa); Listado para UL/cUL e U CoC (EUA/Canadá); CAN/CSA C22.2 n° 60950-1-07 2ª Ed. 2014-10; Conformidade com os padrões de segurança de Laser CFR 21 1002.10 e 1002.11, Sem mercúrio, Resolução de Impressão 600x600 dpi, Qualidade de Impressão Até 1.200x1.200 dpi, Funcionalidades inteligentes Dúplex manual, impressão N por página, intercalação, marcas d'água, aceita vários tipos e tamanhos de papel.	1.548,9300	10.842,51
22	19010309-1	5,00	UN	Limpa Contato Elétrico/Eletrônico 300ml, Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos, Recupera a condutividade dos contatos, Não propaga corrente elétrica.	32,3900	161,95
23	19010311-1	2,00	UN	Memória Ram com Capacidade de 4GB, Frequência: 1600Mhz, Tipo DDR3, Tensão: 1.5V, Pinagem: 240-pin	103,5600	207,12
24	19010310-1	2,00	UN	Memória Ram com Capacidade de 8GB, Frequência: 1600Mhz, Tipo DDR3, Tensão: 1.5V, Pinagem: 240-pin	140,7300	281,46
25	19010312-1	2,00	UN	Memoria Ram para Notebook com Capacidade de 8GB DDR3L 1600 (PC3 12800) CAS Latência: 11, VDDQ = 1.35V, Tipo: 204-Pin DDR3 SO-DIMM	142,5700	285,14
26	19010306-1	5,00	UN	Memória Ram Tipo: DDR4, 4 GB de Capacidade e Frequência de 2666MHz Formato da embalagem: DIMM, Pino da embalagem: 288, Perfil de desempenho: XMP 2.0, Tamanho: Kit de 4GB (1 x 4GB), Latência SPD: 15-15-15-36, Velocidade SPD: 2133MHz, Voltagem: SPD 1.2V, Avaliação de velocidade: PC4-21300 (2666MHz), Latência testada: 16-18-18-35, Velocidade testada: 2666MHz, Voltagem testada: 1.35V.	188,2600	941,30



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br ficilaciofms@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

27	19010304-1	3,00	UN	Memória Ram Tipo: DDR4, 8 GB de Capacidade e Frequência de 2666MHz Formato da embalagem: DIMM, Pino da embalagem: 288, Perfil de desempenho: XMP 2.0, Tamanho: Kit de 8GB (1 x 8GB), Latência SPD: 15-15-15-36, Velocidade SPD: 2133MHz, Voltagem: SPD 1.2V, Avaliação de velocidade: PC4-21300 (2666MHz), Latência testada: 16-18-18-35, Velocidade testada: 2666MHz, Voltagem testada: 1.35V.	215,0600	645,18
28	2014583-1	12,00	UN	Monitor Led 24 1920 x 1080 Full HD Tipo de Monitor LED Tamanho da tela 24 Resolução Máxima 1920 x 1080 Pixel Pitch 0.2715 x 0.2715mm Brilho 200 cd/m² Contraste 1000:1 Ângulo de Visão 170°/160° Tempo de resposta 5ms (GTG) Pedestal incluso Sim Conexões HDMI; D-Sub; Headphone Out Voltagem Bivolt	1.105,2000	13.262,40
29	19010323-1	50,00	UN	Mouse com conexão USB Cor: Preto, Interface: USB Plug and Play, Rolagem Fácil DPI: 1000, Porta USB, Largura 6,2cm, Altura 8,2cm, Profundidade 3,5cm	30,5500	1.527,50
30	2016402-1	15,00	UN	Nobreak Microprocessado Com Memória Flash Interna com Tecnologia Line Interactive Com Forma De Onda Semisenoidal, Auto Teste Para Verificação Das Condições Iniciais Do Equipamento, Tecnologia Smd, Comutação Livre De Transitórios Pois Rede E Inversor São Perfeitamente Sincronizados (Pll), Dc Start, Chave Liga/Desliga Temporizada E Embutida No Pannel Frontal Que Evita Desligamento Acidental, Porta-Fusível Com Unidade Reserva, Função True Rms, Função Mute, Circuito Desmagnetizador, Gabinete Metálico Com Pintura Epóxi, Pannel Frontal Com Plástico Abs Alto Impacto, Bateria Selada Tipo Vrla Interna De Primeira Linha E À Prova De Vazamento, Proteção Contra Surtos De Tensão Entre Fase E Neutro, Sinalização Visual Através De Três Leds No Pannel Frontal Com Todas As Condições Do Nobreak (Rede Elétrica, Bateria E Carga), Alarme Sonoro Crescente Para Indicação Do Nível De Bateria No Modo Inversor, Indicação De Potência Consumida Pela Carga, Desligamento Por Carga Mínima, Seis Tomadas De Saída, Cabo De Alimentação Ac Padrão Nbr 14136, Tomadas De Saída Padrão Nbr 14136 ... Tensão De Entrada Nominal: 120v/220v Automático, Faixa Tensão De Entrada: 96v~140v/ 180v~245v, Frequência De Entrada: 47hz - 63hz, Subtensão: 95v/180v, Sobretensão: 140v/245v, Potência De Saída Nominal Contínua: 700va/300w, Potência De Pico Nominal: 350w, Tensão De Saída Nominal: 120v/220v (Configurável Através De Jumper Interno), Faixa De Saída Em Modo Inversor: 120v - 5 Ou 220v, Frequência De Saída Em Modo Inversor: 60hz -0,1, Tempo De Acionamento Do Inversor: =95 Para 120v/120v Ou 220v/220v, 90 Para 120, Bateria com Tensão de operação: 12V, Quantidade: 1x7Ah/12V, Tipo da bateria: Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção, Tempo de recarga da bateria: 10h após 90% descarregada, Vida útil da bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura.	654,9800	9.824,70
31	19010325-1	5,00	UN	Pasta Térmica cor Cinza com Condução térmica: 1.85 W/m-K, e Temperatura de operação °C): -50? ~ 240?	48,1100	240,55
32	19010332-1	10,00	UN	PELICULA DE VIDEO PARA TABLET GALAXY TAB A 10.1 MODELO T510/T515	57,3700	573,70
33	19010314-1	5,00	UN	Placa de Rede RJ45 - PCI-E 1x 10/100/1000Mbps para o modo Half-Duplex, 20/200 / 2000Mbps para Full-Duplex modo, Controle de Fluxo IEEE 802.3x (Full-Duplex), Certificações FCC, CE, RoHS, BSMI, VCCI	142,1600	710,80
34	51020020-1	20,00	UN	PLUG P4 COM BORNE Tipo: F	6,1400	122,80
35	51020024-1	20,00	UN	PLUG P4 COM BORNE Tipo: Macho	5,1800	103,60
36	19010257-1	1,00	UN	Projetor com 3.600 lumens de brilho, Contraste de 20.000:1 Resolução SVGA / XGA com sistema de projeção DLPTM resolução 1024x768 e 3.600 ANSI Lumens (Padrão), 2.880ANSI Lumens (ECO) (Conformidade com ISO 21118), Formato 4:3 (Nativo) e 16:9 (Suportado), lente F = 2.56 ~ 2.68, f = 22.0 mm ~ 24.1 mm Zoom Manual e Foco Manual, tempo de Vida da lâmpada 5.000 Horas (Padrão), 10.000 Horas (ECO), 15.000 Horas (ExtremeEco), Nível de Ruído 30 dBA (Padrão), 26 dBA (ECO), Conexões Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1, Composite Video (RCA) x 1, HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, Conexões de Saída Analog RGB (D-sub) x 1, RS232 (D-sub) x1, Dimensões 299.5 x 220 x 105.1 mm (11.8 x 8.7x 4.1, with feet). Com 12 meses de garantia	3.339,5100	3.339,51



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br fçitaciofms@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

37	51020018-1	3,00	UN	RACK Especificações: RACK DE PAREDE 6UX300MM PADRÃO 19Estrutura em chapa de aço 0,75/1,2 mm Porta frontal em chapa de aço 0,75 mm, visor em acrílico e fechadura cilíndrica com chaves Laterais removíveis confeccionadas em chapa de aço 0,75 mm, com fecho rápido e exaustão em forma de venezianas Teto com abertura para instalação de até dois microventiladores Planos de fixação, em chapa de aço 1,2 mm reguláveis na profundidade Aberturas nas partes superior e inferior para passagem de cabos Acabamento: Pintura eletrostática a pó texturizado	552,3000	1.656,90
38	19010305-1	3,00	UN	Roteador Wireless Dual Band AC 1200 com as Especificações: Fonte de Alimentação: 12VDC/1.0A, Dimensões (L X C X A): 230.0 x 144.0 x 37.0 mm, Tipo de Antena: 4 Antenas Fixas, Frequência: 2.4GHz e 5GHz, Funções Wireless: Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless, QoS: WMM, Controle de Largura de Banda, Tipo de WAN: IP Dinâmico, IP Estático, PPPoE, Gerenciamento: Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto, Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Direcionamento de Porta, UPnP, DMZ, DNS Dinâmico: DynDns, NO-IP, Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista Host, Agendamento de Acesso, Regra de Gerenciamento, Protocolos: IPv4 e IPv6, Certificação: CE, FCC, RoHS; Interface: 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta WAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta USB 2.0, Padrões Wireless: IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, Sensibilidade de Recepção: 5GHz: 11a 54M: -73dBm, 11ac VHT20 MCS8: -66dBm, 11ac VHT40 MCS9: -61dBm, 11ac VHT80 MCS9: -58dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -75dBm, 11n HT20 MCS7: -73dBm, 11n HT40 MCS7: -70dBm, Potência de Transmissão CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz), FCC: <30dBm, DHCP: Servidor, Cliente, Lista Cliente DHCP, Reserva de Endereço.	273,6400	820,92
39	19010299-1	10,00	UN	Solid State Drive 120 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 120GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	164,8800	1.648,80
40	19010300-1	5,00	UN	Solid State Drive 240 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 240GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	218,5600	1.092,80
41	19010301-1	5,00	UN	Solid State Drive 480 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 480GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	308,2100	1.541,05
42	19010324-1	3,00	UN	SWITCH 24 PORTAS; Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet; 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática; Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover); QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo, Painel frontal com LEDs indicadores, Gabinete desktop para utilização em mesa, parede e rack.	750,3600	2.251,08



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br licitacao@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

43	6011106-1	5,00	UN	Tablet Processador tipo Octa Core: - Velocidade do Processador 1.8 GHz, 1.6 GHz TELA - Tamanho (Tela Principal) 10.1 (255,4 mm) - Resolução (Tela Principal) 1920 x 1200 (WUXGA) - Tecnologia (Tela Principal) TFT - Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M CÂMERA - Resolução - Câmera Traseira 8.0 MP - Foco Automático - Câmera Traseira Sim - Resolução - Câmera Frontal 5.0MP - Flash - Câmera Traseira Não - Resolução - Gravação de Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps MEMÓRIA - Memória RAM(GB) 2 GB - Memória Total Interna (GB) 32 GB - Memória Disponível (GB) 23.6 GB - Suporte ao Cartão de Memória MicroSD (até 512 GB) REDE/BANDAS - 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 - 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) - 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300) CONECTIVIDADE - ANT+ Sim - Versão de USB USB 2.0 - Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo - Conector de Fone de Ouvido Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) - Versão de MHL Não - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct Sim - Versão de Bluetooth Bluetooth v5.0 (LE até 2 Mbps) - NFC Não - Perfis de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP - PC Sync Smart Switch (Versão para PC) SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 9.0 INFORMAÇÕES GERAIS - Formato Tablet - Sensores Acelerômetro - Especificações Físicas - Dimensões (AxLxP, mm) 245.2 x 149.4 x 7.5 - Peso (g) 470 BATERIA - Uso de internet 3G (Horas) até 12 - Uso de internet 4G (Horas) até 13 - Uso de Internet Wi-Fi (Horas) até 13 - Reprodução de Vídeos (Horas) até 13 - Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 6150 - Removível Não - Tempo de Reprodução de Áudio (Horas) até 128 - Tempo em ligações (3G WCDMA) (Horas) até 35 AUDIO E VIDEO - Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolução de Reprodução de Vídeo UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formato de Reprodução de Áudio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA	1.511,6100	7.558,05
44	2032108-1	50,00	UN	Teclado USB multimidia padrao ABNT2 Padrão ABNT2 - Toque suave - Tipo do Teclado: Membrana - Cor: Preto - Conexão com computador: USB (Cabo 1,45m) - Teclado layout padrão ABNT2 - Toque suave - Sistema AntiRespingo de resistência a derramamentos acidentais. - Teclas de atalho de internet/multimídia/sistema (19 Teclas Multimídia) - Comprimento do cabo: 1,44m Teclas: - Internet: Favoritos, Página inicial, Email, Atualizar, Voltar, Avançar - Atalho: Procurar, Desligar, Acordar, Dormir, Calculadora, Meu computador - Multimídia: Mudo, Volume +, Volume -, Retroceder, Avançar, Stop, Play/pause	49,3400	2.467,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br ficilacaofms@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

45	99039469-1	5,00	UN	TELEFONE IP SIP COM DUAS INTERFACES 10/100BASE-T O telefone IP deve possuir funções de roteador; deve possuir alta qualidade de áudio, compatível com protocolo de comunicação SIP e projetado para ser uma solução em redes VoIP (Voz sobre IP); deve possuir as seguintes conexões: Porta LAN para acesso à rede interna, Porta WAN para acesso à rede externa, Entrada para fonte de alimentação; Deve possuir as seguintes facilidades: Priorização do tráfego de voz sobre o de dados (ToS/Diff Serv), garantindo qualidade de áudio superior, Teclas Radial, Flash e Mute com LED sinalizador, Volume da campainha ajustável, Função de roteador e bridge Configuração via web e via menu de voz em português, Funções Agenda, Discagem rápida, Bloqueio de chamada anônima, Desvio de chamada, Não perturbe, Transferência de chamada e Toques personalizáveis, Protocolo SIP 2.0 (RFC 3261), Atualização remota e de firmware e de configuração e Fonte de alimentação bivolt automática; Deve possuir características Técnicas mínimas: Interface WAN (10/100BASE-T 1 x RJ45), Interface LAN (10/100BASE-T 1 x RJ45), Codex G711, G723, G726-32, G729 e iLBC, Fonte de alimentação Entrada: 100 a 240 VCA 50-60 Hz, Saída: 5 VCC, 2 A, consumo máximo de energia 2.16 kWh/mês e Configuração de rede estática DHCP ou PPPoE (ADSL). Deve possuir garantia de um (1) ano.	424,1300	2.120,65
46	7013894-1	40,00	UN	TOMADA PARA REDE DE INFORMATICA RJ45 E-8 VIAS CAT 6 C/PLACA 2X4 DE EMBUTIR - 1ª LINHA	52,7200	2.108,80
47	7013944-1	10,00	UN	TOMADA PARA REDE DE INFORMATICA RJ45 E-8 VIAS CAT 5e C/PLACA 2X4 DE EMBUTIR - 1ª LINHA	40,1400	401,40
48	19010337-1	12,00	UN	Computador desktop com processador de 2 núcleos e 4 threads, clock básico de 4.0 GHz, Cache de 4 MB, Velocidade bus: 8 GT / s dmi3, TDP: 58 W, Vídeo Integrado; Placa mãe com 2 soquetes DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200 (OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz, BIOS: 128Mb AMI UEFI Legal BIOS com suporte para GUI multilíngue, Saída gráfica dupla: suporta portas HDMI e D-Sub por controladores de vídeo independentes, Suporta HDMI 2.0 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz, Suporta HDMI 1.4 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 30 Hz, Suporta D-Sub com no máx. resolução de até 1920x1200 @ 60Hz, Áudio 7.1 CH HD (Realtek ALC897 Audio Codec), PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s, 1 x Realtek RTL8111H. Slots: 1 slot PCI Express 4.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x1, 4 conectores SATA3 6.0 Gb / s, suporte Intel Rapid Storage Technology 18, NCQ, AHCI e Hot Plug, 1 x Conector SPI TPM, 1 x Intrusão de Chassi e Conector de Alto-falante - 1 x Conector de Ventilador de CPU (4 pinos), 1 x Conector de Ventilador de Chassi / Bomba de Água (4 pinos), 1 x Conector de alimentação ATX de 24 pinos, 1 x Conector de alimentação 12V de 8 pinos, 1 x Conector de áudio do painel frontal, 1 x Conector USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta Proteção ESD), 1 x Conector USB 3.2 Gen1 (Suporta 2 USB 3.2 Portas Gen1) (Suporta proteção ESD) E / S do painel traseiro. 8 GB de memória RAM DDR4 2666Mhz ou superior compatível; Armazenamento 120GB SSD, formato 2,5, interface SATA Ver. 3.0 (6Gb/s), Capacidade: 120GB, NAND: TLC, Performance de referência: 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação. Fonte de Alimentação de 400W Reais, PFC Ativo, Fan 12CM Tensão ed entrada 110-230V com Seleção automática de voltagem. Gabinete com suporte a padrão ATX e 1x Fan 12CM Incluso	2.373,4000	28.480,80



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br ficilacaofms@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

49	19010338-1	5,00	UN	Computador desktop com processador de 4 núcleos, número de threads: 8, Frequência baseada em processador: 3.30 GHz, Frequência turbo max: 4.30 GHz, Cache: 12 MB, TDP: 60W. Placa de Vídeo 2GB, com Clock mínimo de 650 MHz, 1x Saída DVI, 1x Saída VGA, 1x Saídas HDMI; Placa Mãe com 2 soquetes DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz, 1 x slot PCIe 4.0 x16, 1 x slot PCIe 3.0 x1, 2 x slots M.2 e 4 x portas SATA 6Gb/s, 1 x Realtek 1 Gb Ethernet, USB traseiro (total de 4 portas), 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A), 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo-A), 1 x conector USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais, 2 x conectores USB 2.0 suportam 4 portas USB 2.0 adicionais, áudio Realtek 7.1 Surround Sound, Portas E/S no painel Traseiro: 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A), 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo-A), 1 DisplayPort, 1 x porta D-Sub, 1 x porta HDMI, 1 x porta Ethernet Realtek 1Gb, 3 x tomadas de áudio, 1 x porta de teclado PS/2 (roxa), 1 x porta PS/2 Mouse (verde); 8GB de Memória Ram DDR4 2666MHz ou superior Compatível. Armazenamento SSD 120GB, Formato: 2,5 pol. Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s). Capacidades: 120GB, NAND: TLC, Performance de referência - 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação. Fonte de Alimentação de 400W Reais, PFC Ativo, Fan de 12CM Tensão de Entrada 110-230V com Seleção Automática de Voltagem. Gabinete com suporte a Padrão ATX e 1x Fan 12CM Incluso	3.029,6500	15.148,25
50	19010339-1	3,00	UN	Computador desktop com processador de 6 núcleos, número de threads: 12, Frequência baseada em processador: 2.90 GHz, Frequência turbo max: 4.30 GHz, Cache: 12 MB, Velocidade do barramento: 8GT/s, TDP: 65W. Placa de Vídeo 4GB, com Clock do processador 1180 ~1183 Mhz, Clock de memória de 6000 MHz, 1x Saída DVI, 1x Saída DP, 1x Saídas HDMI; Placa mãe com 2 soquetes DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200 (OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz, BIOS: 128Mb AMI UEFI Legal BIOS com suporte para GUI multilíngue, Saída gráfica dupla: suporta portas HDMI e D-Sub por controladores de vídeo independentes, Suporta HDMI 2.0 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz, Suporta HDMI 1.4 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 30 Hz, Suporta D-Sub com no máx. resolução de até 1920x1200 @ 60Hz, Áudio 7.1 CH HD (Realtek ALC897 Audio Codec), PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s, 1 x Realtek RTL8111H, Slots: 1 slot PCI Express 4.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x1, 4 conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte Intel Rapid Storage Technology 18, NCQ, AHCI e Hot Plug, 1 x Conector SPI TPM, 1 x Intrusão de Chassi e Conector de Alto-falante - 1 x Conector de Ventilador de CPU (4 pinos), 1 x Conector de Ventilador de Chassi / Bomba de Água (4 pinos), 1 x Conector de alimentação ATX de 24 pinos, 1 x Conector de alimentação 12V de 8 pinos, 1 x Conector de áudio do painel frontal, 1 x Conector USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta Proteção ESD), 1 x Conector USB 3.2 Gen1 (Suporta 2 USB 3.2 Portas Gen1) (Suporta proteção ESD) E / S do painel traseiro: 8GB de Memória Ram DDR4 2666MHz ou superior Compatível. Armazenamento SSD 240GB, Formato: 2,5 pol. Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s). Capacidades: 240GB, NAND: TLC, Performance de referência - 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação. Fonte de Alimentação de 500W Reais, PFC Ativo, Fan de 12CM Tensão de Entrada 110-230V com Seleção Automática de Voltagem. Gabinete com suporte a Padrão ATX e 1x Fan 12CM Incluso	3.688,0000	11.064,00
51	19010340-1	1,00	UN	Computador desktop com processador de 8 núcleos e 16 threads, clock base de 3.8 GHz, Clock boost de 4.7 GHz, Cache L2 4MB, Cache L3 32MB, TDP 105W; Placa Gráfica com 1408 núcleos, Clock: 1800 MHz, Memória gráfica de 6GB, Velocidade 8 Gbps, 1x Display DP 1.4, 1x HDMI 2.0b, 1x Dual Link-DVI; Placa Mãe com 4 slots de memória DDR4, suportam até 128 GB, 4600(O.C.)/4400(O.C.)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Un-buffered, Arquitetura de memória: Dual Channel, Suporta memória UDIMM não ECC, 1 x PCIe 4.0 x16 (modo x16), 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x16), 2 x PCIe 3.0 x1, Suporta no total 2x slot(s) M.2 e 4x portas SATA 6Gb/s, 2 x M.2, 1 socket 3, 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s, Suporta Raid 0, 1, 10; Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet; Realtek ALC887/897 com 7.1 Surround Sound CODEC de alta definição; Portas USB Traseiras (Total 6), 2 x porta(s) USB 3.2 Gen 2 (2 x Tipo-A), 4 x porta(s) USB 3.2 Gen 1 (4 x Tipo-A, Portas USB Frontais (Total 6), 2 x porta(s) USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A), 4 x porta(s) USB 2.0 (4 x Tipo-A); BIOS: 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS; 16 GB de Memória Ram (2x 8GB) DDR4 3200 MHz Compatível. Armazenamento SSD 240GB, 550MB/s para leitura e 500MB/s para gravação. Fonte de Alimentação de 600W Reais, 80 Plus Bronze, PFC Ativo, Fan de 12CM Tensão de Entrada 110-230V com Seleção Automática de Voltagem. Gabinete com suporte a Padrão ATX e 2x Fan 12CM Incluso	5.124,8400	5.124,84



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br licitacoes@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

52	19010342-1	3,00	UN	Computador portátil notebook com Processador Dual Core, 4MB, 1.1GHZ - 2.8GHZ Max Turbo, Memória RAM: 4GB soldado DDR4 2400MHz, Armazenamento: SSD de 128GB PCIe NVMe M.2 Máxima expansão de armazenamento: Slot M.2 SSD até 512GB, Chipset: Integrado, Placa de vídeo: Integrada, Tela: 15.6, Resolução de Tela: HD (1366 x 768) Antirreflexo, Formato de Tela: 16:9 widescreen, Brilho da Tela: 220 nits, Tipo de Painel: TN, Abertura de Tela: 180 graus, Wi-Fi: WiFi 2x2 AC, Camera HD-720p com Privacidade, Microfone: Microfone tipo Dual Array, Bluetooth: Bluetooth 5.0, Audio: Alto-falantes (2 x 1.5W), Audio (porta combo para headset/headphone): 1, USB (3.2): Gen 1 2, USB (2.0): 1, Leitor de Cartões: Leitor de Cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), Saída HDMI (1.4b): 1, PTP Touchpad: 1, Teclado Padrão Brasileiro: 1, Teclado numérico: 1, Bateria 2 células: 35Wh, Bateria Removível: Não, Adaptador AC: 45W, Altura: 1.99 cm, Largura: 36.22 cm, Comprimento: 25,34 cm, Peso: 1,7 Kg, Tela Touch Screen: Não, Tamanho da Tela: 15.6	2.487,0000	7.461,00
53	19010341-1	2,00	UN	Computador portátil notebook com Processador Núcleos 8, Threads 16, Cache 4MB L2 / 8MB L3, Velocidade: 1.8GHZ (4.3GHZ Max Turbo), Memória RAM: 8GB (4GB soldado DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200), Velocidade: 3200MHz, Expansível até 12GB: (4GB soldado + 8GB SO-DIMM DDR4-3200), Armazenamento: 1 x SSD de 256GB PCIe NVMe M.2, Máxima expansão de armazenamento: 1x Slot 2.5 HDD até 1TB + 1x Slot M.2 2242 SSD até 512GB ou M.2 2280 SSD até 1TB, Chipset: Integrado, Placa de vídeo: Integrada, Tela: Tamanho: 15.6, Resolução de Tela: Full HD (1920 x 1080) Antirreflexo, Formato de Tela: 16:9 widescreen, Brilho da Tela: 250 nits, Tipo de Painel: TN, Abertura de Tela: 180 graus, Wi-Fi: WiFi 2x2 AC, Câmera: HD-720p com Privacidade, Microfone: Microfone tipo Dual Array, Bluetooth: Bluetooth 5.0, Áudio (alto-falantes): Alto-falantes com certificação Dolby® Audio (2 x 1.5W), Conexões: Áudio (porta covo para headset/headphone): 1, USB (3.2) Gen 1: 1, USB (2.0): 1, USB tipo C (3.2 Gen1): 1, Leitor de Cartões 4 em 1: SD, SDHC, SDXC, MMC, Saída HDMI (1.4b): 1, Outros: PTP Touchpad, Teclado Padrão Brasileiro, Teclado numérico, Bateria: 2 x Células 38Wh, Bateria Removível: Não, Adaptador AC: 65W, Dimensões: Largura: 359.2 mm, Profundidade: 236.5 mm, Altura: 19.9mm	4.055,8800	8.111,76
54	99038101-1	15,00	UN	Fonte ATX Potência: 350W real, Pinos: 20+4P e CPU 4+4P, Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 47-63Hz - Bivolt Chaveada Tensão Saída: +3.3V /+5V /+12V1 /+12V2 /-12V /+5Vsb, Corrente: 16A /15A /14A /11A /0.3A /2.5A, Frequência: 110W /300W /3.6W /12.5W, SATA: 2 Conectores, Ventiladores: 1x Fan de 12cm, Molex: 02 Conectores	185,8000	2.787,00
55	2030500-1	7,00	UN	Placa de vídeo 2 gb: Configurações Mínimas: 1600 MHz de clock, Capacidade: 2048 MB, Interface: 128 bits, Tipo: DDR3, Digital: 2560 x 1600, Analógico: 2048 x 1536, DirectX: 12, OpenGL: 4.3, PCI Express 2.0 rev.3.0;	431,8700	3.023,09
56	99038106-1	2,00	UNI	Roteador Wi-Fi 6, Gigabit Ethernet AC 1500Mbps, 4 Antenas - Especificações: - Bandas de frequência sem fio: 2,4 GHz e 5 GHz, - Porta de Rede: Quatro portas WAN/LAN de 100/1000 Mbps, adaptação automática - Interface: Porta de energia - Botões: Botão WPS (H) / Botão Reset - Um indicador Led - Segurança: WPA3, Controle de acesso Wi-Fi, Wi-Fi para convidados, SSID oculto, Firewall, DMZ, Controle para os pais, Padrão de transmissão: - 802.11ax/ac/a/n 2 x 2 e - 802.11b/g/n 2 x 2, MU-MIMO, OFDMA, ATF Taxa de transmissão sem fio: - até 300 Mb/s em uma rede WiFi de 2,4 GHz - até 1201 Mb/s em uma rede WiFi de 5 GHz Memória: - 128 MB de RAM + 128 MB de ROM, Fonte de alimentação - Potência: <12 W - Fonte de alimentação AC/DC: 12V DC, 1A, Funções de software - 802.11kv, protocolo IPv4/IPv6, temporizador de WiFi, WiFi para convidados, limitação de velocidade do dispositivo, filtro de endereço MAC, controle para os pais, VPN, DMZ/servidor virtual, PPPoE/DHCP/endereço IP estático/ - Métodos de conexão WAN/Bridge - Conteúdo da embalagem: - Adaptador de energia: 1 - Cabo de rede: 1 - Guia de início rápido e informações de segurança: 1 - Cartão de garantia: 1 - Garantia: 12 meses de garantia	400,3100	800,62
57	99038107-1	10,00	UNI	Tomada 4x2 2 Módulos RJ45 fêmea Cat 6	48,0500	480,50
Preço Total:					187.502,69	

7 - LEVANTAMENTO DO MERCADO

Foram feitas pesquisas de preços com fornecedores, Bancos de preços (BLL Compras e NP Tecnologia e Gestão de Dados), contratações anteriores e Portal de Transparência de outros órgãos.

Foi realizado um levantamento de mercado para se definir qual a melhor solução a ser sugerida, para suprir a necessidade apontada, que atendam aos critérios de vantajosidade para a Administração sob os aspectos da conveniência, economicidade e eficiência.

Realizou-se análise crítica dos preços coletados, verificando a razoabilidade da aferição do



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br licitacao@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

preço médio, com a desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados, cuja pesquisa de preço encontra-se em anexo.

Assim, vislumbra-se que a única alternativa para melhor solução para a referida demanda trata-se da realização de processo licitatório para a contratação, através do Sistema de Registro de Preços, para a compra de materiais e equipamentos de informática e segurança, que permitirá atender a demanda da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna.

A adoção do Sistema de Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas demonstra-se ser a mais adequada em razão da necessidade de contratações frequentes e eventuais, da dificuldade de precisar os quantitativos a serem utilizados pela Fundação Municipal de Saúde e ainda, objetiva evitar a imobilização desnecessária de recursos e o seu consequente desperdício. Permite assim que a Administração realize as suas contratações com racionalidade e de forma parcelada, com o devido respaldo legal.

8 – DA ESTIMATIVA DE VALORES

Optou-se pela média dos preços obtidos, estimando os valores unitários e globais da aquisição, com base em pesquisa simplificada de mercado, a fim de realizar o levantamento do eventual gasto com a solução escolhida, conforme anexo I e II.

Conforme pesquisa de preços realizada com fornecedores, sistema de Banco de Preços, contratações anteriores e Portal de Transparência de outros órgãos, a estimativa de custo total encontrada para os materiais e equipamentos foi de **R\$ 187.502,69 (cento e oitenta e sete mil, quinhentos e dois reais e sessenta e nove centavos)**.

É importante salientar que o valor final da licitação pode sofrer alterações em relação ao pesquisado, considerando que os preços são variáveis dentro de períodos relativamente curtos e o processo licitatório pode ter etapas mais morosas, além de considerar que a concorrência de preços pode permitir que os valores sejam mais vantajosos para a Administração Pública.

Assim, vislumbra-se que o valor será compatível com os orçamentos praticados pelo mercado correspondente, observando o disposto em Decreto Municipal nº 143/2023, que estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Bituruna/PR.

9 – DA SOLUÇÃO COMO UM TODO



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br licitacao@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

Considerando as características de utilização, as quantidades de materiais necessários, os períodos informados e os valores estimados, conclui-se que a melhor opção e a mais vantajosa, adequada e disponível no mercado, sob a égide dos princípios da oportunidade e conveniência da Fundação Municipal de Saúde está na efetiva aquisição de materiais de informática e segurança, assim também pela boa qualidade e procedência de cada produto licitado.

Diante do exposto, entende-se que a solução para a satisfação do interesse público é a contratação de empresas, através do Sistema de Registro de Preços, para a compra parcelada de materiais e equipamentos de segurança e informática, que permitirá a manutenção do Setor de Tecnologia e o atendimento da demanda do Hospital São Vicente de Paula, Unidades Básicas de Saúde e Centro Administrativo I, II e III, da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna.

10 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º, do mesmo artigo, estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

O parcelamento da contratação refere-se à licitação realizada por item, sempre que o objeto for divisível, para que não haja prejuízo da solução e permita ampla participação de licitantes. Neste contexto, entende-se que a presente aquisição deverá ser organizada por itens individuais de modo que seja ampliado a fase de disputa entre os licitantes.

11 - DO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Ante a isso, os resultados pretendidos com o presente processo licitatório são:

- Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato;
- Assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município, buscando manter as atividades da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna na execução dos serviços essenciais à Administração Públicas e aos munícipes.



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br licitacao@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

- Em relação à eficácia: atendimento de todas as demandas de materiais de informática e segurança, no suporte às atividades da Fundação Municipal de Saúde;
- Quanto à eficiência: assegurar a continuidade da prestação de tais serviços, e do uso racional dos recursos financeiros;
- Com a aquisição de materiais e equipamentos de informática e segurança busca-se também, atender ao princípio da economicidade, cuja meta é a obtenção da melhor relação custo-benefício possível de materiais de informática em recursos financeiros, econômicos e administrativos possa alcançar, permitindo assim que os serviços sejam realizados de forma rápida, econômica e sustentável.

12 – PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Para esta solução não há necessidade de providências ou serviços adicionais a serem adotadas para que a contratação surta seus efeitos e cumpra com a finalidade pretendida.

13 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para aquisição podem ser supridos apenas com o processo licitatório, ora proposto.

14 – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Não há possíveis impactos ambientais, sendo que não serão necessárias medidas de tratamento ou mitigadoras buscando sanar os riscos ambientais existentes.



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br licitacao@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

15 - DA ANÁLISE DE RISCO

ITEM	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE x IMPACTO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLE
01	Impugnação procedente, aos termos do edital	Baixa	Médio	Médio	Necessidade de correção e republicação do edital com alteração de prazos	Submeter o edital à revisão da equipe técnica e do Departamento Jurídico.
02	Desinteresse do mercado em participar do certame	Baixa	Médio	Médio	Licitação deserta, necessidade de realização de novo certame	Realizar pesquisa preliminar de interesse com fornecedores e dar ampla divulgação do edital.
03	Preços ofertados acima do estimado ou inexequíveis	Baixa	Médio	Médio	Licitação fracassada, necessidade de realização de novo certame	Revisar os requisitos obrigatórios e validação das pesquisas de preços junto a fornecedores e
04	Impugnação do resultado da licitação	Médio	Médio	Médio	Atraso nos prazos estimados para a contratação e/ou alteração nos preços em relação aos estimados.	Realizar a pesquisa de documentação dos participantes e das propostas apresentadas antes da homologação do resultado, submetendo, caso necessário, à análise técnica da secretaria solicitante.
05	Irregularidade fiscal da empresa vencedora da licitação (Pregão ou Adesão ARP)	Médio	Alto	Alto	Necessidade de convocação da classificada subsequente (em caso de Pregão) ou inviabilidade da Adesão à ARP.	No caso da Adesão, solicitar a comprovação de regularidade fiscal da empresa.



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br licitacao@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

06	Inadimplemento da obrigação de entregar o objeto por parte da contratada	Baixa	Alto	Médio	Necessidade de Convocação classificada subsequente.	Estabelecer penalidades para inadimplemento contratual.
07	Atraso na entrega do objeto por parte da contratada	Baixa	Alto	Médio	Atraso nos prazos estimados.	Atuar diligentemente na fiscalização da execução contratual.
08	Entrega do objeto desconformidade com especificações do edital	Baixa	Alto	Médio	Devolução do objeto e possível atraso nos prazos estimados para a entrega	Atuar diligentemente na fiscalização da Execução contratual

16 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar, considerando a existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo às necessidades identificadas por esta Fundação Municipal de Saúde.

17- ANEXOS

São anexos do presente ETP os seguintes documentos:

ANEXO I: Pesquisa de Preço.

ANEXO II: Documento de Formalização de Preço.



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE **BITURUNA**

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br licitacao@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

18 - RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP

Bianca Demetrio

Auxiliar Administrativo

Gilso Vieira Junior

Auxiliar Administrativo

Assinantes

**Bianca Demetrio**

Assinou em 30/08/2024 às 14:38:22 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, Bianca Demetrio, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

**Gilso Vieira Júnior**

Assinou em 30/08/2024 às 14:38:59 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, Gilso Vieira Júnior, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:**EXP****893****94R****OZW**



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE **BITURUNA**

Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - Bairro São Vicente
Bituruna PR - CEP 84640-000 - CNPJ 04.326.257/0001-99

E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br licitacao@bituruna.pr.gov.br

FONE (42) 3553 8638 - Ramal 286 Recepção - 288 Compras - 293 ADM

ANEXO I

Pesquisa de Preço



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319

CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº

95/2024

Página: 1 / 11

COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Organograma: 05.002.0000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicitante: Adriano da Silveira Magnabisco
Local de Entrega: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto: Referência a Registro de Preço para aquisição de materiais e equipamentos de informática para manutenção, monitoramento, segurança, contra furto e roubos para manutenção do Setor de Tecnologia, para as Unidades Básicas de Saúde, Hospital São Vicente de Paulo e Centros Administrativos I e II. Conforme meta da LDO 01.20.35.

Razão Social: CHILTO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA Banco/Agência: 001 - 217-8
Endereço: R. João Rocco, 2845, Bairro São Pedro, Porto União Conta Corrente: 94.223-2
Telefone/Fax: 41-3523.4186 CNPJ: 18.558.509/0001-81
Condições de Pagamento: A.V. 57A
Prazo de Entrega: 2 dias Validade da Proposta: 7 dias

TENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
1	01020012-1	20,00	PAR	SALUM CONVERTOR CFTV - Par de Salum CFTV com Conector: Entrada / saída de vídeo Cabo macho BNC / RJ45 / Tomada DC	14,50	290,00
2	2010006-1	25,00	UN	BATERIA SELADA PARA NOBREAK Tensão de operação = 12V, 7Ah, Selada VRLA, chumbo-ácido, livre de manutenção, tempo de recarga da bateria = 10h após 90% descarregada. Vida útil da bateria = acima de 2 anos, Garantia de fábrica = 1 ano ou mais.	16,00	400,00
3	19010306-1	3,00	UN	Cabo de 4 pares trançados categoria 6 com velocidade de transmissão de 1 gigabit e tamanho de 305 metros, compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23AWG, isolados em polietileno especial. Cabo externo em PVC não propagante à chama, nas opções CM, CMR e LSZH. Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m) com gravação do diâmetro/peso - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote. Certificações Certificações UL, Listed E180837, ETL Listed 305002, ETL Verified 2021 181CIRT-003, ETL 4 conexões 3073041, ETL 6 conexões 100467894CIRT-001c, Anatel 00495-13-00250, Com 12 meses de garantia.	1394,00	4182,00
4	19010205-1	1,00	UN	Cabo de rede Lan Cat 5e Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 24AWG, isolados em polietileno de alta densidade e produzido conformidade com a Diretiva Europeia RoHS. Capa externa: PVC na opção CMX Diâmetro nominal: 4,8 mm Compr: 305m	238,00	238,00
5	19010319-1	5,00	UN	Cabo HDMI com 1,5 metros de comprimento, com os recursos HDC2, HDC3, HDC4, 4K@24Hz, 4K@30Hz, 4K@60Hz, 8 canais LPCM, Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima, CEC - Controle de outros dispositivos, DVI Audio, Super Audio, Deep Color até 48bit, xvYCC, Auto Lip-Sync, Dolby True HD (Audio 7.1), DTS - HD Master (Audio 7.1), CEC Extended, 3D, Canal Ethernet, Canal de retorno de áudio, 4K@30Hz, 4K@60Hz, Suporte à escape de cor Rec.2020, Suporte à YCbCr 4:2:0, 32 canais de áudio, Áudio a 1536 KHz, 4 canais de vídeo simultâneos, 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View). Com 12 meses de garantia.	15,00	75,00
6	2000000-1	3,00	UN	Cabo HDMI com 3 metros de comprimento, com os recursos HDC2, HDC3, HDC4, 4K@24Hz, 4K@30Hz, 4K@60Hz, 8 canais LPCM, Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima, CEC - Controle de outros dispositivos, DVI Audio, Super Audio, Deep Color até 48bit, xvYCC, Auto Lip-Sync, Dolby True HD (Audio 7.1), DTS - HD Master (Audio 7.1), CEC Extended, 3D, Canal Ethernet, Canal de retorno de áudio, 4K@30Hz, 4K@60Hz, Suporte à escape de cor Rec.2020, Suporte à YCbCr 4:2:0, 32 canais de áudio, Áudio a 1536 KHz, 4 canais de vídeo simultâneos, 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View). Com 12 meses de garantia.	25,00	75,00
7	19010213-1	10,00	UN	Cabo para Telefonia Espiral - 1,80 m Cabo para Telefonia Espiral - 1,80 m possibilita ligar o fone a base Cabo deve vir já montado com os conectores RJ11 e pronto para o uso.	18,85	188,50



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Página: 2 / 11

TENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid	Especificação	Preço Unit	Preço Total
8	51020020-1	4,00	UN	Caixa de Som Desenvolvido para Notebook e Desktops: - Mini Speaker - Sistema de Audio 2.0 - Blindagem eletromagnética - Conector Audio P2 3.5 mm - Alimentação via USB - Voltagem: USB 5VDC ±10% - Corrente: 100mA (Max) Informações Adicionais: - Dimensões: 88 x 60 x 45 mm - Material: Plástico ABS - Temperatura de trabalho: 0° - 45° - Umidade do ar: 45% - 90% - Frequência 20 Hz - 16 KHz - SNR: 80db - Distorsão: <0.5% 1W 1KHz - Impedância 40 (Ohms) - Potência 3Watts - Certificações CE, FCC Conteúdo da Embalagem: - Caixa de Som C3Tech Portátil Speaker 2.0 Garantia 3 meses de garantia	42,00	168,00
9	51020022-1	3,00	UN	Caixa de som multimídia 2.1 - Potência: 14W - RMS: 8W + 3W * 2 - Conector P2 3.5 mm - Alimentação: USB 5V - Frequência de resposta: 100Hz - 18KHz - Impedância: 4A Informações Adicionais: - Controle de graves - Compatibilidade: PC / Notebook - Alimentação via USB - Caixa de som multimídia 2 em 1 Dimensões Aproximadas: - Subwoofer: 13,2 x 10,0 x 8,8 cm - Caixa satélite: 6,5 x 6,5 x 8,4 cm Conteúdo da Embalagem: - 01 Subwoofer - 02 Caixas satélite extras Garantia 1 ano de garantia	160,00	480,00
10	51020021-1	20,00	UN	Câmera Bullet Infravermelho Full HD 1080p - HDCVI, HDTVI, AHD, ANALÓGICO, Compatível com 4 tecnologias: HDCVI, HDTVI 2.0, AHD-H e analógica. Resolução Full HD (1080p) Sensor megapixel 1/2.7 Lente de 3.6 mm Alcance IR de 20 m Case plástico, Menu OSD, IR inteligente, Proteção contra surtos de tensão, Sensor: 1/2.7.2 megapixels CMOS, Pixels efetivos: 1920 x 1080, Linhas horizontais: 1920H, Resolução real: Full HD (1080p) Analógica (600 TVL), Lente: 3.6 mm, Ângulo de visão horizontal: 95°, Ângulo de visão vertical: 46°, Alcance IR: 20 m, IR inteligente: Sim, Quantidade de LEDs: 12, Comprimento de onda LED IR: 850 nm, Formato de vídeo: NTSC, Protocolos de vídeo: HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) / analógico (CVBS), Mudança de protocolo: VHD Control e Menu OSD, Relação sinal/ruído: 7.65 dB, Sensibilidade: 0.05 lux / F2.0, 0 lux IR on, Velocidade de obtenção: 1/30s - 1/100.000s, Sincronismo: Interno, Infr: Eletrônica, Day & Night: Automática (ajustável), colorido, P&B, Trapa Automática de Filtro (ICR): Sim, Controle Automático de Ganho (AGC): On, Compensação de Luz de Fundo (BLC): On/Off, High Light Compensation (HLC): Sim (digital), Wide Dynamic Range (WDR): Sim (DNR/DRL), Balanço de branco: Automático / Ajustável, Modo de imagem: Padrão / Suave / Vivo, Ajuste de imagem: Brilho / Contraste / Nitidez / Saturação / Cromas / Gamma, Função Espelho: Rotação horizontal e vertical, Idiomas do Menu OSD: Português / Inglês, Máscara de privacidade: On / Off (8 áreas programáveis), Redução Digital do Ruído (DNR): 2D - Ajustável, Conexões: Saída de vídeo: 75 Ω BNC fêmea, Alimentação: Conector P4 fêmea, Características elétricas: Consumo máximo de corrente: 250 mA, Consumo máximo de potência: 3,1 W, Tensão: 12 Vdc, Proteção antassurto: 15 KV (vídeo e alimentação), Características mecânicas: Cor case: Branca, Tipo case / Material: Bullet / Plástico, Grau de proteção: IP66, Local de instalação: Intermonterno, Características ambientais: Temperatura de armazenamento: -10 °C a 60 °C, Temperatura de operação: -10 °C a 60 °C, Umidade relativa de operação: 20% a 90% RH;	229,00	4580,00
11	19010331-1	10,00	UN	CAPA TABLET GALAXY TAB S10.1 MODELO T310/T515	85,00	850,00



**ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA**

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84540000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Página: 3 / 11

TENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
12	19010322-1	100,00	UN	Conector RJ45 Macho CAT5E Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µm (1,27µm) de ouro e 100µm (2,54µm) de níquel Material do corpo do produto Termoplástico não propagante a chama UL 94V-2 Temperatura de Instalação 20°C Temperatura de Armazenamento -40°C a +70°C Temperatura de Operação -10°C a +60°C Normas Aplicáveis e Certificações Norma EIA/TIA 568 C.2 e suas alterações ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC 48.5 Certificação UL E173971. ISO9001:2015 14001 45001 47001 LISTED.	1,68	168,00
13	19010340-1	260,00	UN	Conector RJ45 Macho CAT5 Gigaset, Padrão RoHS Compliant, Tipo de Conector RJ-45, Tipo de cabo U/UTP, Diâmetro do Conduto 26 a 22 AWG, Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µm (1,27µm) de ouro e 100µm (2,54µm) de níquel, Material do corpo do produto, Termoplástico não propagante a chama UL 94V-2, Com 12 meses de garantia.	3,80	990,00
14	19010313-1	90,00	UN	Dispositivo de armazenamento pendrive com capacidade de armazenamento de 60GB com interface de comunicação USB 3.0. Com 12 meses de garantia	4,90	450,00
15	51020014-1	2,00	UN	DVR - GRAVADOR: Especificação: Gravador Digital de Vídeo DVR H.264, H.265 e a compressão de vídeo de fluxo duplo - Suporte HD-TVI, AHD e câmeras analógicas com - Acesso adaptativo - Suporte 1080P Lite modo habilitado para preservar o tempo real - Resolução de 1080P Lite e 720P Lite - Saída HDMI e VGA até 1920 x 1080P - Longa distância de transmissão sobre cabo coaxial - Reprodução síncrona de até 4/8 canais com resolução de 1080p - Reprodução em até 256X speed VIF Entrada de Vídeo/Audio Entrada de áudio: 1-ch Compressão de Vídeo: H.264, H.265 + Entrada de vídeo analógica e HD-TVI: Conexão de 16 canais, interface BNC (1.0Vp-p, 75 Ω) Tipos de câmera suportados: Suporta entrada HD-TVI: 3 MP, 1080p / 25Hz, 1080p / 30Hz, 720p / 25Hz, 720p / 30Hz, 720P / 50Hz, 720p / 60Hz. Suporta a entrada AHD: 1080p / 25Hz, 1080p / 30Hz, 720p / 25Hz, 720p / 30Hz suporta da entrada CVBS Entrada de Vídeo IP: 2-ch Resolução de até 2MP Interface de entrada de vídeo: BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) Compressão de áudio: G.711 Interface de entrada de áudio: RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) Áudio Bidirecional: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (usando entrada de áudio) Saída de vídeo / Áudio Saída CVBS: 1-ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω), resolução: PAL: 704x576, NTSC: 704x480 Saída HDMI / VGA: HDMI: 1-canal, 4K (3840 x 2160) / 30Hz, 2K (2560 x 1440) / 60Hz, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz VGA: 1-canal, 2K (2560 x 1440) / 60Hz, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz Resolução de gravação: Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; Quando o modo 1080p Lite está ativado: 3 MP / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Taxa de quadros: Convencional: Quando o modo 1080p Lite não está ativado: Para acesso a fluxo de 3 MP: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Para acesso ao fluxo de 1080p: 1080p / 720p a 12fps; VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Para acesso ao fluxo de 720p: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Quando o modo 1080p Lite está ativado: 3 MP / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Taxa de bits de vídeo: 32 Kbps-6 Mbps Tipo de Fluxo: Vídeo / Vídeo e Áudio Saída de áudio: 1-ch RCA (Linear, 1xΩ) Fluxo duplo: Apoio, suporte Resolução de reprodução: Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; Quando o modo 1080p Lite está ativado: 3 MP / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Reprodução Síncrona: 16 ch Gerenciamento de rede Conexões remotas: 128 Protocolos de rede: TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SDDP, SMTP, NFS, iSCSI, L2TP, HTTPS, ONVIF Driver de Disco Rígido Tipo de interface: 1 interface SATA Capacidade: Capacidade de até 8 TB para cada disco Interface externa Interface de rede: 1; Interface Ethernet auto-adaptável de 10M / 100M Interface USB: 1 interface USB 2.0 e 1 interface USB 3.0 Configuração: Fonte de Alimentação: 12V DC Consumo: = 30W (sem discos rígidos) Temperatura de trabalho: -10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F) Unidade de trabalho: 10% ~ 90% Chassis: Chassis 1U autônomo Dimensão: 315 x 242 x 45 mm (12.4 x 9.5 x 1.8 polegadas) Peso: ≈ 2 kg (4.4 lb)	1258,90	2517,80
16	19010295-1	5,00	UN	Filtro de linha com 5 tomadas pólvora: 1,270W em rede 127V e 2,20kW em rede 220V, Tensão: entrada 115/127 ou 220V~ com tensão de saída igual a tensão de entrada, Tomadas: 04 de saída no padrão NBR14136 (2P + T), Circuit Breaker Circuito de proteção que elimina a necessidade de substituição do fusível, Comprimento do cabo: 1,3 metro.	59,90	299,50
17	19010315-1	90,00	UN	Fonte ATX 500w com potência real de 500W, refrigeração por 1 cooler de 12 ou 14 CM, Voltagem automática, 110/220V, Pinagem 1x20+4 Pinos (com sleeve), 1x 6+2 Pinos PCI Express, 1x 8 Pinos (4+4 Alimentação processador), 2x Molex, 4x Sata	290,00	26100,00
18	51020013-1	2,00	UN	FORTE DE ALIMENTAÇÃO Fonte Chaveada 12v 10a Ideal para CTPV (Câmeras de Segurança) Bivolt	66,00	132,00



**ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA**

CNPJ: 04.326.267/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319

CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº

95/2024

Página: 4 / 11

TENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qt	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
19	51020019-1	2,00	UN	HD Purple para armazenamento com capacidade de 6 TB, Velocidade do Eixo (RPM) 5400 RPM, Interface SATA II (6 GB/s), Temperatura de Operação (°C) a 65°C, Temperatura de Armazenamento -40°C a +70°C, Dimensões Altura (cm) 14,70, Espessura (cm) 2,69, Largura (cm) 10,20, Peso (g) 750,00	120,00	240,00
20	19010302-1	3,00	UN	Impressora Laser Monocromática com funções de Impressão, Cópia, Digitalização, E-mail, Velocidade de impressão: A4: Até 38 ppm, Carta: Até 40 ppm Preto. Saída da primeira página: Em até 8,3 segundos preto, Duplo: Print Speed A4: Até 31 ppm, Digitalização com base plana, Alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS), Resolução de Digitalização de Hardware: Até 1200 x 1200 dpi e Ótica: Até 1200 x 1200 dpi, Formatos digitalizados PDF, JPG, TIFF, Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, Máximo: 102 x 152 mm, Mínimo: 216 x 297 mm (base plana), Velocidade de Digitalização: Até 29 ppm/48 ppm (preto e branco), Até 20 ppm/34 ppm (cores), Digitalização para nuvem, digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com software, configurações rápida, Velocidade de cópia: Preto A4: Até 38 com, Resolução de cópia: Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Cor: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Número máximo de cópias: Até 999 cópias, Dimensionamento da copiadora: 25 até 402%, Conectividade padrão: USB de alta velocidade 2.0, 1 x host USB versátil, 1 x porta USB frontal, Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T, Rádio Wi-Fi 802.11b/gn/2.4/5 GHz, Capacidade de rede: Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporada, Ethernet com autoconfiguração, Autenticação via IEEE 802.1X, Capacidade sem fio: Banda dupla Wi-Fi integrada, Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise, Criptografia via AES ou TKIP, WPS, Wi-Fi Direct, Bluetooth Low-Energy, Memória: Padrão: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Máximo: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Velocidade do processador: 1200 MHz, Ciclo de trabalho: Mensalmente: Até 80.000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000, Manuseamento de papel: 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas, Bandeja de saída para 150 folhas, Opções de frente e verso: Automático (padrão), Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão (50 folhas), Bandejas para papel Standard: 2, Capacidades de entrada: Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas), Padrão, Até 10 envelopes, Capacidades de saída: Até 150 folhas Padrão, até 10 envelopes, Tela de toque colorida de 7,7 tela de toque colorida intuitiva (CGD), Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz).	522,30	1566,90
21	19010303-1	7,00	UN	Impressora Laser monocromática com velocidade de impressão 21-30 ppm, capacidade de saída de até 100 folhas, bandeja de entrada para 150 folhas, tecnologia Laser, alimentação 115 a 127 volts VCA, 50/60 Hz, consumo de energia 320w (impressão ativa), 33w (pronta), 0,2w desligamento manual, 0,2w (desligamento automático), fonte de alimentação interna, primeira página impressa em preto em até 8,3 segundos, ciclo de trabalho mensal de até 10.000 páginas, linguagem de impressão SPL, dimensões mínimas: 33x215x178mm, dimensões máximas 331x350x248mm, conectividade através de porta USB 2.0 alta velocidade, velocidade do processador de 405MHz, memória padrão de 54MB, cabo usb e de energia incluso, suporte para mídias A4, A5, 85mm Offset, Envelope (DL, C5), Certificação e Conformidade com EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, CPR 47 Parte 15, Subparte B IANIGI 053.4-2009, IEC60-003 Espas 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2005, CISPR32: 2012, CNS 13438 (outras aprovações da EMC conforme exigido pelos países individualmente) Segurança segundo os padrões IEC 60950-1: 2005 +A1: 2009 +A2 2013 (Internacional), EN 60950-1: 2006 +A1: 2009 +A1: 2010+A12: 2011 +A2: 2013 (UE), IEC/EN 60625-1: 2014 (Produto Laser Classe 1), EN 62479: 2010/IEC 62749: 2010, Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC com o símbolo CE (Europa), Certificado GS (Alemanha, Europa), Listado para UL/cUL e L/C CoC (EUA/Canadá), CAR/CSA C22.2 n° 95050-1-07 2ª Ed. 2014-10, Conformidade com os padrões de segurança de Laser CFR 21 1002.10 e 1002.11, Sem mercúrio, Resolução de Impressão 600x600 dpi, Qualidade de Impressão Até 1.200x1.200 dpi, Funcionalidades inteligentes: Duplex manual, impressão N por página, intercalação, marcação água, aceita vários tipos e tamanhos de papel.	146,00	1022,00
22	19010306-1	5,00	UN	Limpa Contatos Elétrico/Eletrônico 300ml, Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos, Reduzir a condutividade dos contatos, Não propaga corrente elétrica.	19,00	95,00
23	19010311-1	2,00	UN	Memória Ram com Capacidade de 4GB, Frequência: 1600Mhz, Tipo DDR3, Tensão: 1.5V, Pinagem: 240-pin.	110,00	220,00
24	19010310-1	2,00	UN	Memória Ram com Capacidade de 8GB, Frequência: 1600Mhz, Tipo DDR3, Tensão: 1.5V, Pinagem: 240-pin.	190,00	380,00
25	19010312-1	2,00	UN	Memória Ram para Notebook com Capacidade de 8GB DDR3L, 1600 (PC3 12800) CAS Latência: 11, VDDQ = 1.35V, Tipo: 204-Pin DDR3 SO-DIMM	120,00	240,00



**ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA**

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319

CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº

95/2024

Página: 5 / 11

TENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
26	19010306-1	5,00	UN	Memória Ram Tipo: DDR4, 4 GB de Capacidade e Frequência de 2666MHz Formato da embalagem: DIMM, Pino de embalagem: 288, Perfil de desempenho: XMP 2.0, Tamanho: Kit de 4GB (1 x 4GB), Latência SPD: 15-15-15-36, Velocidade SPD: 2133MHz, Voltagem: SPD 1.2V, Avaliação de velocidade: PC4-21300 (2666MHz), Latência testada: 16-16-16-35, Velocidade testada: 2666MHz, Voltagem testada: 1.35V	180,00	900,00
27	19010304-1	3,00	UN	Memória Ram Tipo: DDR4, 8 GB de Capacidade e Frequência de 2666MHz Formato da embalagem: DIMM, Pino de embalagem: 288, Perfil de desempenho: XMP 2.0, Tamanho: Kit de 8GB (1 x 8GB), Latência SPD: 15-15-15-36, Velocidade SPD: 2133MHz, Voltagem: SPD 1.2V, Avaliação de velocidade: PC4-21300 (2666MHz), Latência testada: 16-16-16-35, Velocidade testada: 2666MHz, Voltagem testada: 1.35V	219,00	657,00
28	2014583-1	5,00	UN	Monitor Led 24 1920 x 1080 Full HD Tipo de Monitor: LED Tamanho da tela: 24 Resolução Máxima: 1920 x 1080 Pixel Pitch: 0,2715 x 0,2715mm Brilho: 200 cd/m² Contraste: 1000:1 Ângulo de Visão: 170°/160° Tempo de resposta: 5ms (GTG) Pedestal incluído: Sim Conexões: HDMI, D-Sub, Headphone Out Voltagem: Bivolt	1180,00	5900,00
29	19010323-1	50,00	UN	Mouse com conexão USB Cor: Preto, Interface: USB Plug and Play, Rolagem Fácil DPI: 1000, Porta USB, Largura 6,2cm, Altura 6,2cm, Profundidade 3,5cm	20,00	1000,00
30	2016432-1	15,00	UN	Notbook Microprocessado Com Memória Flash Interna com Tecnologia Live Interactive Com Forma De Onda Senoidal, Auto Teste Para Verificação Das Condições Iniciais Do Equipamento, Tecnologia Smd, Comunicação Livre De Transistores Pois Rede E Inversor São Perfeitamente Sincronizadas (PI), De Start, Chave Liga/Desliga Temporizada E Embutida No Painel Frontal Que Evita Desligamento Acidental, Porta-Fusível Com Unidade Resena, Função True Rms, Função Mute, Circuito Desmagnetizador, Gabinete Metálico Com Pintura Epóxi, Painel Frontal Com Plástico Abs Alto Impacto, Bateria Selada Tipo Vrla Interna De Primeira Linha E À Prova De Vazamento, Proteção Contra Surto De Tensão Entre Fase E Neutro, Sinalização Visual Através De Três Leds No Painel Frontal Com Todas As Condições Do Notbook (Rede Elétrica, Bateria E Carga), Alarme Sonoro Crescente Para Indicação Do Nível De Bateria No Modo Inversor, Indicação De Potência Consumida Pela Carga, Desligamento Por Carga Mínima, Seis Tomadas De Saída, Cabo De Alimentação Ac Padrão Nbr 14136, Tomadas De Saída Padrão Nbr 14136 ... Tensão De Entrada Nominal: 120v/220v Automático, Faixa Tensão De Entrada: 99v-140v/160v-245v, Frequência De Entrada: 47hz - 63hz, Subtensão: 50v/160v, Sobre-tensão: 140v/245v, Potência De Saída Nominal: Contínua: 750va/300w, Potência De Pico Nominal: 350w, Tensão De Saída Nominal: 120v/220v (Configurável Através De Jumper Interno), Faixa De Saída Em Modo Inversor: 120v - 5 Ou 220v, Frequência De Saída Em Modo Inversor: 60hz -0,1, Tempo De Adicionamento Do Inversor: <85 Para 120v/120v Ou 220v/220v: 90 Para 120, Bateria com Tensão de operação: 12v, Quantidade: 1x/4h/12V, Tipo da bateria: Selada VRLA, chumbo-ácido, livre de manutenção, Tempo de recarga da bateria: 10h após 90% descarregada, Vida útil da bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura	209,00	10635,00
31	19010325-1	5,00	UN	Pasta Térmica cor Cinza com Condutividade térmica: 1,85 W/m-K, e Temperatura de operação °C: -50° - 240°	27,00	135,00
32	19010332-1	10,00	UN	PELICULA DE VIDEO PARA TABLET GALAXY TAB A 10.1 MODELO T510/T515		
33	19010314-1	5,00	UN	Placa de Rede RJ45 - PCI-E 1x 10/100/1000Mbps para o modo Half-Duplex, 20200 / 2000Mbps para Full Duplex modo, Controle de Fluxo IEEE 802.3x (Full Duplex), Certificação FCC, CE, RoHS, BSMI, VCCI	150,00	750,00
34	51020020-1	20,00	UN	PLUG P4 COM BORNE Tipo F	7,50	150,00
35	51020024-1	20,00	UN	PLUG P4 COM BORNE Tipo Macho	7,50	150,00



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.267/0001-99 Telefone: (42) 3563-8006

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319

CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº

95/2024

Página: 6 / 11

TENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
36	19010257-1	1,00	UN	Projektor com 3.500 lumens de brilho, Contraste de 20.000:1 Resolução SVGA / XGA com sistema de projeção DLP™ resolução 1024x768 e 3.600 ANSI Lumens (Padrão), 2.800 ANSI Lumens (ECO) (Conformidade com ISO 21118), Formato 4:3 (Nativo) e 16:9 (Suportado), lente F = 2,58 ~ 2,68, f = 22,0 mm ~ 24,1 mm Zoom Manual e Foco Manual, tempo de Vida da lâmpada 5.000 Horas (Padrão), 10.000 Horas (ECO), 15.000 Horas (ExtremaEco), Nível de Ruído 30 dBA (Padrão), 26 dBA (ECO), Conexões Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1, Composite Video (RCA) x 1, HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, Conexões de Saída Analog RGB (D-sub) x 1, RS232 (D-sub) x 1, Dimensões 295,6 x 220 x 105,1 mm (11,8 x 8,7 x 4,1, with feet), Com 12 meses de garantia	4.115,20	4.115,20
37	51320216-1	3,00	UN	RACK Especificações: RACK DE PAREDE 6UX300MM PADRÃO 19 Estrutura em chapa de aço 0,75/1,2 mm Porta frontal em chapa de aço 0,75 mm, visor em acrílico e fechadura cilíndrica com chaves Lateral removíveis confeccionadas em chapa de aço 0,75 mm, com fecho rápido e coarústia em forma de venezianas Teto com abertura para instalação de até dois microventiladores Pisos de tração, em chapa de aço 1,2 mm reguláveis na profundidade Aberturas nas partes superior e inferior para passagem de cabos Acabamento: Pintura eletrolítica a pó texturizada	54,00	163,20
38	19010325-1	3,00	UN	Roteador Wireless Dual Band AC 1200 com as Especificações: Fonte de Alimentação: 12VDC/1.0A, Dimensões (L x C x A): 230,0 x 144,0 x 37,0 mm, Tipo de Antena: 4 Antenas Fixas, Frequência: 2,4GHz e 5GHz, Funções Wireless: Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless, QoS, WMM, Controle de Largura de Banda, Tipo de WAN: IP Dinâmico, IP Estático, PPPoE, Gerenciamento: Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto, Redirecionamento de Portas, Servidor Virtual, Direcionamento de Porta, UPnP, DMZ, DNS Dinâmico, DynDNS, NO-IP, Controle de Acesso, Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista Host, Agendamento de Acesso, Regra de Gerenciamento, Protocolos: IPv4 e IPv6, Certificação: CE, FCC, RoHS, Interface: 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta WAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta USB 2.0, Padrões Wireless: IEEE 802.11n/g/b 2,4GHz, IEEE 802.11a/n/a 5GHz, Sensibilidade de Recepção: 5GHz: 11a 54M: -73dBm, 11ac VHT20 MCS8: -66dBm, 11ac VHT40 MCS9: -61dBm, 11ac VHT80 MCS9: -58dBm, 2,4GHz: 11g 54M: -75dBm, 11n HT20 MCS7: -73dBm, 11n HT40 MCS7: -70dBm, Potência de Transmissão CE: <10dBm(2,4GHz), <23dBm(5GHz), FCC: <30dBm, DHCP: Servidor, Cliente, Lista Cliente DHCP, Reserva de Endereço.	300,00	900,00
39	19010299-1	10,00	UN	Solid State Drive 120 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidade: 120GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	140,00	1.400,00
40	19010300-1	5,00	UN	Solid State Drive 240 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidade: 240GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	180,00	900,00
41	19010301-1	5,00	UN	Solid State Drive 480 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidade: 480GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	266,00	1.330,00
42	19010324-1	3,00	UN	SWITCH 24 PORTAS; Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet; 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática; Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover); QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo; Painel frontal com LEDs indicadores; Gabinete desktop para utilização em mesa, parede e rack.	680,00	2.040,00



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319

CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº

95/2024

Página: 7 / 11

TENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
43	6811136-1	5,00	UN	Tablet Processador tipo Octa Core; -Velocidade do Processador 1.8 GHz, 1.8 GHz; TELA - Tamanho (Tela Principal) 10.1 (255.4 mm) - Resolução (Tela Principal) 1920 x 1200 (WUXGA) - Tecnologia (Tela Principal) TFT - Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M CÂMERA - Resolução - Câmera Traseira 8.1 MP - Foco Automático - Câmera Traseira Sim - Resolução - Câmera Frontal 5.0MP - Flash - Câmera Traseira Não - Resolução - Gravação de Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps MEMÓRIA - Memória RAM(GB) 2 GB - Memória Total Interna (GB) 32 GB - Memória Disponível (GB) 23.6 GB - Suporte ao Cartão de Memória MicroSD (até 512 GB) REDE/BANDAS - 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 - 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) - 4G FDD-LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B29 (700), B36(AWS-3) - 4G TDD-LTE B38 (2600), B40 (2300) CONNECTIVIDADE - ANT+ Sim - Versão de USB USB 2.0 - Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo - Conector de Fone de Ouvido Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) - Versão de MHL Não - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct Sim - Versão de Bluetooth Bluetooth v5.0 (LE até 2 Mbps) - NFC Não - Perfil de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PSAP - PC Sync Smart Switch (Versão para PC) SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 INFORMAÇÕES GERAIS - Formato Tablet - Sensores Acelerômetro - Especificações Físicas - Dimensões (AxLxP, mm) 245.2 x 149.4 x 7.5 - Peso (g) 470 BATERIA - Uso de Internet 3G (Horas) até 12 - Uso de Internet 4G (Horas) até 13 - Uso de Internet Wi-Fi (Horas) até 13 - Reprodução de Vídeos (Horas) até 13 - Capacidade de Bateria (mAh, Typical) 6150 - Removível Não - Tempo de Reprodução de Áudio (Horas) até 128 - Tempo em ligações (3G WCDMA) (Horas) até 35 AUDIO E VIDEO - Formato de Reprodução de Vídeo MP4, H4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolução de Reprodução de Vídeo UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formato de Reprodução de Áudio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA	1566,00	7.830,00



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8066

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319

CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº

95/2024

Página: 8 / 11

TENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
44	2032108-1	56,00	UN	Teclado USB multimídia padrão ABNT2 Padrão ABNT2 - Toque suave - Tipo do Teclado: Membrana - Cor: Preto - Conexão com computador: USB (Cabo 1,45m) - Teclado layout padrão ABNT2 - Toque suave - Sistema AntiRaspagem de resistência a derramamentos acidentais. - Teclas de atalho de internet/multimídia/sistema (16 Teclas Multimídia) - Comprimento do cabo: 1,44m	49,00	2.744,00
Teclas: - Internet: Favoritos, Página Inicial, Email, Atualizar, Voltar, Avançar - Atalho: Procurar, Desligar, Acordar, Dormir, Calculadora, Meu computador - Multimídia: Mudo, Volume +, Volume -, Retroceder, Avançar, Stop, Play/pause						
45	15010246-1	5,00	UN	45 1 PQ TELEFONE IP SIP COM DUAS INTERFACES 15100BASE-T O telefone IP deve possuir funções de roteador. Deve possuir alta qualidade de áudio, compatível com protocolo de comunicação SIP e projetado para ser uma solução em redes VoIP / Voz sobre IP. Deve possuir as seguintes conexões: Porta LAN para acesso à rede interna, Porta WAN para acesso à rede externa, Entrada para fonte de alimentação. Deve possuir as seguintes facilidades: Priorização do tráfego de voz sobre o de dados (ToS/Diff Serv), garantindo qualidade de áudio superior. Teclas Redial, Flash e Mute com LED sinalizador. Volume da campainha ajustável. Função de roteador e bridge. Configuração via web e via menu de voz em português. Funções Agenda, Discagem direta, Bloqueio de chamadas anônimas, Desligar da chamada, Não perturbe, Transferência de chamada e Toques personalizáveis. Protocolo SIP 2.0 (RFC 3261), Atualização remota e de firmware e de configuração e Fonte de alimentação bivolt automática. Deve possuir características: Técnicas mínimas: Interface WAN (10/100BASE-T 1 x RJ45), Interface LAN (10/100BASE-T 1 x RJ45), Codec: G711, G723, G726-32, G729 e ILBC. Fonte de alimentação Entrada: 100 a 240 VCA 50-60 Hz. Saída: 5 VCC, 2 A, consumo máximo de energia 2,16 kWh/mês e Configuração de rede estática DHCP ou PPPoE (ADSL). Deve possuir garantia de um (1) ano.	324,40	1.622,00
46	7013934-1	40,00	UN	TOMADA PARA REDE DE INFORMATICA RJ45 E-6 VIAS CAT 6 C/PLACA 2X4 DE EMBUTIR - 1ª LINHA	42,00	1.680,00
47	7013944-1	10,00	UN	TOMADA PARA REDE DE INFORMATICA RJ45 E-6 VIAS CAT 5e C/PLACA 2X4 DE EMBUTIR - 1ª LINHA	18,00	180,00
48	10010337-1	12,00	UN	Computador desktop com processador de 2 núcleos e 4 threads, clock básico de 4,0 GHz, Cache de 4 MB, Velocidade bus: 8 GT / s dmi3, TDP: 53 W, Vídeo Integrado; Placa mãe com 2 soquetes DDR4 DIMM suportando até 94 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200 (OCY2933/2800/2666/2400/2133 MHz, BIOS: 128Mb AMI UEFI Legal BIOS com suporte para GUI multilíngua, Saída gráfica dupla: suporta portas HDMI e D-Sub por controladores de vídeo independentes, Suporta HDMI 2.0 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz, Suporta HDMI 1.4 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 30 Hz, Suporta D-Sub com máx. resolução de até 1920x1200 @ 60Hz, Audio 7.1 Ch HD (Realtek ALC897 Audio Codec), PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s, 1 x Realtek RTL8111H, Sata: 1 slot PCI Express 4.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x1, 4 conectores SATA3 6.0 Gb / s, suporte Intel Rapid Storage Technology 15, NOO, AHCI e Hot Plug, 1 x Conector SPI TPM, 1 x Injeção de Chassi e Conector de Alto-falante - 1 x Conector de Ventilador de CPU (4 pinos), 1 x Conector de Ventilador de Chassi / Bomba de Água (4 pinos), 1 x Conector de alimentação ATX de 24 pinos, 1 x Conector de alimentação 12V de 8 pinos, 1 x Conector de áudio do painel frontal, 1 x Conector USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta Proteção ESD), 1 x Conector USB 3.2 Gen1 (Suporta 2 USB 3.2 Portas Gen1) (Suporta proteção ESD) E / G do painel traseiro, 8 GB de memória RAM DDR4 2666MHz ou superior compatível; Armazenamento 120GB SSD, formato 2.5, interface SATA Ver. 3.0 (6Gb/s), Capacidade: 120GB, NAND, TLC, Performance de referência: 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação, Fonte de Alimentação de 400W Real, PFC Ativo, Fan 12CM Tensão de entrada: 110-230V com Senso de tensão automática de voltagem, Gabinete com suporte a padrão ATX e 1x Fan 12CM Incluso	198,00	2.376,00



**ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA**

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Página: 9 / 11

TENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
48	19010335-1	500	UN	Computador desktop com processador de 4 núcleos, número de threads: 8, Frequência baseada em processador: 3.30 GHz, Frequência turbo max: 4.30 GHz, Cache: 12 MB, TDP: 60W, Placa de Vídeo 2GB, com Clock mínimo de 650 MHz, 1x Saída DVI, 1x Saída VGA, 1x Saída HDMI; Placa Mãe com 2 soquetes DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200(O.C)/2933/2890/2666/2400/2133 MHz, 1 x slot PCIe 4.0 x16, 1 x slot PCIe 3.0 x1, 2 x slots M.2 e 4 x portas SATA 6Gb/s, 1 x Realtek 1 Gb Ethernet, USB Traseiro (Total de 4 portas); 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A), 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo-A), 1 x conector USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais, 2 x conectores USB 2.0 suportam 4 portas USB 2.0 adicionais, Áudio Realtek 7.1 Surround Sound, Portas E/S no painel Traseiro: 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A), 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo-A), 1 x DisplayPort, 1 x porta D-Sub; 1 x porta HDMI, 1 x porta Ethernet Realtek 1Gb, 3 x tomadas de áudio, 1 x porta de teclado PS/2 (roxa), 1 x porta PS/2 Mouse (verde); 8GB de Memória Ram DDR4 2666MHz ou superior Compatível, Armazenamento SSD 120GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 120GB, NAND: TLC, Performance de referência - 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação, Fonte de Alimentação de 400W Real, PFC Ativo, Fan de 12CM Tensão de Entrada 110-230V com Seleção Automática de Voltagem, Gabinete com suporte a Padrão ATX e 1x Fan 12CM Incluso	2.550,00	12750,00
50	19010338-1	300	UN	Computador desktop com processador de 6 núcleos, número de threads: 12, Frequência baseada em processador: 2.90 GHz, Frequência turbo max: 4.30 GHz, Cache: 12 MB, Velocidade do barramento: 8GT/s, TDP: 65W, Placa de Vídeo 4GB, com Clock do processador: 1180 ~1185 Mhz, Clock de memória de 6000 MHz, 1x Saída DVI, 1x Saída DP, 1x Saída HDMI; Placa mãe com 2 soquetes DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200 (OC)/2933/2890/2666/2400/2133 MHz, BIOS: 128Mb AMI UEFI Legal BIOS com suporte para GUI multilíngue, Saída gráfica dupla: suporta portas HDMI e D-Sub por controladores de vídeo independentes, Suporta HDMI 2.0 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz, Suporta HDMI 1.4 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 30 Hz, Suporta D-Sub com máx. resolução de até 1920x1200 @ 60Hz, Áudio 7.1 CH HD (Realtek ALC887 Audio Codec), PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s, 1 x Realtek RTL8111H, Slots: 1 slot PCI Express 4.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x1, 4 conectores SATA3 6.0 Gb/s, suporta Intel Rapid Storage Technology 18, NQ, AHCI e Hot Plug, 1 x Conector SPI/TPW, 1 x Injeção de Chassis e Conector de Alto-falante - 1 x Conector de Ventilador de GPU (4 pinos), 1 x Conector de Ventilador de Chassis (Bomba de Água 4 pinos), 1 x Conector de alimentação ATX de 24 pinos, 1 x Conector de alimentação 12V de 8 pinos, 1 x Conector de áudio do painel frontal, 1 x Conector USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta Proteção ESD), 1 x Conector USB 3.2 Gen1 (Suporta 2 USB 3.2 Portas Gen1) (Suporta proteção ESD) E/S do painel traseiro: 8GB de Memória Ram DDR4 2666MHz ou superior Compatível, Armazenamento SSD 240GB, Formato: 2.5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 240GB, NAND: TLC, Performance de referência - 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação, Fonte de Alimentação de 500W Real, PFC Ativo, Fan de 12CM Tensão de Entrada 110-230V com Seleção Automática de Voltagem, Gabinete com suporte a Padrão ATX e 1x Fan 12CM Incluso	3320,00	10110,00
51	19010340-1	120	UN	Computador desktop com processador de 8 núcleos e 16 threads, clock base de 3.8 GHz, Clock boost de 4.7 GHz, Cache L2 4MB, Cache L3 32MB, TDP 105W, Placa Gráfica com 1408 núcleos, Clock: 1800 MHz, Memória gráfica de 8GB, Velocidade 8 Gbps, 1x Display DP 1.4, 1x HDMI 2.0b, 1x Dual Link DVI, Placa Mãe com 4 slots de memória DDR4, suportam até 128 GB, 4800(O.C)/4400(O.C)/4266(O.C)/4133(O.C)/4000(O.C)/3866(O.C)/3733(O.C)/3600(O.C)/3466(O.C)/3333(O.C)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Arquitetura de memória: Dual Channel, Suporta memória UDIMM não ECC, 1 x PCIe 4.0 x16 (modo x16), 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x16), 2 x PCIe 3.0 x1, Suporta no total 2x slots M.2 e 4x portas SATA 6Gb/s, 2 x M.2, 1 socket 3, 4 x Portas SATA 6Gb/s, Suporta RAID 0, 1, 10; Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet; Realtek ALC887/897 com 7.1 Surround Sound CODEC de alta definição; Portas USB Traseiras (Total 6); 2 x portas USB 3.2 Gen 2 (2 x Tipo-A), 4 x portas USB 3.2 Gen 1 (4 x Tipo-A, Portas USB Frontais (Total 6); 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A), 4 x portas USB 2.0 (4 x Tipo-A); BIOS: 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS; 16 GB de Memória Ram (2x 8GB) DDR4 3200 MHz Compatível, Armazenamento SSD 240GB, 550MB/s para leitura e 500MB/s para gravação, Fonte de Alimentação de 600W Real, 80 Plus Bronze, PFC Ativo, Fan de 12CM Tensão de Entrada 110-230V com Seleção Automática de Voltagem, Gabinete com suporte a Padrão ATX e 2x Fan 12CM Incluso	3993,00	3993,00



**ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA**

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319

CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº

95/2024

Página: 10 / 11

TENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
52	19010342-1	3,00	UN	Computador portátil notebook com Processador Dual Core, 4MB, 1.1G-HZ - 2.90HZ Max Turbo, Memória RAM: 4GB soldado DDR4 2400MHz, Armazenamento: SSD de 128GB PCIe NVMe M.2 Máxima expansão de armazenamento: Slot M.2 SSD até 512GB, Chipset: Integrado, Placa de vídeo: Integrada, Tela: 15.6, Resolução de Tela: HD (1366 x 768) Antirreflexo, Formato de Tela: 16:9 widescreen, Brilho da Tela: 221 nits, Tipo de Painel: TN, Abertura da Tela: 180 graus, Wi-Fi: WIFI 2x2 AC, Câmera HD-720p com Privacidade, Microfone: Microfone tipo Dual Array, Bluetooth: Bluetooth 5.0, Audio: Alto-falantes (2 x 1.5W), Audio (porta combo para headset/headphone): 1, USB (3.2) Gen 1, 2, USB (2.0): 1, Leitor de Cartões: Leitor de Cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), Saída HDMI (1.4b): 1, PTP Touchpad: 1, Teclado Padrão Brasileiro: 1, Teclado numérico: 1, Bateria 2 células: 35Wh, Bateria Removível: Não, Adaptador AC: 45W, Altura: 1.99 cm, Largura: 36.22 cm, Comprimento: 26.34 cm, Peso: 1.7 Kg, Tela Touch Screen: Não, Tamanho da Tela: 15.6	2100,00	6300,00
53	19010341-1	2,00	UN	Computador portátil notebook com Processador Núcleo 8, Threads 16, Cache 4MB L2 + 8MB L3, Velocidade: 1.8GHz (4.3GHz Max Turbo), Memória RAM: 8GB (4GB soldado DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200), Velocidade: 3200MHz, Expansível até 128GB (4GB soldado + 8GB SO-DIMM DDR4-3200), Armazenamento: 1 x SSD de 256GB PCIe NVMe M.2, Máxima expansão de armazenamento: 1x Slot 2.5 HDD até 1TB + 1x Slot M.2 2242 SSD até 512GB ou M.2 2280 SSD até 1TB, Chipset: Integrado, Placa de vídeo: Integrada, Tela: Tamanho: 15.6, Resolução de Tela: Full HD (1920 x 1080) Antirreflexo, Formato de Tela: 16:9 widescreen, Brilho da Tela: 250 nits, Tipo de Painel: TN, Abertura da Tela: 180 graus, Wi-Fi: WIFI 2x2 AC, Câmera: HD-720p com Privacidade, Microfone: Microfone tipo Dual Array, Bluetooth: Bluetooth 5.0, Audio (alto-falantes): Alto-falantes com certificação Dolby Audio (2 x 1.5W), Conexões: Audio (porta cabo para headset/headphone): 1, USB (3.2) Gen 1: 1, USB (2.0): 1, USB tipo C (3.2 Gen1): 1, Leitor de Cartões 4 em 1: SD, SDHC, SDXC, MMC, Saída HDMI (1.4b): 1, Outros: PTP Touchpad, Teclado Padrão Brasileiro, Teclado numérico, Bateria: 2 x Células 35Wh, Bateria Removível: Não, Adaptador AC: 65W, Dimensões: Largura: 359.2 mm, Profundidade: 238.5 mm, Altura: 19.8mm	3200,00	6400,00
54	59038101-1	15,00	UN	Fonte ATX Potência: 350W real, Pinos: 20+4P e CPU 4+4P, Tensão Entrada: 110/230VAC / 4A / 47-63Hz - Bivolt Chaveado Tensão Saída: +3.3V / +5V / +12V1 / +12V2 / -12V / +5Vsb, Corrente: 16A / 15A / 14A / 11A / 6.3A / 2.5A, Frequência: 110W / 350W / 3.6W / 12.5W, SATA: 2 Conectores, Ventiladores: 1x Fan de 12cm, Molex: 02 Conectores	140,00	2100,00
55	2030603-1	2,00	UN	Placa de vídeo 2 gb: Configurações Mínimas: 1600 Mhz de clock, Capacidade: 2048 MB, Interface: 128 bits, Tipo: DDR3, Digital: 2560 x 1600, Analógico: 2548 x 1536, DirectX: 12, OpenGL: 4.3, PCI Express 2.0 rev.3.0;	320,00	640,00
56	99038105-1	2,00	UNI	Roteador Wi-Fi 6, Gigabit Ethernet AC 1500Mbps, 4 Antenas - Especificações: - Bandas de frequência sem fio: 2,4 GHz e 5 GHz - Porta de Rede: Quatro portas WAN/LAN de 100/1000 Mbps, adaptação automática - Interface: Porta de energia - Botões: Botão WPS (H) / Botão Reset - Um indicador Led - Segurança: WPA3, Controle de acesso Wi-Fi, Wi-Fi para convidados, SSID oculto, Firewall, DMZ, Controle para os pais, Padrão de transmissão: - 802.11ax/ac/axr 2 x 2 e - 802.11b/g/n 2 x 2, MU-MIMO, OFDMA, ATX Taxa de transmissão sem fio: - até 300 Mbit/s em uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz - até 1201 Mbit/s em uma rede Wi-Fi de 5 GHz Memória: - 128 MB de RAM + 128 MB de ROM, Fonte de alimentação - Potência: <12 W - Fonte de alimentação AC/DC: 12V DC, 1A, Funções de software: - 802.11k, protocolo: IPv4/IPv6, temporizador de Wi-Fi, Wi-Fi para convidados, limitação de velocidade do dispositivo, filtro de endereço MAC, controle para os pais, VPN, DMZ/servidor virtual, PPPoE/DHCP/endpoint IP estático/- Métodos de conexão WAN/Bridge - Conteúdo da embalagem: - Adaptador de energia: 1 - Cabo de rede: 1 - Guia de início rápido e informações de segurança: 1 - Cartão de garantia: 1 - Garantia: 12 meses de garantia	320,00	640,00
57	99038107-1	10,30	UNI	Tomada 4x2 2 Módulos Rq45 Iemas Cat 6	420,00	4326,00

Preço Total:



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
CNPJ: 04.326.257/0001-99 null
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
93/2024

Página: 11 / 11

TENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
------	--------	-----	-------	---------------	-------------	-------------

total 160,251,98

CNPJ 18.558.104/0001-81
CHITKO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA
AV. JOÃO PESSOA 284 - BAIRRO SÃO PEDRO
CEP: 28050-000 - PORTO LEGADO-AC

Assinatura Fornecedor / Prestador

Adriano da Silveira Magnabosco



**ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA**

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Página: 1 / 11

COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Organograma: 03.002.00000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicitante: Adriano da Silveira Magnabosco
Local de Entrega: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto: Referente a Registro de Preço para aquisição de materiais e equipamentos de informática para manutenção, monitoramento, segurança, contra furtos e roubos para manutenção do Setor de Tecnologia, para as Unidades Básicas de Saúde, Hospital São Vicente de Paula e Centros Administrativos I, II e III. Conforme meta da LDO 01.20.36.

Razão Social: FENIX INFORMATION E TELEFONIA LTDA Banco/Agência: CAIXA 0422
Endereço: RUA EXPEDICIONÁRIOS, 354 Conta Corrente: 1053-6
Telefone/Fax: 42 3522-7166 CNPJ: 05.047.594/0001-32
Condições de Pagamento: 30 DIAS
Prazo de Entrega: 22 DIAS Validade da Proposta: 30 DIAS

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
1	51020012-1	20,00	PAR	BALUM CONVERSOR CFTV : Par de Balum CFTV com Conector: Entrada / saída de vídeo Cabo macho BNC / RJ45 / Tomada DC	30,00	600,00
2	2010608-1	25,00	UN	BATERIA SELADA PARA NOBREAR Tensão de operação = 12V, 7Ah, Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção, (Tempo de recarga de bateria = 10h após 90% descarregada, Vida útil da bateria = acima de 2 anos, Garantia de fábrica = 1 ano ou mais.	180,00	4.500,00
3	19010308-1	3,00	UN	Cabo de 4 pares trançados categoria 6 com velocidade de transmissão de 1 gigabit e tamanho de 305 metros, compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não propagante à chama, nas opções CM, CMR e LSZH. Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m) com gravação de diâmetro/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote. Certificações Certificações UL Listed E169537, ETL Listed 305002, ETL Verified 2021181CRT-003, ETL 4 conexões 3073011, ETL 6 conexões 10067694CRT-001c, Anatel 00495-13-00256, Com 12 meses de garantia.	2.300,00	6.900,00
4	19010288-1	1,00	UN	Cabo de rede Lan Cat 5e Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 24AWG, isolados em polietileno de alta densidade e produzida conformidade com a Diretiva Europeia RoHS. Capa externa: PVC na opção CMX Diâmetro nominal: 4,8 mm Caixa: 305m	950,00	950,00
5	19010319-1	5,00	UN	Cabo HDMI com 1,8 metros de comprimento, com os recursos sRGB, YCbCr - 4:2:2/4:4:4, Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM, Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima, CEC - Controle de outros dispositivos, DVD Áudio, Super Áudio, Deep Color até 48bit, xvYCC, Auto Lip-Sync, Dolby True HD (Áudio 7.1), DTS - HD Master (Áudio 7.1), CEC Extendido, 3D, Canal Ethernet, Canal de retorno de áudio, 4K@30Hz, 4K@60Hz, Suporte à espaço de cor Rec.2020, Suporte à YCbCr 4:2:0, 32 canais de áudio, Áudio a 1536 KHz, 4 canais de vídeo simultâneos, 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View). Com 12 meses de garantia.	40,00	200,00
6	2030800-1	3,00	UN	Cabo HDMI com 3 metros de comprimento, com os recursos sRGB, YCbCr - 4:2:2/4:4:4, Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM, Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima, CEC - Controle de outros dispositivos, DVD Áudio, Super Áudio, Deep Color até 48bit, xvYCC, Auto Lip-Sync, Dolby True HD (Áudio 7.1), DTS - HD Master (Áudio 7.1), CEC Extendido, 3D, Canal Ethernet, Canal de retorno de áudio, 4K@30Hz, 4K@60Hz, Suporte à espaço de cor Rec.2020, Suporte à YCbCr 4:2:0, 32 canais de áudio, Áudio a 1536 KHz, 4 canais de vídeo simultâneos, 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View). Com 12 meses de garantia.	60,00	180,00
7	19010213-1	10,00	UN	Cabo para Telefonia Espiral - 1,80 m Cabo para Telefonia Espiral - 1,80 m possiblita ligar o fone a base Cabo deve vir já montado com os conectores RJ11 e pronto para o uso	30,00	300,00



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.267/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1313

CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº

95/2024

Página: 2 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
8	51020023-1	4,00	UN	Caixa de Som Desenvolvido para Notebook e Desktops - Mini Speaker - Sistema de Áudio 2.0 - Blindagem eletromagnética - Conexão Áudio P2 3,5 mm - Alimentação via USB - Voltagem: USB 5VDC ±10% - Corrente: 100mA (Max) Informações Adicionais: - Dimensões: 69 x 63 x 65 mm - Material: Plástico ABS - Temperatura de trabalho: 0° ~ 45° - Umidade do ar: 45% ~ 80% - Frequência 20 Hz ~ 16 KHz - SNR: 60db - Distorção: <0.5% 1W 1KHz - Impedância 40 (Ohms) - Potência 3Watts - Certificações CE, FCC Conteúdo da Embalagem: - Caixa de Som C3Tech Portátil Speaker 2.0 Garantia 3 meses de garantia	79,00	236,00
9	51020022-1	3,00	UN	Caixa de som multimídia 2.1 - Potência: 14W - RMS: 8W + 3W * 2 - Conector P2 3,5 mm - Alimentação: USB 5V - Frequência de resposta: 100Hz - 18KHz - Impedância: 4A Informações Adicionais: - Controle de graves - Compatibilidade: PC / Notebook - Alimentação via USB - Caixas de som multimídia 2 em 1 Dimensões Aproximadas: - Subwoofer: 13,2 x 10,0 x 8,8 cm - Caixa satélite: 6,5 x 6,5 x 6,4 cm Conteúdo da Embalagem: - 01 Subwoofer - 02 Caixas satélite estéreo Garantia 1 ano de garantia	250,00	750,00
10	51020021-1	20,00	UN	Câmera Bullet Infravermelho Full HD 1080p - HDCVI, HDTVI, AHD, ANALÓGICO, Compatível com 4 tecnologias: HDCVI, HDTVI 2.0, AHD-H e analógico, Resolução Full HD (1080p) Sensor megapixel 1/2.7 Lente de 3.6 mm Alcance IR de 20 m Case plástico, Menu OSD, IR inteligente, Proteção contra surtos de tensão, Sensor: 1/2.7 2 megapixels CMOS, Pixels efetivos: 1920 x 1080, Linhas horizontais: 1920H, Resolução real: Full HD (1080p) Analógica (600 TVL), Lente: 3.6 mm, Ângulo de visão horizontal: 95°, Ângulo de visão vertical: 46°, Alcance IR: 20 m, IR inteligente Sim, Quantidade de LEDs: 12, Comprimento de onda LED IR: 850 nm, Formato do vídeo: NTSC, Protocolos de vídeo: HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) / analógico (CVBS), Mudança de protocolo: VHD Control e Menu OSD, Relação sinal-ruído: > 65 dB, Sensibilidade: 0.05 lux / F2.0, 0 lux IR on, Velocidade de obturador: 1/30s ~ 1/100.000s, Sincronismo: interno, Iriz, Eletrônica, Day & Night, Automático (ajustável), colorido, P&B, Traça Automática do Filtro (ICR): Sim, Controle Automático de Ganho (AGC): On, Compensação de Luz de Fundo (BLC): On/Off, High Light Compensation (HLC): Sim (digital), Wide Dynamic Range (WDR): Sim (DWDRI), Balanço de branco: Automático / Ajustável, Modo de imagem: Padrão / Suave / Vivo, Ajuste de imagem: Brilho / Contraste / Nitidez / Saturação / Cromas / Gamma, Função Espelho: Rotação horizontal e vertical, Idiomas do Menu OSD: Português / Inglês, Máscara de privacidade: On / Off (8 áreas programáveis), Redução Digital do Ruído (DNR): 2D - Ajustável, Conexões: Saida de vídeo: 75 Ω BNC fêmea, Alimentação: Conector P4 fêmea, Características elétricas: Consumo máximo de corrente: 260 mA, Consumo máximo de potência: 3.1 W, Tensão: 12 Vdc, Proteção antissurto: 15 kV (vídeo e alimentação), Características mecânicas: Cor case: Branca, Tipo case / Material: Búffel / Plástico, Grau de proteção: IP66, Local de instalação: Interno/externo, Características ambientais: Temperatura de armazenamento: -10 °C a 60 °C, Temperatura de operação: -10 °C a 60 °C, Umidade relativa de operação: 20% a 90% RH;	500,00	10.000,00
11	19010331-1	10,00	UN	CAPA TABLET GALAXY TAB S 10.1 MODELO T510/T515	100,00	1.000,00



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 (2) 3553-8006

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 18.3

CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº

95/2024

Página: 3 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid	Especificação	Preço Unit	Preço Total
12	19010322-1	100,00	UN	Conector RJ45 Macho CAT5E Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforeado com 50µm (1,27µm) de ouro e 100µm (2,54µm) de níquel Material do corpo do produto Termoplástico não propagante a chama UL 94V-2 Temperatura de instalação 20°C Temperatura de Armazenamento -40°C a +70°C Temperatura de Operação -10°C a +60°C Normas Aplicáveis e Certificações Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC 68.5 Certificação UL E173971 ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED	4,00	400,00
13	19010240-1	200,00	UN	Conector RJ45 Macho CAT6 Gigalan, Padrão RoHS Compliant, Tipo de Conector RJ-45, Tipo de cabo U/UTP, Diâmetro do Condutor 26 a 22 AWG, Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforeado com 50µm (1,27µm) de ouro e 100µm (2,54µm) de níquel, Material do corpo do produto, Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0. Com 12 meses de garantia.	6,00	1.200,00
14	19010313-1	10,00	UN	Dispositivo de armazenamento pendrive com capacidade de armazenamento de 8GB com interface de comunicação USB 3.0. Com 12 meses de garantia.	50,00	500,00
15	51020014-1	2,00	UN	DVR - GRAVADOR: Especificação: Gravador Digital de Vídeo DVR - H.264, H.264 + e compressão de vídeo de fluxo duplo - Suporte HD-TVI, AHD e câmeras analógicas com -Acesso adaptativo -Suporte 1080P Ite modo habilitado para perceber o tempo real - Resolução de 1080P Ite e 720P Ite -Saída HDMI e VGA até 1920 x 1080P -Longa distância de transmissão sobre cabo coaxial -Reprodução síncrona de até 4/8 canais com resolução de 1080p -Reprodução em até 256X speed/VIF Entrada de Vídeo/Audio Entrada de áudio: 1-ch Compressão de Vídeo: H.264, H.264 + Entrada de vídeo analógica e HD-TVI: Conexão de 16 canais, interface BNC (1,0Vp-p, 75 Ω) Tipos de câmera suportados: Suporta entrada HDTVI: 3 MP, 1080p / 25Hz, 1080p / 30Hz, 720p / 25Hz, 720p / 30Hz, 720p / 50Hz, 720p / 60Hz, 720p / 60Hz. Suporte a entrada AHD: 1080p / 25Hz, 1080p / 30Hz, 720p / 25Hz, 720p / 30Hz suporte de entrada CVBS Entrada de Vídeo IP: 2-ch Resolução de até 2MP Interface de entrada de vídeo: BNC (1,0 Vp-p, 75Ω) Compressão de áudio: G.711 Interface de entrada de áudio: RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) Áudio Bidirecional: 1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) (usando entrada de áudio) Saída de Vídeo / Áudio Saída CVBS: 1-ch, BNC (1,0Vp-p, 75Ω), resolução: PAL: 704x576, NTSC: 704x480 Saída HDMI / VGA: HDMI: 1-canal, 4K (3840 x 2160) / 30Hz, 2K (2560 x 1440) / 60Hz, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz VGA: 1-canal, 2K (2560 x 1440) / 60Hz, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz Resolução de gravação: Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; Quando o modo 1080p Lite está ativado: 3 MP / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Taxa de quadros: Convencional: Quando o modo 1080p Lite não está ativado: Para acesso a fluxo de 3 MP: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 12fps Para acesso ao fluxo de 1080p: 1080p / 720p a 12fps; VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Para acesso ao fluxo de 720p: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Quando o modo 1080p Lite está ativado: 3 MP / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Taxa de bits de vídeo: 32 Kbps-8 Mbps Tipo de Fluxo: Vídeo / Vídeo e Áudio Saída de áudio: 1-ch RCA (Linear, 1kΩ) Fluxo duplo: Apolo, suporte Resolução de reprodução: Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; Quando o modo 1080p Lite está ativado: 3 MP / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Reprodução Síncrona: 16 ch Gerenciamento de rede Conexões remotas: 128 Protocolos de rede: TCP / IP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF Driver de Disco Rígido Tipo de interface: 1 interface SATA Capacidade: Capacidade de até 6 TB para cada disco Interface externa Interface de rede: 1; Interface Ethernet auto-adaptável de 10M / 100M Interface USB: 1 interface USB 2.0 e 1 interface USB 3.0 Configurações Gerais Fonte de Alimentação: 12V DC Consumo: = 30W (sem discos rígidos) Temperatura de trabalho: -10 °C ~ + 55 °C (14 °F ~ 131 °F) Umidade de trabalho: 10% ~ 90% Chassis: Chassi 1U autônomo Dimensão: 315 x 242 x 45 mm (12,4 x 9,5 x 1,8 polegadas) Peso: = 2 kg (4,4 lb)	2.000,00	4.000,00
16	19010236-1	5,00	UN	Filtro de linha com 5 tomadas potência: 1.270W em rede 127V e 2.200W em rede 220V, Tensão: entrada 115/127 ou 220V~ com tensão de saída igual a tensão de entrada, Tomadas: 04 de saída no padrão NBR14136 (2P + T), Circuit Breaker: Circuito de proteção que elimina a necessidade de substituição de fusível, Comprimento do cabo: 1,3 metro.	120,00	600,00
17	19010315-1	10,00	UN	Fonte ATX 500w com potencia real de 500W, refrigeração por 1 cooler de 12 ou 14 CM, Voltagem automática 110/220V, Pinoagem 1x20+4 Pinos (com sleeve), 1x 6+2 Pinos PCI Express, 1x 8 Pinos (4+4 Alimentação processador), 2x Molex, 4x Sata.	450,00	4.500,00
18	51020013-1	2,00	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO (Câmaras de Segurança) Bivolt Fonte Chaveada 12v 10a Ideal para GTFV	200,00	400,00



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319

CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº

95/2024

Página: 4 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
19	51020019-1	2,00	UN	HD Purple para armazenamento com capacidade de 6 TB, Velocidade do Eixo (RPM) 5400 RPM, Interface SATA III (6 GB/s), Temperatura de Operação 0°C a 65°C, Temperatura de Armazenamento -40°C a +70°C, Dimensões Altura (cm) 14,70, Espessura (cm) 2,60, Largura (cm) 10,20, Peso (g) 750,00.	1.500,00	3.000,00
20	19010302-1	3,00	UN	Impressora Laser Monocromática com funções de Impressão, Cópia, Digitalização, E-mail, Velocidade de Impressão: A4: Até 38 ppm, Carta: Até 40 ppm Preto, Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto, Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm, Digitalização com base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS), Resolução de Digitalização de Hardware: Até 1200 x 1200 dpi e Ótica: Até 1200 x 1200 dpi, Formatos digitalizados PDF, JPG, TIFF, Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, Máximo: 102 x 152 mm, Mínimo: 216 x 297 mm (Base plana), Velocidade de Digitalização: Até 28 ppm/48 ipm (preto e branco), Até 20 ppm/34 ipm (cores), Digitalização para nuvem, digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com software, configurações rápida, Velocidade de cópia: Preto A4: Até 38 com, Resolução de cópia: Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Cor: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Número máximo de cópias: Até 999 cópias, Dimensionamento da copiadora: 25 até 400%, Conectividade padrão: USB de alta velocidade 2.0, 1 x host USB traseiro, 1 x porta USB frontal, Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T, Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz, Capacidades de rede: Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporadas, Ethernet com autocrossover, Autenticação via 802.1X, Capacidade sem fio: Banda dupla Wi-Fi integrada, Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise, Criptografia via AES ou TKIP, WPS, Wi-Fi Direct, Bluetooth Low-Energy, Memória: Padrão: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Máximo: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Velocidade do processador: 1200 MHz, Ciclo de trabalho: Mensalmente: Até 80.000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000, Manuseamento de papel: 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas, Bandeja de saída para 150 folhas, Opções de frente e verso: Automático (padrão), Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão (50 folhas), Bandejas para papel Standard: 2, Capacidades de entrada: Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão, Até 10 envelopes, Capacidades de saída: Até 150 folhas Padrão, até 10 envelopes, Tela de toque colorida de 2,7 tela de toque colorida intuitiva (CGD), Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz).	4.500,00	13.500,00
21	19010335-1	7,00	UN	Impressora Laser monocromática com velocidade de impressão 21-30 ppm, capacidade de saída de até 100 folhas, bandeja de entrada para 150 folhas, tecnologia Laser, alimentação 110 a 127 volts VCA, 50/60 Hz, consumo de energia 320w (impressão ativa), 33w (pronta), 0,2w (desligamento manual), 0,2w (desligamento automático), fonte de alimentação interna, primeira página impressa em preto em até 8,3 segundos, ciclo de trabalho mensal de até 10.000 páginas, linguagem de impressão SPL, dimensões mínimas 331x215x178mm, dimensões máximas 331x350x248mm, conectividade através de porta USB 2.0 alta velocidade, velocidade do processador de 400MHz, memória padrão de 64MB, cabo usb e de energia incluso, suporte para mídias A4, A5, B5m Ofício, Envelope (DL, C5), Certificação e Conformidade com EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, CFR 47 Parte 15, Subparte B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Edição 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2006, CISPR32: 2012, CNS 13438 (outras aprovações de EMC conforme exigido pelos países individualmente.) Segurança segundo os padrões IEC 60950-1: 2005 +A1: 2009 +A2 2013 (Internacional), EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010+A12: 2011 +A2: 2013 (UE); IEC/EN 60825-1: 2014 (Produto Laser Classe 1); EN 62479: 2010/IEC 62749: 2010; Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC com o símbolo CE (Europa); Certificado GS (Alemanha, Europa); Listado para UL/cUL e UL CoC (EUA/Canadá); CAN/CSA C22.2 nº 60850-1-07 2ª Ed. 2014-10; Conformidade com os padrões de segurança de Laser CFR 21 1002.10 e 1002.11, Sem mercúrio, Resolução de Impressão 600x600 dpi, Qualidade de Impressão Até 1.200x1.200 dpi, Funcionalidades inteligentes Duple, manual, Impressão N por página, intercalação, marcas d'água, aceita vários tipos e tamanhos de papel.	1.800,00	12.600,00
22	19010308-1	5,00	UN	Limpa Contato Elétrico/Eletrônico 300ml, Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos, Recupera a condutividade dos contatos, Não propaga corrente elétrica.	60,00	300,00
23	19010311-1	2,00	UN	Memória Ram com Capacidade de 4GB, Frequência: 1600MHz, Tipo DDR3, Tensão: 1.5V, Pinagem: 240-pin	130,00	260,00
24	19010310-1	2,00	UN	Memória Ram com Capacidade de 8GB, Frequência: 1600MHz, Tipo DDR3, Tensão: 1.5V, Pinagem: 240-pin	250,00	500,00
25	19010312-1	2,00	UN	Memória Ram para Notebook com Capacidade de 8GB DDR3L 1600 (PC3 12800) CAS Latência: 11, VDDQ = 1.35V, Tipo: 234-Pin DDR3 SO-DIMM	290,00	580,00



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Página: 5 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
26	19010308-1	5,00	UN	Memória Ram Tipo: DDR4, 4 GB de Capacidade e Frequência de 2666MHz Formato da embalagem: DIMM, Pino da embalagem: 268, Perfil de desempenho: XMP 2.0, Tamanho: Kit de 4GB (1 x 4GB), Latência SPD: 15-15-15-36, Velocidade SPD: 2133MHz, Voltagem: SPD 1.2V, Avaliação de velocidade: PC4-21300 (2666MHz), Latência testada: 16-18-18-35, Velocidade testada: 2666MHz, Voltagem testada: 1.35V.	230,00	1.150,00
27	19010304-1	3,00	UN	Memória Ram Tipo: DDR4, 8 GB de Capacidade e Frequência de 2666MHz Formato da embalagem: DIMM, Pino da embalagem: 268, Perfil de desempenho: XMP 2.0, Tamanho: Kit de 8GB (1 x 8GB), Latência SPD: 15-15-15-36, Velocidade SPD: 2133MHz, Voltagem: SPD 1.2V, Avaliação de velocidade: PC4-21300 (2666MHz), Latência testada: 16-18-18-35, Velocidade testada: 2666MHz, Voltagem testada: 1.35V.	300,00	900,00
28	2014583-1	5,00	UN	Monitor Led 24 1920 x 1080 Full HD Tipo de Monitor LED Tamanho da tela 24 Resolução Máxima 1920 x 1080 Pixel Pitch 0,2715 x 0,2715mm Brilho 200 cd/m² Contraste 1000:1 Ângulo de Visão 170°/160° Tempo de resposta 5ms (GTG) Pedestal Incluso Sim Conexões HDMI; D-Sub; Headphone Out Voltagem Bivolt	1.300,00	6.500,00
29	19010323-1	50,00	UN	Mouse com conexão USB Cor: Preto, Interface: USB Plug and Play, Rolagem Fácil DPI: 1000, Porta USB, Largura 6,2cm, Altura 8,2cm, Profundidade 3,5cm	50,00	2.500,00
30	2016402-1	15,00	UN	Nobreak Microprocessado Com Memória Flash Interna com Tecnologia Line Interative Com Forma De Onda Semicossenoide, Auto Teste Para Verificação Das Condições Iniciais Do Equipamento, Tecnologia Emd, Comutação Livre De Transições Pois Rede E Inversor São Perfeitamente Sincronizados (PI). Dc Start, Chave Liga/Desliga Temporizada E Embutida No Painel Frontal Que Evita Desligamento Acidental, Porta-Fusível Com Unidade Reserva, Função True Rms, Função Mute, Circuito Desmagnetizador, Gabinete Metálico Com Pintura Epóxi, Painel Frontal Com Plástico Abs Alto Impacto, Bateria Selada Tipo Vrla Interna De Primeira Linha E À Prova De Vazamento, Proteção Contra Surto De Tensão Entre Fase E Neutro, Sinalização Visual Através De Três Leds No Painel Frontal Com Todas As Condições Do Nobreak (Rede Elétrica, Bateria E Carga), Alarme Sonoro Crescente Para Indicação Do Nível De Bateria No Modo Inversor, Indicação De Potência Consumida Pela Carga, Desligamento Por Carga Mínima, Seis Tomadas De Saída, Cabo De Alimentação Ao Padrão Nbr 14136, Tomadas De Saída Padrão Nbr 14136 - Tensão De Entrada Nominal: 120v/220v Automático, Faixa Tensão De Entrada: 96v-140v/ 180v-245v, Frequência De Entrada: 47hz - 63hz, Subtensão: 96v/180v, Sobretensão: 140v/245v, Potência De Saída Nominal Contínua: 700va/300w, Potência De Pico Nominal: 350w, Tensão De Saída Nominal: 120v/220v (Configurável Através De Jumper Interno), Faixa De Saída Em Modo Inversor: 120v - 5 Ou 220v, Frequência De Saída Em Modo Inversor: 60hz -0,1, Tempo De Aclonamento Do Inversor: +95 Para 120v/120v Ou 220v/220v, 90 Para 120, Bateria com Tensão de operação: 12V, Quantidade: 1x7Ah/12V, Tipo da bateria: Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção, Tempo de recarga da bateria: 10h após 99% descarregada, Vida útil da bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura.	1,000,00	15.000,00
31	19010325-1	5,00	UN	Pasta Térmica cor Cinza com Condutividade térmica: 1.85 W/m-K, e Temperatura de operação °C: -50? - 240?	50,00	250,00
32	19010332-1	10,00	UN	PELICULA DE VIDEO PARA TABLET GALAXY TAB A 10.1 MODELO T510/T515	70,00	700,00
33	19010314-1	5,00	UN	Placa de Rede RJ45 - PCI-E 1x 10/100/1000Mbps para o modo Half-Duplex, 20/200 / 2000Mbps para Full-Duplex modo, Controle de Fluxo IEEE 802.3x (Full-Duplex), Certificações FCC, CE, RoHS, BSMI, VCCI	200,00	1.000,00
34	51020020-1	20,00	UN	PLUG P4 COM BORNE Tipo: F	20,00	400,00
35	51020024-1	20,00	UN	PLUG P4 COM BORNE Tipo: Macho	25,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 **Telefone: (42) 3553-8006**
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Página: 6 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
36	19010257-1	1,00	UN	Projetor com 3.600 lumens de brilho, Contraste de 20.000:1 Resolução SVGA / XGA com sistema de projeção DLPTM resolução 1024x768 e 3.600 ANSI Lumens (Padrão), 2.880ANSI Lumens (ECO) (Conformidade com ISO 21118), Formato 4:3 (Nativo) e 16:9 (Suportado), lente F = 2,56 - 2,68, f = 22,0 mm ~ 24,1 mm Zoom Manual e Foco Manual, tempo de Vida da lâmpada 5.000 Horas (Padrão), 10.000 Horas (ECO), 15.000 Horas (ExtremeEco), Nível de Ruído 30 dBA (Padrão), 26 dBA (ECO), Conexões Analóg RGB/Component Video (D-sub) x 1, Composite Video (RCA) x 1, HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, Conexões de Saída Analóg RGB (D-sub) x 1, RS232 (D-sub) x1, Dimensões 299,5 x 220 x 106,1 mm (11,8 x 8,7 x 4,1, with feet). Com 12 meses de garantia	6.000,00	6.000,00
37	51020018-1	3,00	UN	RACK Especificações: RACK DE PAREDE 6Ux300MM PADRÃO 19 Estrutura em chapa de aço 0,75/1,2 mm Porta frontal em chapa de aço 0,75 mm, visor em acrílico e fechadura cilíndrica com chaves Laterais removíveis confeccionadas em chapa de aço 0,75 mm, com fecho rápido e exaustão em forma de venezianas Teto com abertura para instalação de até dois microventiladores Planos de fixação, em chapa de aço 1,2 mm reguláveis na profundidade Aberturas nas partes superior e inferior para passagem de cabos Acabamento: Pintura eletrostática a pó texturizado	800,00	2.400,00
38	19010305-1	3,00	UN	Roteador Wireless Dual Band AC 1200 com as Especificações: Fonte de Alimentação: 12VDC/1.0A, Dimensões (L x C x A): 230,0 x 144,0 x 37,0 mm, Tipo de Antena: 4 Antenas Fixas, Frequência: 2,4GHz e 5GHz, Funções Wireless: Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless, QoS, WMM, Controle de Largura de Banda, Tipo de WAN: IP Dinâmico, IP Estático, PPPoE, Gerenciamento: Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto, - Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Direcionamento de Porta, UPnP, DMZ, DNS Dinâmico: DynDns, NO-IP, Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista Host, Agendamento de Acesso, Regra de Gerenciamento, Protocolos: IPv4 e IPv6, Certificação: CE, FCC, RoHS; Interface: 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta WAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta USB 2.0, Padrões Wireless: IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz, IEEE 802.11a/n/a 5GHz, Sensibilidade de Recepção: 5GHz: 11a 54M: -73dBm, 11ac VHT20 MCS8: -66dBm, 11ac VHT40 MCS9: -61dBm, 11ac VHT80 MCS9: -58dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -75dBm, 11n HT20 MCS7: -73dBm, 11n HT40 MCS7: -70dBm, Potência de Transmissão CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz), FCC: <30dBm, DHCP: Servidor, Cliente, Lista Cliente DHCP, Reserva de Endereço.	500,00	1.500,00
39	19010299-1	10,00	UN	Solid State Drive 120 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 120GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	200,00	2.000,00
40	19010300-1	5,00	UN	Solid State Drive 240 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 240GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	300,00	1.500,00
41	19010301-1	5,00	UN	Solid State Drive 480 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 480GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	450,00	2.250,00
42	19010324-1	3,00	UN	SWITCH 24 PORTAS; Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet; 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática; Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover); QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo, Painel frontal com LEDs indicadores. Gabinete desktop para utilização em mesa, parede e rack.	1.000,00	3.000,00



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Página: 7 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
43	8011106-1	5,00	UN	Tablet Processador tipo Octa Core: - Velocidade do Processador 1.8 GHz, 1.6 GHz TELA - Tamanho (Tela Principal) 10.1 (255.4 mm) - Resolução (Tela Principal) 1920 x 1200 (WUXGA) - Tecnologia (Tela Principal) TFT - Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M CÂMERA - Resolução - Câmera Traseira 8.0 MP - Foco Automático - Câmera Traseira Sim - Resolução - Câmera Frontal 5.0MP - Flash - Câmera Traseira Não - Resolução - Gravação de Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps MEMÓRIA - Memória RAM(GB) 2 GB - Memória Total Interna (GB) 32 GB - Memória Disponível (GB) 23.6 GB - Suporte ao Cartão de Memória MicroSD (até 512 GB) REDE/BANDAS - 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 - 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) - 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300) CONNECTIVIDADE - ANT+ Sim - Versão de USB USB 2.0 - Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo - Conector de Fone de Ouvido Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) - Versão de MHL Não - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct Sim - Versão de Bluetooth Bluetooth v5.0 (LE até 2 Mbps) - NFC Não - Perfis de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP - PC Sync Smart Switch (Versão para PC) SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 9.0 INFORMAÇÕES GERAIS - Formato Tablet - Sensores Acelerômetro - Especificações Físicas - Dimensões (AxLxP, mm) 245.2 x 149.4 x 7.5 - Peso (g) 470 BATERIA - Uso de Internet 3G (Horas) até 12 - Uso de Internet 4G (Horas) até 13 - Uso de Internet Wi-Fi (Horas) até 13 - Reprodução de Vídeos (Horas) até 13 - Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 5150 - Removível Não - Tempo de Reprodução de Áudio (Horas) até 128 - Tempo em ligações (3G WCDMA) (Horas) até 35 AUDIO E VIDEO - Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolução de Reprodução de Vídeo UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formato de Reprodução de Áudio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, NSV, RITR, RTT, OTA		

1.500,00 7.500,00

Adelino Horvath



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Página: 8 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
------	--------	-----	-------	---------------	-------------	-------------

44	2032108-1	50,00	UN	Teclado USB multimídia padrão ABNT2 Padrão ABNT2 - Toque suave - Tipo de Teclado: Membrana - Cor: Preto - Conexão com computador: USB (Cabo 1,45m) - Teclado layout padrão ABNT2 - Toque suave - Sistema AntiRespingo de resistência a derramamentos acidentais. - Teclas de atalho de Internet/multimídia/sistema (19 Teclas Multimídia) - Comprimento do cabo: 1,44m	70,00	3.500,00
----	-----------	-------	----	--	-------	----------

Teclas:

- Internet: Favoritos, Página inicial, Email, Atualizar, Voltar, Avançar
- Atalho: Procurar, Desligar, Acordar, Dormir, Calculadora, Meu computador
- Multimídia: Mudo, Volume +, Volume -, Retroceder, Avançar, Stop, Play/pause

45	19010248-1	5,00	UN	45 1 PC TELEFONE IP SIP COM DUAS INTERFACES 10/100BASE-T	1.000,00	5.000,00
----	------------	------	----	--	----------	----------

O telefone IP deve possuir funções de roteador. Deve possuir alta qualidade de áudio, compatível com protocolo de comunicação SIP e projetado para ser

uma solução em redes VoIP (Voz sobre IP). Deve possuir as seguintes conexões: Porta LAN para acesso à rede interna, Porta WAN para acesso à rede externa, Entrada para fonte de alimentação; Deve possuir as seguintes facilidades: Priorização do tráfego de voz sobre o de dados (ToS/Diff Serv), garantindo qualidade de áudio superior, Teclas Redial, Flash e Mute com LED sinalizador, Volume da campainha ajustável, Função de roteador e bridge Configuração via web e via menu de voz em português.

Funções Agenda, Discagem rápida, Bloqueio de chamada anônima, Desvio de chamada, Não perturbe.

Transferência de chamada e Toques personalizáveis.

Protocolo SIP 2.0 (RFC 3261). Atualização remota e de firmware e de configuração e Fonte de alimentação bivolt automática; Deve possuir características Técnicas mínimas: Interface WAN (10/100BASE-T 1 x RJ45), Interface LAN (10/100BASE-T 1 x RJ45), Codecs G711, G723, G726-32, G729 e ILBC, Fonte de alimentação Entrada: 100 a 240 VCA 50-60 Hz, Saída: 5 VCC, 2 A, consumo máximo de energia 2,16 kWh/mês e Configuração de rede estática DHCP ou PPPoE (ADSL). Deve possuir garantia de um (1) ano.

46	7013894-1	40,00	UN	TOMADA PARA REDE DE INFORMATICA RJ45 E-8 VIAS CAT 6 C/PLACA 2X4 DE EMBUTIR - 1ª LINHA	80,00	3.200,00
----	-----------	-------	----	---	-------	----------

47	7013944-1	10,00	UN	TOMADA PARA REDE DE INFORMATICA RJ45 E-8 VIAS CAT 5e C/PLACA 2X4 DE EMBUTIR - 1ª LINHA	65,00	650,00
----	-----------	-------	----	--	-------	--------

48	19010337-1	12,00	UN	Computador desktop com processador de 2 núcleos e 4 threads, clock básico de 4,0 GHz, Cache de 4 MB, Velocidade bus: 8 GT/s L3, TDP: 58 W, Vídeo Integrado; Placa mãe com 2 sockets DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200 (OC) 2933/2800/2666/2400/2133 MHz, BIOS: 128Mb AMI UEFI Legal BIOS com suporte para GUI multilíngue, Saída gráfica dupla: suporta portas HDMI e D-Sub por controladores de vídeo independentes, Suporta HDMI 2.0 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz, Suporta HDMI 1.4 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 30 Hz, Suporta D-Sub com máx. resolução de até 1920x1200 @ 60Hz, Audio 7.1 CH HD (Realtek ALC897 Audio Codec), PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 mb/s, 1 x Realtek RTL8111H, Slots: 1 slot PCI Express 4.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x1, 4 conectores SATA3 6.0 Gb/s, suporte Intel Rapid Storage Technology 18, NQ, AHCI e Hot Plug, 1 x Conector SPI TPM, 1 x (Injeção de Chassi e Conector de Alto-falante - 1 x Conector de Ventilador de CPU (4 pinos), 1 x Conector de Ventilador de Chassi / Bomba de Água (4 pinos), 1 x Conector de alimentação ATX de 24 pinos, 1 x Conector de alimentação 12V de 8 pinos, 1 x Conector de áudio do painel frontal, 1 x Conector USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta Proteção ESD), 1 x Conector USB 3.2 Gen1 (Suporta 2 portas USB 3.2 Gen1) (Suporta proteção ESD) E / S do painel traseiro, 8 GB de memória RAM DDR4 2666MHz ou superior compatível, Armazenamento 125GB SSD, formato 2,5, interface SATA, Ver. 3.0 (6Gb/s), Capacidade: 120GB, NAND: TLC, Performance de referência: 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação, Fonte de Alimentação de 400W Realis, PFC Ativo, Fan 12CM Tensão de entrada: 110-230V com Seleção automática de voltagem, Gabinete com suporte a padrão ATX e 1x Fan 12CM Induso	4.000,00	48.000,00
----	------------	-------	----	---	----------	-----------



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Página: 9 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
49	19010338-1	5,00	UN	Computador desktop com processador de 4 núcleos, número de threads: 8, Frequência baseada em processador: 3,30 GHz, Frequência turbo max: 4,30 GHz, Cache: 12 MB, TDP: 60W, Placa de Vídeo 2GB, com Clock mínimo de 650 MHz, 1x Saída DVI, 1x Saída VGA, 1x Saída HDMI, Placa Mãe com 2 soquetes DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz, 1 x slot PCIe 4.0 x16, 1 x slot PCIe 3.0 x1, 2 x slots M.2 e 4 x portas SATA 6Gb/s, 1 x Realtek 1 Gb Ethernet, USB traseiro (total de 4 portas), 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A), 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo-A), 1 x conector USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais, 2 x conectores USB 2.0 suportam 4 portas USB 2.0 adicionais, áudio Realtek 7.1 Surround Sound, Portas E/S no painel Traseiro: 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A), 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo-A), 1 x DisplayPort, 1 x porta D-Sub, 1 x porta HDMI, 1 x porta Ethernet Realtek 1Gb, 3 x tomadas de áudio, 1 x porta de teclado PS/2 (roxa), 1 x porta PS/2 Mouse (verde); 8GB de Memória Ram DDR4 2666MHz ou superior Compatível, Armazenamento SSD 120GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 120GB, NAND: TLC, Performance de referência - 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação, Fonte de Alimentação de 400W Reais, PFC Ativo, Fan de 12CM Tensão de Entrada 110-230V com Seleção Automática de Voltagem, Gabinete com suporte a Padrão ATX e 1x Fan 12CM Incluso	5.000,00	25.000,00
50	19010339-1	3,00	UN	Computador desktop com processador de 6 núcleos, número de threads: 12, Frequência baseada em processador: 2,50 GHz, Frequência turbo max: 4,30 GHz, Cache: 12 MB, Velocidade de barramento: 8GT/s, TDP: 65W, Placa de Vídeo 4GB, com Clock do processador 1180 ~ 1185 Mhz, Clock de memória de 6000 MHz, 1x Saída DVI, 1x Saída DP, 1x Saída HDMI, Placa mãe com 2 soquetes DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200 (OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz, BIOS: 128Mb AMI UEFI Legal BIOS com suporte para GUI multilíngue, Saída gráfica dupla: suporta portas HDMI e D-Sub por controladores de vídeo independentes, Suporta HDMI 2.0 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz, Suporta HDMI 1.4 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 30 Hz, Suporta D-Sub com máx. resolução de até 1920x1200 @ 60Hz, Áudio 7.1 CH HD (Realtek ALC897 Audio Codec), PCIe x1 - Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s, 1 x Realtek RTL8111H, Slots: 1 slot PCI Express 4.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x1, 4 conectores SATA3 6Gb/s, suporte Intel Rapid Storage Technology 18, NCQ, AHCI e Hot Plug, 1 x Conector SPI TPM, 1 x Injeção de Chassi e Conector de Alto-falante - 1 x Conector de Ventilador de CPU (4 pinos), 1 x Conector de Ventilador de Chassi / Bomba de Água (4 pinos), 1 x Conector de alimentação ATX de 24 pinos, 1 x Conector de alimentação 12V de 8 pinos, 1 x Conector de áudio do painel frontal, 1 x Conector USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta Proteção ESD), 1 x Conector USB 3.2 Gen1 (Suporta 2 USB 3.2 Portas Gen1) (Suporta proteção ESD) E / S do painel traseiro: 8GB de Memória Ram DDR4 2666MHz ou superior Compatível, Armazenamento SSD 240GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 240GB, NAND: TLC, Performance de referência - 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação, Fonte de Alimentação de 500W Reais, PFC Ativo, Fan de 12CM Tensão de Entrada 110-230V com Seleção Automática de Voltagem, Gabinete com suporte a Padrão ATX e 1x Fan 12CM Incluso	5.500,00	16.500,00
51	19010340-1	1,00	UN	Computador desktop com processador de 8 núcleos e 16 threads, clock base de 3,8 GHz, Clock boost de 4,7 GHz, Cache L2 4MB, Cache L3 32MB, TOP 105W, Placa Gráfica com 1408 núcleos, Clock: 1800 MHz, Memória gráfica de 8GB, Velocidade 8 Gbps, 1x Display DP 1.4, 1x HDMI 2.0, 1x Dual Link-DVI, Placa Mãe com 4 slots de memória DDR4, suportam até 128 GB, 4800(O.C)/4400(O.C)/4266(O.C)/4133(O.C)/4000(O.C)/3866(O.C)/3733(O.C)/3600(O.C)/3466(O.C)/3333(O.C)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Arquitetura de memória: Dual Channel, Suporta memória UDIMM não ECC, 1 x PCIe 4.0 x16 (modo x16), 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x16), 2 x PCIe 3.0 x1, Suporta no total 2x slot(s) M.2 e 4x portas SATA 6Gb/s, 2 x M.2, 1 socket 3, 4 x Portas(s) SATA 6Gb/s, Suporta Raid 0, 1, 10; Realtek RTL8111H 1 Gb Ethernet; Realtek ALC897 codec 7.1 Surround Sound CODEC de alta definição; Portas USB Traseiras (Total 6), 2 x porta(s) USB 3.2 Gen 2 (2 x Tipo-A), 4 x porta(s) USB 3.2 Gen 1 (4 x Tipo-A, Portas USB Frontais (Total 6), 2 x porta(s) USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A), 4 x porta(s) USB 2.0 (4 x Tipo-A); BIOS: 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS; 16 GB de Memória Ram (2x 8GB) DDR4 3200 MHz Compatível, Armazenamento SSD 240GB, 550MB/s para leitura e 500MB/s para gravação, Fonte de Alimentação de 600W Reais, 80 Plus Bronze, PFC Ativo, Fan de 12CM Tensão de Entrada 110-230V com Seleção Automática de Voltagem, Gabinete com suporte a Padrão ATX e 2x Fan 12CM Incluso	8.900,00	8.900,00



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319

CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº

95/2024

Página: 10 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
52	19010342-1	3,00	UN	Computador portátil notebook com Processador Dual Core, 4MB, 1.1GHz - 2.8GHz Max Turbo, Memória RAM: 4GB soldado DDR4 2400MHz, Armazenamento: SSD de 128GB PCIe NVMe M.2 Máxima expansão de armazenamento: Slot M.2 SSD até 512GB, Chipset: Integrado, Placa de vídeo: Integrada, Tela: 15.6, Resolução de Tela: HD (1366 x 768) Antirreflexo, Formato de Tela: 16:9 widescreen, Brilho da Tela: 220 nits, Tipo de Painel: TN, Abertura de Tela: 180 graus, Wi-Fi: WiFi 2x2 AC, Câmera HD-720p com Privacidade, Microfone: Microfone tipo Dual Array, Bluetooth: Bluetooth 5.0, Audio: Alto-falantes (2 x 1.5W), Audio (porta combo para headset/headphone): 1, USB (3.2) Gen 1 2, USB (2.0): 1, Leitor de Cartões: Leitor de Cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), Saída HDMI (1.4b): 1, PTP Touchpad: 1, Teclado Padrão Brasileiro: 1, Teclado numérico: 1, Bateria 2 células: 35Wh, Bateria Removível: Não, Adaptador AC: 45W, Altura: 1,99 cm, Largura: 36,22 cm, Comprimento: 25,34 cm, Peso: 1,7 Kg, Tela Touch Screen: Não, Tamanho da Tela: 15.6	3.500,00	10.500,00
53	19010341-1	2,00	UN	Computador portátil notebook com Processador Núcleos 8, Threads 16, Cache 4MB L2 / 8MB L3, Velocidade: 1.8GHz (4.3GHz Max Turbo), Memória RAM: 8GB (4GB soldado DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200), Velocidade: 3200MHz, Expansível até 12GB: (4GB soldado + 8GB SO-DIMM DDR4-3200), Armazenamento: 1 x SSD de 256GB PCIe NVMe M.2, Máxima expansão de armazenamento: 1x Slot 2.5 HDD até 1TB + 1x Slot M.2 2242 SSD até 512GB ou M.2 2280 SSD até 1TB, Chipset: Integrado, Placa de vídeo: Integrada, Tela: Tamanho: 15.6, Resolução de Tela: Full HD (1920 x 1080) Antirreflexo, Formato de Tela: 16:9 widescreen, Brilho da Tela: 250 nits, Tipo de Painel: TN, Abertura de Tela: 180 graus, Wi-Fi: WiFi 2x2 AC, Câmera: HD-720p com Privacidade, Microfone: Microfone tipo Dual Array, Bluetooth: Bluetooth 5.0, Audio (alto-falantes): Alto-falantes com certificação Dolby® Audio (2 x 1.5W), Conexões: Audio (porta combo para headset/headphone): 1, USB (3.2) Gen 1: 1, USB (2.0): 1, USB tipo C (3.2 Gen1): 1, Leitor de Cartões 4 em 1: SD, SDHC, SDXC, MMC, Saída HDMI (1.4b): 1, Outros: PTP Touchpad, Teclado Padrão Brasileiro, Teclado numérico, Bateria: 2 x Células 39Wh, Bateria Removível: Não, Adaptador AC: 65W, Dimensões: Largura: 359,2 mm, Profundidade: 236,5 mm, Altura: 19,9mm	8.000,00	16.000,00
54	99038101-1	15,00	UN	Fonte ATX Potência: 350W real, Pinos: 20+4P e CPU 4+4P, Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 47-63Hz - Bivolt Chaveada Tensão Saída: +3.3V / +5V / +12V1 / +12V2 / +12V / +5Vsb, Corrente: 16A / 15A / 14A / 11A / 0.3A / 2.5A, Frequência: 110W / 300W / 3.6W / 12.5W, SATA: 2 Conectores, Ventiladores: 1x Fan de 12cm, Molex: 02 Conectores	300,00	4.500,00
55	2030500-1	2,00	UN	Placa de vídeo 2 gb: Configurações Mínimas: 1600 MHz de clock, Capacidade: 2048 MB, Interface: 128 bits, Tipo: DDR3, Digital: 2560 x 1600, Analógico: 2048 x 1536, DirectX: 12, OpenGL: 4.3, PCI Express 2.0 rev.3.0	600,00	1.200,00
56	99038105-1	2,00	UNI	Roteador Wi-Fi 6, Gigabit Ethernet AC 1500Mbps, 4 Antenas - Especificações: - Bandas de frequência sem fio: 2.4 GHz e 5 GHz, - Porta de Rede: Quatro portas WAN/LAN de 100/1000 Mbps, adaptação automática - Interface: Porta de energia - Botões: Botão WPS (H) / Botão Reset - Um indicador Led - Segurança: WPA3, Controle de acesso Wi-Fi, Wi-Fi para convidados, SSID oculto, Firewall, DMZ, Controle para os pais, Padrão de transmissão: - 802.11ax/ac/ah 2 x 2 e - 802.11b/g/n 2 x 2, MU-MIMO, OFDMA, ATF Taxa de transmissão sem fio: - até 300 Mb/s em uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz - até 1201 Mb/s em uma rede Wi-Fi de 5 GHz Memória: - 128 MB de RAM + 128 MB de ROM, Fonte de alimentação - Potência: <12 W - Fonte de alimentação AC/DC: 12V DC, 1A, Funções de software - 802.11kv, protocolo IPv4/IPv6, temporizador de Wi-Fi, Wi-Fi para convidados, limitação de velocidade do dispositivo, filtro de endereço MAC, controle para os pais, VPN, DMZ/servidor virtual, PPPoE/DHCP/endereço IP estático/ - Métodos de conexão WAN/Bridge - Conteúdo da embalagem: - Adaptador de energia: 1 - Cabo de rede: 1 - Guia de início rápido e informações de segurança: 1 - Cartão de garantia: 1 - Garantia: 12 meses de garantia	700,00	1.400,00
57	99038107-1	10,00	UNI	Tomada 4x2 2 Módulos RJ45 fema Cat 6	75,00	750,00
					Preço Total:	294.818,00



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 null

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319

CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Página: 11 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
------	--------	-----	-------	---------------	-------------	-------------

05.047.599/0001-32
FENIX INFORMÁTICA
E TELEFONIA LTDA
R. EXPERIMENTAL, 364 SÃO PAULO MARZO
MUSEM-SP - BRASIL - 05000-000 - SP


Assinatura Fornecedor / Prestador

Adriano da Silveira Magnabosco



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Data: 18/07/2024

Página: 1 / 11

COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Organograma: 09.002.00000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicitante: Adriano de Silveira Magnabosco
Local de Entrega: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto: Referente a Registro de Preço para aquisição de materiais e equipamentos de informática para manutenção, monitoramento, segurança, contra furtos e roubos para manutenção do Setor de Tecnologia, para as Unidades Básicas de Saúde, Hospital São Vicente de Paula e Centros Administrativos I, II e III. Conforme meta da LDO 01,20,36.

Razão Social: Luiz Angelo Delgalla Banco/Agência: 1348-X
Endereço: Dr. Osvaldo Gomes, 269, Centro Conta Corrente: 8732-7
Telefone/Fax: (42) 3553-1540 CNPJ: 05.430.206/0001-54
Condições de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 15 dias Validade da Proposta: 30 dias

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
1	51020012-1	20,00	PAR	BALUM CONVERSOR CFTV: Par de Balum CFTV com Conector: Entrada / saída de vídeo Cabo macho BNC / RJ45 / Tomada DC	14,99	299,80
2	2010608-1	25,00	UN	BATERIA SELADA PARA NOBREAK Tensão de operação = 12V, 7Ah, Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção, (Tempo de recarga de bateria = 10h após 90% descarregada, Vida útil da bateria = acima de 2 anos, Garantia de fábrica = 1 ano ou mais.	172,66	4316,50
3	19010308-1	3,00	UN	Cabo de 4 pares trançados categoria 6 com velocidade de transmissão de 1 gigabit e tamanho de 305 metros, compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não propagante à chama, nas opções CM, CMR e LSZH. Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m) com gravação de diâmetro/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote, Certificações Certificações UL Listed E160837, ETL Listed 305002, ETL Verified 2021181CRT-003, ETL 4 conexões 3073041, ETL 8 conexões 100667694CRT-001c, Anatel 00498-13-00256, Com 12 meses de garantia.	1349,60	4048,80
4	19010268-1	1,00	UN	Cabo de rede Lan Cat 5e Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 24AWG, isolados em polietileno de alta densidade e produzido conformidade com a Diretiva Europeia RoHS. Capa externa PVC na opção CMX Diâmetro nominal: 4,5 mm Caixa: 305m	1589,99	1589,99
5	19010319-1	5,00	UN	Cabo HDMI com 1,5 metros de comprimento, com os recursos sRGB, YCbCr - 4:2:2/4:4:4, Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM, Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima, CEC - Controle de outros dispositivos, DVD Áudio, Super Áudio, Deep Color até 48bit, xvYCC, Auto Lip-Sync, Dolby True HD (Áudio 7.1), DTS - HD Master (Áudio 7.1), CEC Estendido, 3D, Canal Ethernet, Canal de retorno de áudio, 4K@30Hz, 4k@60Hz, Suporte à espaço de cor Rec.2020, Suporte à YCbCr 4:2:0, 32 canais de áudio, Áudio a 1536 KHz, 4 canais de vídeo simultâneos, 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View). Com 12 meses de garantia.	17,90	89,50
6	2030800-1	3,00	UN	Cabo HDMI com 3 metros de comprimento, com os recursos sRGB, YCbCr - 4:2:2/4:4:4, Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM, Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima, CEC - Controle de outros dispositivos, DVD Áudio, Super Áudio, Deep Color até 48bit, xvYCC, Auto Lip-Sync, Dolby True HD (Áudio 7.1), DTS - HD Master (Áudio 7.1), CEC Estendido, 3D, Canal Ethernet, Canal de retorno de áudio, 4K@30Hz, 4k@60Hz, Suporte à espaço de cor Rec.2020, Suporte à YCbCr 4:2:0, 32 canais de áudio, Áudio a 1536 KHz, 4 canais de vídeo simultâneos, 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View). Com 12 meses de garantia.	161,00	483,00
7	19010213-1	10,00	UN	Cabo para Telefonia Espiral - 1,80 m Cabo para Telefonia Espiral - 1,80 m possibilita ligar o fone à base Cabo deve vir já montado com os conectores RJ11 e pronto para o uso	7,99	79,90



**ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA**

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

**Solicitação nº
95/2024**

Data: 18/07/2024

Página: 2 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
8	51020023-1	4,00	UN	Caixa de Som Desenvolvido para Notebook e Desktops - Mini Speaker - Sistema de Audio 2.0 - Blindagem eletromagnética - Conexão Audio P2 3,5 mm - Alimentação via USB - Voltagem: USB 5VDC ±10% - Corrente: 100mA (Max) Informações Adicionais: - Dimensões: 69 x 63 x 65 mm - Material: Plástico ABS - Temperatura de trabalho: 0° - 45° - Umidade do ar: 45% - 90% - Frequência 20 Hz - 16 KHz - SNR: 80db - Distorsão: <0,5% 1W 1KHz - Impedância: 40 (Ohms) - Potência 3Watts - Certificações CE, FCC Conteúdo da Embalagem: - Caixa de Som C3Tech Portátil Speaker 2.0 Garantia 3 meses de garantia	129,99	519,96
9	51020022-1	3,00	UN	Caixa de som multimídia 2.1 - Potência: 14W - RMS: 8W + 3W * 2 - Conector P2 3,5 mm - Alimentação: USB 5V - Frequência de resposta: 100Hz - 18KHz - Impedância: 4A Informações Adicionais: - Controle de graves - Compatibilidade: PC / Notebook - Alimentação via USB - Caixas de som multimídia 2 em 1 Dimensões Aproximadas: - Subwoofer: 13,2 x 10,0 x 8,8 cm - Caixa satélite: 6,5 x 6,5 x 6,4 cm Conteúdo da Embalagem: - 01 Subwoofer - 02 Caixas satélite estéreo Garantia 1 ano de garantia	172,90	518,70
10	51020021-1	20,00	UN	Câmera Bullet Infravermelho Full HD 1080p - HDCVI, HDTVI, AHD, ANALÓGICO, Compatível com 4 tecnologias: HDCVI, HDTVI 2.0, AHD-H e analógica, Resolução Full HD (1080p) Sensor megapixel 1/2.7 Lente de 3.6 mm Alcance IR de 20 m Case plástico, Menu OSD, IR Inteligente, Proteção contra surtos de tensão, Sensor: 1/2.7 2 megapixels CMOS, Pixels efetivos: 1920 x 1080, Linhas horizontais: 1920H, Resolução real: Full HD (1080p) Analógica (960 TVL), Lente: 3.6 mm, Ângulo de visão horizontal: 95°, Ângulo de visão vertical: 46°, Alcance IR: 20 m, IR Inteligente, Sim, Quantidade de LEDs: 12, Comprimento de onda LED IR: 850 nm, Formato do vídeo: NTSC, Protocolos de vídeo: HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) / analógico (CVBS), Mudança de protocolo: VHD Control e Menu OSD, Relação sinal-ruído: > 65 dB, Sensibilidade: 0,05 lux / F2.0, 0 lux IR on, Velocidade do obturador: 1/30s - 1/100.000s, Sincronismo: Interno, Irs: Eletrônica, Day & Night: Automático (ajustável), colorido, P&B, Troca Automática do Filtro (ICR): Sim, Controle Automático de Ganho (AGC): On, Compensação de Luz de Fundo (BLC): On/Off, High Light Compensation (HLC): Sim (digital), Wide Dynamic Range (WDR): Sim (DWR), Balanço de branco: Automático / Ajustável, Modo de imagem: Padrão / Suave / Vivo, Ajuste de imagem: Brilho / Contraste / Nitidez / Saturação / Cromas / Gamma, Função Espelho: Rotação horizontal e vertical, Idiomas do Menu OSD: Português / Inglês, Máscara de privacidade: On / Off (8 áreas programáveis), Redução Digital de Ruído (DNR): 2D - Ajustável, Conexões: Saída de vídeo: 75 Ω BNC fêmea, Alimentação: Conector P4 fêmea, Características elétricas: Consumo máximo de corrente: 260 mA, Consumo máximo de potência: 3,1 W, Tensão: 12 Vdc, Proteção anti-surto: 15 kV (vídeo e alimentação), Características mecânicas: Car case: Branca, Tipo case / Material: Bullet / Plástico, Grau de proteção: IP66, Local de instalação: Interno/externo, Características ambientais: Temperatura de armazenamento: -10 °C a 60 °C, Temperatura de operação: -10 °C a 60 °C, Umidade relativa de operação: 20% a 90% RH.	272,90	5458
11	18010331-1	10,00	UN	CAPA TABLET GALAXY TAB S 10.1 MODELO T510/T515	67,99	679,90



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Data: 18/07/2024

Página: 3 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
12	19010322-1	100,00	UN	Conector RJ45 Macho CAT5E Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µm (1,27µm) de ouro e 100µm (2,54µm) de níquel Material do corpo do produto Termoplástico não propagante a chama UL 94V-2 Temperatura de Instalação 20°C Temperatura de Armazenamento -40°C a +70°C Temperatura de Operação -10°C a +60°C Normas Aplicáveis e Certificações Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC 68.5 Certificação UL E173971 ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED	0,16	16,00
13	19010240-1	200,00	UN	Conector RJ45 Macho CAT6 Gigalan, Padrão RoHS Compliant, Tipo de Conector RJ-45, Tipo de cabo U/UTP, Diâmetro do Condutor 26 a 22 AWG, Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µm (1,27µm) de ouro e 100µm (2,54µm) de níquel, Material do corpo do produto, Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0. Com 12 meses de garantia.	0,53	106,00
14	19010313-1	10,00	UN	Dispositivo de armazenamento pendrive com capacidade de armazenamento de 8GB com interface de comunicação USB 3.0. Com 12 meses de garantia	32,00	320,00
15	51020014-1	2,00	UN	DVR - GRAVADOR Especificação: Gravador Digital de Vídeo DVR -H.264, H.264 + e compressão de vídeo de fluxo duplo -Suporte HD-TVI, AHD e câmeras analógicas com -Acesso adaptativo -Suporte 1080P lite modo habilitado para perceber o tempo real - Resolução de 1080P lite e 720P lite -Saída HDMI e VGA até 1920 x 1080P -Longo distância de transmissão sobre cabo coaxial -Reprodução síncrona de até 4/8 canais com resolução de 1080p -Reprodução em até 256X speed VIF Entrada de Vídeo/Aúdio Entrada de áudio: 1-ch Compressão de Vídeo: H.264, H.264 + Entrada de vídeo analógica e HD-TVI: Conexão de 16 canais, interface BNC (1.0Vp-p, 75 Ω) Tipos de câmera suportados: Suporte entrada HD-TVI: 3 MP, 1080p / 25Hz, 1080p / 30Hz, 720p / 25Hz, 720p / 30Hz, 720p / 50Hz, 720p / 60Hz, Suporte a entrada AHD: 1080p / 25Hz, 1080p / 30Hz, 720p / 25Hz, 720p / 30Hz suporte de entrada CVBS Entrada de Vídeo IP: 2-ch Resolução de até 2MP Interface de entrada de vídeo: BNC (1.0Vp-p, 75Ω) Compressão de áudio: G.711 Interface de entrada de áudio: RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) Áudio Bidirecional: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (usando entrada de áudio) Saída de Vídeo / Áudio Saída CVBS: 1-ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω), resolução: PAL: 704x576, NTSC: 704x480 Saída HDMI / VGA: HDMI: 1-canal, 4K (3840 x 2160) / 30Hz, 2K (2560 x 1440) / 60Hz, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz VGA: 1-canal, 2K (2560 x 1440) / 60Hz, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz Resolução de gravação: Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; Quando o modo 1080p Lite está ativado: 3 MP / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Taxa de quadros: Convencionais: Quando o modo 1080p Lite não está ativado: Para acesso a fluxo de 3 MP: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 12fps Para acesso ao fluxo de 1080p: 1080p / 720p a 12fps; VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Para acesso ao fluxo de 720p: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Quando o modo 1080p Lite está ativado: 3 MP / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Taxa de bits de vídeo: 32 Kbps-6 Mbps Tipo de Fluxo: Vídeo / Vídeo e Áudio Saída de áudio: 1-ch RCA (Linear, 1kΩ) Fluxo duplo: Apoio, suporte Resolução de reprodução: Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; Quando o modo 1080p Lite está ativado: 3 MP / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Reprodução Síncrona: 16 ch Gerenciamento de rede Conexões remotas: 128 Protocolos de rede: TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF Driver de Disco Rígido Tipo de interface: 1 interface SATA Capacidade: Capacidade de até 6 TB para cada disco Interface externa Interface de rede: 1: Interface Ethernet auto-adaptável de 10M / 100M Interface USB: 1 interface USB 2.0 e 1 interface USB 3.0 Configurações Gerais Fonte de Alimentação: 12V DC Consumo: ≈ 30W (sem discos rígidos) Temperatura de trabalho: -10 °C ~ + 55 °C (14 °F ~ 131 °F) Umidade de trabalho: 10% ~ 90% Chassis: Chassi 1U autônomo Dimensão: 315 x 242 x 45 mm (12,4 x 9,5 x 1,8 polegadas) Peso: ≈ 2 kg (4,4 lb)		
16	19010298-1	5,00	UN	Filtro de linha com 5 tomadas potência: 1.270W em rede 127V e 2.200W em rede 220V, Tensão entrada 115/127 ou 220V- com tensão de saída igual a tensão de entrada, Tomadas: 04 de saída no padrão NBR14136 (2P + T), Circuit Breaker, Circuito de proteção que elimina a necessidade de substituição de fusível, Comprimento do cabo: 1,3 metro.	106,00	530,00
17	19010315-1	10,00	UN	Fonte ATX 500w com potencia real de 500W, refrigeração por 1 cooler de 12 ou 14 CM, Voltagem automática 110/220V, Pinagem 1x20+4 Pinos (com sleeve), 1x 6+2 Pinos PCI Express, 1x 6 Pinos (4+4 Alimentação processador), 2x Molex, 4x Sata.	234,00	2340
18	51020013-1	2,00	UN	FORNTE DE ALIMENTAÇÃO Fonte Chaveada 12v 10a Ideal para CTPV (Câmeras de Segurança) Bivolt	45,89	91,78



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319

CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Data: 18/07/2024

Página: 4 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
19	51020019-1	2,00	UN	HD Purpã para armazenamento com capacidade de 6 TB, Velocidade do Eixo (RPM) 5400 RPM, Interface SATA III (6 GB/s), Temperatura de Operação 0°C a 65°C, Temperatura de Armazenamento -40°C a +70°C, Dimensões Altura (cm) 14,70, Espessura (cm) 2,60, Largura (cm) 10,20, Peso (g) 750,00.	1957,3914	3914,7828
20	19010302-1	3,00	UN	Impressora Laser Monocromática com funções de impressão, Cópia, Digitalização, E-mail, Velocidade de impressão: A4: Até 38 ppm, Carta: Até 40 ppm Preto, Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto, Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm, Digitalização com base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS), Resolução de Digitalização de Hardware: Até 1200 x 1200 dpi e Ótica: Até 1200 x 1200 dpi, Formatos digitalizados PDF, JPG, TIFF, Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, Máximo: 102 x 152 mm, Mínimo: 216 x 297 mm (Base plana), Velocidade de Digitalização: Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), Até 20 ppm/34 ipm (cores), Digitalização para nuvem, digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint, digitalização para computador com software, configurações rápida, Velocidade de cópia: Preto A4: Até 38 com, Resolução de cópia: Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Cor: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Número máximo de cópias: Até 999 cópias, Dimensionamento da copiadora: 25 até 400%, Conectividade padrão: USB de alta velocidade 2.0, 1 x host USB traseiro, 1 x porta USB frontal, Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T, Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz, Capacidades de rede: Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporadas, Ethernet com autocrossover, Autenticação via 802.1X, Capacidade sem fio: Banda dupla Wi-Fi integrada, Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP, WPS, Wi-Fi Direct, Bluetooth Low-Energy, Memória: Padrão: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Máximo: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Velocidade do processador: 3200 MHz, Ciclo de trabalho: Mensalmente: Até 80.000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000, Manuseamento de papel: 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas, Bandeja de saída para 150 folhas, Opções de frente e verso: Automático (padrão), Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão (50 folhas), Bandejas para papel Standard: 2, Capacidades de entrada: Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão, Até 10 envelopes, Capacidades da saída: Até 150 folhas Padrão, até 10 envelopes, Tela de toque colorida de 2,7 tela de toque colorida intuitiva (CGD), Tamanho de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz),	2836	8508
21	19010335-1	7,00	UN	Impressora Laser monocromática com velocidade de impressão 21-30 ppm, capacidade de saída de até 100 folhas, bandeja de entrada para 150 folhas, tecnologia Laser, alimentação 110 a 127 volts VCA, 50/60 Hz, consumo de energia 320w (impressão ativa), 33w (pronta), 0,2w (desligamento manual), 0,2w (desligamento automático), fonte de alimentação interna, primeira página impressa em preto em até 8,3 segundos, ciclo de trabalho mensal de até 10.000 páginas, linguagem de impressão SPL, dimensões mínimas 331x215x178mm, dimensões máximas 331x350x248mm, conectividade através de porta USB 2.0 alta velocidade, velocidade do processador de 400MHz, memória padrão de 64MB, cabo usb a e de energia incluso, suporte para mídias A4, A5, B5m Ofício, Envelope (DL, C5), Certificação e Conformidade com EN 51000-3-2: 2014, EN 51000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, CFR 47 Parte 15, Subparte B ANSI C63.4-2009, ICES-003 Edição 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17825.1-2012, CISPR22: 2006, CISPR32: 2012, CNS 13438 (outras aprovações da EMC conforme exigido pelos países individualmente.) Segurança segundo os padrões IEC 60950-1: 2005 +A1: 2009 +A2 2013 (Internacional), EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010 +A12: 2011 +A2: 2013 (UE); IEC/EN 60825-1: 2014 (Produto Laser Classe 1), EN 62479: 2010/IEC 62749: 2010, Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC com o símbolo CE (Europa); Certificado GS (Alemanha, Europa); Listado para UL/cUL e UL CoC (EUA/Canadá); CAN/CSA C22.2 n° 60950-1-07 2ª Ed. 2014-10; Conformidade com os padrões de segurança de Laser CFR 21 1002.10 e 1002.11, Sem mercúrio, Resolução de impressão 600x600 dpi, Qualidade de impressão Até 1.200x1.200 dpi, Funcionalidades inteligentes Duplex manual, impressão N por página, intercalação, marcas d'água, aceita vários tipos e tamanhos de papel.	1954	13678
22	19010309-1	5,00	UN	Umpa Contato Elétrico/Eletrônico 300ml, Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos. Recupera a condutividade dos contatos, Não propaga corrente elétrica.	7600	38000
23	19010311-1	2,00	UN	Memória Ram com Capacidade de 4GB, Frequência: 1600MHz, Tipo DDR3, Tensão: 1.5V, Pinagem: 240-pin	6290	12580
24	19010310-1	2,00	UN	Memória Ram com Capacidade de 8GB, Frequência: 1600MHz, Tipo DDR3, Tensão: 1.5V, Pinagem: 240-pin	14690	29380
25	19010312-1	2,00	UN	Memória Ram para Notebook com Capacidade de 8GB DDR3L 1600 (PC3 12800) CAS Latência: 11, VDDQ = 1.35V, Tipo: 204-Pin DDR3 SO-DIMM	15100	30200



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Data: 18/07/2024

Página: 5 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
26	19010306-1	5,00	UN	Memória Ram Tipo: DDR4, 4 GB de Capacidade e Frequência de 2666MHz Formato da embalagem: DIMM, Pino da embalagem: 288, Perfil de desempenho: XMP 2.0, Tamanho: Kit de 4GB (1 x 4GB), Latência SPD: 15-15-15-36, Velocidade SPD: 2133MHz, Voltagem: SPD 1.2V, Avaliação de velocidade: PC4-21300 (2666MHz), Latência testada: 16-16-16-35, Velocidade testada: 2666MHz, Voltagem testada: 1.35V.	284,00	1420,00
27	19010304-1	3,00	UN	Memória Ram Tipo: DDR4, 8 GB de Capacidade e Frequência de 2666MHz Formato da embalagem: DIMM, Pino da embalagem: 288, Perfil de desempenho: XMP 2.0, Tamanho: Kit de 8GB (1 x 8GB), Latência SPD: 15-15-15-36, Velocidade SPD: 2133MHz, Voltagem: SPD 1.2V, Avaliação de velocidade: PC4-21300 (2666MHz), Latência testada: 16-16-16-35, Velocidade testada: 2666MHz, Voltagem testada: 1.35V.	302,00	906,00
28	2014583-1	12,00	UN	Monitor Led 24 1920 x 1080 Full HD Tipo de Monitor: LED Tamanho da tela: 24 Resolução Máxima: 1920 x 1080 Pixel Pitch: 0,2715 x 0,2715mm Brilho: 200 cd/m² Contraste: 1000:1 Ângulo de Visão: 170°/160° Tempo de resposta: 5ms (GTG) Pedestal incluído: Sim Conexões: HDMI; D-Sub; Headphone Out Voltagem: Bivolt	1053,90	12646,80
29	19010323-1	50,00	UN	Mouse com conexão USB Cor: Preto, Interface: USB Plug and Play, Rolagem Fácil DPI: 1000, Porta USB, Largura 6,2cm, Altura 8,2cm, Profundidade 3,5cm	589,00	29450,00
30	2018402-1	15,00	UN	Nobreak Microprocessado Com Memória Flash Interna com Tecnologia Line Interactive Com Forma De Onda Semisenoidal, Auto Teste Para Verificação Das Condições Iniciais Do Equipamento, Tecnologia Sine, Comutação Livre De Transitórios Para Rede E Inversor São Perfeitamente Sincronizados (PI), De Start, Chave Liga/Desliga Temporizada E Embutida No Painel Frontal Que Evita Desligamento Acidental, Porta-Fusível Com Unidade Reserva, Função True Rms, Função Mute, Circuito Desmagnetizador, Gabinete Metálico Com Pintura Epóxi, Painel Frontal Com Plástico Abs Alto Impacto, Bateria Selada Tipo Vda Interna De Primeira Linha E À Prova De Vazamento, Proteção Contra Surto De Tensão Entre Fase E Neutro, Sinalização Visual Através De Três Leds No Painel Frontal Com Todas As Condições Do Nobreak (Rede Elétrica, Bateria E Carga), Alarme Sonoro Crescente Para Indicação Do Nível De Bateria No Modo Inversor, Indicação De Potência Consumida Pela Carga, Desligamento Por Carga Mínima, Seis Tomadas De Saída, Cabo De Alimentação Ao Padrão Nbr 14138, Tomadas De Saída Padrão Nbr 14138 ... Tensão De Entrada Nominal: 120v/220v Automático, Faixa Tensão De Entrada: 96v-140v/ 180v-245v, Frequência De Entrada: 47hz - 63hz, Subtensão: 95v/180v, Sobretensão: 140v/245v, Potência De Saída Nominal Contínua: 700va/300w, Potência De Pico Nominal: 350w, Tensão De Saída Nominal: 120v/220v (Configurável Através De Jumper Interno), Faixa De Saída Em Modo Inversor: 120v - 5 Du 220v, Frequência De Saída Em Modo Inversor: 60hz -0,1, Tempo De Aclonamento Do Inversor: =95 Para 120v/120v Ou 220v/220v: 90 Para 120, Bateria com Tensão de operação: 12V, Quantidade: 1x7Ah/12V, Tipo da bateria: Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção, Tempo de recarga da bateria: 10h após 90% descarregada, Vida útil da bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura.	646,00	9690,00
31	19010325-1	5,00	UN	Pasta Térmica cor Cinza com Condutividade térmica: 1.85 W/m-K, e Temperatura de operação °C): -50° ~ 240°	151,90	759,50
32	19010332-1	10,00	UN	PELICULA DE VIDEO PARA TABLET GALAXY TAB A 10.1 MODELO T510/T515	61,90	619,00
33	19010314-1	5,00	UN	Placa de Rede RJ45 - PCIE 1x 10/100/1000Mbps para o modo Half-Duplex, 20/200 / 2000Mbps para Full-Duplex modo, Controle de Fluxo IEEE 802.3x (Full-Duplex), Certificações FCC, CE, RoHS, BSMI, VCCI	267,00	1335,00
34	51020020-1	20,00	UN	PLUG P4 COM BORNE Tipo: F	44,50	890,00
35	51020024-1	20,00	UN	PLUG P4 COM BORNE Tipo: Macho	44,50	890,00



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319

CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº

95/2024

Data: 18/07/2024

Página: 6 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
36	19010257-1	1,00	UN	Projektor com 3.600 lumens de brilho, Contraste de 20.000:1 Resolução SVGA / XGA com sistema de projeção DLP TM resolução 1024x768 e 3.600 ANSI Lumens (Padrão), 2.880 ANSI Lumens (ECO) (Conformidade com ISO 21118), Formato 4:3 (Nativo) e 16:9 (Suportado), lente F = 2,56 - 2,68, f = 22,0 mm - 24,1 mm Zoom Manual e Foco Manual, tempo de Vida da lâmpada 5.000 Horas (Padrão), 10.000 Horas (ECO), 15.000 Horas (ExtremeEco), Nível de Ruído 30 dBA (Padrão), 26 dBA (ECO), Conexões Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1, Composite Video (RCA) x 1, HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, Conexões de Saída Analog RGB (D-sub) x 1, RS232 (D-sub) x 1, Dimensões 299,5 x 220 x 105,1 mm (11,8 x 8,7 x 4,1, with feet). Com 12 meses de garantia	2.207	2.207
37	51020018-1	3,00	UN	RACK Especificações: RACK DE PAREDE 6U X 300MM PADRÃO 19 Estrutura em chapa de aço 0,75/1,2 mm Porta frontal em chapa de aço 0,75 mm, visor em acrílico e fechadura cilíndrica com chaves Laterais removíveis confeccionadas em chapa de aço 0,75 mm, com fecho rápido e exaustão em forma de venezianas Teto com abertura para instalação de até dois microventiladores Planos de fixação, em chapa de aço 1,2 mm reguláveis na profundidade Aberturas nas partes superior e inferior para passagem de cabos Acabamento: Pintura eletrolítica a pó texturizado		
38	19010305-1	3,00	UN	Roteador Wireless Dual Band AC 1200 com as Especificações: Fonte de Alimentação: 12VDC/1.0A, Dimensões (L x C x A): 230,0 x 144,0 x 37,0 mm, Tipo de Antena: 4 Antenas Fixas, Frequência: 2,4GHz e 5GHz, Funções Wireless: Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless, QoS: WMM, Controle de Largura de Banda, Tipo de WAN: IP Dinâmico, IP Estático, PPPoE, Gerenciamento: Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto, Redirecionamento de Portas, Servidor Virtual, Direcionamento de Porta, UPnP, DMZ, DNS Dinâmico, DynDNS, NO-IP, Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista Host, Agendamento de Acesso, Regra de Gerenciamento, Protocolos: IPv4 e IPv6, Certificação: CE, FCC, RoHS, Interface: 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta WAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta USB 2.0, Padrões Wireless: IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz, IEEE 802.11a/n 5GHz, Sensibilidade de Recepção: 5GHz: 11a 54M: -73dBm, 11ac VHT20 MCS9: -86dBm, 11ac VHT40 MCS9: -61dBm, 11ac VHT80 MCS9: -58dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -75dBm, 11n HT20 MCS7: -73dBm, 11n HT40 MCS7: -70dBm, Potência de Transmissão CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz), FCC: <30dBm, DHCP: Servidor, Cliente, Lista Cliente DHCP, Reserva de Endereços	249,00	747,00
39	19010299-1	10,00	UN	Solid State Drive 120 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 120GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	204,00	2.040
40	19010300-1	5,00	UN	Solid State Drive 240 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 240GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	284,00	1.420
41	19010301-1	5,00	UN	Solid State Drive 480 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 480GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	446,00	2.230
42	19010324-1	3,00	UN	SWITCH 24 PORTAS, Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet; 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática; Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover); QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo, Painel frontal com LEDs indicadores, Gabinete desktop para utilização em mesa, parede e rack	719,00	2.157



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Data: 18/07/2024

Página: 7 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
43	6011108-1	5,00	UN	Tablet Processador tipo Octa Core - Velocidade do Processador 1.8 GHz, 1.6 GHz TELA - Tamanho (Tela Principal) 10.1 (255,4 mm) - Resolução (Tela Principal) 1920 x 1200 (WUXGA) - Tecnologia (Tela Principal) TFT - Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M CÂMERA - Resolução - Câmera Traseira 8.0 MP - Foco Automático - Câmera Traseira Sim - Resolução - Câmera Frontal 5.0MP - Flash - Câmera Traseira Não - Resolução - Gravação de Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps MEMÓRIA - Memória RAM (GB) 2 GB - Memória Total Interna (GB) 32 GB - Memória Disponível (GB) 23,6 GB - Suporte ao Cartão de Memória MicroSD (até 512 GB) REDE/BANDAS - 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 - 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) - 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B36(AWS-3) - 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300) CONECTIVIDADE - ANT+ Sim - Versão de USB USB 2.0 - Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo - Conector de Fone de Ouvido Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) - Versão de MHL Não - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct Sim - Versão de Bluetooth Bluetooth v5.0 (LE até 2 Mbps) - NFC Não - Perfil de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP - PC Sync Smart Switch (Versão para PC) SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 9.0 INFORMAÇÕES GERAIS - Formato Tablet - Sensores Acelerômetro - Especificações Físicas - Dimensões (Alt x P, mm) 245,2 x 149,4 x 7,5 - Peso (g) 470 BATERIA - Uso de internet 3G (Horas) até 12 - Uso de internet 4G (Horas) até 13 - Uso de Internet Wi-Fi (Horas) até 13 - Reprodução de Vídeos (Horas) até 13 - Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 6150 - Removível Não - Tempo de Reprodução de Áudio (Horas) até 128 - Tempo em ligações (3G WCDMA) (Horas) até 36 AUDIO E VIDEO - Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolução de Reprodução de Vídeo UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formato de Reprodução de Áudio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWE, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA		



**ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA**

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319

CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº

95/2024

Data: 18/07/2024

Página: 8 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qty	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
44	2032108-1	50,00	UN	Teclado USB multimídia padrão ABNT2 Padrão ABNT2 - Toque suave - Tipo do Teclado: Membrana - Cor: Preto - Conexão com computador: USB (Cabo 1,45m) - Teclado layout padrão ABNT2 - Toque suave - Sistema AntiRespingo de resistência a derramamentos acidentais. - Teclas de atalho de internet/multimídia/sistema (18 Teclas Multimídia) - Comprimento do cabo: 1,44m Teclas: - Internet: Favoritos, Página Inicial, Email, Atualizar, Voltar, Avançar - Atalho: Procurar, Desligar, Acordar, Dormir, Calculadora, Meu computador - Multimídia: Mudo, Volume +, Volume -, Retroceder, Avançar, Stop, Play/pause	16,99	8.495,00
45	99039405-1	5,00	UN	TELEFONE IP SIP COM DUAS INTERFACES 10/100BASE-T O telefone IP deve possuir funções de roteador, deve possuir alta qualidade de áudio, compatível com protocolo de comunicação SIP e projetado para ser uma solução em redes VoIP (Voz sobre IP); deve possuir as seguintes conexões: Porta LAN para acesso à rede interna, Porta WAN para acesso à rede externa, Entrada para fonte de alimentação. Deve possuir as seguintes facilidades: Priorização do tráfego de voz sobre o de dados (ToS/Diff Serv), garantindo qualidade de áudio superior, Teclas Redial, Flash e Mute com LED sinalizador, Volume da campainha ajustável, Função de roteador e bridge Configuração via web e via menu de voz em português, Funções Agenda, Discagem rápida, Bloqueio de chamada anônima, Desvio de chamada, Não perturbe, Transferência de chamada e Toques personalizáveis, Protocolo SIP 2.0 (RFC 3261), Atualização remota e de firmware e de configuração e Fonte de alimentação block automática; Deve possuir características Técnicas mínimas: Interface WAN (10/100BASE-T 1 x RJ45), Interface LAN (10/100BASE-T 1 x RJ45), Codex G711, G723, G726-32, G729 e G.729 e LBC, Fonte de alimentação Entrada: 100 a 240 VCA 50-60 Hz, Saída: 5VDC, 2 A, consumo máximo de energia 2,16 kWh/mês a Configuração de rede estática DHCP ou PPPoE (ADSL). Deve possuir garantia de um (1) ano.		
46	7013894-1	40,00	UN	TOMADA PARA REDE DE INFORMATICA RJ45 E-6 VIAS CAT 6 C/PLACA 2X4 DE EMBUTIR - 1ª LINHA	32,90	1.316,00
47	7013894-1	10,00	UN	TOMADA PARA REDE DE INFORMATICA RJ45 E-6 VIAS CAT 5e C/PLACA 2X4 DE EMBUTIR - 1ª LINHA	40,90	409,00
48	19010337-1	12,00	UN	Computador desktop com processador de 2 núcleos e 4 threads, clock básico de 4,0 GHz, Cache de 4 MB, Velocidade bus: 8 GT/s dmi3, TDP: 58 W, Vídeo Integrado: Placa mãe com 2 soquetes DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200 (OC)2933/2800/2666/2400/2133 MHz, BIOS: 128Mb AMI UEFI Legal BIOS com suporte para GUI multilíngua, Saída gráfica dupl: suporta portas HDMI e D-Sub por controladores de vídeo independentes, Suporta HDMI 1.4 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz, Suporta HDMI 2.0 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 30 Hz, Suporta D-Sub com máx. resolução de até 1920x1200 @ 60Hz, Áudio 7.1 CH HD (Realtek ALC897 Audio Codec), PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s, 1 x Realtek RTL8111H, Slots: 1 slot PCI Express 4.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x1, 4 conectores SATA3 6.0 Gb/s, suporte Intel Rapid Storage Technology 18, NCD, AHCI e Hot Plug, 1 x Conector SPI TPM, 1 x Injeção de Chassi e Conector de Alto-falante - 1 x Conector de Ventilador de GPU (4 pinos), 1 x Conector de Ventilador de Chassi / Bomba de Água (4 pinos), 1 x Conector de alimentação ATX de 24 pinos, 1 x Conector de alimentação 12V de 6 pinos, 1 x Conector de áudio do painel frontal, 1 x Conector USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta Proteção ESD), 1 x Conector USB 3.2 Gen1 (Suporta 2 USB 3.2 Portas Gen1) (Suporta proteção ESD) E / S do painel traseiro, 8 GB de memória RAM DDR4 2666MHz ou superior compatível; Armazenamento 120GB SSD, formato 2,5, interface SATA Ver. 3.0 (6Gb/s), Capacidade: 120GB, NAND; TLC, Performance de referência: 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação, Fonte de Alimentação de 400W Real, PFC Ativo, Fan 12CM Tensão ed entrada: 110-230V com Seleção automática de voltagem. Gabinete com suporte a padrão ATX e 1x Fan 12CM Incluso		



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Data: 18/07/2024

Página: 9 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
49	19010338-1	5,00	UN	Computador desktop com processador de 4 núcleos, número de threads: 8, Frequência baseada em processador: 3.30 GHz, Frequência turbo max: 4.30 GHz, Cache: 12 MB, TDP: 60W, Placa de Vídeo 2GB, com Clock mínimo de 650 MHz, 1x Saída DVI, 1x Saída VGA, 1x Saída HDMI; Placa Mãe com 2 soquetes DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz, 1 x slot PCIe 4.0 x16, 1 x slot PCIe 3.0 x1, 2 x slots M.2 e 4 x portas SATA 6Gb/s, 1 x Realtek 1 Gb Ethernet, USB traseiro (total de 4 portas), 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A), 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo-A), 1 x conector USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais, 2 x conectores USB 2.0 suportam 4 portas USB 2.0 adicionais, áudio Realtek 7.1 Surround Sound, Portas E/S no painel Traseiro: 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A), 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo-A), 1 x DisplayPort, 1 x porta D-Sub, 1 x porta HDMI, 1 x porta Ethernet Realtek 1Gb, 3 x tomadas de áudio, 1 x porta de teclado PS/2 (roxa), 1 x porta PS/2 Mouse (verde), 8GB de Memória Ram DDR4 2666MHz ou superior Compatível, Armazenamento SSD 120GB, Formato: 2.5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 120GB, NAND: TLC, Performance de referência - 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação, Fonte de Alimentação de 400W Realis, PFC Ativo, Fan de 12CM Tensão de Entrada 110-230V com Seleção Automática de Voltagem, Gabinete com suporte a Padrão ATX e 1x Fan 12CM Incluso		
50	19010339-1	3,00	UN	Computador desktop com processador de 6 núcleos, número de threads: 12, Frequência baseada em processador: 2.90 GHz, Frequência turbo max: 4.30 GHz, Cache: 12 MB, Velocidade do barramento: 8GT/s, TDP: 65W, Placa de Vídeo 4GB, com Clock do processador 1180 ~1183 MHz, Clock de memória de 6000 MHz, 1x Saída DVI, 1x Saída DP, 1x Saída HDMI; Placa mãe com 2 soquetes DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200 (OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz, BIOS: 128Mb AMI UEFI Legal BIOS com suporte para GUI multilíngue, Saída gráfica dupla: suporta portas HDMI e D-Sub por controladores de vídeo independentes, Suporta HDMI 2.0 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz, Suporta HDMI 1.4 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 30 Hz, Suporta D-Sub com máx. resolução de até 1920x1200 @ 60Hz, Áudio 7.1 CH HD (Realtek ALC897 Audio Codec), PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s, 1 x Realtek RTL8111H, Slots: 1 slot PCI Express 4.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x1, 4 conectores SATA3 6.0 Gb / s, suporta Intel Rapid Storage Technology 18, NCQ, AHCI e Hot Plug, 1 x Conector SPI TPM, 1 x Injeção de Chassi e Conector de Alto-falante - 1 x Conector de Ventilador de CPU (4 pinos), 1 x Conector de Ventilador de Chassi / Bomba de Água (4 pinos), 1 x Conector de alimentação ATX de 24 pinos, 1 x Conector de alimentação 12V de 8 pinos, 1 x Conector de áudio do painel frontal, 1 x Conector USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta Proteção ESD), 1 x Conector USB 3.2 Gen1 (Suporta 2 portas USB 3.2 Gen1) (Suporta proteção ESD) E / S do painel traseiro: 8GB de Memória Ram DDR4 2666MHz ou superior Compatível, Armazenamento SSD 240GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 240GB, NAND: TLC, Performance de referência - 800MB/s para leitura e 320MB/s para gravação, Fonte de Alimentação de 500W Realis, PFC Ativo, Fan de 12CM Tensão de Entrada 110-230V com Seleção Automática de Voltagem, Gabinete com suporte a Padrão ATX e 1x Fan 12CM Incluso		
51	19010340-1	1,00	UN	Computador desktop com processador de 8 núcleos e 16 threads, clock base de 3.6 GHz, Clock boost de 4.7 GHz, Cache L2 4MB, Cache L3 32MB, TDP 105W; Placa Gráfica com 1408 núcleos, Clock: 1800 MHz, Memória gráfica de 8GB, Velocidade 8 Gbps, 1x Display DP 1.4, 1x HDMI 2.0b, 1x Dual Link-DVI; Placa Mãe com 4 slots de memória DDR4, suportam até 128 GB, 4600(O.C)/4400(O.C)/4266(O.C)/4133(O.C)/4000(O.C)/3866(O.C)/3733(O.C)/3600(O.C)/3466(O.C)/3333(O.C)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Arquitetura de memória: Dual Channel, Suporta memória UDIMM não ECC, 1 x PCIe 4.0 x16 (modo x16), 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x16), 2 x PCIe 3.0 x1, Suporta no total 2x slot(s) M.2 e 4x portas SATA 6Gb/s, 2 x M.2_1 socket 3, 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s, Suporta RAID 0, 1, 10; Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet; Realtek ALC887/897 com 7.1 Surround Sound CODEC de alta definição; Portas USB Traseiras (Total 6), 2 x porta(s) USB 3.2 Gen 2 (2 x Tipo-A), 4 x porta(s) USB 3.2 Gen 1 (4 x Tipo-A, Portas USB Frontais (Total 6), 2 x porta(s) USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A), 4 x porta(s) USB 2.0 (4 x Tipo-A); BIOS: 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS; 16 GB de Memória Ram (2x 8GB) DDR4 3200 MHz Compatível, Armazenamento SSD 240GB, 650MB/s para leitura e 500MB/s para gravação, Fonte de Alimentação de 600W Realis, 80 Plus Bronze, PFC Ativo, Fan de 12CM Tensão de Entrada 110-230V com Seleção Automática de Voltagem, Gabinete com suporte a Padrão ATX e 2x Fan 12CM Incluso		



**ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA**

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319

CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº

95/2024

Data: 18/07/2024

Página: 10 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
52	19010342-1	3,00	UN	Computador portátil notebook com Processador Dual Core, 4MB, 1.1GHz - 2.8GHz Max Turbo, Memória RAM 4GB soldado DDR4 2400MHz, Armazenamento: SSD de 128GB PCIe NVMe M.2 Máxima expansão de armazenamento: Slot M.2 SSD até 512GB, Chipset: Integrado, Placa de vídeo: Integrada, Tela: 15.6, Resolução de Tela: HD (1366 x 768) Antirreflexo, Formato de Tela: 16:9 widescreen, Brilho da Tela: 220 nits, Tipo de Painel: TN, Abertura de Tela: 180 graus, Wi-Fi: WiFi 2x2 AC, Câmera HD-720p com Privacidade, Microfone: Microfone tipo Dual Array, Bluetooth: Bluetooth 5.0, Audio: Alto-falantes (2 x 1.5W), Audio (porta combo para headset/headphone): 1, USB (3.2) Gen 1 2, USB (2.0): 1, Lector de Cartões: Lector de Cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), Saída HDMI (1.4b): 1, PTP Touchpad: 1, Teclado Padrão Brasileiro: 1, Teclado numérico: 1, Bateria 2 células: 35Wh, Bateria Removível: Não, Adaptador AC: 45W, Altura: 1,99 cm, Largura: 36,22 cm, Comprimento: 25,34 cm, Peso: 1,7 Kg, Tela Touch Screen: Não, Tamanho da Tela: 15.6		
53	19010341-1	2,00	UN	Computador portátil notebook com Processador Núcleo 8, Threads 16, Cache 4MB L2 / 8MB L3, Velocidade: 1.8GHz (4.3GHz Max Turbo), Memória RAM: 8GB (4GB soldado DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200), Velocidade: 3200MHz, Expansível até 12GB: (4GB soldado + 8GB SO-DIMM DDR4-3200), Armazenamento: 1 x SSD de 256GB PCIe NVMe M.2, Máxima expansão de armazenamento: 1x Slot 2.5 HDD até 1TB + 1x Slot M.2 2242 SSD até 512GB ou M.2 2280 SSD até 1TB, Chipset: Integrado, Placa de vídeo: Integrada, Tela: Tamanho: 15.6, Resolução de Tela: Full HD (1920 x 1080) Antirreflexo, Formato de Tela: 16:9 widescreen, Brilho da Tela: 250 nits, Tipo de Painel: TN, Abertura de Tela: 180 graus, Wi-Fi: WiFi 2x2 AC, Câmera: HD-720p com Privacidade, Microfone: Microfone tipo Dual Array, Bluetooth: Bluetooth 5.0, Audio (alto-falantes): Alto-falantes com certificação Dolby Audio (2 x 1.5W), Conexões: Audio (porta combo para headset/headphone): 1, USB (3.2) Gen 1: 1, USB (2.0): 1, USB tipo C (3.2 Gen1): 1, Lector de Cartões 4 em 1: SD, SDHC, SDXC, MMC, Saída HDMI (1.4b): 1, Outros: PTP Touchpad, Teclado Padrão Brasileiro, Teclado numérico, Bateria: 2 x Células 38Wh, Bateria Removível: Não, Adaptador AC: 65W, Dimensões: Largura: 358.2 mm, Profundidade: 236.5 mm, Altura: 19.9mm		
54	99038101-1	15,00	UN	Fonte ATX Potência: 350W real, Pico: 20+4P e CPU 4+4P, Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 47-63Hz - Bivolt Chaveada Tensão Saída: +3.3V (+5V) +12V1 +12V2 +12V +5Vsb, Corrente: 16A /15A /14A /11A /0.3A /2.5A, Frequência: 110W /300W /3.6W /12.5W, SATA: 2 Conectores, Ventiladores: 1x Fan de 12cm, Molex: 02 Conectores	231,00	3.465,00
55	2030500-1	7,00	UN	Placa de vídeo 2 gb: Configurações Mínimas: 1600 MHz de clock, Capacidade: 2048 MB, Interface: 128 bits, Tipo: DCR3, Digital: 2560 x 1600, Analógico: 2048 x 1536, DirectX: 12, OpenGL: 4.3, PCI Express 2.0 rev.3.0;	293,00	2.051,00
56	99038106-1	2,00	UNI	Roteador Wi-Fi 6, Gigabit Ethernet AC 1500Mbps, 4 Antenas - Especificações: - Bandas de frequência sem fio: 2.4 GHz e 5 GHz, - Porta de Rede: Quatro portas WAN/LAN de 100/1000 Mbps, adaptação automática - Interface: Porta de energia - Botões: Botão WPS (H) / Botão Reset - Um indicador Led - Segurança: WPA3, Controle de acesso Wi-Fi, Wi-Fi para convidados, SSID oculto, Firewall, DMZ, Controle para os pais, Padrão de transmissão: - 802.11ax/ac/ah 2 x 2 e - 802.11b/g/n 2 x 2, MU-MIMO, OFDMA, ATF Taxa de transmissão sem fio - até 300 Mb/s em uma rede WiFi de 2.4 GHz - até 1201 Mb/s em uma rede WiFi de 5 GHz Memória: - 128 MB de RAM + 128 MB de ROM, Fonte de alimentação - Potência: <12 W - Fonte de alimentação AC/DC: 12V DC, 1A, Funções de software - 802.11k/v, protocolo IPv4/IPv6, temporizador de WiFi, WiFi para convidados, limitação de velocidade do dispositivo, filtro de endereço MAC, controle para os pais, VPN, DMZ/servidor virtual, PPPoE/DHCP/endereço IP estático/ - Métodos de conexão WAN/Bridge - Conteúdo da embalagem: - Adaptador de energia: 1 - Cabo de rede: 1 - Guia de início rápido e informações de segurança: 1 - Cartão de garantia: 1 - Garantia: 12 meses de garantia	443,00	886,00
57	99038107-1	10,00	UNI	Tomada 4x2 2 Módulos RJ45 fêmea Cat 6		

Preço Total: 98.862,80



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
CNPJ: 04.326.257/0001-99 null
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Data: 18/07/2024

Página: 11 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
------	--------	-----	-------	---------------	-------------	-------------

05.430.506/0001-54

LUÍZ ÂNGELO DALGALLO

Assinatura do fornecedor/prestador
Av. Dr. Oscar Geyer, 269
Centro - Bituruna - PR
CEP 84640-000

Adriano da Silveira Magnabosco

Bituruna, 18 de Julho de 2024.



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 **Telefone: (42) 3553-8006**
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Página: 1 / 11

COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Organograma: 03.002.00000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicitante: Adriano da Silveira Magnabosco
Local de Entrega: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto: Referente a Registro de Preço para aquisição de materiais e equipamentos de informática para manutenção, monitoramento, segurança, contra furtos e roubos para manutenção do Setor da Tecnologia, para as Unidades Básicas de Saúde, Hospital São Vicente de Paula e Centros Administrativos I, II e III, Conforme meta da LDO 01,20,36.

Razão Social: Marcelo Bertochi Informática **Banco/Agência:** _____
Endereço: Av. Dr. Oscar Geyer, nº 320 - Sala 01 **Conta Corrente:** _____
Telefone/Fax: (42) 3553-2958 **CNPJ:** 15.100.430/0001-92
Condições de Pagamento: _____
Prazo de Entrega: _____ **Validade da Proposta:** _____

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
1	51020012-1	20,00	PAR	BALUM CONVERSOR CFTV : Par de Balum CFTV com Conector: Entrada / saída de vídeo Cabo macho BNC / RJ45 / Tomada DC	15,00	300,00
2	2010505-1	25,00	UN	BATERIA SELADA PARA NOBREAK Tensão de operação = 12V, 7Ah, Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção, Tempo de recarga de bateria = 10h após 90% descarregada, Vida útil da bateria = acima de 2 anos, Garantia de fábrica = 1 ano ou mais.	111,00	2775,00
3	19010308-1	3,00	UN	Cabo de 4 pares trançados categoria 6 com velocidade de transmissão de 1 gigabit e tamanho de 305 metros, compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23AWG, isolados em polietileno especial, Capa externa em PVC não propagante à chama, nas opções CM, CMR e LSZH. Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m) com gravação de diâmetro/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote. Certificações Certificações UL Listed E160837, ETL Listed 305002, ETL Verified 2021181CRT-003, ETL 4 conexões 3073041, ETL 6 conexões 100687894CRT-001a, Anatel 00488-13-00256, Com 12 meses de garantia.	1375,00	4125,00
4	19010298-1	1,00	UN	Cabo de rede Lan Cat 5e Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu; 24AWG, isolados em polietileno de alta densidade e produzido conformidade com a Diretiva Europeia RoHS. Capa externa: PVC na opção CMX. Diâmetro nominal: 4,8 mm Caixa: 305m.	740,00	740,00
5	19010319-1	5,00	UN	Cabo HDMI com 1,5 metros de comprimento, com os recursos sRGB, YCbCr - 4:2:2/4:4:4, Áudio 24bit, 192KHz, 8 canais LPCM, Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima, CEC - Controle de outros dispositivos, DVD Áudio, Super Áudio, Deep Color até 48bit, xvYCC, Auto Lip-Sync, Dolby True HD (Áudio 7.1), DTS - HD Master (Áudio 7.1), CEC Extendido, 3D, Canal Ethernet, Canal de retorno de áudio, 4K@30Hz, 4K@60Hz, Suporte à espaço de cor Rec.2020, Suporte à YCbCr 4:2:0, 32 canais de áudio, Áudio a 1536 KHz, 4 canais de vídeo simultâneos, 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View). Com 12 meses de garantia.	13,00	65,00
6	2030500-1	3,00	UN	Cabo HDMI com 3 metros de comprimento, com os recursos sRGB, YCbCr - 4:2:2/4:4:4, Áudio 24bit, 192KHz, 8 canais LPCM, Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima, CEC - Controle de outros dispositivos, DVD Áudio, Super Áudio, Deep Color até 48bit, xvYCC, Auto Lip-Sync, Dolby True HD (Áudio 7.1), DTS - HD Master (Áudio 7.1), CEC Extendido, 3D, Canal Ethernet, Canal de retorno de áudio, 4K@30Hz, 4K@60Hz, Suporte à espaço de cor Rec.2020, Suporte à YCbCr 4:2:0, 32 canais de áudio, Áudio a 1536 KHz, 4 canais de vídeo simultâneos, 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View). Com 12 meses de garantia.	23,00	69,00
7	19010213-1	10,00	UN	Cabo para Telefonia Espiral - 1,80 m Cabo para Telefonia Espiral - 1,80 m possibilita ligar o fone a base Cabo deve vir já montado com os conectores RJ11 e pronto para o uso.	20,00	200,00



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Página: 2 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
8	51020023-1	4,00	UN	Caixa de Som Desenvolvido para Notebook e Desktops - Mini Speaker - Sistema de Áudio 2.0 - Blindagem eletromagnética - Conexão Áudio P2 3.5 mm - Alimentação via USB - Voltagem: USB 5VDC ±10% - Corrente: 100mA (Max) Informações Adicionais: - Dimensões: 69 x 63 x 65 mm - Material: Plástico ABS - Temperatura de trabalho: 0° ~ 45° - Umidade do ar: 45% ~ 90% - Frequência 20 Hz ~ 16 KHz - SNR: 80db - Distorção: <0.5% 1W 1KHz - Impedância: 40 (Ohms) - Potência 3Watts - Certificações CE, FCC Conteúdo da Embalagem: - Caixa de Som G3Tech Portable Speaker 2.0 Garantia 3 meses de garantia	40,00	160,00
9	51020022-1	3,00	UN	Caixa de som multimedial 2.1 - Potência: 14W - RMS: 8W + 3W * 2 - Conector P2 3,5 mm - Alimentação: USB 5V - Frequência de resposta: 100Hz - 18KHz - Impedância: 4A Informações Adicionais: - Controle de graves - Compatibilidade: PC / Notebook - Alimentação via USB - Caixas de som multimedial 2 em 1 Dimensões Aproximadas: - Subwoofer: 13,2 x 10,0 x 8,8 cm - Caixa satélite: 6,5 x 6,5 x 6,4 cm Conteúdo da Embalagem: - 01 Subwoofer - 02 Caixas satélite estéreo Garantia 1 ano de garantia	162,00	486,00
10	51020021-1	20,00	UN	Câmera Bullet Infravermelho Full HD 1080p - HDCVI, HDTVI, AHD, ANALÓGICO, Compatível com 4 tecnologias: HDCVI, HDTVI 2.0, AHD-H e analógica. Resolução Full HD (1080p) Sensor megapixel 1/2.7 Lente de 3.6 mm Alcance IR de 20 m Case plástico, Menu OSD, IR inteligente, Proteção contra surtos de tensão, Sensor 1/2.7 2 megapixels CMOS, Pixels efetivos: 1920 x 1080. Linhas horizontais: 1920H, Resolução real: Full HD (1080p) Analógica (800 TVL), Lente: 3.6 mm, Ângulo de visão horizontal: 95°, Ângulo de visão vertical: 48°, Alcance IR: 20 m, IR inteligente: Sim, Quantidade de LEDs: 12, Comprimento de onda LED IR: 850 nm, Formato do vídeo: NTSC, Protocolos de vídeo: HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) / analógico (CVBS), Mudança de protocolo: VHD Control e Menu OSD, Relação sinal-ruído: > 85 dB, Sensibilidade: 0.05 lux / f2.0, 0 lux IR on, Velocidade do obturador: 1/30s ~ 1/100.000s, Sincronismo: Interno, Íris: Eletrônica, Day & Night: Automático (ajustável), colorido, P&B, Treça Automática do Filtro (ICR): Sim, Controle Automático de Ganho (AGC): On, Compensação de Luz de Fundo (BLC): On/Off, High Light Compensation (HLC): Sim (digital), Wide Dynamic Range (WDR): Sim (D/WDR), Balanço de branco: Automático / Ajustável, Modo de imagem: Padrão / Suave / Vivo, Ajuste de imagem: Brilho / Contraste / Nitidez / Saturação / Cromas / Gamma, Função Espelho: Rotação horizontal e vertical, Idiomas do Menu OSD: Português / Inglês, Máscara de privacidade: On / Off (8 áreas programáveis), Redução Digital de Ruído (DNR): 2D - Ajustável, Conexões: Saída de vídeo: 75 Ω BNC fêmea, Alimentação: Conector: P4 fêmea, Características elétricas: Consumo máximo de corrente: 260 mA, Consumo máximo de potência: 3,1 W, Tensão: 12 Vdc, Proteção antissurtos: 15 kV (vídeo e alimentação), Características mecânicas: Cor case: Branca, Tipo case / Material: Bullet / Plástico, Grau de proteção: IP66, Local de instalação: Interno/externo, Características ambientais: Temperatura de armazenamento: -10 °C a 60 °C, Temperatura de operação: -10 °C a 60 °C, Umidade relativa de operação: 20% a 90% RH;	230,00	4600,00
11	19010331-1	10,00	UN	CAPA TABLET GALAXY TAB S 10.1 MODELO T510T515	87,00	870,00



Solicitação nº
95/2024

Page: 3 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid	Especificação	Preço Unit	Preço Total
12	19010322-1	100,00	UN	Conector RJ45 Macho CAT5E Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Material do corpo do produto Termoplástico não propagante a chama UL 84V-2 Temperatura de instalação 20°C Temperatura de Armazenamento -40°C a +70°C Temperatura de Operação -10°C a +60°C Normas Aplicáveis e Certificações Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC 68.5 Certificação UL E173971 ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED	1,50	150,00
13	19010240-1	200,00	UN	Conector RJ45 Macho CAT6 Gigalan, Padrão RoHS Compliant, Tipo de Conector RJ-45, Tipo de cabo U/UTP, Diâmetro do Condutor 26 a 22 AWG, Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel, Material do corpo do produto, Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0. Com 12 meses de garantia.	4,00	800,00
14	19010313-1	10,00	UN	Dispositivo de armazenamento pendrive com capacidade de armazenamento de 8GB com interface de comunicação USB 3.0. Com 12 meses de garantia.	46,00	460,00
15	51020014-1	2,00	UN	DVR - GRAVADOR: Especificação: Gravador Digital de Vídeo DVR -H.264, H.264 + o compressão de vídeo de fluxo duplo -Suporte HD-TVI, AHD e câmeras analógicas com -Acesso adaptativo -Suporte 1080P Lite modo habilitado para perceber o tempo real - Resolução de 1080P Lite e 720P Lite -Saída HDMI e VGA até 1920 x 1080P -Larga distância de transmissão sobre cabo coaxial -Reprodução síncrona de até 4/8 canais com resolução de 1080p -Reprodução em até 256X speed.VIF Entrada de Vídeo/Audio Entrada de áudio: 1-ch Compressão de Vídeo: H.264, H.264 + Entrada de vídeo analógica e HD-TVI: Conexão de 16 canais, interface BNC (1.0Vp-p, 75 Ω) Tipos de câmera suportados: Suporta entrada HDTV: 3 MP, 1080p / 25Hz, 1080p / 30Hz, 720p / 25Hz, 720p / 30Hz, 720P / 50Hz, 720p / 60Hz, Suporte a entrada AHD: 1080p / 25Hz, 1080p / 30Hz, 720p / 25Hz, 720p / 30Hz suporte de entrada CVBS Entrada de Vídeo IP: 2-ch Resolução de até 2MP Interface de entrada de vídeo: BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) Compressão de áudio: G.711 Interface de entrada de áudio: RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) Áudio Bidirecional: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (usando entrada de áudio) Saída de Vídeo / Audio Saída CVBS: 1-ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω), resolução: PAL: 704x576, NTSC: 704x480 Saída HDMI / VGA: HDMI: 1-canal, 4K (3840 x 2160) / 30Hz, 2K (2560 x 1440) / 60Hz, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz VGA: 1-canal, 2K (2560 x 1440) / 60Hz, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz Resolução de gravação: Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; Quando o modo 1080p Lite está ativado: 3 MP / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Taxa de quadros: Convencional: Quando o modo 1080p Lite não está ativado: Para acesso a fluxo de 3 MP: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 12fps Para acesso ao fluxo de 1080p: 1080p / 720p a 12fps; VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Para acesso ao fluxo de 720p: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Quando o modo 1080p Lite está ativado: 3 MP / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 qps (P) / 30 qps (N) Taxa de bits de vídeo: 32 Kbps-6 Mbps Tipo de Fluxo: Vídeo / Vídeo e Áudio Saída de áudio: 1-ch RCA (Linear, 1KΩ) Fluxo duplo: Apoio, suporte Resolução de reprodução: Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; Quando o modo 1080p Lite está ativado: 3 MP / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Reprodução 3Inouca: 16 ch Gerenciamento de rede Conexões remotas: 128 Protocolos de rede: TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SAMP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF Driver de Disco Rígido Tipo de interface: 1 interface SATA Capacidade: Capacidade de até 6 TB para cada disco Interface externa Interface de rede: 1; Interface Ethernet auto-adaptável de 10M / 100M Interface USB: 1 interface USB 2.0 e 1 interface USB 3.0 Configurações Gerais Fonte de Alimentação: 12V DC Consumo: = 30W (sem discos rígidos) Temperatura de trabalho: -10 °C - + 55 °C (14 °F - 131 °F) Umidade de trabalho: 10% - 90% Chassis: Chassis 1U autônomo Dimensão: 315 x 242 x 45 mm (12,4 x 9,5 x 1,8 polegadas) Peso: =2 kg (4,4 lb)	1260,00	2520,00
16	19010298-1	5,00	UN	Filtro de linha com 5 tomadas potência: 1.270W em rede 127V e 2.200W em rede 220V, Tensão: entrada 115/127 ou 220V- com tensão de saída igual a tensão de entrada, Tomadas: 04 de saída no padrão NBR14136 (2P + T), Circuit Breaker: Circuito de proteção que elimina a necessidade de substituição de fusível, Comprimento do cabo: 1,3 metro.	61,00	305,00
17	19010315-1	10,00	UN	Fonte ATX 500w com potência real de 500W, refrigeração por 1 cooler de 12 ou 14 CM, Voltagem automática 110/220V, Pinagem 1x20+4 Pinos (com sleeve), 1x 6+2 Pinos PCI Express, 1x 5 Pinos (4+4 Alimentação processador), 2x Molex, 4x Bata.	292,00	2920,00
18	51020013-1	2,00	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO (Câmeras de Segurança) Bivolt Fonte Chaveada 12v 10a Ideal para CTFV	85,00	170,00



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Página: 4 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
19	51020019-1	2,00	UN	HD Purple para armazenamento com capacidade de 6 TB, Velocidade do Eixo (RPM) 5400 RPM, Interface SATA III (6 GB/s), Temperatura de Operação 0°C a 65°C, Temperatura de Armazenamento -40°C a +70°C, Dimensões Altura (cm) 14,70, Espessura (cm) 2,60, Largura (cm) 10,20, Peso (g) 750,00.	1202,00	2404,00
20	19010302-1	3,00	UN	Impressora Laser Monocromática com funções de Impressão, Cópia, Digitalização, E-mail, Velocidade de Impressão: A4: Até 38 ppm, Carta: Até 40 ppm Preto, Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto, Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm, Digitalização com base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de Imagem por contato (contact image sensors - CIS), Resolução de Digitalização de Hardware: Até 1200 x 1200 dpi e Ótica: Até 1200 x 1200 dpi, Formatos digitalizados PDF, JPG, TIFF, Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, Máximo: 102 x 152 mm, Mínimo: 216 x 297 mm (Base plana), Velocidade de Digitalização: Até 29 ppm/48 ipm (preto e branco), Até 20 ppm/34 ipm (cores), Digitalização para nuvem, digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint, digitalização para computador com software, configurações rápida, Velocidade de cópia: Preto A4: Até 38 com, Resolução de cópia: Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Cor: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Número máximo de cópias: Até 999 cópias, Dimensionamento da copiadora: 25 até 400%, Conectividade padrão: USB de alta velocidade 2.0, 1 x host USB traseiro, 1 x porta USB frontal, Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T, Radio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz, Capacidades de rede: Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporadas, Ethernet com autotranscove, Autenticação via 802.1X, Capacidade sem fio: Banda dupla Wi-Fi integrada, Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise, Criptografia via AES ou TKIP, WPS, Wi-Fi Direct, Bluetooth Low-Energy, Memória: Padrão: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Máximo: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Velocidade do processador: 1200 MHz, Ciclo de trabalho Mensalmente: Até 80.000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000, Manuseamento de papel: 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas, Bandeja de saída para 150 folhas, Opções de frente e verso: Automático (padrão), Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão (50 folhas), Bandejas para papel Standard: 2, Capacidades de entrada: Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão, Até 10 envelopes, Capacidades de saída: Até 150 folhas Padrão, até 10 envelopes, Tela de toque colorida de 2,7 tela de toque colorida intuitiva (CGDI), Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz).	5830,00	17490,00
21	19010335-1	7,00	UN	Impressora Laser monocromática com velocidade de impressão 21-30 ppm, capacidade de saída de até 100 folhas, bandeja de entrada para 150 folhas, tecnologia Laser, alimentação 110 a 127 volts VCA, 50/60 Hz, consumo de energia 320w (impressão ativa), 30w (pronto), 0,2w (desligamento manual), 0,2w (desligamento automático), fonte de alimentação interna, primeira página impressa em preto em até 8,3 segundos, ciclo de trabalho mensal de até 10.000 páginas, linguagem de impressão SPL, dimensões mínimas 331x215x178mm, dimensões máximas 331x350x248mm, conectividade através de porta USB 2.0 alta velocidade, velocidade do processador de 400MHz, memória padrão de 64MB, cabo usb e de energia incluso, suporte para mídias A4, A5, B5m Ofício, Envelope (DL, C5), Certificação e Conformidade com EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, CFR 47 Parte 15, Subparte B1 ANSI C63.4-2009, ICES-003 E diplo 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012, CNS 13438 (outras aprovações da EMC conforme exigido pelos países individualmente), Segurança segundo os padrões IEC 60950-1: 2005 +A1: 2009 +A2 2013 (Internacional); EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010+A12: 2011 +A2: 2013 (UE); IEC/EN 60825-1: 2014 (Produto Laser Classe 1); EN 62479: 2010/IEC 62749: 2010, Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC com o símbolo CE (Europa), Certificado GS (Alemanha, Europa), Listado para UL/cUL e UL CoC (EUA/Canadá); CAN/CSA C22.2 nº 60950-1-07 2ª Ed. 2014-10, Conformidade com os padrões de segurança de Laser CFR 21 1002.10 e 1002.11, Sem mercúrio, Resolução de Impressão 600x600 dpi, Qualidade de Impressão Até 1.200x1.200 dpi, Funcionalidades inteligentes Duplex manual, impressão N por página, intercalação, marcas d'água, aceita vários tipos e tamanhos de papel.	1457,00	10199,00
22	19010303-1	5,00	UN	Limpa Contato Elétrico/Eletrônico 300ml, Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos, Recupera a condutividade dos contatos, Não propaga corrente elétrica.	20,00	100,00
23	19010311-1	2,00	UN	Memória Ram com Capacidade de 4GB, Frequência: 1600Mhz, Tipo DDR3, Tensão: 1.5V, Pinagem: 240-pin	107,00	214,00
24	19010310-1	2,00	UN	Memória Ram com Capacidade de 8GB, Frequência: 1600Mhz, Tipo DDR3, Tensão: 1.5V, Pinagem: 240-pin	188,00	376,00
25	19010312-1	2,00	UN	Memória Ram para Notebook com Capacidade de 8GB DDR3L 1600 (PC3 12800) CAS Latência: 11, VDDQ = 1.35V, Tipo: 204-Pin DDR3 SO-DIMM	122,00	244,00



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Página: 5 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit	Preço Total
26	19010306-1	5,00	UN	Memória Ram Tipo: DDR4, 4 GB de Capacidade e Frequência de 2666MHz Formato da embalagem: DIMM, Pino da embalagem: 288, Perfil de desempenho: XMP 2.0, Tamanho: Kit de 4GB (1 x 4GB), Latência SPD: 15-15-15-36, Velocidade SPD: 2133MHz, Voltagem: SPD 1.2V, Avaliação de velocidade: PC4-21300 (2666MHz), Latência testada: 16-18-18-35, Velocidade testada: 2666MHz, Voltagem testada: 1.35V.	182,00	910,00
27	19010304-1	3,00	UN	Memória Ram Tipo: DDR4, 8 GB de Capacidade e Frequência de 2666MHz Formato da embalagem: DIMM, Pino da embalagem: 288, Perfil de desempenho: XMP 2.0, Tamanho: Kit de 8GB (1 x 8GB), Latência SPD: 15-15-15-36, Velocidade SPD: 2133MHz, Voltagem: SPD 1.2V, Avaliação de velocidade: PC4-21300 (2666MHz), Latência testada: 16-18-18-35, Velocidade testada: 2666MHz, Voltagem testada: 1.35V.	212,00	636,00
28	2014583-1	5,00	UN	Monitor Led 24 1920 x 1080 Full HD Tipo de Monitor: LED Tamanho da tela: 24 Resolução Máxima: 1920 x 1080 Pixel Pitch: 0,2715 x 0,2715mm Brilho: 200 cd/m² Contraste: 1000:1 Ângulo de Visão: 170°/160° Tempo de resposta: 5ms (GTG) Pedestal incluso: Sim Conexões: HDMI; D-Sub; Headphone Out Voltagem: Bivolt	1185,00	5925,00
29	19010323-1	50,00	UN	Mouse com conexão USB Cor: Preto, Interface: USB Plug and Play, Rolagem Fácil DPI: 1000, Porta USB, Largura 8,2cm, Altura 8,2cm, Profundidade 3,5cm	22,00	1100,00
30	2016402-1	15,00	UN	Nobreak Microprocessado Com Memória Flash Interna com Tecnologia Line Interative Com Forma De Onda Semsenoidal, Auto Teste Para Verificação Das Condições Iniciais Do Equipamento, Tecnologia Smd, Comutação Livre De Transições Pois Rede E Inversor São Perfeitamente Sincronizados (Pli), De Start, Chave Liga/Desliga Temporizada E Embutida No Painel Frontal Que Evita Desligamento Acidental, Porta-Fusível Com Unidade Reserva, Função True Rms, Função Mute, Circuito Desmagnetizador, Gabinete Metálico Com Pintura Epóxi, Painel Frontal Com Plástico Abs Alto Impacto, Bateria Selada Tipo Vrla Interna De Primeira Linha E A Prova De Vazamento, Proteção Contra Surto De Tensão Entre Fase E Neutro, Sinalização Visual Através De Três Ledo No Painel Frontal Com Todas As Condições Do Nobreak (Rede Elétrica, Bateria E Carga), Alarme Sonoro Crescente Para Indicação Do Nível De Bateria No Modo Inversor, Indicação De Potência Consumida Pela Carga, Desligamento Por Carga Mínima, Seis Tomadas De Saída, Cabo De Alimentação Ac Padrão Nbr 14136, Tomadas De Saída Padrão Nbr 14136 ... Tensão De Entrada Nominal: 120v/220v Automático, Faixa Tensão De Entrada: 99v-140v 160v-215v, Frequência De Entrada: 47hz - 63hz, Subtensão: 95v/180v, Sobretensão: 140v/245v, Potência De Saída Nominal Contínua: 700va/300w, Potência De Pico Nominal: 350w, Tensão De Saída Nominal: 120v/220v (Configurável Através De Jumper Interno), Faixa De Saída Em Modo Inversor: 120v - 5 Ou 220v, Frequência De Saída Em Modo Inversor: 60hz -0,1, Tempo De Aionamento Do Inversor: +95 Para 120v/120v Ou 220v/220v. 60 Para 120, Bateria com Tensão de operação: 12V, Quantidade: 1x7Ah/12V, Tipo de bateria: Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção, Tempo de recarga da bateria: 10h após 90% descarregada, Vida útil da bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura.	710,00	10650,00
31	19010325-1	5,00	UN	Pasta Térmica cor Cinza com Condutção térmica: 1.85 W/m-K, e Temperatura de operação °C): -50? - 240?	30,00	150,00
32	19010332-1	10,00	UN	PELICULA DE VIDEO PARA TABLET GALAXY TAB A 10.1 MODELO T510/T515	60,00	600,00
33	19010314-1	5,00	UN	Placa de Rede RJ45 - PCI-E 1x 10/100/1000Mbps para o modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para Full-Duplex modo, Controle de Fluxo IEEE 802.3x (Full-Duplex), Certificações FCC, CE, RoHS, BSMI, VCCI	152,00	760,00
34	51020020-1	20,00	UN	PLUG P4 COM BORNE Tipo: F	8,00	160,00
35	51020024-1	20,00	UN	PLUG P4 COM BORNE Tipo: Macho	8,00	160,00



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Página: 6 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
36	19010257-1	1,00	UN	Projektor com 3.600 lumens de brilho, Contraste de 20.000:1 Resolução SVGA / XGA com sistema de projeção DLPTM resolução 1024x768 e 3.600 ANSI Lumens (Padrão), 2.880ANSI Lumens (ECO) (Conformidade com ISO 21118), Formato 4:3 (Nativo) e 16:9 (Suportado), lente F = 2.56 ~ 2.68, f = 22.0 mm ~ 24.1 mm Zoom Manual e Foco Manual, tempo de Vida da lâmpada 5.000 Horas (Padrão), 10.000 Horas (ECO), 15.000 Horas (ExtremeEco), Nível de Ruído 30 dBA (Padrão), 26 dBA (ECO), Conexões Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1, Composite Video (RCA) x 1, HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, Conexões de Saída Analog RGB (D-sub) x 1, RS232 (D-sub) x1, Dimensões 299.5 x 220 x 105.1 mm (11.8 x 8.7 x 4.1, with feet). Com 12 meses de garantia	4110,00	4110,00
37	51020018-1	3,00	UN	RACK Especificações: RACK DE PAREDE 60X300MM PADRÃO 19Estrutura em chapa de aço 0,75/1,2 mm Porta frontal em chapa de aço 0,75 mm, visor em acrílico e fechadura cilíndrica com chaves Laterais removíveis confeccionadas em chapa de aço 0,75 mm, com fecho rápido e exaustão em forma de venezianas Teto com abertura para instalação de até dois microventiladores Planos de fixação, em chapa de aço 1,2 mm reguláveis na profundidade Aberturas nas partes superior e inferior para passagem de cabos Acabamento: Pintura eletrolítica a pó texturizado	545,00	1635,00
38	19010305-1	3,00	UN	Roteador Wireless Dual Band AC 1200 com as Especificações: Fonte de Alimentação: 12VDC/1.0A, Dimensões (L X C X A): 230.0 x 144.0 x 37.0 mm, Tipo de Antena: 4 Antenas Fixas, Frequência: 2.4GHz e 5GHz, Funções Wireless: Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless, QoS: WMM, Controle de Largura de Banda, Tipo de WAN: IP Dinâmico, IP Estático, PPPoE, Gerenciamento: Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto, Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Direcionamento de Porta, UPnP, DMZ, DNS Dinâmico: DynDns, NO-IP, Controle de Acesso: Controle do País, Controle de Gerenciamento Local, Lista Host, Agendamento de Acesso, Regra de Gerenciamento, Protocolos: IPv4 e IPv6, Certificação: CE, FCC, RoHS, Interface: 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta WAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta USB 2.0, Padrões Wireless: IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, Sensibilidade de Recepção: 5GHz: 11a 54M: -73dBm, 11ac VHT20 MCS8: -86dBm, 11ac VHT40 MCS9: -81dBm, 11ac VHT80 MCS9: -58dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -75dBm, 11n HT20 MCS7: -73dBm, 11n HT40 MCS7: -70dBm, Potência de Transmissão CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz), FCC: <30dBm, DHCP: Servidor, Cliente, Lista Cliente DHCP, Reserva de Endereço	302,00	906,00
39	19010299-1	10,00	UN	Solid State Drive 120 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 120GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	142,00	1420,00
40	19010300-1	5,00	UN	Solid State Drive 240 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 240GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	178,00	890,00
41	19010301-1	5,00	UN	Solid State Drive 480 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 480GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	265,00	1325,00
42	19010324-1	3,00	UN	SWITCH 24 PORTAS: Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet: 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática; Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover); QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo; Pannel frontal com LEDs indicadores, Gabinete desktop para utilização em mesa, parede e rack.	681,00	2043,00



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Página: 7 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
43	6011106-1	5,00	UN	Tablet Processador tipo Octa Core: -Velocidade do Processador 1.6 GHz, 1.6 GHz TELA - Tamanho (Tela Principal) 10.1 (255,4 mm) - Resolução (Tela Principal) 1920 x 1200 (WUXGA) - Tecnologia (Tela Principal) TFT - Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M CÂMERA - Resolução - Câmera Traseira 8.0 MP - Foco Automático - Câmera Traseira Sim - Resolução - Câmera Frontal 5.0MP - Flash - Câmera Traseira Não - Resolução - Gravação de Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps MEMÓRIA - Memória RAM(GB) 2 GB - Memória Total interna (GB) 32 GB - Memória Disponível (GB) 23.8 GB - Suporte ao Cartão de Memória MicroSD (até 512 GB) REDE/BANDAS - 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 - 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) - 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300) CONECTIVIDADE - ANT+ Sim - Versão de USB USB 2.0 - Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo - Conector de Fone de Ouvido Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) - Versão de MHL Não - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct Sim - Versão de Bluetooth Bluetooth v5.0 (LE até 2 Mbps) - NFC Não - Perfil de Bluetooth A2DP, AVRCP, DL, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PSAP - PC Sync Smart Switch (Versão para PC) SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 9.0 INFORMAÇÕES GERAIS - Formato Tablet - Sensores Acelerômetro - Especificações Físicas - Dimensões (AxLxP, mm) 245.2 x 149.4 x 7.5 - Peso (g) 470 BATERIA - Uso de Internet 3G (Horas) até 12 - Uso de Internet 4G (Horas) até 13 - Uso de Internet Wi-Fi (Horas) até 13 - Reprodução de Vídeos (Horas) até 13 - Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 8150 - Removível Não - Tempo de Reprodução de Áudio (Horas) até 128 - Tempo em ligações (3G WCDMA) (Horas) até 35 AUDIO E VIDEO - Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolução de Reprodução de Vídeo UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formato de Reprodução de Áudio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA	1565,00	7825,00



**ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA**

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Data: 05/04/2024

Página: 8 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
44	2032108-1	50,00	UN	Teclado USB multimídia padrão ABNT2 Padrão ABNT2 - Toque suave - Tipo do Teclado: Membrana - Cor: Preto - Conexão com computador: USB (Cabo 1,45m) - Teclado layout padrão ABNT2 - Toque suave - Sistema AntiRespingo de resistência a derramamentos acidentais. - Teclas de atalho de internet/multimídia/sistema (19 Teclas Multimídia) - Comprimento do cabo: 1,44m Teclas: - Internet: Favoritos, Página inicial, Email, Atualizar, Voltar, Avançar - Atalho: Procurar, Desligar, Acordar, Dormir, Calculadora, Meu computador - Multimídia: Mudo, Volume +, Volume -, Retroceder, Avançar, Stop, Play/pause	42,00	2.100,00
45	19010248-1	5,00	UN	45 1 PC TELEFONE IP SIP COM DUAS INTERFACES 10/100BASE-T O telefone IP deve possuir funções de roteador; Deve possuir alta qualidade de áudio, compatível com protocolo de comunicação SIP e projetado para ser uma solução em redes VoIP (Voz sobre IP); Deve possuir as seguintes conexões: Porta LAN para acesso à rede interna, Porta WAN para acesso à rede externa, Entrada para fonte de alimentação; Deve possuir as seguintes facilidades: Priorização do tráfego de voz sobre o de dados (ToS/Diff Serv), garantindo qualidade de áudio superior, Teclas Redial, Flash e Mute com LED sinalizador, Volume da campainha ajustável, Função de monitor e bridge Configuração via web e via menu de voz em português, Funções Agenda, Discagem rápida, Bloqueio de chamada anônima, Desvio de chamada, Não perturbe, Transferência de chamada e Toques personalizáveis, Protocolo SIP 2.0 (RFC 3261), Atualização remota e de firmware e de configuração e Fonte de alimentação bivolt automática; Deve possuir características Técnicas mínimas: Interface WAN (10/100BASE-T 1 x RJ45), Interface LAN (10/100BASE-T 1 x RJ45), Codex G711, G723, G726-32, G729 e ILBC; Fonte de alimentação Entrada: 100 a 240 VCA 50-60 Hz, Saída: 5 VCC, 2 A, consumo máximo de energia 2,16 kWh/mês e Configuração de rede estática (DHCP ou PPPoE (ADSL)), Deve possuir garantia de um (1) ano.	375,00	1.875,00
46	7013894-1	40,00	UN	TOMADA PARA REDE DE INFORMATICA RJ45 E-8 VIAS CAT 5 C/PLACA 2X4 DE EMBUTIR - 1ª LINHA	45,00	1.800,00
47	7013944-1	10,00	UN	TOMADA PARA REDE DE INFORMATICA RJ45 E-8 VIAS CAT 5e C/PLACA 2X4 DE EMBUTIR - 1ª LINHA	20,00	200,00
48	19010337-1	12,00	UN	Computador desktop com processador de 2 núcleos e 4 threads, clock básico de 4,0 GHz, Cache de 4 MB, Velocidade bus: 8 GT/s e 3,0 TDP: 58 W, Vídeo Integrado; Placa mãe com 2 slots DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200 (OCY2833/2800/2666/2400/2133 MHz, BIOS: 128Mb AMI UEFI Legal BIOS com suporte para GUI multilíngua, Saída gráfica dupla: suporta portas HDMI e D-Sub por controladores de vídeo independentes, Suporta HDMI 2.0 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz, Suporta HDMI 1.4 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 30 Hz, Suporta D-Sub com máx. resolução de até 1920x1200 @ 60Hz, Áudio 7.1 CH HD (Realtek ALC897 Audio Codec), PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s, 1 x Realtek RTL8111H, Slots: 1 slot PCI Express 4.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x1, 4 conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte Intel Rapid Storage Technology 18, NCQ, AHCI e Hot Plug, 1 x Conector SPI TPM, 1 x Injeção de Chassi e Conector de Abafador - 1 x Conector de Ventilador da CPU (4 pinos), 1 x Conector de Ventilador do Chassi / Bomba de Água (4 pinos), 1 x Conector de alimentação ATX de 24 pinos, 1 x Conector de alimentação 12V de 8 pinos, 1 x Conector de áudio do painel frontal, 1 x Conector USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta Proteção ESD), 1 x Conector USB 3.2 Gen1 (Suporta 2 USB 3.2 Portas Gen1) (Suporta proteção ESD) E / S do painel traseiro: 8 GB de memória RAM DDR4 2666MHz ou superior compatível; Armazenamento 120GB SSD, formato 2,5, interfaces SATA Ver. 3.0 (6Gb/s), Capacidade: 120GB, NAND: TLC, Performance de referência: 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação, Fonte de Alimentação de 400W Real, PFC Ativo, Fan 12CM Tensão de entrada: 110-230V com Seleção automática de voltagem, Gabinete com suporte a padrão ATX e 1x Fan 12CM Incluso	197,70	2.372,40



**ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA**

CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

**Solicitação nº
95/2024**

Página: 9 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
49	19010338-1	5,00	UN	Computador desktop com processador de 4 núcleos, número de threads: 8, Frequência baseada em processador: 3.30 GHz, Frequência turbo max: 4.30 GHz, Cache: 12 MB, TDP: 60W, Placa de Vídeo 2GB, com Clock mínimo de 650 MHz, 1x Saída DVI, 1x Saída VGA, 1x Saída HDMI, Placa Mãe com 2 soquetes DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz, 1 x slot PCIe 4.0 x16, 1 x slot PCIe 3.0 x1, 2 x slots M.2 e 4 x portas SATA 6Gb/s, 1 x Realtek 1 Gb Ethernet, USB traseiro (total de 4 portas), 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A), 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo-A), 1 x conector USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais, 2 x conectores USB 2.0 suportam 4 portas USB 2.0 adicionais, áudio Realtek 7.1 Surround Sound, Portas E/S no painel Traseiro: 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A), 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo-A), 1 x DisplayPort, 1 x porta D-Sub, 1 x porta HDMI, 1 x porta Ethernet Realtek 1Gb, 3 x tomadas de áudio, 1 x porta de teclado PS/2 (roxa), 1 x porta PS/2 Mouse (verde), 8GB de Memória Ram DDR4 2666MHz ou superior Compatível, Armazenamento SSD 120GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 120GB, NAND: TLC, Performance de referência - 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação, Fonte de Alimentação de 400W Reais, PFC Ativo, Fan de 12CM Tensão de Entrada 110-230V com Seleção Automática de Voltagem, Gabinete com suporte a Padrão ATX e 1x Fan 12CM Incluso	2248,00	11.240,00
50	19010339-1	3,00	UN	Computador desktop com processador de 6 núcleos, número de threads: 12, Frequência baseada em processador: 2.90 GHz, Frequência turbo max: 4.30 GHz, Cache: 12 MB, Velocidade do barramento: 8GT/s, TDP: 65W, Placa de Vídeo 4GB, com Clock do processador 1180 ~1183 Mhz, Clock de memória de 6000 MHz, 1x Saída DVI, 1x Saída DP, 1x Saída HDMI, Placa mãe com 2 soquetes DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200 (OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz, BIOS: 128Mb AMI UEFI Legal BIOS com suporte para GUI multilíngue, Saída gráfica dupla: suporta portas HDMI e D-Sub por controladores de vídeo independentes, Suporta HDMI 2.0 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz, Suporta HDMI 1.4 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 30 Hz, Suporta D-Sub com máx. resolução de até 1920x1200 @ 60Hz, Áudio 7.1 CH HD (Realtek ALC887 Audio Codec), PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s, 1 x Realtek RTL8111H, Slots: 1 slot PCI Express 4.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x1, 4 conectores SATA3 6.0 Gb/s, suporte Intel Rapid Storage Technology 18, NCQ, AHCI e Hot Plug, 1 x Conector SPI TPM, 1 x Intrusão de Chassi e Conector de Alto-falante - 1 x Conector de Ventilador de CPU (4 pinos), 1 x Conector de Ventilador no Chassi / Bomba de Água (4 pinos), 1 x Conector de alimentação ATX de 24 pinos, 1 x Conector de alimentação 12V de 8 pinos, 1 x Conector de áudio do painel frontal, 1 x Conector USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta Proteção ESD), 1 x Conector USB 3.2 Gen1 (Suporta 2 USB 3.2 Portas Gen1) (Suporta proteção ESD) E/S do painel traseiro: 8GB de Memória Ram DDR4 2666MHz ou superior Compatível, Armazenamento SSD 240GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 240GB, NAND: TLC, Performance de referência - 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação, Fonte de Alimentação de 500W Reais, PFC Ativo, Fan de 12CM Tensão de Entrada 110-230V com Seleção Automática de Voltagem, Gabinete com suporte a Padrão ATX e 1x Fan 12CM Incluso	3369,00	10.107,00
51	19010340-1	1,00	UN	Computador desktop com processador de 8 núcleos e 16 threads, clock base de 3.8 GHz, Clock boost de 4.7 GHz, Cache L2 4MB, Cache L3 32MB, TDP 105W, Placa Gráfica com 1408 núcleos, Clock: 1800 MHz, Memória gráfica de 8GB, Velocidade 8 Gbps, 1x Display DP 1.4, 1x HDMI 2.0b, 1x Dual Link-DVI, Placa Mãe com 4 slots de memória DDR4, suportam até 128 GB, 4600(O.C.)/4400(O.C.)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Arquitetura de memória: Dual Channel, Suporta memória UDIMM não ECC, 1 x PCIe 4.0 x16 (modo x16), 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x16), 2 x PCIe 3.0 x1, Suporta no total 2x slot(s) M.2 e 4x portas SATA 6Gb/s, 2 x M.2, 1 socket 3, 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s, Suporta Raid 0, 1, 10; Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet; Realtek ALC887/897 com 7.1 Surround Sound CODEC de alta definição; Portas USB Traseiras (Total 6), 2 x porta(s) USB 3.2 Gen 2 (2 x Tipo-A), 4 x porta(s) USB 3.2 Gen 1 (4 x Tipo-A, Portas USB Frontais (Total 6); 2 x porta(s) USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A), 4 x porta(s) USB 2.0 (4 x Tipo-A); BIOS: 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS; 16 GB de Memória Ram (2x 8GB) DDR4 3200 MHz Compatível, Armazenamento SSD 240GB, 550MB/s para leitura e 500MB/s para gravação, Fonte de Alimentação de 600W Reais, 80 Plus Bronze, PFC Ativo, Fan de 12CM Tensão de Entrada 110-230V com Seleção Automática de Voltagem, Gabinete com suporte a Padrão ATX e 2x Fan 12CM Incluso	3995,00	3.995,00



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-95 Telefone: (42) 3553-8006
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Página: 10 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
52	19010342-1	3,00	UN	Computador portátil notebook com Processador Dual Core, 4MB, 1.1GHz - 2.8GHz Max Turbo, Memória RAM: 4GB soldado DDR4 2400MHz, Armazenamento: SSD de 128GB PCIe NVMe M.2 Máxima expansão de armazenamento: Slot M.2 SSD até 512GB, Chipset: Integrado, Placa de vídeo: Integrada, Tela: 15.6, Resolução de Tela: HD (1366 x 768) Antirreflexo, Formato de Tela: 16:9 widescreen, Brilho da Tela: 220 nits, Tipo de Painel: TN, Abertura de Tela: 180 graus, Wi-Fi: WiFi 2x2 AC, Camera HD-720p com Privacidade, Microfone: Microfone tipo Dual Array, Bluetooth: Bluetooth 5.0, Audio: Alto-falantes (2 x 1.5W), Audio (porta combo para headset/headphone): 1, USB (3.2): Gen 1 2, USB (2.0): 1, Leitor de Cartões: Leitor de Cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), Saída HDMI (1.4b): 1, PTP Touchpad: 1, Teclado Padrão Brasileiro: 1, Teclado numérico: 1, Bateria 2 células: 35Wh, Bateria Removível: Não, Adaptador AC: 45W, Altura: 1,99 cm, Largura: 36,22 cm, Comprimento: 25,34 cm, Peso: 1,7 Kg, Tela Touch Screen: Não, Tamanho da Tela: 15.6	2.202,00	6.606,00
53	19010341-1	2,00	UN	Computador portátil notebook com Processador Núcleos 8, Threads 16, Cache 4MB L2 / 6MB L3, Velocidade: 1.8GHz (4.3GHz Max Turbo), Memória RAM: 8GB (4GB soldado DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200), Velocidade: 3200MHz, Expansível até 12GB (- 8GB soldado + 8GB SO-DIMM DDR4-3200), Armazenamento: 1x SSD de 256GB PCIe NVMe M.2, Máxima expansão de armazenamento: 1x Slot 2.5 HDD até 1TB + 1x Slot M.2 2242 SSD até 512GB ou M.2 2280 SSD até 1TB, Chipset: Integrado, Placa de vídeo: Integrada, Tela: Tamanho: 15.6, Resolução de Tela: Full HD (1920 x 1080) Antirreflexo, Formato de Tela: 16:9 widescreen, Brilho da Tela: 250 nits, Tipo de Painel: TN, Abertura de Tela: 180 graus, Wi-Fi: WiFi 2x2 AC, Câmera: HD-720p com Privacidade, Microfone: Microfone tipo Dual Array, Bluetooth: Bluetooth 5.0, Audio (alto-falantes): Alto-falantes com certificação Dolby® Audio (2 x 1.5W), Conexões: Audio (porta combo para headset/headphone): 1, USB (3.2) Gen 1: 1, USB (2.0): 1, USB tipo C (3.2 Gen1): 1, Leitor de Cartões 4 em 1: SD, SDHC, SDXC, MMC, Saída HDMI (1.4b): 1, Outros: PTP Touchpad, Teclado Padrão Brasileiro, Teclado numérico, Bateria: 2 x Células 38Wh, Bateria Removível: Não, Adaptador AC: 65W, Dimensões: Largura: 359.2 mm, Profundidade: 236.5 mm, Altura: 19.9mm	3.198,00	6.396,00
54	99038101-1	15,00	UN	Fonte ATX Potência: 350W real, Pinos: 20+4P e CPU 4+4P, Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 47-63Hz - Bivolt Chaveada Tensão Saída: +3.3V /+5V /+12V1 /+12V2 /-12V /+5Vsb, Corrente: 16A /13A /14A /11A /0.3A /2.5A, Frequência: 110W /300W /3.6W /12.5W, SxTA: 2 Conectores, Ventiladores: 1x Fan de 12cm, Molax: 02 Conectores	143,00	2.145,00
55	2030600-1	2,00	UN	Placa de vídeo 2 gb: Configurações Mínimas: 1600 MHz de clock, Capacidade: 2048 MB, Interface: 128 bits, Tipo: DDR3, Digital: 2500 x 1600, Analógico: 2048 x 1536, DirectX: 12, OpenGL: 4.3, PCI Express 2.0 rev 3.0,	318,00	636,00
56	99038106-1	2,00	UN	Roteador Wi-Fi 6, Gigabit Ethernet AC 1500Mbps, 4 Antenas - Especificações: - Bandas de frequência sem fio: 2.4 GHz e 5 GHz, - Porta de Rede: Quatro portas WAN/LAN de 100/1000 Mbps, adaptação automática - Interface: Porta de energia - Botões: Botão WPS (H) / Botão Reset - Um indicador Led - Segurança: WPA3, Controle de acesso Wi-Fi, Wi-Fi para convidados, SSID oculto, Firewall, DMZ, Controle para os pais, Padrão de transmissão: - 802.11ax/ac/ah 2 x 2 e - 802.11b/g/n 2 x 2, MU-MIMO, OFDMA, ATF Taxa de transmissão sem fio: - até 300 Mb/s em uma rede WiFi de 2,4 GHz - até 1201 Mb/s em uma rede WiFi de 5 GHz Memória: - 128 MB de RAM + 128 MB de ROM, Fonte de alimentação - Potência: <12 W - Fonte de alimentação: AC/DC, 12V DC, 1A, Funções de software - 802.11xv, protocolo IPv4/IPv6, temporizador de Wi-Fi, Wi-Fi para convidados, limitação de velocidade do dispositivo, filtro de endereço MAC, controle para os pais, VPN, DMZ/servidor virtual, PPPoE/DHCP/endereço IP estático/ - Métodos de conexão WAN/Bridge - Conteúdo da embalagem: - Adaptador de energia: 1 - Cabo de rede: 1 - Guia de início rápido e informações de segurança: 1 - Cartão de garantia: 1 - Garantia: 12 meses de garantia	318,00	636,00
57	99038107-1	10,00	UNI	Tomada 4x2 2 Módulos RJ45 fêmea Cat 6	45,00	450,00
Preço Total:						



ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

CNPJ: 04.326.257/0001-99 null
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº
95/2024

Página: 11 / 11

ITENS SOLICITADOS:

Item	Código	Qtd	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
------	--------	-----	-------	---------------	-------------	-------------

Marcelo Bertochi Informática
CNPJ 15 100 430/0001-52

Marcelo Bertochi

Assinatura Fornecedor / Prestador

Adriano da Silveira Magnabosco



ROSEMARA DOS SANTOS
CNPJ: 26.947.090/0001-16
Rua: Pedro Mazurechen, 133 -Sala 03 - São Pedro
CEP: 89400-000 – Porto União SC.
Tel. (42) 3677 2737
IE: 261606670
E-mail: rstecnolog@gmail.com

ORÇAMENTO

Fundo Municipal de Saúde de Bituruna

Validade: 30 Dias.

Item/Lote	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total. R\$
1	BALUM CONVERSOR CFTV : Par de Balum CFTV com Conector: Entrada / saída de vídeo Cabo macho BNC / RJ45 / Tomada DC	PAR	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
2	BATERIA SELADA PARA NOBREAK Tensão de operação = 12V, 7Ah, Selada VRLA , chumbo-ácida, livre de manutenção, tTempo de recarga de bateria = 10h após 90% descarregada, Vida útil da bateria = acima de 2 anos, Garantia de fábrica = 1 ano ou mais.	Un	25	R\$ 250,00	R\$ 6.250,00
3	Cabo de 4 pares trançados categoria 6 com velocidade de transmissão de 1 gigabit e tamanho de 305 metros, compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não propagante à chama, nas opções CM, CMR e LSZH. Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m) com gravação de dia/mês/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote. Certificações Certificações UL Listed E160837, ETL Listed 305002, ETL Verified 2021181CRT-003, ETL 4 conexões 3073041, ETL 6 conexões 100667694CRT-001c, Anatel 00498-13-00256, Com 12 meses de garantia.	Un	3	R\$ 1.120,00	R\$ 3.360,00
4	Cabo de rede Lan Cat 5e Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 24AWG, isolados em polietileno de alta densidade e produzido conformidade com a Diretiva Européia RoHS. Capa externa: PVC na opção CMX Diâmetro nominal: 4,8 mm Caixa: 305m	Un	1	R\$ 920,00	R\$ 920,00
5	Cabo HDMI com 1,5 metros de comprimento, com os recursos sRGB, YCbCr - 4:2:2/4:4:4, Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM, Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima, CEC - Controle de outros dispositivos, DVD Áudio, Super Áudio, Deep Color até 48bit, xvYYC, Auto Lip-Sync, Dolby True HD (Áudio áudio, Àudio a 1536 Khz,	Un	5	R\$ 55,00	R\$ 275,00



ROSEMARA DOS SANTOS
CNPJ: 26.947.090/0001-16
Rua: Pedro Mazurechen, 133 -Sala 03 - São Pedro
CEP: 89400-000 – Porto União SC.
Tel. (42) 3677 2737
IE: 261606670
E-mail: rstecnolog@gmail.com

	4 canais de vídeo simultâneos, 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View). Com 12 meses de garantia.				
6	Cabo HDMI com 3 metros de comprimento, com os recursos sRGB, YCbCr - 4:2:2/4:4:4, Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM, Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima, CEC - Controle de outros dispositivos, DVD Áudio, Super Áudio, Deep Color até 48bit, xvYYC, Auto Lip-Sync, Dolby True HD (Áudio 7.1), DTS - HD Master (Áudio 7.1), CEC Extendido, 3D, Canal Ethernet, Canal de retorno de áudio, 4K@30Hz, 4k@60Hz, Suporte à espaço de cor Rec.2020, Suporte à YCbCr 4:2:0, 32 canais de áudio, Àudio a 1536 Khz, 4 canais de vídeo simultâneos, 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View). Com 12 meses de garantia	Un	3	R\$ 75,00	R\$ 225,00
7	Cabo para Telefonia Espiral - 1,80 m Cabo para Telefonia Espiral - 1,80 m possibilita ligar o fone a base Cabo deve vir já montado com os conectores RJ11 e pronto para o uso	Un	10	R\$ 28,00	R\$ 280,00
8	Caixa de Som Desenvolvido para Notebook e Desktops - Mini Speaker - Sistema de Áudio 2.0 - Blindagem eletromagnética - Conexão Áudio P2 3.5 mm - Alimentação via USB - Voltagem: USB 5VDC ±10% - Corrente: 100mA (Max) Informações Adicionais: - Dimensões: 69 x 63 x 65 mm - Material: Plástico ABS - Temperatura de trabalho: 0º ~ 45º - Umidade do ar: 45% ~ 90% - Frequência 20 Hz ~ 16 KHz - SNR:80db - Distorção: =0.5% 1W 1KHz - Impedância:40 (Ohms) - Potência 3Watts - Certificações CE, FCC Conteúdo da Embalagem: - Caixa de Som C3Tech Portátil Speaker 2.0 Garantia 3 meses de garantia	Un	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00
9	Caixa de som multimídia 2.1 - Potência: 14W - RMS: 8W + 3W * 2 - Conector P2 3,5 mm - Alimentação: USB 5V - Frequência de resposta: 100Hz - 18KHz - Impedância: 4A Informações Adicionais: - Controle de graves - Compatibilidade: PC / Notebook - Alimentação via USB - Caixas de som multimídia 2 em 1 Dimensões Aproximadas: - Subwoofer: 13,2 x 10,0 x 8,8 cm - Caixa satélite: 6,5 x 6,5 x 6,4 cm Conteúdo da Embalagem: - 01 Subwoofer - 02 Caixas satélite estéreo Garantia 1 ano de garantia	Un	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00



ROSEMARA DOS SANTOS
 CNPJ: 26.947.090/0001-16
 Rua: Pedro Mazurechen, 133 -Sala 03 - São Pedro
 CEP: 89400-000 – Porto União SC.
 Tel. (42) 3677 2737
 IE: 261606670
 E-mail: rstecnolog@gmail.com

10	Câmera Bullet Infravermelho Full HD 1080p - HDCVI, HDTVI, AHD, ANALÓGICO, Compatível com 4 tecnologias¹: HDCVI, HDTVI 2.0, AHD-H e analógica, Resolução Full HD (1080p) Sensor megapixel 1/2.7 Lente de 3.6 mm Alcance IR de 20 m Case plástico, Menu OSD, IR inteligente, Proteção contra surtos de tensão, Sensor: 1/2.7 2 megapixels CMOS, Pixels efetivos: 1920 × 1080, Linhas horizontais: 1920H, Resolução real: Full HD (1080p) Analógica (600 TVL), Lente: 3.6 mm, Ângulo de visão horizontal³: 95°, Ângulo de visão vertical³: 46°, Alcance IR: 20 m, IR inteligente: Sim, Quantidade de LEDs: 12, Comprimento de onda LED IR: 850 nm, Formato do vídeo: NTSC, Protocolos de vídeo: HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) / analógico (CVBS), Mudança de protocolo: VHD Control e Menu OSD, Relação sinal-ruído: ? 65 dB, Sensibilidade: 0,05 lux / F2.0, 0 lux IR on, Velocidade do obturador: 1/30s ~ 1/100.000s, Sincronismo: Interno, Íris: Eletrônica, Day & Night: Automático (ajustável), colorido, P&B, Troca Automática do Filtro (ICR): Sim, Controle Automático de Ganho (AGC): On, Compensação de Luz de Fundo (BLC): On/Off, High Light Compensation (HLC): Sim (digital), Wide Dynamic Range (WDR): Sim (DWDR), Balanço de branco: Automático / Ajustável, Modo de imagem: Padrão / Suave / Vivo, Ajuste de imagem: Brilho / Contraste / Nitidez / Saturação / Croma/ Gamma, Função Espelho: Rotação horizontal e vertical, Idiomas do Menu OSD: Português / Inglês,	UN	20	R\$ 320,00	R\$ 6.400,00
----	--	----	----	------------	--------------



ROSEMARA DOS SANTOS
 CNPJ: 26.947.090/0001-16
 Rua: Pedro Mazurechen, 133 -Sala 03 - São Pedro
 CEP: 89400-000 – Porto União SC.
 Tel. (42) 3677 2737
 IE: 261606670
 E-mail: rstecnolog@gmail.com

	Máscara de privacidade: On / Off (8 áreas programáveis), Redução Digital de Ruído (DNR): 2D - Ajustável, Conexões: Saída de vídeo: 75 ? BNC fêmea, Alimentação: Conector P4 fêmea, Características elétricas: Consumo máximo de corrente: 260 mA, Consumo máximo de potência: 3,1 W, Tensão: 12 Vdc, Proteção antissurto: 15 kV (vídeo e alimentação), Características mecânicas: Cor case: Branca, Tipo case / Material: Bullet / Plástico, Grau de proteção: IP66, Local de instalação: Interno/externo, Características ambientais: Temperatura de armazenamento: -10 °C a 60 °C, Temperatura de operação: -10 °C a 60 °C, Umidade relativa de operação: 20% a 90% RH;				
11	CAPA TABLET GALAXY TAB S 10.1 MODELO T510/T515	UN	10	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
12	Conector RJ45 Macho CAT5E Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Material do corpo do produto Termoplástico não propagante a chama UL 94V-2 Temperatura de Instalação 20°C Temperatura de Armazenamento -40°C a +70°C Temperatura de Operação -10°C a +60°C Normas Aplicáveis e Certificações Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC 68.5 Certificação UL E173971 ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED	UN	100	R\$ 0,80	R\$ 80,00
13	Conector RJ45 Macho CAT6 Gigalan, Padrão RoHS Compliant, Tipo de Conector RJ-45, Tipo de cabo U/UTP, Diâmetro do Condutor 26 a 22 AWG, Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel, Material do corpo do produto, Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0. Com 12 meses de garantia.	Un	200	R\$ 1,10	R\$ 220,00
14	Dispositivo de armazenamento pendrive com capacidade de armazenamento de 8GB com interface de comunicação USB 3.0. Com 12 meses de garantia	Un	10	R\$ 65,00	R\$ 650,00



ROSEMARA DOS SANTOS
CNPJ: 26.947.090/0001-16
Rua: Pedro Mazurechen, 133 -Sala 03 - São Pedro
CEP: 89400-000 – Porto União SC.
Tel. (42) 3677 2737
IE: 261606670
E-mail: rstecnolog@gmail.com

16	Filtro de linha com 5 tomadas potência: 1.270W em rede 127V e 2.200W em rede 220V, Tensão: entrada 115/127 ou 220V~ com tensão de saída igual a tensão de entrada, Tomadas: 04 de saída no padrão NBR14136 (2P + T), Circuit Breaker: Circuito de proteção que elimina a necessidade de substituição de fusível, Comprimento do cabo: 1,3 metro	Un	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
17	Fonte ATX 500w com potencia real de 500W, refrigeração por 1 cooler de 12 ou 14 CM, Voltagem automática 110/220V, Pinagem 1x20+4 Pinos (com sleeve), 1x 6+2 Pinos PCI Express, 1x 8 Pinos (4+4 Alimentação processador), 2x Molex, 4x Sata	Un	10	R\$ 229,00	R\$ 2290,00
18	FONTE DE ALIMENTAÇÃO Fonte Chaveada 12v 10a Ideal para CTFV (Câmeras de Segurança) Bivol	Un	2	R\$ 79,00	R\$ 158,00
19	HD Purple para armazenamento com capacidade de 6 TB, Velocidade do Eixo (RPM) 5400 RPM, Interface SATA III (6 GB/s), Temperatura de Operação 0°C a 65°C, Temperatura de Armazenamento -40°C a +70°C, Dimensões Altura (cm) 14.70, Espessura (cm) 2.60, Largura (cm) 10.20, Peso (g) 750.00	Un	2	R\$ 1.878,00	R\$ 3.756,00
20	Impressora Laser Monocromática com funções de Impressão, Cópia, Digitalização, Email, Velocidade de impressão: A4: Até 38 ppm, Carta: Até 40 ppm Preto, Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto, Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm, Digitalização com base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS), Resolução de Digitalização de Hardware: Até 1200 x 1200 dpi e Ótica: Até 1200 x 1200 dpi, Formatos digitalizados PDF, JPG, TIFF, Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, Máximo: 102 x 152 mm, Mínimos: 216 x 297 mm (Base plana), Velocidade de Digitalização: Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), Até 20 ppm/34 ipm (cores), Digitalização para nuvem, digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com software, configurações rápida, Velocidade de cópia: Preto A4: Até 38 com, Resolução de cópia: Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Cor: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Número máximo de cópias: Até 999 cópias, Dimensionamento da copiadora: 25 até 400%, Conectividade padrão: USB de alta velocidade 2.0,	Un	3	R\$ 4.469,00	R\$ 13.407,00



ROSEMARA DOS SANTOS
 CNPJ: 26.947.090/0001-16
 Rua: Pedro Mazurechen, 133 -Sala 03 - São Pedro
 CEP: 89400-000 – Porto União SC.
 Tel. (42) 3677 2737
 IE: 261606670
 E-mail: rstecnolog@gmail.com

	1 x host USB traseiro, 1 x porta USB frontal, Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T, Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ, Capacidades de rede: Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporadas, Ethernet com autocrossover, Autenticação via 802.1X, Capacidade sem fio: Banda dupla Wi-Fi integrada, Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP, WPS, Wi-Fi Direct, Bluetooth Low-Energy, Memória: Padrão: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Máximo: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Velocidade do processador: 1200 MHz, Ciclo de trabalho: Mensalmente: Até 80.000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000, Manuseamento de papel: 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas, Bandeja de saída para 150 folhas, Opções de frente e verso: Automático (padrão), Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão (50 folhas), Bandejas para papel Standard: 2, Capacidades de entrada: Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão, Até 10 envelopes, Capacidades de saída: Até 150 folhas Padrão, até 10 envelopes, Tela de toque colorida de 2,7 tela de toque colorida intuitiva (CGD), Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz				
21	Impressora Laser monocromática com velocidade de impressão 21-30 ppm, capacidade de saída de até 100 folhas, bandeja de entrada para 150 folhas, tecnologia Laser, alimentação 110 a 127 volts VCA, 50/60 Hz, consumo de energia 320w (impressão ativa), 33w (pronta), 0,2w desligamento manual), 0,2w (desligamento automático), fonte de alimentação interna, primeira página impressa em preto em até 8,3 segundos, ciclo de trabalho mensal de até 10.000 páginas, linguagem de impressão SPL, dimensões mínimas 331x215x178mm, dimensões máximas 331x350x248mm, conectividade através de porta USB 2.0 alta velocidade, velocidade do processador de 400MHz, memória padrão de 64MB, cabo usb e de energia incluso, suporte para mídias A4, A5, B5m Ofício, Envelope (DL, C5), Certificação e Conformidade com EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, CFR 47 Parte 15, Subparte B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Edição 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32:	Un	7	R\$ 2.300,00	R\$ 16.100,00



ROSEMARA DOS SANTOS
 CNPJ: 26.947.090/0001-16
 Rua: Pedro Mazurechen, 133 -Sala 03 - São Pedro
 CEP: 89400-000 – Porto União SC.
 Tel. (42) 3677 2737
 IE: 261606670
 E-mail: rstecnolog@gmail.com

	2012, CNS 13438 (outras aprovações da EMC conforme exigido pelos países individualmente.) Segurança segundo os padrões IEC 60950-1: 2005 +A1: 2009 +A2 2013 (Internacional); EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010+A12: 2011 +A2: 2013 (UE); IEC/EN 60825-1: 2014 (Produto Laser Classe 1); EN 62479: 2010/IEC 62749: 2010; Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC com o símbolo CE (Europa); Certificado GS (Alemanha, Europa); Listado para UL/cUL e UC CoC (EUA/Canadá); CAN/CSA C22.2 nº 60950-1-07 2ª Ed. 2014-10; Conformidade com os padrões de segurança de Laser CFR 21 1002.10 e 1002.11, Sem mercúrio, Resolução de Impressão 600x600 dpi, Qualidade de Impressão Até 1.200x1.200 dpi, Funcionalidades inteligentes Dúplex manual, impressão N por página, intercalação, marcas d'água, aceita vários tipos e tamanhos de papel				
22	Limpa Contato Elétrico/Eletrônico 300ml, Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos, Recupera a condutividade dos contatos, Não propaga corrente elétrica	Un	5	R\$ 50,00	R\$ 250,00
23	Memória Ram com Capacidade de 4GB, Frequência: 1600Mhz, Tipo DDR3, Tensão: 1.5V, Pinagem: 240-pin	Un	2	R\$ 89,90	R\$ 179,80
24	Memória Ram com Capacidade de 8GB, Frequência: 1600Mhz, Tipo DDR3, Tensão: 1.5V, Pinagem: 240-pi	Un	2	R\$ 109,00	R\$ 218,00
25	Memoria Ram para Notebook com Capacidade de 8GB DDR3L 1600 (PC3 12800) CAS Latência: 11, VDDQ = 1.35V, Tipo: 204-Pin DDR3 SO-DIMM	Un	2	R\$ 140,00	R\$ 280,00
26	Memória Ram Tipo: DDR4, 4 GB de Capacidade e Frequência de 2666MHz Formato da embalagem: DIMM, Pino da embalagem: 288, Perfil de desempenho: XMP 2.0, Tamanho: Kit de 4GB (1 x 4GB), Latência SPD: 15-15-15-36, Velocidade SPD: 2133MHz, Voltagem: SPD 1.2V, Avaliação de velocidade: PC4-21300 (2666MHz), Latência testada: 16-18-18-35, Velocidade testada: 2666MHz, Voltagem testada: 1.35V	Un	5	R\$ 240,00	R\$ 1.200,00
27	Memória Ram Tipo: DDR4, 8 GB de Capacidade e Frequência de 2666MHz Formato da embalagem: DIMM, Pino da embalagem: 288, Perfil de desempenho: XMP 2.0, Tamanho: Kit de 8GB (1 x 8GB), Latência SPD: 15-15-15-36, Velocidade SPD: 2133MHz, Voltagem: SPD 1.2V, Avaliação de velocidade: PC4-21300 (2666MHz), Latência	Un	3	R\$ 209,00	R\$ 627,00



ROSEMARA DOS SANTOS
 CNPJ: 26.947.090/0001-16
 Rua: Pedro Mazurechen, 133 -Sala 03 - São Pedro
 CEP: 89400-000 – Porto União SC.
 Tel. (42) 3677 2737
 IE: 261606670
 E-mail: rstecnolog@gmail.com

	testada: 16-18-18-35, Velocidade testada: 2666MHz, Voltagem testada: 1.35V				
28	Monitor Led 24 1920 x 1080 Full HD Tipo de Monitor LED Tamanho da tela 24 Resolução Máxima 1920 x 1080 Pixel Pitch 0,2715 x 0,2715mm Brilho 200 cd/m² Contraste 1000:1 Ângulo de Visão 170°/160° Tempo de resposta 5ms (GTG) Pedestal incluso Sim Conexões HDMI; D-Sub; Headphone Out Voltagem Bivolt	Un	5	R\$ 1.529,00	R\$ 7.645,00
29	Mouse com conexão USB Cor: Preto, Interface: USB Plug and Play, Rolagem Fácil DPI: 1000, Porta USB, Largura 6,2cm, Altura 8,2cm, Profundidade 3,5cm	Un	50	R\$ 39,00	R\$ 1.950,00
30	Nobreak Microprocessado Com Memória Flash Interna com Tecnologia Line Interactive Com Forma De Onda Semisenoidal, Auto Teste Para Verificação Das Condições Iniciais Do Equipamento, Tecnologia Smd, Comutação Livre De Transitórios Pois Rede E Inversor São Perfeitamente Sincronizados (Pll), Dc Start, Chave Liga/Desliga Temporizada E Embutida No Pannel Frontal Que Evita Desligamento Acidental, Porta-Fusível Com Unidade Reserva, Função True Rms, Função Mute, Circuito Desmagnetizador, Gabinete Metálico Com Pintura Epóxi, Pannel Frontal Com Plástico Abs Alto Impacto, Bateria Selada Tipo Vrla Interna De Primeira Linha E À Prova De Vazamento, Proteção Contra Surtos De Tensão Entre Fase E Neutro, Sinalização Visual Através De Três Leds No Pannel Frontal Com Todas As Condições Do Nobreak (Rede Elétrica, Bateria E Carga), Alarme Sonoro Crescente Para Indicação Do Nível De Bateria No Modo Inversor, Indicação De Potência Consumida Pela Carga, Desligamento Por Carga Mínima, Seis Tomadas De Saída, Cabo De Alimentação Ac Padrão Nbr 14136, Tomadas De Saída Padrão Nbr 14136 ... Tensão De Entrada Nominal: 120v/220v Automático, Faixa Tensão De Entrada: 96v~140v/ 180v~245v, Frequência De Entrada: 47hz - 63hz, Subtensão: 95v/180v, Sobretensão: 140v/245v, Potência De Saída Nominal Contínua: 700va/300w, Potência De Pico Nominal: 350w, Tensão De Saída Nominal: 120v/220v (Configurável Através De Jumper Interno), Faixa De Saída Em Modo Inversor: 120v - 5 Ou 220v, Frequência De Saída Em Modo Inversor: 60hz -0,1, Tempo De Acionamento Do Inversor: =95 Para 120v/120v Ou 220v/220v. 90 Para 120, Bateria com Tensão de operação: 12V, Quantidade: 1x7Ah/12V, Tipo da bateria:	Un	15	R\$ 944,00	R\$ 14.160,00



ROSEMARA DOS SANTOS
 CNPJ: 26.947.090/0001-16
 Rua: Pedro Mazurechen, 133 -Sala 03 - São Pedro
 CEP: 89400-000 – Porto União SC.
 Tel. (42) 3677 2737
 IE: 261606670
 E-mail: rstecnolog@gmail.com

	Selada VRLA , chumbo-ácida, livre de manutenção, Tempo de recarga da bateria: 10h após 90% descarregada, Vida útil da bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura				
31	Pasta Térmica cor Cinza com Condução térmica: 1.85 W/m-K, e Temperatura de operação °C]: -50? ~ 240?	UN	5	R\$ 50,00	R\$ 250,00
32	PELICULA DE VIDEO PARA TABLET GALAXY TAB A 10.1 MODELO T510/T515	Un	10	R\$ 69,00	R\$ 690,0
33	Placa de Rede RJ45 - PCI-E 1x 10/100/1000Mbps para o modo Half-Duplex, 20/200 / 2000Mbps para Full-Duplex modo, Controle de Fluxo IEEE 802.3x (Full-Duplex), Certificações FCC, CE, RoHS, BSMI, VCCI	Un	5	R\$ 188,00	R\$ 940,00
34	PLUG P4 COM BORNE Tipo: F	Un	20	R\$ 1,80	R\$ 36,00
35	PLUG P4 COM BORNE Tipo: Macho	Un	20	R\$ 1,80	R\$ 36,00
36	Projektor com 3,600 lumens de brilho, Contraste de 20,000:1 Resolução SVGA / XGA com sistema de projeção DLPTM resolução 1024x768 e 3,600 ANSI Lumens (Padrão), 2,880ANSI Lumens (ECO) (Conformidade com ISO 21118), Formato 4:3 (Nativo) e 16:9 (Suportado), lente F = 2.56 ~ 2.68, f = 22.0 mm ~ 24.1 mm Zoom Manual e Foco Manual, tempo de Vida da lâmpada 5,000 Horas (Padrão), 10,000 Horas (ECO), 15,000 Horas (ExtremeEco), Nível de Ruído 30 dBA (Padrão), 26 dBA (ECO), Conexões Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1, Composite Video (RCA) x 1, HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, Conexões de Saída Analog RGB (D-sub) x 1, RS232 (D-sub) x1, Dimensões 299.5 x 220 x 105.1 mm (11.8 x 8.7x 4.1, with feet). Com 12 meses de garantia	Un	1	R\$ 3.590,00	R\$ 3.590,00
37	RACK Especificações: RACK DE PAREDE 6UX300MM PADRÃO 19Estrutura em chapa de aço 0,75/1,2 mm Porta frontal em chapa de aço 0,75 mm, visor em acrílico e fechadura cilíndrica com chaves Laterais removíveis confeccionadas em chapa de aço 0,75 mm, com fecho rápido e exaustão em forma de venezianas Teto com abertura para instalação de até dois microventiladores Planos de fixação, em chapa de aço 1,2 mm reguláveis na	UN	3	R\$ 1.090,00	R\$ 3.270,00



ROSEMARA DOS SANTOS
 CNPJ: 26.947.090/0001-16
 Rua: Pedro Mazurechen, 133 -Sala 03 - São Pedro
 CEP: 89400-000 – Porto União SC.
 Tel. (42) 3677 2737
 IE: 261606670
 E-mail: rstecnolog@gmail.com

	profundidade Aberturas nas partes superior e inferior para passagem de cabos Acabamento: Pintura eletrostática a pó texturizado				
38	Roteador Wireless Dual Band AC 1200 com as Especificações: Fonte de Alimentação: 12VDC/1.0A, Dimensões (L X C X A): 230.0 x 144.0 x 37.0 mm, Tipo de Antena: 4 Antenas Fixas, Frequência: 2.4GHz e 5GHz, Funções Wireless: Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless, QoS: WMM, Controle de Largura de Banda, Tipo de WAN: IP Dinâmico, IP Estático, PPPoE, Gerenciamento: Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto,- Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Direcionamento de Porta, UPnP, DMZ, DNS Dinâmico: DynDns, NO-IP, Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista Host, Agendamento de Acesso, Regra de Gerenciamento, Protocolos: IPv4 e IPv6, Certificação: CE, FCC, RoHS; Interface: 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps , 1 Porta WAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta USB 2.0, Padrões Wireless: IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, Sensibilidade de Recepção: 5GHz: 11a 54M: -73dBm, 11ac VHT20 MCS8: -66dBm, 11ac VHT40 MCS9: -61dBm, 11ac VHT80 MCS9: -58dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -75dBm, 11n HT20 MCS7: -73dBm, 11n HT40 MCS7: -70dBm, Potência de Transmissão CE:	UN	3	R\$ 329,00	987,00
39	Solid State Drive 120 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 120GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	Un	10	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
40	Solid State Drive 240 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 240GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	Un	5	R\$ 290,00	R\$ 1.450,00
41	Solid State Drive 480 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 480GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	Un	5	R\$ 420,00	R\$ 2.100,00



ROSEMARA DOS SANTOS
 CNPJ: 26.947.090/0001-16
 Rua: Pedro Mazurechen, 133 -Sala 03 - São Pedro
 CEP: 89400-000 – Porto União SC.
 Tel. (42) 3677 2737
 IE: 261606670
 E-mail: rstecnolog@gmail.com

42	SWITCH 24 PORTAS; Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet ; 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática ; Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) ; QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo, Pannel frontal com LEDs indicadores, Gabinete desktop para utilização em mesa, parede e rack	Un	3	R\$ 1.250,00	R\$ 3.750,00
43	Tablet Processador tipo Octa Core: -Velocidade do Processador 1.8 GHz, 1.6 GHz TELA - Tamanho (Tela Principal) 10.1 (255,4 mm) - Resolução (Tela Principal) 1920 x 1200 (WUXGA) - Tecnologia (Tela Principal) TFT - Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M CÂMERA - Resolução - Câmera Traseira 8.0 MP - Foco Automático - Câmera Traseira Sim - Resolução - Câmera Frontal 5.0MP - Flash - Câmera Traseira Não - Resolução - Gravação de Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps MEMÓRIA - Memória RAM(GB) 2 GB - Memória Total Interna (GB) 32 GB - Memória Disponível (GB) 23.6 GB - Suporte ao Cartão de Memória MicroSD (até 512 GB) REDE/BANDAS - 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 - 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) - 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300) CONECTIVIDADE - ANT+ Sim - Versão de USB USB 2.0 - Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo - Conector de Fone de Ouvido Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) - Versão de MHL Não - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct Sim - Versão de Bluetooth Bluetooth v5.0 (LE até 2 Mbps) - NFC Não - Perfis de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP - PC Sync Smart Switch (Versão para PC) SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 9.0 INFORMAÇÕES GERAIS - Formato Tablet - Sensores Acelerômetro - Especificações Físicas - Dimensões (AxLxP, mm) 245.2 x 149.4 x 7.5 - Peso (g) 470 BATERIA - Uso de internet 3G (Horas) até 12 - Uso de internet 4G (Horas) até 13 - Uso de Internet Wi-Fi (Horas) até 13 - Reprodução de Vídeos (Horas) até 13 - Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 6150 - Removível Não - Tempo de Reprodução de Áudio (Horas) até 128 - Tempo em ligações (3G WCDMA) (Horas) até 35 AUDIO E VIDEO - Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolução de Reprodução de Vídeo UHD 4K (3840 x 2160) @30fps -	Un	5	R\$ 1.650,00	R\$ 8250,00



ROSEMARA DOS SANTOS
 CNPJ: 26.947.090/0001-16
 Rua: Pedro Mazurechen, 133 -Sala 03 - São Pedro
 CEP: 89400-000 – Porto União SC.
 Tel. (42) 3677 2737
 IE: 261606670
 E-mail: rstecnolog@gmail.com

	Formato de Reprodução de Áudio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA				
44	Teclado USB multimídia padrão ABNT2 Padrão ABNT2 - Toque suave - Tipo do Teclado: Membrana - Cor: Preto - Conexão com computador: USB (Cabo 1,45m) - Teclado layout padrão ABNT2 - Toque suave - Sistema AntiRespingo de resistência a derramamentos acidentais. - Teclas de atalho de internet/multimídia/sistema (19 Teclas Multimídia) - Comprimento do cabo: 1,44m Teclas: - Internet: Favoritos, Página inicial, Email, Atualizar, Voltar, Avançar - Atalho: Procurar, Desligar, Acordar, Dormir, Calculadora, Meu computador - Multimídia: Mudo, Volume +, Volume -, Retroceder, Avançar, Stop, Play/pause	Un	50	R\$ 89,90	R\$ 4.495,00
45	TELEFONE IP SIP COM DUAS INTERFACES 10/100BASE-T O telefone IP deve possuir funções de roteador; Deve possuir alta qualidade de áudio, compatível com protocolo de comunicação SIP e projetado para ser uma solução em redes VoIP (Voz sobre IP); Deve possuir as seguintes conexões: Porta LAN para acesso à rede interna, Porta WAN para acesso à rede externa, Entrada para fonte de alimentação; Deve possuir as seguintes facilidades: Priorização do tráfego de voz sobre o de dados (ToS/Diff Serv), garantindo qualidade de áudio superior, Teclas Redial, Flash e Mute com LED sinalizador, Volume da campainha ajustável, Função de roteador e bridge Configuração via web e via menu de voz em português, Funções Agenda, Discagem rápida, Bloqueio de chamada anônima, Desvio de chamada, Não perturbe, Transferência de chamada e Toques personalizáveis, Protocolo SIP 2.0 (RFC 3261), Atualização remota e de firmware e de configuração e Fonte de alimentação bivolt automática; Deve possuir características Técnicas mínimas: Interface WAN (10/100BASE-T 1 x RJ45), Interface LAN (10/100BASE-T 1 x RJ45), Codecs G711, G723, G726-32, G729 e iLBC, Fonte de alimentação Entrada: 100 a 240 VCA 50-60 Hz, Saída: 5 VCC, 2 A, consumo máximo de energia 2.16 kWh/mês e Configuração de rede estática DHCP ou PPPoE (ADSL). Deve possuir garantia de um (1) ano._	Un	5	R\$ 660,00	R\$ 3.300,00
46	TOMADA PARA REDE DE INFORMATICA RJ45 E-8 VIAS CAT 6 C/PLACA 2X4 DE EMBUTIR - 1ª LINHA	Un	40	79,00	1.975,00



ROSEMARA DOS SANTOS
 CNPJ: 26.947.090/0001-16
 Rua: Pedro Mazurechen, 133 -Sala 03 - São Pedro
 CEP: 89400-000 – Porto União SC.
 Tel. (42) 3677 2737
 IE: 261606670
 E-mail: rstecnolog@gmail.com

47	TOMADA PARA REDE DE INFORMATICA RJ45 E-8 VIAS CAT 5e C/PLACA 2X4 DE EMBUTIR - 1ª LINHA	Un	10	R\$ 66,00	R\$ 660,00
48	Computador desktop com processador de 2 núcleos e 4 threads, clock básico de 4.0 GHz, Cache de 4 MB, Velocidade bus: 8 GT / s dmi3, TDP: 58 W, Vídeo Integrado; Placa mãe com 2 soquetes DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200 (OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz, BIOS: 128Mb AMI UEFI Legal BIOS com suporte para GUI multilíngue, Saída gráfica dupla: suporta portas HDMI e D-Sub por controladores de vídeo independentes, Suporta HDMI 2.0 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz, Suporta HDMI 1.4 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 30 Hz, Suporta D-Sub com no máx. resolução de até 1920x1200 @ 60Hz, Áudio 7.1 CH HD (Realtek ALC897 Audio Codec), PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s, 1 x Realtek RTL8111H. Slots: 1 slot PCI Express 4.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x1, 4 conectores SATA3 6,0 Gb / s, suporte Intel Rapid Storage Technology 18, NCQ, AHCI e Hot Plug, 1 x Conector SPI TPM, 1 x Intrusão de Chassi e Conector de Altofalante - 1 x Conector de Ventilador de CPU (4 pinos), 1 x Conector de Ventilador de Chassi / Bomba de Água (4 pinos), 1 x Conector de alimentação ATX de 24 pinos, 1 x Conector de alimentação 12V de 8 pinos, 1 x Conector de áudio do painel frontal, 1 x Conector USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta Proteção ESD), 1 x Conector USB 3.2 Gen1 (Suporta 2 USB 3.2 Portas Gen1) (Suporta proteção ESD) E / S do painel traseiro. 8 GB de memória RAM DDR4 2666Mhz ou superior compatível; Armazenamento 120GB SSD, formato 2,5, interface SATA Ver. 3.0 (6Gb/s), Capacidade: 120GB, NAND: TLC, Performance de referência: 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação. Fonte de Alimentação de 400W Reais, PFC Ativo, Fan 12CM Tensão ed entrada 110-230V com Seleção automática de voltagem. Gabinete com suporte a padrão ATX e 1x Fan 12CM Inklus	Un	12	R\$ 3.600,00	R\$ 43.200,00
49	Computador desktop com processador de 4 núcleos, número de threads: 8, Frequência baseada em processador: 3.30 GHz, Frequência turbo max: 4.30 GHz, Cache: 12 MB, TDP: 60W. Placa de Vídeo 2GB, com Clock mínimo de 650 MHz, 1x Saída DVI, 1x Saída VGA, 1x	Un	5	R\$3.900,00	R\$ 19.500,00



ROSEMARA DOS SANTOS
 CNPJ: 26.947.090/0001-16
 Rua: Pedro Mazurechen, 133 -Sala 03 - São Pedro
 CEP: 89400-000 – Porto União SC.
 Tel. (42) 3677 2737
 IE: 261606670
 E-mail: rstecnolog@gmail.com

	Saídas HDMI; Placa Mãe com 2 soquetes DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz, 1 x slot PCIe 4.0 x16, 1 x slot PCIe 3.0 x1, 2 x slots M.2 e 4 x portas SATA 6Gb/s, 1 x Realtek 1 Gb Ethernet, USB traseiro (total de 4 portas), 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A), 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo-A), 1 x conector USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais, 2 x conectores USB 2.0 suportam 4 portas USB 2.0 adicionais, áudio Realtek 7.1 Surround Sound, Portas E/S no painel Traseiro: 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A), 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo-A), 1 x DisplayPort, 1 x porta D-Sub, 1 x porta HDMI, 1 x porta Ethernet Realtek 1Gb, 3 x tomadas de áudio, 1 x porta de teclado PS/2 (roxa), 1 x porta PS/2 Mouse (verde); 8GB de Memória Ram DDR4 2666MHz ou superior Compatível. Armazenamento SSD 120GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 120GB, NAND: TLC, Performance de referência - 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação. Fonte de Alimentação de 400W Reais, PFC Ativo, Fan de 12CM Tensão de Entrada 110- 230V com Seleção Automática de Voltagem. Gabinete com suporte a Padrão ATX e 1x Fan 12CM Incluso				
50	Computador desktop com processador de 6 núcleos, número de threads: 12, Frequência baseada em processador: 2.90 GHz, Frequência turbo max: 4.30 GHz, Cache: 12 MB, Velocidade do barramento: 8GTs, TDP: 65W. Placa de Vídeo 4GB, com Clock do processador 1180 ~1183 Mhz, Clock de memória de 6000 MHz, 1x Saída DVI, 1x Saída DP, 1x Saídas HDMI; Placa mãe com 2 soquetes DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200 (OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz, BIOS: 128Mb AMI UEFI Legal BIOS com suporte para GUI multilíngue, Saída gráfica dupla: suporta portas HDMI e D-Sub por controladores de vídeo independentes, Suporta HDMI 2.0 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz, Suporta HDMI 1.4 com máx. resolução de até 4K x 2K (4096x2160) a 30 Hz, Suporta D-Sub com no máx. resolução de até 1920x1200 @ 60Hz, Áudio 7.1 CH HD (Realtek ALC897 Audio Codec), PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s, 1 x Realtek RTL8111H. Slots: 1 slot	Un	3	R\$ 5.200,00	R\$ 15.600,00



ROSEMARA DOS SANTOS
 CNPJ: 26.947.090/0001-16
 Rua: Pedro Mazurechen, 133 -Sala 03 - São Pedro
 CEP: 89400-000 – Porto União SC.
 Tel. (42) 3677 2737
 IE: 261606670
 E-mail: rstecnolog@gmail.com

	PCI Express 4.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x16, 1 slot PCI Express 3.0 x1, 4 conectores SATA3 6,0 Gb / s, suporte Intel Rapid Storage Technology 18, NCQ, AHCI e Hot Plug, 1 x Conector SPI TPM, 1 x Intrusão de Chassi e Conector de Alto-falante - 1 x Conector de Ventilador de CPU (4 pinos), 1 x Conector de Ventilador de Chassi / Bomba de Água (4 pinos), 1 x Conector de alimentação ATX de 24 pinos, 1 x Conector de alimentação 12V de 8 pinos, 1 x Conector de áudio do painel frontal, 1 x Conector USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta Proteção ESD), 1 x Conector USB 3.2 Gen1 (Suporta 2 USB 3.2 Portas Gen1) (Suporta proteção ESD) E / S do painel traseiro; 8GB de Memória Ram DDR4 2666MHz ou superior Compatível. Armazenamento SSD 240GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 240GB, NAND: TLC, Performance de referência - 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação. Fonte de Alimentação de 500W Reais, PFC Ativo, Fan de 12CM Tensão de Entrada 110-230V com Seleção Automática de Voltagem. Gabinete com suporte a Padrão ATX e 1x Fan 12CM Incluso				
51	Computador desktop com processador de 8 núcleos e 16 threads, clock base de 3.8 GHz, Clock boost de 4.7 GHz, Cache L2 4MB, Cache L3 32MB, TDP 105W; Placa Gráfica com 1408 núcleos, Clock: 1800 MHz, Memória gráfica de 6GB, Velocidade 8 Gbps, 1x Display DP 1.4, 1x HDMI 2.0b, 1x Dual Link-DVI; Placa Mãe com 4 slots de memória DDR4, suportam até 128 GB, 4600(O.C.)/4400(O.C.)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Arquitetura de memória: Dual Channel, Suporta memória UDIMM não ECC, 1 x PCIe 4.0 x16 (modo x16), 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x16), 2 x PCIe 3.0 x1, Suporta no total 2x slot(s) M.2 e 4x portas SATA 6Gb/s, 2 x M.2_1 socket 3, 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s, Suporta Raid 0, 1, 10; Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet; Realtek ALC887/897 com 7.1 Surround Sound CODEC de alta definição; Portas USB Traseiras (Total 6), 2 x porta(s) USB 3.2 Gen 2 (2 x Tipo-A), 4 x porta(s) USB 3.2 Gen 1 (4 x Tipo-A, Portas USB Frontais (Total 6), 2 x porta(s) USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A), 4 x porta(s) USB 2.0 (4 x Tipo-A); BIOS: 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS; 16 GB de Memória Ram (2x 8GB) DDR4 3200 MHz Compatível. Armazenamento SSD 240GB, 550MB/s para leitura e	UND	1	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00



ROSEMARA DOS SANTOS
 CNPJ: 26.947.090/0001-16
 Rua: Pedro Mazurechen, 133 -Sala 03 - São Pedro
 CEP: 89400-000 – Porto União SC.
 Tel. (42) 3677 2737
 IE: 261606670
 E-mail: rstecnolog@gmail.com

	500MB/s para gravação. Fonte de Alimentação de 600W Reais, 80 Plus Bronze, PFC Ativo, Fan de 12CM Tensão de Entrada 110-230V com Seleção Automática de Voltagem. Gabinete com suporte a Padrão ATX e 2x Fan 12CM Inclus				
52	Computador portátil notebook com Processador Dual Core, 4MB, 1.1GHZ - 2.8GHZ Max Turbo, Memória RAM: 4GB soldado DDR4 2400MHz, Armazenamento: SSD de 128GB PCIe NVMe M.2 Máxima expansão de armazenamento: Slot M.2 SSD até 512GB, Chipset: Integrado, Placa de vídeo: Integrada, Tela: 15.6, Resolução de Tela: HD (1366 x 768) Antirreflexo, Formato de Tela: 16:9 widescreen, Brilho da Tela: 220 nits, Tipo de Painel: TN, Abertura de Tela: 180 graus, Wi-Fi: WiFi 2x2 AC, Camera HD-720p com Privacidade, Microfone: Microfone tipo Dual Array, Bluetooth: Bluetooth 5.0, Audio: Alto-falantes (2 x 1.5W), Audio (porta combo para headset/headphone): 1, USB (3.2): Gen 1 2, USB (2.0): 1, Leitor de Cartões: Leitor de Cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), Saída HDMI (1.4b): 1, PTP Touchpad: 1, Teclado Padrão Brasileiro: 1, Teclado numérico: 1, Bateria 2 células: 35Wh, Bateria Removível: Não, Adaptador AC: 45W, Altura: 1,99 cm, Largura: 36,22 cm, Comprimento: 25,34 cm, Peso: 1,7 Kg, Tela Touch Screen: Não, Tamanho da Tela: 15.6	UND	3	R\$ 2600,00	R\$ 7.800,00
53	Computador portátil notebook com Processador Núcleos 8, Threads 16, Cache 4MB L2 / 8MB L3, Velocidade: 1.8GHZ (4.3GHZ Max Turbo), Memória RAM: 8GB (4GB soldado DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200), Velocidade: 3200MHz, Expansível até 12GB: (4GB soldado + 8GB SO-DIMM DDR4-3200), Armazenamento: 1 x SSD de 256GB PCIe NVMe M.2, Máxima expansão de armazenamento: 1x Slot 2.5 HDD até 1TB + 1x Slot M.2 2242 SSD até 512GB ou M.2 2280 SSD até 1TB, Chipset: Integrado, Placa de vídeo: Integrada, Tela: Tamanho: 15.6, Resolução de Tela: Full HD (1920 x 1080) Antirreflexo, Formato de Tela: 16:9 widescreen, Brilho da Tela: 250 nits, Tipo de Painel: TN, Abertura de Tela: 180 graus, Wi-Fi: WiFi 2x2 AC, Câmera: HD-720p com Privacidade, Microfone: Microfone tipo Dual Array, Bluetooth: Bluetooth 5.0, Áudio (alto-falantes): Alto-falantes com certificação Dolby® Audio (2 x 1.5W), Conexões: Áudio (porta covo para headset/headphone): 1, USB (3.2) Gen 1: 1, USB (2.0): 1, USB tipo C (3.2 Gen1): 1, Leitor de Cartões 4 em 1: SD, SDHC, SDXC, MMC, Saída	UND	2	R\$ 4.600,00	R\$ 9.200,00



ROSEMARA DOS SANTOS
CNPJ: 26.947.090/0001-16
Rua: Pedro Mazurechen, 133 -Sala 03 - São Pedro
CEP: 89400-000 – Porto União SC.
Tel. (42) 3677 2737
IE: 261606670
E-mail: rstecnolog@gmail.com

	HDMI (1.4b): 1, Outros: PTP Touchpad, Teclado Padrão Brasileiro, Teclado numérico, Bateria: 2 x Células 38Wh, Bateria Removível: Não, Adaptador AC: 65W, Dimensões: Largura: 359.2 mm, Profundidade: 236.5 mm, Altura: 19.9mm				
54	Fonte ATX Potência: 350W real, Pinos: 20+4P e CPU 4+4P, Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 47~63Hz - Bivolt Chaveada Tensão Saída: +3.3V /+5V /+12V1 /+12V2 /-12V /+5Vsb, Corrente: 16A /15A /14A /11A /0.3A /2.5A, Frequência: 110W /300W /3.6W /12.5W, SATA: 2 Conectores, Ventiladores: 1x Fan de 12cm, Molex: 02 Conectores	UN	15	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00
55	Placa de video 2 gb: Configurações Mínimas: 1600 MHz de clock, Capacidade: 2048 MB, Interface: 128 bits, Tipo: DDR3, Digital: 2560 x 1600, Analógico: 2048 x 1536, DirectX: 12, OpenGL: 4.3, PCI Express 2.0 rev.3.0;	UN	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
56	Roteador Wi-Fi 6, Gigabit Ethernet AC 1500Mbps, 4 Antenas - Especificações: - Bandas de frequência sem fio: 2,4 GHz e 5 GHz, - Porta de Rede: Quatro portas WAN/LAN de 100/1000 Mbps, adaptação automática - Interface: Porta de energia - Botões: Botão WPS (H) / Botão Reset - Um indicador Led - Segurança: WPA3, Controle de acesso Wi-Fi, Wi-Fi para convidados, SSID oculto, Firewall, DMZ, Controle para os pais, Padrão de transmissão: - 802.11ax/ac/a/n 2 x 2 e - 802.11b/g/n 2 x 2, MU-MIMO, OFDMA, ATF Taxa de transmissão sem fio: - até 300 Mb/s em uma rede WiFi de 2,4 GHz - até 1201 Mb/s em uma rede WiFi de 5 GHz Memória: - 128 MB de RAM + 128 MB de ROM, Fonte de alimentação - Potência:	Un	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
57	Tomada 4x2 2 Módulos Rj45 fema Cat 6	UN	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
	V. Total:				R\$ 231.524,80

Porto União, SC 12 de Julho de 2024.




ROSEMARA DOS SANTOS
CNPJ: 26.947.090/0001-16
Rua: Pedro Mazurechen, 133 -Sala 03 - São Pedro
CEP: 89400-000 – Porto União SC.
Tel. (42) 3677 2737
IE: 261606670
E-mail: rstecnolog@gmail.com

ROSEMARA
DOS
SANTOS:269
47090000116

Assinado de forma
digital por
ROSEMARA DOS
SANTOS:269470900
00116
Dados: 2024.07.12
08:36:45 -03'00'

ROSEMARA DOS SANTOS
RG: 8.979.648-2 SSP/PR
CPF: 041.923.639-25.



MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
GENERAL CARNEIRO-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024
Processo Administrativo Nº 055/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MICHELLE APARECIDA DE SOUZA
Data de Publicação: 11/04/2024 17:00:18

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:02

1 - Fonte De Alimentacao 500w - Entrada: 110V ou 220V (Bi volt Manual). Compatibilidade: PC/Desktop

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unidades	Marca: Duex	Modelo: DX-500 FSE
Descrição: Fonte De Alimentacao 500w - Entrada: 110V ou 220V (Bi volt Manual). Compatibilidade: PC/Desktop			
Alimentacao 500w - Entrada: 110V ou 220V (Bi volt Manual). Compatibilidade: PC/Desktop			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 108,00	Valor Total: 5.400,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	020	33.932.632/0001-42	144,36	108,00		Sim
2 KW INFORMÁTICA LTDA	040	14.208.959/0001-21	144,36	115,99	7,40	Sim
3 LEGACY DISTRIBUIDORA DE	042	52.504.817/0001-09	144,36	124,16	7,04	Sim
4 BONDETECH INFORMATICA LTDA	114	19.283.765/0001-04	144,36	124,17	0,01	Sim
5 A CASA DA INFORMATICA LTDA	062	12.146.615/0001-00	144,36	129,99	4,69	Sim
6 VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	137	53.278.020/0001-95	144,36	130,00	0,01	Sim
7 MASTERBIDS SUPORTE EM	117	52.017.064/0001-07	144,36	132,69	2,07	Sim
8 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	103	46.318.775/0001-00	144,00	132,70	0,01	Sim
9 PAGNAN & BACHES LTDA	087	20.953.739/0001-25	144,35	143,99	8,51	Sim
10 35.918.403 EDEMAR FERNANDO	010	35.918.403/0001-07	144,00	144,00	0,01	Sim
11 COLEÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE	125	06.043.130/0001-98	144,00	144,00	0,00	Não
12 J C B DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E	145	19.510.651/0001-50	144,00	144,00	0,00	Sim
13 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	083	51.499.102/0001-34	144,36	144,36	0,25	Sim
14 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	060	51.069.521/0001-36	150,00	150,00	3,91	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
49.129.309 LUIZ FELIPE DALMOLIN	090	49.129.309/0001-75	144,36	98,98		Sim
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	007	41.010.343/0001-14	144,36	98,99	0,0101	Sim
EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	014	47.034.949/0001-76	144,00	106,85	7,9402	Sim
BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	050	45.740.175/0001-73	144,36	107,01	0,1497	Sim

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:02

2 - Mouse Optico USB - Resolucao de 1200dpi

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
GENERAL CARNEIRO-PR

Item: 2 Unidade: Unidades Marca: KNUF Modelo: M611
Descrição: Mouse Optico USB - Resolucao de 1200dpiMouse Optico USB - Resolucao de 1200dpi
Quantidade: 50 Valor Unit.: 7,99 Valor Total: 399,50

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	030	52.585.078/0001-19	15,08	7,99		Sim
2 A CASA DA INFORMATICA LTDA	037	12.146.615/0001-00	15,00	8,00	0,13	Sim
3 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	085	46.318.775/0001-00	15,00	8,27	3,38	Sim
4 LUMA TECNOLOGIA LTDA	077	49.341.457/0001-59	15,08	8,95	8,22	Sim
5 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	031	51.887.807/0001-29	15,08	8,99	0,45	Sim
6 LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS	130	50.958.011/0001-57	15,08	9,89	10,01	Sim
7 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	087	33.932.632/0001-42	15,08	9,90	0,10	Sim
8 BONDETECH INFORMATICA LTDA	120	19.283.765/0001-04	15,08	10,48	5,86	Sim
9 49.129.309 LUIZ FELIPE DALMOLIN	018	49.129.309/0001-75	15,08	11,90	13,55	Sim
10 KW INFORMÁTICA LTDA	112	14.208.959/0001-21	15,08	14,98	25,88	Sim
11 42.243.967 ANTONIO FRANCISCO	082	42.243.967/0001-44	15,00	15,00	0,13	Sim
12 J C B DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E	139	19.510.651/0001-50	15,00	15,00	0,00	Sim
13 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	009	51.499.102/0001-34	15,08	15,08	0,53	Sim
14 IMPORTA FULL LTDA	022	52.434.094/0001-00	21,95	21,95	45,56	Sim
15 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	108	51.069.521/0001-36	50,00	50,00	127,79	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:02

3 - Teclado ABNT2 - com teclas de acionamento suave e perfil baixo, Indicado para: Desktops/Notebook

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3 Unidade: Unidades Marca: Maxprint Basic USB Modelo: Maxprint Basic USB
Descrição: Teclado ABNT2 - com teclas de acionamento suave e perfil baixo, Indicado para: Desktops/NotebookTeclado ABNT2 - com teclas de acionamento suave e perfil baixo, Indicado para: Desktops/Notebook
Quantidade: 50 Valor Unit.: 19,97 Valor Total: 998,50

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	071	46.318.775/0001-00	27,80	19,97		Sim
2 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	064	33.932.632/0001-42	27,84	20,00	0,15	Sim
3 BONDETECH INFORMATICA LTDA	085	19.283.765/0001-04	27,84	21,49	7,45	Sim
4 LEGACY DISTRIBUIDORA DE	099	52.504.817/0001-09	27,84	21,97	2,23	Sim
5 A CASA DA INFORMATICA LTDA	084	12.146.615/0001-00	27,80	22,80	3,78	Sim
6 L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	131	52.585.078/0001-19	27,84	22,85	0,22	Sim
7 49.129.309 LUIZ FELIPE DALMOLIN	035	49.129.309/0001-75	27,84	22,90	0,22	Sim
8 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	098	51.887.807/0001-29	27,84	23,00	0,44	Sim
9 KW INFORMÁTICA LTDA	082	14.208.959/0001-21	27,84	26,98	17,30	Sim
10 J C B DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E	123	19.510.651/0001-50	27,00	27,00	0,07	Sim
11 COLEÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE	087	06.043.130/0001-98	27,00	27,00	0,00	Não

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
GENERAL CARNEIRO-PR

12	COMERCIO NOVO RUMO LTDA	044	23.964.820/0001-07	27,00	27,00	0,00	Sim
13	35.918.403 EDEMAR FERNANDO	142	35.918.403/0001-07	27,00	27,00	0,00	Sim
14	SEK INFORMATICA LTDA	129	03.655.629/0001-68	27,84	27,84	3,11	Sim
15	ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	070	51.499.102/0001-34	27,84	27,84	0,00	Sim
16	42.243.967 ANTONIO FRANCISCO	030	42.243.967/0001-44	27,84	27,84	0,00	Sim
17	LUMA TECNOLOGIA LTDA	034	49.341.457/0001-59	27,84	27,84	0,00	Sim
18	IMPORTA FULL LTDA	138	52.434.094/0001-00	42,00	42,00	50,86	Sim
19	51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	128	51.069.521/0001-36	70,00	70,00	66,67	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:02
4 - Filtro De Linha 5 Tomadas -bi volt 110/220v

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 4	Unidade: Unidades	Marca: megatron	Modelo: megatron
Descrição: Filtro De Linha 5 Tomadas -bi volt 110/220vFiltro De Linha 5 Tomadas -bi volt 110/220v			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 22,29	Valor Total: 2.229,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BONDETECH INFORMATICA LTDA	048	19.283.765/0001-04	49,57	22,29		Sim
2 A CASA DA INFORMATICA LTDA	134	12.146.615/0001-00	49,00	22,30	0,04	Sim
3 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	094	46.318.775/0001-00	49,00	22,47	0,76	Sim
4 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	012	33.932.632/0001-42	49,57	23,90	6,36	Sim
5 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	008	41.010.343/0001-14	49,57	24,50	2,51	Sim
6 49.129.309 LUIZ FELIPE DALMOLIN	013	49.129.309/0001-75	49,57	26,00	6,12	Sim
7 LUMA TECNOLOGIA LTDA	105	49.341.457/0001-59	49,57	27,00	3,85	Sim
8 BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	046	45.740.175/0001-73	49,57	28,45	5,37	Sim
9 SOLO G9 LTDA	131	11.102.277/0001-41	49,00	35,90	26,19	Sim
10 PAGNAN & BACHES LTDA	071	20.953.739/0001-25	49,56	36,99	3,04	Sim
11 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	087	51.887.807/0001-29	49,57	37,00	0,03	Sim
12 KW INFORMÁTICA LTDA	062	14.208.959/0001-21	49,57	43,99	18,89	Sim
13 COLEÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE	081	06.043.130/0001-98	49,00	49,00	11,39	Não
14 J C B DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E	109	19.510.651/0001-50	49,00	49,00	0,00	Sim
15 IVANETE APARECIDA MIRANDA	080	31.722.206/0001-59	49,00	49,00	0,00	Sim
16 ALEX MELLO DE AVEIRO 20594894824	075	24.479.217/0001-94	49,50	49,50	1,02	Sim
17 35.918.403 EDEMAR FERNANDO	146	35.918.403/0001-07	49,50	49,50	0,00	Sim
18 L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	032	52.585.078/0001-19	49,57	49,55	0,10	Sim
19 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	144	51.499.102/0001-34	49,57	49,57	0,04	Sim
20 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	054	51.069.521/0001-36	50,00	50,00	0,87	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
GENERAL CARNEIRO-PR

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:02

5 - Nobreak 1800va - Tensao de entrada 110V capacidade de 2 horas de autonomia

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5	Unidade: Unidades	Marca: SMS	Modelo: 29307
Descrição: Nobreak 1800va - Tensao de entrada 110V capacidade de 2 horas de autonomiaNobreak 1800va - Tensao de entrada 110V capacidade de 2 horas de autonomia			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 1.080,00		Valor Total: 2.160,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	078	33.932.632/0001-42	1.323,74	1.080,00		Sim
2 MASTERBIDS SUPORTE EM	136	52.017.064/0001-07	1.323,74	1.089,99	0,93	Sim
3 49.129.309 LUIZ FELIPE DALMOLIN	108	49.129.309/0001-75	1.323,74	1.090,00	0,00	Sim
4 CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS	002	11.855.692/0001-76	1.323,74	1.296,96	18,99	Sim
5 LIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	082	49.816.576/0001-10	1.322,97	1.296,97	0,00	Sim
6 KW INFORMÁTICA LTDA	065	14.208.959/0001-21	1.323,74	1.300,00	0,23	Sim
7 35.918.403 EDEMAR FERNANDO	066	35.918.403/0001-07	1.323,00	1.323,00	1,77	Sim
8 J C B DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E	131	19.510.651/0001-50	1.323,00	1.323,00	0,00	Sim
9 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	085	51.499.102/0001-34	1.323,74	1.323,74	0,06	Sim
10 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	125	51.069.521/0001-36	1.400,00	1.400,00	5,76	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	102	07.045.469/0001-96	1.100,00	1.000,00		Sim

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:02

6 - Nobreak 600va - Tensao de Entrada 110/220v Capacidade de 1 hora e 25 min. de Autonomia

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 6	Unidade: Unidades	Marca: TS SHARA UPS Mini 600VA E.Bivolt	Modelo: TS SHARA UPS Mini 600VA E.Bivolt
Descrição: Nobreak 600va - Tensao de Entrada 110/220v Capacidade de 1 hora e 25 min. de AutonomiaNobreak 600va - Tensao de Entrada 110/220v Capacidade de 1 hora e 25 min. de Autonomia			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 394,00		Valor Total: 11.820,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	068	46.318.775/0001-00	394,00	394,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	067	07.045.469/0001-96	390,00	290,00		Sim
KW INFORMÁTICA LTDA	006	14.208.959/0001-21	394,12	299,99	3,4448	Sim
LF INFORMATICA LTDA	087	44.956.687/0001-09	394,00	366,99	22,3341	Sim
BONDETECH INFORMATICA LTDA	002	19.283.765/0001-04	394,12	367,00	0,0027	Sim
MASTERBIDS SUPORTE EM	117	52.017.064/0001-07	394,12	369,98	0,8120	Sim

**MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
GENERAL CARNEIRO-PR**

A CASA DA INFORMATICA LTDA	118	12.146.615/0001-00	394,00	388,00	4,8705	Sim
49.129.309 LUIZ FELIPE DALMOLIN	019	49.129.309/0001-75	394,12	389,00	0,2577	Sim
LIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	009	49.816.576/0001-10	394,07	393,97	1,2776	Sim
J C B DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E	033	19.510.651/0001-50	394,00	394,00	0,0076	Sim
35.918.403 EDEMAR FERNANDO	088	35.918.403/0001-07	394,00	394,00	0,0000	Sim
ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	003	51.499.102/0001-34	394,12	394,12	0,0305	Sim
51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	145	51.069.521/0001-36	400,00	400,00	1,4919	Sim

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:02

7 - Switch 48 portas RJ-45,4 portas SFP - Ethernet 10/100/1000 Memoria DRAM: 64 MB - Modelo: Camada de base LAN 2 - Largura de banda de encaminhamento: 104 Gbps - Memoria flash: 32 MB

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 7	Unidade: Unidades	Marca: tr	Modelo: tr
Descrição: Switch 48 portas RJ-45,4 portas SFP - Ethernet 10/100/1000 Memoria DRAM: 64 MB - Modelo: Camada de base LAN 2 - Largura de banda de encaminhamento: 104 Gbps - Memoria flash: 32 MB			
Largura de banda de encaminhamento: 104 Gbps - Memoria flash: 32 MB			
Quantidade: 10			
Valor Unit.: 2.000,00			Valor Total: 20.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 35.918.403 EDEMAR FERNANDO	072	35.918.403/0001-07	3.325,16	2.000,00		Sim
2 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	037	01.590.728/0009-30	3.325,16	2.004,39	0,22	Não
3 JUV DISTRIBUIDORA DE	069	45.298.461/0001-20	3.325,16	2.400,00	19,74	Sim
4 TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	046	27.274.178/0001-87	3.320,00	2.484,86	3,54	Sim
5 S DA SILVA SANTANA WEB DESIGN E	011	37.030.675/0001-93	3.325,13	2.485,00	0,01	Sim
6 MASTERBIDS SUPORTE EM	051	52.017.064/0001-07	3.325,16	2.779,08	11,83	Sim
7 LEGACY DISTRIBUIDORA DE	144	52.504.817/0001-09	3.325,16	2.779,09	0,00	Sim
8 PLANEJE TECNOLOGIA E SERVIÇOS	044	28.482.916/0001-44	3.320,00	2.935,00	5,61	Sim
9 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	108	47.034.949/0001-76	3.325,00	3.311,49	12,83	Sim
10 49.129.309 LUIZ FELIPE DALMOLIN	016	49.129.309/0001-75	3.325,16	3.318,00	0,20	Sim
11 J C B DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E	023	19.510.651/0001-50	3.325,00	3.325,00	0,21	Sim
12 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	010	51.499.102/0001-34	3.325,16	3.325,16	0,00	Sim
13 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	130	51.069.521/0001-36	3.400,00	3.400,00	2,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	089	52.585.078/0001-19	3.325,16	1.969,99		Sim
JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	147	46.318.775/0001-00	3.325,00	1.970,00	0,0005	Sim

LOTE 8 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:03

8 - Switch 8 Portas RJ-45 - capacidade de comutacao: 1.6 Gbps

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 8	Unidade: Unidades	Marca: Mercusys	Modelo: MS108
Descrição: Switch 8 Portas RJ-45 - capacidade de comutacao: 1.6 Gbps			
Quantidade: 40			
Valor Unit.: 51,20			Valor Total: 2.048,00

**MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
GENERAL CARNEIRO-PR**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	070	33.932.632/0001-42	201,74	51,20		Sim
2 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	065	47.034.949/0001-76	200,00	63,08	23,20	Sim
3 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	085	41.010.343/0001-14	201,74	67,50	7,01	Sim
4 PAGNAN & BACHES LTDA	108	20.953.739/0001-25	201,73	79,98	18,49	Sim
5 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	040	51.887.807/0001-29	201,74	79,99	0,01	Sim
6 MASTERBIDS SUPORTE EM	087	52.017.064/0001-07	201,74	104,99	31,25	Sim
7 JUV DISTRIBUIDORA DE	104	45.298.461/0001-20	201,74	105,00	0,01	Sim
8 A CASA DA INFORMATICA LTDA	009	12.146.615/0001-00	201,00	108,49	3,32	Sim
9 PLANEJE TECNOLOGIA E SERVIÇOS	036	28.482.916/0001-44	201,00	125,00	15,22	Sim
10 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	100	46.318.775/0001-00	201,00	129,70	3,76	Sim
11 L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	060	52.585.078/0001-19	201,74	149,34	15,14	Sim
12 KW INFORMÁTICA LTDA	116	14.208.959/0001-21	201,74	149,95	0,41	Sim
13 S DA SILVA SANTANA WEB DESIGN E	045	37.030.675/0001-93	201,13	154,00	2,70	Sim
14 VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	067	53.278.020/0001-95	201,74	160,00	3,90	Sim
15 ALEX MELLO DE AVEIRO 20594894824	143	24.479.217/0001-94	185,50	185,50	15,94	Sim
16 TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	013	27.274.178/0001-87	201,00	199,87	7,75	Sim
17 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	122	07.055.987/0001-90	200,00	200,00	0,07	Sim
18 J C B DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E	079	19.510.651/0001-50	201,00	201,00	0,50	Sim
19 35.918.403 EDEMAR FERNANDO	029	35.918.403/0001-07	201,00	201,00	0,00	Sim
20 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	001	51.499.102/0001-34	201,74	201,74	0,37	Sim
21 LUMA TECNOLOGIA LTDA	137	49.341.457/0001-59	201,74	201,74	0,00	Sim
22 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	097	51.069.521/0001-36	215,00	215,00	6,57	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LEGACY DISTRIBUIDORA DE	049	52.504.817/0001-09	201,74	51,19		Sim

**LOTE 9 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:03
9 - Caixa de cabo de rede CAT6 Azul 305 mts**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 9	Unidade: Unidades	Marca: life data	Modelo: caixa
Descrição: Caixa de cabo de rede CAT6 Azul 305 mtsCaixa de cabo de rede CAT6 Azul 305 mts			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 375,00	Valor Total: 3.750,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 KW INFORMÁTICA LTDA	112	14.208.959/0001-21	381,83	375,00		Sim
2 49.129.309 LUIZ FELIPE DALMOLIN	042	49.129.309/0001-75	381,83	379,99	1,33	Sim
3 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	079	51.499.102/0001-34	381,83	381,83	0,48	Sim
4 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	085	51.069.521/0001-36	400,00	400,00	4,76	Sim
5 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	015	41.010.343/0001-14	900,00	900,00	125,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
GENERAL CARNEIRO-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:03

10 - Roteador 300mbps wireless Interface: 4 portas lan 10/100mbps 1 porta wan 10/100mbps

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 10	Unidade: Unidades	Marca: TP-Link TL-WR840N	Modelo: TP-Link TL-WR840N
Descrição: Roteador 300mbps wireless Interface: 4 portas lan 10/100mbps 1 porta wan 10/100mbpsRoteador 300mbps wireless Interface: 4 portas lan 10/100mbps 1 porta wan 10/100mbps			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 74,49	Valor Total: 2.234,70	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MASTERBIDS SUPORTE EM	025	52.017.064/0001-07	165,44	74,49		Sim
2 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	114	33.932.632/0001-42	165,44	74,50	0,01	Sim
3 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	009	46.318.775/0001-00	165,00	84,30	13,15	Sim
4 A CASA DA INFORMATICA LTDA	129	12.146.615/0001-00	165,00	86,00	2,02	Sim
5 KW INFORMÁTICA LTDA	107	14.208.959/0001-21	165,44	98,99	15,10	Sim
6 L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	148	52.585.078/0001-19	165,44	107,68	8,78	Sim
7 LEGACY DISTRIBUIDORA DE	050	52.504.817/0001-09	165,44	107,69	0,01	Sim
8 VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	136	53.278.020/0001-95	165,44	121,00	12,36	Sim
9 JUV DISTRIBUIDORA DE	079	45.298.461/0001-20	165,44	126,00	4,13	Sim
10 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	132	41.010.343/0001-14	165,44	127,00	0,79	Sim
11 PAGNAN & BACHES LTDA	057	20.953.739/0001-25	165,43	127,14	0,11	Sim
12 35.918.403 EDEMAR FERNANDO	024	35.918.403/0001-07	165,00	128,00	0,68	Sim
13 SKYTECH TELECOM INDUSTRIA E	090	04.115.363/0006-38	165,44	154,90	21,02	Não
14 ALEX MELLO DE AVEIRO 20594894824	080	24.479.217/0001-94	155,50	155,50	0,39	Sim
15 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	013	07.055.987/0001-90	165,00	165,00	6,11	Sim
16 J C B DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E	071	19.510.651/0001-50	165,00	165,00	0,00	Sim
17 LUMA TECNOLOGIA LTDA	029	49.341.457/0001-59	165,44	165,44	0,27	Sim
18 49.129.309 LUIZ FELIPE DALMOLIN	088	49.129.309/0001-75	165,44	165,44	0,00	Sim
19 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	020	51.887.807/0001-29	165,44	165,44	0,00	Sim
20 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	073	51.499.102/0001-34	165,44	165,44	0,00	Sim
21 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	082	51.069.521/0001-36	170,00	170,00	2,76	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 11 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:03

11 - Conector RJ45 Cat6 Blindado Macho Plug Rede, pacote c/50 unid.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 11	Unidade: Unidades	Marca: exbom	Modelo: exbom
Descrição: Conector RJ45 Cat6 Blindado Macho Plug Rede, pacote c/50 unid.Conector RJ45 Cat6 Blindado Macho Plug Rede, pacote c/50 unid.			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 26,15	Valor Total: 1.307,50	

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
GENERAL CARNEIRO-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 KW INFORMÁTICA LTDA	088	14.208.959/0001-21	218,14	154,00		Sim
2 SONOTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	126	37.338.161/0001-08	218,14	156,00	1,30	Sim
3 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	116	51.499.102/0001-34	218,14	218,14	39,83	Sim
4 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	091	51.069.521/0001-36	219,00	219,00	0,39	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 18 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:04
18 - Pickup Roller Epson L3110 L4150 L3150 L5190 L4160 L6171

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 18	Unidade: Unidades	Marca: epson compatível	Modelo: pickup roller
Descrição: Pickup Roller Epson L3110 L4150 L3150 L5190 L4160 L6171Pickup Roller Epson L3110 L4150 L3150 L5190 L4160 L6171			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 18,40	Valor Total: 92,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 KW INFORMÁTICA LTDA	110	14.208.959/0001-21	18,97	18,40		Sim
2 SONOTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	055	37.338.161/0001-08	18,97	18,97	3,10	Sim
3 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	087	51.499.102/0001-34	18,97	18,97	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 19 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:04
19 - Pote de pasta pasta Termica para processadores, transistor, CPU, Cooler , 50g

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 19	Unidade: Unidades	Marca: Implastec	Modelo: 50G
Descrição: Pote de pasta pasta Termica para processadores, transistor, CPU, Cooler , 50gPote de pasta pasta Termica para processadores, transistor, CPU, Cooler , 50g			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 10,00	Valor Total: 100,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	040	33.932.632/0001-42	38,33	10,00		Sim
2 KW INFORMÁTICA LTDA	124	14.208.959/0001-21	38,33	10,99	9,90	Sim
3 PAGNAN & BACHES LTDA	045	20.953.739/0001-25	38,32	14,98	36,31	Sim
4 BONDETECH INFORMATICA LTDA	082	19.283.765/0001-04	38,33	16,90	12,82	Sim
5 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	104	51.499.102/0001-34	38,33	38,33	126,80	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
GENERAL CARNEIRO-PR

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 23 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:04
23 - Canaleta - 50x20 com Adesivo sem Divisoria de 2 Metros

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 23	Unidade: Unidades	Marca: enerbras	Modelo: canaleta
Descrição: Canaleta - 50x20 com Adesivo sem Divisoria de 2 MetrosCanaleta - 50x20 com Adesivo sem Divisoria de 2 Metros			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 33,95	Valor Total: 16.975,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 KW INFORMÁTICA LTDA	098	14.208.959/0001-21	44,44	33,95		Sim
2 49.129.309 LUIZ FELIPE DALMOLIN	143	49.129.309/0001-75	44,44	33,99	0,12	Sim
3 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	118	33.932.632/0001-42	44,44	43,99	29,42	Sim
4 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	086	51.499.102/0001-34	44,44	44,44	1,02	Sim
5 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	145	51.069.521/0001-36	45,00	45,00	1,26	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 24 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:05
24 - Cabo de Forca Novo Padrao 10A 1,80 Metros

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 24	Unidade: Unidades	Marca: Exbom PC	Modelo: Exbom PC
Descrição: Cabo de Forca Novo Padrao 10A 1,80 MetrosCabo de Forca Novo Padrao 10A 1,80 Metros			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 12,70	Valor Total: 635,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	004	46.318.775/0001-00	16,30	12,70		Sim
2 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	119	33.932.632/0001-42	16,68	14,90	17,32	Sim
3 35.918.403 EDEMAR FERNANDO	105	35.918.403/0001-07	16,68	15,98	7,25	Sim
4 KW INFORMÁTICA LTDA	147	14.208.959/0001-21	16,68	15,99	0,06	Sim
5 PAGNAN & BACHES LTDA	058	20.953.739/0001-25	16,67	16,29	1,88	Sim
6 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	120	51.499.102/0001-34	16,68	16,68	2,39	Sim
7 BONDETECH INFORMATICA LTDA	027	19.283.765/0001-04	16,68	16,68	0,00	Sim
8 42.243.967 ANTONIO FRANCISCO	070	42.243.967/0001-44	16,68	16,68	0,00	Sim
9 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	106	51.069.521/0001-36	20,00	20,00	19,90	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
GENERAL CARNEIRO-PR

2 SONOTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	049	37.338.161/0001-08	18,16	14,00	0,07	Sim
3 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	092	51.499.102/0001-34	18,16	18,16	29,71	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 33 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:06
33 - Hd Ssd externo - Capacidade:1TB

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 33	Unidade: Unidades	Marca: tr	Modelo: tr
Descrição: Hd Ssd externo - Capacidade:1TBHd Ssd externo - Capacidade:1TB			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 296,90	Valor Total: 2.969,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 35.918.403 EDEMAR FERNANDO	141	35.918.403/0001-07	298,70	296,90		Sim
2 J C B DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E	080	19.510.651/0001-50	297,00	297,00	0,03	Sim
3 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	069	51.499.102/0001-34	298,77	298,77	0,60	Sim
4 JUV DISTRIBUIDORA DE	130	45.298.461/0001-20	298,77	298,77	0,00	Sim
5 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	035	51.069.521/0001-36	321,00	321,00	7,44	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 34 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:06
34 - Pendrive 8GB com conexao USB 2.0

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 34	Unidade: Unidades	Marca: KAPBOM	Modelo: KA-U8
Descrição: Pendrive 8GB com conexao USB 2.0Pendrive 8GB com conexao USB 2.0			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 16,49	Valor Total: 659,60	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS	093	50.958.011/0001-57	26,84	16,49		Sim
2 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	073	33.932.632/0001-42	26,84	16,50	0,06	Sim
3 IMPORTA FULL LTDA	049	52.434.094/0001-00	39,60	17,13	3,82	Sim
4 LEGACY DISTRIBUIDORA DE	011	52.504.817/0001-09	26,84	17,36	1,34	Sim
5 A CASA DA INFORMATICA LTDA	142	12.146.615/0001-00	26,50	17,70	1,96	Sim
6 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	108	46.318.775/0001-00	26,00	19,76	11,64	Sim
7 PAGNAN & BACHES LTDA	092	20.953.739/0001-25	26,83	24,94	26,21	Sim
8 KW INFORMÁTICA LTDA	037	14.208.959/0001-21	26,84	25,00	0,24	Sim
9 SEK INFORMATICA LTDA	032	03.655.629/0001-68	26,84	25,00	0,00	Sim
10 35.918.403 EDEMAR FERNANDO	027	35.918.403/0001-07	26,00	26,00	4,00	Sim
11 LUMA TECNOLOGIA LTDA	008	49.341.457/0001-59	26,84	26,84	3,23	Sim

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
GENERAL CARNEIRO-PR

8 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	017	51.499.102/0001-34	10,31	10,31	3,10	Sim
9 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	114	51.887.807/0001-29	10,31	10,31	0,00	Sim
10 SOLO G9 LTDA	045	11.102.277/0001-41	10,31	10,31	0,00	Sim
11 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	074	51.069.521/0001-36	11,00	11,00	6,69	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 39 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:06
39 - Limpa Contato Eletrico Spray 300ml

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 39	Unidade: Unidades	Marca: Pratik	Modelo: 300ML
Descrição: Limpa Contato Eletrico Spray 300mlLimpa Contato Eletrico Spray 300ml			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 12,00	Valor Total: 60,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	085	33.932.632/0001-42	20,36	12,00		Sim
2 KW INFORMÁTICA LTDA	060	14.208.959/0001-21	20,36	12,49	4,08	Sim
3 PAGNAN & BACHES LTDA	139	20.953.739/0001-25	20,35	17,99	44,04	Sim
4 BONDETECH INFORMATICA LTDA	140	19.283.765/0001-04	20,36	19,99	11,12	Sim
5 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	121	51.499.102/0001-34	20,36	20,36	1,85	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 40 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:25:06
40 - Oleo Spray Desengripante, Antiferrugem 300ml

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 40	Unidade: Unidades	Marca: Lub Fast	Modelo: 300ML
Descrição: Oleo Spray Desengripante, Antiferrugem 300mlOleo Spray Desengripante, Antiferrugem 300ml			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 12,00	Valor Total: 60,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	080	33.932.632/0001-42	28,86	12,00		Sim
2 KW INFORMÁTICA LTDA	052	14.208.959/0001-21	28,86	12,49	4,08	Sim
3 PAGNAN & BACHES LTDA	134	20.953.739/0001-25	28,85	22,99	84,07	Sim
4 BONDETECH INFORMATICA LTDA	144	19.283.765/0001-04	28,86	28,86	25,53	Sim
5 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	127	51.499.102/0001-34	28,86	28,86	0,00	Sim
6 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	138	51.069.521/0001-36	29,00	29,00	0,49	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
GENERAL CARNEIRO-PR

2 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	106	51.499.102/0001-34	16,60	16,60	66,17	Sim
3 42.243.967 ANTONIO FRANCISCO	020	42.243.967/0001-44	16,60	16,60	0,00	Sim
4 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	015	51.069.521/0001-36	19,00	19,00	14,46	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
49.129.309 LUIZ FELIPE DALMOLIN	109	49.129.309/0001-75	16,60	5,00		Sim

LOTE 46 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:24:52

46 - Kit tomada de sobrepor com 1 Modulo de Tomada de Rede RJ45 Cat6 8 fios

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 46	Unidade: Unidades	Marca: tramontina	Modelo: kit tomada
Descrição: Kit tomada de sobrepor com 1 Modulo de Tomada de Rede RJ45 Cat6 8 fiosKit tomada de sobrepor com 1 Modulo de Tomada de Rede RJ45 Cat6 8 fios			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 19,99	Valor Total: 999,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 KW INFORMÁTICA LTDA	032	14.208.959/0001-21	31,06	19,99		Sim
2 49.129.309 LUIZ FELIPE DALMOLIN	131	49.129.309/0001-75	31,06	21,00	5,05	Sim
3 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	112	51.499.102/0001-34	31,06	31,06	47,90	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 47 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:24:53

47 - Jogo De Helices compatíveis, Para Drone Dji Mavic Air 2s

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 47	Unidade: Unidades	Marca: dji	Modelo: helices
Descrição: Jogo De Helices compatíveis, Para Drone Dji Mavic Air 2sJogo De Helices compatíveis, Para Drone Dji Mavic Air 2s			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 88,00	Valor Total: 880,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 KW INFORMÁTICA LTDA	036	14.208.959/0001-21	88,61	88,00		Sim
2 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	079	51.499.102/0001-34	88,61	88,61	0,69	Sim
3 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	015	51.069.521/0001-36	99,00	99,00	11,73	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 48 - HOMOLOGADO - 23/05/2024 09:24:53

48 - Bobinas Termica Compatíveis Com Relógio De Ponto Henry, 57x300

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
GENERAL CARNEIRO-PR

Item: 59	Unidade: Unidades	Marca: Kit Upgrade	Modelo: Kit Upgrade i5 3470
Descrição: Kit Upgrade(Processador + Placa Mae + Memoria + Cooler + Unidade de Armazenamento SSD)Kit Upgrade(Processador + Placa Mae + Memoria + Cooler + Unidade de Armazenamento SSD) Placa Mae: -Chipset: B75 -Capacidade Maxima de Memoria: 16GB -Slots de Memoria: DDR3, suporta ate 16GB (2 slots) -Slots de Expansao: PCIe x16, PCIe x1 Conectividade: USB 2.0, USB 3.0, SATA 3.0, Ethernet -Suporte a Processadores: Socket 1155, 3ª Geracao Processador: -Modelo: Intel Core i5-3470 - Numero de Nucleos: 4 -Threads: 4 -Cache: 6MB (L3) -Frequencia Base: 3,20 GHz -Frequencia Turbo Maxima: 3,60 GHz -Socket: LGA 1155 (3ª Geracao) Memoria RAM: -Capacidade: 8GB -Tipo: DDR3Unidade de Armazenamento SSD: -Capacidade: 480GB - Tipo: SSD			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 589,00	Valor Total: 11.780,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	113	33.932.632/0001-42	929,85	589,00		Sim
2 MASTERBIDS SUPORTE EM	042	52.017.064/0001-07	929,85	614,99	4,41	Sim
3 LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA	093	53.867.026/0001-06	929,00	618,99	0,65	Sim
4 ITMA3 TECH INFORMATICA EIRELI	106	26.498.396/0002-13	929,85	639,99	3,39	Sim
5 JOAO FRANCISCO BRAULIO	130	27.845.560/0001-01	929,00	650,00	1,56	Sim
6 A CASA DA INFORMATICA LTDA	014	12.146.615/0001-00	929,00	910,00	40,00	Sim
7 KW INFORMÁTICA LTDA	005	14.208.959/0001-21	929,85	915,00	0,55	Sim
8 35.918.403 EDEMAR FERNANDO	011	35.918.403/0001-07	929,00	929,00	1,53	Sim
9 BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	140	48.849.767/0001-16	929,00	929,00	0,00	Sim
10 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE	114	51.499.102/0001-34	929,85	929,85	0,09	Sim
11 COMERCIO DE EQUIP E SUPR PARA INF	074	02.436.214/0001-30	929,85	929,85	0,00	Sim
12 BONDETECH INFORMATICA LTDA	125	19.283.765/0001-04	929,85	929,85	0,00	Sim
13 L. L. MALKUT LTDA	102	20.393.199/0001-72	929,85	929,85	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JUV DISTRIBUIDORA DE	013	45.298.461/0001-20	929,85	580,00		Sim

AUTORIDADE: JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

MUNICIPIO DE JAPIRA
JAPIRA-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024
Processo Administrativo Nº 14/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MESSIAS SAMOEL DA SILVA
Data de Publicação: 09/02/2024 10:42:59

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 07/03/2024 10:32:43
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: TRC	Modelo: X120
Descrição: Equipamento de processamento de sinal de áudio Equipamento de processamento de sinal de áudio ? Especificações Mínimas - caixa amplificada 8" 100w rms, potência de 100w rms, frequência de resposta 50hz - 20khz, controle de graves e agudos, controle de volume master, entrada usb (para dispositivo c/arquivo mp3 ou wma), alto falante de 8", drive titânio, eco para microfones, sistema mestre/escravo, 2 entradas jack p10 não balanceados para entrada dos microfones, 2 entradas rca para entrada de linha, 2 entradas rca para saída de linha, 1 entrada speakon fêmea para conexões das caixas escravas, chave seletora para tensão 110/220v			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 360,00	Valor Total: 1.800,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	030	29.920.016/0001-02	360,00	360,00		Sim
2 BONDETECH INFORMATICA LTDA	138	19.283.765/0001-04	360,82	360,82	0,23	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 07/03/2024 10:32:43
Lote 002

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: SAMSUNG	Modelo: SAMSUNG M53
Descrição: Telefone sem fio Telefone sem fio - Especificações Mínimas -aparelho telefônico celular, especificações mínimas do aparelho telefônico/ smartphone: por processador octa-core 2.5ghz ou superior. Dual chip 5g. 6gb de memória ram ou superior. 128 gb de armazenamento ou superior. Tela de no mínimo 6,4. Resolução de tela de 2340 x 1080 (fhd+) ou superior. Câmera de 64mp ou superior. Câmera frontal de 16mp ou superior. Suporte a rede wi-fi,3g,4g, bateria de 6.000 mah ou superior. Carregamento rápido 30w) sistema operacional android 10 ou superior. Aparelho novo, de primeiro uso, original, lacrado na caixa com manual e acessórios (cabo usb, fones e carregador rápido).			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.394,00	Valor Total: 5.576,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 G L BITTENCOURT JUNIOR SOLUÇÕES	147	27.373.218/0001-48	2.000,00	1.394,00		Sim
2 GELO CANEI LTDA.	031	45.127.508/0001-93	2.000,00	1.395,00	0,07	Sim
3 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES	113	07.067.855/0001-89	2.000,00	1.900,00	36,20	Sim
4 L M C REI SIMPLIFICA LICITAÇÃO	105	47.745.673/0001-34	1.999,99	1.999,99	5,26	Sim

**MUNICIPIO DE JAPIRA
JAPIRA-PR**

15 CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS	047	11.855.692/0001-76	1.856,66	1.599,00	4,10	Sim
16 B DANIEL INFORMATICA	050	11.607.273/0001-15	1.800,00	1.635,47	2,28	Sim
17 AMMO INFORMATICA LTDA	102	07.300.151/0001-04	1.856,66	1.636,00	0,03	Sim
18 RN BALTAZAR COMÉRCIO DE	028	26.668.902/0001-94	1.856,66	1.856,64	13,49	Sim
19 L M C REI SIMPLIFICA LICITAÇÃO	042	47.745.673/0001-34	1.856,65	1.856,65	0,00	Sim
20 PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS	041	27.044.495/0001-07	1.856,66	1.856,66	0,00	Sim
21 R1 COMERCIO E SERVIÇO EM	056	18.296.153/0001-93	1.856,66	1.856,66	0,00	Sim
22 LFN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	104	10.639.199/0001-56	2.845,01	2.845,01	53,23	Sim
23 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E	082	65.149.197/0002-51	4.000,00	4.000,00	40,60	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 6 - HOMOLOGADO - 07/03/2024 10:32:45
Lote 006**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: C3TECH	Modelo: MS-31BK
Descrição: Mouse			
Mouse - Especificações Mínimas - "mouse", tipo: usb, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.000 dpi			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 6,00	Valor Total: 360,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 AMMO INFORMATICA LTDA	063	07.300.151/0001-04	35,16	6,00		Sim
2 LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS	035	50.958.011/0001-57	35,10	7,77	29,50	Sim
3 A CASA DA INFORMATICA LTDA	143	12.146.615/0001-00	35,00	7,78	0,13	Sim
4 TERMIX COMERCIAL LTDA	062	39.586.426/0001-04	35,16	7,79	0,13	Sim
5 S DE HOLANDA COMERCIO DE	089	46.673.278/0001-20	38,00	7,80	0,13	Sim
6 PREMIUM TECNOLOGIA LTDA	018	53.059.181/0001-98	35,00	8,50	8,97	Sim
7 BRUDETEC INFORMATICA E SISTEMA	046	25.027.024/0001-65	35,16	9,00	5,88	Sim
8 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	066	33.932.632/0001-42	35,16	9,89	9,89	Sim
9 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES	019	07.067.855/0001-89	35,00	10,30	4,15	Sim
10 49.129.309 LUIZ FELIPE DALMOLIN	030	49.129.309/0001-75	35,16	11,00	6,80	Sim
11 RN BALTAZAR COMÉRCIO DE	102	26.668.902/0001-94	35,16	13,43	22,09	Sim
12 BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	098	45.740.175/0001-73	35,16	13,44	0,07	Sim
13 PAGNAN & BACHES LTDA	119	20.953.739/0001-25	35,15	14,90	10,86	Sim
14 45.722.060 MATHEUS DOS SANTOS	024	45.722.060/0001-56	35,00	16,00	7,38	Sim
15 L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	048	52.585.078/0001-19	35,16	24,99	56,19	Sim
16 AR SANTOS E CIA LTDA	092	08.434.728/0001-33	35,00	35,00	40,06	Sim
17 L M C REI SIMPLIFICA LICITAÇÃO	094	47.745.673/0001-34	35,00	35,00	0,00	Sim
18 R1 COMERCIO E SERVIÇO EM	084	18.296.153/0001-93	35,16	35,16	0,46	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

MUNICÍPIO DE JAPIRA
JAPIRA-PR

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 07/03/2024 10:32:45
Lote 007

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: VAIO	Modelo: FE15
Descrição: Notebook i7 Notebook i7 - Notebook i7 Especificações Mínimas - processador: intel core i7;- memória de 8 gb, ddr4, expansível até 32gb;- ssd de 256gb;- sistema operacional: windows 10 pro 64 bits;- placa de vídeo integrada: intel uhd graphics;- conexões: 2 entradas usb 3.0; 1 entrada usb 3.1; 1 entrada usb 2.0; 1 entrada hdmi; entrada para fone de ouvido/microfone; entrada de rede;- câmera hd;- tela: led de mínimo 15,6", hd, borda fina e com antirreflexo;- wi-fi e bluetooth 5.0;- teclado abnt2 com numérico;- microfone e alto-falantes estéreo embutidos;- placa mãe: intel;- bateria de 3 células, 41 wh, de longa duração;- bivolt;incluso: 01 adaptador ca com cabo padrão inmetro ? guia rápido e certificado de garantia;- garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.			

Quantidade: 30 Valor Unit.: 2.590,00 Valor Total: 77.700,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PROJEVISION COMÉRCIO DE	147	05.149.391/0001-24	4.000,00	2.590,00		Sim
2 CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	073	49.673.898/0001-58	4.150,00	2.599,89	0,38	Sim
3 BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	108	48.849.767/0001-16	4.150,00	2.699,00	3,81	Sim
4 LUCAS EDUARDO FRANCISCO DA SILVA	060	36.434.865/0001-03	4.150,00	2.700,00	0,04	Sim
5 HIGH TECH INFORMÁTICA SÃO CARLOS	016	27.703.597/0001-97	4.150,00	2.800,00	3,70	Sim
6 JUV DISTRIBUIDORA DE	048	45.298.461/0001-20	4.150,92	2.922,00	4,36	Sim
7 MAC COPIADORA E COMERCIO DE	148	24.501.724/0001-87	4.150,00	2.950,00	0,96	Sim
8 ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	079	50.418.269/0001-60	4.150,00	2.998,50	1,64	Sim
9 SYSMA SOLUÇÕES LTDA	133	46.192.487/0001-52	4.150,00	3.118,00	3,99	Sim
10 IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE	010	20.081.724/0001-14	4.149,00	3.198,80	2,59	Sim
11 49.129.309 LUIZ FELIPE DALMOLIN	062	49.129.309/0001-75	4.150,92	3.199,00	0,01	Sim
12 LDC TECNOLOGIA LTDA	053	48.378.321/0001-50	4.000,00	3.225,00	0,81	Sim
13 B DANIEL INFORMATICA	089	11.607.273/0001-15	4.150,00	3.284,74	1,85	Sim
14 G L BITTENCOURT JUNIOR SOLUÇÕES	004	27.373.218/0001-48	4.150,92	3.350,00	1,99	Sim
15 DELTA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	052	45.853.627/0001-23	4.150,92	3.483,00	3,97	Sim
16 MCL TECNOLOGIA EM SERVICOS DA	132	31.486.099/0001-07	4.150,92	3.550,00	1,92	Sim
17 S DE HOLANDA COMERCIO DE	142	46.673.278/0001-20	5.000,00	3.589,00	1,10	Sim
18 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	065	33.932.632/0001-42	4.150,92	3.799,50	5,87	Sim
19 R1 COMERCIO E SERVIÇO EM	037	18.296.153/0001-93	4.150,92	3.800,00	0,01	Sim
20 GIEDI TECH COMERCIO ELETRONICO	115	48.963.415/0001-97	4.150,00	3.849,00	1,29	Sim
21 45.722.060 MATHEUS DOS SANTOS	007	45.722.060/0001-56	4.150,00	3.986,10	3,56	Sim
22 A C B LOPES ROCHA COMERCIO	149	34.108.452/0001-03	4.000,00	4.000,00	0,35	Sim
23 TERMIX COMERCIAL LTDA	146	39.586.426/0001-04	4.150,92	4.147,00	3,68	Sim
24 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	025	09.170.651/0001-02	5.284,94	4.148,95	0,05	Sim
25 F.BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	109	39.935.346/0001-17	4.150,00	4.150,00	0,03	Sim
26 SEK INFORMATICA LTDA	069	03.655.629/0001-68	4.150,92	4.150,92	0,02	Sim
27 LICITAINFO LTDA	006	52.277.278/0001-04	4.150,92	4.150,92	0,00	Sim
28 TECHX INFORMATICA LTDA	027	48.411.373/0001-81	4.150,92	4.150,92	0,00	Sim
29 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	081	41.010.343/0001-14	5.113,00	4.886,02	17,71	Sim
30 FG SERVICOS E COMERCIO DE	040	47.957.488/0001-03	4.886,29	4.886,29	0,01	Sim

DESCCLASSIFICADOS

MUNICIPIO DE JAPIRA
JAPIRA-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: BINAP Modelo: BPX SERVIDOR
Descrição: Computador Servidor
Computador Servidor - Especificações Mínimas - computador servidor (servidor básico de entrada) que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador servidor com processador que possua no mínimo 6 núcleos, 12 threads, frequência de 3.5 ghz e turbo boost 3.9ghz; memória ram de 16 a 32 gb ddr4 ecc 2133 mhz (2 módulos de 8 gb), disco rígido: 2 x 1 tb 7200 rpm sata 3 - configurado em raid 1, unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom, conexão sata, sem monitor, gabinete torre, teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2 com fio e mouse óptico usb, 800 dpi, 2 botões mais scroll - com fio, interfaces de rede 2 x rede 10/100/1000 (integrada), interfaces de vídeo integrada à cpu com 16 mb, fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item, sistema operacional windows server 2012 r2 standard (64 bits) ou superior. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 36 meses.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 4.790,00 Valor Total: 9.580,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 G L BITTENCOURT JUNIOR SOLUÇÕES	124	27.373.218/0001-48	4.984,00	4.790,00		Sim
2 B DANIEL INFORMATICA	144	11.607.273/0001-15	4.900,00	4.900,00	2,30	Sim
3 A CASA DA INFORMATICA LTDA	042	12.146.615/0001-00	4.984,00	4.983,00	1,69	Sim
4 R1 COMERCIO E SERVIÇO EM	067	18.296.153/0001-93	4.984,32	4.984,32	0,03	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
BIGTECH SYSTEM LTDA	131	48.320.332/0001-80	4.950,00	4.750,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 13 - HOMOLOGADO - 07/03/2024 10:32:46
Lote 013

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: multiforma Modelo: MFPJVT-021
Descrição: Suporte de Fixação de Projetor
Suporte fixação projetor - Especificações Mínimas - suporte fixação projetor, material: ferro, formato: disco, tipo: universal, tratamento superficial: anticorrosivo, acabamento superficial: pintura eletrostática, características adicionais: para projetores no teto, aplicação: fixação projetor multimídia

Quantidade: 16 Valor Unit.: 75,99 Valor Total: 1.215,84

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESS	094	29.583.709/0001-49	109,80	75,99		Sim
2 49.129.309 LUIZ FELIPE DALMOLIN	120	49.129.309/0001-75	109,97	76,00	0,01	Sim
3 JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	148	39.236.457/0001-35	300,00	82,90	9,08	Sim
4 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES	060	07.067.855/0001-89	109,00	94,00	13,39	Sim
5 ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME	018	12.560.585/0001-83	109,00	100,00	6,38	Sim
6 PAGNAN & BACHES LTDA	062	20.953.739/0001-25	109,96	109,79	9,79	Sim
7 BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA	037	25.027.024/0001-65	109,97	109,97	0,16	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MUNICIPIO DE JAPIRA
JAPIRA-PR

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 21 - HOMOLOGADO - 07/03/2024 10:32:47
Lote 021

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Pantum	Modelo: Multifuncional Pantum M6509NW
---------	------------------	---------------	---------------------------------------

Descrição: Impressora Multifunção
Impressora multifunção - Especificações Mínimas - multifuncional laserjet monocromática- velocidade de impressão de 30ppm, resolução da copia (máxima em dpi) 600x600 dpi, resolução da impressão: 2400x600 dpi; bandeja inferior com capacidade para 250 folhas de papel , interface de rede embutida wireless 802.11b/g/n, impressao duplex (frente e verso), resolução max. De digitalização interpolada(dpi) , ate 19200x19200 dpi, tipo scanner: mesa plana colorida com alimentador automatico de documentos(adf)

Quantidade: 5 Valor Unit.: 1.297,25 Valor Total: 6.486,25

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS	063 11.855.692/0001-76	1.429,32	1.297,25		Sim
2 A CASA DA INFORMATICA LTDA	141 12.146.615/0001-00	1.429,00	1.300,00	0,21	Sim
3 DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	008 18.861.730/0001-42	1.429,30	1.400,00	7,69	Sim
4 CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	102 49.673.898/0001-58	1.429,00	1.428,82	2,06	Sim
5 MASTERBIDS SUPORTE EM	112 52.017.064/0001-07	1.429,32	1.429,32	0,04	Sim
6 TERMIX COMERCIAL LTDA	071 39.586.426/0001-04	1.429,32	1.429,32	0,00	Sim
7 BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA	081 25.027.024/0001-65	1.429,32	1.429,32	0,00	Sim
8 SEVENTEC COMERCIO LTDA	139 08.784.976/0002-95	2.270,00	2.100,00	46,92	Não
9 B DANIEL INFORMATICA	116 11.607.273/0001-15	3.000,00	2.254,74	7,37	Sim
10 LFN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	109 10.639.199/0001-56	2.344,22	2.344,22	3,97	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 22 - HOMOLOGADO - 07/03/2024 10:32:48
Lote 022

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: C3TECH	Modelo: KB-15BK
---------	------------------	---------------	-----------------

Descrição: Teclado de Computador
Teclado - Especificações Mínimas - teclado usb:1.1. Teclado para microcomputador pc; 1.2. Cor: preta; 1.3. Layout padrão abnt-2 (português do brasil, com 'ç'); 1.4. Conector usb;1.5. Compatível com windows 7 ou superior; 1.6. Deve possuir teclado numérico; 1.7. Conector usb; plug and play;1.8. Construído em termoplástico de cor única; 1.9. Mínimo de 107 teclas em ângulo reto, com gravação permanente (a laser ou transferência a quente) das letras e símbolos; 1.10. Durabilidade por tecla: 10 milhões de toques; 1.11. Design resistente a derramamentos;1.12. Comprimento mínimo do cabo: 1,3 metros; 1.13. Bloco numérico separado das demais; 1.14. Teclas altgr, power off, sleep, insert e delete; 1.15. Regulagem de inclinação; 1.16. Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades num lock e caps lock; 1.17. Garantia mínima: 12 meses.

Quantidade: 30 Valor Unit.: 20,00 Valor Total: 600,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 AMMO INFORMATICA LTDA	079 07.300.151/0001-04	47,33	20,00		Sim
2 S DE HOLANDA COMERCIO DE	003 46.673.278/0001-20	50,00	22,00	10,00	Sim

MUNICIPIO DE JAPIRA
JAPIRA-PR

Item: 1 **Unidade:** UNIDADE **Marca:** UP Gamer UP2666 DDR4 8GB 2666MHz **Modelo:** UP Gamer UP2666 DDR4 8GB 2666MHz

Descrição: Memória RAM DDR4 superior a 8G com frequência mínima de 2666Mhz.
Memória RAM DDR4 superior a 8G com frequência mínima de 2666Mhz.

Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 109,92 **Valor Total:** 1.648,80

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MASTERBIDS SUPORTE EM	016	52.017.064/0001-07	170,33	109,92		Sim
2 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	039	33.932.632/0001-42	170,33	110,00	0,07	Sim
3 49.129.309 LUIZ FELIPE DALMOLIN	068	49.129.309/0001-75	170,33	120,00	9,09	Sim
4 R H P COMPUTADORES LTDA	053	06.187.402/0001-23	170,33	128,95	7,46	Sim
5 S DE HOLANDA COMERCIO DE	134	46.673.278/0001-20	180,00	129,00	0,04	Sim
6 BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	111	45.740.175/0001-73	170,33	146,99	13,95	Sim
7 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	034	47.034.949/0001-76	170,00	147,87	0,60	Sim
8 GELO CANEI LTDA.	052	45.127.508/0001-93	170,33	150,00	1,44	Sim
9 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	063	09.170.651/0001-02	180,89	169,95	13,30	Sim
10 A CASA DA INFORMATICA LTDA	055	12.146.615/0001-00	170,00	170,00	0,03	Sim
11 LEGACY DISTRIBUIDORA DE	104	52.504.817/0001-09	170,33	170,33	0,19	Sim
12 R1 COMERCIO E SERVIÇO EM	108	18.296.153/0001-93	170,33	170,33	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
BIGTECH SYSTEM LTDA	079	48.320.332/0001-80	170,00	125,00		Sim

AUTORIDADE: PAULO JOSE MORFINATI

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2023

Processo Administrativo Nº 211/2023

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: CAROLINA VON LINSINGEN D'ELBOUX TOPPEL

Data de Publicação: 28/12/2023 17:19:10

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:23

1 - COMPUTADOR S/MONITOR C/PROCESSADOR I5 OU SIMILAR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: FOR TREK RYZEN 5 CORP 1GB G210	Modelo: FOR TREK RYZEN 5 CORP 1GB G210
Descrição: Computadores (Sem monitor) Computador com processador de no minimo 6 nucleos, com frequencia minima de 3.00 Ghz (Sem turbo max ou semelhantes) com cache minimo de 16 MB com pontuacao superior a 11000 pontos atraves do site https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (O processador devera estar na ultima geracao oferecida pelo fabricante e com processamento grafico integrado); Placa mae com o minimo de: 04 slots de memoria 2400 Mhz, Arquitetura de memoria dual channel?; slots de expansao PCIe x16; VGA de memoria compartilhada 1Gb; armazenamento 2xSATA 3 Gb/s e 2x SATA 6 Gb/s; rede 10/100/1000; painel traseiro com 1 VGA e 1 HDMI, 4 USB 2.0, 02 USB 3.0 e 01 USB TIPO C, e 3 AudioJacks ; SSD de 1 Tb com leitura de gravacao de 500MB/s e 450 MB/s; Memoria DDR4 com frequencia de 2400 MHz e dois modulos identicos de 4 GB totalizando 8 GB de capacidade; Kit gabinete preto com 4 baias uteis; Fonte bivolt, com correcao de fator de potencia ativo e no minimo 350 wat?s reais; Sistema operacional original, Microsoft Windows 10 Professional BR 64 bits, instalado. Mouses opticos 1200 dpi USB, botoes laterais, dimensao minima de 10Cm e peso acima de 100 gramas; teclados USB, padrao ABNT2, minimo de 100 teclas as quais devem suportar no minimo 10 milhoes de pressionamentos, comprimento nao inferior a 42 Cm, resistente a agua, sem teclas multimidia, com funcao anti-ghosting; Caixas de som USB; Cabo de energia eletrica. Tapete para Mouse (mouse pad) ergonomico com apoio de punho em gel, protecao anti-microbial e base emborrachada			
Quantidade: 244		Valor Unit.: 2.277,97	Valor Total: 555.824,68

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 L. L. MALKUT LTDA	010	20.393.199/0001-72	2.988,00	2.277,97		Sim
2 JUV DISTRIBUIDORA DE	029	45.298.461/0001-20	2.988,00	2.295,00	0,75	Sim
3 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	045	33.932.632/0001-42	2.988,00	2.338,00	1,87	Sim
4 JOAO FRANCISCO BRAULIO	011	27.845.560/0001-01	2.988,00	2.350,00	0,51	Sim
5 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	141	26.910.960/0001-82	2.988,00	2.384,50	1,47	Sim
6 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	112	37.478.920/0001-20	2.988,00	2.392,00	0,31	Sim
7 ITMA3 TECH INFORMATICA EIRELI	066	26.498.396/0002-13	2.988,00	2.399,00	0,29	Sim
8 TAGLIARI COMÉRCIO DE	119	35.055.687/0001-47	2.998,00	2.599,00	8,34	Sim
9 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	072	01.590.728/0009-30	2.988,00	2.600,61	0,06	Não
10 ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	142	32.816.440/0001-08	2.988,00	2.620,00	0,75	Sim
11 B DANIEL INFORMATICA	137	11.607.273/0001-15	2.900,00	2.798,63	6,82	Sim
12 MASTERBIDS SUPORTE EM	050	52.017.064/0001-07	2.988,00	2.889,64	3,25	Sim
13 R1 COMERCIO E SERVIÇO EM	057	18.296.153/0001-93	2.988,00	2.988,00	3,40	Sim
14 SPOT TECNOLOGIA LTDA	081	46.422.270/0001-91	10.000,00	10.000,00	234,67	Sim
15 CULT ESPETACULOS LTDA	038	46.660.702/0001-00	728.115,00	728.115,00	7181,15	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	105	48.849.767/0001-16	2.988,00	2.199,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:23
2 - COMPUTADOR S/MONITOR C/PROCESSADOR I7 OU SIMILAR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2	Unidade: Unidade	Marca: FOR TREK RYZEN 7 1GB 210	Modelo: FOR TREK RYZEN 7 1GB 210
Descrição: Computadores (Sem monitor) Computador com processador de no mínimo 8 núcleos, com frequência mínima de 3.60 Ghz (Sem turbo max ou semelhantes) com cache mínimo de 24 MB com pontuação superior a 24000 pontos através do site https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (O processador deverá estar na última geração oferecida pelo fabricante e com processamento gráfico integrado); Placa mãe com o mínimo de: 04 slots de memória 2400 Mhz, Arquitetura de memória dual channel; slots de expansão PCIe x16; VGA de memória compartilhada 1Gb; armazenamento 2xSATA 3 Gb/s e 2x SATA 6 Gb/s; rede 10/100/1000; painel traseiro com 1 VGA e 1 HDMI, 4 USB 2.0, 02 USB 3.0 e 01 USB-C, e 3 AudioJacks; SSD 480 Gb NV2, M. 2 280 Pcie, NVMe, Leitura: 3500 MB/s e Gravação: 2100 MB/s - SNV2S/ 1000G, Leitura: 3500 MB/s e Gravação: 2100 MB/s - SNV2S/1000G (Neste SSD deverá ser instalado o sistema operacional); SSD de 1 Tb com leitura de gravação de 500MB/s e 450 MB/s; Memória DDR4 com frequência de 2400 MHz e dois módulos idênticos de 8 GB totalizando 16 GB de capacidade; Kit gabinete preto com 4 baías úteis; Fonte bivolt, com correção de fator de potência ativo e no mínimo 500 watts reais; Sistema operacional original, Microsoft Windows 10 Professional BR 64 bits, instalado. Mouses ópticos 1200 dpi USB, botões laterais, dimensão mínima de 10cm e peso acima de 100 gramas; teclados USB, padrão ABNT2, mínimo de 100 teclas as quais devem suportar no mínimo 10 milhões de pressionamentos, comprimento não inferior a 42 cm, resistente à água, sem teclas multimídia, com função anti-ghosting; Caixas de som USB; Cabo de energia elétrica. Tapete para Mouse (mouse pad) ergonômico com apoio de punho em gel, proteção anti-microbiana e base emborrachada.			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 3.397,97	Valor Total: 101.939,10	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 L. L. MALKUT LTDA	083	20.393.199/0001-72	6.014,18	3.397,97		Sim
2 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	005	37.478.920/0001-20	6.014,18	3.650,90	7,44	Sim
3 SYSMA SOLUÇÕES LTDA	080	46.192.487/0001-52	6.014,00	3.728,00	2,11	Sim
4 B DANIEL INFORMATICA	004	11.607.273/0001-15	6.000,00	3.749,47	0,58	Sim
5 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	003	26.910.960/0001-82	6.014,18	4.198,00	11,96	Sim
6 BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	102	48.849.767/0001-16	5.400,00	4.679,00	11,46	Sim
7 JUV DISTRIBUIDORA DE	120	45.298.461/0001-20	6.014,18	4.680,00	0,02	Sim
8 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	134	33.932.632/0001-42	6.014,18	4.886,00	4,40	Sim
9 KGR ATACADISTA LTDA	121	45.606.844/0001-19	6.014,18	4.886,99	0,02	Sim
10 GIEDI TECH COMERCIO ELETRONICO	148	48.963.415/0001-97	6.014,18	4.887,96	0,02	Sim
11 FMH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	095	48.560.829/0001-75	6.014,18	4.895,00	0,14	Sim
12 ELITH INFORMATICA LTDA	045	44.450.107/0001-07	6.010,00	4.969,63	1,52	Sim
13 ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	113	32.816.440/0001-08	6.014,00	4.970,00	0,01	Sim
14 ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO	149	48.304.801/0001-77	6.014,48	5.313,00	6,90	Sim
15 ITMA3 TECH INFORMATICA EIRELI	109	26.498.396/0002-13	6.014,18	5.699,97	7,28	Sim
16 MASTERBIDS SUPORTE EM	068	52.017.064/0001-07	6.014,18	5.889,21	3,32	Sim
17 SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E	123	33.615.509/0001-06	6.014,00	6.013,00	2,10	Não
18 JOAO FRANCISCO BRAULIO	143	27.845.560/0001-01	6.014,18	6.014,18	0,02	Sim
19 R1 COMERCIO E SERVIÇO EM	026	18.296.153/0001-93	6.014,18	6.014,18	0,00	Sim
20 TAGLIARI COMÉRCIO DE	098	35.055.687/0001-47	6.014,18	6.014,18	0,00	Sim
21 CULT ESPETACULOS LTDA	063	46.660.702/0001-00	180.420,00	180.420,00	2899,91	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:23
3 - NOTEBOOK

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3	Unidade: UND	Marca: VAIO FE15 I3 1215U	Modelo: VAIO FE15 I3 1215U
Descrição: Notebooks Processador de oito nucleos, com frequencia minima de 2.30 Ghz (Sem turbo max ou semelhantes), controlador de memoria DDR4, grafico integrado (O processador devera estar na ultima geracao oferecida pelo fabricante); Memoria DDR4 com frequencia de 2600 MHz e 16 GB de capacidade ou superior; Tela de no minimo 14â? de led, matte (Fosca); Conter no minimo uma porta USB 3.0 e uma USB C; Conter uma porta RJ45 flip-down; SSD de 1TB com leitura de gravacao de 500MB/s e 450 MB/s;a Placa de video dedicada com capacidade minima de 2 GB DDR III e Saidas VGA e HDMI; Bateria de 06 celulas; Conexao wireless padrao AC; Sistema operacional original, Microsoft Windows 10 Professional BR 64 bits; Mouse optico sem fio, 1200 dpi, 2,4 Ghz, conexao usb, com sistema prolongador de vida util da bateria (baterias/pilhas recarregaveis inclusas); Capa case, com alca para transporte e compativel com o notebook ofertado			
Quantidade: 173	Valor Unit.: 2.887,97	Valor Total: 499.618,81	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 L. L. MALKUT LTDA	127	20.393.199/0001-72	2.950,20	2.887,97		Sim
2 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	006	26.910.960/0001-82	2.950,20	2.900,00	0,42	Sim
3 JOAO FRANCISCO BRAULIO	112	27.845.560/0001-01	2.950,20	2.949,00	1,69	Sim
4 R1 COMERCIO E SERVIÇO EM	049	18.296.153/0001-93	2.950,20	2.950,20	0,04	Sim
5 SPOT TECNOLOGIA LTDA	004	46.422.270/0001-91	10.000,00	10.000,00	238,96	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:24
4 - Monitores 21.5 - Monitor LED

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 4	Unidade: UN	Marca: Aitek	Modelo: SIGMA-m2210
Descrição: Monitores 21,5â? Monitor LED, 21,5 pol., ou superior; tipo widescreen, conexao com microcomputador do tipo VGA e HDMI, saida para audio, inclinavel (-5Â° ~ +15Â°), proporcao da tela 16:9, fonte bivolt interna, resolucao de imagem HD, suporte para no minimo 16 milhoes de cores, tela antirreflexiva, tela tipo IPS; devera ser fornecido junto com o monitor LED: cabo para conexao com microcomputador do tipo VGA e HDMI; Manuais; cabo de alimentacao de energia eletrica			
Quantidade: 85	Valor Unit.: 365,00	Valor Total: 31.025,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	097	51.887.807/0001-29	470,20	365,00		Sim
2 IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	059	23.106.657/0001-33	470,00	403,00	10,41	Sim
3 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	054	37.478.920/0001-20	470,20	418,00	3,72	Sim
4 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	060	26.910.960/0001-82	470,20	419,50	0,36	Sim
5 JUV DISTRIBUIDORA DE	075	45.298.461/0001-20	470,20	420,00	0,12	Sim
6 LICITAINFO LTDA	110	52.277.278/0001-04	470,20	432,00	2,86	Sim
7 BRUDETEC INFORMATICA E SISTEMA	088	25.027.024/0001-65	470,00	444,00	2,78	Sim
8 JK LICITAÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	122	45.721.713/0001-82	470,00	455,00	2,48	Sim
9 WILSON ALIJA DE MORAIS EIRELI -	026	16.673.066/0001-82	470,20	461,00	1,32	Sim
10 LF INFORMATICA LTDA	099	44.956.687/0001-09	470,00	465,00	0,87	Sim
11 KGR ATACADISTA LTDA	043	45.606.844/0001-19	470,00	470,00	1,08	Sim
12 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	014	46.318.775/0001-00	470,00	470,00	0,00	Sim

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

13 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	025	47.034.949/0001-76	470,00	470,00	0,00	Sim
14 FRANCIS LUIS DE OLIVEIRA	101	48.501.782/0001-79	470,00	470,00	0,00	Sim
15 PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO	145	35.779.785/0002-08	470,19	470,19	0,04	Sim
16 R1 COMERCIO E SERVIÇO EM	138	18.296.153/0001-93	470,20	470,20	0,00	Sim
17 BONDETECH INFORMATICA LTDA	037	19.283.765/0001-04	470,20	470,20	0,00	Sim
18 MASTERBIDS SUPORTE EM	142	52.017.064/0001-07	470,20	470,20	0,00	Sim
19 ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	013	32.816.440/0001-08	800,00	800,00	70,14	Sim
20 CULT ESPETACULOS LTDA	120	46.660.702/0001-00	39.950,00	39.950,00	4893,75	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
AMMO INFORMATICA LTDA	050	07.300.151/0001-04	470,00	440,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 5 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:24
5 - Monitor LED, 21,5 pol.**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5	Unidade: UN	Marca: AOC	Modelo: MONITOR 22P2ES
Descrição: Monitores 21.5" com ajuste de altura Monitor LED, 21,5 pol., ou superior; Ajuste de altura e rotacao, angulo de visao de H:90° v:60° h:178° v:178°, tipo widescreen, conexao com microcomputador do tipo VGA e HDMI, saida para audio, inclinavel (-5° ~ +15°), proporcao da tela 16:9, fonte bivolt interna, resolucao de imagem FULL HD, suporte para no minimo 16 milhoes de cores, tela antirreflexiva, tela tipo IPS; devera ser fornecido junto com o monitor LED: cabo para conexao com microcomputador do tipo VGA e HDMI; Manuais; cabo de alimentacao de energia eletrica Quantidade: 217			
Valor Unit.: 595,00			Valor Total: 129.115,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI	115	10.918.347/0002-52	933,00	595,00		Sim
2 ARCO COMERCIO DE PRODUTOS DE	139	50.703.950/0001-50	933,23	602,99	1,34	Sim
3 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	128	26.910.960/0001-82	933,23	603,00	0,00	Sim
4 BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA	118	25.027.024/0001-65	933,00	615,00	1,99	Sim
5 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E	075	65.149.197/0002-51	930,00	629,00	2,28	Não
6 JK LICITAÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	082	45.721.713/0001-82	933,00	630,00	0,16	Sim
7 BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	135	48.849.767/0001-16	930,00	652,00	3,49	Sim
8 ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO	070	48.304.801/0001-77	933,23	679,00	4,14	Sim
9 AGS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	131	52.048.210/0001-53	933,23	690,00	1,62	Sim
10 ELITH INFORMATICA LTDA	074	44.450.107/0001-07	930,00	691,01	0,15	Sim
11 A CASA DA INFORMATICA LTDA	132	12.146.615/0001-00	933,00	715,00	3,47	Sim
12 DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	039	18.861.730/0001-42	933,20	716,79	0,25	Sim
13 GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA &	136	44.352.658/0001-38	933,23	716,80	0,00	Sim
14 PROJEVISION COMÉRCIO DE	025	05.149.391/0001-24	930,00	728,00	1,56	Sim
15 ITMA3 TECH INFORMATICA EIRELI	066	26.498.396/0002-13	933,23	739,99	1,65	Sim
16 WILSON ALIJA DE MORAIS EIRELI -	010	16.673.066/0001-82	933,23	749,00	1,22	Sim
17 LF INFORMATICA LTDA	116	44.956.687/0001-09	930,00	750,00	0,13	Sim
18 TAGLIARI COMÉRCIO DE	149	35.055.687/0001-47	933,23	756,00	0,80	Sim
19 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	129	33.932.632/0001-42	933,23	756,50	0,07	Sim
20 LICITAINFO LTDA	127	52.277.278/0001-04	933,23	758,00	0,20	Sim
21 FMH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	081	48.560.829/0001-75	933,23	768,00	1,32	Sim

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

22 BONDETECH INFORMATICA LTDA	108	19.283.765/0001-04	933,23	770,00	0,26	Sim
23 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	023	09.170.651/0001-02	933,20	776,63	0,86	Sim
24 JUV DISTRIBUIDORA DE	029	45.298.461/0001-20	933,23	778,00	0,18	Sim
25 MASTERBIDS SUPORTE EM	079	52.017.064/0001-07	933,23	849,74	9,22	Sim
26 KGR ATACADISTA LTDA	110	45.606.844/0001-19	933,23	849,75	0,00	Sim
27 COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS	030	40.394.327/0001-00	880,91	880,91	3,67	Sim
28 MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS	006	19.299.157/0001-98	933,00	919,00	4,32	Sim
29 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	055	47.034.949/0001-76	933,00	928,18	1,00	Sim
30 PAGNAN & BACHES LTDA	007	20.953.739/0001-25	933,22	928,28	0,01	Sim
31 EMBALAGENS VIDA LTDA	141	07.443.848/0001-34	930,00	930,00	0,19	Sim
32 FRANCIS LUIS DE OLIVEIRA	100	48.501.782/0001-79	930,00	930,00	0,00	Sim
33 S C T MACKERT	076	51.784.579/0001-61	933,20	933,20	0,34	Sim
34 PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO	119	35.779.785/0002-08	933,22	933,22	0,00	Sim
35 R1 COMERCIO E SERVIÇO EM	104	18.296.153/0001-93	933,23	933,23	0,00	Sim
36 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	048	41.010.343/0001-14	933,23	933,23	0,00	Sim
37 L. L. MALKUT LTDA	011	20.393.199/0001-72	933,23	933,23	0,00	Sim
38 JOAO FRANCISCO BRAULIO	001	27.845.560/0001-01	933,23	933,23	0,00	Sim
39 52.097.965 CLAUDINEIA PEREIRA DOS	028	52.097.965/0001-48	933,23	933,23	0,00	Sim
40 CULT ESPETACULOS LTDA	080	46.660.702/0001-00	202.461,00	202.461,00	21594,65	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	120	23.106.657/0001-33	933,00	539,00		Sim
ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	064	50.418.269/0001-60	933,00	567,95	5,3711	Sim
ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	124	32.816.440/0001-08	933,00	570,00	0,3609	Sim
AMMO INFORMATICA LTDA	105	07.300.151/0001-04	933,00	613,00	7,5439	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 6 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:24
6 - MONITOR LED 23 POL.**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 6	Unidade: UND	Marca: SAMSUNG	Modelo: LF24T450FQL
Descrição: Monitores 23" com ajuste de altura Monitor LED, 23 pol., ou superior; Ajuste de altura e rotacao, angulo de visao de H:90° v:60° h:178° v:178°, tipo widescreen, conexao com microcomputador do tipo VGA e HDMI, saida para audio, inclinavel (-5° ~ +15°), proporcao da tela 16:9, fonte bivolt interna, resolucao de imagem FULL HD, suporte para no minimo 16 milhoes de cores, tela antirreflexiva, tela tipo IPS; devera ser fornecido junto com o monitor LED: cabo para conexao com microcomputador do tipo VGA e HDMI; Manuais; cabo de alimentacao de energia eletrica Quantidade: 81			
Valor Unit.: 624,00			Valor Total: 50.544,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E	077	65.149.197/0002-51	1.040,00	624,00		Não
2 JOAO FRANCISCO BRAULIO	125	27.845.560/0001-01	1.042,21	674,00	8,01	Sim
3 ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	042	50.418.269/0001-60	1.042,00	681,80	1,16	Sim
4 ARCO COMERCIO DE PRODUTOS DE	048	50.703.950/0001-50	1.042,21	701,99	2,96	Sim
5 ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	091	32.816.440/0001-08	1.042,00	702,00	0,00	Sim
6 S C T MACKERT	002	51.784.579/0001-61	1.042,20	702,49	0,07	Sim
7 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	026	26.910.960/0001-82	1.042,21	709,00	0,93	Sim

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

8	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	065	01.590.728/0009-30	1.042,21	713,27	0,60	Não
9	JUV DISTRIBUIDORA DE	015	45.298.461/0001-20	1.042,21	720,00	0,94	Sim
10	JK LICITAÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	124	45.721.713/0001-82	1.042,00	745,00	3,47	Sim
11	XPR3 SOLUÇÕES LTDA	084	35.782.776/0002-76	1.040,00	823,90	10,59	Sim
12	BRUDETEC INFORMATICA E SISTEMA	010	25.027.024/0001-65	1.042,00	824,00	0,01	Sim
13	TAGLIARI COMÉRCIO DE	098	35.055.687/0001-47	1.042,21	849,00	3,03	Sim
14	DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI	115	10.918.347/0002-52	1.042,00	884,99	4,24	Sim
15	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	039	48.849.767/0001-16	1.040,00	885,00	0,00	Sim
16	ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO	108	48.304.801/0001-77	1.042,21	899,00	1,58	Sim
17	LICITAINFO LTDA	105	52.277.278/0001-04	1.042,21	903,00	0,44	Sim
18	WILSON ALIJA DE MORAIS EIRELI -	014	16.673.066/0001-82	1.042,21	947,00	4,87	Sim
19	FMH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	046	48.560.829/0001-75	1.042,21	948,00	0,11	Sim
20	ELITH INFORMATICA LTDA	007	44.450.107/0001-07	1.040,00	952,71	0,50	Sim
21	DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	060	18.861.730/0001-42	1.042,00	955,27	0,27	Sim
22	LF INFORMATICA LTDA	134	44.956.687/0001-09	1.040,00	970,00	1,54	Sim
23	MASTERBIDS SUPORTE EM	051	52.017.064/0001-07	1.042,21	1.000,54	3,15	Sim
24	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS	140	19.299.157/0001-98	1.042,00	1.023,00	2,24	Sim
25	FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	023	33.932.632/0001-42	1.042,21	1.025,00	0,20	Sim
26	COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS	093	40.394.327/0001-00	1.033,18	1.033,18	0,80	Sim
27	EMBALAGENS VIDA LTDA	036	07.443.848/0001-34	1.040,00	1.040,00	0,66	Sim
28	KGR ATACADISTA LTDA	076	45.606.844/0001-19	1.042,21	1.041,99	0,19	Sim
29	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	096	47.034.949/0001-76	1.042,00	1.042,00	0,00	Sim
30	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO	050	35.779.785/0002-08	1.042,20	1.042,20	0,02	Sim
31	R1 COMERCIO E SERVIÇO EM	146	18.296.153/0001-93	1.042,21	1.042,21	0,00	Sim
32	ITMA3 TECH INFORMATICA EIRELI	001	26.498.396/0002-13	1.042,21	1.042,21	0,00	Sim
33	L. L. MALKUT LTDA	117	20.393.199/0001-72	1.042,21	1.042,21	0,00	Sim
34	CULT ESPETACULOS LTDA	038	46.660.702/0001-00	84.402,00	84.402,00	7998,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	147	23.106.657/0001-33	1.042,00	618,00		Sim
AMMO INFORMATICA LTDA	136	07.300.151/0001-04	1.042,00	850,00	37,5405	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 7 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:24
7 - No Break 600 VA.**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 7	Unidade: UN	Marca: RAGTECH	Modelo: SAVE HOME 600VA
Descrição: No Break 600 VA com 04 tomadas no padrao NBR14136; filtro de linha interno; funcao TRUE RMS; auto teste ao ser ligado; desligamento automatico das saidas caso nao possua equipamentos ligados ao no break (em modo bateria); autodiagnostico de baterias; recarga automatica das baterias mesmo com o no break desligado; inversor sincronizado com a rede; permitir ligamento do equipamento na ausencia de rede eletrica; led no painel frontal para indicar as condicoes de funcionamento do no break - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensao, sobre tensao, entre outras informacoes; alarme audiovisual para sinalizacao de eventos; chave liga/desliga embutida; porta fusivel externo com unidade reserva; bivolt automatico: entrada 115/127/220V~ e saida 115V~.			
Quantidade: 170	Valor Unit.: 324,00		Valor Total: 55.080,00

CLASSIFICAÇÃO

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BRUDETEC INFORMATICA E SISTEMA	139	25.027.024/0001-65	398,00	324,00		Sim
2 MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS	090	19.299.157/0001-98	398,00	334,00	3,09	Sim
3 BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	094	48.849.767/0001-16	390,00	344,00	2,99	Sim
4 AGS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	008	52.048.210/0001-53	398,80	348,00	1,16	Sim
5 LF INFORMATICA LTDA	084	44.956.687/0001-09	398,00	355,00	2,01	Sim
6 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	029	37.478.920/0001-20	398,80	360,50	1,55	Sim
7 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS	113	20.788.809/0001-37	398,00	361,80	0,36	Sim
8 IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE	003	20.081.724/0001-14	397,00	385,70	6,61	Sim
9 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	097	51.887.807/0001-29	398,80	386,00	0,08	Sim
10 A CASA DA INFORMATICA LTDA	039	12.146.615/0001-00	398,00	397,99	3,11	Sim
11 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	023	26.910.960/0001-82	398,80	398,80	0,20	Sim
12 L. L. MALKUT LTDA	040	20.393.199/0001-72	398,80	398,80	0,00	Sim
13 SPOT TECNOLOGIA LTDA	119	46.422.270/0001-91	500,00	500,00	25,38	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
AMMO INFORMATICA LTDA	070	07.300.151/0001-04	398,00	330,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 8 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:24
8 - ESTABILIZADOR DE 300 VA**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 8	Unidade: UND	Marca: TS SHARA	Modelo: POWEREST 300VA BIV
Descrição: ESTABILIZADOR DE 300 VA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CONTER 04 TOMADAS NO PADRAO NBR 14136; FILTRO DE LINHA INTERNO; ENTRADA BIVOLT (115/127/220 V E SAIDA 115 V); CHAVE LIGA DESLIGA EMBUTIDA; GABINETE EM PLASTICO ANTICHAMA; LEDS COLORIDOS NO PAINEL FRONTAL PARA INDICAR AS CONDICÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELETRICA;			
Quantidade: 172	Valor Unit.: 107,00	Valor Total: 18.404,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BRUDETEC INFORMATICA E SISTEMA	122	25.027.024/0001-65	136,00	107,00		Sim
2 A CASA DA INFORMATICA LTDA	026	12.146.615/0001-00	136,00	116,00	8,41	Sim
3 BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	145	48.849.767/0001-16	136,00	117,00	0,86	Sim
4 KGR ATACADISTA LTDA	135	45.606.844/0001-19	136,07	128,99	10,25	Sim
5 MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS	087	19.299.157/0001-98	136,00	129,00	0,01	Sim
6 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	014	33.932.632/0001-42	136,07	129,90	0,70	Sim
7 APELCOMPUTERS INFORMATICA LTDA	124	01.411.183/0001-09	135,00	135,00	3,93	Sim
8 MASTERBIDS SUPORTE EM	055	52.017.064/0001-07	136,07	136,06	0,79	Sim
9 BONDETECH INFORMATICA LTDA	097	19.283.765/0001-04	136,07	136,07	0,01	Sim
10 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	011	26.910.960/0001-82	136,07	136,07	0,00	Sim
11 R1 COMERCIO E SERVIÇO EM	116	18.296.153/0001-93	136,07	136,07	0,00	Sim
12 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	036	09.170.651/0001-02	141,94	141,94	4,31	Sim
13 SPOT TECNOLOGIA LTDA	093	46.422.270/0001-91	280,00	280,00	97,27	Sim

DECLASSIFICADOS

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
AMMO INFORMATICA LTDA	023	07.300.151/0001-04	136,00	95,00		Sim
IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	148	51.887.807/0001-29	136,07	98,00	3,1579	Sim
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	010	37.478.920/0001-20	136,07	98,50	0,5102	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 9 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:24
9 - SUPORTE PARA GABINETE CONTER QUATRO RODAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 9	Unidade: UND	Marca: C3Plus	Modelo: SC-20BK
Descrição: SUPORTE PARA GABINETE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CONTER QUATRO RODAS PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO; FABRICACAO EM PLASTICO REFORCADO, BASE ANTIDERRAPANTE E AJUSTAVEL PARA FACILITAR O ENCAIXE DO GABINETE; COMBATIVEL COMO TODOS OS MODELOS TORRE E MINI-TORRE.			
Quantidade: 166	Valor Unit.: 25,00	Valor Total: 4.150,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	147	51.887.807/0001-29	44,75	25,00		Sim
2 BONDETECH INFORMATICA LTDA	002	19.283.765/0001-04	44,75	26,89	7,56	Sim
3 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	084	37.478.920/0001-20	44,75	28,00	4,13	Sim
4 KGR ATACADISTA LTDA	001	45.606.844/0001-19	44,75	29,99	7,11	Sim
5 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	037	33.932.632/0001-42	44,75	30,00	0,03	Sim
6 BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	086	45.740.175/0001-73	44,75	32,84	9,47	Sim
7 A CASA DA INFORMATICA LTDA	095	12.146.615/0001-00	44,75	33,95	3,38	Sim
8 PAGNAN & BACHES LTDA	119	20.953.739/0001-25	44,74	36,99	8,95	Sim
9 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	145	47.034.949/0001-76	44,70	44,70	20,84	Sim
10 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	125	41.010.343/0001-14	44,75	44,75	0,11	Sim
11 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	057	26.910.960/0001-82	44,75	44,75	0,00	Sim
12 L. L. MALKUT LTDA	027	20.393.199/0001-72	44,75	44,75	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:24
10 - IMPRESSORAS MONOCOLOR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 10	Unidade: Unidade	Marca: Brother	Modelo: HL6202DW
Descrição: Impressoras monocolor Impressao a laser monocolor, Impressao duplex automatico para impressao frente e verso, Velocidade de impressao minima 48/46 paginas por minuto (preto em carta/A4), ciclo mensal de trabalho de no minimo 100.000 paginas, qualidade de impressao de no minimo 1200x1200 dpi, velocidade do processador de no minimo 800 Mhz, Memoria padrao 256 MB, Conexao de USB e rede (TCP/IP), Tempo de primeira impressao de no maximo 8 segundos, capacidade na bandeja de saida de no minimo 150 folhas, capacidade na bandeja de papel de no minimo 500 folhas, Cabo USB, toners genuinos, sobressalentes, excluso aquele ja fornecido junto com a impressora, para impressao de no minimo 24.000 paginas, segundo a recomendacao do fabricante			
Quantidade: 22	Valor Unit.: 2.585,00	Valor Total: 56.870,00	

CLASSIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	042	18.861.730/0001-42	3.765,00	2.585,00		Sim
2 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	075	26.910.960/0001-82	3.765,40	2.658,80	2,85	Sim
3 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO	096	39.619.837/0002-30	3.995,00	3.220,00	21,11	Sim
4 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	030	56.215.999/0013-84	3.765,40	3.222,83	0,09	Não
5 KGR ATACADISTA LTDA	036	45.606.844/0001-19	3.765,40	3.392,46	5,26	Sim
6 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	117	47.034.949/0001-76	3.765,00	3.759,97	10,83	Sim
7 ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	060	32.816.440/0001-08	3.765,00	3.765,00	0,13	Sim
8 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E	038	65.149.197/0002-51	7.000,00	5.800,00	54,05	Não
9 GESTPAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS	058	85.467.264/0001-02	6.000,00	6.000,00	3,45	Sim
10 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	070	41.010.343/0001-14	6.767,00	6.767,00	12,78	Sim
11 RS MIDIA SUPRIMENTOS DE	123	13.383.196/0001-92	9.000,00	9.000,00	33,00	Sim
12 CULT ESPETACULOS LTDA	119	46.660.702/0001-00	82.830,00	82.830,00	820,33	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
COMERCIAL MAIORKYLTDA	053	07.611.611/0001-15	3.760,00	1.998,90		Sim
D.E.A CALCADOS LTDA	136	52.331.094/0001-85	3.765,00	2.380,00	19,0655	Sim
AMMO INFORMATICA LTDA	118	07.300.151/0001-04	3.765,00	2.648,00	11,2605	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 11 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:24
11 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 11	Unidade: UND	Marca: Epson	Modelo: L3210
Descrição: Impressoras Colorida Multifuncionais Impressora multifuncional, impressao a tanque de tinta, com funcoes minimas de copia, impressao e digitalizacao, display colorido, velocidade de impressao minima de 33 paginas por minuto (preto em carta/A4) e 15 paginas por minuto (colorido em carta/A4), qualidade de impressao de 5760 x 1440 dpi (em modo de impressao otimizada), resolucao de digitalizacao de no minimo 1200x2400 dpi, conexao de USB, rede (TCP/IP / Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T) e wiifi (Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct®4), cabo USB, sistema de abastecimento simples, que proporcione o abastecimento sem sujeira e sem desperdicios, voltagem 110V ou bivolt. Toners genuinos, sobressalentes, excluso aquele ja fornecido junto com a impressora, para impressao de no minimo 9.000 paginas (Preto) e 14.000 (Colorido), segundo a recomendacao do fabricante. Produto similar a Epson EcoTank L5190			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 1.160,00	Valor Total: 46.400,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	089	32.816.440/0001-08	1.703,00	1.160,00		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
COMERCIAL MAIORKYLTDA	083	07.611.611/0001-15	1.700,00	1.199,00		Sim
CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA	112	43.684.445/0001-40	1.703,40	1.600,00	33,4445	Sim
EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	054	47.034.949/0001-76	1.700,00	1.659,97	3,7481	Sim
D.E.A CALCADOS LTDA	085	52.331.094/0001-85	1.703,00	1.690,00	1,8091	Sim
NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	046	26.910.960/0001-82	1.703,40	1.703,40	0,7929	Sim
JUV DISTRIBUIDORA DE	033	45.298.461/0001-20	1.703,40	1.703,40	0,0000	Sim
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	040	41.010.343/0001-14	2.166,00	2.166,00	27,1574	Sim
RS MIDIA SUPRIMENTOS DE	109	13.383.196/0001-92	3.000,00	2.200,00	1,5697	Sim

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

SPOT TECNOLOGIA LTDA	025	46.422.270/0001-91	2.500,00	2.500,00	13,6364	Sim
GESTPAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS	116	85.467.264/0001-02	4.400,00	4.400,00	76,0000	Sim
CULT ESPETACULOS LTDA	144	46.660.702/0001-00	68.120,00	68.120,00	1448,18	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 12 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:24
12 - Impressora multifuncional impressao a laser monocolor

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 12	Unidade: UN	Marca: PANTUM	Modelo: IMPRESSORA BM5100FDW + 2 Unidades tonner TL-5120
Descrição: Impressora multifuncional, impressao a laser monocolor, com funcoes minimas de copia, impressao e digitalizacao, display touchscreen colorido de 3,7, velocidade de impressao minima de 42/40 paginas por minuto (preto em carta/A4), ciclo mensal de trabalho de no minimo 50.000 paginas, qualidade de impressao de no minimo 1200x1200 dpi, bandeja para no minimo 250 folhas, resolucao de digitalizacao de no minimo 1200x1200 dpi, velocidade do processador de no minimo 600 Mhz, memoria padrao de no minimo 256 MB, digitalizacao colorida, conexao de USB e rede (TCP/IP), duplex automatico para impressao e digitalizacao frente e verso, visor LCD, cabo USB e voltagem 110V ou bivolt. Toners genuinos, sobressalentes, excluso aquele ja fornecido junto com a impressora, para impressao de no minimo 24.000 paginas, segundo a recomendacao do fabricante.			
Quantidade: 32	Valor Unit.: 2.728,00	Valor Total: 87.296,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI	059	10.918.347/0002-52	4.100,00	2.728,00		Sim
2 COMERCIAL MAIORKYLTDA	146	07.611.611/0001-15	4.100,00	2.790,00	2,27	Sim
3 GESTPAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS	114	85.467.264/0001-02	4.100,00	3.180,00	13,98	Sim
4 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO	040	39.619.837/0002-30	4.100,00	3.271,25	2,87	Sim
5 ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	117	32.816.440/0001-08	4.100,00	3.310,00	1,18	Sim
6 D.E.A CALCADOS LTDA	119	52.331.094/0001-85	4.100,00	3.700,00	11,78	Sim
7 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	060	56.215.999/0013-84	4.100,00	3.800,00	2,70	Não
8 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	104	26.910.960/0001-82	4.100,00	3.870,00	1,84	Sim
9 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	105	47.034.949/0001-76	4.100,00	3.998,83	3,33	Sim
10 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E	054	65.149.197/0002-51	7.000,00	5.400,00	35,04	Não
11 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	028	41.010.343/0001-14	5.414,00	5.414,00	0,26	Sim
12 RS MÍDIA SUPRIMENTOS DE	018	13.383.196/0001-92	9.000,00	9.000,00	66,24	Sim
13 CULT ESPETACULOS LTDA	094	46.660.702/0001-00	131.168,00	131.168,00	1357,42	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
AMMO INFORMATICA LTDA	120	07.300.151/0001-04	4.100,00	3.880,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 13 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:24
13 - SCANNER COM CONEXAO USB E WIRELESS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Item: 13 **Unidade:** UND **Marca:** BROTHER **Modelo:** ADS4700W
Descrição: scanners com conexao USB e Wireless Scanner com alimentador automatico de documentos (ADF) / Alimentador Manual e Duplex; Modos de digitalizacao a cores, escalas de cinzas e monocromatico; Sensor de Imagem CIS; Fonte de luz a LED; Resolucao optica de 600 dpi; Velocidade de digitalizacao (A4 vertical) 30 ppm; Tamanho do documento na digitalizacao normal: Minimo 50,8 X 50,8 (2 X 2 pol.) e maximo 216 X 360 mm (8,5 X 14,17 pol.); Tamanho do documento na digitalizacao manual: A3, B4, 279 X 432 mm (11 X 17 pol.); Capacidade do ADF de 50 folhas (A4, 80g/m2); Deteccao de sobreposicoes (sensor ultrassonico) e deteccao de comprimento; Interface USB e Wi-fi; Tela LCD, sensivel ao toque TFT a cores de no minimo 4,3pol. Voltagem 110V ou bivolt; manuais; cabo de alimentacao de energia eletrica e cabo USB.
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 2.715,00 **Valor Total:** 27.150,00

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO	145	39.619.837/0002-30	3.359,30	2.715,00		Sim
2 D.E.A CALCADOS LTDA	014	52.331.094/0001-85	3.359,00	2.780,00	2,39	Sim
3 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	032	46.318.775/0001-00	3.359,00	3.097,30	11,41	Sim
4 BRUDETEC INFORMATICA E SISTEMA	046	25.027.024/0001-65	3.359,00	3.133,00	1,15	Sim
5 DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI	111	10.918.347/0002-52	3.359,00	3.347,89	6,86	Sim
6 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	007	26.910.960/0001-82	3.359,33	3.359,33	0,34	Sim
7 RS MIDIA SUPRIMENTOS DE	028	13.383.196/0001-92	4.000,00	4.000,00	19,07	Sim
8 CULT ESPETACULOS LTDA	045	46.660.702/0001-00	33.590,00	33.590,00	739,75	Sim
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	120	18.861.730/0001-42	3.359,00	2.375,00		Sim
EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	070	47.034.949/0001-76	3.359,00	2.590,00	9,0526	Sim
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 14 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:24
14 - SCANNER COM CONEXAO USB E ETHERNET (REDE)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 14 **Unidade:** UND **Marca:** BROTHER **Modelo:** ADS4700W
Descrição: scanners com com alimentador automatico de documentos (ADF) / Alimentador Manual e Duplex; Modos de digitalizacao a cores (30 bits entrada e 24 bits saida), escalas de cinzas (profundida de ate 256 niveis) e monocromatico; Sensor de Imagem CIS; Tipo do acanner CIS Duplo; Fonte de luz a LED; Resolucao optica de 600 x 600 dpi; Resolucao interpolada de 1200 x 1200 dpi; Velocidade de digitalizacao (A4 vertical) 30/60 ppm (simples/Duplex); Tamanho do documento Minimo 50,8 X 50,8 (2 X 2 pol.) e maximo 216 X 360 mm; Capacidade do ADF de 50 folhas (A4, 80g/m2); Deteccao de sobreposicoes (sensor ultrassonico) e deteccao de comprimento; Permitir a criacao de PDF Pesquisavel; Ciclo de trabalho de 2500 digitalizacao diario, Interface USB e Wi-fi e Ethernet Gigabit; Tela LCD, sensivel ao toque TFT a cores de no minimo 4,3pol. Voltagem 110V ou bivolt; manuais; cabo de alimentacao de energia eletrica e cabo USB.
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 2.715,00 **Valor Total:** 27.150,00

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO	036	39.619.837/0002-30	3.359,30	2.715,00		Sim
2 DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI	135	10.918.347/0002-52	3.359,00	2.948,00	8,58	Sim
3 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	018	46.318.775/0001-00	3.359,00	3.097,30	5,06	Sim
4 BRUDETEC INFORMATICA E SISTEMA	052	25.027.024/0001-65	3.359,00	3.133,00	1,15	Sim
5 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	125	26.910.960/0001-82	3.359,33	3.198,50	2,09	Sim
6 CULT ESPETACULOS LTDA	030	46.660.702/0001-00	33.590,00	3.200,00	0,05	Sim
7 RS MIDIA SUPRIMENTOS DE	134	13.383.196/0001-92	4.000,00	4.000,00	25,00	Sim
DESCCLASSIFICADOS						

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	089	18.861.730/0001-42	3.359,00	1.820,00		Sim
EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	048	47.034.949/0001-76	3.359,00	2.380,00	30,7692	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 15 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:24
15 - MEMORIA DDR3DE NO MINIMO 8 GB

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 15	Unidade: UND	Marca: Keepdata	Modelo: KD16N11/8G
Descrição: MEMORIA DDR3DE NO MINIMO 8 GB			
Quantidade: 19	Valor Unit.: 59,95	Valor Total: 1.139,05	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA	121	53.030.034/0001-95	84,00	59,95		Sim
2 APELCOMPUTERS INFORMATICA LTDA	125	01.411.183/0001-09	79,00	60,00	0,08	Sim
3 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	116	51.887.807/0001-29	84,66	62,40	4,00	Sim
4 A CASA DA INFORMATICA LTDA	117	12.146.615/0001-00	84,00	66,50	6,57	Sim
5 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	053	46.318.775/0001-00	84,00	68,30	2,71	Sim
6 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	022	33.932.632/0001-42	84,66	70,00	2,49	Sim
7 KGR ATACADISTA LTDA	077	45.606.844/0001-19	84,66	70,99	1,41	Sim
8 LF INFORMATICA LTDA	113	44.956.687/0001-09	84,00	74,00	4,24	Sim
9 JOICE.COM SERVICE LTDA	027	46.708.580/0001-77	130,00	83,99	13,50	Sim
10 PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO	051	35.779.785/0002-08	84,65	84,65	0,79	Sim
11 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	062	26.910.960/0001-82	84,66	84,66	0,01	Sim
12 L. L. MALKUT LTDA	083	20.393.199/0001-72	84,66	84,66	0,00	Sim
13 CULT ESPETACULOS LTDA	044	46.660.702/0001-00	1.596,00	1.596,00	1785,19	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	134	37.478.920/0001-20	84,66	51,99		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 16 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:25
16 - MEMORIAS DDR4 DE NO MINIMO 8 GB

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 16	Unidade: UND	Marca: UP GAMER	Modelo: UP2400 DDR4 8GB 2400MHZ
Descrição: MEMORIAS DDR4 DE NO MINIMO 8 GB			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 82,20	Valor Total: 3.288,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	037	37.478.920/0001-20	145,18	82,20		Sim
2 APELCOMPUTERS INFORMATICA LTDA	025	01.411.183/0001-09	119,00	86,00	4,62	Sim
3 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	128	46.318.775/0001-00	145,00	97,30	13,14	Sim

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

4 MASTERBIDS SUPORTE EM	040	52.017.064/0001-07	145,18	108,99	12,01	Sim
5 A CASA DA INFORMATICA LTDA	099	12.146.615/0001-00	145,00	109,00	0,01	Sim
6 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	010	51.887.807/0001-29	145,18	109,99	0,91	Sim
7 JOICE.COM SERVICE LTDA	107	46.708.580/0001-77	180,00	114,99	4,55	Sim
8 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	041	33.932.632/0001-42	145,18	115,00	0,01	Sim
9 AGS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	014	52.048.210/0001-53	145,18	117,00	1,74	Sim
10 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA	087	34.770.156/0001-73	144,00	119,40	2,05	Sim
11 BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	059	45.740.175/0001-73	145,18	143,94	20,55	Sim
12 KGR ATACADISTA LTDA	044	45.606.844/0001-19	145,18	143,95	0,01	Sim
13 NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL	112	23.231.651/0001-98	145,00	145,00	0,73	Sim
14 BTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA	030	53.030.034/0001-95	145,00	145,00	0,00	Sim
15 PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO	002	35.779.785/0002-08	145,17	145,17	0,12	Sim
16 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	130	26.910.960/0001-82	145,18	145,18	0,01	Sim
17 L. L. MALKUT LTDA	086	20.393.199/0001-72	145,18	145,18	0,00	Sim
18 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	020	09.170.651/0001-02	148,94	148,94	2,59	Sim
19 CULT ESPETACULOS LTDA	067	46.660.702/0001-00	5.760,00	5.760,00	3767,33	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 17 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:25
17 - HD'S**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 17	Unidade: Unidade	Marca: Seagate	Modelo: ST32000646NS 3.5 64MB 7200RPM
Descrição: HDá??s (disco rigido) sata III, 7200RPM, 64 MB de buffer e de no minimo 2 Tb			
Quantidade: 63	Valor Unit.: 184,00	Valor Total: 11.592,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MASTERBIDS SUPORTE EM	066	52.017.064/0001-07	234,33	184,00		Sim
2 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	005	37.478.920/0001-20	234,33	192,90	4,84	Sim
3 A CASA DA INFORMATICA LTDA	030	12.146.615/0001-00	234,00	198,89	3,11	Sim
4 KGR ATACADISTA LTDA	073	45.606.844/0001-19	234,33	233,99	17,65	Sim
5 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	006	46.318.775/0001-00	234,00	234,00	0,00	Sim
6 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	055	26.910.960/0001-82	234,33	234,33	0,14	Sim
7 L. L. MALKUT LTDA	094	20.393.199/0001-72	234,33	234,33	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 18 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:25
18 - HD SSD, SATA III, COM VELOCIDADE DE LEITURA MINIMA DE 500 MB**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Item: 18 Unidade: UND Marca: CEAMERE Modelo: CMSSDA
Descrição: SSD, sata III, com velocidade de leitura minima de 550 MB/s e Gravacao 480 MB/s com no minimo 480 GB de capacidade de armazenamento com conversor de baia, de aluminio, que possibilite o uso em desktops;
Quantidade: 85 Valor Unit.: 172,50 Valor Total: 14.662,50

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JOICE.COM SERVICE LTDA	126	46.708.580/0001-77	290,00	172,50		Sim
2 IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	138	23.106.657/0001-33	296,00	177,00	2,61	Sim
3 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	143	37.478.920/0001-20	296,43	179,90	1,64	Sim
4 MASTERBIDS SUPORTE EM	014	52.017.064/0001-07	296,43	182,00	1,17	Sim
5 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	087	51.887.807/0001-29	296,43	184,99	1,64	Sim
6 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	141	33.932.632/0001-42	296,43	192,50	4,06	Sim
7 LF INFORMATICA LTDA	026	44.956.687/0001-09	296,00	193,00	0,26	Sim
8 APELCOMPUTERS INFORMATICA LTDA	097	01.411.183/0001-09	230,00	200,00	3,63	Sim
9 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS	018	10.742.589/0001-57	296,43	200,01	0,01	Sim
10 KGR ATACADISTA LTDA	073	45.606.844/0001-19	296,43	205,99	2,99	Sim
11 BTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA	004	53.030.034/0001-95	296,00	216,00	4,86	Sim
12 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA	107	34.770.156/0001-73	295,00	228,91	5,98	Sim
13 NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL	077	23.231.651/0001-98	290,00	229,01	0,04	Sim
14 BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	075	45.740.175/0001-73	296,43	284,99	24,44	Sim
15 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	142	47.034.949/0001-76	296,00	285,00	0,00	Sim
16 A CASA DA INFORMATICA LTDA	049	12.146.615/0001-00	296,00	288,00	1,05	Sim
17 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	072	09.170.651/0001-02	296,43	289,99	0,69	Sim
18 PAGNAN & BACHES LTDA	148	20.953.739/0001-25	296,42	292,92	1,01	Sim
19 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	101	46.318.775/0001-00	296,00	296,00	1,05	Sim
20 PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO	015	35.779.785/0002-08	296,42	296,42	0,14	Sim
21 L. L. MALKUT LTDA	005	20.393.199/0001-72	296,43	296,43	0,00	Sim
22 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	064	26.910.960/0001-82	296,43	296,43	0,00	Sim
23 JUV DISTRIBUIDORA DE	105	45.298.461/0001-20	296,43	296,43	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 19 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:25
19 - SSD 1 TBNV2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 19 Unidade: Unidade Marca: HP Modelo: M.2 HP EX950 1TB
Descrição: SSD 1 TB NV2, M. 2 280 Pcle, NVMe, Leitura: 3500 MB/s e Gravacao:2100 MB/s- SNV2S/ 1000G;
Quantidade: 50 Valor Unit.: 365,90 Valor Total: 18.295,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	093	37.478.920/0001-20	471,67	365,90		Sim
2 MASTERBIDS SUPORTE EM	056	52.017.064/0001-07	471,67	367,00	0,30	Sim
3 BTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA	089	53.030.034/0001-95	471,00	379,88	3,51	Sim

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

4 JUV DISTRIBUIDORA DE	051	45.298.461/0001-20	471,67	390,00	2,66	Sim
5 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	023	33.932.632/0001-42	471,67	403,50	3,46	Sim
6 CUNHA & SVAIGEN CONSULTORIA E	149	50.472.770/0001-05	471,00	404,00	0,12	Sim
7 NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL	039	23.231.651/0001-98	470,00	410,01	1,49	Sim
8 KGR ATACADISTA LTDA	035	45.606.844/0001-19	471,67	418,99	2,19	Sim
9 AGS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	057	52.048.210/0001-53	471,67	419,00	0,00	Sim
10 APELCOMPUTERS INFORMATICA LTDA	031	01.411.183/0001-09	470,00	429,00	2,39	Sim
11 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	127	51.887.807/0001-29	471,67	434,00	1,17	Sim
12 LF INFORMATICA LTDA	114	44.956.687/0001-09	470,00	465,00	7,14	Sim
13 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	001	47.034.949/0001-76	470,00	468,61	0,78	Sim
14 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	143	09.170.651/0001-02	471,67	468,72	0,02	Sim
15 A CASA DA INFORMATICA LTDA	108	12.146.615/0001-00	471,00	471,00	0,49	Sim
16 BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	110	45.740.175/0001-73	471,67	471,66	0,14	Sim
17 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	128	26.910.960/0001-82	471,67	471,67	0,00	Sim
18 L. L. MALKUT LTDA	003	20.393.199/0001-72	471,67	471,67	0,00	Sim
19 CULT ESPETACULOS LTDA	081	46.660.702/0001-00	23.550,00	23.550,00	4892,90	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOICE.COM SERVICE LTDA	120	46.708.580/0001-77	470,00	329,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 20 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:25
20 - ADAPTADORES (PLACAS)DE REDE 10/100/1000 SLOT DE EXPANSAO PCI**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 20	Unidade: UND	Marca: TP-Link	Modelo: PCI TG-3468 10/100/1000
Descrição: ADAPTADORES (PLACAS) DE REDE 10/100/1000 PARA SLOT DE EXPANSAO PCI			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 51,00	Valor Total: 1.785,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MASTERBIDS SUPORTE EM	114	52.017.064/0001-07	125,32	51,00		Sim
2 KGR ATACADISTA LTDA	076	45.606.844/0001-19	125,32	70,80	38,82	Sim
3 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	065	51.887.807/0001-29	125,32	75,00	5,93	Sim
4 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	115	37.478.920/0001-20	125,32	79,50	6,00	Sim
5 BONDETECH INFORMATICA LTDA	002	19.283.765/0001-04	125,32	123,00	54,72	Sim
6 NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL	099	23.231.651/0001-98	125,00	124,00	0,81	Sim
7 A CASA DA INFORMATICA LTDA	145	12.146.615/0001-00	125,00	125,00	0,81	Sim
8 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	080	26.910.960/0001-82	125,32	125,32	0,26	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 21 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:25
21 - ADAPTADORES (placas) de rede 10/100/1000 para slot de expansao PCI-e**

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 21	Unidade: Unidade	Marca: REALTEK	Modelo: pci-express 10/100/1000 mbps
Descrição: adaptadores (placas) de rede 10/100/1000 para slot de expansao PCI-e			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 25,50	Valor Total: 892,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	066	37.478.920/0001-20	86,12	25,50		Sim
2 BONDETECH INFORMATICA LTDA	015	19.283.765/0001-04	86,12	26,25	2,94	Sim
3 BTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA	046	53.030.034/0001-95	86,00	26,89	2,44	Sim
4 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	119	33.932.632/0001-42	86,12	35,50	32,02	Sim
5 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	128	51.887.807/0001-29	86,12	36,00	1,41	Sim
6 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	103	46.318.775/0001-00	86,00	37,90	5,28	Sim
7 A CASA DA INFORMATICA LTDA	083	12.146.615/0001-00	86,00	44,00	16,10	Sim
8 APELCOMPUTERS INFORMATICA LTDA	079	01.411.183/0001-09	75,00	45,00	2,27	Sim
9 KGR ATACADISTA LTDA	020	45.606.844/0001-19	86,12	59,99	33,31	Sim
10 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	042	09.170.651/0001-02	86,12	81,40	35,69	Sim
11 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	140	26.910.960/0001-82	86,12	86,12	5,80	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 22 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:25
22 - ADAPTADORES (placas) de rede wireless, 300 Mbps para slot de expansao PCI

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 22	Unidade: Unidade	Marca: TP-LINK	Modelo: TL-WN881ND 300MB/s
Descrição: ADAPTADORES (placas) de rede wireless, 300 Mbps para slot de expansao PCI			
Quantidade: 31	Valor Unit.: 75,99	Valor Total: 2.355,69	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	014	37.478.920/0001-20	104,80	75,99		Sim
2 KGR ATACADISTA LTDA	122	45.606.844/0001-19	104,80	76,70	0,93	Sim
3 A CASA DA INFORMATICA LTDA	041	12.146.615/0001-00	104,00	89,90	17,21	Sim
4 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	148	09.170.651/0001-02	104,80	98,76	9,86	Sim
5 BONDETECH INFORMATICA LTDA	139	19.283.765/0001-04	104,80	103,00	4,29	Sim
6 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	013	26.910.960/0001-82	104,80	104,80	1,75	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 23 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:25
23 - ADAPTADORES (placas) de rede wireless, 150 Mbps para slot de expansao PCI-e

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 23	Unidade: Unidade	Marca: TP-LINK	Modelo: TL-WN781ND 150MB/s
Descrição: ADAPTADORES (placas) de rede wireless, 150 Mbps para slot de expansao PCI-e			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 41,00	Valor Total: 1.025,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	077	37.478.920/0001-20	84,64	41,00		Sim
2 APELCOMPUTERS INFORMATICA LTDA	009	01.411.183/0001-09	68,00	45,00	9,76	Sim
3 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	003	51.887.807/0001-29	84,64	46,50	3,33	Sim
4 KGR ATACADISTA LTDA	023	45.606.844/0001-19	84,64	48,99	5,35	Sim
5 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	071	33.932.632/0001-42	84,64	49,00	0,02	Sim
6 A CASA DA INFORMATICA LTDA	135	12.146.615/0001-00	84,00	53,00	8,16	Sim
7 BONDETECH INFORMATICA LTDA	041	19.283.765/0001-04	84,64	63,00	18,87	Sim
8 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	035	09.170.651/0001-02	84,64	70,40	11,75	Sim
9 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	133	46.318.775/0001-00	84,00	84,00	19,32	Sim
10 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	086	26.910.960/0001-82	84,64	84,64	0,76	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 24 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:25
24 - HD EXTERNO PORTATIL COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 1 TB, CONECT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 24	Unidade: UND	Marca: Knup	Modelo: KP-HD807
Descrição: HD EXTERNO PORTATIL COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 1 TB, CONECTIVIDADE USB 3.0, BUFFER DE 8MB E PESO NAO SUPERIOR A 160 GRAMAS			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 255,00	Valor Total: 12.750,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	001	51.887.807/0001-29	313,50	255,00		Sim
2 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	092	37.478.920/0001-20	313,50	269,90	5,84	Sim
3 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	046	26.910.960/0001-82	313,50	285,50	5,78	Sim
4 CULT ESPETACULOS LTDA	049	46.660.702/0001-00	15.650,00	290,00	1,58	Sim
5 JUV DISTRIBUIDORA DE	002	45.298.461/0001-20	313,50	295,00	1,72	Sim
6 MASTERBIDS SUPORTE EM	063	52.017.064/0001-07	313,50	309,49	4,91	Sim
7 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	058	33.932.632/0001-42	313,50	309,50	0,00	Sim
8 NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL	114	23.231.651/0001-98	310,00	310,00	0,16	Sim
9 KGR ATACADISTA LTDA	123	45.606.844/0001-19	313,50	311,99	0,64	Sim
10 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	023	47.034.949/0001-76	312,00	312,00	0,00	Sim
11 APELCOMPUTERS INFORMATICA LTDA	097	01.411.183/0001-09	313,00	313,00	0,32	Sim
12 L. L. MALKUT LTDA	013	20.393.199/0001-72	313,50	313,50	0,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Razão Social		Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LOTE 25 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:25							
25 - PEN DRIVE, 32 GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, USB 3.0							
VALORES UNITÁRIOS FINAIS							
Item: 25	Unidade: UND	Marca: Exbom		Modelo: STGD-PD3U32GA			
Descrição: PEN DRIVE, 32 GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, USB 3.0							
Quantidade: 110		Valor Unit.: 19,00		Valor Total: 2.090,00			

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	077	51.887.807/0001-29	32,58	19,00		Sim
2 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	067	33.932.632/0001-42	32,58	24,45	28,68	Sim
3 APELCOMPUTERS INFORMATICA LTDA	119	01.411.183/0001-09	32,00	25,00	2,25	Sim
4 KGR ATACADISTA LTDA	140	45.606.844/0001-19	32,58	26,99	7,96	Sim
5 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	004	37.478.920/0001-20	32,58	27,50	1,89	Sim
6 BTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA	048	53.030.034/0001-95	32,00	31,00	12,73	Sim
7 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	143	46.318.775/0001-00	32,00	32,00	3,23	Sim
8 BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	009	45.740.175/0001-73	32,58	32,49	1,53	Sim
9 A CASA DA INFORMATICA LTDA	092	12.146.615/0001-00	32,50	32,50	0,03	Sim
10 52.097.965 CLAUDINEIA PEREIRA DOS	125	52.097.965/0001-48	32,58	32,58	0,25	Sim
11 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	141	26.910.960/0001-82	32,58	32,58	0,00	Sim
12 CULT ESPETACULOS LTDA	127	46.660.702/0001-00	3.520,00	3.520,00	10704,17	Sim
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
AMMO INFORMATICA LTDA	015	07.300.151/0001-04	32,00	32,00		Sim
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 26 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:26
26 - PEN DRIVE 64 Gb de capacidade de armazenamento, USB 3.0

VALORES UNITÁRIOS FINAIS			
Item: 26	Unidade: Unidade	Marca: Keen	Modelo: KU100 Flash Drive 64gb
Descrição: PEN DRIVE 64 Gb de capacidade de armazenamento, USB 3.0			
Quantidade: 85	Valor Unit.: 23,00		Valor Total: 1.955,00

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	135	51.887.807/0001-29	56,29	23,00		Sim
2 A CASA DA INFORMATICA LTDA	099	12.146.615/0001-00	26,00	26,00	13,04	Sim
3 KGR ATACADISTA LTDA	013	45.606.844/0001-19	56,29	27,49	5,73	Sim
4 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	025	33.932.632/0001-42	56,29	27,50	0,04	Sim
5 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	149	37.478.920/0001-20	56,29	28,00	1,82	Sim
6 APELCOMPUTERS INFORMATICA LTDA	062	01.411.183/0001-09	45,00	45,00	60,71	Sim
7 PAGNAN & BACHES LTDA	041	20.953.739/0001-25	56,28	55,55	23,44	Sim
8 BTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA	040	53.030.034/0001-95	56,00	56,00	0,81	Sim

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

9 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	037	46.318.775/0001-00	56,00	56,00	0,00	Sim
10 52.097.965 CLAUDINEIA PEREIRA DOS	113	52.097.965/0001-48	56,26	56,26	0,46	Sim
11 BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	102	45.740.175/0001-73	56,29	56,29	0,05	Sim
12 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	031	26.910.960/0001-82	56,29	56,29	0,00	Sim
13 CULT ESPETACULOS LTDA	060	46.660.702/0001-00	4.777,00	4.777,00	8386,41	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
AMMO INFORMATICA LTDA	021	07.300.151/0001-04	56,00	30,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 27 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:26
27 - CABOS HDMI (HDMI TIPO A X HDMI TIPO A), CONECTORES BANHAD

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 27	Unidade: UND	Marca: GRASEP	Modelo: 3M D-H5200
Descrição: CABOS HDMI (HDMI TIPO A X HDMI TIPO A), CONECTORES BANHADOS A OURO, REVESTIDOS COM MALHA EM NYLON, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 3 METROS			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 8,50	Valor Total: 255,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	058	37.478.920/0001-20	36,13	8,50		Sim
2 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	014	51.887.807/0001-29	36,13	9,00	5,88	Sim
3 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	144	33.932.632/0001-42	36,13	15,00	66,67	Sim
4 BONDETECH INFORMATICA LTDA	059	19.283.765/0001-04	36,13	18,90	26,00	Sim
5 BTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA	101	53.030.034/0001-95	36,00	19,00	0,53	Sim
6 ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME	077	12.560.585/0001-83	36,00	20,00	5,26	Sim
7 PAGNAN & BACHES LTDA	075	20.953.739/0001-25	36,12	25,99	29,95	Sim
8 KGR ATACADISTA LTDA	016	45.606.844/0001-19	36,13	29,98	15,35	Sim
9 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	006	46.318.775/0001-00	36,00	36,00	20,08	Sim
10 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	029	26.910.960/0001-82	36,13	36,13	0,36	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 29 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:26
29 - Teclado mecânico de alto desempenho, USB

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 29	Unidade: UN	Marca: KNUP	Modelo: TE-BKL004
Descrição: Teclado mecânico de alto desempenho, USB, construação em plástico ABS, sem clique audível, com função anti-ghosting padrão ABNT2, com apoio ergonômico de pulso em gel.			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 188,00	Valor Total: 28.200,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TAGLIARI COMÉRCIO DE	111	35.055.687/0001-47	261,00	188,00		Sim

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

2 S C T MACKERT	061	51.784.579/0001-61	261,00	209,00	11,17	Sim
3 MASTERBIDS SUPORTE EM	007	52.017.064/0001-07	261,00	227,00	8,61	Sim
4 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	085	47.034.949/0001-76	261,00	258,79	14,00	Sim
5 BONDETECH INFORMATICA LTDA	134	19.283.765/0001-04	261,00	258,90	0,04	Sim
6 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	132	26.910.960/0001-82	261,00	258,97	0,03	Sim
7 37.661.583 LANA RIBEIRO DA SILVA	029	37.661.583/0001-01	260,00	260,00	0,40	Sim
8 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	005	46.318.775/0001-00	261,00	261,00	0,38	Sim
9 L. L. MALKUT LTDA	120	20.393.199/0001-72	261,00	261,00	0,00	Sim
10 CULT ESPETACULOS LTDA	102	46.660.702/0001-00	39.000,00	39.000,00	14842,53	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 30 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:26
30 - MOUSES SEM FIO,1200DPI, 2,4GHZ, CONEXAO USB (BATERIAS/PILHAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 30	Unidade: UND	Marca: MOUSE VINIK POWER O	Modelo: E RECARREGAVEL 1600D
Descrição: MOUSES SEM FIO COM DOCA DE CARREGAMENTO USB, 1200 DPI, 2,4 GHZ, (BATERIAS/PILHAS RECARREGAVEIS INCLUSAS);			
Quantidade: 136	Valor Unit.: 49,45	Valor Total: 6.725,20	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 KGR ATACADISTA LTDA	083	45.606.844/0001-19	93,67	49,45		Sim
2 PAGNAN & BACHES LTDA	066	20.953.739/0001-25	93,66	52,52	6,21	Sim
3 BONDETECH INFORMATICA LTDA	021	19.283.765/0001-04	93,67	72,85	38,71	Sim
4 S C T MACKERT	059	51.784.579/0001-61	93,30	75,00	2,95	Sim
5 BASSON COMERCIAL LTFA	063	26.694.360/0001-24	93,67	82,30	9,73	Sim
6 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	064	26.910.960/0001-82	93,67	89,97	9,32	Sim
7 37.661.583 LANA RIBEIRO DA SILVA	078	37.661.583/0001-01	90,00	90,00	0,03	Sim
8 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	101	46.318.775/0001-00	93,00	93,00	3,33	Sim
9 CULT ESPETACULOS LTDA	043	46.660.702/0001-00	12.729,60	12.729,60	13587,74	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	073	51.887.807/0001-29	93,67	30,00		Sim
EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	040	47.034.949/0001-76	93,00	36,00	20,0000	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 31 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:26
31 - Mouses opticos 1200 dpi USB

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 31	Unidade: UN	Marca: Vinik	Modelo: Cruzader
Descrição: Mouses opticos 1200 dpi USB, ambidestro, botoes laterais, dimensao minima de 10Cm e peso entre 100 a 130 gramas			
Quantidade: 205	Valor Unit.: 34,90	Valor Total: 7.154,50	

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	045	33.932.632/0001-42	70,18	34,90		Sim
2 BASSON COMERCIAL LTFA	058	26.694.360/0001-24	70,18	56,99	63,30	Sim
3 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	124	26.910.960/0001-82	70,18	66,50	16,69	Sim
4 APELCOMPUTERS INFORMATICA LTDA	043	01.411.183/0001-09	69,00	69,00	3,76	Sim
5 NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL	130	23.231.651/0001-98	70,00	70,00	1,45	Sim
6 CULT ESPETACULOS LTDA	101	46.660.702/0001-00	14.350,00	14.350,00	20400,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	038	37.478.920/0001-20	70,18	6,99		Sim
IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	085	51.887.807/0001-29	70,18	7,00	0,1431	Sim
PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO	106	35.779.785/0002-08	70,17	9,99	42,7143	Sim
JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	072	46.318.775/0001-00	70,00	10,30	3,1031	Sim
KGR ATACADISTA LTDA	067	45.606.844/0001-19	70,18	21,14	105,2427	Sim
BONDETECH INFORMATICA LTDA	110	19.283.765/0001-04	70,18	21,15	0,0473	Sim
PAGNAN & BACHES LTDA	064	20.953.739/0001-25	70,17	21,50	1,6548	Sim
EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	088	47.034.949/0001-76	70,00	22,30	3,7209	Sim
AMMO INFORMATICA LTDA	122	07.300.151/0001-04	70,00	27,00	21,0762	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 32 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:26
32 - Kit de teclado e mouse sem fio

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 32	Unidade: Unidade	Marca: K-mex	Modelo: KA-6029 + MA-A734
Descrição: Kit de teclado e mouse sem fio, Interface, 2.4 GHz, Receptor sem Fio, Receptor unico sem fio USB, Dimensoes (LxPxA) / peso, Teclado: 43.3 cm x 12.3 cm x 3.4 cm / 400 g, Mouse: 11.532 cm x 3.88 cm / 91.8 g			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 70,00	Valor Total: 2.100,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	087	33.932.632/0001-42	159,35	70,00		Sim
2 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	013	46.318.775/0001-00	159,00	73,60	5,14	Sim
3 A CASA DA INFORMATICA LTDA	008	12.146.615/0001-00	159,00	78,89	7,19	Sim
4 KGR ATACADISTA LTDA	098	45.606.844/0001-19	159,35	82,60	4,70	Sim
5 BTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA	082	53.030.034/0001-95	159,00	84,00	1,69	Sim
6 BONDETECH INFORMATICA LTDA	120	19.283.765/0001-04	159,35	89,90	7,02	Sim
7 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	007	47.034.949/0001-76	159,00	114,36	27,21	Sim
8 PAGNAN & BACHES LTDA	003	20.953.739/0001-25	159,34	114,50	0,12	Sim
9 S C T MACKERT	032	51.784.579/0001-61	159,30	117,59	2,70	Sim
10 BASSON COMERCIAL LTFA	068	26.694.360/0001-24	159,35	139,98	19,04	Sim
11 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	049	26.910.960/0001-82	159,35	149,50	6,80	Sim
12 CULT ESPETACULOS LTDA	030	46.660.702/0001-00	4.770,00	4.770,00	3090,64	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
AMMO INFORMATICA LTDA	047	07.300.151/0001-04	159,00	65,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 33 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:26
33 - Fontes ATX 100-240V, 50-60hz, 80 plus gold que acompanhe cabo de forca

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 33	Unidade: Unidade	Marca: Daten	Modelo: DAS350GBR
Descrição: Fontes ATX 100-240V, 50-60hz, 80 plus gold que acompanhe cabo de forca			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 200,00	Valor Total: 10.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	112	51.887.807/0001-29	343,00	200,00		Sim
2 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	021	47.034.949/0001-76	343,00	217,00	8,50	Sim
3 L. L. MALKUT LTDA	050	20.393.199/0001-72	343,00	317,97	46,53	Sim
4 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	053	26.910.960/0001-82	343,00	343,00	7,87	Sim
5 CULT ESPETACULOS LTDA	089	46.660.702/0001-00	17.100,00	17.100,00	4885,42	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 34 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:26
34 - FONTES ATX 24 (20+4) PINOS DE NO MINIMO 300 WATTS REAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 34	Unidade: UND	Marca: K-mex	Modelo: PX300DNG
Descrição: FONTES ATX 24 (20+4) PINOS DE NO MINIMO 300 WATTS REAL COM CONECTOR DE PLACA MAE E QUE ACOMPANHE CABO DE FORCA			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 52,00	Valor Total: 5.200,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	064	51.887.807/0001-29	192,22	52,00		Sim
2 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	013	37.478.920/0001-20	192,22	73,99	42,29	Sim
3 APELCOMPUTERS INFORMATICA LTDA	071	01.411.183/0001-09	119,00	79,50	7,45	Sim
4 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	019	33.932.632/0001-42	192,22	86,00	8,18	Sim
5 BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	128	45.740.175/0001-73	192,22	87,20	1,40	Sim
6 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	037	46.318.775/0001-00	192,00	116,30	33,37	Sim
7 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	113	47.034.949/0001-76	192,00	156,54	34,60	Sim
8 KGR ATACADISTA LTDA	084	45.606.844/0001-19	192,22	156,58	0,03	Sim
9 A CASA DA INFORMATICA LTDA	082	12.146.615/0001-00	192,00	159,00	1,55	Sim
10 LF INFORMATICA LTDA	100	44.956.687/0001-09	190,00	175,00	10,06	Sim
11 MASTERBIDS SUPORTE EM	053	52.017.064/0001-07	192,22	191,99	9,71	Sim
12 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	087	41.010.343/0001-14	192,22	192,22	0,12	Sim
13 BONDETECH INFORMATICA LTDA	121	19.283.765/0001-04	192,22	192,22	0,00	Sim

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

14 BASSON COMERCIAL LTFA	086	26.694.360/0001-24	192,22	192,22	0,00	Sim
15 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	029	26.910.960/0001-82	192,22	192,22	0,00	Sim
16 CULT ESPETACULOS LTDA	098	46.660.702/0001-00	19.200,00	19.200,00	9888,55	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
AMMO INFORMATICA LTDA	031	07.300.151/0001-04	192,00	99,99		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 35 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:26
35 - AP (ACCESS POINT) UBIQUITI UNIFI UAP-AC**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 35	Unidade: UND	Marca: ROTEADOR WIRELESS U	Modelo: NT UAP-AC-LR-BR UNIF
Descrição: AP (Access Point) indoor Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR branco 24V (Fonte inclusa)			
Quantidade: 32	Valor Unit.: 767,00	Valor Total: 24.544,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 KGR ATACADISTA LTDA	098	45.606.844/0001-19	1.783,33	767,00		Sim
2 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	129	51.887.807/0001-29	1.783,33	770,00	0,39	Sim
3 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	033	33.932.632/0001-42	1.783,33	780,00	1,30	Sim
4 KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	063	41.621.094/0001-01	1.783,33	815,43	4,54	Sim
5 A CASA DA INFORMATICA LTDA	070	12.146.615/0001-00	1.780,00	898,90	10,24	Sim
6 NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL	039	23.231.651/0001-98	1.750,00	899,00	0,01	Sim
7 MASTERBIDS SUPORTE EM	149	52.017.064/0001-07	1.783,33	899,99	0,11	Sim
8 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	008	09.170.651/0001-02	1.783,00	929,99	3,33	Sim
9 APELCOMPUTERS INFORMATICA LTDA	142	01.411.183/0001-09	1.290,00	930,00	0,00	Sim
10 GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA &	014	44.352.658/0001-38	1.783,33	992,00	6,67	Sim
11 JUV DISTRIBUIDORA DE	143	45.298.461/0001-20	1.783,33	1.003,00	1,11	Sim
12 CULT ESPETACULOS LTDA	116	46.660.702/0001-00	57.056,00	1.050,00	4,69	Sim
13 CUNHA & SVAIGEN CONSULTORIA E	127	50.472.770/0001-05	1.783,00	1.150,00	9,52	Sim
14 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS	132	20.788.809/0001-37	1.780,00	1.188,54	3,35	Sim
15 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA	077	34.770.156/0001-73	1.780,00	1.599,88	34,61	Sim
16 S C T MACKERT	097	51.784.579/0001-61	1.783,33	1.599,91	0,00	Sim
17 AGS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	001	52.048.210/0001-53	1.783,33	1.600,00	0,01	Sim
18 LF INFORMATICA LTDA	030	44.956.687/0001-09	1.780,00	1.650,00	3,13	Sim
19 ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO	048	48.304.801/0001-77	1.783,33	1.777,00	7,70	Sim
20 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	067	47.034.949/0001-76	1.783,00	1.783,00	0,34	Sim
21 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	035	26.910.960/0001-82	1.783,33	1.783,33	0,02	Sim
22 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	079	41.010.343/0001-14	1.783,33	1.783,33	0,00	Sim
23 L. L. MALKUT LTDA	046	20.393.199/0001-72	1.783,33	1.783,33	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
AMMO INFORMATICA LTDA	040	07.300.151/0001-04	1.783,00	888,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

LOTE 36 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:26
36 - Modens optico GPON XXXXX

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 36	Unidade: Unidade	Marca: ROTEADOR FIBERHOME	Modelo: NU GPON AN5506-02B 1
Descrição: Modens optico GPON XXXXX			
Quantidade: 22	Valor Unit.: 118,00		Valor Total: 2.596,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 KGR ATACADISTA LTDA	035	45.606.844/0001-19	454,97	118,00		Sim
2 MASTERBIDS SUPORTE EM	031	52.017.064/0001-07	454,97	390,00	230,51	Sim
3 NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL	009	23.231.651/0001-98	450,00	403,00	3,33	Sim
4 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	015	26.910.960/0001-82	454,97	430,00	6,70	Sim
5 CULT ESPETACULOS LTDA	021	46.660.702/0001-00	10.007,80	10.007,80	2227,40	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 37 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:26
37 - CABOS USB 2.0 PARA IMPRESSORA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 37	Unidade: UND	Marca: Fortrek	Modelo: SBI-101
Descrição: CABOS USB 2.0 PARA IMPRESSORA			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 8,00		Valor Total: 320,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	045	51.887.807/0001-29	18,61	8,00		Sim
2 KGR ATACADISTA LTDA	049	45.606.844/0001-19	18,61	8,26	3,25	Sim
3 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	106	33.932.632/0001-42	18,61	9,50	15,01	Sim
4 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	134	46.318.775/0001-00	18,00	9,97	4,95	Sim
5 PAGNAN & BACHES LTDA	042	20.953.739/0001-25	18,60	11,11	11,43	Sim
6 BONDETECH INFORMATICA LTDA	038	19.283.765/0001-04	18,61	14,90	34,11	Sim
7 BASSON COMERCIAL LTFA	145	26.694.360/0001-24	18,61	17,89	20,07	Sim
8 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	111	26.910.960/0001-82	18,61	18,61	4,02	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 38 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:27
38 - Abracadeiras de nylon 2,5 X 100 Mm.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Item: 38 Unidade: UN Marca: Storm Modelo: 2,5x100mm
Descrição: Abacadeiras de nylon 2,5 X 100 Mm.
Quantidade: 1.000 Valor Unit.: 0,10 Valor Total: 100,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	146	33.932.632/0001-42	0,15	0,10		Sim
2 BTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA	058	53.030.034/0001-95	0,14	0,14	40,00	Sim
3 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	020	26.910.960/0001-82	0,15	0,15	7,14	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 39 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:27
39 - ABRACADEIRA NYLON

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 39 Unidade: UN Marca: Storm Modelo: 4,8x200mm
Descrição: bracadeiras de nylon 4,6 X 200 Mm
Quantidade: 1.000 Valor Unit.: 0,20 Valor Total: 200,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	112	33.932.632/0001-42	0,22	0,20		Sim
2 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	095	26.910.960/0001-82	0,22	0,22	10,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 40 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:27
40 - FILTROS DE LINHA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 40 Unidade: Unidade Marca: Lumivally Modelo: 3046
Descrição: Filtros de linha com 06 tomadas em conformidade com a norma INMETRO NBR14136 e fusível de segurança
Quantidade: 100 Valor Unit.: 19,80 Valor Total: 1.980,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IVANETE APARECIDA MIRANDA	017	31.722.206/0001-59	35,00	19,80		Sim
2 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	002	37.478.920/0001-20	38,94	21,20	7,07	Sim
3 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	097	46.318.775/0001-00	38,00	23,37	10,24	Sim
4 BTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA	109	53.030.034/0001-95	38,00	23,50	0,56	Sim
5 BONDETECH INFORMATICA LTDA	098	19.283.765/0001-04	38,94	24,69	5,06	Sim
6 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	037	33.932.632/0001-42	38,94	26,90	8,95	Sim
7 KGR ATACADISTA LTDA	083	45.606.844/0001-19	38,94	27,69	2,94	Sim
8 APELCOMPUTERS INFORMATICA LTDA	119	01.411.183/0001-09	38,00	28,00	1,12	Sim

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

9 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	088	51.887.807/0001-29	38,94	28,50	1,79	Sim
10 A CASA DA INFORMATICA LTDA	070	12.146.615/0001-00	38,90	31,50	10,53	Sim
11 PAGNAN & BACHES LTDA	114	20.953.739/0001-25	38,93	38,38	21,84	Sim
12 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	036	41.010.343/0001-14	38,94	38,94	1,46	Sim
13 52.097.965 CLAUDINEIA PEREIRA DOS	075	52.097.965/0001-48	38,94	38,94	0,00	Sim
14 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	127	26.910.960/0001-82	38,94	38,94	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 41 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:27
41 - BISNAGAS DE PASTA TERMICA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 41	Unidade: Unidade	Marca: Implastec	Modelo: Silicone 10g
Descrição: bisnagas de pasta termica de 10 gramas para ser aplicada em dissipadores de calo			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 5,00	Valor Total: 150,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	110	51.887.807/0001-29	12,43	5,00		Sim
2 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	011	33.932.632/0001-42	12,43	6,50	30,00	Sim
3 PAGNAN & BACHES LTDA	145	20.953.739/0001-25	12,42	9,90	52,31	Sim
4 BTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA	079	53.030.034/0001-95	12,00	10,45	5,56	Sim
5 BONDETECH INFORMATICA LTDA	025	19.283.765/0001-04	12,43	10,46	0,10	Sim
6 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	002	26.910.960/0001-82	12,43	12,43	18,83	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 42 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:27
42 - CANALETAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 42	Unidade: Unidade	Marca: Enerbras	Modelo: 20X10X2000mm
Descrição: Canaletas 20X10X2000 mm com fita adesiva			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 21,63	Valor Total: 6.489,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	116	33.932.632/0001-42	21,63	21,63		Sim
2 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	110	26.910.960/0001-82	21,63	21,63	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	011	51.887.807/0001-29	21,63	10,00		Sim
PAGNAN & BACHES LTDA	052	20.953.739/0001-25	21,62	21,62	116,2000	Sim

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 43 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:27
43 - LIMPA CONTATO SPRAY DE 300 ML PARA CIRCUITOS IMPRESSOS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 43	Unidade: UND	Marca: Mundial	Modelo: AE06000019
Descrição: LIMPA CONTATO SPRAY DE 300 ML PARA CIRCUITOS IMPRESSOS E CONECTORES ELETRICOS EM GERAL			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 16,00	Valor Total: 192,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	138	33.932.632/0001-42	27,10	16,00		Sim
2 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	006	26.910.960/0001-82	27,10	27,10	69,38	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 44 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:27
44 - FIO TELEFONICO EXTERNO FE-80

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 44	Unidade: M	Marca: STE	Modelo: 80
Descrição: FIO TELEFONICO EXTERNO FE-80			
Quantidade: 400	Valor Unit.: 1,90	Valor Total: 760,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	041	33.932.632/0001-42	1,97	1,90		Sim
2 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	117	26.910.960/0001-82	1,97	1,97	3,68	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 45 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:27
45 - FITA DUPLA FACE FIXA FORTE TRANSPARENTE (ROLO COM 2 METROS);

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 45	Unidade: UND	Marca: Tekbond	Modelo: 19mmx2m
Descrição: FITA DUPLA FACE FIXA FORTE TRANSPARENTE (ROLO COM 2 METROS);			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 17,00	Valor Total: 510,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	099	33.932.632/0001-42	17,26	17,00		Sim
2 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	005	26.910.960/0001-82	17,26	17,26	1,53	Sim

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 46 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:28
46 - CABO CCI 50 X 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 46	Unidade: M	Marca: Multitoc	Modelo: 50X02
Descrição: CABO CCI 50 X 2		Valor Unit.: 1,50	Valor Total: 1.200,00
Quantidade: 800			

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	108	33.932.632/0001-42	1,56	1,50		Sim
2 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	064	26.910.960/0001-82	1,56	1,56	4,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 47 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:28
47 - PARAFUSOS PHILIPS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 47	Unidade: Unidade	Marca: TOURO	Modelo: DIVERSOS
Descrição: parafuso Philips 6 mm com bucha de fixacao com anel		Valor Unit.: 1,15	Valor Total: 575,00
Quantidade: 500			

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	017	26.910.960/0001-82	1,15	1,15		Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 48 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:28
48 - KIT PORCA GAIOLA COM PARAFUSO M5 PADRAO PARA RACKS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 48	Unidade: KIT	Marca: REDRACK M5	Modelo: REDRACK M5
Descrição: KIT PORCA GAIOLA COM PARAFUSO M5 PADRAO PARA RACKS		Valor Unit.: 1,07	Valor Total: 214,00
Quantidade: 200			

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	113	46.318.775/0001-00	1,10	1,07		Sim

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

2 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	046	26.910.960/0001-82	1,10	1,10	2,80	Sim
-------------------------------	-----	--------------------	------	------	------	-----

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 49 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:28
49 - TOMADAS MODULAR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 49	Unidade: Unidade	Marca: Pasquale	Modelo: Modular 2 vias
Descrição: Tomadas modular 2 vias branca para telefone			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 10,00	Valor Total: 500,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	055	33.932.632/0001-42	11,72	10,00		Sim
2 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	084	26.910.960/0001-82	11,72	11,72	17,20	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 50 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:28
50 - PILHA RECARREGAVEL AA, 2500-mah

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 50	Unidade: KIT	Marca: GPX	Modelo: AA - 2500MAH
Descrição: Kits, com 04 unidades cada, de pilha recarregavel AA, 2500-mah			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 35,00	Valor Total: 1.750,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	092	51.887.807/0001-29	79,12	35,00		Sim
2 PAGNAN & BACHES LTDA	015	20.953.739/0001-25	79,11	65,65	87,57	Sim
3 BONDETECH INFORMATICA LTDA	124	19.283.765/0001-04	79,12	69,80	6,32	Sim
4 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	056	09.170.651/0001-02	79,12	71,82	2,89	Sim
5 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	006	33.932.632/0001-42	79,12	75,00	4,43	Sim
6 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	078	26.910.960/0001-82	79,12	79,12	5,49	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 53 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:28
53 - Switches nao gerenciavel de 24 portas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Item: 53 Unidade: Unidade Marca: TP LINK Modelo: SG 10424
Descrição: Switches nao gerenciavel de 24 portas com as seguintes características: Conter 24 portas auto negociaveis 10 /100 /1000;
Taxa de comutacao nao inferior a 48 Gbps; Tamanho da tabela de enderecos MAC 16.000; Alimentacao Entrada: 100-240 Vac / 50-
60 Hz (Bivolt Automatico) Design para montagem em rack com kit de fixacao; Fabricante deve disponibilizar suporte em territorio
nacional; Produto certificado pela Anatel; Cabo de forca; Produto que atenda politicas de respeito ao meio-ambiente (RoHS).
Quantidade: 30 Valor Unit.: 495,00 Valor Total: 14.850,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JUV DISTRIBUIDORA DE	038	45.298.461/0001-20	713,80	495,00		Sim
2 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	125	33.932.632/0001-42	713,80	509,00	2,83	Sim
3 KGR ATACADISTA LTDA	102	45.606.844/0001-19	713,80	519,99	2,16	Sim
4 KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	127	41.621.094/0001-01	713,80	547,37	5,27	Sim
5 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	092	51.887.807/0001-29	713,80	550,00	0,48	Sim
6 MASTERBIDS SUPORTE EM	098	52.017.064/0001-07	713,80	599,99	9,09	Sim
7 APELCOMPUTERS INFORMATICA LTDA	132	01.411.183/0001-09	690,00	600,00	0,00	Sim
8 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	005	37.478.920/0001-20	713,80	620,00	3,33	Sim
9 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA	107	34.770.156/0001-73	712,00	680,61	9,78	Sim
10 PAGNAN & BACHES LTDA	147	20.953.739/0001-25	713,79	680,80	0,03	Sim
11 NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL	138	23.231.651/0001-98	710,00	689,00	1,20	Sim
12 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	019	46.318.775/0001-00	713,00	709,30	2,95	Sim
13 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	121	47.034.949/0001-76	713,00	713,00	0,52	Sim
14 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	140	26.910.960/0001-82	713,80	713,80	0,11	Sim
15 MN TWENTY FIVE SOLUCOES	110	42.261.707/0001-00	713,80	713,80	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
AMMO INFORMATICA LTDA	001	07.300.151/0001-04	713,00	516,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 54 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:28
54 - Switches gerenciavel 24 + 2 portas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 54 Unidade: Unidade Marca: TP LINK Modelo: SG 3428
Descrição: Switches gerenciavel 24 + 2 portas com as seguintes características: 24 portas auto-negociavel 10/100/1000Mbps (IEEE
802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); 2 portas Gigabit SFP; Porta console
RJ45; Suporte para Vlans e Trunking; Gerenciavel, monitoramento de trafego padrao IEEE802.1X; Diagnostico de cabeamento;
Suporte Layer 2; Configuracao Web-based atraves de HTTPS; Gerenciamento SNMP; Tabela Routing de no minimo 32 entradas;
Voice Ready; Capacidade de switching de 56 GBps(max); Throughput (Mbps) 95.23; Modulo de processamento 800 MHz; Tabela de
endereco MAC 16K; Memoria RAM 512Mb; Memoria Flash 256Mb; Compativel com Rack 19" com kit de fixacao; Cabo de
alimentacao e cabo console; Fabricante devera disponibilizar suporte em territorio nacional.
Quantidade: 5 Valor Unit.: 1.192,00 Valor Total: 5.960,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JUV DISTRIBUIDORA DE	026	45.298.461/0001-20	1.389,80	1.192,00		Sim
2 KGR ATACADISTA LTDA	099	45.606.844/0001-19	1.389,80	1.239,00	3,94	Sim
3 MASTERBIDS SUPORTE EM	025	52.017.064/0001-07	1.389,80	1.253,00	1,13	Sim
4 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	069	26.910.960/0001-82	1.389,80	1.299,00	3,67	Sim
5 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	126	37.478.920/0001-20	1.389,80	1.331,99	2,54	Sim

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

6 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	139	47.034.949/0001-76	1.389,00	1.350,00	1,35	Sim
7 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	065	46.318.775/0001-00	1.389,00	1.389,00	2,89	Sim
8 MN TWENTY FIVE SOLUCOES	063	42.261.707/0001-00	1.389,80	1.389,80	0,06	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 55 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:28
55 - Switches 48 + 4 portas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 55	Unidade: Unidade	Marca: TP LINK	Modelo: 3452
Descrição: Switches 48 + 4 portas com as seguintes características: 48 portas auto-negociavel 10/100/1000Mbps (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); 2 portas Gigabit SFP; Porta console RJ45; Suporte para Vlans e Trunking; Gerenciavel, monitoramento de trafego padrao IEEE802.1X; Diagnostico de cabeamento; Suporte Layer 2; Configuracao Web-based atraves de HTTPS; Gerenciamento SNMP; Tabela Routing de no minimo 32 entradas; Voice Ready; Capacidade de switching de 104 GBps (max); Modulo de processamento 800 MHz; Tabela de endereco MAC 16K; Memoria RAM 512Mb; Memoria Flash 256Mb; Compativel com Rack 19" com kit de fixacao; Cabo de alimentacao e cabo console; Fabricante devera disponibilizar suporte em territorio nacional			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 2.215,00	Valor Total: 11.075,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JUV DISTRIBUIDORA DE	119	45.298.461/0001-20	2.882,65	2.215,00		Sim
2 KGR ATACADISTA LTDA	101	45.606.844/0001-19	2.882,65	2.360,00	6,55	Sim
3 MASTERBIDS SUPORTE EM	083	52.017.064/0001-07	2.882,65	2.402,00	1,78	Sim
4 NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL	086	23.231.651/0001-98	2.880,00	2.710,00	12,82	Sim
5 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	003	37.478.920/0001-20	2.882,65	2.722,00	0,44	Sim
6 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	014	26.910.960/0001-82	2.882,65	2.798,00	2,79	Sim
7 MN TWENTY FIVE SOLUCOES	059	42.261.707/0001-00	2.882,65	2.882,65	3,03	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 56 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:28
56 - ROTEADOR WIRELESS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 56	Unidade: UND	Marca: TP-Link	Modelo: Archer C6 V4
Descrição: roteador wireless com as seguintes características: Deve possuir 4 antenas omnidirecionais fixas; Comunicacao simultãnea com varios clientes MU-MIMOs; Modos de Operacao: Modo Roteador e modo Access Point Interface: Porta WAN 1 Ã? 10/100/1000 Mbps e LAN 4 Ã? 10/100/1000 Mbps; Padroes Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz e IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz; Velocidade do wifi: 5 GHz: Ate 867 Mbps e 2.4 GHz Ate 400 Mbps; Produto que atenda politicas de respeito ao meio-ambiente (RoHS).			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 248,00	Valor Total: 9.920,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	030	51.887.807/0001-29	272,14	248,00		Sim

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

2 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	089	09.170.651/0001-02	272,14	268,00	8,06	Sim
3 NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL	063	23.231.651/0001-98	270,00	270,00	0,75	Sim
4 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	088	46.318.775/0001-00	272,00	272,00	0,74	Sim
5 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	149	26.910.960/0001-82	272,14	272,14	0,05	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	035	47.034.949/0001-76	272,00	168,00		Sim
MASTERBIDS SUPORTE EM	079	52.017.064/0001-07	272,14	247,00	47,0238	Sim
KGR ATACADISTA LTDA	139	45.606.844/0001-19	272,14	247,80	0,3239	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 57 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:28
57 - CONECTORES RJ 45 FEMEA;**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 57	Unidade: UND	Marca: FURUKAWA SOHO PLUS	Modelo: CAT.5E T568A/B 35050423
Descrição: CONECTORES RJ 45 FEMEA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: O CONECTOR FEMEA DE POSSUIR CERTIFICACOES ULL OU ETL LISTED, VIAS DE CONTATO RJ 45 PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO EM CAMADAS DE 2,54 MICROMETROS DE NIQUEL E 1,27 MICROMETROS DE OURO E EXCEDER AS CARACTERISTICAS ELETRICAS CONTIDAS NA NORMA ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 5E; O CONECTOR FEMEA DEVERA SUPORTAR CICLOS DE INSERCAO, NA PARTE FRONTAL, IGUAL OU SUPERIOR A 750 VEZES COM CONECTORES RJ-45, INSTRUCAO DE MONTAGEM NA LINHA PORTUGUESA E POSSUIR LOGOTIPO DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DO ACESSORIO; CONTER LOGO NO CORPO DO CONECTOR.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 13,00	Valor Total: 1.300,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	106	51.887.807/0001-29	34,25	13,00		Sim
2 PAGNAN & BACHES LTDA	139	20.953.739/0001-25	34,24	13,13	1,00	Sim
3 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	103	46.318.775/0001-00	34,00	13,70	4,34	Sim
4 KGR ATACADISTA LTDA	132	45.606.844/0001-19	34,25	14,16	3,36	Sim
5 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	039	33.932.632/0001-42	34,25	18,50	30,65	Sim
6 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	051	09.170.651/0001-02	34,25	26,38	42,59	Sim
7 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	011	26.910.960/0001-82	34,25	34,25	29,83	Sim
8 AR SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	040	30.678.144/0001-62	34,25	34,25	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 58 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:28
58 - TOMADAS SISTEMA X RJ45 COMPLETAS;**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Item: 58	Unidade: UND	Marca: XENERBRAS	Modelo: DIVERSOS
Descrição: TOMADAS SISTEMA X RJ45 COMPLETAS COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NAO PROPAGANTE A CHAMA; O CONECTOR FEMEA DE POSSUIR CERTIFICACOES ULL OU ETL LISTED, VIAS DE CONTATO RJ 45 PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO EM CAMADAS DE 2,54 MICROMETROS DE NIQUEL E 1,27 MICROMETROS DE OURO E EXCEDER AS CARACTERISTICAS ELETRICAS CONTIDAS NA NORMA ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 5E; O CONECTOR FEMEA DEVERA SUPOSTAR CICLOS DE INSERCAO, NA PARTE FRONTAL, IGUAL OU SUPERIOR A 750 VEZES COM CONECTORES RJ-45, INSTRUCAO DE MONTAGEM NA LINHA PORTUGUESA E POSSUIR LOGOTIPO DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DO ACESSORIO; O PRODUTO DEVERA CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTA A TAXA MAXIMA DE COMPOSTO QUE NAO AGRIDAM AO MEIO AMBIENTE.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 39,09	Valor Total: 3.909,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	017	26.910.960/0001-82	39,09	39,09		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 59 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:28
59 - CABO DE REDE 24 AWG 4P CAT5E. CAIXA COM 305 METROS.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 59	Unidade: CX	Marca: LAN EXPERT	Modelo: 4P CAT.5E CMX
Descrição: Caixas de cabo de rede 24 awg 4P cat5E com as seguintes características (Nao serao aceitos cabos para uso em CFTV): 04 pares trancados compostos de condutores solidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno; Marcacao sequencial metrica decrescente (305 - 0 m); Cabo para transmissao de dados de fabricacao nacional, Categoria 5 sem blindagem, para uso interno; Possuir certificacao Anatel e atender as Normas TIA-568.2-D ANSI/TIA-569, ISO/IEC 11801, UL 444, NBR 14703, NBR 14705 com garantia de no minima 12 meses contra defeito de Fabricacao; Possuir bitola com diâmetro nominal de 0,9mm; Resistencia eletrica CC maxima do condutor em 20Â°C:93,8ohms/km Impedância Característica Nom. de 1 MHz a 250 Mhz: 100 +ou- 15% ohms Capa externa em PCV nao propagante a chama, na cor azul clara; Velocidade de propagacao nominal: 68%; Grau de flamabilidade CMX: norma IEC 60332-1; Peso do cabo minimo de 26Kg/km; Caixa FASTBOX de 305 Metros.			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 525,00	Valor Total: 7.875,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA	137	25.027.024/0001-65	757,00	525,00		Sim
2 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	014	37.478.920/0001-20	757,80	529,90	0,93	Sim
3 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA	005	34.770.156/0001-73	756,00	628,55	18,62	Sim
4 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	051	33.932.632/0001-42	757,80	649,50	3,33	Sim
5 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	057	51.887.807/0001-29	757,80	654,00	0,69	Sim
6 KGR ATACADISTA LTDA	113	45.606.844/0001-19	757,80	672,60	2,84	Sim
7 MASTERBIDS SUPORTE EM	048	52.017.064/0001-07	757,80	674,00	0,21	Sim
8 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	131	46.318.775/0001-00	757,00	716,30	6,28	Sim
9 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	106	26.910.960/0001-82	757,80	720,00	0,52	Sim
10 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	129	09.170.651/0001-02	757,80	742,00	3,06	Sim
11 NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL	011	23.231.651/0001-98	756,00	756,00	1,89	Sim
12 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	140	41.010.343/0001-14	757,80	757,80	0,24	Sim
13 AR SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	006	30.678.144/0001-62	757,80	757,80	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 60 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:29
60 - CABO DE REDE 23 AWG 4P CAT6. CAIXA COM 305 METROS.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 60	Unidade: CX	Marca: MEGATRON	Modelo: C/305m AZUL 2387
Descrição: Caixas de cabo de rede 23 awg 4P cat6 com as seguintes características: 04 pares trancados compostos de condutores solidos de cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno; Cabo para transmissao de dados de fabricacao nacional, categoria 6 sem blindagem, para uso interno; Isolamento Poliolefina com diâmetro nominal do isolamento de 1,0mm; Capa constituída em PVC nao propagante a chama, classe de flamabilidade CM: norma UL 1581 - Vertical tray Section 1160 (UL1685) conforme ABNT NBR 14705. Possuir certificacao Anatel e atender as Normas TIA-568.2-D ANSI/TIA-569, ISO/IEC 11801, UL 444, NBR 14703, NBR 14705 com garantia de no minimo 12 meses contra defeito de Fabricacao; Peso do cabo: 42Kg/km; Resistencia eletrica CC maxima do condutor em 20Â°C:93,8ohms/km Velocidade de propagacao nominal: 68%; Marcacao sequencial metrica decrescente (305 - 0 m), que facilita a visualizacao da quantidade restante na caixa e no calculo dos lances para instalacao Produto que atende politicas de respeito ao meio-ambiente (RoHS). Caixa FASTBOX em lance padrao de 305			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 780,90	Valor Total: 2.342,70	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	035 37.478.920/0001-20	1.002,50	780,90		Sim
2 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	086 51.887.807/0001-29	1.002,50	820,00	5,01	Sim
3 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	120 46.318.775/0001-00	1.002,00	823,70	0,45	Sim
4 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA	097 34.770.156/0001-73	999,00	825,98	0,28	Sim
5 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	126 33.932.632/0001-42	1.002,50	898,00	8,72	Sim
6 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	055 26.910.960/0001-82	1.002,50	899,90	0,21	Sim
7 MASTERBIDS SUPORTE EM	017 52.017.064/0001-07	1.002,50	948,00	5,35	Sim
8 KGR ATACADISTA LTDA	047 45.606.844/0001-19	1.002,50	997,99	5,27	Sim
9 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	012 09.170.651/0001-02	1.304,55	1.304,55	30,72	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 61 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:29
61 - CAIXAS DE CABO DE REDE EXTERNO 24 AWG 4P CAT5E F/UTP (BLINDA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 61	Unidade: UND	Marca: DEKO	Modelo: DIVERSOS
Descrição: Caixas de cabo de rede externo 24 awg 4P cat5E F/UTP (blindado) com as seguintes características (Nao serao aceitos cabos para uso em CFTV): 04 pares trancados compostos de condutores solidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno; Possuir bitola com diâmetro nominal minimo de 5.1mm; Resistencia eletrica CC maxima do condutor em 20Â°C:93,8ohms/km Impedância Característica Nom. de 1 MHz a 250 Mhz: 100 +ou- 15% ohms Capa externa em PCV, retardante a chama, na cor preta e resistente aos raios UV; Velocidade de propagacao nominal: 68%; Cabo blindado para uso externo; 305 Metros			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 835,00	Valor Total: 1.670,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	003 26.910.960/0001-82	841,93	835,00		Sim
2 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	132 51.887.807/0001-29	841,93	837,00	0,24	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	115	46.318.775/0001-00	841,00	637,30		Sim
COMPUTECH INFORMATICA LTDA	118	09.170.651/0001-02	841,90	707,93	11,0827	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 62 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:29
62 - CONECTORES RJ45 BLINDADO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 62	Unidade: UND	Marca: Exbom	Modelo: CONT-RJ45M100
Descrição: CONECTORES RJ45 BLINDADO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS;CATEGORIA 5E, U/UTP;CORPO EM TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NAO PROPAGANTE A CHAMA;VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 MICROMETROS DE NIQUEL E 1,27 MICROMETROS DE OURO;COMPATIVEL COM OS PADROES DE MONTAGEM T568A E T569B;CONTATOS ADEQUADOS PARA CONDUTORES SOLIDOS OU FLEXIVEIS;PRODUTO QUE ATENDE POLITICAS DE RESPEITO AO MEIO-AMBIENTE (ROHS).			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,30	Valor Total: 150,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	128	51.887.807/0001-29	0,45	0,30		Sim
2 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	076	46.318.775/0001-00	0,45	0,37	23,33	Sim
3 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	067	33.932.632/0001-42	0,45	0,40	8,11	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 63 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:29
63 - CONECTORES RJ45;

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 63	Unidade: UND	Marca: Evus	Modelo: RJ45
Descrição: CONECTORES RJ45 COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CATEGORIA 5E, U/UTP; CORPO EM TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NAO PROPAGANTE A CHAMA; VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 MICROMETROS DE NIQUEL E 1,27 MICROMETROS DE OURO; COMPATIVEL COM OS PADROES DE MONTAGEM T568A E T569B; CONTATOS ADEQUADOS PARA CONDUTORES SOLIDOS OU FLEXIVEIS; PRODUTO QUE ATENDE POLITICAS DE RESPEITO AO MEIO-AMBIENTE (ROHS).			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 0,20	Valor Total: 200,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	047	33.932.632/0001-42	0,29	0,20		Sim
2 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	057	51.887.807/0001-29	0,29	0,22	10,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

LOTE 64 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:29
64 - RACK DE FIXACAO NA PAREDE TIPO BRACKET 19, 06U X 450MM ;

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 64	Unidade: UND	Marca: PROJECT M	Modelo: DIVERSOS
Descrição: RACK DE FIXACAO NA PAREDE TIPO BRACKET 19, 06U X 450MM COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PORTA FRONTAL REVERSIVEL EM VIDRO TEMPERADO, COM FECHADURA TIPO CILINDRO; ESTRUTURA EM ACO 1,5 MM; LATERAIS COM FECHO RAPIDO, COM A OPCAO DE UTILIZACAO DE CHAVES NAS LATERAIS; CAPACIDADE DE CARGA ESTATICA DE 60 KG; SISTEMAS DE FIXACAO A PAREDE COM GABARITO; ENTRADA E SAIDA DE CABOS PELO TETO OU PELA BASE DO RACK COM ACABAMENTO DE PROTECAO; TETO COM PREPARACAO PARA INSTALACAO DE VENTILADORES; CORPO DO BRACKET COM TERMINAL DE ATERRAMENTO; PINTURA NA COR BEGE RAL7035; ATENDER AS ESPECIFICACOES ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2, D/N41494 PARTES 1 E 7, GRAU DE PROTECAO IP20.			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 485,39	Valor Total: 7.280,85	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	146	26.910.960/0001-82	485,39	485,39		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 65 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:29
65 - RACK DE FIXACAO NA PAREDE TIPO BRACKET 19, 03U X 450MM;

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 65	Unidade: UND	Marca: PROJECT M	Modelo: DIVERSOS
Descrição: RACK DE FIXACAO NA PAREDE TIPO BRACKET 19, 03U X 450MM COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PORTA FRONTAL REVERSIVEL EM VIDRO TEMPERADO, COM FECHADURA TIPO CILINDRO; ESTRUTURA EM ACO 1,5 MM; LATERAIS COM FECHO RAPIDO, COM A OPCAO DE UTILIZACAO DE CHAVES NAS LATERAIS; CAPACIDADE DE CARGA ESTATICA DE 60 KG; SISTEMAS DE FIXACAO A PAREDE COM GABARITO; ENTRADA E SAIDA DE CABOS PELO TETO OU PELA BASE DO RACK COM ACABAMENTO DE PROTECAO; TETO COM PREPARACAO PARA INSTALACAO DE VENTILADORES; CORPO DO BRACKET COM TERMINAL DE ATERRAMENTO; PINTURA NA COR BEGE RAL7035; ATENDER AS ESPECIFICACOES ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2, D/N41494 PARTES 1 E 7, GRAU DE PROTECAO IP20.			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 356,66	Valor Total: 5.349,90	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	111	26.910.960/0001-82	356,66	356,66		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 66 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:29
66 - PATCH PANEL 24 POSICOES;

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Item: 66	Unidade: UND	Marca: FURUKAWA SOHO PLUS	Modelo: 35050438
Descrição: PATCH PANEL 24 POSICOES COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: O PRODUTO DEVE CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTO A TAXA MAXIMA DE COMPOSTOS QUE NAO AGRIDAM AO MEIO AMBIENTE CONFORME A DIRETIVA ROHS; PAINEL FRONTAL EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, NAO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0 (FLAMABILIDADE), COM PORTA ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO PARA PROTECAO; APRESENTAR LARGURA DE 19, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-310D E ALTURA DE 1 U OU 44,5 MM; 24 PORTAS COM CONECTORES RJ-45 FEMEA NA PARTE FRONTAL, SENDO ESTES FIXADOS A CIRCUITOS IMPRESSOS; EXCEDER A ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 5E, TER CORPO EM TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NAO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0 (FLAMABILIDADE), POSSUIR VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 M DE NIQUEL E 1,27 M DE OURO, POSSUIR TERMINACAO DO TIPO 110 IDC (CONEXAO TRASEIRA) ESTANHADOS PARA A PROTECAO CONTRA OXIDACAO E PERMITIR INSERCAO DE CONDUTORES DE 22 AWG A 26 AWG; IDENTIFICACAO DO FABRICANTE NO CORPO DO PRODUTO; FORNECIMENTO ICONES DE IDENTIFICACAO NAS CORES AZUL E VERMELHA; FORNECIDO COM GUIA TRASEIRO PERFURADO, EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, NAO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0 (FLAMABILIDADE) COM POSSIBILIDADE FIXACAO INDIVIDUAL DOS CABOS, PROPORCIONANDO SEGURANCA, FLEXIBILIDADE E RAPIDEZ NA MONTAGEM; FORNECIDO COM ACESSORIOS PARA FIXACAO DOS CABOS (VELCROS E CINTAS DE AMARRACAO); SUPORTAR CICLOS DE INSERCAO, NA PARTE FRONTAL, IGUAL OU SUPERIOR A 750 (SETECENTAS E CINQUENTA) VEZES COM CONECTORES RJ-45; 03 MODULOS DE RJ45 DE 8 POSICOES CADA; COMPATIVEL COM AS TERMINACOES T568A E T568B, SEGUNDO A ANSI/TIA/EIA-568-C.2, SEM A NECESSIDADE DE TROCAS DE ETIQUETA.			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 195,00	Valor Total: 2.925,00	

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	053	51.887.807/0001-29	277,60	195,00		Sim
2 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	107	41.010.343/0001-14	277,60	214,00	9,74	Sim
3 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	047	09.170.651/0001-02	277,60	228,00	6,54	Sim
4 KGR ATACADISTA LTDA	048	45.606.844/0001-19	277,60	236,00	3,51	Sim
5 AR SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	066	30.678.144/0001-62	277,60	277,60	17,63	Sim
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 67 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:29
67 - GUIA DE CABOS FECHADO 1U PRETO;

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 67	Unidade: UND	Marca: CWB METAL	Modelo: DIVERSOS
Descrição: GUIA DE CABOS FECHADO 1U PRETO APRESENTA LARGURA DE 19, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-310D; GUIA DE CABOS METALICO FECHADO COM TAMPA, EM 1U; POSSUIR TAMPA COM ENCAIXE DESLIZANTE; POSSUIR ABERTURAS NA PARTE TRASEIRA PARA MANOBRAS DE PATCH CORDS; ALTURA: 1U; PINTURA EPOXI PRETO RAL9004;			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 44,04	Valor Total: 880,80	

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	088	26.910.960/0001-82	44,04	44,04		Sim
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

LOTE 68 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:29
68 - FRENTE FALSA 1U PRETO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 68	Unidade: UND	Marca: CWB METAL	Modelo: DIVERSOS
Descrição: FRENTE FALSA 1U PRETO; APRESENTA LARGURA DE 19, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-310D; ESTRUTURA EM ACO SAE 1020 DE 1,0 MM; ALTURA: 1U; PINTURA EPOXI PRETO RAL9004;			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 13,30	Valor Total: 665,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	086	26.910.960/0001-82	13,30	13,30		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 70 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:29
70 - TESTADORES DE CABO DE REDE DIGITAL COM AS SEGUINTES CARACTER

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 70	Unidade: UND	Marca: Noyafa	Modelo: Nf-8209
Descrição: TESTADORES DE CABO DE REDE DIGITAL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS;POSSUIR FORMAS DE TESTES DIGITAL, ANALOGICO E POE; TESTE DE POE E DETECCAO DE ENERGIA, TENSAO DE ATE 60V (5 ~ 60V);TESTES DE CABO RJ45 E RJ11;FAIXA DE TESTE 2 ~ 200;APRESENTAR A DISTÂ?NCIA DO ROMPIMENTO DO CABO;POSSUIR FUNCOES DE TESTE DE CONTINUIDADE, ROMPIMENTO E CABO CRUZADO;FUNCAO QUE AUXILIE NA IDENTIFICACAO DA PARTA DE REDE DO SWITCH, FAZENDO ESTE PISCAR DE FORMA INTERMITENTE;TELA DE LCD;POSSUIR LANTERNA;BATERIAS E/OU PILAS RECARREGAVEIS INCLUSAS;BOLSA/MALETA PARA TRANSPORTE;PRODUTO SIMILAR AO NOYafa NF 8209.			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 460,00	Valor Total: 1.380,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	127	51.887.807/0001-29	609,83	460,00		Sim
2 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	079	47.034.949/0001-76	609,00	490,00	6,52	Sim
3 L. L. MALKUT LTDA	002	20.393.199/0001-72	609,83	527,97	7,75	Sim
4 NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL	077	23.231.651/0001-98	609,00	602,00	14,02	Sim
5 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	133	26.910.960/0001-82	609,83	604,00	0,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 71 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:29
71 - Parafusadeira reta 1/4 3,6V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 71	Unidade: Unidade	Marca: Marca Wesco	Modelo: Modelo WS2001
Descrição: Parafusadeira reta 1/4 3,6V com as seguintes características: Voltagem da bateria de 3,6V; Peso, sem bateria, não superior a 310 gramas; Bateria de Lítio; Possuir, no mínimo, duas velocidades de rotação; Possuir, no mínimo, 5 configurações de torque; Vir acompanhado de maleta, cabos, carregador e pontas de parafusar; Produto semelhante ao Bosch GO2 3,6VParafusadeira reta 1/4 3,6V			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 279,00	Valor Total: 837,00	

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 52.097.965 CLAUDINEIA PEREIRA DOS	070	52.097.965/0001-48	342,48	279,00		Sim
2 S C T MACKERT	148	51.784.579/0001-61	342,48	289,00	3,58	Sim
3 L. L. MALKUT LTDA	069	20.393.199/0001-72	342,48	342,48	18,51	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 72 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:29
72 - BOLSA MALETA PROFISSIONAL PARA FERRAMENTAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 72	Unidade: UND	Marca: VONDER	Modelo: DIVERSOS
Descrição: Bolsa maleta profissional para ferramentas: Tecido lona; Que apresente resistencia, e durabilidade mantendo a segurança e conservacao das ferramentas; Com alcas reforçadas e acolchoadas de mão e ombro removíveis; No mínimo 20 bolsos, distribuídos entre a parte interna e externa específicas e adaptadas para o transporte das ferramentas; Com no mínimo 30cm de altura, 40cm de largura e 18cm de profundidade; Que suporte uma boa capacidade de carga (peso); Maleta similar a de modelo referencia EDA-9RI			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 206,56	Valor Total: 1.032,80	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	110	26.910.960/0001-82	206,56	206,56		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 74 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:29
74 - BATERIA PARA NO BREAK 12V. 6 CELULAS, 7AH

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 74	Unidade: UND	Marca: ups/freedom	Modelo: 12v 7 ah
Descrição: BATERIA PARA NO BREAKQUANTIDADE DE CELULAS:6;TENSÃO TOTAL DA BATERIA IGUAL A 12 V;CAPACIDADE DE 7,0 AH COM CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA DE 70 A (5 SEGUNDOS);TERMINAL DE 4,75 MM.			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 76,88	Valor Total: 3.844,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SO BATERIAS COMERCIO DE BATERIAS	130	36.469.275/0001-16	121,08	76,88		Sim
2 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	149	51.887.807/0001-29	121,08	80,00	4,06	Sim
3 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	123	09.170.651/0001-02	121,00	92,84	16,05	Sim
4 KGR ATACADISTA LTDA	004	45.606.844/0001-19	121,08	94,40	1,68	Sim
5 BONDETECH INFORMATICA LTDA	025	19.283.765/0001-04	121,08	98,00	3,81	Sim
6 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	018	33.932.632/0001-42	121,08	99,00	1,02	Sim
7 MASTERBIDS SUPORTE EM	095	52.017.064/0001-07	121,08	107,00	8,08	Sim
8 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	078	26.910.960/0001-82	121,08	110,98	3,72	Sim
9 PAGNAN & BACHES LTDA	136	20.953.739/0001-25	121,07	114,89	3,52	Sim

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 75 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:30
75 - BATERIAS PARA NO BREAK 5 AH COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 75	Unidade: UND	Marca: BRUTUS	Modelo: BT12-5
Descrição: BATERIAS PARA NO BREAK 5 AH COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS;TENSAO TOTAL DA BATERIA IGUAL A 12 V;ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA DE 10 CM X 7 CM X 9 CM;CAPACIDADE DE 5,0 AH;TERMINAL DE 4,75 MM.			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 67,00	Valor Total: 5.360,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	034	51.887.807/0001-29	84,67	67,00		Sim
2 SO BATERIAS COMERCIO DE BATERIAS	086	36.469.275/0001-16	84,67	74,80	11,64	Sim
3 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	087	26.910.960/0001-82	84,67	83,50	11,63	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 76 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:30
76 - PROCESSADOR I5 OU SUPERIOR COM AS SEGUINTE CARACTERISTICA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 76	Unidade: UND	Marca: INTEL I5 10400	Modelo: INTEL I5 10400
Descrição: PROCESSADOR I5 OU SUPERIOR COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS;PROCESSADOR I5 DE DECIMA GERAÇÃO OU SUPERIOR;LGA 1200;CONTROLADOR GRAFICO INTEGRADO;CONTROLADOR MEMORIA DDR4;FREQUENCIA NAO INFERIOR A 2,9 GHZ			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 817,97	Valor Total: 8.179,70	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 L. L. MALKUT LTDA	118	20.393.199/0001-72	1.116,20	817,97		Sim
2 JUV DISTRIBUIDORA DE	036	45.298.461/0001-20	1.116,20	857,00	4,77	Sim
3 DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	107	49.641.888/0001-30	1.116,00	864,00	0,82	Sim
4 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	082	33.932.632/0001-42	1.116,20	882,00	2,08	Sim
5 BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA	059	25.027.024/0001-65	1.116,00	884,00	0,23	Sim
6 KGR ATACADISTA LTDA	094	45.606.844/0001-19	1.116,20	910,09	2,95	Sim
7 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	085	51.887.807/0001-29	1.116,20	933,00	2,52	Sim
8 BTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA	096	53.030.034/0001-95	1.116,00	947,90	1,60	Sim
9 AGS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	021	52.048.210/0001-53	1.116,20	958,00	1,07	Sim
10 APELCOMPUTERS INFORMATICA LTDA	142	01.411.183/0001-09	1.090,00	970,00	1,25	Sim
11 GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA &	007	44.352.658/0001-38	1.116,20	986,00	1,65	Sim
12 NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL	113	23.231.651/0001-98	1.115,00	999,00	1,32	Sim
13 MASTERBIDS SUPORTE EM	145	52.017.064/0001-07	1.116,20	1.094,31	9,54	Sim

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

14	COMPUTECH INFORMATICA LTDA	042	09.170.651/0001-02	1.116,20	1.094,32	0,00	Sim
15	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	108	47.034.949/0001-76	1.116,00	1.116,00	1,98	Sim
16	GUILHERME HENRIQUE QUEIROZ	063	45.468.921/0001-11	1.116,00	1.116,00	0,00	Sim
17	A CASA DA INFORMATICA LTDA	147	12.146.615/0001-00	1.116,00	1.116,00	0,00	Sim
18	S C T MACKERT	010	51.784.579/0001-61	1.116,00	1.116,00	0,00	Sim
19	NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	064	26.910.960/0001-82	1.116,20	1.116,20	0,02	Sim
20	CULT ESPETACULOS LTDA	061	46.660.702/0001-00	11.160,00	11.160,00	899,82	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ITMA3 TECH INFORMATICA EIRELI	049	26.498.396/0002-13	1.116,20	699,00		Sim
AMMO INFORMATICA LTDA	013	07.300.151/0001-04	1.116,00	819,00	17,1674	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 77 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:30
77 - PROCESSADORES AMD RYZEN5 OU SUPERIOR COM AS SEGUINTE CARACT**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 77	Unidade: UND	Marca: AMD	Modelo: R4500
Descrição: PROCESSADORES AMD RYZEN5 OU SUPERIOR COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS;AM4 SOCKET;CONTROLADOR GRAFICO INTEGRADO;CONTROLADOR MEMORIA DDR4;FREQUENCIA NAO INFERIOR A 2, GHZ			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 555,00	Valor Total: 5.550,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ITMA3 TECH INFORMATICA EIRELI	125	26.498.396/0002-13	959,00	555,00		Sim
2 JUV DISTRIBUIDORA DE	144	45.298.461/0001-20	959,00	672,00	21,08	Sim
3 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	073	26.910.960/0001-82	959,00	679,90	1,18	Sim
4 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	041	33.932.632/0001-42	959,00	685,00	0,75	Sim
5 DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	032	49.641.888/0001-30	959,00	690,15	0,75	Sim
6 APELCOMPUTERS INFORMATICA LTDA	115	01.411.183/0001-09	850,00	695,00	0,70	Sim
7 KGR ATACADISTA LTDA	003	45.606.844/0001-19	959,00	746,99	7,48	Sim
8 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	120	51.887.807/0001-29	959,00	747,00	0,00	Sim
9 L. L. MALKUT LTDA	058	20.393.199/0001-72	959,00	759,97	1,74	Sim
10 BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA	034	25.027.024/0001-65	959,00	768,00	1,06	Sim
11 MASTERBIDS SUPORTE EM	030	52.017.064/0001-07	959,00	814,99	6,12	Sim
12 A CASA DA INFORMATICA LTDA	068	12.146.615/0001-00	959,00	815,00	0,00	Sim
13 GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA &	037	44.352.658/0001-38	959,00	819,00	0,49	Sim
14 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	067	09.170.651/0001-02	959,00	899,99	9,89	Sim
15 NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL	109	23.231.651/0001-98	950,00	950,00	5,56	Sim
16 S C T MACKERT	104	51.784.579/0001-61	959,00	959,00	0,95	Sim
17 BTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA	121	53.030.034/0001-95	959,00	959,00	0,00	Sim
18 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	124	47.034.949/0001-76	959,00	959,00	0,00	Sim
19 CULT ESPETACULOS LTDA	123	46.660.702/0001-00	9.580,00	9.580,00	898,96	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LOTE 78 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:30						
78 - PLACA DE VIDEO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS						
VALORES UNITÁRIOS FINAIS						
Item: 78	Unidade: UND	Marca: Goline	Modelo: GL-GT730-4GD-D3			
Descrição: Placas de video com as seguintes características; Interface PCI-E x16 2.0; Memoria minima DDR3 com 4Gb; Permitir 3 monitores simultâneos; Interface minima de 64 bits; 1 ano de garanti com suporte em territorio nacional; Interface de saída de video VGA, DVI e HDMI.						
Quantidade: 30	Valor Unit.: 281,00		Valor Total: 8.430,00			

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MASTERBIDS SUPORTE EM	067	52.017.064/0001-07	370,70	281,00		Sim
2 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	103	51.887.807/0001-29	370,70	285,00	1,42	Sim
3 ITMA3 TECH INFORMATICA EIRELI	060	26.498.396/0002-13	370,00	310,00	8,77	Sim
4 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	036	41.010.343/0001-14	370,70	345,00	11,29	Sim
5 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	130	33.932.632/0001-42	370,70	365,00	5,80	Sim
6 DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	116	49.641.888/0001-30	370,00	370,00	1,37	Sim
7 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	014	26.910.960/0001-82	370,70	370,70	0,19	Sim
8 L. L. MALKUT LTDA	129	20.393.199/0001-72	370,70	370,70	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	096	37.478.920/0001-20	370,70	150,99		Sim
KGR ATACADISTA LTDA	132	45.606.844/0001-19	370,70	271,40	79,7470	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 79 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:30
79 - MICROFONE OMNIDIRECIONAL PARA CONFERENCIAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 79	Unidade: UND	Marca: INTELBRAS	Modelo: CAP 200 BT
Descrição: MICROFONE OMNIDIRECIONAL PARA CONFERENCIAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS;CONEXAO VIA BLUETOOTH 5.0 (COM ALCANCE DE ATE 10 METROS) OU VIA CABO USB;MICROFONE 360 OMNIDIRECIONAL;SOM DE ALTA QUALIDADE DE NO MINIMO 2W RMS;TECLAS SENSIVEIS AO TOQUE COM LED DE FUNCIONAMENTO PARA JUSTAR VOLUME E CONTROLE DE ASSISTENTE DE VOZ;BORRACHAS ANTI-VIBRACAO;AREA DE COBERTURA DE VOZ NAO INFERIOR A 2 METROS;BATERIA INTERNA COM ATE 15 HORAS DE DURACAO;PRODUTO SEMELHANTE AO INTELBRAS CAP 200 BT.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 922,30		Valor Total: 9.223,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA &	032	44.352.658/0001-38	923,33	922,30		Sim
2 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	044	46.318.775/0001-00	923,00	922,70	0,04	Sim
3 MASTERBIDS SUPORTE EM	014	52.017.064/0001-07	923,33	923,32	0,07	Sim
4 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	011	51.887.807/0001-29	923,33	923,33	0,00	Sim
5 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	140	26.910.960/0001-82	923,33	923,33	0,00	Sim
6 L. L. MALKUT LTDA	005	20.393.199/0001-72	923,33	923,33	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
52.097.965 CLAUDINEIA PEREIRA DOS	023	52.097.965/0001-48	923,00	799,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 80 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:30
80 - TELEFONE IP COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 80	Unidade: UND	Marca: GRANDSTREAM	Modelo: GRP2602
Descrição: TELEFONE IP COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS;02 PORTAS GIGABIT ETHERNET;VIVA VOZ;DISPLAY DE NO MINIMO 2,8 POLEGADAS, COLORIDO, COM LUZ DE FUNDO;AGENDA PARA NO MINIMO 1000 CONTATOS;CONFIGURACOES E ATUALIZACOES VIA NAVEGADOR WEB E PELO PROPRIO APARELHO; MODO DE OPERACAO EM REDE EM FORMA DE BRIDGE;ALIMENTACAO DE ENERGIA ATRAVES DE POE E FONTE DE ALIMENTACAO 110V OU BIVOLT;PERMITIR USO DE 6 CONTAS SIP;PRODUTO SEMELHANTE AO INTELBRAS V5501.			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 462,00	Valor Total: 13.860,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	002	47.034.949/0001-76	529,00	462,00		Sim
2 WYUT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	029	02.934.182/0001-01	520,00	470,00	1,73	Sim
3 KGR ATACADISTA LTDA	067	45.606.844/0001-19	529,17	520,49	10,74	Sim
4 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	009	51.887.807/0001-29	529,17	520,50	0,00	Sim
5 L. L. MALKUT LTDA	040	20.393.199/0001-72	527,17	527,17	1,28	Sim
6 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	036	46.318.775/0001-00	529,00	529,00	0,35	Sim
7 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	095	26.910.960/0001-82	529,17	529,17	0,03	Sim
8 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	006	41.010.343/0001-14	605,00	605,00	14,33	Sim
9 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	146	09.170.651/0001-02	923,33	923,33	52,62	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	145	37.478.920/0001-20	529,17	245,99		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 81 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:30
81 - ADAPTADOR IP PARA TELEFONES ANALOGICOS COM AS SEGUINTE CA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 81	Unidade: UND	Marca: GRANDSTREAM	Modelo: HT802
Descrição: ADAPTADOR IP PARA TELEFONES ANALOGICOS COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS;02 PORTAS FXS PARA USO DE TELEFONES CONVENCIONAIS SEM FIO OU PABX;CONFIGURACOES E ATUALIZACOES VIA NAVEGADOR WEB;QOS PARA PRIORIZACAO DE TRAFEGO DE VOZ;PRODUTO SEMELHANTE AO INTELBRAS ATA200			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 322,00	Valor Total: 3.220,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 WYUT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	041	02.934.182/0001-01	620,00	322,00		Sim
2 KGR ATACADISTA LTDA	127	45.606.844/0001-19	620,00	507,00	57,45	Sim
3 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	032	51.887.807/0001-29	620,00	522,50	3,06	Sim
4 GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA &	019	44.352.658/0001-38	620,00	524,00	0,29	Sim

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

5 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	007	41.010.343/0001-14	620,00	547,00	4,39	Sim
6 MASTERBIDS SUPORTE EM	017	52.017.064/0001-07	620,00	599,99	9,69	Sim
7 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	149	09.170.651/0001-02	620,00	609,00	1,50	Sim
8 PAGNAN & BACHES LTDA	116	20.953.739/0001-25	619,99	616,90	1,30	Sim
9 FMH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	098	48.560.829/0001-75	620,00	620,00	0,50	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 82 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:30
82 - Suporte para monitor

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 82	Unidade: Unidade	Marca: Dex	Modelo: M-052
Descrição: Suporte para monitor: Suporte para dois monitores; Devera possuir estrutura em aco, na cor preta, com acabamos em plastico; Suportar monitores de ate 27 polegadas; Conter organizados de cabos; Fixacao na mesa, no estilo morsa; Produto semelhante ao Evolut ES-22			
Quantidade: 92	Valor Unit.: 140,00	Valor Total: 12.880,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	060	51.887.807/0001-29	247,44	140,00		Sim
2 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	021	33.932.632/0001-42	247,44	167,00	19,29	Sim
3 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	046	46.318.775/0001-00	247,00	169,70	1,62	Sim
4 BONDETECH INFORMATICA LTDA	057	19.283.765/0001-04	247,44	174,40	2,77	Sim
5 PAGNAN & BACHES LTDA	034	20.953.739/0001-25	247,43	182,82	4,83	Sim
6 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	102	41.010.343/0001-14	247,44	188,00	2,83	Sim
7 MASTERBIDS SUPORTE EM	098	52.017.064/0001-07	247,44	199,88	6,32	Sim
8 KGR ATACADISTA LTDA	110	45.606.844/0001-19	247,44	245,99	23,07	Sim
9 L. L. MALKUT LTDA	115	20.393.199/0001-72	247,44	247,44	0,59	Sim
10 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	146	26.910.960/0001-82	247,44	247,44	0,00	Sim
11 CULT ESPETACULOS LTDA	127	46.660.702/0001-00	22.724,00	22.724,00	9083,64	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 84 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:30
84 - Caixas de som para computador

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 84	Unidade: Unidade	Marca: Knup	Modelo: KP-7024
Descrição: Caixas de som para computador com as seguintes características: Potencia de saida 6 W RMS com autofalante estilo soundbar; Devera possuir estilo em torre ou coluna, para acomodar mais facilmente sobre a mesa; Botao para controle de volume; Conter organizados de cabos; Conectores, em sua porta frontal, para ligacao de fones de ouvido (P2) ou microfones (P2); Alimentacao de energia por USB e conexao com o computador P2. (Cabos fornecido junto).			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 39,00	Valor Total: 1.950,00	

CLASSIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	147	51.887.807/0001-29	45,03	39,00		Sim
2 BONDETECH INFORMATICA LTDA	094	19.283.765/0001-04	45,03	44,90	15,13	Sim
3 L. L. MALKUT LTDA	029	20.393.199/0001-72	45,03	45,03	0,29	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	045	37.478.920/0001-20	45,03	17,99		Sim
JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	128	46.318.775/0001-00	45,00	37,60	109,0050	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 85 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:30
85 - Adaptador de monitor HDMI para VGA de 20 cm

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 85	Unidade: Unidade	Marca: ADAPTADOR HDMI VGA	Modelo: ONVERSOR HDMI P/ VGA
Descrição: Adaptador de monitor HDMI para VGA de 20 cm com as seguintes características: Converte sinal digital HDMI para VGA; Não exige fonte de Alimentação externa; Suporta: VGA analógica resolução de até 1920x1080; Compatibilidade com especificações HDMI 1.3 / 1.4 / 2.0; Compatibilidade com todos os consoles, conversores, projetores			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 23,60	Valor Total: 472,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 KGR ATACADISTA LTDA	134	45.606.844/0001-19	46,71	23,60		Sim
2 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	092	46.318.775/0001-00	46,00	23,70	0,42	Sim
3 BONDETECH INFORMATICA LTDA	070	19.283.765/0001-04	46,71	29,50	24,47	Sim
4 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	020	41.010.343/0001-14	46,71	29,90	1,36	Sim
5 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	010	51.887.807/0001-29	46,71	34,10	14,05	Sim
6 L. L. MALKUT LTDA	106	20.393.199/0001-72	46,71	46,71	36,98	Sim
7 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	090	26.910.960/0001-82	46,71	46,71	0,00	Sim
8 CULT ESPETACULOS LTDA	128	46.660.702/0001-00	922,00	922,00	1873,88	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 86 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:30
86 - Adaptador de vídeo universal USB 3.0 para dual HMI

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 86	Unidade: Unidade	Marca: GOLD	Modelo: DIVERSOS
Descrição: Adaptador de vídeo universal USB 3.0 para dual HMI: Adaptador USB 3.0, para HDMI que permita colocar até duas telas e/ou monitores; Conter uma saída HDMI que suporte 4K@30Hz + 1920x1080@60Hz; Conter uma saída HDMI que suporte 4K Tela ultrawide de até 2560x1080@60Hz; Compatibilidade com os sistemas operacionais Windows 11, 10 e 7; Cabo Híbrido 2 em 1 (USB-C e USB-A).			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 96,79	Valor Total: 1.935,80	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	031	26.910.960/0001-82	96,79	96,79		Sim

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 88 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:31
88 - Webcam UltraHD 4k

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 88	Unidade: Unidade	Marca: Logitech BRIO 500	Modelo: Logitech BRIO 500
Descrição: Webcam UltraHD 4k com as seguintes características: Permitir videochamadas em ultra hd 4k (ate 4096 X 2160 pixels a 30 fps), em full hd de 1080p (ate 1920 X 1080 pixels a 30 ou 60 fps) e em hd de 720p (ate 1280 X 720 pixels a 30 , 60 ou 90 fps); Possui conectividade plug-and-play; Campo de visao de 90 graus com, no minimo, duas configuracoes adicionais (65 e 78 graus); Dois microfones onidirecionais integrados com tecnologia de eliminacao de ruidos; Produto similar ao Logitech 4K BRIO (B01N5UOYC4).			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 657,30	Valor Total: 6.573,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	055	46.318.775/0001-00	1.024,00	657,30		Sim
2 ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME	049	12.560.585/0001-83	1.024,00	899,00	36,77	Sim
3 DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	054	49.641.888/0001-30	1.024,00	900,15	0,13	Sim
4 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	009	47.034.949/0001-76	1.024,00	989,86	9,97	Sim
5 PROJEVISION COMÉRCIO DE	062	05.149.391/0001-24	1.024,00	990,00	0,01	Sim
6 CULT ESPETACULOS LTDA	105	46.660.702/0001-00	10.241,00	1.010,00	2,02	Sim
7 COMERCIAL MAIORKYLTDA	047	07.611.611/0001-15	1.020,00	1.020,00	0,99	Sim
8 KGR ATACADISTA LTDA	112	45.606.844/0001-19	1.024,67	1.020,49	0,05	Sim
9 WYUT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	146	02.934.182/0001-01	1.024,00	1.024,00	0,34	Sim
10 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	115	26.910.960/0001-82	1.024,67	1.024,67	0,07	Sim
11 L. L. MALKUT LTDA	006	20.393.199/0001-72	1.024,67	1.024,67	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 89 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:31
89 - CARREGADOR DE PILHAS COM 4 PILHAS AAA.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 89	Unidade: UND	Marca: Kapbom	Modelo: KA-1161
Descrição: carregadores de pilhas com as seguintes características: Carregador para 4 (1 a 4) pilhas AA/AAA ao mesmo tempo. Fornece 4 slots de carregamento independentes; Exibe em tempo real o carregamento das pilhas em visor LCD; Chip inteligente para controlar o processo de carregamento; Recarga segura, desliga automaticamente quando estiver completa; Protecao contra sobre corrente; Identificacao de pilhas nao recarregaveis, baterias de curto-circuito e baterias defeituosas, em seguida, o carregador nao ira carrega-lo para garantir o uso de segurança; Entrada: AC 100-240V, 50 / 60Hz.			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 60,00	Valor Total: 1.800,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	138	51.887.807/0001-29	122,17	60,00		Sim
2 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	008	33.932.632/0001-42	122,17	117,50	95,83	Sim

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

3 KGR ATACADISTA LTDA	117	45.606.844/0001-19	122,17	118,00	0,43	Sim
4 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	016	26.910.960/0001-82	122,17	122,17	3,53	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 90 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:31
90 - SISTEMA PARA VIDEOCONFERENCIA**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 90	Unidade: UN	Marca: LOGITECH	Modelo: GROUP
Descrição: SISTEMA PARA VIDEOCONFERENCIA, Sistema composto pelos seguintes itens: Câmera com suporte, viva-voz, hub e controle remoto. CÂMERA:- Pan, tilt e zoom motorizados suaves controlados remotamente ou por console;- Panorâmica +/- 90°- Inclinação: +35°/-45°- Zoom de alta definição de 10X sem perda- Campo de visão- Diagonal: 90°- Horizontal: 82,1°- Vertical: 52,2°- Full HD 1080p 30fps- H.264 UVC 1.5 com Codificação de Vídeo Escalonável (SVC)- Foco automático- 5 predefinições de câmera- Controle a distância (PTZ) de produtos ConferenceCams (com suporte para serviços)- Ranhura de segurança Kensington- LED indicador de vídeo com/sem som- Rosca para tripe padrão- CONTROLE REMOTO:- Câmera, viva-voz e controle de chamadas- 5 predefinições de câmera- Viva-voz acoplado- Alcance IR de 8,5 m- Bateria CR2032 (incluída) VIVA-VOZ:- Desempenho total duplex- Cancelamento de eco acústico- Tecnologia de redução de ruídos- Áudio de banda ultralarga- Pode ser pareado com dispositivos móveis através de Bluetooth e NFC- LCD para identificador de chamadas, duração de chamadas e outras respostas funcionais- LEDs para transmissão de viva-voz, silenciador, espera e pareamento de Bluetooth- Controles por toque para atender ou encerrar chamada, volume e sem som, Bluetooth e controles da câmera- 5 predefinições de câmera para pan, tilt e configurações de zoom- Ranhura de segurança Kensington- MICROFONES:- Faixa de alcance: 6 m- Alcance com microfone de expansão: 8,5 m- Quatro microfones omnidirecionais com conformação de feixe- Resposta de frequência: 100 Hz - 11 kHz- Sensibilidade: 28 dB +/-3dB- Distorção: <5% de 200 Hz- HUB / CABOS / ENERGIA:- Hub central para conectar e alimentar todos os componentes- Adesivo de montagem sob a mesa incluído- Um cabo para a câmera: 5 m- Um cabo para o viva-voz: 5 m- Um cabo USB para conectar ao PC/Mac: 2 m- Adaptador de alimentação CA com plugs regionais- Cabo de alimentação: 3 m- SUPORTE:- Suporte de funcionalidade dupla compatível com parede ou na elevação de mesa- COMPATIBILIDADE E CERTIFICAÇÕES:- Conectividade plug-and-play via USB- Certificada para Skype- Certificada para Zoom- Compatível com aplicativos de vídeo conferência, gravação e transmissão compatíveis com câmeras USB - Modelo de referência: Logitech GROUP ou equivalente Quantidade: 5 Valor Unit.: 5.989,75 Valor Total: 29.948,75			

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME	100	12.560.585/0001-83	10.528,00	5.989,75		Sim
2 PROJEVISION COMÉRCIO DE	026	05.149.391/0001-24	10.000,00	6.500,00	8,52	Sim
3 FRANCIS LUIS DE OLIVEIRA	049	48.501.782/0001-79	10.300,00	6.599,38	1,53	Sim
4 DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	099	49.641.888/0001-30	10.528,00	6.950,00	5,31	Sim
5 KGR ATACADISTA LTDA	118	45.606.844/0001-19	10.528,00	7.209,99	3,74	Sim
6 52.097.965 CLAUDINEIA PEREIRA DOS	086	52.097.965/0001-48	10.528,00	7.299,00	1,23	Sim
7 KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	074	41.621.094/0001-01	10.528,00	7.455,50	2,14	Sim
8 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	064	51.887.807/0001-29	10.528,00	7.900,50	5,97	Sim
9 CULT ESPETACULOS LTDA	143	46.660.702/0001-00	52.635,00	8.099,99	2,53	Sim
10 GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA &	029	44.352.658/0001-38	10.528,00	8.435,00	4,14	Sim
11 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	062	26.910.960/0001-82	10.528,00	8.490,00	0,65	Sim
12 TAGLIARI COMÉRCIO DE	141	35.055.687/0001-47	10.528,00	9.449,99	11,31	Sim
13 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	051	09.170.651/0001-02	10.528,00	9.680,00	2,43	Sim
14 L. L. MALKUT LTDA	002	20.393.199/0001-72	10.528,00	10.518,00	8,66	Sim
15 WYUT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	038	02.934.182/0001-01	10.520,00	10.519,00	0,01	Sim
16 GUILHERME HENRIQUE QUEIROZ	001	45.468.921/0001-11	10.528,00	10.528,00	0,09	Sim
17 FMH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	088	48.560.829/0001-75	10.528,00	10.528,00	0,00	Sim
18 DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	128	18.861.730/0001-42	10.528,00	10.528,00	0,00	Sim

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 91 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:31
91 - COMPUTADOR S/MONITOR C/PROCESSADOR I5 OU SIMILAR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 91	Unidade: UND	Marca: FOR TREK RYZEN 5 CORP 1GB G210	Modelo: FOR TREK RYZEN 5 CORP 1GB G210
Descrição: Computadores (Sem monitor) Computador com processador de no mínimo 6 núcleos, com frequência mínima de 3.00 Ghz (Sem turbo max ou semelhantes) com cache mínimo de 16 MB com pontuação superior a 11000 pontos através do site https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (O processador deverá estar na última geração oferecida pelo fabricante e com processamento gráfico integrado); Placa mãe com o mínimo de: 04 slots de memória 2400 Mhz, Arquitetura de memória Dual channel?; slots de expansão PCIe x16; VGA de memória compartilhada 1Gb; armazenamento 2xSATA 3 Gb/s e 2x SATA 6 Gb/s; rede 10/100/1000; painel traseiro com 1 VGA e 1 HDMI, 4 USB 2.0, 02 USB 3.0 e 01 USB TIPO C, e 3 AudioJacks ; SSD de 1 Tb com leitura de gravação de 500MB/s e 450 MB/s; Memória DDR4 com frequência de 2400 MHz e dois módulos idênticos de 4 GB totalizando 8 GB de capacidade; Kit gabinete preto com 4 baías uteis; Fonte bivolt, com correção de fator de potência ativo e no mínimo 350 wats reais; Sistema operacional original, Microsoft Windows 10 Professional BR 64 bits, instalado. Mouses ópticos 1200 dpi USB, botoes laterais, dimensão mínima de 10Cm e peso acima de 100 gramas; teclados USB, padrão ABNT2, mínimo de 100 teclas as quais devem suportar no mínimo 10 milhões de pressionamentos, comprimento não inferior a 42 Cm, resistente a água, sem teclas multimídia, com função anti-ghosting; Caixas de som USB; Cabo de energia elétrica. Tapete para Mouse (mouse pad) ergonômico com apoio de punho em gel, proteção anti-microbial e base emborrachada			
Quantidade: 24		Valor Unit.: 2.277,97	Valor Total: 54.671,28

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 L. L. MALKUT LTDA	037	20.393.199/0001-72	2.988,00	2.277,97		Sim
2 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	053	33.932.632/0001-42	2.988,00	2.280,00	0,09	Sim
3 JUV DISTRIBUIDORA DE	117	45.298.461/0001-20	2.988,00	2.285,00	0,22	Sim
4 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	080	37.478.920/0001-20	2.988,00	2.389,00	4,55	Sim
5 ITMA3 TECH INFORMATICA EIRELI	134	26.498.396/0002-13	2.988,00	2.399,00	0,42	Sim
6 TAGLIARI COMÉRCIO DE	015	35.055.687/0001-47	2.988,00	2.749,40	14,61	Sim
7 B DANIEL INFORMATICA	026	11.607.273/0001-15	2.900,00	2.749,47	0,00	Sim
8 R1 COMERCIO E SERVIÇO EM	038	18.296.153/0001-93	2.988,00	2.988,00	8,68	Sim
9 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	138	26.910.960/0001-82	2.988,00	2.988,00	0,00	Sim
10 ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	051	32.816.440/0001-08	2.988,00	2.988,00	0,00	Sim
11 CULT ESPETACULOS LTDA	106	46.660.702/0001-00	71.568,00	71.568,00	2295,18	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 92 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:31
92 - COMPUTADOR S/MONITOR C/PROCESSADOR I7 OU SIMILAR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Item: 92	Unidade: Unidade	Marca: FOR TREK RYZEN 7 1GB 210	Modelo: FOR TREK RYZEN 7 1GB 210
Descrição: Computadores (Sem monitor) Computador com processador de no mínimo 8 núcleos, com frequência mínima de 3.60 Ghz (Sem turbo max ou semelhantes) com cache mínimo de 24 MB com pontuação superior a 24000 pontos através do site https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (O processador deverá estar na última geração oferecida pelo fabricante e com processamento gráfico integrado); Placa mãe com o mínimo de: 04 slots de memória 2400 Mhz, Arquitetura de memória Dual channel?; slots de expansão PCIe x16; VGA de memória compartilhada 1Gb; armazenamento 2xSATA 3 Gb/s e 2x SATA 6 Gb/s; rede 10/100/1000; painel traseiro com 1 VGA e 1 HDMI, 4 USB 2.0, 02 USB 3.0 e 01 USB-C, e 3 AudioJacks ; SSD 480 Gb NV2, M. 2 280 Pcle, NVMe, Leitura: 3500 MB/s e Gravação: 2100 MB/s- SNV2S/ 1000G, Leitura: 3500 MB/s e Gravação: 2100 MB/s - SNV2S/1000G (Neste SSD deverá ser instalado o sistema operacional); SSD de 1 Tb com leitura de gravação de 500MB/s e 450 MB/s; Memória DDR4 com frequência de 2400 MHz e dois módulos idênticos de 8 GB totalizando 16 GB de capacidade; Kit gabinete preto com 4 baías úteis; Fonte bivolt, com correção de fator de potência ativo e no mínimo 500 watts reais; Sistema operacional original, Microsoft Windows 10 Professional BR 64 bits, instalado. Mouses ópticos 1200 dpi USB, botões laterais, dimensão mínima de 10cm e peso acima de 100 gramas; teclados USB, padrão ABNT2, mínimo de 100 teclas as quais devem suportar no mínimo 10 milhões de pressionamentos, comprimento não inferior a 42 Cm, resistente à água, sem teclas multimídia, com função anti-ghosting; Caixas de som USB; Cabo de energia elétrica. Tapete para Mouse (mouse pad) ergonômico com apoio de punho em gel, proteção anti-microbial e base emborrachada.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 3.397,97	Valor Total: 33.979,70	

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 L. L. MALKUT LTDA	074	20.393.199/0001-72	6.014,18	3.397,97		Sim
2 JUV DISTRIBUIDORA DE	007	45.298.461/0001-20	6.014,18	4.590,00	35,08	Sim
3 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	128	26.910.960/0001-82	6.014,18	4.645,00	1,20	Sim
4 KGR ATACADISTA LTDA	111	45.606.844/0001-19	6.014,18	4.724,16	1,70	Sim
5 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	041	33.932.632/0001-42	6.014,18	4.870,00	3,09	Sim
6 ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO	001	48.304.801/0001-77	6.014,18	5.313,00	9,10	Sim
7 ITMA3 TECH INFORMATICA EIRELI	061	26.498.396/0002-13	6.014,18	5.599,99	5,40	Sim
8 MASTERBIDS SUPORTE EM	024	52.017.064/0001-07	6.014,18	5.899,98	5,36	Sim
9 ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	029	32.816.440/0001-08	6.014,00	6.014,00	1,93	Sim
10 GUILHERME HENRIQUE QUEIROZ	083	45.468.921/0001-11	6.014,00	6.014,00	0,00	Sim
11 FMH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	049	48.560.829/0001-75	6.014,18	6.014,18	0,00	Sim
12 TAGLIARI COMÉRCIO DE	022	35.055.687/0001-47	6.014,18	6.014,18	0,00	Sim
13 R1 COMERCIO E SERVIÇO EM	145	18.296.153/0001-93	6.014,18	6.014,18	0,00	Sim
14 CULT ESPETACULOS LTDA	119	46.660.702/0001-00	60.140,00	60.140,00	899,97	Sim
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
B DANIEL INFORMATICA	115	11.607.273/0001-15	6.000,00	3.749,47		Sim
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 93 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:31
93 - NOTEBOOK

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 93	Unidade: UND	Marca: VAIO FE15 I3 1215U	Modelo: VAIO FE15 I3 1215U
Descrição: Notebooks Processador de oito núcleos, com frequência mínima de 2.30 Ghz (Sem turbo max ou semelhantes), controlador de memória DDR4, gráfico integrado (O processador deverá estar na última geração oferecida pelo fabricante); Memória DDR4 com frequência de 2600 MHz e 16 GB de capacidade ou superior; Tela de no mínimo 14" de led, matte (Fosca); Conter no mínimo uma porta USB 3.0 e uma USB C; Conter uma porta RJ45 flip-down; SSD de 1TB com leitura de gravação de 500MB/s e 450 MB/s; a Placa de vídeo dedicada com capacidade mínima de 2 GB DDR III e Saídas VGA e HDMI; Bateria de 06 células; Conexão wireless padrão AC; Sistema operacional original, Microsoft Windows 10 Professional BR 64 bits; Mouse óptico sem fio, 1200 dpi, 2,4 Ghz, conexão usb, com sistema prolongador de vida útil da bateria (baterias/pilhas recarregáveis inclusas); Capa case, com alça para transporte e compatível com o notebook ofertado			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 2.887,97	Valor Total: 14.439,85	

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 L. L. MALKUT LTDA	103	20.393.199/0001-72	2.950,20	2.887,97		Sim
2 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	140	26.910.960/0001-82	2.950,20	2.950,00	2,15	Sim
3 R1 COMERCIO E SERVIÇO EM	107	18.296.153/0001-93	2.950,20	2.950,20	0,01	Sim
4 GUILHERME HENRIQUE QUEIROZ	070	45.468.921/0001-11	7.000,00	7.000,00	137,27	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 94 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:31
94 - Monitor LED, 21,5 pol.**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 94	Unidade: UN	Marca: AOC	Modelo: 22P2ES
Descrição: Monitores 21.5" com ajuste de altura Monitor LED, 21,5 pol., ou superior; Ajuste de altura e rotacao, angulo de visao de H:90° v:60° h:178° v:178°, tipo widescreen, conexao com microcomputador do tipo VGA e HDMI, saida para audio, inclinavel (-5° ~ +15°), proporcao da tela 16:9, fonte bivolt interna, resolucao de imagem FULL HD, suporte para no minimo 16 milhoes de cores, tela antirreflexiva, tela tipo IPS; devera ser fornecido junto com o monitor LED: cabo para conexao com microcomputador do tipo VGA e HDMI; Manuais; cabo de alimentacao de energia eletrica			
Quantidade: 72	Valor Unit.: 682,00		Valor Total: 49.104,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO	026	48.304.801/0001-77	933,23	682,00		Sim
2 AGS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	012	52.048.210/0001-53	933,23	687,00	0,73	Sim
3 GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA &	039	44.352.658/0001-38	933,23	717,00	4,37	Sim
4 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	023	51.887.807/0001-29	933,23	730,00	1,81	Sim
5 TAGLIARI COMÉRCIO DE	033	35.055.687/0001-47	933,23	738,86	1,21	Sim
6 DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	123	18.861.730/0001-42	933,20	738,87	0,00	Sim
7 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	101	41.010.343/0001-14	933,23	739,00	0,02	Sim
8 ITMA3 TECH INFORMATICA EIRELI	076	26.498.396/0002-13	933,23	739,42	0,06	Sim
9 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	092	09.170.651/0001-02	933,23	755,97	2,24	Sim
10 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	131	33.932.632/0001-42	933,23	756,00	0,00	Sim
11 JUV DISTRIBUIDORA DE	031	45.298.461/0001-20	933,23	774,00	2,38	Sim
12 MASTERBIDS SUPORTE EM	138	52.017.064/0001-07	933,23	812,49	4,97	Sim
13 XPR3 SOLUÇÕES LTDA	149	35.782.776/0002-76	930,00	812,50	0,00	Sim
14 KGR ATACADISTA LTDA	105	45.606.844/0001-19	933,23	849,99	4,61	Sim
15 A CASA DA INFORMATICA LTDA	075	12.146.615/0001-00	933,00	855,00	0,59	Sim
16 COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS	078	40.394.327/0001-00	880,91	880,91	3,03	Sim
17 EMBALAGENS VIDA LTDA	058	07.443.848/0001-34	930,00	930,00	5,57	Sim
18 MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS	069	19.299.157/0001-98	933,00	933,00	0,32	Sim
19 GUILHERME HENRIQUE QUEIROZ	053	45.468.921/0001-11	933,00	933,00	0,00	Sim
20 BRUDETEC INFORMATICA E SISTEMA	034	25.027.024/0001-65	933,00	933,00	0,00	Sim
21 FMH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	141	48.560.829/0001-75	933,23	933,23	0,02	Sim
22 WILSON ALIJA DE MORAIS EIRELI -	115	16.673.066/0001-82	933,23	933,23	0,00	Sim
23 S C T MACKERT	126	51.784.579/0001-61	933,23	933,23	0,00	Sim

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

24 R1 COMERCIO E SERVIÇO EM	019	18.296.153/0001-93	933,23	933,23	0,00	Sim
25 CULT ESPETACULOS LTDA	049	46.660.702/0001-00	67.178,16	67.178,16	7098,46	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	133	23.106.657/0001-33	933,00	539,00		Sim
ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	114	50.418.269/0001-60	933,00	567,95	5,3711	Sim
ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	104	32.816.440/0001-08	933,00	570,00	0,3609	Sim
NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	147	26.910.960/0001-82	933,23	571,00	0,1754	Sim
PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO	018	35.779.785/0002-08	933,22	579,00	1,4011	Sim
FRANCIS LUIS DE OLIVEIRA	063	48.501.782/0001-79	930,00	601,50	3,8860	Sim
AMMO INFORMATICA LTDA	079	07.300.151/0001-04	933,00	613,00	1,9119	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 95 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:31
95 - MONITOR LED 23 POL.**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 95	Unidade: UND	Marca: SAMSUNG	Modelo: LF24T450FQ
Descrição: Monitores 23" com ajuste de altura Monitor LED, 23 pol., ou superior; Ajuste de altura e rotação, angulo de visao de H:90° v:60° h:178° v:178°, tipo widescreen, conexao com microcomputador do tipo VGA e HDMI, saída para audio, inclinavel (-5° ~ +15°), proporcao da tela 16:9, fonte bivolt interna, resolucao de imagem FULL HD, suporte para no minimo 16 milhoes de cores, tela antirreflexiva, tela tipo IPS; devera ser fornecido junto com o monitor LED: cabo para conexao com microcomputador do tipo VGA e HDMI; Manuais; cabo de alimentacao de energia eletrica			
Quantidade: 27	Valor Unit.: 812,50	Valor Total: 21.937,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 XPR3 SOLUÇÕES LTDA	115	35.782.776/0002-76	1.040,00	812,50		Sim
2 TAGLIARI COMÉRCIO DE	015	35.055.687/0001-47	1.042,21	819,99	0,92	Sim
3 S C T MACKERT	131	51.784.579/0001-61	1.042,00	890,00	8,54	Sim
4 MASTERBIDS SUPORTE EM	120	52.017.064/0001-07	1.042,21	1.029,88	15,72	Sim
5 DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	081	18.861.730/0001-42	1.042,20	1.029,89	0,00	Sim
6 FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	033	33.932.632/0001-42	1.042,21	1.029,90	0,00	Sim
7 COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS	041	40.394.327/0001-00	1.033,18	1.033,18	0,32	Sim
8 ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO	116	48.304.801/0001-77	1.042,21	1.039,00	0,56	Sim
9 EMBALAGENS VIDA LTDA	032	07.443.848/0001-34	1.040,00	1.040,00	0,10	Sim
10 KGR ATACADISTA LTDA	119	45.606.844/0001-19	1.042,21	1.041,99	0,19	Sim
11 BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA	117	25.027.024/0001-65	1.042,00	1.042,00	0,00	Sim
12 GUILHERME HENRIQUE QUEIROZ	145	45.468.921/0001-11	1.042,00	1.042,00	0,00	Sim
13 MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS	044	19.299.157/0001-98	1.042,00	1.042,00	0,00	Sim
14 PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO	008	35.779.785/0002-08	1.042,20	1.042,20	0,02	Sim
15 FMH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	007	48.560.829/0001-75	1.042,21	1.042,21	0,00	Sim
16 R1 COMERCIO E SERVIÇO EM	080	18.296.153/0001-93	1.042,21	1.042,21	0,00	Sim
17 WILSON ALIJA DE MORAIS EIRELI -	025	16.673.066/0001-82	1.042,21	1.042,21	0,00	Sim
18 ITMA3 TECH INFORMATICA EIRELI	105	26.498.396/0002-13	104.221,00	28.139,39	2599,97	Sim
19 CULT ESPETACULOS LTDA	095	46.660.702/0001-00	28.139,40	28.139,40	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	021	23.106.657/0001-33	1.042,00	618,00		Sim
ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	029	50.418.269/0001-60	1.042,00	681,80	10,3236	Sim
ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	035	32.816.440/0001-08	1.042,00	710,00	4,1361	Sim
JUV DISTRIBUIDORA DE	149	45.298.461/0001-20	1.042,21	730,00	2,8169	Sim
NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	082	26.910.960/0001-82	1.042,21	798,98	9,4493	Sim
AMMO INFORMATICA LTDA	104	07.300.151/0001-04	1.042,00	849,00	6,2605	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 96 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:31
96 - IMPRESSORAS MONOCOLOR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 96	Unidade: Unidade	Marca: Brother	Modelo: HL6202DW
Descrição: Impressoras monocolor Impressao a laser monocolor, Impressao duplex automatico para impressao frente e verso, Velocidade de impressao minima 48/46 paginas por minuto (preto em carta/A4), ciclo mensal de trabalho de no minimo 100.000 paginas, qualidade de impressao de no minimo 1200x1200 dpi, velocidade do processador de no minimo 800 Mhz, Memoria padrao 256 MB, Conexao de USB e rede (TCP/IP), Tempo de primeira impressao de no maximo 8 segundos, capacidade na bandeja de saida de no minimo 150 folhas, capacidade na bandeja de papel de no minimo 500 folhas, Cabo USB, toners genuinos, sobressalentes, excluso aquele ja fornecido junto com a impressora, para impressao de no minimo 24.000 paginas, segundo a recomendacao do fabricante			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 2.585,00	Valor Total: 18.095,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	011	18.861.730/0001-42	3.765,00	2.585,00		Sim
2 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO	042	39.619.837/0002-30	3.995,00	3.131,00	21,12	Sim
3 ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	033	32.816.440/0001-08	3.765,00	3.200,00	2,20	Sim
4 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	089	26.910.960/0001-82	3.765,40	3.699,50	15,61	Sim
5 COMERCIAL MAIORKYLTDA	107	07.611.611/0001-15	3.760,00	3.760,00	1,64	Sim
6 GUILHERME HENRIQUE QUEIROZ	138	45.468.921/0001-11	4.000,00	4.000,00	6,38	Sim
7 RS MIDA SUPRIMENTOS DE	047	13.383.196/0001-92	9.000,00	9.000,00	125,00	Sim
8 CULT ESPETACULOS LTDA	140	46.660.702/0001-00	26.348,00	26.348,00	192,76	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
AMMO INFORMATICA LTDA	148	07.300.151/0001-04	3.765,00	2.659,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 98 - HOMOLOGADO - 17/06/2024 08:25:31
98 - Impressora multifuncional impressao a laser monocolor

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Item: 98 Unidade: UN Marca: BROTHER Modelo: DCP-L5652DN + TN3662
Descrição: Impressora multifuncional, impressao a laser monocolor, com funcoes minimas de copia, impressao e digitalizacao, display touchscreen colorido de 3,7, velocidade de impressao minima de 42/40 paginas por minuto (preto em carta/A4), ciclo mensal de trabalho de no minimo 50.000 paginas, qualidade de impressao de no minimo 1200x1200 dpi, bandeja para no minimo 250 folhas, resolucao de digitalizacao de no minimo 1200x1200 dpi, velocidade do processador de no minimo 600 Mhz, memoria padrao de no minimo 256 MB, digitalizacao colorida, conexao de USB e rede (TCP/IP), duplex automatico para impressao e digitalizacao frente e verso, visor LCD, cabo USB e voltagem 110V ou bivolt. Toners genuinos, sobressalentes, excluso aquele ja fornecido junto com a impressora, para impressao de no minimo 24.000 paginas, segundo a recomendacao do fabricante.
Quantidade: 10 Valor Unit.: 3.272,00 Valor Total: 32.720,00

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO	144	39.619.837/0002-30	4.100,00	3.272,00		Sim
2 ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	111	32.816.440/0001-08	4.100,00	3.350,00	2,38	Sim
3 GUILHERME HENRIQUE QUEIROZ	005	45.468.921/0001-11	4.100,00	3.560,00	6,27	Sim
4 NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	018	26.910.960/0001-82	4.100,00	3.899,50	9,54	Sim
5 XPR3 SOLUÇÕES LTDA	052	35.782.776/0002-76	4.050,00	3.987,00	2,24	Sim
6 COMERCIAL MAIORKYLTDA	116	07.611.611/0001-15	4.100,00	4.100,00	2,83	Sim
7 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	071	41.010.343/0001-14	5.414,00	5.414,00	32,05	Sim
8 RS MIDIA SUPRIMENTOS DE	013	13.383.196/0001-92	9.000,00	9.000,00	66,24	Sim
9 CULT ESPETACULOS LTDA	012	46.660.702/0001-00	40.990,00	40.990,00	355,44	Sim
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
AMMO INFORMATICA LTDA	036	07.300.151/0001-04	4.100,00	3.878,00		Sim
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AUTORIDADE: FERNANDA GARCIA SARDANHA