ID: 152315 | DATA: 06/08/2026

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

VALOR TOTAL: R$ 236.824,65

OBJETO

Registro de preços para aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos destinados ao Hospital São Vicente de Paula.

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	HISTÓRICO	SIMILARES	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	TCE PR	BNC	COMPRAS GOV	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 001	Computador desktop com processador de 6 núcleos, número de threads: 12, Frequência baseada em processador: 2.90 GHz, Frequência turbo max: 4.30 GHz, Cache: 12 MB, Velocidade do barramento: 8GT’s, TDP: 65W, com vídeo integrado; Placa mãe com 2 soquetes DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema, Arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DDR4 3200 (OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz, BIOS: 128Mb…	UN 21,00	4.899,00	/////	/////	5.616,65	/////	/////	/////	/////	**5.257,82** 110.414,22	7,32%
I 001 002	Impressora Laser monocromática com velocidade de impressão 30 ppm, capacidade de saída de até 100 folhas, bandeja de entrada para 150 folhas, tecnologia laser, alimentação 110 a 127 volts VCA, 50/60 Hz, consumo de energia de 320 W (impressão ativa), 33 W (pronta), 0,2 W (desligamento manual) e 0,2 W (desligamento automático), fonte de alimentação interna, primeira página impressa em preto em até 8,3 segundos, ciclo de trabalho …	UN 10,00	/////	1.938,00	/////	2.493,70	/////	/////	/////	/////	**2.215,85** 22.158,50	14,34%
I 001 003	Impressora multifuncional a laser monocromática com funções integradas de impressão, cópia, digitalização e envio de fax. Deve possuir velocidade mínima de impressão de 40 páginas por minuto (ppm) e resolução de impressão de no mínimo 1200 x 1200 dpi, garantindo qualidade profissional de documentos. Deve incluir alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade mínima de 50 folhas e recurso de impressão frente e verso (d…	UN 2,00	4.541,00	/////	/////	2.493,70	/////	4.450,00	/////	/////	**3.828,23** 7.656,46	53,52%
I 001 004	Tv 75 polegadas Smart UHD 4K com tecnologia QLED, tela plana no formato widescreen 16:9, resolução Ultra HD 4K e taxa de atualização de 60 Hz. Possui sistema inteligente com conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrados, compatibilidade com assistente de voz, comando por voz e espelhamento de tela. Conta com recursos avançados de imagem e áudio, incluindo HDR10+, Dolby Atmos, modo esportes e modo jogo, proporcionando maior qualida…	UN 2,00	/////	/////	/////	4.759,00	/////	/////	/////	/////	**4.759,00** 9.518,00	0,00%
I 001 005	Smart TV 32 polegadas Full HD com tecnologia QLED HVA, resolução 1920 x 1080 pixels e frequência de 60 Hz, desenvolvida para proporcionar imagens com cores vibrantes, alto nível de contraste e ampla qualidade visual. Conta com tecnologia HDR10 e painel com amplo ângulo de visão superior a 178 graus, reduzindo reflexos e oferecendo maior eficiência energética. Possui sistema inteligente com interface Google TV e Android TV, permit…	UN 11,00	1.790,00	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////	**1.790,00** 19.690,00	0,00%

VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	HISTÓRICO	SIMILARES	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	TCE PR	BNC	COMPRAS GOV	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 006	Projetor multimídia com tecnologia de projeção 3LCD, proporcionando imagens mais nítidas, brilhantes e com cores reais. Brilho mínimo de 3.400 lúmens em cores e em branco, garantindo excelente visibilidade mesmo em ambientes iluminados. Resolução nativa XGA (1024 x 768), com suporte a sinais de vídeo em alta definição. Relação de contraste de no mínimo 15.000:1, oferecendo imagens com boa profundidade e definição. Lâmpada com v…	UN 1,00	3.250,00	/////	/////	4.895,97	/////	2.900,00	/////	/////	**3.681,99** 3.681,99	26,97%
I 001 007	Tela de projeção com suporte tripé portátil de 120 polegadas no formato 4:3, ideal para apresentações, eventos, salas de aula, igrejas, auditórios e ambientes corporativos. Possui superfície Matte White com verso blackout, proporcionando melhor contraste e impedindo a passagem de luz, garantindo imagens mais nítidas e de alta qualidade. Conta com estrutura reforçada em aço carbono com pintura eletrostática, sistema manual retrá…	UN 1,00	/////	/////	/////	1.179,77	/////	/////	/////	/////	**1.179,77** 1.179,77	0,00%
I 001 008	Impressora termica, com conexão ethernet, com tecnologia de impressão térmica direta e por transferência térmica com ribbon de cera, suportando as linguagens de programação ZPL, ZPL2, EPL, EPL2, PPLA e PPLB. Possui método de impressão por transferência térmica e térmica direta, resolução de 203 dpi, com opção de 300 dpi instalável em campo, velocidade máxima de impressão de 102 mm por segundo (4 polegadas por segundo) e largura …	UN 1,00	/////	/////	/////	/////	1.362,00	/////	1.590,00	/////	**1.476,00** 1.476,00	8,37%
I 001 009	Switch 48 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, desenvolvido para expansão e gerenciamento de redes cabeadas de alta velocidade em ambientes corporativos, escritórios, laboratórios, instituições e infraestrutura de TI. Equipado com 48 portas RJ45 com suporte a auto negociação e Auto MDI/MDIX, permitindo conexão automática e eficiente entre diversos dispositivos de rede sem necessidade de configuração manual. Possui capacidad…	UN 2,00	/////	4.300,00	/////	2.089,00	4.220,93	2.089,00	/////	/////	**3.174,73** 6.349,46	51,97%
I 001 010	Geladeira/refrigerador tipo duplex Frost Free, na cor branca, com capacidade total mínima entre 480 e 550 litros, destinada ao armazenamento e conservação de alimentos, bebidas e materiais em ambientes administrativos, hospitalares ou de apoio. O equipamento deverá possuir sistema Frost Free, controle automático de temperatura, freezer superior com ampla capacidade de armazenamento, prateleiras internas removíveis e reguláveis,…	UN 2,00	/////	5.320,00	/////	/////	/////	3.199,80	/////	/////	**4.259,90** 8.519,80	33,13%
I 001 011	Geladeira/refrigerador tipo duplex Frost Free, na cor branca, com capacidade total mínima entre 260 e 300 litros, destinada ao armazenamento e conservação de alimentos, bebidas e materiais em ambientes administrativos, hospitalares ou de apoio. O equipamento deverá possuir sistema Frost Free, controle automático de temperatura, freezer com compartimentos internos para armazenamento, prateleiras removíveis e reguláveis, iluminaç…	UN 2,00	2.760,00	/////	/////	2.869,99	/////	3.199,80	/////	/////	**2.943,26** 5.886,52	6,64%

VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	HISTÓRICO	SIMILARES	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	TCE PR	BNC	COMPRAS GOV	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 012	Freezer horizontal com capacidade mínima de 300 litros, destinado ao armazenamento e conservação de alimentos e materiais não críticos em ambientes hospitalares e institucionais. Deve possuir sistema de refrigeração eficiente, temperatura aproximada de operação entre -16°C e -20°C, controle de temperatura ajustável e degelo manual com dreno para escoamento da água. Gabinete interno e externo em aço com pintura resistente, tampa…	UN 2,00	3.254,50	2.400,00	/////	2.989,99	/////	/////	/////	/////	**2.881,50** 5.763,00	20,06%
I 001 013	Forno industrial a gás GLP baixa pressão, com capacidade aproximada de 265 litros, destinado ao preparo e aquecimento de alimentos em cozinhas hospitalares e institucionais, com estrutura externa em aço inoxidável, preferencialmente AISI 304, resistente à corrosão e de fácil higienização, câmara interna em aço inox ou aço galvanizado com isolamento térmico em lã de rocha e distribuição uniforme de calor, equipado com queimador…	UN 1,00	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////
I 001 014	Banho-maria elétrico digital destinado ao aquecimento e conservação de alimentos em cozinhas hospitalares, lactários e refeitórios institucionais, com estrutura confeccionada em aço inoxidável, superfícies lisas de fácil higienização e acabamento sanitário, equipado com cuba/reservatório em aço inox com aquecimento indireto por água, controle digital de temperatura com ajuste preciso e indicador luminoso de funcionamento, tampa …	UN 1,00	/////	2.605,12	/////	/////	/////	2.605,12	/////	/////	**2.605,12** 2.605,12	0,00%
I 001 015	Bebedouro de Água Industrial, tipo Coluna. 25 Litros. Inox. Bebedouro com Filtro interno. Deve possuir 2 torneiras com duas opções de temperatura de água: gelada e natural. Refrigeração com compressor. Aparelho Bivolt. Isolamento em EPS; Estrutura em aço inox 430; Aparador de água (pingadeira) em aço inox 430; Serpentina interna em aço inox 304; Gás ecológico R-134; Tomada com 3 pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351. UMA torn…	UN 4,00	2.630,00	1.190,00	/////	/////	/////	/////	/////	/////	**1.910,00** 7.640,00	60,50%
I 001 016	Carro térmico tipo balcão self service destinado à conservação e distribuição de alimentos quentes, com sistema banho-maria elétrico, capacidade para 08 cubas gastronômicas (GN), estrutura confeccionada em aço inoxidável, preferencialmente corpo em aço inox AISI 430 e cubas em aço inox AISI 304, superfícies lisas de fácil higienização e estrutura reforçada para uso contínuo em cozinhas hospitalares e institucionais. Deve acompan…	UN 1,00	2.685,00	2.605,12	/////	/////	/////	/////	/////	/////	**2.645,06** 2.645,06	1,53%
I 001 017	Fogão industrial 06 bocas baixa pressão, alimentado a gás GLP, destinado ao preparo de alimentos em cozinhas hospitalares e institucionais, com estrutura confeccionada em aço inoxidável AISI 430 escovado ou superior, resistente à corrosão, calor e limpeza frequente, possuindo 03 queimadores simples e 03 queimadores duplos em ferro fundido de alta resistência e alto rendimento térmico. Deve possuir grelhas removíveis em ferro fun…	UN 1,00	/////	/////	/////	/////	/////	3.490,00	/////	/////	**3.490,00** 3.490,00	0,00%

VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	HISTÓRICO	SIMILARES	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	TCE PR	BNC	COMPRAS GOV	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 018	Micro-ondas com capacidade mínima de 30 litros, destinado ao aquecimento, descongelamento e preparo de alimentos em ambientes hospitalares e institucionais, com acabamento externo em aço inox, prata ou equivalente, potência mínima de 800 W e alimentação elétrica 220 V. Deve possuir painel digital com relógio, controle eletrônico de funções e níveis de potência, funções de aquecimento, descongelamento e receitas pré-programadas…	UN 1,00	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////	655,00	**655,00** 655,00	0,00%
I 001 019	Liquidificador elétrico de alta potência, destinado ao preparo e processamento de alimentos em cozinhas hospitalares e institucionais, com potência mínima de 1.500 W, copo com capacidade mínima de 1,75 litros em material resistente (inox, policarbonato, SAN ou equivalente), alimentação elétrica 220 V, tampa com vedação adequada e sobre tampa dosadora (preferencial). Deve possuir lâminas em aço inoxidável de alta resistência, mú…	UN 1,00	364,50	/////	/////	407,99	/////	/////	/////	495,00	**422,50** 422,50	15,91%
I 001 020	Máquina de costura industrial destinada à confecção, reparo e manutenção de peças têxteis, enxovais, uniformes e demais materiais utilizados em ambientes hospitalares, industriais e institucionais. O equipamento deverá possuir estrutura robusta, adequada para operação contínua e serviços de média e alta demanda. Deverá possuir motor de acionamento de alto desempenho, sistema de costura reta industrial, velocidade compatível com …	UN 1,00	/////	/////	/////	/////	/////	/////	2.980,00	/////	**2.980,00** 2.980,00	0,00%
I 001 021	Chuveiro elétrico 220 V, potência mínima de 5.400 W, destinado ao uso em ambientes hospitalares e institucionais, com sistema de aquecimento instantâneo e seleção mínima de 03 temperaturas. Deve possuir corpo confeccionado em material termoplástico de alta resistência, acabamento na cor branca, espalhador com distribuição uniforme da água, funcionamento compatível com baixa e média pressão e estrutura resistente à umidade e ao u…	UN 35,00	/////	/////	95,28	/////	/////	/////	/////	/////	**95,28** 3.334,80	0,00%
I 001 022	Nobreak 1200VA com entrada bivolt automática e saída 115V, equipado com 6 tomadas padrão NBR 14136, indicado para proteção de computadores, roteadores, impressoras, equipamentos de escritório, sistemas de CFTV, centrais telefônicas e eletrônicos em geral. Possui sistema interativo com regulação online, estabilizador interno e filtro de linha integrado, oferecendo proteção contra quedas de energia, ruídos elétricos, sobretensão,…	UN 5,00	803,76	1.307,23	/////	/////	/////	1.307,23	700,00	/////	**1.029,56** 5.147,80	47,08%
I 001 023	Lavadora de piso e enceradeira industrial, destinada à limpeza, conservação e lavagem de pisos em ambientes hospitalares, industriais, comerciais e administrativos. O equipamento deverá possuir estrutura resistente, cabo em aço com pintura eletrostática, caixa de ligação em material termorresistente e alavancas de acionamento em plástico ABS de alta durabilidade. Deverá possuir sistema de regulagem do cabo com catraca autodesli…	UN 1,00	/////	2.485,00	/////	/////	/////	/////	/////	/////	**2.485,00** 2.485,00	0,00%

VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	HISTÓRICO	SIMILARES	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	TCE PR	BNC	COMPRAS GOV	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 024	Lavadora de alta pressão destinada à limpeza de pisos, paredes, equipamentos, áreas externas e demais superfícies em ambientes hospitalares, industriais, comerciais e administrativos. O equipamento deverá possuir estrutura resistente, alça para transporte, dosador de detergente integrado e compartimento para armazenamento do cabo elétrico e mangueira de alta pressão. Deverá acompanhar mangueira de alta pressão com comprimento mí…	UN 1,00	/////	/////	/////	/////	1.669,00	1.698,99	/////	1.688,00	**1.685,33** 1.685,33	0,98%
I 001 025	Cortina de ar com comprimento mínimo de 1,50 m, destinada à formação de barreira de ventilação entre ambientes internos e externos, auxiliando no controle térmico e na redução da entrada de poeira, insetos e odores, adequada para uso hospitalar e institucional. Equipamento com alimentação elétrica 220 V – 60 Hz, gabinete em aço tratado ou material resistente de alta durabilidade, acabamento resistente à corrosão e limpeza freque…	UN 2,00	/////	/////	/////	/////	/////	720,16	/////	/////	**720,16** 1.440,32	0,00%
I 001 026	Lavadora extratora hospitalar destinada à lavagem e extração de roupas hospitalares, enxovais e tecidos utilizados em ambientes assistenciais, confeccionada com estrutura reforçada e tambor interno em aço inoxidável de alta resistência, adequada para uso contínuo em lavanderias hospitalares. O equipamento deverá possuir capacidade operacional de até 60 litros, sistema automatizado de lavagem e extração, painel de comando digita…	UN 1,00	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////
I 001 027	Secadora rotativa hospitalar destinada à secagem de roupas hospitalares, enxovais e tecidos utilizados em ambientes assistenciais, confeccionada com estrutura robusta em aço de alta resistência e tambor interno em aço inoxidável, adequada para operação contínua em lavanderias hospitalares. O equipamento deverá possuir capacidade operacional de até 60 kg de roupas secas, sistema de secagem por circulação de ar aquecido, controle di…	UN 1,00	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////
I 001 028	Calandra industrial destinada à secagem, passagem e acabamento de roupas planas, tais como lençóis, fronhas, campos cirúrgicos, toalhas e demais peças utilizadas em lavanderias hospitalares, industriais e institucionais.O equipamento deverá possuir estrutura robusta em aço de alta resistência, cilindro aquecido de alto desempenho, sistema de alimentação frontal e mesa de trabalho que proporcione segurança, praticidade e produtiv…	UN 1,00	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////

VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	HISTÓRICO	SIMILARES	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	TCE PR	BNC	COMPRAS GOV	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Valor total do anexo após análise			164.518,30	62.411,39	3.334,80	179.773,74	11.472,86	44.547,78	8.070,00	2.838,00	R$ 236.824,65	
Valor total geral do anexo			164.518,30	62.411,39	3.334,80	179.773,74	11.472,86	44.547,78	8.070,00	2.838,00		

VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)