PROPOSTA COMERCIAL

NOME	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE BITURUNA	
CPF OU CNPJ	04326257000199	IE=NÃO
CIDADE	BITURUNA-SP	
DATA	06/08/2026	
CONSULTOR	PATRICIA ASCAL	

CALANDRA AG1600- LAVADORA EXTRATORA-SECADORA SU

Características:

Acabamento: Branco;
Extensão do rolo que desliga o mesmo em caso de contato. Proteções fixas nos elementos de transmissão.
Passadoria de ótimo desempenho, por meio de calhas aquecidas por resistências com Isolamento térmico, que gera baixo custo.
Calha com tratamento em cromo duro e Mecanismo em molas, com ajuste de distância, mantendo pressão da calha contra o rolo.
Equipamento Compacto com entrada e saída das peças pela parte frontal e braços auxiliares para apoio das roupas.
Mesa em aço inoxidável e rolo com revestimento em feltro e pano. Aquecimento elétrico por meio de resistências.
Localização dos controles: Frontal.

Dados Técnicos:

- Trifásica, 380V, 60HZ, elétrica
- 1 Rolo de 1,60 m. de comprimento
- Diâmetro do Rolo: 32cm
- Potência: 5.000 Watts
- Automática
- Fabricação Própria
- Garantia: 2 anos



AGGILE BRASIL LTDA.
CNPJ: 14.130.989/0001-62 IE0290611202
RUA DR. JOÃO PALOMBINI, 147 BAIRRO SÃO JOSÉ
CEP: 95034-010 TELEFONE: (54) 3419-9471
SUPERVISAO.COMERCIAL@AGGILEBRASIL.COM.BR

LAVADORA DE BARREIRA EXTRATORA

Principais Beneficíos:

Projetada para máxima performance, a Lavadora Extratora com Barreira
Sanitária Aggile de 60 kg combina robustez, alta extração e segurança total no fluxo entre áreas suja e limpa. Seu cesto bipartido em aço inoxidável, eixo reforçado, suspensão pneumática com quatro bolsas e acabamento premium garantem estabilidade, durabilidade e operação confiável mesmo em rotinas intensas.O dreno pneumático de 4" oferece uma das drenagens mais rápidas do mercado, acelerando ciclos e aumentando a produtividade. Com tecnologia High Spin de 300 Gs, a máquina reduz significativamente o tempo de secagem, enquanto o CLP programável permite ajustar velocidades entre 600 e 900 RPM, parâmetros de lavagem e processos conforme a necessidade de cada operação.
A segurança é reforçada pelas travas eletrônicas NR12, garantindo fluxo controlado entre as áreas. O design com menor distância entre o eixo interno e externo otimiza o consumo de água, e o conjunto com inversor WEG, rolamentos lubrificáveis e estrutura reforçada prolonga a vida útil do equipamento, mantendo o ciclo sempre ativo

CESTO INTERNO
Construído em chapa de aço inoxidável bipartido AISI 304, o eixo principal é fabricado em aço cromo-molibdênio apoiado nos dois lados em mancais
com rolamentos auto compensadores e buchas cônicas de montagem e desmontagem, possui revestimentos de aço inoxidável AISI 304 em todas as partes em contato com a água. As portas de acesso são montadas no corpo do cesto facilitando o processo de carga e descarga, além de
proporcionar uma abertura ampla

TRANSMISSÃO
Através de correias em “v”, polias segundo padrão ABNT e motor trifásico. Possui velocidades para lavagem, distribuição e até quatro velocidades de centrifugação, controladas por CLP e inversor de frequência. Possui sistema de frenagem que garante uma parada suave e segura, mesmo que haja falta de energia elétrica.



AGGILE BRASIL LTDA.
CNPJ: 14.130.989/0001-62 IE0290611202
RUA DR. JOÃO PALOMBINI, 147 BAIRRO SÃO JOSÉ
CEP: 95034-010 TELEFONE: (54) 3419-9471
SUPERVISAO.COMERCIAL@AGGILEBRASIL.COM.BR

SECADORA PROFISSIONAL LINHA PREMIUM

Transforme a eficiência e o desempenho da sua lavanderia com a Secadora Aggile .
Desenvolvida para atender às mais exigentes necessidades comerciais, essa secadora oferece a combinação perfeita de robustez, inovação e conveniência.

Principais Benefícios:
Estrutura Premium em Aço Inoxidável 304: Confere um visual elegante e garante durabilidade superior, resistindo ao uso intenso em ambientes comerciais.
Desempenho Avançado de Secagem: Equipada com um sistema misto de fluxo de ar axial-radial e um tambor com estrutura em favo de mel, proporciona maior agilidade e eficiência, reduzindo o tempo de secagem e melhorando a qualidade do processo.
Porta Extra Grande com Abertura de 180º: Facilita a carga e descarga de roupas volumosas, otimizando o manuseio e a operação.
Sistema de Inversor de Frequência: Proporciona um funcionamento suave e confiável, adaptando-se às necessidades de secagem e reduzindo o consumo de energia.
Coletor de Fiapos de Fácil Acesso: A manutenção é simplificada com um coletor de fiapos grande e fácil remoção
Roldanas de Apoio Robustas: As roldanas traseiras e frontais garantem a estabilidade do cesto, minimizando vibrações e assegurando um funcionamento equilibrado.
Tela Touch Screen: Interface intuitiva e fácil de usar, com múltiplas opções de programação e suporte em diversos idiomas, inclusive o português.
Tecnologia Europeia de Ponta: Motores italianos e tecnologia avançada garantem alta performance e confiabilidade

Sensor de Umidade Inteligente: Ajusta automaticamente o tempo de secagem com base na umidade das roupas, economizando energia e aumentando a eficiência

Menor Tempo de Secagem do Mercado: Com um ciclo rápido de menos de 30 minutos, proporciona uma operação mais ágil e reduz os custos operacionais

AGGILE BRASIL LTDA.
CNPJ: 14.130.989/0001-62 IE0290611202
RUA DR. JOÃO PALOMBINI, 147 BAIRRO SÃO JOSÉ
CEP: 95034-010 TELEFONE: (54) 3419-9471
SUPERVISAO.COMERCIAL@AGGILEBRASIL.COM.BR

QTD	PRODUTO	VALOR SEM IPI	IPI%	IPI R$	TOTAL
1	CALANDRA AG1600	R$ 36.000,00	0,00%	R$ -	R$ 36.000,00
1	LAVADORA DE BARREIRA EXTRATORA 60kg	R$ 234.000,00	0,00%	R$ -	R$ 234.000,00
1	SECADORA AGGILE PREMIUM 60 KG	R$ 74.800,00	0,00%	R$ -	R$ 74.800,00
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO					R$ 344.800,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		
ENTRADA DE 30%	R$	103.440,00
SALDO RESTANTE	R$	241.360,00
EM 12X NO CARTÃO DE CRÉDITO	R$	22.405,45
EM 18X NO CARTÃO DE CRÉDITO	R$	15.678,75
EM 23X NO CARTÃO DE CRÉDITO	R$	12.908,46

FRETE: FOB- Transporte até o local, descarregamento do caminhão e movimentações dentro das dependencias- Por conta do cliente.

INSTALAÇÃO: Técnico homologado (Custo por conta do cliente)

PRAZO DE ENTREGA: 60 dias

Suporte técnico homologado na região para eventuais manutenções necessárias;

- **Possuimos uma linha própria de químicos de alta qualidade:**

- Superconcentrado;
- Alto poder de limpeza para grandes sugidades;
- Aumenta a vida útil dos tecidos;
- Excelente custo benefício para lavanderias de autoatendimento.

Proposta Válida para 5 dias

A disposição para eventuais esclarecimentos;

Atenciosamente

AGGILE BRASIL LTDA.
CNPJ: 14.130.989/0001-62 IE0290611202
RUA DR. JOÃO PALOMBINI, 147 BAIRRO SÃO JOSÉ
CEP: 95034-010 TELEFONE: (54) 3419-9471
SUPERVISAO.COMERCIAL@AGGILEBRASIL.COM.BR