Ribeirão Preto, 14 de setembro de 2026.

À
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA/PR.
CNPJ: 04.326.257/0001-99
A/C: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
E-MAIL: orcamentofms@outlook.com

REFERENTE: SOLICITAÇÃO Nº 99/2026 DATA: 05/03/2026

PROPOSTA DE PREÇO 20260914-01

Item	UND.	Qtd.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Total
01	UND.	01	**CÓDIGO 99048995-1 - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA** **INCUBADORA NEONATAL GRN® – MODELO MILLENNIUM Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido** **SISTEMA** Microprocessador digital que controla a temperatura ambiente do recém-nascido com base no ajuste da temperatura do AR (interior da cúpula) ou da temperatura de pele do paciente. **MODOS DE OPERAÇÃO** ATC (Temperatura do ar controlada). Sistema pela qual a temperatura do AR é controlada automaticamente por um sensor de temperatura conforme um valor pré estabelecido pelo usuário; ITC (Temperatura do RN Controlada). Sistema pela qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a temperatura do ar no compartimento do RN. **CÚPULA DA INCUBADORA** Em acrílico transparente com frente rebatida, exclusivo formato trapezoidal para melhor homogeneidade da temperatura. Cinco portinholas ovais com trincos para abertura com o simples toque dos cotovelos e uma portinhola com manga íris na cabeceira. Possui entrada específica para nebulizador e 8 guarnições atóxicas para passagem de tubos, drenos, traquéias de respiradores, balança e etc. Levantamento total da cúpula pela parte frontal da incubadora. Possui abertura através de porta frontal e posterior rebatível em toda extremidade para tratamento intensivo. Exclusivo sistema de amortecimento da cúpula para fechamento suave e abertura segura, que evita possíveis acidentes por quedas bruscas e guarnição para amortecer o fechamento junto à base, dispensando o uso de travas. Leito do paciente em material plástico, radio transparente que permite a simples e rápida tomada de Raios X sem a necessidade de deslocar o paciente do seu ambiente de conforto térmico, com trilho que proporciona deslocamento suave do leito para fora da cúpula com trava de segurança limitadora, facilitando os cuidados de urgência. Sistema de ajuste simples e seguro para quatro posições do leito sem a necessidade de abrir a cúpula: trendelenburg, horizontal alta, horizontal baixa e próclive. Gaveta para colocação do chassi de raios X. **PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO**	**Gigante Recém Nascido**	**R$ 37.800,00 (Trinta e sete mil e oitocentos reais)**	**R$ 37.800,00 (Trinta e sete mil e oitocentos reais)**

Gigante Recém-Nascido Ltda
Rua Martins Pena, 93 – Campos Elíseos - CEP 14080-620.
Ribeirão Preto/SP – Fone/Fax: (16) 3969-1000
www.gigante.com.br - E-mail: licitacao@gigante.com.br
CNPJ: 62.413.869/0001-15 IE: 582.245.178/115.

			De fácil acesso e remoção para manutenção (atendendo a Norma), para calibração e assepsia, não necessita de remoção do painel devido a tecnologia empregada, facilitando e diminuindo o tempo de trabalho dos profissionais. Possui teclas com simples toque, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas programadas e reais, displays digitais das temperaturas do ar, da pele e de ajuste. Display em cristal líquido (LCD) para informações alfa numéricas. Informa o modo de operação atual do equipamento (modo ar ou modo servo controle). Tecla especial para liberação da temperatura programada até 39ºC . Teclas para seleção do modo de operação: Modo Servo (RN) ou Modo ar (AR). Indicador visual do controle termostático. Tecla de inibição (silencia) de áudio do alarme. Tecla de proteção do teclado contra mudanças acidentais da programação. Tecla "liga" e "desliga" do equipamento. Tecla para seleção das funções Contador de horas / minutos / segundos digital "Cronômetro" integrado ao painel Funções independentes integradas ao painel para reinicialização do cronômetro e auto-teste. Bateria interna recarregável para sinalização de falta de energia. Memória dos últimos valores/parâmetros programados em caso de falta de energia. **ALARMES** Indicação visual e sonora dos alarmes de hipotermia, hipertermia, subtemperatura, sobretemperatura, falha no sistema, falha de circulação de ar na cúpula, falha de aquecimento, falta de energia, sensor RN desconectado, falha no sensor e cúpula aberta. **CARACTERISTICAS DE DESEMPENHO DO PRODUTO** Modos de controle: ATC (AR) / ITC (RN) Faixa de trabalho no modo AR (ATC): +20ºC a +37ºC Faixa de trabalho estendida até 39ºC – modo Ar (ATC): +37,1ºC a +39,0ºC Faixa de trabalho no modo RN (ITC): +20ºC a +37,0ºC Faixa de trabalho estendida até 39ºC – modo RN (ITC): +37,1º C a +38ºC Resolução da programação e indicação dos displays 0,1ºC Faixa de leitura do display AR e RN: 0ºC a +50ºC Erro máximo para o indicador de temperatura do RN: +/-0,2ºC Erro máximo para o indicador de temperatura do AR: +/-1,5ºC Tempo de aquecimento de 25ºC a 36ºC: 30 minutos. Nível de ruído no interior da cúpula conforme estabelecido por Norma. **GABINETE/CORPO** Possui gabinete com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta de alta resistência (eletrostática a pó) que resiste as limpezas e desinfecções. Possui depósito de água e umidificador externo e removível que evita proliferação de bactérias e facilita a assepsia. Gaveta para gelo removível Válvula de entrada de oxigênio de baixo fluxo (admissão limitada). Duto para passagem de ar da cúpula por dentro do gabinete da Incubadora de forma que o ar da cúpula não tenha contato com o painel eletrônico, evitando desta forma impurezas indesejáveis dentro da cúpula. Acesso total ao duto para limpeza e assepsia, ventoinha facilmente removível para limpeza SEM a necessidade de			

Gigante Recém-Nascido Ltda
Rua Martins Pena, 93 – Campos Elíseos - CEP 14080-620.
Ribeirão Preto/SP – Fone/Fax: (16) 3969-1000
www.gigante.com.br - E-mail: licitacao@gigante.com.br
CNPJ: 62.413.869/0001-15 IE: 582.245.178/115.

			remoção do painel eletrônico, facilitando consideravelmente a mão de obra do profissional da Saúde. Entrada ampla de ar externo com filtro para reduzir o acúmulo de CO_2 expirado dentro da cúpula. Trava de segurança para evitar acidentes. Painel traseiro com entrada para cabo de alimentação e fusíveis. Carrinho contendo quatro rodízios de 4"com travas/freios. **ACOMPANHA** Sensor de pele de alta sensibilidade para medir a temperatura de pele do paciente, filtro para retenção de micropartículas (retenção de 0,5 micron), colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente em material atóxico e biocompatível, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do leito, alças para locomoção, proteção contra impactos, suporte para soro cromado com dois ganchos, sinalizador a distância das situações de alarmes através de led acima da incubadora para facilitar a visualização, cabo de alimentação e manual de uso. **ACESSÓRIOS OPCIONAIS INCLUSOS:** Cúpula dupla e controle servo ativo de umidade. **INCUBADORA FABRICADA E CERTIFICADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES:** ABNT NBR IEC 60601-1 - Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial; ABNT NBR IEC 60601-1-2 - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios; ABNT NBR IEC 60601-1-6 - Norma Colateral: Usabilidade; ABNT NBR IEC 60601-1-8 - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos; ABNT NBR IEC 60601-1-9 - Norma Colateral: Prescrições para um projeto e corresponsável; Normas Técnicas NBR IEC 60601-2-19 – Requisitos Particulares para a Segurança Básica e o Desempenho Essencial das Incubadoras para Recém Nascido. ABNT NBR IEC 60601-2-50 - Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial do equipamento de fototerapia para recém-nascido. **REGISTRO ANVISA Nº 102287.40033**			
03	**UND.**	**01**	**CÓDIGO 99048997-1 - FOTOTERAPIA NEONATAL LED PARA TRATAMENTO DE ICTERÍCIA EM RECÉM-NASCIDOS** **UNIDADE DE FOTOTERAPIA - MODELO GIGALED®** **Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido** A Unidade de Fototerapia modelo Gigaled® atua como instrumento extremamente eficaz no tratamento da hiberbilirrubinemia neonatal, emitindo luz de alta intensidade no espectro de radiação na faixa entre 400nm à 550nm, com intervalo predominante entre 450-460nm, eliminando a necessidade de filtros ultravioleta e infravermelhos. **Sistema** A fonte de luz é fornecida com 16 (dezesseis) Power leds (alta potência) emitindo radiação segura no espectro azul, sem emissão de radiação ultravioleta e infravermelha, com estimativa de vida útil de 50.000 horas. Possui ainda uma lente de policarbonato que garante proteção aos leds, facilita a limpeza e não impede a passagem de luz, garantindo assim que cada módulo permaneça protegido de contato. Possui 4 (quatro) leds brancos para iluminação auxiliar durante exames ou aplicação de medicação. **Painel**	**Gigante Recém Nascido**	**R$ 12.400,00 (Doze mil e quatrocentos reais)**	**R$ 12.400,00 (Doze mil e quatrocentos reais)**

Gigante Recém-Nascido Ltda
Rua Martins Pena, 93 – Campos Elíseos - CEP 14080-620.
Ribeirão Preto/SP – Fone/Fax: (16) 3969-1000
www.gigante.com.br - E-mail: licitacao@gigante.com.br
CNPJ: 62.413.869/0001-15 IE: 582.245.178/115.

			Possui painel de controle com teclado em membrana, instalado na parte frontal do gabinete, de superfície lisa, que facilita a limpeza onde se localiza as teclas de operação, eletrônica microprocessada, com display LCD alfanumérico com back light, leds indicadores, alarmes de sistema, proteções contra sobreaquecimento dos leds, controle de ajuste da potência da irradiância emitida de 0 a 100% com intervalos de ajuste a cada 10%, e conta ainda com recursos no monitor onde é possível visualizar o tempo de terapia, potência de irradiação, contador de horas (horímetro), relógio calendário, memória de dados para emissão de relatório, entre outras funções. **Corpo** Gabinete confeccionado em plástico de engenharia, garantindo um ótimo acabamento e durabilidade, conta com um sistema de ventilação forçada para evitar o aquecimento excessivo, aumentando assim a vida útil de todos os componentes eletrônicos e principalmente dos leds. As alças de transporte localizadas nas laterais do gabinete, facilitam o deslocamento da fototerapia dentro do hospital. Além disso, a Gigaled® permite seu acoplamento direto nas incubadoras neonatais através de um sistema de fixação com ventosas. O foco luminoso possibilita uma incidência com dimensões de área efetiva de 420 x 300 mm a uma distância de 30 cm, com a irradiância máxima de 85 µW/cm².nm. Alimentação: Bivolt Automático (127V/220V) - 50/60Hz, fusíveis de proteção para os circuitos. Bateria interna recarregável. Nível de ruído: <50 dBA. Baixa potência elétrica para economia de energia. **Acompanha**: Cabo de alimentação, fusíveis de proteção, protetor de olhos e manual de uso. **Acessório opcional incluso:** Base móvel com rodízios e travas. A Unidade de Fototerapia é Fabricada e Certificada conforme Normas Técnicas Vigentes: ABNT NBR IEC 60601-1 - Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial; ABNT NBR IEC 60601-1-2 - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas; ABNT NBR IEC 60601-1-6 - Norma Colateral: Usabilidade; ABNT NBR IEC 60601-1-9 - Norma Colateral: Prescrições para um projeto e corresponsável; ABNT NBR IEC 60601-2-50 - Norma Particular: Segurança básica e o desempenho essencial do equipamento de fototerapia para recém-nascido. **Registro ANVISA-MS Nº 102287.40039**			

CONDIÇÕES GERAIS:
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 2890-8 C/C. 101253-3
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Prazo de entrega: Até 30 (trinta) dias, após a confirmação do pedido.
Condições de pagamento: 30 (trinta) dias (faturamento após aprovação cadastral).
Garantia: 12 (doze) meses (contra defeitos de fabricação).
Frete: Incluso
Procedência: Nacional

Daiana Petean
Departamento de Licitações

62413869/0001-15
GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA
Rua Martins Pena, 93
Campos Elíseos - CEP 14080-620
RIBEIRÃO PRETO - SP

Gigante Recém-Nascido Ltda
Rua Martins Pena, 93 – Campos Elíseos - CEP 14080-620.
Ribeirão Preto/SP – Fone/Fax: (16) 3969-1000
www.gigante.com.br - E-mail: licitacao@gigante.com.br
CNPJ: 62.413.869/0001-15 IE: 582.245.178/115.