TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº: **004/2026**
Processo Nº: **12060/2025**
Julgamento: **Menor Preço**
Objeto: **Registro de Preços, visando a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e materiais permanentes destinados a atender às necessidades do Hospital Público Municipal Rosulino Campos Brasileiro de Minas, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de Acreúna/GO.**

A aquisição será realizada com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 11328700000125005, de autoria do Senador Vanderlan Cardoso, devidamente depositados na conta Agência 4671 ? Conta Corrente 574635599-9, e tem por finalidade fortalecer a infraestrutura hospitalar, garantindo melhores condições de funcionamento, modernização dos serviços e melhoria da qualidade da assistência prestada à população atendida pela rede pública municipal de saúde.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

FORNECEDOR: JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - 01.448.972/0001-06

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
17	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU/h INVERTER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS CATEGORIA E CAPACIDADE Tipo: Split High Wall Tecnologia: Inverter Alimentação elétrica: 220 V Capacidade de Refrigeração: 12.000 BTU/h Ciclo: Quente e Frio EFICIÊNCIA E CONSUMO Consumo energético aproximado: 17,1 kWh/mês, conforme operação padrão do fabricante. Gás refrigerante ecológico: R-410A, não inflamável e livre de CFC. Serpentina: 100% em cobre, garantindo maior durabilidade, melhor	PHILCO PAC12000I QFM1 5W	6	2.490,0000	14.940,0000

TOTAL HOMOLOGADO AO LICITANTE: R$14.940,0000

FORNECEDOR: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 05.743.288/0001-08

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ

6	APARELHO DE ANESTESIA MICROPROCESSADO ALTA PERFORMANCE DESCRICAO GERAL Aparelho de anestesia microprocessado ultima geracao para pacientes neonatais pediatricos adultos e obesos morbidos com ventilacao avancada e controle por turbina pistao ou embolo sem fole Estrutura ergonomica em polimero alto impacto ou material anticorrosivo para uso cirurgico Atende normas internacionais com ventilador monitor multiparametrico analise de gases vaporizacao filtragem e maximo nivel de seguranca ESPEC	/ MINDRAY/ WATO EX 65 PRO ADV (3 GASES)	1	240.785,0000	240.785,0000
14	VÍDEO LARINGOSCÓPIO REUTILIZÁVEL Vídeo Laringoscópio Reutilizável, portátil, destinado ao apoio em procedimentos de intubação orotraqueal em pacientes neonatais, pediátricos e adultos, proporcionando visualização ampliada e segura das vias aéreas, com tela integrada e lâminas reutilizáveis, conforme especificações técnicas mínimas descritas. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS ESTRUTURA GERAL Equipamento portátil, de alta resistência, ergonômico e de fácil manuseio. Sistema completo conten	HUGEMED / VL3R	3	7.076,0000	21.228,0000

TOTAL HOMOLOGADO AO LICITANTE: R$262.013,0000

FORNECEDOR: A SUPREMA COMERCIAL LTDA - 07.377.015/0001-12

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
12	COLUNA RETRÁTIL HOSPITALAR DESCRIÇÃO GERAL Coluna Retrátil hospitalar desenvolvida conforme padrões internacionais de qualidade e tecnologia, destinada a unidades de urgência, emergência, centros cirúrgicos e demais ambientes críticos. Estrutura robusta em aço carbono fosfatizado com pintura eletrostática a pó, garantindo resistência, durabilidade e proteção contra corrosão. Projetada para atendimento seguro, funcional e ergonomicamente adequado, oferecendo distribuição eficiente de gases m	JG MORIYA - Coluna Retrátil	2	11.200,0000	22.400,0000

TOTAL HOMOLOGADO AO LICITANTE: R$22.400,0000

FORNECEDOR: MN COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 07.730.553/0001-49

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
20	MESA DE ESCRITÓRIO 1 20 X 0 60 COR CINZA COM 2 GAVETAS Mesa de escritório confeccionada em madeira MDP BP de 15 mm de espessura, com tampo reto medindo 1.200 mm x 600 mm, revestido em laminado melamínico cor cinza, resistente ao desgaste, riscos e fácil de higienizar. Estrutura composta por pés tipo ?H?, fabricados em tubo oblongo metálico com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática, garantindo maior durabilidade e proteção contra corrosão. Possui sapatas niveladoras que	KM MOVEIS	3	345,9900	1.037,9700

TOTAL HOMOLOGADO AO LICITANTE: R$1.037,9700

FORNECEDOR: MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA - 20.339.865/0001-94

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
7	OXÍMETRO DE MÃO PORTÁTIL COM BASE CARREGADORA E TELA ROTACIONAL Oxímetro de mão e de mesa, portátil, com tela rotacional LCD colorida de no mínimo 2,8?, alimentação bivolt automática 100?240 VAC, equipado com bateria interna recarregável com autonomia mínima de 8 horas de uso contínuo. Grau de proteção mínimo IP22. Possui desligamento automático após 3 minutos, visando economia de energia. Deve conter capacidade de armazenamento de tendências por no mínimo 300 horas, além de indicadores lumino	OXIMASTER 200	3	840,0000	2.520,0000

TOTAL HOMOLOGADO AO LICITANTE: R$2.520,0000

FORNECEDOR: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.593.430/0001-50

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ

1	SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX Suporte para saco hamper confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, estrutura produzida em tubo quadrado de aço inox 20 x 20 x 1,2 mm, com acabamento polido, garantindo durabilidade, estabilidade e resistência à corrosão. Equipado com 3 pés dotados de rodas de 2 polegadas de diâmetro, proporcionando excelente mobilidade e facilidade de deslocamento em ambientes hospitalares, clínicas e lavanderias. Possui dimensões de 0,54 x 0,80 m, adequadas para acomod	LIFENOX / HAMPER	3	243,9900	731,9700
3	BISTURI ELETRICO DESCRIÇÃO GERAL Gerador eletro cirúrgico microcontrolado de alta frequência destinado a procedimentos monopolares e bipolares em cirurgias de médio e grande porte. Deve oferecer desempenho estável, modos variados de operação e tecnologia de segurança adequada para uso hospitalar. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS POTÊNCIA MONOPOLAR Potência máxima de saída de 300 W no modo Corte Puro atendendo cirurgias de médio porte. Para cirurgias de grande porte deve operar com potências	MASTERM EDIKAL /INCISION MASTERW S400P	2	37.213,9900	74.427,9800
4	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO INOX Escada hospitalar fabricada em aço inoxidável, resistente à oxidação e de fácil higienização. Dotada de 02 degraus com superfície revestida em borracha antiderrapante, garantindo segurança ao usuário. Estrutura reforçada, projetada para uso clínico ou hospitalar, com estabilidade e durabilidade apropriadas ao ambiente de saúde.	LIFENOX / 02D	2	133,9900	267,9800
8	BANQUETA INOX GIRATÓRIA COM RODÍZIOS Banqueta fabricada em aço inoxidável AISI 304, estrutura reforçada, resistente à corrosão e apropriada para ambientes hospitalares, clínicos e laboratoriais. Assento anatômico com superfície lisa, sem cantos vivos, de fácil higienização, com ajuste de altura através de sistema pneumático ou rosca, garantindo maior ergonomia ao usuário. Sistema giratório 360° com movimento suave e silencioso. Base dotada de 04 ou 05 rodízios de alta resistência, com giro liv	LIFENOX / MOCHO	5	464,8400	2.324,2000

9	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO DE SILICONE Reanimador pulmonar manual adulto, fabricado em silicone médico de alta resistência, autoclavável, livre de látex e atóxico. Sistema completo composto por: bolsa autoinflável com capacidade mínima de 1.500 mL; válvula unidirecional de alta sensibilidade; máscara anatômica tamanho adulto confeccionada em silicone; reservatório de oxigênio com capacidade mínima de 2.000 mL; tubo de extensão para conexão a rede ou cilindro de oxigênio. Deve permitir c	LUCKE / ADULTO	4	148,6300	594,5200
13	LARINGOSCÓPIO DE INOX ADULTO COM LÂMINAS Nº 1 2 E 3 Laringoscópio adulto confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, anticorrosivo e totalmente autoclavável. Conjunto composto por cabo metálico ergonômico com superfície antiderrapante e três lâminas curvas tamanhos nº 1, 2 e 3, padrão Macintosh, permitindo utilização em diferentes anatomias dentro da faixa adulta e juvenil. Sistema de iluminação por LED ou fibra óptica, de alta intensidade, garantindo campo visual claro, homogêneo e s	MD / ADULTO	2	856,6700	1.713,3400
15	MESA DE MAYO INOX Mesa de Mayo confeccionada em aço inoxidável, montada sobre tripé resistente com rodas de 2 polegadas, oferecendo excelente mobilidade e estabilidade durante procedimentos clínicos e cirúrgicos. Estrutura fabricada em tubo quadrado de aço inox 20 x 20 x 1,2 mm, com acabamento polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Altura ajustável por meio de sistema com roseta, permitindo regulagem mínima de 0,90 m e máxima de 1,40 m, adaptando-se às necessidades do usuário.	LIFENOX / MAYO	2	234,9900	469,9800
16	SUPORTE PARA SORO Suporte para soro com base reforçada construída em aço de alta resistência, revestida em material termoplástico, garantindo durabilidade, estabilidade e facilidade de higienização. Possui 5 rodas com 50 mm de diâmetro, com giro suave, permitindo mobilidade segura em ambientes hospitalares, ambulatoriais e laboratoriais. Coluna fabricada em tubo de aço inoxidável AISI 304, medindo 25,40 x 1,2 mm, resistente à corrosão e adequada para limpeza e desinfecção frequentes. Haste sup	SALUTEM / PEDESTAL	3	264,9900	794,9700

TOTAL HOMOLOGADO AO LICITANTE: R$81.324,9400

FORNECEDOR: HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 36.764.774/0001-36

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
2	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS PA 90 Armário confeccionado em chapa de aço nº 24, com estrutura reforçada, resistente e projetada para uso institucional, administrativo ou hospitalar. Possui dimensões aproximadas de 1,98 m (altura) x 0,90 m (largura) x 0,40 m (profundidade), oferecendo excelente capacidade de armazenamento. Equipado com 02 portas de abrir com dobradiças internas, garantindo maior segurança e durabilidade. Acabamento com pintura eletrostática em pó, aplicada sobre tratamento ant	IDEAL	1	900,0000	900,0000
10	BALDE A CHUTE 3L INOX Balde modelo a chute, capacidade nominal de 3 litros, confeccionado em aço inoxidável AISI 304, de alta resistência, durabilidade e fácil higienização. Estrutura reforçada com acabamento polido, livre de cantos vivos e rebarbas, adequado para uso hospitalar, clínico e laboratorial. Possui tampa articulada tipo ?a chute?, acionada por pedal, permitindo abertura sem contato manual e garantindo maior segurança sanitária. Recipiente interno sem emendas e com bordas arredondad	COBALT	2	586,0000	1.172,0000

TOTAL HOMOLOGADO AO LICITANTE: R$2.072,0000

FORNECEDOR: V4 COMERCIO E SERVICOS LTDA - 50.752.343/0001-80

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 42 PPM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS TIPO E TECNOLOGIA Tecnologia de impressão: Laser Monocromática Equipamento multifuncional (3 em 1 ou superior): Impressão Cópia Digitalização Ciclo de trabalho adequado para uso corporativo. DESEMPENHO E VELOCIDADE Velocidade mínima de impressão: 42 ppm (páginas por minuto) Tempo de impressão da primeira página: até 7 segundos, conforme padrão da fabricante. Resolução mínima de impressão: 600 x 6	HP	2	3.468,0000	6.936,0000

TOTAL HOMOLOGADO AO LICITANTE: R$6.936,0000

FORNECEDOR: LICITA MED LTDA - 51.972.983/0001-69

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
5	CARRO MACA HOSPITALAR MATERIAL E ESTRUTURA Totalmente construído em Aço Inox AISI 304, garantindo alta resistência à corrosão e a agentes químicos. Estrutura tubular em aço inox com diâmetro mínimo de 31,75 mm e espessura mínima da parede de 1,2 mm. CAPACIDADE DE CARGA Capacidade estática mínima de 250 kg. DIMENSÕES Dimensões externas aproximadas: 2,00 m (comprimento) x 0,60 m (largura) x 0,80 m (altura). Dimensões internas mínimas do leito: 1,83 m (comprimento) x 0,55 m (largura). LEIT	MI MOVEIS/ CM03	2	2.590,0000	5.180,0000

TOTAL HOMOLOGADO AO LICITANTE: R$5.180,0000

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$398.423,9100

A Autoridade Competente Sr(a) CLAUDIOMAR CONTIN PORTUGAL comunica que, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, HOMOLOGA, nos termos do inciso IV, do artigo 71, da Lei Federal 14.133/21, o objeto do Pregão Eletrônico 004/2026, processo 12060/2025, com valor total homologado de R$ 398.423,9100.

ACREUNA /GO, 21 de maio de 2026

CLAUDIOMAR CONTIN PORTUGAL

Autoridade Competente