PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ - PR
PLANALTINA DO PARANÁ-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2026
Processo Administrativo Nº 13/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FÁBIO DE JESUS TINÓZ
Data de Publicação: 03/03/2026 11:37:19

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:01
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PHILCO Modelo: PAC18000IFM15 (0062C) sem instalação
Descrição: Aparelho de ar condicionado com capacidade de refrigeração de 18.000 btus, ciclo frio, split, hi wall, tensão 220v incluindo controle remoto sem fio, funções: liga/ desliga: modo controle de temperatura, fan, swing e timer, selo procel eficiência a.
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 2.499,99 **Valor Total:** 14.999,94

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	JHP AR CONDICIONADO LTDA	952	61.941.298/0001-29	3.554,00	2.499,99		Sim
2	R. E SILVA LTDA	629	50.273.443/0001-24	3.554,00	2.500,00	0,00	Sim
3	VITOR DIOGO WENDLING	219	23.588.621/0001-33	3.554,89	2.892,56	15,70	Sim
4	ALCANCE VIBE LTDA	754	20.819.329/0001-96	3.554,00	2.900,00	0,26	Sim
5	PLENA MEDICA HOSPITALAR EIRELI	558	29.032.903/0001-36	3.554,89	2.950,00	1,72	Sim
6	41343081 CLAUDINEY DE SOUZA CANALI	462	41.343.081/0001-00	3.550,00	2.995,00	1,53	Sim
7	REALMEDE COMERCIAL LTDA	125	10.580.482/0001-50	3.554,89	3.299,00	10,15	Sim
8	CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	784	39.581.101/0001-39	3.500,00	3.299,00	0,00	Sim
9	MAGNA CLINIC ODONTOLOGIA LTDA	667	41.934.049/0001-07	3.324,12	3.324,12	0,76	Sim
10	A&F LICITAÇÕES E ASSESSORIA	084	35.597.296/0001-54	3.554,89	3.388,00	1,92	Sim
11	INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA	450	28.706.488/0001-96	3.550,00	3.549,90	4,78	Sim
12	51.277.318 EDSANDRO SOUSA DA	822	51.277.318/0001-55	3.550,00	3.550,00	0,00	Sim
13	SC COMERCIAL EIRELI	268	20.758.465/0001-13	3.550,00	3.550,00	0,00	Sim
14	MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA	861	48.061.037/0001-56	3.553,40	3.553,40	0,10	Sim
15	DM SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO E	771	47.257.471/0001-43	5.880,39	5.880,39	65,49	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:01
LOTE 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ELECTROLUX Modelo: LEI18

Descrição: Máquina de lavar roupas 18kg. Máquina de lavar automática- branca ? com centrifugação- função avança etapas- alta capacidade de lavagem. Descrição: máquina de lavar roupas- branca tipo de lavadora: automática. Capacidade de lavagem : 18 kg. Material do cesto inox água: frio. Sistema de lavagem : agitação. Contém dispenser para sabão em pó, sabão líquido, alvejante, amaciante. Filtro; pega fiapos.Entrada de água: saída de água: pés: niveladores voltagem -110 volts garantia mínima de 1 (um) ano.
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 2.650,00 **Valor Total:** 5.300,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	R. E SILVA LTDA	405	50.273.443/0001-24	3.103,00	2.650,00		Sim
2	MICRON INFORMATICA LTDA	304	39.791.096/0001-99	3.103,00	2.699,99	1,89	Sim
3	PLENA MEDICA HOSPITALAR EIRELI	713	29.032.903/0001-36	3.109,89	2.770,00	2,59	Sim
4	MEGA VENDAS LTDA	261	52.325.189/0001-96	3.103,89	2.780,00	0,36	Sim
5	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	519	18.710.690/0001-38	3.103,00	2.898,99	4,28	Sim
6	MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA	574	48.061.037/0001-56	2.999,90	2.999,90	3,48	Sim
7	MAGNA CLINIC ODONTOLOGIA LTDA	605	41.934.049/0001-07	3.046,85	3.046,85	1,57	Sim
8	SC COMERCIAL EIRELI	014	20.758.465/0001-13	3.100,00	3.100,00	1,74	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:01
LOTE 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MIDEA Modelo: MDRD142FGD013

Descrição: Frigobar capacidade de armazenamento total (l) 93, classificação de consumo (selo procel): a, cor: branco, consumo de energia: a (-25% de consumo), consumo (kwh): 19,0 kwh, tensão/voltagem: 110v, garantia 12 meses.
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 986,53 **Valor Total:** 1.973,06

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	853	42.753.718/0001-07	1.356,00	986,53		Sim
2	R. E SILVA LTDA	469	50.273.443/0001-24	1.356,00	1.040,00	5,42	Sim
3	A&F LICITAÇÕES E ASSESSORIA	901	35.597.296/0001-54	1.356,66	1.049,99	0,96	Sim
4	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	061	18.710.690/0001-38	1.356,00	1.080,37	2,89	Sim
5	MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA	970	48.061.037/0001-56	1.082,40	1.082,40	0,19	Sim
6	MICRON INFORMATICA LTDA	875	39.791.096/0001-99	1.356,00	1.218,75	12,60	Sim
7	INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA	505	28.706.488/0001-96	1.350,00	1.219,75	0,08	Sim
8	TS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	683	64.259.058/0001-37	1.356,66	1.346,00	10,35	Sim
9	SC COMERCIAL EIRELI	536	20.758.465/0001-13	1.355,00	1.355,00	0,67	Sim
10	REALMEDE COMERCIAL LTDA	448	10.580.482/0001-50	1.356,66	1.356,66	0,12	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
A. J. T. F. LTDA	581	62.231.351/0001-60	1.356,66	980,28		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ - PR
PLANALTINA DO PARANÁ-PR

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:01
LOTE 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: CONTINENTAL Modelo: TC56

Descrição: Geladeira refrigerador 2 portas 463l; capacidade líquida 319; potência (w) 131w; grades removíveis; prateleiras na porta; iluminação interna; gaveta, porta ovos, rodízios, porta reversível, controle de temperatura, congelador, voltagem 110v.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 3.390,00 **Valor Total:** 6.780,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	TS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	453	64.259.058/0001-37	4.203,12	3.390,00		Sim
2	R. E SILVA LTDA	980	50.273.443/0001-24	4.203,00	3.395,00	0,15	Sim
3	MICRON INFORMATICA LTDA	291	39.791.096/0001-99	4.203,00	3.599,99	6,04	Sim
4	MEGA VENDAS LTDA	434	52.325.189/0001-96	4.203,12	3.600,00	0,00	Sim
5	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	095	18.710.690/0001-38	4.203,00	3.746,95	4,08	Sim
6	INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA	147	28.706.488/0001-96	4.200,00	3.997,94	6,70	Sim
7	MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA	616	48.061.037/0001-56	4.208,90	4.208,90	5,28	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:01
LOTE 5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: HQ Modelo: HQS50NKHM

Descrição: Tv led com tela de tamanho 50 polegadas. sistema de tv: ntsc, pal-m; tela: plana, colorida, tamanho da tela: ?50"; tecnologia led; resolução mínima: 1920 x 1080 (full hd); ângulo de visão: mínimo de 170° horizontal e 178° vertical; relação de aspecto: 16:19. características de som/áudio: potência: no mínimo 20 watts rms; conexões: no mínimo 1 (uma) entrada usb; no mínimo 2 (entradas) hdmi; no mínimo 1(uma) entrada vídeo componente; no mínimo 1 (uma) entrada vídeo composto; no mínimo 1 (uma) entrada vga;1 (um) controle remoto com pilhas ;características elétricas: tensão: bivolt (110 e 220 volts); cada cabo deverá ser fornecido com plugues (2p + t), desenvolvido em conformidade com a norma nbr 14936:2006 e para corrente elétrica nominal compatível com o equipamento; manual de instruções e menu em idioma português ? br. funcionalidade: visualização de fotos e vídeos através de porta usb: a tv deverá permitir, através de porta usb, a conexão de pen drives ou hds externos visando a visualização de fotos e vídeos. garantia: mínima de 1 (um) ano, com assistência técnica no estado do Paraná.

Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 1.950,00 **Valor Total:** 9.750,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	R. E SILVA LTDA	593	50.273.443/0001-24	2.591,00	1.950,00		Sim
2	INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA	677	28.706.488/0001-96	2.590,00	1.999,92	2,56	Sim
3	MICRON INFORMATICA LTDA	521	39.791.096/0001-99	2.591,00	2.199,98	10,00	Sim
4	A&F LICITAÇÕES E ASSESSORIA	469	35.597.296/0001-54	2.591,56	2.199,99	0,00	Sim
5	PEREIRA E FRACARO LTDA	278	57.339.614/0001-10	2.591,00	2.200,00	0,00	Sim
6	MAGNA CLINIC ODONTOLOGIA LTDA	041	41.934.049/0001-07	2.213,39	2.213,39	0,61	Sim
7	REALMEDE COMERCIAL LTDA	347	10.580.482/0001-50	2.591,56	2.591,56	17,09	Sim
8	CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	948	39.581.101/0001-39	2.591,56	2.591,56	0,00	Sim
9	A. J. T. F. LTDA	782	62.231.351/0001-60	2.591,56	2.591,56	0,00	Sim
10	PLENA MEDICA HOSPITALAR EIRELI	790	29.032.903/0001-36	2.591,66	2.591,66	0,00	Sim

11	MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA	504	48.061.037/0001-56	2.811,30	2.811,30	8,47	Sim
12	SC COMERCIAL EIRELI	138	20.758.465/0001-13	2.950,00	2.950,00	4,93	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:01
LOTE 6

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: propria Modelo: propria

Descrição: Fogão com 6 bocas com forno alta pressão: fogão industrial, piso, aço, gás glp, 6 bocas duplas com chapa e forno. fogão industrial; modelo de centro; para uso sobre piso; com estrutura em aço aisi 304; revestido em aço carbono com pintura eletrostática; alimentação a gás glp; alta pressão; com 6 (seis) queimadores; duplos com ajuste gradual de chamas; em ferro fundido com pintura termo resistente, manípulos em baquelite individuais; contem chapa em ferro fundido com pintura termo resistente; medindo no mínimo (40x40)cm; sem banho maria; com forno; em paredes e fundo duplos isolados com la de vidro chapa18(1,25mm), pintado a fogo em todas faces; com garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega do produto; fabricado de acordo com as normas vigentes obrigatória abnt nbr-10148/2011.o equipamento deve vir acompanhado de manual de instruções em português.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 2.015,60 **Valor Total:** 4.031,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MAGNA CLINIC ODONTOLOGIA LTDA	086	41.934.049/0001-07	2.015,60	2.015,60		Sim
2	SC COMERCIAL EIRELI	945	20.758.465/0001-13	2.866,00	2.866,00	42,19	Sim
3	REALMEDE COMERCIAL LTDA	924	10.580.482/0001-50	2.866,01	2.866,01	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:01
LOTE 7

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: propria Modelo: propria

Descrição: Fogão com 4 bocas com forno de baixa pressão: fogão industrial , piso , aço , gás, 4 bocas duplas com cachimbo, forno e chapa. fogão industrial; modelo de centro; para uso sobre piso; com estrutura em aço carbono laminada e acabamento epoxi de alta temperatura; revestido em aço inox aisi 304, medindo (90x100x100)cm (axlxp); alimentação a gás; baixa pressão; com 4 queimadores duplos; tipo cachimbo, coroa (300 g/h + 600 g/h); em ferro fundido; acendimento manual; grelha removível, em ferro fundido; ; medindo no mínimo (40x40)cm; medindo (42,5x42,5)cm; medindo no mínimo (40x40)cm com chapa superior; em aço , espessura de 2mm; bandeja coletora bipartida em aço . paneleira em perfil t em aço carbono laminado 1"x1"x1/8" com pintura epoxi-isocianato; com forno; em aço inox espessura de 1mm, isolado com la de vidro; medindo (50x35x70)cm (lxaxp), queimador do forno com capacidade para 400 g/h; porta do forno horizontal, puxador térmico em aço ; com 4 pés; o equipamento deve vir acompanhado de manual de instruções em português.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 1.331,24 **Valor Total:** 2.662,48

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MAGNA CLINIC ODONTOLOGIA LTDA	864	41.934.049/0001-07	1.331,24	1.331,24		Sim
2	SC COMERCIAL EIRELI	096	20.758.465/0001-13	2.152,00	2.152,00	61,65	Sim
3	REALMEDE COMERCIAL LTDA	757	10.580.482/0001-50	2.152,35	2.152,35	0,02	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 8 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:01
LOTE 8

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: RODR Modelo: 1.20N

Descrição: Coifa para cozinha industrial inox, fabricada em aço inoxidável, chapa de aisi 304. Chaminé; 01 chapéu, rufos para acabamento da chaminé, com exaustor 60 cm, potência 1/6cv rpm 1650 vazão 1500m³/hora, bivolt. Garantia mínima de 12 meses. Medidas: 1,20 x 1,50, dulto 3 metros.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 2.190,26 **Valor Total:** 4.380,52

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	REALMEDE COMERCIAL LTDA	055	10.580.482/0001-50	2.190,26	2.190,26		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 9 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:01
LOTE 9

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: 600.mocho.c/e

Descrição: Cadeira mocho, com base giratória em nylon, espuma injetada no assento e encosto, pistão a gás para regulagem da altura do assento, base em nylon de 280 mm, de espuma injetada, com capacidade de carga de até 110 kg, altura máxima do assento ao chão (56 cm) e altura mínima do assento ao chão (46 cm).

Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 209,00 **Valor Total:** 2.508,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO -	262	20.315.728/0001-10	320,00	209,00		Sim
2	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	434	07.299.558/0001-69	320,00	210,00	0,48	Sim
3	REALMEDE COMERCIAL LTDA	847	10.580.482/0001-50	320,57	248,00	18,10	Sim
4	CIRURGICA JM - COMERCIO DE	234	55.909.512/0001-67	320,57	266,00	7,26	Sim
5	STARMEDICAL IMPORTACAO E	659	57.498.660/0001-61	320,57	280,76	5,55	Sim
6	MAGNA CLINIC ODONTOLOGIA LTDA	971	41.934.049/0001-07	284,73	284,73	1,41	Sim
7	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS	516	34.064.557/0001-08	320,57	309,99	8,87	Sim
8	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	120	08.855.152/0001-88	320,00	310,00	0,00	Sim
9	MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA	211	48.061.037/0001-56	313,20	313,20	1,03	Sim
10	DI MOVEIS LTDA	052	49.721.898/0001-86	320,00	320,00	2,17	Sim
11	SC COMERCIAL EIRELI	365	20.758.465/0001-13	320,00	320,00	0,00	Sim
12	METALIC MEDICAL PRODUTOS	097	05.788.117/0001-03	1.500,00	897,55	180,48	Sim
13	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E	116	51.740.794/0001-60	898,29	898,29	0,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:02
LOTE 10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: RMP Modelo: PREMIUM

Descrição: Balcão para pia fabricado em mdf ou mdp de no mínimo 15mm de espessura. com no mínimo 03 gavetas, 04 portas e 01 (uma) prateleira interna. dimensões aproximadas: 200 x 55 x 75 cm (l x p x a). pés com regulagem de altura. puxadores e dobradiças metálicos.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.080,00 **Valor Total:** 1.080,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	SC COMERCIAL EIRELI	744	20.758.465/0001-13	1.080,00	1.080,00		Sim
2	DI MOVEIS LTDA	532	49.721.898/0001-86	1.086,00	1.086,00	0,56	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 13 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:02
LOTE 13

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: CONDOR Modelo: 13L

Descrição: Mop giratório (360º) com balde espremedor. descrição: - balde espremedor injetado em plástico polietileno (pe), cabo confeccionado em aço carbono sae 1020 com pintura epóxi na cor preta; - placa de sinalização ?piso molhado?, injetada em plástico polipropileno (pp); - mop úmido crú de 340g com cabo em alumínio. capacidade: - 11l (água limpa), 13l (água suja). 1 refil limpeza pesada.

Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 495,00 **Valor Total:** 2.475,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	REALMEDE COMERCIAL LTDA	297	10.580.482/0001-50	922,49	495,00		Sim
2	SC COMERCIAL EIRELI	418	20.758.465/0001-13	920,00	499,00	0,81	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 14 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:02
LOTE 14

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PERFECT Modelo: 360º

Descrição: Refil limpeza pesada para mop giratório (360º). especificação: completo para mop giratório, medindo 40 cm x 40 cm x 3 cm.

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 44,00 **Valor Total:** 440,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	SC COMERCIAL EIRELI	994	20.758.465/0001-13	44,00	44,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 15 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:02
LOTE 15

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Cristófoli Modelo: Vitale 54L

Descrição: Autoclave digital horizontal de bancada 54 litros. descrição: camara de esterilizacao em aco inox, com no minimo 02 (duas) bandeijas em aluminio, despresturizacao automatica, desligamento automatico ao final do ciclo, indicacao do ciclo atraves de painel digital com display de lcd, valvula de seguranca. controle dos parametros de funcionamento realizado por microprocessador eletronico de precisao, no minimo 08 (oito) ciclos programaveis, secagem do material com porta fechada, ciclo extras de secagem, tubulacao interna em cobre para alta pressao, tampa dupla em aco laminado, gabinete em aco inox, pintura eletrostatica externa e interna, guarnicao da tampa em silicone vulcanizado, com sistema de abastecimento automatico com indicacao de falta de agua no reservatorio. - potencia aproximada: 3 e 4.000 watt. - voltagem: 220 volts. - frequencia: 50/60hz. - temperatura de trabalho: 121 a 134 graus celsius - manual de instrucao em portugues - garantia minima 2(dois) anos. registro na anvisa.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 20.695,71 **Valor Total:** 20.695,71

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	DPS COMERCIO DE MATERIAIS	127	32.473.099/0001-35	20.721,49	20.695,71		Sim
2	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE	615	58.011.241/0001-16	20.720,00	20.695,72	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS	338	34.064.557/0001-08	320,57	320,57		Sim
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITAL	967	57.498.660/0001-61	20.721,49	8.399,99	2520,3294	Sim
CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	526	10.735.873/0001-04	20.000,00	8.400,00	0,0001	Sim
MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	022	26.499.522/0001-73	20.720,00	8.977,98	6,8807	Sim
AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	240	59.060.397/0001-50	20.721,49	8.978,00	0,0002	Sim
SILVIO VIGIDO	017	21.276.825/0001-03	20.721,00	9.228,00	2,7846	Sim
M V R DE SOUZA COMERCIO	393	24.912.303/0001-49	20.720,00	10.360,00	12,2670	Sim
EPB LONDRINA COMERCIO E	241	22.540.455/0001-32	20.721,00	11.500,00	11,0039	Sim
PLENA MEDICA HOSPITALAR EIRELI	375	29.032.903/0001-36	20.721,49	18.900,00	64,3478	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 16 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:02
LOTE 16

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LIFENOX / 2D Modelo: LIFENOX / 2D

Descrição: Escada hospitalar de leito com 2 degraus. material: tubos de aço inox, revestimento dos degraus: piso em aluminio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada: altura 16,5 cm, total 39 cm caracteristicas. adicionais: pés com ponteira de borracha

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 199,99 **Valor Total:** 1.999,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	STARMEDICAL IMPORTACAO E	205	57.498.660/0001-61	243,62	199,99		Sim
2	K & M MEDICAL COMERCIO DE	937	40.892.801/0001-23	243,00	200,00	0,01	Sim
3	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS	808	34.064.557/0001-08	243,62	200,00	0,00	Sim
4	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	675	09.254.808/0001-70	243,00	209,67	4,84	Sim
5	CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	365	10.735.873/0001-04	240,00	210,00	0,16	Sim
6	SILVIO VIGIDO	936	21.276.825/0001-03	243,00	218,00	3,81	Sim
7	CAMBÉ MED DISTRIBUIDORA DE	542	46.073.134/0001-33	243,62	239,99	10,09	Sim
8	METALIC MEDICAL PRODUTOS	559	05.788.117/0001-03	600,00	600,00	150,01	Sim
9	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E	693	51.740.794/0001-60	843,00	843,00	40,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 17 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:02
LOTE 17

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Marca do fabricante Modelo: MT530i

Descrição: Suporte para soro, material aço inoxidável, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo portátil e altura regulável, rodízios com 4 pés e capa protetora em polímero; com 4 ganchos.

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 206,55 **Valor Total:** 2.065,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	METALIC MEDICAL PRODUTOS	617	05.788.117/0001-03	600,00	206,55		Sim
2	CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	869	10.735.873/0001-04	300,00	207,00	0,22	Sim
3	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	023	09.254.808/0001-70	335,00	208,00	0,48	Sim
4	SILVIO VIGIDO	884	21.276.825/0001-03	335,00	208,00	0,00	Sim
5	CAMBÉ MED DISTRIBUIDORA DE	446	46.073.134/0001-33	335,45	219,99	5,76	Sim
6	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS	349	34.064.557/0001-08	335,45	335,45	52,48	Sim
7	PLENA MEDICA HOSPITALAR EIRELI	316	29.032.903/0001-36	335,45	335,45	0,00	Sim
8	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E	106	51.740.794/0001-60	810,00	810,00	141,47	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 18 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:02
LOTE 18

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ - PR
PLANALTINA DO PARANÁ-PR

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: FD Modelo: DOPPLER

Descrição: Detector fetal portátil -tipo de análise ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão-faixa medição bcf até cerca 200 bpm; -frequência até cerca 2,2 mhz; -componentes com alto falante e transdutor; - display digital de até 5?; - alimentação com pilhas aa. apresentar: catálogo técnico com foto, contendo a especificação completa do equipamento ofertado, manual de operação em português e registro vigente na anvisa

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 280,00 **Valor Total:** 560,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	535	10.735.873/0001-04	800,00	280,00		Sim
2	STARMEDICAL IMPORTACAO E	047	57.498.660/0001-61	1.002,79	289,99	3,57	Sim
3	REALMEDE COMERCIAL LTDA	980	10.580.482/0001-50	1.002,79	300,00	3,45	Sim
4	L FORASTIERI MACHADO LTDA	033	47.123.165/0001-14	1.002,00	345,00	15,00	Sim
5	AMB DISTRIBUIDORA DE	328	37.885.137/0001-80	1.000,00	393,00	13,91	Sim
6	SILVIO VIGIDO	968	21.276.825/0001-03	1.002,00	394,00	0,25	Sim
7	ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	657	54.124.161/0001-16	1.002,00	487,87	23,82	Sim
8	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	135	09.254.808/0001-70	1.002,79	865,90	77,49	Sim
9	CIRURGICA JM - COMERCIO DE	972	55.909.512/0001-67	1.002,79	866,70	0,09	Sim
10	LICIX NEGÓCIOS PÚBLICOS	479	50.048.829/0001-32	1.002,79	999,99	15,38	Sim
11	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E	413	51.740.794/0001-60	2.151,00	2.151,00	115,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 19 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:02
LOTE 19

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NIHON KOHDEN Modelo: TEC-5621

Descrição: CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM ECG, IMPRESSORA, GRAVADOR E MODO DEA Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e desfibrilação interna; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Deve permitir a possibilidade futura de SPO2, PNI e CO2 mainstream; Deve possuir tela de LCD Colorida ou Eletroluminiscente (EL) de, pelo menos, 6 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio ou níquel-hidreto metálico recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas; Bateria de fácil troca, podendo ser executada pelo próprio usuário com tempo de carregamento máximo de 4 horas. Grau de proteção de pelo menos IP44; Comunicação exclusivamente sem fio com computador; Deve possuir rotina de testes a ser aplicada pelo usuário (Teste do Usuário ou User Test); Terapias Elétricas: Deve contar com saída única de conexão para pás rígidas de desfibrilação e eletrodos multifunção, para fornecimento das terapias elétricas de desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e desfibrilação interna; Desfibrilação: Tecnologia bifásica de desfibrilação; Deve possuir, pelo menos, 10 escalas de energia disponíveis para seleção do usuário; Carga de energia de 200 J em, no máximo, 5 segundos e tempo máximo desde o início da análise do ritmo cardíaco até ao fim da carga e prontidão para descarregar de até 15 segundos; Do ligamento inicial até a conclusão do carregamento de até 15 segundos Descarga deve ser feita pelas pás rígidas ou eletrodos multifunção; O conjunto de pás rígidas deve possuir os comandos de carga e entrega de energia; Deve possuir recurso de remoção de energia não entregue pelo usuário, para sua segurança, e remoção automática depois um período de tempo; Desfibrilação Sincronizada: (cardioversão). Sincronização pela onda R através do cabo de ECG de no máximo 60s, e marcação da mesma em tela; O sincronismo deverá ser acionado pelo usuário através de botão ou opção de menu; Descarga deve

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 28.990,90 **Valor Total:** 57.981,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	CIRÚRGICA IBIPORÃ LTDA	727	23.178.900/0001-29	29.500,00	28.990,90		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
AMB DISTRIBUIDORA DE	580	37.885.137/0001-80	29.500,00	19.222,15		Sim
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS	591	34.064.557/0001-08	29.512,90	19.223,15	0,0052	Sim
LOC STOCK MEDICAL LTDA	692	27.128.873/0001-30	29.500,00	19.340,00	0,6079	Sim
EPB LONDRINA COMERCIO E	178	22.540.455/0001-32	29.512,00	20.500,00	5,9979	Sim
STARMEDICAL IMPORTACAO E	739	57.498.660/0001-61	29.512,90	22.396,97	9,2535	Sim
M V R DE SOUZA COMERCIO	852	24.912.303/0001-49	29.512,00	23.100,00	3,1390	Sim
PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE	358	58.011.241/0001-16	29.500,00	23.999,98	3,8960	Sim
ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	164	60.717.724/0001-82	29.512,90	25.499,99	6,2500	Sim
CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	175	10.735.873/0001-04	29.000,00	25.500,00	0,0000	Sim
MAGNA CLINIC ODONTOLOGIA LTDA	929	41.934.049/0001-07	26.751,00	26.751,00	4,9059	Sim
PLENA MEDICA HOSPITALAR EIRELI	566	29.032.903/0001-36	29.512,90	28.000,00	4,6690	Sim
ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	356	54.124.161/0001-16	29.512,00	28.990,89	3,5389	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 20 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:02
LOTE 20

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NIHON KOHDEN Modelo: AED-3100

Descrição: DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO Equipamento com tecnologia de onda bifásica não pesando mais que 2,4kg. Identificar e interpretar automaticamente o traçado do ECG do paciente através de pás adesivas multifunções, que devem ser descartáveis, auto aderentes. Pás adesivas com cabo de conexão universal. Capacidade para desfibrilação pediátrica, através de descarga de energia reduzida em no máximo 50J. Para paciente adulto, energia de no máximo de 200J. Indicador de status, indicador de status da bateria, indicador de manutenção, indicador de verificação das pa´s, indicadores de colocação das pa´s, indicador de bota~o de choque, indicador de modo criança; memória interna para no mínimo 3 registros de ECG de ao menos 30 minutos cada, com anotações para um registro; Ser capaz de auxiliar o socorrista a realizar RCP através de comando de voz em português, de forma detalhada, para guiar o usuário durante todo ciclo de ressuscitação. Possuir sistema de aviso sonoro e visual caso o aparelho necessite de manutenção, e também quando a bateria estiver fraca. Sinalização luminosa ou sonora para verificação da bateria, circuitos internos e calibração. Construído em material resistente a impactos. Indicador de status do equipamento externo. Padrão de resistência IP56. Bateria de fácil e rápida troca, sem necessidade de ferramentas; Possuir bateria independente da pá descartável, com vida útil de no mínimo 200 choques, 4 anos no modo espera e 7,5 horas de monitorização de ECG; Desde a inicializac¸a~o do AED ate´ estar pronto para realizar uma descarga de 200 J não deve ultrapassar 10 segundos. Deve realizar autoteste diário e mensal. Deve possuir comunicação bluetooth, infravermelho ou wi-fi para transferência de dados. Garantia de no mínimo 5 anos do aparelho comprovado em manual da Anvisa. Registro na ANVISA. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 bateria descartável, 01 par de pás descartáveis adulto/pediátrica, 01 manual do operador.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 8.700,00 **Valor Total:** 17.400,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	CIRÚRGICA IBIPORÃ LTDA	451	23.178.900/0001-29	8.700,00	8.700,00		Sim
2	ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	221	54.124.161/0001-16	8.702,77	8.702,77	0,03	Sim
3	SMARTMED REPRESENTACAO E	770	24.789.180/0001-09	8.933,00	8.933,00	2,65	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
AMB DISTRIBUIDORA DE	251	37.885.137/0001-80	8.700,00	4.899,05		Sim
STARMEDICAL IMPORTACAO E	383	57.498.660/0001-61	8.702,77	4.900,05	0,0204	Sim
CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	020	10.735.873/0001-04	7.700,00	5.188,00	5,8765	Sim
K & M MEDICAL COMERCIO DE	376	40.892.801/0001-23	8.700,00	5.198,00	0,1928	Sim
EPB LONDRINA COMERCIO E	990	22.540.455/0001-32	8.702,00	6.100,00	17,3528	Sim

LOC STOCK MEDICAL LTDA	450	27.128.873/0001-30	8.700,00	6.750,00	10,6557	Sim
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS	017	34.064.557/0001-08	8.702,77	7.199,99	6,6665	Sim
M V R DE SOUZA COMERCIO	567	24.912.303/0001-49	8.702,00	7.500,00	4,1668	Sim
PLENA MEDICA HOSPITALAR EIRELI	553	29.032.903/0001-36	8.702,77	8.250,00	10,0000	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 21 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:02
LOTE 21

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: CMOS DRAKE / LEVI Modelo: CMOS DRAKE / LEVI

Descrição: Monitor multiparâmetro básico com capnografia e pai para monitoração de pacientes adulto, pediátrico e neonatal em centro cirúrgico, uti e pronto socorro. Especificações mínimas: tipo microprocessado. Monitores aptos a executar parâmetros extras (etco2 e pi) mediante encaixe de módulo ou extensor no próprio equipamento ou rack, sem intervenção técnica. Características gerais: display colorido lcd ou led, touchscreen capacitivo, tamanho Mínimo de 12 polegadas, resolução mínima de 800x600. Capacidade de até 8 curvas simultâneas configuráveis. Suporte para estativa e aparelho de anestesia, alça para transporte. Congelamento de tela ou gravação de até 200 curvas. Proteção contra desfibrilador e bisturi elétrico, rejeição de pulso de marcapasso. Tendências gráficas e numéricas de 24 horas. Alarmes audiovisuais com prioridades baixa, média e alta, ajuste de limites e tecla de silenciar. Alimentação automática 100 a 230 vac 60 hz, bateria interna mínima de 60 minutos, indicação de uso em rede e bateria. Conectividade: preparo para rede cabeada, central de monitorização e impressora, saída ethernet tcp/ip, usb ou sd, saída de vídeo para monitor escravo, comunicação leito a leito entre no mínimo 12 monitores. Possibilidade futura de parâmetros adicionais homologados como análise de gases, bis e transmissão neuromuscular. Comunicação hl7 com his via central ou diretamente pelo monitor. Parâmetros básicos via módulo portátil: ecg, spo2, pni e temperatura, podendo incluir pi e etco2. Ecg: banda 0,5 a 40 hz, fc 30 a 300 bpm, 3, 5, 7 ou 12 derivações, alarmes de taquicardia, bradicardia, apneia e eletrodo solto, detecção de marcapasso, monitorização st com alarmes, proteção contra desfibrilador e bisturi. Respiração: frequência 6 a 120 rpm, alarmes de alta, baixa e apneia programável. Temperatura: 2 canais de 10 a 45 °c, acurácia ±0,2 °c, alarmes ajustáveis. Oximetria: spo2 1 a 100%, tecnologia para baixa perfusão, alarmes ajustáveis. Pressão não invasiva: sistólica, diastólica e média, modo manual e automático de 1 a 120 min, limites neonatal 150 mmhg e adulto 300 mmhg, faixa 10 a 270 mmhg, alarmes ajustáveis. Pressão invasiva: 2 canais, sistólica, diastólica e média, vpp, identificação do canal (pa, pvc, pap), faixa de -40 a 300 mmhg, alarmes ajustáveis. Capnografia: método sidestream, etco2 0 a 99 mmhg, fr 4 a 100 rpm, onda capnográfica e alarmes de limite. Acessórios mínimos: 30 adaptadores de capnografia adulto e pe

Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 4.489,99 **Valor Total:** 22.449,95

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	STARMEDICAL IMPORTACAO E	743	57.498.660/0001-61	8.494,18	4.489,99		Sim
2	LOC STOCK MEDICAL LTDA	633	27.128.873/0001-30	8.400,00	4.490,00	0,00	Sim
3	CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	805	10.735.873/0001-04	8.000,00	5.700,00	26,95	Sim
4	AMB DISTRIBUIDORA DE	246	37.885.137/0001-80	8.450,00	8.199,00	43,84	Sim
5	PLENA MEDICA HOSPITALAR EIRELI	288	29.032.903/0001-36	8.494,18	8.200,00	0,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 22 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:03
LOTE 22

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MRM / ASPIRAVIDA Modelo: MRM / ASPIRAVIDA

Descrição: Aspirador de secreções elétrico móvel- Aspirador de secreção, portátil, com fluxo de aspiração livre de aproximadamente 60 l/min. deverá conter frasco inquebrável, autoclavável, transparente, graduado, com boca larga e capacidade mínima de reservatório de 03 litros. tampa do frasco com vedação hermética e autoclavável. vacuômetro de 0 a 76 cmhg e bomba isenta de óleo. controle de vácuo de 0 a 60 cmhg. sistema de acionamento por interruptor no painel com possibilidade de acionamento por pedal. gabinete resistente à corrosão com rodízios e com freio. filtro de ar. proteção contra extravasamento ou com limitador de nível. alimentação 220v. garantia na mínima de 01 ano. acessórios: mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m, manual de manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 1.569,99 **Valor Total:** 3.139,98

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	STARMEDICAL IMPORTACAO E	739	57.498.660/0001-61	2.414,68	1.569,99		Sim
2	CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	765	10.735.873/0001-04	2.300,00	1.570,00	0,00	Sim
3	SILVIO VIGIDO	278	21.276.825/0001-03	2.414,00	1.598,00	1,78	Sim
4	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E	433	51.740.794/0001-60	2.414,68	1.999,96	25,15	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 23 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:03
LOTE 23

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MRM / ASPIRAVIDA Modelo: MRM / ASPIRAVIDA

Descrição: Aspirador cirúrgico portátil descrição básica. equipamento médico-hospitalar com sistema de vácuo para aspiração de secreções ou corpos estranhos nas vias respiratórias e cavidade oral. especificações técnicas mínimas: aspirador portátil, funcionamento elétrico e a bateria, modo de operação de forma contínua, montado em corpo único, protegido por carcaça de plástico resistente, base com pés de borracha, dotado de alça fixa para transporte. bateria recarregável, incorporada ao aparelho, com autonomia mínima de quarenta e cinco minutos de funcionamento contínuo; deverá possuir dispositivo que permita a recarga da bateria na rede elétrica e/ou no ponto de energia 12vcc do veículo; deverá possuir dispositivo que permita o funcionamento do aspirador mesmo quando estiver sendo recarregada a sua bateria; tanto na corrente elétrica quanto no acendedor 12vcc do veículo; indicadores luminosos para alimentação externa e, do nível de carga da bateria, baixa, média e alta; deverá possuir dispositivo que coloque o aparelho em condições de armazenamento de maneira que nenhum circuito interno do aspirador consuma carga da bateria; frasco coletor de plástico resistente, autolavável, com tecnologia antimicrobiana incorporada ao mesmo, fornecendo proteção eficaz e durável contra bactérias e fungos causadores de doenças, manchas perenes e mau odor, reutilizável, e capacidade mínima de 1200 ml; funcionamento através de diafragma ou pistão; isento de lubrificante; deverá possuir dispositivo que interrompa automaticamente a aspiração na ocorrência de limite máximo do frasco; chave liga desliga do motor; dispositivo de regulagem de vácuo de 0 a 100%; vacuômetro de 0 a 760 mmhg; capacidade de vácuo deverá abranger a faixa de: 0 a 500 mmhg; vazão de 18 litros por minuto para capacidade máxima de sucção; micro filtro para retenção de partículas; portátil para uso em ambulâncias; peso máximo do aparelho com bolsa e acessórios: 6,0 kg; acessórios que deverão acompanhar o aparelho: extensão de silicone, de no mínimo, 2,0m de comprimento com ponta aspiradora; cabo adaptador veicular (12 v) com 3m de comprimento; estojo/bolsa com alça para transporte e local para acomodar os acessórios; alimentação 110/220 vac ? 50/60 hz automática e 12 vdc ? bateria. o equipamento deverá possuir registro na agência nacional de vigilância sanitária ? anvisa/ministério da saúde; certificado de conformidade em plena validade, conforme estabelecido pela port

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 3.099,99 **Valor Total:** 6.199,98

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	STARMEDICAL IMPORTACAO E	914	57.498.660/0001-61	3.716,90	3.099,99		Sim
2	CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	348	10.735.873/0001-04	3.500,00	3.100,00	0,00	Sim
3	PLENA MEDICA HOSPITALAR EIRELI	178	29.032.903/0001-36	3.716,90	3.200,00	3,23	Sim
4	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE	738	58.011.241/0001-16	3.700,00	3.649,99	14,06	Sim
5	EPB LONDRINA COMERCIO E	768	22.540.455/0001-32	3.716,00	3.650,00	0,00	Sim

6	L FORASTIERI MACHADO LTDA	604	47.123.165/0001-14	3.716,00	3.716,00	1,81	Sim
7	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E	320	51.740.794/0001-60	8.616,00	8.616,00	131,86	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 24 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:03
LOTE 24

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Aeonmed Modelo: Shangrila 510S

Descrição: Respirador/ ventilador pulmonar - ventilador pulmonar de transporte eletronico microprocessado; neonatal, pediatrico e adulto com blender eletronico interno; modos: vcv/assist. pcv/assist. simv, psimv, cpap, bipap, psv e niv; controles para vc 20 a 2000ml, fr 1 a 80 rpm, sens. 0,5-10 l/min, fio2 21-100%; monitoracao dos parametros: p x t, f x t, volumes, peep, cpap, tendencias, fio 2; mostrador (es): tela lcd minimo 8,4 polegadas; alarmes para apneia, peep, bateria baixa/alta e baixa pressao, fio 2; alimentacao bivolt automatico 100 a 220 v; bateria interna com autonomia minima de 5 h; acompanha: 2 circuitos adultos, 2 circuitos pediatricos, 2 valvulas e 2 sensores de fluxo; inclui: manual operacional, treinamento e assistencia tecnica; garantia minima de 12 meses.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 24.004,13 **Valor Total:** 24.004,13

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	AMB DISTRIBUIDORA DE	622	37.885.137/0001-80	33.000,00	24.004,13		Sim
2	STARMEDICAL IMPORTACAO E	991	57.498.660/0001-61	33.079,69	24.014,13	0,04	Sim
3	CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	148	10.735.873/0001-04	30.000,00	27.000,00	12,43	Sim
4	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS	363	34.064.557/0001-08	33.079,69	27.973,00	3,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 25 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:03
LOTE 25

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: CONTEC / SP 750 Modelo: CONTEC / SP 750

Descrição: Bomba de infusão - dispositivo médico avançado projetado para administrar fluidos, como medicamentos, nutrientes ou soluções terapêuticas, de maneira precisa e controlada diretamente no corpo do paciente. características: ? define a taxa de fluxo de infusão, defina vtbi e exiba dados em tempo real. ? exibe o volume já infundido. ? purgar/bolus ? altera automaticamente a taxa de fluxo para kvo após o alarme de infusão concluída e silencia temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme. ? exiba o volume a ser administrado (vtbi).? limpe os dados de vtbi.? suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; ? bateria interna. ? adaptador dc externo. ?conectividade sem fio wifi.
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 2.199,99 **Valor Total:** 10.999,95

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	STARMEDICAL IMPORTACAO E	868	57.498.660/0001-61	5.471,14	2.199,99		Sim
2	AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	443	59.060.397/0001-50	5.471,14	2.200,00	0,00	Sim
3	AMB DISTRIBUIDORA DE	309	37.885.137/0001-80	5.450,00	2.504,00	13,82	Sim
4	L FORASTIERI MACHADO LTDA	823	47.123.165/0001-14	5.471,00	2.505,00	0,04	Sim
5	CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	628	10.735.873/0001-04	5.400,00	3.199,00	27,70	Sim

6	EPB LONDRINA COMERCIO E	926	22.540.455/0001-32	5.471,00	3.200,00	0,03	Sim
7	DPS COMERCIO DE MATERIAIS	306	32.473.099/0001-35	5.471,14	3.479,99	8,75	Sim
8	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE	603	58.011.241/0001-16	5.400,00	3.489,98	0,29	Sim
9	K & M MEDICAL COMERCIO DE	350	40.892.801/0001-23	5.450,00	3.500,00	0,29	Sim
10	M V R DE SOUZA COMERCIO	473	24.912.303/0001-49	5.470,00	3.640,00	4,00	Sim
11	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	343	60.717.724/0001-82	5.471,14	4.159,99	14,29	Sim
12	ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	161	54.124.161/0001-16	5.470,00	4.160,00	0,00	Sim
13	JRMA DISTRIBUIDORA DE	431	54.808.865/0001-08	5.471,14	4.313,96	3,70	Sim
14	MAGNA CLINIC ODONTOLOGIA LTDA	920	41.934.049/0001-07	4.430,20	4.430,20	2,69	Sim
15	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO,	623	28.820.255/0001-10	5.471,14	4.899,99	10,60	Sim
16	CIRURGICA JM - COMERCIO DE	826	55.909.512/0001-67	5.471,14	4.900,00	0,00	Sim
17	ANDES PARTICIPACOES LTDA	483	48.962.620/0001-38	5.471,14	5.470,99	11,65	Sim
18	SILVIO VIGIDO	178	21.276.825/0001-03	5.471,00	5.471,00	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 26 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:03
LOTE 26

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: RENOVAR Modelo: RENOVAR

Descrição: Cama hospitalar elétrica - desenvolvida para adequar às medidas dos hospitais em geral. possui comprimento e largura enxutos, que facilitam o seu transporte e reduzem os espaços necessários para sua utilização. as grades devem ter medidas elevadas para entregar maior segurança, diminuindo o risco de queda, permitindo o uso de colchões com alturas maiores, dentro dos padrões de segurança normativos. deve possuir sistema de compensação abdominal no dorso (duplo eixo pivotante), que reduz a pressão abdominal durante a movimentação da seção dorsal. deve possuir leito em 4 seções, ser fabricado em chapas de aço pintadas ou em polietileno de alta densidade soprado (removível para facilitar a higienização). possuir respiros para ventilação do colchão, pontos específicos para restrição do paciente em toda sua extensão e ganchos para bolsas de coleta. a cabeceira e peseira devem ser removíveis, sopradas em polietileno de alta densidade. as grades de proteção lateral devem ser articuláveis, sopradas em polietileno de alta densidade, com mecanismos de destravamento e articulação no sentido lateral da cama, movimentando apenas 6,5 cm para descer a grade, utilizando um espaço lateral reduzido. deve possuir altura de 40 cm a partir do leito, paara maior segurança do usuário. possuir indicadores de ângulo de inclinação de dorso e trendelemburg embutidos. os movimentos devem ser possuir acionamento através de motores elétricos, comandados através de teclados de membranas nas grades laterais (internas e externas). o comando na peseira é opcional e através das membranas internas, é acessível ao paciente apenas os movimentos de dorso, pernas e luz noturna. para o lado externo, a enfermagem pode controlar todos os movimentos da cama, além de posições programadas como poltrona, autocontorno, trendelemburg, reverso de trendelemburg, assim como é possível o bloqueio individual das funções motoras. recurso de auto nivelamento na elevação, que garante, caso a cama esteja inclinada.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 7.999,99 **Valor Total:** 15.999,98

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MEGMED LTDA	511	16.946.372/0001-45	13.973,00	7.999,99		Sim
2	K & M MEDICAL COMERCIO DE	302	40.892.801/0001-23	13.970,00	8.000,00	0,00	Sim
3	STARKLINICAL DO BRASIL LTDA	309	29.125.166/0001-16	13.973,00	9.000,00	12,50	Sim
4	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS	042	34.064.557/0001-08	13.973,04	9.095,33	1,06	Sim
5	MAGNA CLINIC ODONTOLOGIA LTDA	881	41.934.049/0001-07	10.189,00	10.189,00	12,02	Sim
6	CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	650	10.735.873/0001-04	13.900,00	11.000,00	7,96	Sim
7	HOSPITAHOME LOCACOES LTDA	780	30.499.478/0001-79	13.973,00	11.199,99	1,82	Sim
8	ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI	452	23.380.517/0001-59	13.970,00	13.970,00	24,73	Sim
9	TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	487	19.639.940/0003-15	13.973,00	13.973,00	0,02	Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ - PR
PLANALTINA DO PARANÁ-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 27 - HOMOLOGADO - 07/05/2026 09:00:03
LOTE 27

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Transmai Modelo: BP-100 Plus

Descrição: Bisturi eletronico portátil, bivolt automatico (110v/220v- 50/60hz); utilizado para pequenas cirurgias. itens inclusos: - 1 caneta padraoautoclavavel; - 1 pedal de acionamento com pino guitarra mono; - 1 cabo de ligação de placa neutra; - 1 eletrodo tipo faca reta pequena; - 1 eletrodo tipo bola; - 1 eletrodo tipo alça pequena; - 1 eletrodo tipo agulha; - 1 eletrodo tipo agulha de epilação; - 1 placa neutra permanente em inox. com registro na anvisa e 1 ano de garantia de fabricação.

Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 3.399,05 **Valor Total:** 10.197,15

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	AMB DISTRIBUIDORA DE	899	37.885.137/0001-80	4.700,00	3.399,05		Sim
2	STARMEDICAL IMPORTACAO E	484	57.498.660/0001-61	4.711,18	3.400,05	0,03	Sim
3	CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	913	10.735.873/0001-04	4.300,00	4.000,00	17,65	Sim
4	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	277	26.499.522/0001-73	4.700,00	4.290,00	7,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AUTORIDADE: CELSO MAGGIONI