PROPOSTA DE EQUIPAMENTO

N° da Proposta
09428742000123008

Ano
2023

CNPJ
09428742000197

Beneficiário
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA

Esfera Administrativa
03

Tipo de Beneficiário
FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

Dirigente
JOSMAR GUIZS CRUZ

CPF do Dirigente
04471035983

População
15.650

Telefone
4235538637

Município
BITURUNA

CEP
84.640-000

Endereço
DR. OSCAR GEYER, CENTRO

E-mail
saude@bituruna.pr.gov.br

RECURSO DA PROPOSTA

Recurso
EMENDA PARLAMENTAR

Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Composição	Número	Valor
EMENDA	37570002	3.799.378,00

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

CNPJ	Nome	CNES
04326257000199	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA	2549263

Tipo de Unidade
HOSPITAL

Endereço
AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO - SAO VICENTE, CEP:84640000

RELAÇÃO DE ITENS CADASTRADOS

Tipo de Serviço
Consulta Ambulatorial - Hospital

Setor
Atendimento Ambulatorial / Ações Básicas de Saúde

Ambiente
Sala de demonstração e educação em saúde

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Tela de Projeção	1	996,00	996,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa Auxiliar	2	723,00	1.446,00

Especificação Técnica

DIMENSÕES | MATERIAL DE CONFECÇÃO: DE 40X40X80CM A 40X60X80CM | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Projetor Multimídia (Datashow)	1	3.424,00	3.424,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ar Condicionado	1	11.000,00	11.000,00

Especificação Técnica

TIPO: SPLIT, TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 35000 A 51000 BTUs | QUENTE E FRIO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa de Reunião	1	900,00	900,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | FORMATO: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | OVAL

Ambiente

Sala de imunização

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Carro Maca Simples	1	4.275,00	4.275,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO | POSSUI

Setor

Atendimento Ambulatorial / Consultórios

Ambiente

Consultório odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Motor Elétrico Cirúrgico Odontológico	1	12.729,00	12.729,00

Especificação Técnica

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO | CONTRA ÂNGULO | TORQUE | PEDAL DE ACIONAMENTO: POSSUI | POSSUI | VARIÁVEL | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Bomba à Vácuo Odontológica	1	4.820,00	4.820,00

Especificação Técnica

Bomba de vácuo filtrada, com potência minia de 1/2 cv, com vacuo maximo a partir de 450 mmHG e com capacidade miníma de atender pelo menos 2 consultórios simultaneamente.

Tipo de Serviço

Assistência à Emergência - Hospital

Setor

Atendimento Imediato / Atendimentos de Urgência e Emergência- Urgências (baixa e média complexidade)

Ambiente

Posto de enfermagem e serviços

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa Auxiliar	2	723,00	1.446,00

Especificação Técnica

DIMENSÕES | MATERIAL DE CONFECÇÃO: DE 40X40X80CM A 40X60X80CM | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Carro de Emergência	1	4.917,00	4.917,00

Especificação Técnica

RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI, GAVETAS: NO MÍNIMO 3, SUPORTE DE SORO: POSSUI, RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Lanterna Clínica	2	100,00	200,00

Especificação Técnica

TIPO: LED

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Esfigmomanômetro Infantil	1	181,00	181,00

Especificação Técnica

TIPO: ANALÓGICO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	2	3.183,00	6.366,00

Especificação Técnica

FLUXO DE ASPIRAÇÃO|VÁLVULA DE SEGURANÇA|FRASCO|BATERIA|SUPORTE COM RODÍZIOS|MANÔMETRO: DE 20 A 30 LPM|POSSUI|TERMOPLÁSTICO|RECARREGÁVEL BIVOLT|NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG|POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Comadre	2	225,00	450,00

Especificação Técnica

-Material de confecção em aço inoxidável, com capacidade de 2,1 até 3,5 L.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ar Condicionado	1	3.000,00	3.000,00

Especificação Técnica

TIPO: SPLIT, TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 17000 A 30000 BTUs | QUENTE E FRIO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	5	190,00	950,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: POLIPROPILENO | MÍN 15L ATÉ 29L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira	4	580,00	2.320,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE ALT|RODÍZIOS|ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO|NÃO POSSUI|POSSUI|POSSUI|ESTOFADO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Papagaio	2	167,00	334,00

Especificação Técnica

Material de confecção em aço linoxidável.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	3	1.200,00	3.600,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: MADEIRA OU SIMILAR | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Esfigmomanômetro Adulto	2	359,00	718,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO | NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Monitor Multiparâmetros	2	18.666,00	37.332,00

Especificação Técnica

Parâmetros | tipo e tamanho do monitor | suporte para monitor:: ECG RESP SPO2 PNI TEMP | pré configurado de 10 a 12 pol | com suporte

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Impressora Laser (Comum)	1	3.193,00	3.193,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balcão de Atendimento	4	2.700,00	10.800,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | TIPO: MADEIRA | MDP | MDF | AÇO | FORMATO EM L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	4	390,00	1.560,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira	5	280,00	1.400,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE ALT|RODÍZIOS|ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO|NÃO POSSUI|NÃO POSSUI|NÃO POSSUI|POLIPROPILENO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Esfigmomanômetro Obeso	1	366,00	366,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO | NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cardioversor	1	58.000,00	58.000,00

Especificação Técnica

COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG: POSSUI, MARCAPASSO | MODULO DEA | OXIMETRIA: POSSUI | POSSUI | POSSUI, IMPRESSORA: POSSUI, BATERIA: POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Carro Maca Simples	2	4.275,00	8.550,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde/ Lixeira	10	50,00	500,00

Especificação Técnica

CAPACIDADE | MATERIAL DE CONFECÇÃO: ATÉ 10 L | POLIPROPILENO OU SIMILAR

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário Vitrine	1	1.657,00	1.657,00

Especificação Técnica

NÚMERO DE PORTAS | MATERIAL DE CONFECÇÃO | LATERAIS DE VIDRO: 02 PORTAS | AÇO OU FERRO PINTADO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	1	4.624,00	4.624,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira de Rodas Adulto	3	2.200,00	6.600,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | APOIO PARA BRAÇOS | APOIO PARA PÉS | ELEVAÇÃO DE PERNAS: ALUMÍNIO | ESCAMOTEÁVEL | REMOVIVEL | COM ELEVAÇÃO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Oxímetro de Pulso	1	4.948,00	4.948,00

Especificação Técnica

TIPO: DE MESA COM 1 SENSOR|DE 5' A 10'

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Esfigmomanômetro de Pedestal	1	1.029,00	1.029,00

Especificação Técnica

TIPO | APLICAÇÃO | BRAÇADEIRA: ANERÓIDE | ADULTO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Carro de Curativos	1	1.128,00	1.128,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Banqueta	2	650,00	1.300,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | ASSENTO | REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL | GIRATÓRIO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Bomba de Infusão	2	8.705,00	17.410,00

Especificação Técnica

EQUIPO | KVO | BOLUS | ALARME | BATERIA: POSSUI | POSSUI | POSSUI | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Arquivo	1	2.602,00	2.602,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETAS | DESLIZAMENTO DA GAVETA: AÇO| DE 3 A 5 GAVETAS|TRILHO TELESCÓPICO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira de Rodas para Obeso	1	2.393,00	2.393,00

Especificação Técnica

CAPACIDADE | BRAÇOS | PÉS: DE 160 KG A 199 KG | ESCAMOTEÁVEL | REMOVÍVEL

Ambiente

Sala de aplicação de medicamentos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Biombo	2	876,00	1.752,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | TAMANHO | RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL | TAMANHO TRIPLO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Soro	4	593,00	2.372,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO: PEDESTAL | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	5	190,00	950,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: POLIPROPILENO | MÍN 15L ATÉ 29L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Banqueta	2	650,00	1.300,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | ASSENTO | REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL | GIRATÓRIO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	2	1.200,00	2.400,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: MADEIRA OU SIMILAR | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Braçadeira para Injeção	3	331,00	993,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTUTRA E APOIO DO BRAÇO: AÇO INOXIDÁVEL | AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Escada com 2 degraus	1	301,00	301,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário Vitrine	1	1.657,00	1.657,00

Especificação Técnica

NÚMERO DE PORTAS | MATERIAL DE CONFECÇÃO | LATERAIS DE VIDRO: 02 PORTAS | AÇO OU FERRO PINTADO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Relógio de Parede	1	146,00	146,00

Especificação Técnica

TIPO: DIGITAL

Ambiente

Sala de gesso e redução de fraturas

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Hamper	1	534,00	534,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa Auxiliar	2	1.500,00	3.000,00

Especificação Técnica

DIMENSÕES | MATERIAL DE CONFECÇÃO: NO MÍNIMO 120X40X80CM | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Serra para Gesso	1	2.373,00	2.373,00

Especificação Técnica

POTÊNCIA: DE 180 W ATÉ 350 W

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	3	390,00	1.170,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Banqueta	2	650,00	1.300,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | ASSENTO | REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL | GIRATÓRIO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ar Condicionado	1	1.843,00	1.843,00

Especificação Técnica

TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 9000 A 12000 BTUs | QUENTE E FRIO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	1	1.200,00	1.200,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: MADEIRA OU SIMILAR | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa de Exames	1	1.950,00	1.950,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | MATERIAL DE CONFECÇÃO: SEM ARMÁRIO | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Escada com 2 degraus	1	301,00	301,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Ambiente

Sala de higienização

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	3	390,00	1.170,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Banqueta	1	650,00	650,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | ASSENTO | REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL | GIRATÓRIO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Carro de Curativos	1	1.128,00	1.128,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa Auxiliar	1	723,00	723,00

Especificação Técnica

DIMENSÕES | MATERIAL DE CONFECÇÃO: DE 40X40X80CM A 40X60X80CM | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Hamper	1	534,00	534,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Escada com 2 degraus	1	301,00	301,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Ambiente

Sala de inalação

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede)	2	2.793,00	5.586,00

Especificação Técnica

Confeccionado em aluminio, com abertura frontal basculante, com 04 pontos de gases, sem pontos de logica e 06 pontos de energia.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Nebulizador Portátil	1	182,00	182,00

Especificação Técnica

NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 01, TIPO: COMPRESSOR

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Relógio de Parede	1	146,00	146,00

Especificação Técnica

TIPO: DIGITAL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Central de Nebulização	1	2.798,00	2.798,00

Especificação Técnica

TIPO | NÚMERO DE SAÍDAS | SUPORTE COM RODÍZIOS: COMPRESSOR | DE 3 A 4 SAÍDAS | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	3	190,00	570,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: POLIPROPILENO | MÍN 15L ATÉ 29L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ar Condicionado	1	1.843,00	1.843,00

Especificação Técnica

TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 9000 A 12000 BTUs | QUENTE E FRIO

Ambiente

Sala de observação

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Refeição	4	650,00	2.600,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | BASE | RODÍZIOS | REGULAGEM: AÇO OU FERRO PINTADO | MDF OU SIMILAR | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Laringoscópio Infantil	2	1.657,00	3.314,00

Especificação Técnica

TIPO | ILUMINAÇÃO | NÚMERO DE LÂMINAS: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA | LED | 03 LÂMINAS RETAS AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Hamper	2	534,00	1.068,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Laringoscópio Adulto	2	1.666,00	3.332,00

Especificação Técnica

TIPO | ILUMINAÇÃO | NÚMERO DE LÂMINAS: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA | LED | 03 LÂMINAS RETAS AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Soro	4	800,00	3.200,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO: TETO | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ar Condicionado	2	3.000,00	6.000,00

Especificação Técnica

TIPO: SPLIT, TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 17000 A 30000 BTUs | QUENTE E FRIO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico	2	102.950,00	205.900,00

Especificação Técnica

Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos;Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, , SmartCare, PAV, ASV, AVA) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada de no mínimo até 90cmH2O e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmH20; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; Ajuste do fluxo para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo de 2 a no mínimo 50 l/min; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen, botão rotacional para ajuste de programação dos parâmetros: Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; Principais parâmetros monitorados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, PEEP total, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, relação I:E,pico de fluxo inspiratório, volume minuto expirado, constante de tempo expiratório, índice de stress e volume expiratório. Cálculos automáticos de mecânica: resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume, fluxo x volume e fluxo/pressão; apresentação de gráficos com as tendências. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Compatível com protocolo de comunicação HL7. Software em Língua Portuguesa.. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; Grau de proteção IP21. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	2	302,00	604,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | VÁLVULA DE PEEP | VÁLVULA UNIDIRECIONAL | RESERVATÓRIO: SILICONE | POSSUI | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Carro de Emergência	1	4.917,00	4.917,00

Especificação Técnica

RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI, GAVETAS: NO MÍNIMO 3, SUPORTE DE SORO: POSSUI, RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Biombo	2	876,00	1.752,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | TAMANHO | RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL | TAMANHO TRIPLO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	2	357,00	714,00

Especificação Técnica

RESERVATÓRIO | MATERIAL DE CONFECÇÃO | APLICAÇÃO | VÁVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI | SILICONE | INFANTIL | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Escada com 2 degraus	4	301,00	1.204,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	4	8.366,00	33.464,00

Especificação Técnica

CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS | COLCHÃO: POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede)	4	2.793,00	11.172,00

Especificação Técnica

Confeccionado em aluminio, com abertura frontal basculante, com 04 pontos de gases, sem pontos de logica e 06 pontos de energia.

Ambiente

Sala de reidratação

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Escada com 2 degraus	3	301,00	903,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário Vitrine	3	1.657,00	4.971,00

Especificação Técnica

NÚMERO DE PORTAS | MATERIAL DE CONFECÇÃO | LATERAIS DE VIDRO: 02 PORTAS | AÇO OU FERRO PINTADO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Relógio de Parede	1	146,00	146,00

Especificação Técnica

TIPO: DIGITAL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Hamper	1	534,00	534,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Estetoscópio Adulto	3	378,00	1.134,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR | TIPO: AÇO INOXIDÁVEL | DUPLO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ar Condicionado	1	11.000,00	11.000,00

Especificação Técnica

TIPO: SPLIT, TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 35000 A 51000 BTUs | QUENTE E FRIO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	3	390,00	1.170,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Soro	6	593,00	3.558,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO: PEDESTAL | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Carro Maca Simples	3	4.275,00	12.825,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Estetoscópio Infantil	3	328,00	984,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR | TIPO: AÇO INOXIDÁVEL | DUPLO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Poltrona Hospitalar	3	1.512,00	4.536,00

Especificação Técnica

MAT. DE CONFECÇÃO | ASSENTO E ENCOSTO | CAPACIDADE | RECLINAÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO | ESTOFADO COURVIN | ATÉ 120 KG | ACIONAMENTO MANUAL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa de Cabeceira	3	1.300,00	3.900,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETA | PORTA: AÇO | AÇO FERRO PINTADO | POSSUI | POSSUI

Ambiente

Sala de serviço social

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ar Condicionado	1	1.843,00	1.843,00

Especificação Técnica

TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 9000 A 12000 BTUs | QUENTE E FRIO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	1	1.200,00	1.200,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: MADEIRA OU SIMILAR | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	2	327,00	654,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | MÍN 15L ATÉ 29L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Arquivo	1	3.900,00	3.900,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETAS | DESLIZAMENTO DA GAVETA: AÇO| 7 GAVETAS|TRILHO TELESCÓPICO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Impressora	1	250,00	250,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | TAMPO | DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO OU FERRO PINTADO | MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | MÍNIMO DE 50 X 40 X 70CM

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira	2	580,00	1.160,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE ALT|RODÍZIOS|ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO|NÃO POSSUI|POSSUI|POSSUI|ESTOFADO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Impressora Laser (Comum)	1	3.193,00	3.193,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Geladeira/ Refrigerador	1	2.490,00	2.490,00

Especificação Técnica

CAPACIDADE: DE 260 A 299 L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde/ Lixeira	2	50,00	100,00

Especificação Técnica

CAPACIDADE | MATERIAL DE CONFECÇÃO: DE 11 ATÉ 20 L | AÇO OU FERRO PINTADO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	1	4.624,00	4.624,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Computador	1	750,00	750,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | DE 03 A 04 GAVETAS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Arquivo	1	3.900,00	3.900,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETAS | DESLIZAMENTO DA GAVETA: AÇO| 7 GAVETAS|TRILHO TELESCÓPICO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira	10	280,00	2.800,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE ALT|RODÍZIOS|ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO|NÃO POSSUI|NÃO POSSUI|NÃO POSSUI|POLIPROPILENO

Ambiente

Sala de suturas / curativos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Banqueta	1	650,00	650,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | ASSENTO | REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL | GIRATÓRIO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa Auxiliar	2	723,00	1.446,00

Especificação Técnica

DIMENSÕES | MATERIAL DE CONFECÇÃO: DE 40X40X80CM A 40X60X80CM | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ar Condicionado	1	1.843,00	1.843,00

Especificação Técnica

TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 9000 A 12000 BTUs | QUENTE E FRIO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa de Mayo	2	638,00	1.276,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Foco Refletor Ambulatorial	2	668,00	1.336,00

Especificação Técnica

ILUMINAÇÃO: LED, HASTE: FLEXÍVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Escada com 2 degraus	1	301,00	301,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Soro	1	593,00	593,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO: PEDESTAL | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa de Mayo	2	638,00	1.276,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	1	1.200,00	1.200,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa de Exames	1	1.950,00	1.950,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | MATERIAL DE CONFECÇÃO: SEM ARMÁRIO | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Banqueta	1	650,00	650,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | ASSENTO | REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL | GIRATÓRIO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ar Condicionado	1	1.843,00	1.843,00

Especificação Técnica

TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 9000 A 12000 BTUs | QUENTE E FRIO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	1	390,00	390,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário Vitrine	2	1.657,00	3.314,00

Especificação Técnica

NÚMERO DE PORTAS | MATERIAL DE CONFECÇÃO | LATERAIS DE VIDRO: 02 PORTAS | AÇO OU FERRO PINTADO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira	2	580,00	1.160,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE ALT|RODÍZIOS|ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO|NÃO POSSUI|POSSUI|POSSUI|ESTOFADO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	3	190,00	570,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: POLIPROPILENO | MÍN 15L ATÉ 29L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Escada com 2 degraus	1	301,00	301,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa de Exames	1	1.950,00	1.950,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | MATERIAL DE CONFECÇÃO: SEM ARMÁRIO | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Hamper	1	534,00	534,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	1	1.200,00	1.200,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Hamper	1	534,00	534,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	3	390,00	1.170,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

Ambiente

Sala de triagem médica e/ou de enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Oxímetro de Pulso	2	3.000,00	6.000,00

Especificação Técnica

TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 2 SENSORES| DE 3' A 6'

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Esfigmomanômetro Adulto	2	359,00	718,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO | NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	3	327,00	981,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | MÍN 15L ATÉ 29L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Termômetro Clínico	2	260,00	520,00

Especificação Técnica

TIPO: INFRAVERMELHO SEM CONTATO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	1	1.200,00	1.200,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ar Condicionado	1	1.843,00	1.843,00

Especificação Técnica

TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 9000 A 12000 BTUs | QUENTE E FRIO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Oxímetro de Pulso	1	4.948,00	4.948,00

Especificação Técnica

TIPO: DE MESA COM 1 SENSOR|DE 5' A 10'

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Esfigmomanômetro Obeso	1	366,00	366,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO | NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balança Antropométrica para Obesos	1	2.000,00	2.000,00

Especificação Técnica

MODO DE OPERAÇÃO | CAPACIDADE: DIGITAL | OBESO ATÉ 300KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Computador	1	750,00	750,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | DE 03 A 04 GAVETAS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Esfigmomanômetro Infantil	1	181,00	181,00

Especificação Técnica

TIPO: ANALÓGICO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balança Antropométrica Infantil	1	1.054,00	1.054,00

Especificação Técnica

MODO DE OPERAÇÃO | CAPACIDADE: DIGITAL | ATÉ 16 KG, DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540 X 290 (MM), TARA: POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira	2	580,00	1.160,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE ALT|RODÍZIOS|ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO|NÃO POSSUI|POSSUI|POSSUI|ESTOFADO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	1	4.624,00	4.624,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde/ Lixeira	3	50,00	150,00

Especificação Técnica

CAPACIDADE | MATERIAL DE CONFECÇÃO: ATÉ 10 L | POLIPROPILENO OU SIMILAR

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira	6	280,00	1.680,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE ALT|RODÍZIOS|ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO|NÃO POSSUI|NÃO POSSUI|NÃO POSSUI|POLIPROPILENO

Ambiente

Sala para exame indiferenciado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Escada com 2 degraus	4	301,00	1.204,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Otoscópio Simples	3	1.612,00	4.836,00

Especificação Técnica

ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA | LED, ESPECULOS: 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS, ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Oftalmoscópio	3	1.616,00	4.848,00

Especificação Técnica

COMPOSIÇÃO | ILUMINAÇÃO | ALIMENTAÇÃO: 5 ABERTURAS | LED | CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira	7	580,00	4.060,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE ALT|RODÍZIOS|ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO|NÃO POSSUI|POSSUI|POSSUI|ESTOFADO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Impressora Laser (Comum)	3	3.193,00	9.579,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Foco Refletor Ambulatorial	3	668,00	2.004,00

Especificação Técnica

ILUMINAÇÃO: LED, HASTE: FLEXÍVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Detector Fetal	2	1.576,00	3.152,00

Especificação Técnica

TIPO | TECNOLOGIA | DISPLAY | TAMANHO MONITOR | ALIMENTAÇÃO: DE MESA | DIGITAL | POSSUI | DE 3 A 5 pol | REDE ELÉTRICA E BATERIA

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Lanterna Clínica	3	100,00	300,00

Especificação Técnica

TIPO: LED

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira	12	280,00	3.360,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE ALT|RODÍZIOS|ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO|NÃO POSSUI|NÃO POSSUI|NÃO POSSUI|POLIPROPILENO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa de Exames	3	1.950,00	5.850,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | MATERIAL DE CONFECÇÃO: SEM ARMÁRIO | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	4	4.624,00	18.496,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Computador	4	750,00	3.000,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | DE 03 A 04 GAVETAS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Negatoscópio	3	2.075,00	6.225,00

Especificação Técnica

TIPO: 02 CORPOS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	12	327,00	3.924,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | MÍN 15L ATÉ 29L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Impressora	3	250,00	750,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | TAMPO | DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO OU FERRO PINTADO | MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | MÍNIMO DE 50 X 40 X 70CM

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário Vitrine	5	1.657,00	8.285,00

Especificação Técnica

NÚMERO DE PORTAS | MATERIAL DE CONFECÇÃO | LATERAIS DE VIDRO: 02 PORTAS | AÇO OU FERRO PINTADO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ar Condicionado	4	1.843,00	7.372,00

Especificação Técnica

TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 9000 A 12000 BTUs | QUENTE E FRIO

Tipo de Serviço

Internação - Hospital

Setor

Internação / Internação geral (lactente, criança, adolescente e adulto)

Ambiente

Área para prescrição médica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Negatoscópio	1	2.075,00	2.075,00

Especificação Técnica

TIPO: 02 CORPOS

Ambiente

Enfermaria de adulto

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira de Banho/ Higiênica	4	1.100,00	4.400,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE | COLETOR: ALUMÍNIO | DE 101 A 150 KG | COM COLETOR, APOIO DO BRAÇO: POSSUI, APOIO PÉS: POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Refeição	11	650,00	7.150,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | BASE | RODÍZIOS | REGULAGEM: AÇO OU FERRO PINTADO | MDF OU SIMILAR | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede)	11	2.793,00	30.723,00

Especificação Técnica

Confeccionado em aluminio, com abertura frontal basculante, com 04 pontos de gases, sem pontos de logica e 06 pontos de energia.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	11	8.366,00	92.026,00

Especificação Técnica

CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS | COLCHÃO: POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Poltrona Hospitalar	11	1.512,00	16.632,00

Especificação Técnica

MAT. DE CONFECÇÃO | ASSENTO E ENCOSTO | CAPACIDADE | RECLINAÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO | ESTOFADO COURVIN | ATÉ 120 KG | ACIONAMENTO MANUAL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa de Cabeceira	11	1.300,00	14.300,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETA | PORTA: AÇO | AÇO FERRO PINTADO | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Biombo	3	876,00	2.628,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | TAMANHO | RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL | TAMANHO TRIPLO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Soro	11	800,00	8.800,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO: TETO | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	11	1.200,00	13.200,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Bomba de Infusão	2	8.705,00	17.410,00

Especificação Técnica

EQUIPO | KVO | BOLUS | ALARME | BATERIA: POSSUI | POSSUI | POSSUI | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Escada com 2 degraus	11	301,00	3.311,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Ambiente

Enfermaria de criança

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Poltrona Hospitalar	2	1.512,00	3.024,00

Especificação Técnica

MAT. DE CONFECÇÃO | ASSENTO E ENCOSTO | CAPACIDADE | RECLINAÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO | ESTOFADO COURVIN | ATÉ 120 KG | ACIONAMENTO MANUAL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Soro	2	800,00	1.600,00

Especificação Técnica

TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO:

PEDESTAL/AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	2	1.200,00	2.400,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	2	8.366,00	16.732,00

Especificação Técnica

CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS | COLCHÃO: POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira	4	280,00	1.120,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE ALT|RODÍZIOS|ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO|NÃO POSSUI|NÃO POSSUI|NÃO POSSUI|POLIPROPILENO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Refeição	2	650,00	1.300,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | BASE | RODÍZIOS | REGULAGEM: AÇO OU FERRO PINTADO | MDF OU SIMILAR | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Biombo	1	876,00	876,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | TAMANHO | RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL | TAMANHO TRIPLO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa de Cabeceira	2	1.300,00	2.600,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETA | PORTA: AÇO | AÇO FERRO PINTADO | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Escada com 2 degraus	2	301,00	602,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Ambiente

Posto de enfermagem / prescrição médica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Impressora	1	250,00	250,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | TAMPO | DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO OU FERRO PINTADO | MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | MÍNIMO DE 50 X 40 X 70CM

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Esfigmomanômetro Adulto	2	359,00	718,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO | NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Estetoscópio Adulto	4	378,00	1.512,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR | TIPO: AÇO INOXIDÁVEL | DUPLO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Impressora Laser (Comum)	1	3.193,00	3.193,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	1	4.624,00	4.624,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Esfigmomanômetro Obeso	2	366,00	732,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO | NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Computador	1	750,00	750,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | DE 03 A 04 GAVETAS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Banqueta	3	650,00	1.950,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | ASSENTO | REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL | GIRATÓRIO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Esfigmomanômetro Infantil	2	181,00	362,00

Especificação Técnica

TIPO: ANALÓGICO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	2	1.200,00	2.400,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: MADEIRA OU SIMILAR | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário Vitrine	1	1.657,00	1.657,00

Especificação Técnica

NÚMERO DE PORTAS | MATERIAL DE CONFECÇÃO | LATERAIS DE VIDRO: 02 PORTAS | AÇO OU FERRO PINTADO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Estetoscópio Infantil	1	328,00	328,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR | TIPO: AÇO INOXIDÁVEL | DUPLO

Ambiente

Quarto de adulto

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Poltrona Hospitalar	1	1.512,00	1.512,00

Especificação Técnica

MAT. DE CONFECÇÃO | ASSENTO E ENCOSTO | CAPACIDADE | RECLINAÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO | ESTOFADO COURVIN | ATÉ 120 KG | ACIONAMENTO MANUAL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Sofá-cama Hospitalar	1	3.225,00	3.225,00

Especificação Técnica

DIMENSÕES POSIÇÃO CAMA | REVESTIMENTO: COMPRIMENTO: 188 ATÉ 220 CM | COURVIN

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Refeição	1	650,00	650,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | BASE | RODÍZIOS | REGULAGEM: AÇO OU FERRO PINTADO | MDF OU SIMILAR | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Soro	1	800,00	800,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO: TETO | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa de Cabeceira	1	1.300,00	1.300,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETA | PORTA: AÇO | AÇO FERRO PINTADO | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	2	1.200,00	2.400,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede)	1	2.793,00	2.793,00

Especificação Técnica

Confeccionado em aluminio, com abertura frontal basculante, com 04 pontos de gases, sem pontos de logica e 06 pontos de energia.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	1	8.366,00	8.366,00

Especificação Técnica

CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS | COLCHÃO: POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Escada com 2 degraus	1	301,00	301,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Ambiente

Quarto de criança

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Escada com 2 degraus	3	301,00	903,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	3	8.366,00	25.098,00

Especificação Técnica

CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS | COLCHÃO: POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Berço para Recém Nascido	1	2.555,00	2.555,00

Especificação Técnica

MATERIAL DA CUNA | ESTRUTURA | RODÍZIOS: ACRÍLICO | AÇO INOXIDÁVEL | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	3	1.200,00	3.600,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Poltrona Hospitalar	3	1.512,00	4.536,00

Especificação Técnica

MAT. DE CONFECÇÃO | ASSENTO E ENCOSTO | CAPACIDADE | RECLINAÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO | ESTOFADO COURVIN | ATÉ 120 KG | ACIONAMENTO MANUAL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa de Cabeceira	3	1.300,00	3.900,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETA | PORTA: AÇO | AÇO FERRO PINTADO | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Refeição	3	650,00	1.950,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | BASE | RODÍZIOS | REGULAGEM: AÇO OU FERRO PINTADO | MDF OU SIMILAR | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Soro	3	593,00	1.779,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO: PEDESTAL | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede)	3	2.793,00	8.379,00

Especificação Técnica

Confeccionado em aluminio, com abertura frontal basculante, com 04 pontos de gases, sem pontos de logica e 06 pontos de energia.

Ambiente

Sala de exames e curativos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa Auxiliar	2	723,00	1.446,00

Especificação Técnica

DIMENSÕES | MATERIAL DE CONFECÇÃO: DE 40X40X80CM A 40X60X80CM | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Carro de Curativos	1	1.128,00	1.128,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA

Ambiente

Sala de serviço

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira de Rodas para Obeso	1	2.393,00	2.393,00

Especificação Técnica

CAPACIDADE | BRAÇOS | PÉS: DE 160 KG A 199 KG | ESCAMOTEÁVEL | REMOVÍVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira de Rodas Pediátrica	1	2.200,00	2.200,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | APOIO PARA BRAÇOS | APOIO PARA PÉS | ELEVAÇÃO DE PERNAS: ALUMÍNIO | ESCAMOTEÁVEL | REMOVIVEL | COM ELEVAÇÃO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Lanterna Clínica	2	100,00	200,00

Especificação Técnica

TIPO: LED

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira de Rodas Adulto	2	2.200,00	4.400,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | APOIO PARA BRAÇOS | APOIO PARA PÉS | ELEVAÇÃO DE PERNAS: ALUMÍNIO | ESCAMOTEÁVEL | REMOVIVEL | COM ELEVAÇÃO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Geladeira/ Refrigerador	1	2.490,00	2.490,00

Especificação Técnica

CAPACIDADE: DE 260 A 299 L

Tipo de Serviço

Apoio Diagnóstico - Hospital

Setor

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Radiologia

Ambiente

Área de comando

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	1	4.624,00	4.624,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ar Condicionado	1	1.843,00	1.843,00

Especificação Técnica

TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 9000 A 12000 BTUs | QUENTE E FRIO

Ambiente

Sala de exames (com comando) - Geral - Odontológico - Mama - Densitometria

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Biombo Plumbífero	2	8.337,00	16.674,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA: AÇO OU ALUMÍNIO, ESPESSURA | TIPO: DE 01 MM | RETO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Aparelho de Raios X - Fixo Digital	1	359.148,00	359.148,00

Especificação Técnica

Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 50 Kw. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kVou maior. Corrente variável entre 1 mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500 mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou maior que 1,0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade térmica mínima do ânodo de 150 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ar Condicionado	1	3.000,00	3.000,00

Especificação Técnica

TIPO: SPLIT, TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 17000 A 30000 BTUs | QUENTE E FRIO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Aparelho de Raios X - Móvel	1	239.250,00	239.250,00

Especificação Técnica

Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 20kW ou superior; Sistema de Controle microprocessado; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 RPM; Foco duplo de no máximo 1,5mm e 0,6mm ou foco único de 0,8mm; Capacidade calórica do ânodo de no mínimo 105kHU ou superior. Colimador manual com campo luminoso ajustável indicando área a ser irradiada; Temporizador eletrônico de 30s; Rotação do campo de radiação de pelo menos 90 graus.

Ambiente

Sala de interpretação e laudos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Impressora Dry de Filmes Radiológicos	1	41.834,00	41.834,00

Especificação Técnica

Sistema de impressão a seco para uso em radiologia geral e demais modalidades médicas com capacidade de impressão de mínimo dois tamanhos simultâneos. Resolução mínima de 50 mícrons. Densidade óptica de impressão mínima de 3,6; capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memória mínima de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de no mínimo 12bits; trabalhar com, no mínimo, 2 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line).

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Negatoscópio	1	2.075,00	2.075,00

Especificação Técnica

TIPO: 02 CORPOS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
CR - Digitalizador de Imagens Radiográficas (multicassetes)	1	241.667,00	241.667,00

Especificação Técnica

Sistema de Digitalização de Imagens de Mamografia e Raios-X por placas de fósforo, multicassete, resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes para Raios-X. Digitalização de Imagens de Mamografia com resolução mínima de 20 pixels / mm nos tamanhos de cassetes 18 x 24 cm e 24 x 30 cm. Capacidade de processamento mínimo de 90 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm na resolução de 12 bits. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X e Mamografia. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor (LCD) de no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2 GB, disco rígido (HD) local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local (HD) no mínimo 2000 imagens e leitor de código de barras para identificação dos cassetes. Processamento de imagem por controle de range dinâmico e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc). Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB). Rotação / inversão de imagem. Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens. Magnificação da imagem para visualização. Processamento para eliminação das linhas de grade. Serviço DICOM 3.0, Storage. Serviço DICOM 3.0 Print. Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist Management. Serviço DICOM 3.0 Storage Commitment. Serviço DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step. Cassetes para o digitalizador multicassete de Raios-X e Mamografia: 4 cassetes com placa de fósforo tamanho 18 x 24 cm para mamografia, 2 cassetes com placa de fósforo tamanho 24 x 30 cm para mamografia, 2 cassetes com placa de fósforo tamanho 35 x 43 cm, 2 cassetes com placa de fósforo tamanho 35 x 35 cm, 2 cassetes com placa de fósforo tamanho 24 x 30 cm, 2 cassetes com placa de fósforo tamanho 18 x 24 cm.
Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para dois tamanhos simultâneos. Densidade óptica de impressão mínima de 3.2, capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora no tamanho 35 x 43 cm, capacidade de memória mínima de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes. Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0. Calibração automática da densidade de cada filme impresso. Escala de cinza de no mínimo 12 bits. Trabalhar com, no mínimo, 2 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line).

Setor

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Ultra-sonografia

Ambiente

Sala de ecocardiografia

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica	1	152.600,00	152.600,00

Especificação Técnica

Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequênciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Gravação disponível em CD/DVD-RW ou memória USB ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento.

Tipo de Serviço

Terapias Especiais - Hospital

Setor

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Centro Cirúrgico

Ambiente

Área de recuperação pós-anestésica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Esfigmomanômetro de Pedestal	1	1.029,00	1.029,00

Especificação Técnica

TIPO | APLICAÇÃO | BRAÇADEIRA: ANERÓIDE | ADULTO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	2	8.366,00	16.732,00

Especificação Técnica

CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS | COLCHÃO: POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Manta Térmica Elétrica	3	1.028,00	3.084,00

Especificação Técnica

Controle digital microprocessado com três níveis de temperaturas: Com sensores de temperatura no interior da manta e sistema de proteção contra falhas. Timer para desligamento automático após 1 hora de uso contínuo. Fonte de alimentação: bivolt automático. Tamanho aproximado: 0,68x1,48m.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Hamper	1	534,00	534,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede)	2	2.793,00	5.586,00

Especificação Técnica

Confeccionado em aluminio, com abertura frontal basculante, com 04 pontos de gases, sem pontos de logica e 06 pontos de energia.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Soro	2	593,00	1.186,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO: PEDESTAL | AÇO INOXIDÁVEL

Ambiente

Área para prescrição médica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Negatoscópio	1	2.075,00	2.075,00

Especificação Técnica

TIPO: 02 CORPOS

Ambiente

Depósito de equipamentos / materiais

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	2	1.200,00	2.400,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Carro para Transporte de Materiais (diversos)	2	4.119,00	8.238,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE OU DIMENSÕES: FECHADO | AÇO | ALT DE 70CM A 90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A 100CM

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário em Aço Inox para CME	2	9.626,00	19.252,00

Especificação Técnica

Armário tipo estante para estocagem de material esterilizado com as seguintes características mínimas: estrutura em aço inoxidável com, no mínimo, quatro prateleiras intermediárias ou cestos, em aço inoxidável, com capacidade de no mínimo 10 kg cada.

Ambiente

Sala média de cirurgia (geral)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros	1	220.400,00	220.400,00

Especificação Técnica

Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de auto teste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. Monitor Multiparâmetro para uso em pacientes neonatais, pediátricos a adultos. Pré-configurado com no mínimo monitorização de ECG, Respiração, Saturação de O2, Pressão não-invasiva, Temperatura, Capnografia e Pressão invasiva. Monitor com

display colorido em LCD de no mínimo 10 polegadas. Deverá monitorar CO2, NO2 e gases anestésicos diretamente no monitor ou em módulo a parte. Deverá acompanhar todos os acessórios mínimos e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. Deve possuir bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico	1	48.756,00	48.756,00

Especificação Técnica

Parâmetros básicos|tipo e tamanho do monitor|PI|EtCO2|agentes anestésicos|índice sedação anestésica:: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP|mista ou modular de 10 a 12pol|com PI|com EtCO2|sem agentes anest.|não possui

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa Cirúrgica Mecânica	1	42.300,00	42.300,00

Especificação Técnica

Base em formato de T construída em chapa de aço, com revestimento em ABS ou material superior, com movimentação da base realizada através de rodízios. A fixação do equipamento deverá ser através de trava acionada por pedal, com sapatas de apoio de borracha para garantir maior fixação ao piso. Coluna com guias com revestimento em aço inoxidável. Chassi do tampo com revestimento em aço inoxidável, dividido em no mínimo 04 seções: cabeceira, dorso do tampo, assento do tampo e pernas. Réguas em aço inox para colocação de acessórios. Tampo radio transparente para uso do intensificador de imagem, RX em toda sua extensão, dividido em 04 seções: cabeceira, dorso, assento, pernas. Os movimentos de trendelemburg, reverso de trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso, pernas e renal deverão ser acionados por manivelas removíveis localizadas nas laterais ou cabeceira da mesa ou pneumaticamente. Capacidade de peso de no mínimo 200 Kg. Acessórios: Deverão acompanhar a mesa no mínimo os seguintes acessórios: 01 Jogo de colchonetes em PU; 01 Arco de narcose; 01 Par de Suportes para apoio de ombros; 01 Par de Suportes de braços.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Carro Maca Avançado	1	21.485,00	21.485,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | LEITO | ELEVAÇÃO: AÇO | TERMOPLÁSTICO OU SIMILAR | HIDRÁULICA

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Foco Cirúrgico de Teto	1	73.499,00	73.499,00

Especificação Técnica

Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 120.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Soro	1	593,00	593,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO: PEDESTAL | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Maca de Transferência (dois carros)	1	8.217,00	8.217,00

Especificação Técnica

Material confeccionado em aço inox. Possuir grades laterias e suporte de soro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Banqueta	2	650,00	1.300,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | ASSENTO | REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL | GIRATÓRIO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Criocautério	1	4.895,00	4.895,00

Especificação Técnica

TIPO | APLICAÇÃO: NITROGÊNIO | DERMATOLÓGICO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	1	3.183,00	3.183,00

Especificação Técnica

FLUXO DE ASPIRAÇÃO|VÁLVULA DE SEGURANÇA|FRASCO|BATERIA|SUPORTE COM RODÍZIOS|MANÔMETRO: DE 20 A 30 LPM|POSSUI|TERMOPLÁSTICO|RECARREGÁVEL BIVOLT|NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG|POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Foco Cirúrgico de Solo Móvel	1	36.858,00	36.858,00

Especificação Técnica

TIPO | SISTEMA DE EMERGÊNCIA E BATERIA: LED 81.000 A 130.000 LUX | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Bisturi Elétrico (a partir de 151 W)	1	32.640,00	32.640,00

Especificação Técnica

Bisturi eletrônico microprocessado com potência mínima de 300W, com recursos que permita proteger o paciente contra queimaduras. Deve apresentar painel a prova de líquidos. Deve possuir no mínimo as funções monopolar e bipolar. O controle da potência deve ser realizado por meio da caneta e/ou pedal. Deve permitir no mínimo as seguintes operações: Corte puro (300W), Blend (130W), Coagulação (120W) e Bipolar (70W). Deve possuir regulador de alarme sonoro. Deve ser compatível com sistema de gás argônio. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carro de transporte e 01 pedal bipolar.

Tipo de Serviço

Assistência Obstétrica e Neonatal - Hospital

Setor

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Centro de Parto Normal

Ambiente

Posto de enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	2	1.200,00	2.400,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: MADEIRA OU SIMILAR | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Esfigmomanômetro Adulto	2	359,00	718,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO | NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Oxímetro de Pulso	1	3.000,00	3.000,00

Especificação Técnica

TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 2 SENSORES| DE 3' A 6'

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Estetoscópio Adulto	2	378,00	756,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR | TIPO: AÇO INOXIDÁVEL | DUPLO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balança Antropométrica Infantil	1	1.054,00	1.054,00

Especificação Técnica

MODO DE OPERAÇÃO | CAPACIDADE: DIGITAL | ATÉ 16 KG, DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540 X 290 (MM), TARA: POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário Vitrine	1	1.657,00	1.657,00

Especificação Técnica

NÚMERO DE PORTAS | MATERIAL DE CONFECÇÃO | LATERAIS DE VIDRO: 02 PORTAS | AÇO OU FERRO PINTADO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Esfigmomanômetro Obeso	1	366,00	366,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO | NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO

Ambiente

Quarto para pré-parto/parto/pós-parto - PPP (sem banheira)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede)	2	2.793,00	5.586,00

Especificação Técnica

Confeccionado em aluminio, com abertura frontal basculante, com 04 pontos de gases, sem pontos de logica e 06 pontos de energia.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cama PPP	2	15.000,00	30.000,00

Especificação Técnica

Sistema PPP - Pré-Parto, Parto e Pós-Parto com movimentos de elevação dorsal e regulagem de altura acionados através de motores elétricos. Estrutura em aço carbono com tratamento antiferruginoso ou superior. Com rodízios sendo dois com freios em diagonal. Acompanha cabeceiras removíveis, grades, apoio de pernas removível, par de porta coxas, apoio para de calcanhares, barra de esforço, dispositivo para coleta de líquidos e colchão compatível com as dimensões da cama. Capacidade mínima de 120 kg.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Soro	2	800,00	1.600,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO: TETO | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Detector Fetal	2	1.576,00	3.152,00

Especificação Técnica

TIPO | TECNOLOGIA | DISPLAY | TAMANHO MONITOR | ALIMENTAÇÃO: DE MESA | DIGITAL | POSSUI | DE 3 A 5 pol | REDE ELÉTRICA E BATERIA

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa Auxiliar	2	723,00	1.446,00

Especificação Técnica

DIMENSÕES | MATERIAL DE CONFECÇÃO: DE 40X40X80CM A 40X60X80CM | AÇO INOXIDÁVEL

Ambiente

Sala de exames e admissão de parturientes

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Biombo	1	876,00	876,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | TAMANHO | RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL | TAMANHO TRIPLO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cardiotocógrafo	1	28.791,00	28.791,00

Especificação Técnica

TIPO | IMPRESSÃO | TELA | GESTAÇÃO MÚLTIPLA | CARRINHO: PORTÁTIL | DIRETO NO EQUIP | DOBRAVEL 7 A 10 | SIM | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cardioversor	1	23.496,00	23.496,00

Especificação Técnica

COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG: POSSUI, IMPRESSORA: POSSUI, BATERIA: POSSUI, PÁS INTERNAS: NÃO POSSUI, MARCAPASSO | MODULO DEA | OXIMETRIA: NÃO POSSUI | POSSUI | NÃO POSSUI

Ambiente

Sala de serviço

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Geladeira/ Refrigerador	1	2.490,00	2.490,00

Especificação Técnica

CAPACIDADE: DE 260 A 299 L

Tipo de Serviço

Outras Atividades - Hospital

Setor

Apoio Técnico / Nutrição e Dietética - Cozinha (tradicional)

Ambiente

Área de distribuição de alimentos e utensílios

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Geladeira/ Refrigerador	1	2.490,00	2.490,00

Especificação Técnica

CAPACIDADE: DE 260 A 299 L

Ambiente

Área para cocção de desjejum e lanches

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Banho-Maria (para alimentos)	1	994,00	994,00

Especificação Técnica

Equipamento para aquecimento de alimentos com capacidade 18 a 25 marmitas, sistema de aquecimento elétrico. Estrutura em aço inoxidável.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Carro Térmico	1	43.064,00	43.064,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | TIPO | FUNÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOXIDÁVEL | MANUAL | AQUECE E REFRIGERA | MINÍMO 14 A 30 BANDEJAS INCLUSAS

Ambiente

Área para preparo de alimentos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Carro para Material de Limpeza	4	1.434,00	5.736,00

Especificação Técnica

MAT DE CONFECÇÃO | SACO DE VINIL | KIT COM MOP LÍQ E PÓ PLACA SINALIZ E PÁ | BALDE ESPREMEDOR: POLIPROPILENO | POSSUI | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Carro para Transporte de Materiais (diversos)	1	1.900,00	1.900,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ABASTECIMENTO | AÇO | DE 150 A 500KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Forno Industrial	1	3.965,00	3.965,00

Especificação Técnica

ACIONAMENTO | MATERIAL | TRILHOS | GRELHA: GAS | AÇO INOX | MIN 2 | POSSUI

Ambiente

Área para recepção e inspeção de alimentos e utensílios

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balança Tipo Plataforma	1	1.982,00	1.982,00

Especificação Técnica

Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono e plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. Capacidade máxima de pesagem de 300Kg, divisão de pesagem de 100g. Dimensões mínimas da plataforma = L x P (cm) 50x50.

Ambiente

Despensa de alimentos e utensílios

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Escada de 7 degraus	1	250,00	250,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Freezer Comum	2	5.500,00	11.000,00

Especificação Técnica

TIPO: VERTICAL 01 PORTA DE 201 A 400 LITROS

Ambiente

Refeitórios

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Refeitório	4	1.450,00	5.800,00

Especificação Técnica

QUANTIDADE DE ASSENTOS | TIPO: 04 | ESCAMOTEÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Bebedouro/ Purificador Refrigerado	1	2.700,00	2.700,00

Especificação Técnica

TIPO: PRESSÃO PAREDE

Setor

Apoio Técnico / CME - Classe I

Ambiente

Área de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados (setor limpo)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário em Aço Inox para CME	2	9.626,00	19.252,00

Especificação Técnica

Armário tipo estante para estocagem de material esterilizado com as seguintes características mínimas: estrutura em aço inoxidável com, no mínimo, quatro prateleiras intermediárias ou cestos, em aço inoxidável, com capacidade de no mínimo 10 kg cada.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	2	1.200,00	2.400,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Ambiente

Área de preparo e esterilização (setor limpo)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	2	1.200,00	2.400,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Seladora	2	1.301,00	2.602,00

Especificação Técnica

TIPO| APLICAÇÃO: MANUAL | GRAU CIRÚRGICO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário em Aço Inox para CME	2	9.626,00	19.252,00

Especificação Técnica

Armário tipo estante para estocagem de material esterilizado com as seguintes características mínimas: estrutura em aço inoxidável com, no mínimo, quatro prateleiras intermediárias ou cestos, em aço inoxidável, com capacidade de no mínimo 10 kg cada.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Exaustor de Ar Industrial	1	1.521,00	1.521,00

Especificação Técnica

Diâmetro mínimo de 500 mm e largura do tambor mínima de 250 mm. Motor blindado mínimo de 0,5 CV - 1750 RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140 m³ / min - 8400 m³ / h de vazão, pressão de 15 mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Autoclave Hospitalar Horizontal (75 a 150 litros)	1	184.640,00	184.640,00

Especificação Técnica

Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 100 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com tela touch screen, manômetro e manovacuômetro para acompanhamento da pressão nas câmaras. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolação térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir 2 portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora.

Ambiente

Área de recepção e limpeza (setor sujo)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Lavadora Ultrassônica até 15 litros	1	5.682,00	5.682,00

Especificação Técnica

Equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa em plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, frequência do ultra-som: 40 kHz, temporizador eletrônico microprocessado; fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante.

Setor

Ensino e Pesquisa

Ambiente

Sala de Ensino (Sala de aula e/ou Anfiteatro / auditório)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Switch	2	3.786,00	7.572,00

Especificação Técnica

ESPECIFICAR: NÃO

Setor

Apoio Administrativo / Serviços Administrativos/ Serviços Clínicos, de Enfermagem e Técnico

Ambiente

Área para execução dos serviços administrativos, clínicos, de enfermagem e técnico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	2	1.200,00	2.400,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: MADEIRA OU SIMILAR | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	2	4.624,00	9.248,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Computador	2	750,00	1.500,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | DE 03 A 04 GAVETAS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional)	1	6.854,00	6.854,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Impressora	2	250,00	500,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | TAMPO | DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO OU FERRO PINTADO | MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | MÍNIMO DE 50 X 40 X 70CM

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Impressora Laser (Comum)	1	3.193,00	3.193,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

Ambiente

Arquivo administrativo

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Estante	4	523,00	2.092,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS | REFORÇO: AÇO OU FERRO PINTADO | DE 101 A 200 kg | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	4	1.200,00	4.800,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	1	4.624,00	4.624,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Computador	1	750,00	750,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | DE 03 A 04 GAVETAS

Ambiente

Sala administrativa

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Impressora	1	250,00	250,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | TAMPO | DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO OU FERRO PINTADO | MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | MÍNIMO DE 50 X 40 X 70CM

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Computador	3	750,00	2.250,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | DE 03 A 04 GAVETAS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	3	4.624,00	13.872,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete,

teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
No-Break (Para Computador/Impressora)	3	1.022,00	3.066,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	3	1.200,00	3.600,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: MADEIRA OU SIMILAR | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Impressora Laser (Comum)	1	3.193,00	3.193,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

Ambiente

Sala de reuniões

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa de Reunião	1	900,00	900,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | FORMATO: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | OVAL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Computador	1	750,00	750,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | DE 03 A 04 GAVETAS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa Auxiliar	2	723,00	1.446,00

Especificação Técnica

DIMENSÕES | MATERIAL DE CONFECÇÃO: DE 40X40X80CM A 40X60X80CM | AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional)	1	6.854,00	6.854,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	1	4.624,00	4.624,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de

gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Setor

Apoio Administrativo / Documentação e Informação

Ambiente

Área para registro de pacientes / marcação

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Impressora	1	250,00	250,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | TAMPO | DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO OU FERRO PINTADO | MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | MÍNIMO DE 50 X 40 X 70CM

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Longarina	10	1.250,00	12.500,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO | NÚMERO DE ASSENTOS: AÇO | 03 LUGARES

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Computador	2	750,00	1.500,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | DE 03 A 04 GAVETAS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Longarina	5	900,00	4.500,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO | NÚMERO DE ASSENTOS: AÇO | 02 LUGARES

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Bebedouro/ Purificador Refrigerado	1	2.700,00	2.700,00

Especificação Técnica

TIPO: PRESSÃO PAREDE

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Impressora Laser (Comum)	1	3.193,00	3.193,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cortina de Ar	2	1.390,00	2.780,00

Especificação Técnica

Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m3/h, largura entre 90 e 150cm.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	2	4.624,00	9.248,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de

gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	2	1.200,00	2.400,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: MADEIRA OU SIMILAR | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ventilador de Teto/ Parede	4	375,00	1.500,00

Especificação Técnica

COMPOSIÇÃO | TIPO: 3 OU 4 PÁS | PAREDE

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Banqueta	2	650,00	1.300,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | ASSENTO | REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL | GIRATÓRIO | POSSUI

Ambiente

Arquivo médico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	2	1.200,00	2.400,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Estante	2	523,00	1.046,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS | REFORÇO: AÇO OU FERRO PINTADO | DE 101 A 200 kg | POSSUI

Setor

Apoio Logístico / Processamento de Roupa

Ambiente

Sala para lavagem de roupas

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Lavadora Extratora de Roupas Hospitalar	1	210.000,00	210.000,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX | AÇO, PAINEL DE COMANDO: POSSUI, BARREIRA SANITÁRIA: POSSUI, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: POSSUI, CESTO INTERNO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: ATÉ 60 kg

Ambiente

Sala para recebimento, pesagem, classificação e lavagem (área "suja")

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balança Tipo Plataforma	1	1.982,00	1.982,00

Especificação Técnica

Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono e plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. Capacidade máxima de pesagem de 300Kg, divisão de pesagem de 100g. Dimensões mínimas da plataforma = L x P (cm) 50x50.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Carro para Transporte de Materiais (diversos)	1	4.119,00	4.119,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ROUPA SUJA | AÇO | MÍNIMO DE 90CM COMP X 60CM LARG X 80CM ALT

Ambiente

Salão de processamento composto de (área "limpa")

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ferro Elétrico Industrial	1	922,00	922,00

Especificação Técnica

POTÊNCIA | RESERVATÓRIO EXTERNO | DESCANSO DE SILICONE: ACIMA DE 1100 WATTS | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Carro para Transporte de Materiais (diversos)	1	4.119,00	4.119,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE OU DIMENSÕES: FECHADO | AÇO | ALT DE 70CM A 90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A 100CM

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Máquina de Costura Industrial	1	3.385,00	3.385,00

Especificação Técnica

Máquina de ponto fixo do tipo Reta, com sistema automático de lubrificação. Velocidade de 5000rpm no mínimo, Sistema de levantamento do calcador por alavanca e joelheira; Protetor de dedos e correia, equipada com 1 agulha. Composto por : tampo de madeira revestido em fórmica impermeável, estante de ferro pintado.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Hamper	2	534,00	1.068,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Escada de 7 degraus	1	250,00	250,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO

Setor

Apoio Logístico / Conforto e Higiene

Ambiente

Área de estar para paciente interno, acompanhante de paciente e visitante de paciente

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	4	1.200,00	4.800,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Longarina	6	1.250,00	7.500,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO | NÚMERO DE ASSENTOS: AÇO | 03 LUGARES

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Bebedouro/ Purificador Refrigerado	1	1.112,00	1.112,00

Especificação Técnica

TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Computador	1	750,00	750,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | DE 03 A 04 GAVETAS

Ambiente

Área para guarda de pertences de funcionários e alunos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	3	1.200,00	3.600,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Ambiente

Box de vestiário para paciente

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Hamper	1	534,00	534,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	1	1.200,00	1.200,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Ambiente

Quarto de plantão para funcionários e alunos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa de Cabeceira	3	1.300,00	3.900,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETA | PORTA: AÇO | AÇO FERRO PINTADO | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Sofá-cama Hospitalar	7	3.225,00	22.575,00

Especificação Técnica

DIMENSÕES POSIÇÃO CAMA | REVESTIMENTO: COMPRIMENTO: 188 ATÉ 220 CM | COURVIN

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	4	1.200,00	4.800,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Poltrona Hospitalar	4	1.512,00	6.048,00

Especificação Técnica

MAT. DE CONFECÇÃO | ASSENTO E ENCOSTO | CAPACIDADE | RECLINAÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO | ESTOFADO COURVIN | ATÉ 120 KG | ACIONAMENTO MANUAL

Ambiente

Sala de estar para funcionários e alunos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Bebedouro/ Purificador Refrigerado	1	1.112,00	1.112,00

Especificação Técnica

TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Longarina	3	900,00	2.700,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO | NÚMERO DE ASSENTOS: AÇO | 02 LUGARES

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ar Condicionado	4	1.843,00	7.372,00

Especificação Técnica

TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 9000 A 12000 BTUs | QUENTE E FRIO

Ambiente

Vestiário central para funcionários e alunos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	6	1.200,00	7.200,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Hamper	2	534,00	1.068,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Setor

Apoio Logístico / Limpeza e Zeladoria

Ambiente

Depósito de material de limpeza com tanque (DML)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Estante	8	523,00	4.184,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS | REFORÇO: AÇO OU FERRO PINTADO | DE 101 A 200 kg | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	8	1.200,00	9.600,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Setor

Apoio Logístico / Intra-estrutura Predial

Ambiente

Sala para equipamento de geração de energia elétrica alternativa

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Grupo Gerador (101 a 300 KVA)	1	126.125,00	126.125,00

Especificação Técnica

Grupo Gerador Estacionário à Diesel na potência mínima de 192 / 211 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By).
Possui disjuntor tripolar de proteção mecânico, proteção contra curto circuito, corrente máxima e inversão de fases.
Possui painel digital e quadro de transferência automática.
Possui sistema de partida elétrica a 12 Vcc e com regulador automático de tensão (AVR)
Possui alternador com fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v e com aceso ao neutro
Possui motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), no minimo 5 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade.
Possui tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo.
Possui isolamento acústico com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A)
Deve acompanhar: sistema de pré-aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base.
"

Tipo de Serviço

Entrega /Dispensação de Medicamentos - Hospital

Setor

Apoio Técnico / Farmácia

Ambiente

Área para dispensação (farmácia satélite)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Impressora	1	250,00	250,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | TAMPO | DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO OU FERRO PINTADO | MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | MÍNIMO DE 50 X 40 X 70CM

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Estante	20	523,00	10.460,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS | REFORÇO: AÇO OU FERRO PINTADO | DE 101 A 200 kg | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Exaustor de Ar Industrial	1	1.521,00	1.521,00

Especificação Técnica

Diâmetro mínimo de 500 mm e largura do tambor mínima de 250 mm. Motor blindado mínimo de 0,5 CV - 1750 RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140 m³ / min - 8400 m³ / h de vazão, pressão de 15 mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Escada com 3 degraus	2	407,00	814,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Computador	1	302,00	302,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | DE 01 A 02 GAVETAS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Carro para Transporte de Materiais (diversos)	1	4.119,00	4.119,00

Especificação Técnica

TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE OU DIMENSÕES: BANDEJA | AÇO | ATÉ 4 PRATELEIRAS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Arquivo	4	3.900,00	15.600,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETAS | DESLIZAMENTO DA GAVETA: AÇO| 7 GAVETAS|TRILHO TELESCÓPICO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	2	1.200,00	2.400,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	1	1.200,00	1.200,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Impressora Laser (Comum)	1	3.193,00	3.193,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Escada de 7 degraus	1	250,00	250,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	1	4.624,00	4.624,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Setor

Apoio Técnico / Farmácia - Farmacotécnica

Ambiente

Área de dispensação

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa para Computador	1	750,00	750,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | DE 03 A 04 GAVETAS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	4	1.200,00	4.800,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	1	4.624,00	4.624,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Estante	10	523,00	5.230,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS | REFORÇO: AÇO OU FERRO PINTADO | DE 101 A 200 kg | POSSUI

Ambiente

Sala de manipulação, fracio. de doses e reconstituição de medicamento

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Ar Condicionado	2	1.843,00	3.686,00

Especificação Técnica

TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 9000 A 12000 BTUs | QUENTE E FRIO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Seladora	1	1.301,00	1.301,00

Especificação Técnica

TIPO| APLICAÇÃO: MANUAL | GRAU CIRÚRGICO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Banqueta	2	650,00	1.300,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | ASSENTO | REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL | GIRATÓRIO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Termohigrômetro	4	141,00	564,00

Especificação Técnica

*Instrumento digital portátil, com medida de temperatura interna (0° a +50°) e externa (-50° a +70°), 3 leituras simultâneas, registro de máximo e mínimo e precisão básica de 1°C e 10% RH. Características: Display Triplo, Temperatura Interna e Externa em °C ou °F, Sensor Para Temperatura Externa, Higrômetro e Termômetro com Indicação de MAX/MIN; Alimentação: 1 Pilha AAA de 1,5V.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Carro para Material de Limpeza	4	1.434,00	5.736,00

Especificação Técnica

MAT DE CONFECÇÃO | SACO DE VINIL | KIT COM MOP LÍQ E PÓ PLACA SINALIZ E PÁ | BALDE ESPREMEDOR: POLIPROPILENO | POSSUI | POSSUI | POSSUI

TOTAL UNIDADE ASSISTIDA	QTD.	VALOR
	865	3.799.378,00

TOTAL GERAL	QTD.	VALOR
	865	3.799.378,00

DADOS DO CADASTRADOR

CPF
68872925991

Nome
Maria Teresinha Ritzmann

E-mail
saude@bituruna.pr.gov.br

Telefone
4235050113