PROPOSTA DE EQUIPAMENTO

N° da Proposta
09428742000123010

Ano
2023

CNPJ
09428742000197

Beneficiário
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA

Esfera Administrativa
03

Tipo de Beneficiário
FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

Dirigente
JOSMAR GUIZS CRUZ

CPF do Dirigente
04471035983

População
15.650

Telefone
4235538637

Município
BITURUNA

CEP
84.640-000

Endereço
DR. OSCAR GEYER, CENTRO

E-mail
saude@bituruna.pr.gov.br

RECURSO DA PROPOSTA

Recurso
EMENDA PARLAMENTAR

Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Composição	Número	Valor
EMENDA	37570002	300.938,00

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

CNPJ
04326257000199

Nome
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA

CNES
2549263

Tipo de Unidade
HOSPITAL

Endereço
AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO - SAO VICENTE, CEP:84640000

RELAÇÃO DE ITENS CADASTRADOS

Tipo de Serviço
Internação - Maternidade Rede Cegonha

Setor
Internação / Internação Obstétrica (puérperas ou gestantes com intercorrência)

Ambiente
Posto de enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Relógio de Parede	1	146,00	146,00

Especificação Técnica
TIPO: DIGITAL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	1	390,00	390,00

Especificação Técnica
MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	2	327,00	654,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | MÍN 15L ATÉ 29L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira	2	580,00	1.160,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE ALT|RODÍZIOS|ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO|NÃO POSSUI|POSSUI|POSSUI|ESTOFADO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
No-Break (Para Computador/Impressora)	1	1.022,00	1.022,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Ambiente

Quarto/enfermaria para alojamento conjunto ou internação de gestantes com intercorrências

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Berço para Recém Nascido	3	2.555,00	7.665,00

Especificação Técnica

MATERIAL DA CUNA | ESTRUTURA | RODÍZIOS: ACRÍLICO | AÇO INOXIDÁVEL | POSSUI

Ambiente

Sala de serviço

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Oxímetro de Pulso	1	3.000,00	3.000,00

Especificação Técnica

TIPO: PORTÁTIL DE MÃO COM 1 SENSOR|DE 3 ATÉ 6 POL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Berço Aquecido	1	36.000,00	36.000,00

Especificação Técnica

Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Oxímetro de Pulso	1	4.948,00	4.948,00

Especificação Técnica

TIPO: DE MESA COM 1 SENSOR|DE 5' A 10'

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Bomba de Infusão	2	8.705,00	17.410,00

Especificação Técnica

EQUIPO | KVO | BOLUS | ALARME | BATERIA: POSSUI | POSSUI | POSSUI | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa de Mayo	1	638,00	638,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Tipo de Serviço

Assistência Obstétrica e Neonatal - Maternidade Rede Cegonha

Setor

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Centro Cirúrgico

Ambiente

Área de recuperação pós-anestésica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Oxímetro de Pulso	1	4.948,00	4.948,00

Especificação Técnica

TIPO: DE MESA COM 1 SENSOR|DE 5' A 10'

Ambiente

Banheiros com vestiários para funcionários (barreira)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	2	327,00	654,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | MÍN 15L ATÉ 29L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	1	390,00	390,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

Ambiente

Depósito de equipamentos / materiais

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Estante	3	523,00	1.569,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS | REFORÇO: AÇO OU FERRO PINTADO | DE 101 A 200 kg | POSSUI

Ambiente

Sala média de cirurgia (geral)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Carro de Emergência	1	4.917,00	4.917,00

Especificação Técnica

RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI, GAVETAS: NO MÍNIMO 3, SUPORTE DE SORO: POSSUI, RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	1	357,00	357,00

Especificação Técnica

RESERVATÓRIO | MATERIAL DE CONFECÇÃO | APLICAÇÃO | VÁVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI | SILICONE | INFANTIL | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Escada com 2 degraus	2	301,00	602,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Suporte de Hamper	1	534,00	534,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cardioversor	1	57.932,00	57.932,00

Especificação Técnica

COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG: POSSUI, IMPRESSORA: POSSUI, BATERIA: POSSUI, MARCAPASSO | MODULO DEA | OXIMETRIA: POSSUI | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Coluna Retrátil	1	17.733,00	17.733,00

Especificação Técnica

Construído em chapa de aço com pintura epóxi ou alumínio; Saída para gases mínima de: 01 oxigênio, 01 ar comprimido e 01 vácuo, 01 ponto de oxido nitroso; Deve também possuir mínimo 05 pontos de tomadas elétricas padrão para 110V ou 220V, seguindo normas ABNT.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	1	302,00	302,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | VÁLVULA DE PEEP | VÁLVULA UNIDIRECIONAL | RESERVATÓRIO: SILICONE | POSSUI | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Laringoscópio Adulto	1	1.666,00	1.666,00

Especificação Técnica

TIPO | ILUMINAÇÃO | NÚMERO DE LÂMINAS: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA | LED | 03 LÂMINAS RETAS AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa de Mayo	2	638,00	1.276,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Laringoscópio Infantil	1	1.657,00	1.657,00

Especificação Técnica

TIPO | ILUMINAÇÃO | NÚMERO DE LÂMINAS: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA | LED | 03 LÂMINAS RETAS AÇO INOXIDÁVEL

Setor

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Centro de Parto Normal

Ambiente

Área para deambulação (varanda/solário) ¿ interna e/ou externa

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Televisor	1	4.900,00	4.900,00

Especificação Técnica

TAMANHO DA TELA: DE 42 ATÉ 60

Ambiente

Posto de enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira	1	580,00	580,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE ALT|RODÍZIOS|ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO|NÃO POSSUI|POSSUI|POSSUI|ESTOFADO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Relógio de Parede	1	146,00	146,00

Especificação Técnica

TIPO: DIGITAL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
No-Break (Para Computador/Impressora)	1	1.022,00	1.022,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	1	390,00	390,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	2	327,00	654,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | MÍN 15L ATÉ 29L

Ambiente

Sala de exames e admissão de parturientes

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cadeira	1	580,00	580,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE ALT|RODÍZIOS|ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO|NÃO POSSUI|POSSUI|POSSUI|ESTOFADO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário Vitrine	2	1.657,00	3.314,00

Especificação Técnica

NÚMERO DE PORTAS | MATERIAL DE CONFECÇÃO | LATERAIS DE VIDRO: 02 PORTAS | AÇO OU FERRO PINTADO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Escada com 2 degraus	1	301,00	301,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa Ginecológica	1	3.200,00	3.200,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | MATERIAL DE CONFECÇÃO: COM ARMÁRIO | AÇO OU FERRO PINTADO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Armário	1	1.200,00	1.200,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Ambiente

Sala de serviço

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Mesa de Mayo	1	638,00	638,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Bomba de Infusão	1	8.705,00	8.705,00

Especificação Técnica

EQUIPO | KVO | BOLUS | ALARME | BATERIA: POSSUI | POSSUI | POSSUI | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Berço Aquecido	2	36.000,00	72.000,00

Especificação Técnica

Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	1	357,00	357,00

Especificação Técnica

RESERVATÓRIO | MATERIAL DE CONFECÇÃO | APLICAÇÃO | VÁVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI | SILICONE | INFANTIL | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Cardiotocógrafo	1	28.791,00	28.791,00

Especificação Técnica

TIPO | IMPRESSÃO | TELA | GESTAÇÃO MÚLTIPLA | CARRINHO: PORTÁTIL | DIRETO NO EQUIP | DOBRAVEL 7 A 10 | SIM | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	1	390,00	390,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	1	302,00	302,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | VÁLVULA DE PEEP | VÁLVULA UNIDIRECIONAL | RESERVATÓRIO: SILICONE | POSSUI | POSSUI | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Foco Refletor Ambulatorial	1	668,00	668,00

Especificação Técnica

ILUMINAÇÃO: LED, HASTE: FLEXÍVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Oxímetro de Pulso	1	3.000,00	3.000,00

Especificação Técnica

TIPO: PORTÁTIL DE MÃO COM 1 SENSOR|DE 3 ATÉ 6 POL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Detector Fetal	1	1.576,00	1.576,00

Especificação Técnica

TIPO | TECNOLOGIA | DISPLAY | TAMANHO MONITOR | ALIMENTAÇÃO: DE MESA | DIGITAL | POSSUI | DE 3 A 5 pol | REDE ELÉTRICA E BATERIA

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R$)
Balde a Pedal	2	327,00	654,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | MÍN 15L ATÉ 29L

TOTAL UNIDADE ASSISTIDA	QTD.	VALOR
	61	300.938,00

TOTAL GERAL	QTD.	VALOR
	61	300.938,00

DADOS DO CADASTRADOR

CPF	Nome
68872925991	Maria Teresinha Ritzmann
E-mail	**Telefone**
saude@bituruna.pr.gov.br	4235050113