ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 - São Vicente - Bituruna
CEP: 84640-000 CNPJ: 04.326.257/0001-99 Telefone: (42) 3553-8006
E-mail: saude@bituruna.pr.gov.br Site: www.bituruna.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Este documento autoriza a abertura de procedimento licitatório conforme especificações abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando de acordo com a legislação em vigor.

Processo Administrativo: 29/2026
Modalidade: Pregão eletrônico
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
Forma de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente
Prazo de Entrega: 30 DIAS CORRIDOS
Local de Entrega: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA: Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº: 1319.
Vigência: 12 meses
Objeto da Licitação: Aquisição de materiais e utensílios destinados ao Hospital São Vicente de Paula, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar Federal nº 37570002, vinculada às Propostas nº 09428742000123008 e nº 09428742000123010.
Observações: O preço referencial máximo constante desta solicitação foi balizado pelo preço médio apresentado na pesquisa de preço e balizamento efetuado e também em licitação de outros municípios, e demais órgãos oficiais, conforme relatório em anexo.
Convidados:

Despesas
Recursos orçamentários: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
03.001	ATENÇÃO HOSPITALAR	03.001.10.302.0024.2045.3.3.90.30.00	R$ 60.159,94
		Total da entidade:	R$ 60.159,94
		Total geral:	R$ 60.159,94

Itens

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,000	UN	Reanimador pulmonar manual adulto (AMBU), destinado à ventilação manual com pressão positiva em pacientes adultos, para uso em atendimento pré-hospitalar, hospitalar, unidades de terapia intensiva, ambulâncias e demais serviços de urgência e emergência. Deverá ser reutilizável, confeccionado em materiais atóxicos e livres de látex, composto por bolsa autoinflável em silicone de grau médico, máscara facial adulto em silicone ou material equivalente, válvula unidirecional de baixa resistência e válvula de segurança (pop-off). Deverá acompanhar, no mínimo, reservatório para oxigênio, extensão para conexão à rede de oxigênio e conectores compatíveis com os padrões 22 mm para máscara e 15 mm para tubo endotraqueal, permitindo ventilação com ou sem oxigênio suplementar e compatibilidade para acoplamento de válvula PEEP, quando aplicável. Todos os componentes deverão ser compatíveis com processos de limpeza, desinfecção e esterilização, conforme orientação do fabricante. O equipamento deverá proporcionar ventilação eficiente, vedação adequada da máscara, funcionamento confiável das válvulas e resistência a múltiplos ciclos de processamento, sem perda de desempenho ou comprometimento de suas características funcionais. Produto com registro ativo na ANVISA, quando aplicável e em conformidade com as normas técnicas e sanitárias	R$ 197,8000	R$ 791,20

Itens

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			vigentes ou norma técnica equivalente vigente, aplicável a reanimadores pulmonares manuais.		
2	4,000	UN	Reanimador pulmonar manual pediátrico (AMBU), destinado à ventilação manual com pressão positiva em pacientes pediátricos, para uso em atendimento pré-hospitalar, hospitalar, unidades de terapia intensiva, ambulâncias e demais serviços de urgência e emergência. Deverá ser reutilizável, confeccionado em materiais atóxicos e livres de látex, composto por bolsa autoinflável em silicone de grau médico, máscara facial pediátrica em silicone ou material equivalente, válvula unidirecional de baixa resistência e válvula de segurança (pop-off). Deverá acompanhar, no mínimo, reservatório para oxigênio, extensão para conexão à rede de oxigênio e conectores compatíveis com os padrões 22 mm para máscara e 15 mm para tubo endotraqueal, permitindo ventilação com ou sem oxigênio suplementar e compatibilidade para acoplamento de válvula PEEP, quando aplicável. Todos os componentes deverão ser compatíveis com processos de limpeza, desinfecção e esterilização, conforme orientação do fabricante. O equipamento deverá proporcionar ventilação eficiente, vedação adequada da máscara, funcionamento confiável das válvulas e resistência a múltiplos ciclos de processamento, sem perda de desempenho ou comprometimento de suas características funcionais. Produto com registro ativo na ANVISA, quando aplicável e em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes ou norma técnica equivalente vigente, aplicável a reanimadores pulmonares manuais.	R$ 170,4800	R$ 681,92
3	9,000	UN	Estetoscópio adulto, destinado à ausculta de sons cardíacos, pulmonares e outros sons corporais, para uso em ambulatórios, consultórios e demais serviços de saúde. Deverá possuir auscultador duplo, com diafragma e sino ou sistema equivalente, proporcionando adequada captação de sons de baixa e alta frequência. Deverá possuir tubo flexível com boa condução acústica, hastes metálicas com ajuste adequado e olivas macias e anatômicas, proporcionando conforto e vedação acústica eficiente. O equipamento deverá apresentar estrutura resistente, leve, ergonômica e de fácil higienização. Deverá proporcionar qualidade acústica adequada para ausculta clínica, com transmissão nítida dos sons e sem perda significativa de desempenho durante o uso normal. Produto acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa, devendo possuir registro ou cadastro na ANVISA, quando aplicável, e atender às normas técnicas e sanitárias vigentes.	R$ 70,7200	R$ 636,48
4	4,000	UN	Estetoscópio pediátrico, destinado à ausculta de sons cardíacos, pulmonares e outros sons corporais em pacientes infantis, para uso em ambulatórios, consultórios e demais serviços de saúde. Deverá possuir auscultador duplo, com diafragma e sino ou sistema equivalente, apropriado para uso pediátrico, proporcionando adequada captação de sons de baixa e alta frequência. Deverá possuir tubo flexível com boa condução acústica, hastes metálicas com ajuste adequado, olivas macias e anatômicas, proporcionando conforto e vedação acústica eficiente. O equipamento deverá apresentar estrutura resistente, leve, ergonômica e de fácil higienização. Deverá proporcionar qualidade acústica adequada para ausculta clínica, sem perda significativa da transmissão sonora durante o uso normal. Produto acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa, devendo possuir registro ou cadastro na ANVISA, quando aplicável, e atender às normas técnicas e sanitárias vigentes.	R$ 52,5600	R$ 210,24
5	10,000	UN	Termômetro clínico digital, destinado à medição da temperatura corporal, para uso em ambulatórios, consultórios e demais serviços de saúde. Deverá possuir leitura digital em graus Celsius, com faixa de medição compatível com a temperatura corporal humana, proporcionando medição rápida e precisa, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. Deverá possuir visor digital de fácil leitura, sinal sonoro indicativo do término da medição, memória da última leitura, desligamento automático e alimentação por bateria substituível ou recarregável. Deverá ser resistente à água ou à umidade, adequado para medição por via axilar, oral e/ou retal, conforme instruções do fabricante, apresentando estrutura resistente, compacta, portátil e de fácil higienização. O equipamento deverá manter a precisão das medições durante o uso normal, sem perda de desempenho. Produto acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa, devendo possuir certificação metrológica vigente emitida por órgão competente e registro ou cadastro na ANVISA, quando aplicável, em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes.	R$ 22,4400	R$ 224,40

Itens

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	8,000	UN	Esfigmomanômetro aneroide adulto destinado à medição indireta da pressão arterial em pacientes adultos, indicado para uso em ambulatórios, consultórios e serviços de saúde, devendo ser equipamento de fácil manuseio, com boa precisão de leitura e adequado ao uso contínuo em rotina clínica, com faixa de medição aproximada de 0 a 300 mmHg, mostrador analógico de fácil visualização e leitura, equipado com manômetro protegido contra impactos por meio de anel emborrachado ou solução equivalente tecnicamente comprovada, com estrutura resistente e adequada ao uso clínico, permitindo posicionamento e leitura adequados durante a aferição, devendo possuir braçadeira confeccionada em material resistente, como nylon, poliéster ou equivalente, de fácil higienização, com sistema de fechamento em velcro de alta durabilidade, indicação de tamanho e posicionamento correto, com dimensões adequadas para uso adulto, acompanhada de manguito adulto ambidestro, confeccionado em material flexível, resistente e preferencialmente livre de látex, devendo possuir sistema de insuflação composto por pêra em material resistente com boa vedação e válvula com controle preciso de insuflação e esvaziamento, apresentando estrutura leve, durável e de fácil manutenção, com componentes que assegurem boa vedação e confiabilidade e identificação do fabricante no equipamento, devendo acompanhar bolsa ou estojo para acondicionamento e transporte e manual de instruções em língua portuguesa, sendo fornecido novo, sem uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, devendo possuir certificação por órgão competente, como INMETRO ou IPEM, e registro ou cadastro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme legislação vigente	R$ 116,3600	R$ 930,88
7	4,000	UN	Esfigmomanômetro aneroide pediátrico destinado à medição indireta da pressão arterial em pacientes pediátricos, indicado para uso em ambulatórios, consultórios e serviços de saúde, devendo ser equipamento portátil, de fácil manuseio, com boa precisão de leitura e adequado ao uso clínico contínuo em crianças, com faixa de medição aproximada de 0 a 300 mmHg, mostrador analógico de fácil visualização e leitura, equipado com manômetro protegido contra impactos por meio de anel emborrachado ou solução equivalente tecnicamente comprovada, com estrutura resistente e adequada ao uso clínico, permitindo posicionamento e leitura adequados durante a aferição, devendo possuir braçadeira confeccionada em material resistente, flexível e de fácil higienização, como nylon, poliéster ou equivalente, com sistema de fechamento em velcro de alta durabilidade, indicação de tamanho e posicionamento correto e dimensões compatíveis com uso pediátrico, acompanhada de manguito pediátrico ambidestro, confeccionado em material flexível, resistente e preferencialmente livre de látex, devendo possuir sistema de insuflação composto por pêra em material resistente com boa vedação e válvula com controle preciso de insuflação e esvaziamento, apresentando estrutura leve, durável e de fácil manutenção, com componentes que assegurem boa vedação e confiabilidade e identificação do fabricante no equipamento, devendo acompanhar bolsa ou estojo para acondicionamento e transporte e manual de instruções em língua portuguesa, sendo fornecido novo, sem uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, devendo possuir certificação por órgão competente, como INMETRO ou IPEM, e registro ou cadastro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme legislação vigente	R$ 98,4700	R$ 393,88
8	5,000	UN	Esfigmomanômetro aneroide adulto para pacientes obesos destinado à medição indireta da pressão arterial em pacientes com circunferência de braço ampliada, indicado para uso em ambulatórios, consultórios e serviços de saúde, devendo ser equipamento de fácil manuseio, com boa precisão de leitura e adequado ao uso clínico contínuo, com faixa de medição aproximada de 0 a 300 mmHg, mostrador analógico de fácil visualização e leitura, equipado com manômetro protegido contra impactos por meio de anel emborrachado ou solução equivalente tecnicamente comprovada, com estrutura resistente e adequada ao uso clínico, permitindo posicionamento e leitura adequados durante a aferição, devendo possuir braçadeira confeccionada em material resistente, flexível, antialérgico e de fácil higienização, como nylon, poliéster ou equivalente, com sistema de fechamento em velcro de alta durabilidade, indicação de tamanho e posicionamento correto e dimensões compatíveis com uso em pacientes obesos, acompanhada de manguito de tamanho grande, ambidestro, confeccionado em material flexível, resistente e preferencialmente livre de látex, devendo possuir sistema de	R$ 153,8200	R$ 769,10

Itens

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			insuflação composto por pêra em material resistente com boa vedação e válvula com controle preciso de insuflação e esvaziamento, apresentando estrutura leve, durável e de fácil manutenção, com componentes que assegurem boa vedação e confiabilidade e identificação do fabricante no equipamento, devendo acompanhar bolsa ou estojo para acondicionamento e transporte e manual de instruções em língua portuguesa, sendo fornecido novo, sem uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, devendo possuir certificação por órgão competente, como INMETRO ou IPEM, e registro ou cadastro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme legislação vigente.		
9	7,000	UN	Lanterna clínica portátil, destinada à iluminação auxiliar em exames médicos, para uso em ambulatórios, consultórios e demais serviços de saúde. Deverá ser leve, compacta e de fácil manuseio, proporcionando iluminação com luz branca adequada à avaliação clínica. Deverá possuir sistema de iluminação em LED ou tecnologia equivalente, alimentação por pilhas ou bateria recarregável, acionamento por interruptor integrado e estrutura resistente, de fácil higienização e adequada ao uso profissional. Deverá proporcionar iluminação uniforme, com intensidade suficiente para avaliação clínica e boa reprodução das cores, mantendo o desempenho durante o uso normal. Produto acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa, devendo possuir registro ou cadastro na ANVISA, quando aplicável, e atender às normas técnicas e sanitárias vigentes.	R$ 111,7200	R$ 782,04
10	4,000	UN	Termo-higrômetro digital, destinado à medição e monitoramento da temperatura e da umidade relativa do ar em unidades de saúde, salas de armazenamento de medicamentos e vacinas, farmácias, laboratórios, almoxarifados e demais ambientes climatizados. Deverá possuir visor digital de fácil leitura, com indicação simultânea da temperatura e da umidade relativa do ar, medição de temperatura interna e, quando aplicável, temperatura externa por meio de sensor com cabo, função de registro dos valores máximos e mínimos, e possibilidade de seleção da unidade de temperatura em graus Celsius e Fahrenheit. Deverá possuir faixa de medição compatível com a finalidade de uso, resolução mínima de 0,1°C para temperatura e 1% UR para umidade, com precisão de ±1°C ou superior para temperatura e ±5% UR ou superior para umidade. Deverá possuir estrutura resistente, base para apoio ou sistema de fixação e alimentação por pilhas ou bateria equivalente. O equipamento deverá ser calibrável e, quando exigido pela Administração, ser fornecido com certificado de calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC/INMETRO). Deverá manter a estabilidade e a precisão das medições durante o uso contínuo, sem perda de desempenho ou descalibração decorrente do uso normal. Produto acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa e em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes.	R$ 122,1300	R$ 488,52
11	2,000	UN	Glicosímetro portátil digital, destinado à medição quantitativa da glicemia em sangue capilar, para uso domiciliar, ambulatorial e hospitalar. Deverá realizar a medição em até 5 segundos, utilizando amostra máxima de 0,4 µL de sangue capilar. Deverá possuir faixa de medição de, no mínimo, 10 a 600 mg/dL, memória para armazenamento de no mínimo 300 resultados com data e hora, calibração equivalente ao plasma, display digital de fácil visualização e funcionamento por bateria. Deverá ser compatível com as tiras reagentes específicas do fabricante. O equipamento deverá acompanhar, no mínimo, bateria, solução controle, estojo para transporte e manual do usuário em língua portuguesa. Deverá possuir registro vigente na ANVISA, quando aplicável e atender às normas técnicas e sanitárias vigentes.	R$ 79,5200	R$ 159,04
12	40,000	UN	Colchão hospitalar padrão adulto, destinado ao uso em camas hospitalares, confeccionado em espuma de poliuretano com densidade mínima D28 (28 kg/m³) ou superior, proporcionando suporte adequado ao paciente. Deverá possuir revestimento impermeável, resistente e de fácil higienização, em courvin ou material equivalente, resistente aos produtos de limpeza e desinfecção hospitalar, com sistema de fechamento que impeça a penetração de líquidos. Deverá possuir propriedades antialérgicas e antiácaro, dimensões aproximadas de 1,88 m de comprimento, 0,88 m de largura e espessura mínima de 10 cm, compatíveis com cama hospitalar padrão adulto, na cor azul. Deverá suportar carga distribuída compatível com o uso hospitalar, sem apresentar deformações permanentes da espuma durante o uso normal. O revestimento deverá resistir aos processos de limpeza e desinfecção hospitalar, sem apresentar rasgos, fissuras,	R$ 617,2800	R$ 24.691,20

Itens

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			descascamento ou perda da impermeabilidade durante o uso normal. Produto em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes.		
13	40,000	UN	Travesseiro hospitalar, destinado ao uso em unidades de saúde, confeccionado com enchimento em fibra sintética, espuma ou material equivalente, proporcionando conforto e suporte ao usuário. Deverá possuir revestimento impermeável, resistente e de fácil higienização, em courvin ou material equivalente, permitindo limpeza e desinfecção frequentes sem comprometer suas características. Cor azul. Deverá possuir dimensões aproximadas de 60 cm de comprimento, 40 cm de largura e altura entre 10 cm e 15 cm, confeccionado em material atóxico e adequado ao uso hospitalar. O revestimento deverá resistir aos processos de limpeza e desinfecção hospitalar, sem apresentar rasgos, fissuras, descascamento ou perda da impermeabilidade durante o uso normal. Produto em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes.	R$ 81,7800	R$ 3.271,20
14	3,000	UN	Manta térmica elétrica, destinada ao aquecimento de pacientes para manutenção da normotermia e prevenção da hipotermia, indicada para uso em centros cirúrgicos, salas de recuperação pós-anestésica, unidades de internação e demais ambientes hospitalares. Confeccionada em material flexível, impermeável, resistente e de fácil higienização, adequada ao uso hospitalar. Deverá possuir dimensões mínimas de 1,80 m de comprimento por 0,80 m de largura, ou dimensões superiores compatíveis com a finalidade de aquecimento corporal. Deverá possuir sistema de aquecimento elétrico com distribuição uniforme de calor, controle de temperatura ajustável, faixa de temperatura de operação entre 38°C e 43°C e dispositivo de segurança contra superaquecimento. Alimentação elétrica bivolt (127/220 V) ou 220 V, 60 Hz. Produto adequado para uso contínuo, devendo possuir registro vigente na ANVISA quando aplicável e atender às normas técnicas e sanitárias vigentes.	R$ 1.094,5400	R$ 3.283,62
15	3,000	UN	Prancha rígida longa, destinada à imobilização, remoção e transporte de vítimas em atendimento pré-hospitalar, confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente de resistência igual ou superior. Deverá possuir estrutura rígida, superfície lisa, impermeável, de fácil higienização, resistente a impactos, agentes químicos e fluidos corporais, sendo radiotransparente e compatível com exames de imagem. Deverá possuir capacidade mínima de carga estática de 300 kg, sem apresentar deformações permanentes durante o uso normal. Deverá possuir aberturas para transporte por múltiplos socorristas e ser compatível com imobilizador lateral de cabeça e cinto tipo aranha. Deverá acompanhar, no mínimo, 03 cintos de imobilização com sistema de ajuste e fecho de engate rápido ou equivalente. Produto reutilizável, lavável, na cor amarela ou laranja, em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes.	R$ 824,8800	R$ 2.474,64
16	3,000	UN	Imobilizador lateral de cabeça (Head Block), destinado à estabilização da cabeça e da região cervical durante o atendimento e transporte de vítimas, para uso em conjunto com prancha rígida de imobilização. Confeccionado em material impermeável, resistente, reutilizável e de fácil higienização, compatível com processos de limpeza e desinfecção. Deverá ser composto por 01 base de fixação, 02 suportes laterais para estabilização da cabeça e 02 tirantes ajustáveis para testa e queixo, com sistema de fixação por velcro ou equivalente. Os suportes laterais deverão possuir abertura auricular bilateral para inspeção do conduto auditivo e ser compatíveis com o uso de colar cervical. Cor de alta visibilidade, preferencialmente amarela. Produto compatível com pranchas rígidas de imobilização, devendo possuir registro vigente na ANVISA, quando aplicável, e atender às normas técnicas e sanitárias vigentes.	R$ 148,9200	R$ 446,76
17	1,000	UN	Adipômetro clínico manual, destinado à medição de dobras cutâneas para avaliação da composição corporal, com escala em milímetros de fácil leitura, faixa de medição mínima de 0 a 60 mm e molas calibradas para garantir pressão constante durante as medições. Confeccionado em material resistente, de fácil higienização e adequado para uso clínico	R$ 182,3200	R$ 182,32
18	1,000	UN	Fita métrica antropométrica, destinada à medição de perímetros corporais, com comprimento mínimo de 150 cm, graduação em centímetros e milímetros, confeccionada em material flexível, resistente e não elástico. Deverá possuir graduação de fácil leitura, ser resistente à higienização e adequada para uso clínico.	R$ 23,5200	R$ 23,52
19	20,000	UN	Balde/lixeira com pedal, com capacidade mínima de 15 litros,	R$ 66,1300	R$ 1.322,60

Itens

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			destinado ao descarte de resíduos em ambientes hospitalares e institucionais, confeccionado em material plástico resistente. Deverá possuir tampa com acionamento por pedal, sistema que dispense o contato manual, haste externa para acionamento e aro ou dispositivo para fixação do saco de lixo. Deverá apresentar superfície lisa, de fácil higienização, ser resistente à umidade, aos produtos de limpeza e desinfecção hospitalar e ser adequado para uso contínuo. Cor branca ou conforme padronização da coleta seletiva. Produto em conformidade com as normas sanitárias vigentes.		
20	20,000	UN	Balde/lixeira com pedal, com capacidade mínima de 25 litros, destinado ao descarte de resíduos em ambientes hospitalares e institucionais, confeccionado em material plástico resistente. Deverá possuir tampa com acionamento por pedal, sistema que dispense o contato manual, haste externa para acionamento e aro ou dispositivo para fixação do saco de lixo. Deverá apresentar superfície lisa, de fácil higienização, ser resistente à umidade, aos produtos de limpeza e desinfecção hospitalar e ser adequado para uso contínuo. Cor branca ou conforme padronização da coleta seletiva. Produto em conformidade com as normas sanitárias vigentes	R$ 100,9200	R$ 2.018,40
21	20,000	UN	Balde/lixeira com pedal, com capacidade mínima de 30 litros, destinado ao descarte de resíduos em ambientes hospitalares e institucionais, confeccionado em material plástico resistente. Deverá possuir tampa com acionamento por pedal, sistema que dispense o contato manual, haste externa para acionamento e aro ou dispositivo para fixação do saco de lixo. Deverá apresentar superfície lisa, de fácil higienização, ser resistente à umidade, aos produtos de limpeza e desinfecção hospitalar e ser adequado para uso contínuo. Cor branca ou conforme padronização da coleta seletiva. Produto em conformidade com as normas sanitárias vigentes.	R$ 136,6100	R$ 2.732,20
22	15,000	UN	Lixeira aberta, com capacidade mínima de 10 litros, destinada ao descarte de resíduos comuns em ambientes hospitalares e institucionais, confeccionada em material plástico resistente, com superfície lisa e de fácil higienização. Deverá ser resistente à umidade, aos produtos de limpeza e desinfecção hospitalar, permitindo fácil acondicionamento e substituição do saco coletor. Cor conforme padronização adotada pela instituição. Produto adequado para uso hospitalar, atendendo às normas sanitárias vigentes.	R$ 24,7500	R$ 371,25
23	2,000	UN	Comadre hospitalar, destinada à coleta de urina e necessidades fisiológicas de pacientes acamados ou com mobilidade reduzida, confeccionada em material plástico atóxico e resistente, com formato anatômico, superfície lisa e de fácil higienização. Deverá possuir capacidade mínima de 2 litros, ser reutilizável, resistente aos processos de limpeza e desinfecção hospitalar e apresentar acabamento sem arestas ou rebarbas que possam causar lesões. Produto adequado para uso hospitalar, devendo atender às normas sanitárias vigentes e, quando aplicável, possuir registro ou cadastro na ANVISA, quando aplicável.	R$ 35,8500	R$ 71,70
24	2,000	UN	Papagaio masculino hospitalar, destinado à coleta de urina de pacientes acamados ou com mobilidade reduzida, confeccionado em material plástico atóxico e resistente, com formato anatômico, superfície lisa e de fácil higienização, capacidade mínima de 1 litro, provido de tampa com vedação para evitar vazamentos. Produto reutilizável, resistente aos processos de limpeza e desinfecção hospitalar, sem arestas ou rebarbas que possam causar lesões, adequado para uso hospitalar. O produto deverá atender às normas sanitárias vigentes e, quando aplicável, possuir registro ou cadastro na ANVISA, quando aplicável.	R$ 17,5900	R$ 35,18
25	14,000	UN	Suporte para Hamper. Confeccionado totalmente em aço inoxidável, com estrutura tubular de alta resistência e acabamento polido. Dimensionado para sacos de, no mínimo, 100 Litros. Dotado de, no mínimo, 03 (três) rodízios giratórios de (50mm), com banda de rodagem em material que não risque o piso. Deve acompanhar 01 (um) saco em algodão cru reforçado, lavável e reutilizável, com sistema de fixação prático e seguro à estrutura metálica. Design circular ou sextavado que garanta estabilidade lateral (evitando tombamentos com carga máxima) e ausência de rebarbas para não rasgar o saco ou ferir o operador. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	R$ 505,5000	R$ 7.077,00
26	50,000	UN	Dispenser de parede para álcool em gel 70%, com capacidade mínima de 800 mL, destinado à higienização das mãos em ambientes hospitalares, ambulatoriais, administrativos e demais áreas de uso coletivo. O equipamento deverá ser confeccionado	R$ 31,8900	R$ 1.594,50

Itens

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			em termoplástico de alta resistência ao impacto, na cor branca, com design compacto e moderno, resistente e de fácil higienização. Deverá possuir visor frontal para controle do nível do produto, reservatório interno removível e sistema de acionamento manual frontal. O dispenser deverá permitir instalação em parede, possuir sistema prático de abertura para abastecimento e acompanhar kit de fixação com parafusos e acessórios necessários para instalação. O produto deverá ser entregue novo, sem uso, em perfeitas condições de funcionamento e adequado para utilização contínua.		
27	50,000	UN	Dispenser de parede para sabonete líquido, com capacidade mínima de 800 mL, destinado à higienização das mãos em ambientes hospitalares, ambulatoriais, administrativos e demais áreas de uso coletivo. O equipamento deverá ser confeccionado em termoplástico de alta resistência ao impacto, na cor branca, com design compacto e moderno, resistente e de fácil higienização. Deverá possuir visor frontal para controle do nível do produto, reservatório interno removível e sistema de acionamento manual frontal. O dispenser deverá permitir instalação em parede, possuir sistema prático de abertura para abastecimento e acompanhar kit de fixação com parafusos e acessórios necessários para instalação. O produto deverá ser entregue novo, sem uso, em perfeitas condições de funcionamento e adequado para utilização contínua.	R$ 31,8200	R$ 1.591,00
28	50,000	UN	Dispenser de parede para papel toalha interfolhado, destinado à higienização das mãos em ambientes hospitalares, ambulatoriais, administrativos e demais áreas de uso coletivo. O equipamento deverá ser confeccionado em termoplástico de alta resistência ao impacto, na cor branca, com design compacto e moderno, resistente e de fácil higienização. Deverá possuir visor frontal para controle do nível de papel, abertura prática para reposição e sistema que permita retirada individual das folhas. O dispenser deverá permitir instalação em parede e acompanhar kit de fixação com parafusos e acessórios necessários para instalação. O produto deverá ser entregue novo, sem uso, em perfeitas condições de funcionamento e adequado para utilização contínua.	R$ 48,2500	R$ 2.412,50
29	5,000	UN	Relógio de parede analógico, formato circular, na cor branca com números pretos de alta visibilidade, destinado ao uso em ambientes hospitalares. Possui mostrador de fácil leitura, ponteiros de horas e minutos em preto e segundos em cor contrastante, mecanismo quartz de alta precisão, funcionamento por pilha AA e baixo nível de ruído. Estrutura em material resistente com visor em acrílico ou vidro, de fácil limpeza e fixação em parede. Diâmetro aproximado de 25 a 35 cm. Produto adequado ao uso institucional, com garantia mínima de 12 meses.	R$ 98,5300	R$ 492,65

Valor total dos itens: R$ 60.159,94

Bituruna, 17 de Novembro de 2026

JOSMAR GUIZS CRUZ:04471035983

Assinado de forma digital por JOSMAR GUIZS CRUZ:04471035983
Dados: 2026.11.17 11:04:23 -03'00'

JOSMAR GUIZS CRUZ (044.710.359-83)