



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO

**PROJETO DE REFORMA DE PAGINAÇÃO DE PISO E DE
BALCÕES DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENÇÃO
INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER (CAISM)**

**ARACAJU
AGOSTO/2025**

Gerência de Infraestrutura – Av. Augusto Franco,
Nº.3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju - SE
Fone: (79) - 3226-83-31.





GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

Este caderno de especificação trata-se da obra de reforma de paginação de piso e dos balcões de atendimento no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM).

1. Por se tratar de obra de reforma em uma unidade em funcionamento, especial atenção deverá ser dada aos aspectos de isolamento da área contra pó, ruídos, vibrações e cheiro, de modo a evitar-se o máximo possível, interrupções ou interferências nas rotinas da unidade.
2. Sempre que possível, sem acréscimo de valor ou prazo, deverá se optar por técnicas de construção (e demolição) mais limpas e eficientes e menos ruidosas, bem como a adoção de horários alternativos de trabalho compatíveis com o funcionamento da unidade.
3. Deverão ser respeitados rigorosamente o disposto nos projetos e informações complementares.
4. Qualquer dúvida ou divergência deverá ser discutida com os responsáveis pelo projeto e gerenciamento da obra, antes do seu início. Todas as instalações deverão seguir as normas ABNT e demais normas específicas de cada setor.





GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO		
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER		
COMPONENTE	DESCRIÇÃO	IMAGEM
PISO / RODAPÉ	<u>Manta Vinílica</u> Piso manta vinílica homogênea, código 21000595, Linha Vylon Plus, da Tarkett ou Similar, com rodapé meia-cana h=15cm	
	<u>Piso Porcelanato</u> Piso porcelanato branco, com dimensão de 60cm x 60cm, borda retificada, superfície acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo fabricante	
BALCÕES	Granito cinza andorinha, acabamento polido, com bordas boleadas	
PAREDE	Pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, cor BALÉ ROSA, da Coral ou Similar	
	Pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, cor BRANCO NEVE,	



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

	da Coral ou Similar	
ESQUADRIAS	Pintura insulfilm G20	
TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura.	

Aracaju, 20 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente



DOUGLAS FERREIRA MARTINS

Data: 26/08/2025 08:50:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Douglas Ferreira Martins

Arquiteto e Urbanista

CAU/SE: A 287551-9

GERINFRA - Gerência de Infraestrutura

Gerência de Infraestrutura - Av. Augusto Franco,
Nº.3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju - SE
Fone: (79) - 3226-83-31.

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: S54K-NUPM-YGUW-C3MK



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/11/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● DOUGLAS FERREIRA MARTINS 26/08/2025 08:50:55 (Certificado Digital)