



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO

**PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AMBULATÓRIO
DE RETORNO E DO SERVIÇO DE ARQUIVO MÉDICO E
ESTATÍSTICA (SAME)**

**ARACAJU
AGOSTO/2025**

Gerência de Infraestrutura – Av. Augusto Franco,
Nº.3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju - SE
Fone: (79) - 3226-83-31.



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

Este caderno de especificação trata-se da obra de reforma e adequação do Ambulatório de Retorno e do SAME.

1. Por se tratar de obra de reforma em uma unidade em funcionamento, especial atenção deverá ser dada aos aspectos de isolamento da área contra pó, ruídos, vibrações e cheiro, de modo a evitar-se o máximo possível, interrupções ou interferências nas rotinas da unidade.
2. Sempre que possível, sem acréscimo de valor ou prazo, deverá se optar por técnicas de construção (e demolição) mais limpas e eficientes e menos ruidosas, bem como a adoção de horários alternativos de trabalho compatíveis com o funcionamento da unidade.
3. Deverão ser respeitados rigorosamente o disposto nos projetos e informações complementares.
4. Qualquer dúvida ou divergência deverá ser discutida com os responsáveis pelo projeto e gerenciamento da obra, antes do seu início. Todas as instalações deverão seguir as normas ABNT e demais normas específicas de cada setor.





GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO		
AMBULATÓRIO DE RETORNO		
RECEPÇÃO/ESPERA		
ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM
PISO / RODAPE	Piso de alta resistência do tipo granilite, espessura de 8mm, com juntas plásticas. Rodapé meia cana na parede, h=15cm. Tonalidade cinza claro, com acabamento polido.	
SOLEIRA / PEITORIL	Granito cinza andorinha, acabamento polido. Pingadeiras de 2cm nos peitoris.	
BANCADA	Granito cinza andorinha, acabamento polido, acabamento com bordas boleadas simples, com duas alturas, sendo h1=80cm com p1=90cm e h2=1.10m com p2=30cm.	
PAREDE	Meia parede, h=1.60m, pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, cor AZUL SERENO, da Coral ou Similar. De meia parede até o teto, pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, cor BRANCO GELO.	



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

ESQUADRIAS	<u>Portas</u> Porta e bandeiras em vidro temperado transparente, espessura de 12mm, 2 folhas de abrir, tipo Blindex, fixadas em vãos requadrados. Com Puxador em barra vertical de 60cm e mola para piso. <u>Janelas</u> Janela do tipo visor, com estrutura em alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor branca, com folha fixa em vidro temperado de 6mm incolor. Fixado com baguete e borracha cunha cor branco.	 
TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura.	
INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS	<u>Interruptores / Tomadas</u> As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão	



**GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES**

	estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. <u>Luminárias</u> Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k. Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.	
--	---	--

CIRCULAÇÃO

ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM
PISO / RODAPÉ	Piso de alta resistência do tipo granilite, espessura de 8mm, com juntas plásticas. Rodapé meia cana na parede, h=15cm. Tonalidade cinza claro, com acabamento polido.	
SOLEIRA / PEITORIL	Granito branco siena, acabamento polido. Pingadeiras de 2cm nos peitoris.	



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES


PAREDE	Meia parede, h=1.60m, pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, cor AZUL SERENO, da Coral ou Similar. De meia parede até o teto, pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, cor BRANCO GELO.	
ESQUADRIAS	Porta de vai-e-vem, com visor de vidro temperado 50x50cm e = 4cm, de duas folhas, em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado), caixão e porta esmaltados na cor branco neve, com alisares em ambas as faces. Os marcos e alisares deverão ter largura de 5cm.	
TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura.	
INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS	<u>Interruptores / Tomadas</u> As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela	



**GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES**


	FISCALIZAÇÃO. <u>Luminárias</u> Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k. Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.	
--	--	---

BANHEIROS FEMININO E MASCULINO (DA RECEPÇÃO)

ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM
PISO	Piso porcelanato branco, com dimensão de 60cm x 60cm, borda retificada, superfície acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo fabricante.	




GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

PAREDE	Revestimento porcelanato branco, com dimensão de 60cm x 60cm, borda retificada, superfície acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo fabricante.	
ESQUADRIAS	<u>Porta</u> Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti impacto de 1mm com 50cm de altura na parte inferior, ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Os marcos e alizares deverão ter largura de 5cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branco neve;	
SOLEIRA	Granito Cinza Andorinha ou similar, acabamento polido, dimensões conforme projeto executivo.	



**GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES**

TETO	<u>Forro</u> Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.	
LOUÇAS	<u>Bacia</u> Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico; <u>Lavatório</u> Lavatório de parede com coluna suspensa em louça, cor branco. Com acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.	
METAIS	<u>Torneira</u> Torneira de mesa, acionamento de pressão, bica baixa, acabamento cromado; <u>Chuveiro</u> Chuveiro com desviador e ducha manual em aço inox;	



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

	<u>Ralo</u> Ralo escamoteável em aço inox.	
ACESSIBILIDADE	<u>Barras</u> Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, l=70cm e l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas conforme projeto. <u>Botoeira de Alarme</u> Botoeira áudio visual, com alarme para banheiro PCD, sem fio.	
INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS	<u>Tomadas/Interruptores</u> As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. <u>Luminárias</u> Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para	




GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

SALA DE SERVIÇO SOCIAL		
ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM
PISO	Piso de alta resistência do tipo granilite, espessura de 8mm, com juntas plásticas. Rodapé meia cana na parede, h=15cm. Tonalidade cinza claro, com acabamento polido.	
PAREDE	Pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO, da Coral ou similar.	
ESQUADRIAS	Porta de abrir, de uma folha, em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado), caixão e porta esmaltados na cor branco neve, com alisares em ambas as faces. Os marcos e alizares deverão ter largura de 5cm.	




GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.	
INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS	<u>Tomadas/Interruptores</u> As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. <u>Luminárias</u> Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k. Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.	  



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

SALA DE FATURAMENTO		
ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM
PISO	Piso de alta resistência do tipo granilite, espessura de 8mm, com juntas plásticas. Rodapé meia cana na parede, h=15cm. Tonalidade cinza claro, com acabamento polido.	
PAREDE	Pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO, da Coral ou similar.	
ESQUADRIAS	Porta de abrir, de uma folha, em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado), caixão e porta esmaltados na cor branco neve, com alisares em ambas as faces. Os marcos e alisares deverão ter largura de 5cm.	
TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.	
INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS	<u>Tomadas/Interruptores</u> As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada	



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES


	preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. <u>Luminárias</u> Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k. Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.	  
--	--	--

SALA DE COORDENAÇÃO

ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM
PISO	Piso de alta resistência do tipo granilite, espessura de 8mm, com juntas plásticas. Rodapé meia cana na parede, h=15cm. Tonalidade cinza claro, com acabamento polido.	



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

PAREDE	Pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO, da Coral ou similar.	
ESQUADRIAS	Porta de abrir, de uma folha, em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado), caixão e porta esmaltados na cor branco neve, com alisares em ambas as faces. Os marcos e alisares deverão ter largura de 5cm.	
TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.	
INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS	<u>Tomadas/Interruptores</u> As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. <u>Luminárias</u> Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm,	



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES


	modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k. Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.	 
--	---	---

SALA DE ARQUIVO

ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM
PISO	Piso de alta resistência do tipo granilite, espessura de 8mm, com juntas plásticas. Rodapé meia cana na parede, h=15cm. Tonalidade cinza claro, com acabamento polido.	
PAREDE	Pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO, da Coral ou similar.	



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

ESQUADRIAS	Porta de abrir, de uma folha, em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado), caixão e porta esmaltados na cor branco neve, com alisares em ambas as faces. Os marcos e alisares deverão ter largura de 5cm.	
TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.	
INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS	<u>Tomadas/Interruptores</u> As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. <u>Luminárias</u> Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso.	 



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES


	Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k. Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.	
--	--	---

CONSULTÓRIOS 1 A 5

ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM
PISO	Piso de alta resistência do tipo granilite, espessura de 8mm, com juntas plásticas. Rodapé meia cana na parede, h=15cm. Tonalidade cinza claro, com acabamento polido.	
PAREDE	Pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO, da Coral ou similar.	
ESQUADRIAS	Porta de abrir, de uma folha, em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado), caixão e porta esmaltados na cor branco neve, com alisares em ambas as faces. Os marcos e alisares deverão ter largura de 5cm.	



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.	
INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS	<u>Tomadas/Interruptores</u> As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. <u>Luminárias</u> Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k. Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.	  



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

SALA DE ENFERMAGEM E MEDICAMENTOS		
ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM
PISO	Piso de alta resistência do tipo granilite, espessura de 8mm, com juntas plásticas. Rodapé meia cana na parede, h=15cm. Tonalidade cinza claro, com acabamento polido.	
PAREDE	Pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO, da Coral ou similar.	
ESQUADRIAS	Porta de abrir, de uma folha, em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado), caixão e porta esmaltados na cor branco neve, com alisares em ambas as faces. Os marcos e alisares deverão ter largura de 5cm.	
TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.	
INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS	<u>Tomadas/Interruptores</u> As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada	





GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

	preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. <u>Luminárias</u> Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k. Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.	  
--	--	--

SAME		
RECEPÇÃO/ESPERA		
ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

PISO / RODAPÉ	Piso de alta resistência do tipo granilite, espessura de 8mm, com juntas plásticas. Rodapé meia cana na parede, h=15cm. Tonalidade cinza claro, com acabamento polido.	
PAREDE	Meia parede, h=1.60m, pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, cor AZUL SERENO, da Coral ou Similar. De meia parede até o teto, pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, cor BRANCO GELO.	
ESQUADRIAS	<u>Portas</u> Revitalizar porta e bandeiras em vidro temperado transparente, espessura de 12mm, 2 folhas de abrir, tipo Blindex, fixadas em vãos requadrados. Com Puxador em barra vertical de 60cm e mola para piso.	
TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura.	





**GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES**

INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS	<u>Interruptores / Tomadas</u> As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. <u>Luminárias</u> Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k. Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.	  
---	--	--

CIRCULAÇÃO		
ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

PISO / RODAPÉ	Piso de alta resistência do tipo granilite, espessura de 8mm, com juntas plásticas. Rodapé meia cana na parede, h=15cm. Tonalidade cinza claro, com acabamento polido.	
PAREDE	Meia parede, h=1.60m, pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, cor AZUL SERENO, da Coral ou Similar. De meia parede até o teto, pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, cor BRANCO GELO.	 
TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura.	




**GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES**

INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS	<u>Interruptores / Tomadas</u>	
	As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.	
	<u>Luminárias</u> Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k. Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.	

SALA DE PROTOCOLO		
ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

PISO	Piso de alta resistência do tipo granilite, espessura de 8mm, com juntas plásticas. Rodapé meia cana na parede, h=15cm. Tonalidade cinza claro, com acabamento polido.	
PAREDE	Pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO, da Coral ou similar.	
ESQUADRIAS	Porta de abrir, de uma folha, em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado), caixão e porta esmaltados na cor branco neve, com alisares em ambas as faces. Os marcos e alisares deverão ter largura de 5cm.	
TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.	
INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS	<u>Tomadas/Interruptores</u> As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha,	




**GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES**

	deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. <u>Luminárias</u> Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k. Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.	
--	---	--

SALA DOS MÉDICOS		
ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM
PISO	Piso de alta resistência do tipo granilite, espessura de 8mm, com juntas plásticas. Rodapé meia cana na parede, h=15cm. Tonalidade cinza claro, com acabamento polido.	
PAREDE	Pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO, da Coral ou similar.	



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

ESQUADRIAS	Porta de abrir, de uma folha, em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado), caixão e porta esmaltados na cor branco neve, com alisares em ambas as faces. Os marcos e alisares deverão ter largura de 5cm.	
TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.	



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

**INTERRUPTORES/
TOMADAS/
LUMINÁRIAS**

Tomadas/Interruptores

As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Luminárias


Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k.

Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.





GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

SALA DE ADMINISTRAÇÃO		
ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM
PISO	Piso de alta resistência do tipo granilite, espessura de 8mm, com juntas plásticas. Rodapé meia cana na parede, h=15cm. Tonalidade cinza claro, com acabamento polido.	
PAREDE	Pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO, da Coral ou similar.	
ESQUADRIAS	Porta de abrir, de uma folha, em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado), caixão e porta esmaltados na cor branco neve, com alisares em ambas as faces. Os marcos e alisares deverão ter largura de 5cm.	
TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.	
INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS	<u>Tomadas/Interruptores</u> As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada	



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES


	preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. <u>Luminárias</u> Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k. Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.	  
--	--	--

SALA DE ARQUIVO

ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM
PISO	Piso de alta resistência do tipo granilite, espessura de 8mm, com juntas plásticas. Rodapé meia cana na parede, h=15cm. Tonalidade cinza claro, com acabamento polido.	



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

PAREDE	Pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO, da Coral ou similar.	
ESQUADRIAS	Porta de abrir, de uma folha, em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado), caixão e porta esmaltados na cor branco neve, com alisares em ambas as faces. Os marcos e alisares deverão ter largura de 5cm.	
TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.	
INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS	<u>Tomadas/Interruptores</u> As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. <u>Luminárias</u> Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm,	



GOVERNO DE SERGPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

	modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k. Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.	 
--	---	--

Aracaju, 11 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente



DOUGLAS FERREIRA MARTINS

Data: 11/08/2025 09:22:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Douglas Ferreira Martins

Arquiteto e Urbanista

CAU/SE: A287551-9

GERINFRA - Gerência de Infraestrutura

Gerência de Infraestrutura – Av. Augusto Franco,
Nº.3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju - SE
Fone: (79) - 3226-83-31.

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: HHR9-FCDN-DL0E-U9TH



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/09/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● DOUGLAS FERREIRA MARTINS 11/08/2025 09:22:37 (Certificado Digital)