TERMO DE REFERENCIA

Processo Nº: 52412/2025-COMPRAS.GOV-SES

1.1 Aquisição em caráter emergencial de **Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)** destinados aos profissionais do **Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 Sergipe**, visando garantir condições adequadas de segurança e saúde no trabalho, bem como o cumprimento do **Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025**, em razão do **fracasso do processo licitatório anteriormente instaurado**.

LOTE	ITEM	CÓDIGO IGESP	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
001	**1**	426921-7	**ARMADURA DE PROTEÇÃO PARA MOTOQUEIRO TAMANHO (G)** – MALHA VENTILADA COM CINTA ABDOMINAL COM AJUSTE EM VELCRO. PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA NOS OMBROS, COTOVELOS, TÓRAX E NAS COSTAS (COLUNA) COM CERTIFICAÇÃO CE (CONFORMIDADES EUROPEIA). FECHO EM ZÍPER. PROTETOR DOS BRAÇOS REMOVÍVEL INCLUSO. PROTEÇÃO DAS COSTAS REMOVÍVEL NA COR PRETA.	UNIDADE	15
	2	440415-7	**ARMADURA DE PROTEÇÃO PARA MOTOQUEIRO TAMANHO (GG)** – MALHA VENTILADA COM CINTA ABDOMINAL COM AJUSTE EM VELCRO. PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA NOS OMBROS, COTOVELOS, TÓRAX E NAS	UNIDADE	20

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			COSTAS (COLUNA) COM CERTIFICAÇÃO CE (CONFORMIDADES EUROPEIA). FECHO EM ZÍPER. PROTETOR DOS BRAÇOS REMOVÍVEL INCLUSO. PROTEÇÃO DAS COSTAS REMOVÍVEL NA COR PRETA.		
	3	426920-9	**ARMADURA DE PROTEÇÃO PARA MOTOQUEIRO TAMANHO (EXG)** – MALHA VENTILADA COM CINTA ABDOMINAL COM AJUSTE EM VELCRO. PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA NOS OMBROS, COTOVELOS, TÓRAX E NAS COSTAS (COLUNA) COM CERTIFICAÇÃO CE (CONFORMIDADES EUROPEIA). FECHO EM ZÍPER. PROTETOR DOS BRAÇOS REMOVÍVEL INCLUSO. PROTEÇÃO DAS COSTAS REMOVÍVEL NA COR PRETA.	UNIDADE	10
002	**4**	419232-0	**BOTA PADRÃO SAMU N° 35.** 1 CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADA PRETO, LIVRE DE MARCAS DE PESTE. 2 PARTE INTERNA FRONTAL COM PROTEÇÃO TIPO CANELEIRA EM MATERIAL RECOURO. 3 PORTA FACA COM BORDADO DA CORPORAÇÃO REVESTIDO COM PLÁSTICO PVC 0,20 MM. 4 REFLETIVOS PARA MAIOR	UNIDADE	60

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			SEGURANÇA EM CASOS NOTURNOS. 5 BOTA INTEIRA CHANFRADA E FORRADA PARA MAIOR ACABAMENTO E CONFORTO. 6 PALMILHA INTERNA COMPOSTA DE TECIDO ANTIBACTERICIDA COM ESPUMA DE P.U 12 MM PARA DAR MELHOR CONFORTO E AMENIZAR ODORES NOS PÉS. 7 PROTEÇÃO DUPLA NA GASPEA PARA CASO SER ATINGIDA POR ALGUMA SUBSTÂNCIA QUE POSSA FERIR O INDIVIDUO. 8 FECHAMENTO EM ZÍPER NYLON N° 5 COM PROTEÇÃO EXTERNA DE COURO E PROTEÇÃO INTERNA EM NYLON DUPLA FRONTURA. 9 COLARINHO TRASEIRO EM COURO MACIO, ALMOFADADO COM ESPUMA P. U DE 10 MM E COM ELÁSTICO PARA SE AJUSTAR MELHOR NA CANELA E DAR MELHOR CONFORTO. 10 PARTE LATERAL INTERNA ALMOFADADA COM ESPUMAS DE P. U DE 10 MM PARA PROTEGER O TORNOZELO. 11 CONTRA FORTE E BIQUEIRA EM MATERIAIS TERMOPLÁSTICOS PARA DAR SUSTENTAÇÃO NO CALCANHAR E NO BICO. 12		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			SOLA COSTURADA NA PLANTA DO SOLADO E NO SALTO, PARA MELHORAR A SEGURANÇA DA COLAGEM. SINALIZAÇÃO VISUAL APLICAÇÃO DA LOGOMARCA SAMU-192-SERGIPE CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
	5	456730-7	**BOTA PADRÃO SAMU N° 36** 1 CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADA PRETO, LIVRE DE MARCAS DE PESTE. 2 PARTE INTERNA FRONTAL COM PROTEÇÃO TIPO CANELEIRA EM MATERIAL RECOURO. 3 PORTA FACA COM BORDADO DA CORPORAÇÃO REVESTIDO COM PLÁSTICO PVC 0,20 MM. 4 REFLETIVOS PARA MAIOR SEGURANÇA EM CASOS NOTURNOS. 5 BOTA INTEIRA CHANFRADA E FORRADA PARA MAIOR ACABAMENTO E CONFORTO. 6 PALMILHA INTERNA COMPOSTA DE TECIDO ANTIBACTERICIDA COM ESPUMA DE P.U 12 MM PARA DAR MELHOR CONFORTO E AMENIZAR ODORES NOS PÉS. 7 PROTEÇÃO DUPLA NA GASPEA PARA CASO SER ATINGIDA POR ALGUMA SUBSTÂNCIA QUE	UNIDADE	60

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			POSSA FERIR O INDIVIDUO. 8 FECHAMENTO EM ZÍPER NYLON N° 5 COM PROTEÇÃO EXTERNA DE COURO E PROTEÇÃO INTERNA EM NYLON DUPLA FRONTURA. 9 COLARINHO TRASEIRO EM COURO MACIO, ALMOFADADO COM ESPUMA P. U DE 10 MM E COM ELÁSTICO PARA SE AJUSTAR MELHOR NA CANELA E DAR MELHOR CONFORTO. 10 PARTE LATERAL INTERNA ALMOFADADA COM ESPUMAS DE P. U DE 10 MM PARA PROTEGER O TORNOZELO. 11 CONTRA FORTE E BIQUEIRA EM MATERIAIS TERMOPLÁSTICOS PARA DAR SUSTENTAÇÃO NO CALCANHAR E NO BICO. 12 SOLA COSTURADA NA PLANTA DO SOLADO E NO SALTO, PARA MELHORAR A SEGURANÇA DA COLAGEM. SINALIZAÇÃO VISUAL APLICAÇÃO DA LOGOMARCA SAMU-192-SERGIPE CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
	6	419260-5	**BOTA PADRÃO SAMU N° 37.** 1 CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADA PRETO, LIVRE DE MARCAS DE PESTE. 2 PARTE	UNIDADE	80

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			INTERNA FRONTAL COM PROTEÇÃO TIPO CANELEIRA EM MATERIAL RECOURO. 3 PORTA FACA COM BORDADO DA CORPORAÇÃO REVESTIDO COM PLÁSTICO PVC 0,20 MM. 4 REFLETIVOS PARA MAIOR SEGURANÇA EM CASOS NOTURNOS. 5 BOTA INTEIRA CHANFRADA E FORRADA PARA MAIOR ACABAMENTO E CONFORTO. 6 PALMILHA INTERNA COMPOSTA DE TECIDO ANTIBACTERICIDA COM ESPUMA DE P.U 12 MM PARA DAR MELHOR CONFORTO E AMENIZAR ODORES NOS PÉS. 7 PROTEÇÃO DUPLA NA GASPEA PARA CASO SER ATINGIDA POR ALGUMA SUBSTÂNCIA QUE POSSA FERIR O INDIVIDUO. 8 FECHAMENTO EM ZÍPER NYLON N° 5 COM PROTEÇÃO EXTERNA DE COURO E PROTEÇÃO INTERNA EM NYLON DUPLA FRONTURA. 9 COLARINHO TRASEIRO EM COURO MACIO, ALMOFADADO COM ESPUMA P. U DE 10 MM E COM ELÁSTICO PARA SE AJUSTAR MELHOR NA CANELA E DAR MELHOR CONFORTO. 10 PARTE LATERAL INTERNA		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			ALMOFADADA COM ESPUMAS DE P. U DE 10 MM PARA PROTEGER O TORNOZELO. 11 CONTRA FORTE E BIQUEIRA EM MATERIAIS TERMOPLÁSTICOS PARA DAR SUSTENTAÇÃO NO CALCANHAR E NO BICO. 12 SOLA COSTURADA NA PLANTA DO SOLADO E NO SALTO, PARA MELHORAR A SEGURANÇA DA COLAGEM. SINALIZAÇÃO VISUAL APLICAÇÃO DA LOGOMARCA SAMU-192-SERGIPE CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
	7	419263-0	**BOTA PADRÃO SAMU N° 38** 1 CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADA PRETO, LIVRE DE MARCAS DE PESTE. 2 PARTE INTERNA FRONTAL COM PROTEÇÃO TIPO CANELEIRA EM MATERIAL RECOURO. 3 PORTA FACA COM BORDADO DA CORPORAÇÃO REVESTIDO COM PLÁSTICO PVC 0,20 MM. 4 REFLETIVOS PARA MAIOR SEGURANÇA EM CASOS NOTURNOS. 5 BOTA INTEIRA CHANFRADA E FORRADA PARA MAIOR ACABAMENTO E CONFORTO. 6 PALMILHA INTERNA COMPOSTA DE	UNIDADE	60

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			TECIDO ANTIBACTERICIDA COM ESPUMA DE P.U 12 MM PARA DAR MELHOR CONFORTO E AMENIZAR ODORES NOS PÉS. 7 PROTEÇÃO DUPLA NA GASPEA PARA CASO SER ATINGIDA POR ALGUMA SUBSTÂNCIA QUE POSSA FERIR O INDIVIDUO. 8 FECHAMENTO EM ZÍPER NYLON N° 5 COM PROTEÇÃO EXTERNA DE COURO E PROTEÇÃO INTERNA EM NYLON DUPLA FRONTURA. 9 COLARINHO TRASEIRO EM COURO MACIO, ALMOFADADO COM ESPUMA P. U DE 10 MM E COM ELÁSTICO PARA SE AJUSTAR MELHOR NA CANELA E DAR MELHOR CONFORTO. 10 PARTE LATERAL INTERNA ALMOFADADA COM ESPUMAS DE P. U DE 10 MM PARA PROTEGER O TORNOZELO. 11 CONTRA FORTE E BIQUEIRA EM MATERIAIS TERMOPLÁSTICOS PARA DAR SUSTENTAÇÃO NO CALCANHAR E NO BICO. 12 SOLA COSTURADA NA PLANTA DO SOLADO E NO SALTO, PARA MELHORAR A SEGURANÇA DA COLAGEM. SINALIZAÇÃO VISUAL APLICAÇÃO DA LOGOMARCA SAMU-192-		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			SERGIPE CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
	8	419267-2	**BOTA PADRÃO SAMU N° 40.** 1 CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADA PRETO, LIVRE DE MARCAS DE PESTE. 2 PARTE INTERNA FRONTAL COM PROTEÇÃO TIPO CANELEIRA EM MATERIAL RECOURO. 3 PORTA FACA COM BORDADO DA CORPORAÇÃO REVESTIDO COM PLÁSTICO PVC 0,20 MM. 4 REFLETIVOS PARA MAIOR SEGURANÇA EM CASOS NOTURNOS. 5 BOTA INTEIRA CHANFRADA E FORRADA PARA MAIOR ACABAMENTO E CONFORTO. 6 PALMILHA INTERNA COMPOSTA DE TECIDO ANTIBACTERICIDA COM ESPUMA DE P.U 12 MM PARA DAR MELHOR CONFORTO E AMENIZAR ODORES NOS PÉS. 7 PROTEÇÃO DUPLA NA GASPEA PARA CASO SER ATINGIDA POR ALGUMA SUBSTÂNCIA QUE POSSA FERIR O INDIVIDUO. 8 FECHAMENTO EM ZÍPER NYLON N° 5 COM PROTEÇÃO EXTERNA DE COURO E PROTEÇÃO INTERNA EM NYLON DUPLA FRONTURA. 9	UNIDADE	100

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			COLARINHO TRASEIRO EM COURO MACIO, ALMOFADADO COM ESPUMA P. U DE 10 MM E COM ELÁSTICO PARA SE AJUSTAR MELHOR NA CANELA E DAR MELHOR CONFORTO. 10 PARTE LATERAL INTERNA ALMOFADADA COM ESPUMAS DE P. U DE 10 MM PARA PROTEGER O TORNOZELO. 11 CONTRA FORTE E BIQUEIRA EM MATERIAIS TERMOPLÁSTICOS PARA DAR SUSTENTAÇÃO NO CALCANHAR E NO BICO. 12 SOLA COSTURADA NA PLANTA DO SOLADO E NO SALTO, PARA MELHORAR A SEGURANÇA DA COLAGEM. SINALIZAÇÃO VISUAL APLICAÇÃO DA LOGOMARCA SAMU-192-SERGIPE CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
	9	419268-0	**BOTA PADRÃO SAMU N° 41.** 1 CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADA PRETO, LIVRE DE MARCAS DE PESTE. 2 PARTE INTERNA FRONTAL COM PROTEÇÃO TIPO CANELEIRA EM MATERIAL RECOURO. 3 PORTA FACA COM BORDADO DA CORPORAÇÃO REVESTIDO COM PLÁSTICO PVC 0,20 MM. 4	UNIDADE	100

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			REFLETIVOS PARA MAIOR SEGURANÇA EM CASOS NOTURNOS. 5 BOTA INTEIRA CHANFRADA E FORRADA PARA MAIOR ACABAMENTO E CONFORTO. 6 PALMILHA INTERNA COMPOSTA DE TECIDO ANTIBACTERICIDA COM ESPUMA DE P.U 12 MM PARA DAR MELHOR CONFORTO E AMENIZAR ODORES NOS PÉS. 7 PROTEÇÃO DUPLA NA GASPEA PARA CASO SER ATINGIDA POR ALGUMA SUBSTÂNCIA QUE POSSA FERIR O INDIVIDUO. 8 FECHAMENTO EM ZÍPER NYLON N° 5 COM PROTEÇÃO EXTERNA DE COURO E PROTEÇÃO INTERNA EM NYLON DUPLA FRONTURA. 9 COLARINHO TRASEIRO EM COURO MACIO, ALMOFADADO COM ESPUMA P. U DE 10 MM E COM ELÁSTICO PARA SE AJUSTAR MELHOR NA CANELA E DAR MELHOR CONFORTO. 10 PARTE LATERAL INTERNA ALMOFADADA COM ESPUMAS DE P. U DE 10 MM PARA PROTEGER O TORNOZELO. 11 CONTRA FORTE E BIQUEIRA EM MATERIAIS TERMOPLÁSTICOS PARA DAR		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			SUSTENTAÇÃO NO CALCANHAR E NO BICO. 12 SOLA COSTURADA NA PLANTA DO SOLADO E NO SALTO, PARA MELHORAR A SEGURANÇA DA COLAGEM. SINALIZAÇÃO VISUAL APLICAÇÃO DA LOGOMARCA SAMU-192-SERGIPE CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
	10	419269-9	BOTA PADRÃO SAMU N° 42. 1 CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADA PRETO, LIVRE DE MARCAS DE PESTE. 2 PARTE INTERNA FRONTAL COM PROTEÇÃO TIPO CANELEIRA EM MATERIAL RECOURO. 3 PORTA FACA COM BORDADO DA CORPORAÇÃO REVESTIDO COM PLÁSTICO PVC 0,20 MM. 4 REFLETIVOS PARA MAIOR SEGURANÇA EM CASOS NOTURNOS. 5 BOTA INTEIRA CHANFRADA E FORRADA PARA MAIOR ACABAMENTO E CONFORTO. 6 PALMILHA INTERNA COMPOSTA DE TECIDO ANTIBACTERICIDA COM ESPUMA DE P.U 12 MM PARA DAR MELHOR CONFORTO E AMENIZAR ODORES NOS PÉS. 7 PROTEÇÃO DUPLA NA GASPEA PARA	UNIDADE	100

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			CASO SER ATINGIDA POR ALGUMA SUBSTÂNCIA QUE POSSA FERIR O INDIVIDUO. 8 FECHAMENTO EM ZÍPER NYLON N° 5 COM PROTEÇÃO EXTERNA DE COURO E PROTEÇÃO INTERNA EM NYLON DUPLA FRONTURA. 9 COLARINHO TRASEIRO EM COURO MACIO, ALMOFADADO COM ESPUMA P. U DE 10 MM E COM ELÁSTICO PARA SE AJUSTAR MELHOR NA CANELA E DAR MELHOR CONFORTO. 10 PARTE LATERAL INTERNA ALMOFADADA COM ESPUMAS DE P. U DE 10 MM PARA PROTEGER O TORNOZELO. 11 CONTRA FORTE E BIQUEIRA EM MATERIAIS TERMOPLÁSTICOS PARA DAR SUSTENTAÇÃO NO CALCANHAR E NO BICO. 12 SOLA COSTURADA NA PLANTA DO SOLADO E NO SALTO, PARA MELHORAR A SEGURANÇA DA COLAGEM. SINALIZAÇÃO VISUAL APLICAÇÃO DA LOGOMARCA SAMU-192-SERGIPE CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
003	11	440467-0	**BIRIBAS COM O NOME CONDUTOR:** TECIDO RIP STOP,	UNIDADE	200

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			COMPOSTO POR 43 % FIBRA DE POLIÉSTER E 57 % DE FIBRA DE ALGODÃO, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, NA COR AZUL MARINHO PADRÃO 519 DA CARTELA DE CORES DA SANTISTA OU PERFEITAMENTE SIMILAR; AÇÃO/MODELO. MEDINDO 25CM DE COMPRIMENTO E 5,5CM DE LARGURA, BORDADO COM O NOME NA COR BRANCA, COM VELCRO PARA FIXAR NAS COSTAS DO MACACÃO.		
	12	440474-2	**BIRIBA PEQUENA COM O NOME CONDUTOR:** TECIDO RIP STOP, COMPOSTO POR 43 % FIBRA DE POLIÉSTER E 57 % DE FIBRA DE ALGODÃO, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, NA COR AZUL MARINHO PADRÃO 519 DA CARTELA DE CORES DA SANTISTA OU PERFEITAMENTE SIMILAR; AÇÃO/MODELO. MEDINDO 9CM DE COMPRIMENTO E 2,5CM DE LARGURA BORDADO COM O NOME NA COR BRANCA, COM VELCRO PARA FIXAR NA FRENTE DO MACACÃO.	UNIDADE	200
	13	440470-0	**BIRIBAS COM O NOME ENFERMEIRO:** TECIDO RIP	UNIDADE	100

e-DOC+ Documento Virtual válido conforme Decreto Nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			STOP, COMPOSTO POR 43 % FIBRA DE POLIÉSTER E 57 % DE FIBRA DE ALGODÃO, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, NA COR AZUL MARINHO PADRÃO 519 DA CARTELA DE CORES DA SANTISTA OU PERFEITAMENTE SIMILAR; AÇÃO/MODELO. MEDINDO 25CM DE COMPRIMENTO E 5,5CM DE LARGURA, BORDADO COM O NOME NA COR BRANCA, COM VELCRO PARA FIXAR NAS COSTAS DO MACACÃO.		
	14	440480-7	**BIRIBA PEQUENA COM O NOME ENFERMEIRO:** TECIDO RIP STOP, COMPOSTO POR 43 % FIBRA DE POLIÉSTER E 57 % DE FIBRA DE ALGODÃO, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, NA COR AZUL MARINHO PADRÃO 519 DA CARTELA DE CORES DA SANTISTA OU PERFEITAMENTE SIMILAR; AÇÃO/MODELO. MEDINDO 9CM DE COMPRIMENTO E 2,5CM DE LARGURA BORDADO COM O NOME NA COR BRANCA, COM VELCRO PARA FIXAR NA FRENTE DO MACACÃO.	UNIDADE	100
	15	440472-6	**BIRIBAS COM O NOME MÉDICO:** TECIDO RIP STOP,	UNIDADE	100

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			COMPOSTO POR 43 % FIBRA DE POLIÉSTER E 57 % DE FIBRA DE ALGODÃO, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, NA COR AZUL MARINHO PADRÃO 519 DA CARTELA DE CORES DA SANTISTA OU PERFEITAMENTE SIMILAR; AÇÃO/MODELO. MEDINDO 25CM DE COMPRIMENTO E 5,5CM DE LARGURA BORDADO COM O NOME NA COR BRANCA, COM VELCRO PARA FIXAR NAS COSTAS DO MACACÃO.		
	16	440481-5	**BIRIBA PEQUENA COM O NOME MÉDICO:** TECIDO RIP STOP, COMPOSTO POR 43 % FIBRA DE POLIÉSTER E 57 % DE FIBRA DE ALGODÃO, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, NA COR AZUL MARINHO PADRÃO 519 DA CARTELA DE CORES DA SANTISTA OU PERFEITAMENTE SIMILAR; AÇÃO/MODELO. MEDINDO 9CM DE COMPRIMENTO E 2,5CM DE LARGURA BORDADO COM O NOME NA COR BRANCA, COM VELCRO PARA FIXAR NA FRENTE DO MACACÃO.	UNIDADE	100
	17	440473-4	**BIRIBAS COM O NOME TÉC. DE ENFERMAGEM:** TECIDO RIP STOP, COMPOSTO POR 43 %	UNIDADE	200

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			FIBRA DE POLIÉSTER E 57 % DE FIBRA DE ALGODÃO, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, NA COR AZUL MARINHO PADRÃO 519 DA CARTELA DE CORES DA SANTISTA OU PERFEITAMENTE SIMILAR; AÇÃO/MODELO. MEDINDO 25CM DE COMPRIMENTO E 5,5CM DE LARGURA BORDADO COM O NOME NA COR BRANCA, COM VELCRO PARA FIXAR NAS COSTAS DO MACACÃO.		
	18	440482-3	**BIRIBA PEQUENA COM O NOME TEC DE ENFERMAGEM:** TECIDO RIP STOP, COMPOSTO POR 43 % FIBRA DE POLIÉSTER E 57 % DE FIBRA DE ALGODÃO, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, NA COR AZUL MARINHO PADRÃO 519 DA CARTELA DE CORES DA SANTISTA OU PERFEITAMENTE SIMILAR; AÇÃO/MODELO. MEDINDO 9CM DE COMPRIMENTO E 2,5CM DE LARGURA BORDADO COM O NOME NA COR BRANCA, COM VELCRO PARA FIXAR NA FRENTE DO MACACÃO.	UNIDADE	200
004	19	409039-0	**CONJUNTO CAPA CHUVA TAM M** PARA MOTOQUEIRO -	UNIDADE	05

e-DOC+ Documento Virtual válido conforme Decreto Nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			CONFECCIONADO EM NYLON SINTÉTICO 100% IMPERMEÁVEL. LOGOTIPO SAMU., DEVERÁ SER FORNECIDO COM GRAFISMO NO PADRÃO SAMU 192, EM MATERIAL REFLETIVO NA JAQUETA E NA CALÇA. TAMANHO M. LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE NA ALTURA DO PEITO: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 7CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). NAS COSTAS DA JAQUETA: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 15CM X 25 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). MANGA LONGA COM REGULAGEM DE VELCRO NO PUNHO, POSSUI DUAS FAIXAS REFLETIVAS NA MANGA COM A LARGURA 6 CM. BOLSO INTERNO E EXTERNO COM REFLETIVO. JAQUETA COR CINZA REFLETIVA, TIPO 100% POLIÉSTER E 100% POLIVINILA		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			VULCANIZADA E 100% IMPERMEÁVEL. ABERTURA NA FRENTE EM TODA A SUA EXTENSÃO E FECHADO COM ZÍPER, CALÇA NA COR REFLETIVA, TIPO 100% POLIÉSTER E 100% POLIVINILA, VULCANIZADA E 100% IMPERMEÁVEL, POSSUI ELÁSTICO NA CINTURA, ZÍPER NA PERNA COM REFLETIVO DE 6 CM.		
	20	409040-3	**CONJUNTO CAPA CHUVA TAM G** PARA MOTOQUEIRO - CONFECCIONADO EM NYLON SINTÉTICO 100% IMPERMEÁVEL. LOGOTIPO SAMU., DEVERÁ SER FORNECIDO COM GRAFISMO NO PADRÃO SAMU 192, EM MATERIAL REFLETIVO NA JAQUETA E NA CALÇA. TAMANHO G. LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE NA ALTURA DO PEITO: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 7CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). NAS COSTAS DA JAQUETA: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 15CM X 25 CM (NA VERSÃO VERTICAL	UNIDADE	20

e-DOC+ Documento Virtual válido conforme Decreto Nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). MANGA LONGA COM REGULAGEM DE VELCRO NO PUNHO, POSSUI DUAS FAIXAS REFLETIVAS NA MANGA COM A LARGURA 6 CM. BOLSO INTERNO E EXTERNO COM REFLETIVO. JAQUETA COR CINZA REFLETIVA, TIPO 100% POLIÉSTER E 100% POLIVINILA VULCANIZADA E 100% IMPERMEÁVEL. ABERTURA NA FRENTE EM TODA A SUA EXTENSÃO E FECHADO COM ZÍPER, CALÇA NA COR REFLETIVA, TIPO 100% POLIÉSTER E 100% POLIVINILA, VULCANIZADA E 100% IMPERMEÁVEL, POSSUI ELÁSTICO NA CINTURA, ZÍPER NA PERNA COM REFLETIVO DE 6 CM.		
	21	409041-1	**CONJUNTO CAPA CHUVA TAM GG** PARA MOTOQUEIRO - CONFECCIONADO EM NYLON SINTÉTICO 100% IMPERMEÁVEL. LOGOTIPO SAMU., DEVERÁ SER FORNECIDO COM GRAFISMO NO PADRÃO SAMU 192, EM MATERIAL REFLETIVO NA JAQUETA E NA CALÇA.,TAMANHO M. LADO	UNIDADE	15

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			ESQUERDO DE QUEM VESTE NA ALTURA DO PEITO: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 7CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). NAS COSTAS DA JAQUETA: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 15CM X 25 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). MANGA LONGA COM REGULAGEM DE VELCRO NO PUNHO, POSSUI DUAS FAIXAS REFLETIVAS NA MANGA COM A LARGURA 6 CM. BOLSO INTERNO E EXTERNO COM REFLETIVO., JAQUETA COR CINZA REFLETIVA, TIPO 100% POLIÉSTER E 100% POLIVINILA VULCANIZADA E 100% IMPERMEÁVEL. ABERTURA NA FRENTE EM TODA A SUA EXTENSÃO E FECHADO COM ZÍPER, CALÇA NA COR REFLETIVA, TIPO 100% POLIÉSTER E 100% POLIVINILA, VULCANIZADA E 100% IMPERMEÁVEL, POSSUI		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			ELÁSTICO NA CINTURA, ZÍPER NA PERNA COM REFLETIVO DE 6 CM.		
	22	466891-0	**CONJUNTO CAPA CHUVA TAM EXG** PARA MOTOQUEIRO - CONFECCIONADO EM NYLON SINTÉTICO 100% IMPERMEÁVEL. LOGOTIPO SAMU., DEVERÁ SER FORNECIDO COM GRAFISMO NO PADRÃO SAMU 192, EM MATERIAL REFLETIVO NA JAQUETA E NA CALÇA. TAMANHO EXG. LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE NA ALTURA DO PEITO: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 7CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). NAS COSTAS DA JAQUETA: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 15CM X 25 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). MANGA LONGA COM REGULAGEM DE VELCRO NO PUNHO, POSSUI DUAS FAIXAS REFLETIVAS NA MANGA COM A LARGURA 6 CM. BOLSO INTERNO E EXTERNO COM	UNIDADE	05

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			REFLETIVO. JAQUETA COR CINZA REFLETIVA, TIPO 100% POLIÉSTER E 100% POLIVINILA VULCANIZADA E 100% IMPERMEÁVEL. ABERTURA NA FRENTE EM TODA A SUA EXTENSÃO E FECHADO COM ZÍPER, CALÇA NA COR REFLETIVA, TIPO 100% POLIÉSTER E 100% POLIVINILA, VULCANIZADA E 100% IMPERMEÁVEL, POSSUI ELÁSTICO NA CINTURA, ZÍPER NA PERNA COM REFLETIVO DE 6 CM.		
	23	409028-4	**CAPA DE CHUVA TAM M** CAPA DE CHUVA DURÁVEL, COM CAPUZ, CONFECCIONADA EM NAYLON, NA COR AZUL MARINHO, FECHAMENTO FRONTAL POR MEIO DE QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO E COSTURAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA. FAIXAS REFLETIVAS: APLICAÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS NA COR PRATA, LARGURA DE 2,5 CM, EM TODA CIRCUNFERÊNCIA DE AMBAS AS MANGAS, E 2 (DUAS) FAIXAS REFLETIVAS LONGITUDINAIS EM TODA EXTENSÃO DAS COSTAS TRANSVERSALMENTE. SINALIZAÇÃO VISUAL DA CAPA	UNIDADE	80

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			DE CHUVA: LOGOTIPO DO SAMU: LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE NA ALTURA DO PEITO: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 7 CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) NAS COSTAS: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 15 CM X 25 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)		
	24	409029-2	**CAPA DE CHUVA TAM G** CAPA DE CHUVA DURÁVEL, COM CAPUZ, CONFECCIONADA EM NAYLON, NA COR AZUL MARINHO, FECHAMENTO FRONTAL POR MEIO DE QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO E COSTURAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA. FAIXAS REFLETIVAS: APLICAÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS NA COR PRATA, LARGURA DE 2,5 CM, EM TODA CIRCUNFERÊNCIA DE AMBAS AS MANGAS, E 2 (DUAS) FAIXAS REFLETIVAS LONGITUDINAIS EM TODA EXTENSÃO DAS COSTAS TRANSVERSALMENTE.	UNIDADE	100

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			SINALIZAÇÃO VISUAL DA CAPA DE CHUVA: LOGOTIPO DO SAMU: LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE NA ALTURA DO PEITO: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 7 CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) NAS COSTAS: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 15 CM X 25 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)		
	25	419202-8	**CAPA DE CHUVA TAM GG** CAPA DE CHUVA DURÁVEL, COM CAPUZ, CONFECCIONADA EM NAYLON, NA COR AZUL MARINHO, FECHAMENTO FRONTAL POR MEIO DE QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO E COSTURAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA. FAIXAS REFLETIVAS: APLICAÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS NA COR PRATA, LARGURA DE 2,5 CM, EM TODA CIRCUNFERÊNCIA DE AMBAS AS MANGAS, E 2 (DUAS) FAIXAS REFLETIVAS LONGITUDINAIS EM TODA EXTENSÃO DAS COSTAS	UNIDADE	200

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			TRANSVERSALMENTE. SINALIZAÇÃO VISUAL DA CAPA DE CHUVA: LOGOTIPO DO SAMU: LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE NA ALTURA DO PEITO: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 7 CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) NAS COSTAS: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 15 CM X 25 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)		
	26	409031-4	**CAPA DE CHUVA TAM EXG** CAPA DE CHUVA DURÁVEL, COM CAPUZ, CONFECCIONADA EM NAYLON, NA COR AZUL MARINHO, FECHAMENTO FRONTAL POR MEIO DE QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO E COSTURAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA. FAIXAS REFLETIVAS: APLICAÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS NA COR PRATA, LARGURA DE 2,5 CM, EM TODA CIRCUNFERÊNCIA DE AMBAS AS MANGAS, E 2 (DUAS) FAIXAS REFLETIVAS LONGITUDINAIS EM TODA	UNIDADE	100

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			EXTENSÃO DAS COSTAS TRANSVERSALMENTE. SINALIZAÇÃO VISUAL DA CAPA DE CHUVA: LOGOTIPO DO SAMU: LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE NA ALTURA DO PEITO: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 7 CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) NAS COSTAS: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 15 CM X 25 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)		
005	27	466870-7	**CAMISETA PADRÃO SAMU PP** – CAMISETA 83% POLIAMIDA E 17% ELASTANO NA COR AZUL MARINHO; BORDADO O BRASÃO DO SAMU NO PEITO ESQUERDO (DIMENSÕES APROXIMADAS: CIRCUNFERÊNCIA COM 7X7CM, TEXTO SAMU MEDINDO 4X2CM E TEXTO 192 MEDINDO 4X2,5CM) NA COR BRANCA. E NAS COSTAS O BRASÃO DO SAMU MEDINDO 16X16CM E O TEXTO SAMU MEDINDO 9X3CM JÁ O TEXTO 192 MEDINDO 9X4,5CM.	UNIDADE	100

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

	28	82748-7	CAMISETA PADRÃO SAMU P – CAMISETA 83% POLIAMIDA E 17% ELASTANO NA COR AZUL MARINHO; BORDADO O BRASÃO DO SAMU NO PEITO ESQUERDO (DIMENSÕES APROXIMADAS: CIRCUNFERÊNCIA COM 7X7CM, TEXTO SAMU MEDINDO 4X2CM E TEXTO 192 MEDINDO 4X2,5CM) NA COR BRANCA. E NAS COSTAS O BRASÃO DO SAMU MEDINDO 16X16CM E O TEXTO SAMU MEDINDO 9X3CM JÁ O TEXTO 192 MEDINDO 9X4,5CM.	UNIDADE	200
	29	73087-4	**CAMISETA PADRÃO SAMU M** – CAMISETA 83% POLIAMIDA E 17% ELASTANO NA COR AZUL MARINHO; BORDADO O BRASÃO DO SAMU NO PEITO ESQUERDO (DIMENSÕES APROXIMADAS: CIRCUNFERÊNCIA COM 7X7CM, TEXTO SAMU MEDINDO 4X2CM E TEXTO 192 MEDINDO 4X2,5CM) NA COR BRANCA. E NAS COSTAS O BRASÃO DO SAMU MEDINDO 16X16CM E O TEXTO SAMU MEDINDO 9X3CM JÁ O TEXTO 192 MEDINDO 9X4,5CM.	UNIDADE	300
	30	223025-9	**CAMISETA PADRÃO SAMU G** – CAMISETA 83% POLIAMIDA E 17% ELASTANO NA COR AZUL	UNIDADE	300

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			MARINHO; BORDADO O BRASÃO DO SAMU NO PEITO ESQUERDO (DIMENSÕES APROXIMADAS: CIRCUNFERÊNCIA COM 7X7CM, TEXTO SAMU MEDINDO 4X2CM E TEXTO 192 MEDINDO 4X2,5CM) NA COR BRANCA. E NAS COSTAS O BRASÃO DO SAMU MEDINDO 16X16CM E O TEXTO SAMU MEDINDO 9X3CM JÁ O TEXTO 192 MEDINDO 9X4,5CM.		
	31	201021-6	**CAMISETA PADRÃO SAMU GG** – CAMISETA 83% POLIAMIDA E 17% ELASTANO NA COR AZUL MARINHO; BORDADO O BRASÃO DO SAMU NO PEITO ESQUERDO (DIMENSÕES APROXIMADAS: CIRCUNFERÊNCIA COM 7X7CM, TEXTO SAMU MEDINDO 4X2CM E TEXTO 192 MEDINDO 4X2,5CM) NA COR BRANCA. E NAS COSTAS O BRASÃO DO SAMU MEDINDO 16X16CM E O TEXTO SAMU MEDINDO 9X3CM JÁ O TEXTO 192 MEDINDO 9X4,5CM.	UNIDADE	200
	32	226164-2	**CAMISETA PADRÃO SAMU EXG** – CAMISETA 83% POLIAMIDA E 17% ELASTANO NA COR AZUL MARINHO; BORDADO O BRASÃO DO SAMU NO PEITO ESQUERDO	UNIDADE	100

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			(DIMENSÕES APROXIMADAS: CIRCUNFERÊNCIA COM 7X7CM, TEXTO SAMU MEDINDO 4X2CM E TEXTO 192 MEDINDO 4X2,5CM) NA COR BRANCA. E NAS COSTAS O BRASÃO DO SAMU MEDINDO 16X16CM E O TEXTO SAMU MEDINDO 9X3CM JÁ O TEXTO 192 MEDINDO 9X4,5CM.		
006	33	416543-8	**CAMISA GOLA POLO PP** CAMISA GOLA POLO COM BIRIBAS PIQUET MISTO 50% POLIESTE E 50%ALGODÃO CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET MISTO 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, FIO PENTEADO, GRAMATURA 240 BRS/M, NA COR AZUL MARINHO, RESISTENTE AO USO E AS LAVAGENS, MANGAS CURTAS, COM REFORÇO DE COSTURA NOS OMBROS E NA GOLA. LOGOTIPO DO SAMU 192 SERGIPE, APLICAÇÃO EM BORDADO NO LADO ESQUERDO, MEDINDO 7 CM DE LARGURA X 11 CM DE ALTURA. BANDEIRA DE SERGIPE E BRASIL APLICAÇÃO EM BORDADO NA MANGA DO BRAÇO ESQUERDO, MEDINDO 4CM X 2 CM DE ALTURA	UNIDADE	60
	34	119926-9	**CAMISA GOLA POLO M** CAMISA GOLA POLO COM BIRIBAS PIQUET MISTO 50%	UNIDADE	60

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			POLIESTE E 50%ALGODÃO CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET MISTO 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, FIO PENTEADO, GRAMATURA 240 BRS/M, NA COR AZUL MARINHO, RESISTENTE AO USO E AS LAVAGENS, MANGAS CURTAS, COM REFORÇO DE COSTURA NOS OMBROS E NA GOLA. LOGOTIPO DO SAMU 192 SERGIPE, APLICAÇÃO EM BORDADO NO LADO ESQUERDO, MEDINDO 7 CM DE LARGURA X 11 CM DE ALTURA. BANDEIRA DE SERGIPE E BRASIL APLICAÇÃO EM BORDADO NA MANGA DO BRAÇO ESQUERDO, MEDINDO 4CM X 2 CM DE ALTURA		
	35	157652-6	**CAMISA GOLA POLO G** CAMISA GOLA POLO COM BIRIBAS PIQUET MISTO 50% POLIESTE E 50%ALGODÃO CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET MISTO 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, FIO PENTEADO, GRAMATURA 240 BRS/M, NA COR AZUL MARINHO, RESISTENTE AO USO E AS LAVAGENS, MANGAS CURTAS, COM REFORÇO DE COSTURA NOS OMBROS E NA GOLA. LOGOTIPO DO SAMU 192 SERGIPE, APLICAÇÃO EM BORDADO NO LADO	UNIDADE	40

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			ESQUERDO, MEDINDO 7 CM DE LARGURA X 11 CM DE ALTURA. BANDEIRA DE SERGIPE E BRASIL APLICAÇÃO EM BORDADO NA MANGA DO BRAÇO ESQUERDO, MEDINDO 4CM X 2 CM DE ALTURA		
	36	250824-9	**CAMISA GOLA POLO GG** CAMISA GOLA POLO COM BIRIBAS PIQUET MISTO 50% POLIESTE E 50%ALGODÃO CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET MISTO 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, FIO PENTEADO, GRAMATURA 240 BRS/M, NA COR AZUL MARINHO, RESISTENTE AO USO E AS LAVAGENS, MANGAS CURTAS, COM REFORÇO DE COSTURA NOS OMBROS E NA GOLA. LOGOTIPO DO SAMU 192 SERGIPE, APLICAÇÃO EM BORDADO NO LADO ESQUERDO, MEDINDO 7 CM DE LARGURA X 11 CM DE ALTURA. BANDEIRA DE SERGIPE E BRASIL APLICAÇÃO EM BORDADO NA MANGA DO BRAÇO ESQUERDO, MEDINDO 4CM X 2 CM DE ALTURA	UNIDADE	40
	37	466869-3	**CAMISA GOLA POLO EXG** CAMISA GOLA POLO COM BIRIBAS PIQUET MISTO 50% POLIESTE E 50%ALGODÃO CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET MISTO 50% POLIÉSTER	UNIDADE	30

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			E 50% ALGODÃO, FIO PENTEADO, GRAMATURA 240 BRS/M, NA COR AZUL MARINHO, RESISTENTE AO USO E AS LAVAGENS, MANGAS CURTAS, COM REFORÇO DE COSTURA NOS OMBROS E NA GOLA. LOGOTIPO DO SAMU 192 SERGIPE, APLICAÇÃO EM BORDADO NO LADO ESQUERDO, MEDINDO 7 CM DE LARGURA X 11 CM DE ALTURA. BANDEIRA DE SERGIPE E BRASIL APLICAÇÃO EM BORDADO NA MANGA DO BRAÇO ESQUERDO, MEDINDO 4CM X 2 CM DE ALTURA		
007	38	415161-5	**CAPACETE Nº 58** PARA MOTOCICLISTA MODULAR ESCAMOTEÁVEL 180°, CERTIFICADO CONFORME NBR 7471 2001.1.2. CASCO EXTERNO INJETADO EM ABS (ACRILONITILA, BUTADIENO, ESTIRENO) OU MATERIAL DE DESEMPENHO NOTADAMENTE SUPERIOR; 1.3. CASCO INTERNO MOLDADO EM EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO), OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU NOTADAMENTE SUPERIOR; 1.4. ACABAMENTO INTERNO COM FORRAÇÃO CONFECCIONADA EM	UNIDADE	02

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			POLIÉSTER COM ESPUMA DE POLIURETANO PODENDO SER TOTALMENTE REMOVÍVEL E LAVÁVEL, POSSUI TRATAMENTO DE OUTLAST MESMA TECNOLOGIA UTILIZADA PELA NASA, ANTIALÉRGICO E ANTI ODOR, OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU NOTADAMENTE SUPERIOR; 1.5. CINTA JUGULAR COM SUA CONSTRUÇÃO EM 100% POLIPROPILENO, OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU NOTADAMENTE SUPERIOR, COM ENGATE RÁPIDO POSSUINDO TRAVAS EM PLÁSTICOS E AÇO; 1.6. VISEIRA EXTERNA MOLDADA EM POLICARBONATO INJETADO COM ESPESSURA DE 1,5 A 2 MM COM PROTEÇÃO ANTI-RISCO E ANTIEMBAÇANTE E PROTEÇÃO DE RAIO SOLARES. DEVERÁ APRESENTAR POSSIBILIDADE DE ABERTURA/FECHAMENTO INDEPENDENTEMENTE DA QUEIXEIRA (POSSIBILITANDO QUE A VISEIRA CRISTAL FIQUE EM QUALQUER POSIÇÃO - ABERTA/FECHADA □- INDEPENDENTE DA POSIÇÃO DA QUEIXEIRA). 1.7. VISEIRA		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			SOLAR INTERNA MOLDADA EM POLICARBONATO COM ESPESSURA DE 1.5MM SISTEMA DE ACIONAMENTO COM BOTÃO EXTERNO. 1.8. QUEIXEIRA INJETADA EM ABS (ACRILONITILA, BUTADIENO, ESTIRENO), OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU NOTADAMENTE SUPERIOR, COM SISTEMA BASCULANTE, SISTEMA DE ACIONAMENTO MODULAR ESCAMOTEÁVEL 180°, COM APENAS UM BOTÃO CENTRAL QUE FACILITA E AGILIZA A ABERTURA (PELO USUÁRIO), TRAVAS SÃO FEITAS EM AÇO QUE GARANTEM MAIOR SEGURANÇA E AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. 1.9. SISTEMA DE VENTILAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR DO CAPACETE POSSUINDO ENTRADAS COM ABRE FECHA ACIONAMENTO (FACILITA E MELHORA A RESPIRAÇÃO DO USUÁRIO E DIMINUI A POSSIBILIDADE DE EMBASAMENTO DA VISEIRA). 2.0. BOLSA (EMBALAGEM): CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO ABRASIVO, EM FORMATO DE SACO, COM UMA ÚNICA ABERTURA, COM		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			FECHAMENTO POR MEIO DE SANFONAMENTO POR BARBANTE GUIA (CORDA). DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA QUE A BOCA□DA EMBALAGEM ABRA SEM A INTENÇÃO DO USUÁRIO. DEVERÁ SER REFORÇADO O LOCAL ONDE CORRERÁ O BARBANTE DE FORMA QUE NÃO RASGUE COM FACILIDADE. 2.1. A CRITÉRIO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO, A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME PODERÁ APRESENTAR OUTRO MODELO DE BOLSA DE TRANSPORTE PARA O CAPACETE. 2.2. EMBALAGEM INDIVIDUAL: CAIXA DE PAPELÃO ACABAMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, INDICAÇÃO EXTERNA DA REFERÊNCIA, NUMERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MODELO EMBALADO, NOME E LOGOMARCA DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DA PÁGINA (SITE) DO FABRICANTE NA INTERNET. DEVERÁ SER NA COR BRANCA. PESO ACIMA DE 1,450 E INFERIOR A 2KG CERTIFICADO DO INMETRO; O CAPACETE DEVE APRESENTAR REQUISITOS NORMATIVOS		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			ESPECIFICADOS NA NORMA NBR 7471/2001. IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBC SELO. O SELO ESTABELECIDO PELO INMETRO, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBC, DEVERÁ SER AFIXADO NA PARTE TRASEIRA DO CAPACETE		
	39	415167-4	**CAPACETE Nº 60** PARA MOTOCICLISTA MODULAR ESCAMOTEÁVEL 180°, CERTIFICADO CONFORME NBR 7471 2001.1.2. CASCO EXTERNO INJETADO EM ABS (ACRILONITILA, BUTADIENO, ESTIRENO) OU MATERIAL DE DESEMPENHO NOTADAMENTE SUPERIOR; 1.3. CASCO INTERNO MOLDADO EM EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO), OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU NOTADAMENTE SUPERIOR; 1.4. ACABAMENTO INTERNO COM FORRAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIÉSTER COM ESPUMA DE POLIURETANO PODENDO SER TOTALMENTE REMOVÍVEL E LAVÁVEL, POSSUI TRATAMENTO DE OUTLAST MESMA TECNOLOGIA	UNIDADE	02

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			UTILIZADA PELA NASA, ANTIALÉRGICO E ANTI ODOR, OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU NOTADAMENTE SUPERIOR; 1.5. CINTA JUGULAR COM SUA CONSTRUÇÃO EM 100% POLIPROPILENO, OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU NOTADAMENTE SUPERIOR, COM ENGATE RÁPIDO POSSUINDO TRAVAS EM PLÁSTICOS E AÇO; 1.6. VISEIRA EXTERNA MOLDADA EM POLICARBONATO INJETADO COM ESPESSURA DE 1,5 A 2 MM COM PROTEÇÃO ANTI-RISCO E ANTIEMBAÇANTE E PROTEÇÃO DE RAIO SOLARES. DEVERÁ APRESENTAR POSSIBILIDADE DE ABERTURA/FECHAMENTO INDEPENDENTEMENTE DA QUEIXEIRA (POSSIBILITANDO QUE A VISEIRA CRISTAL FIQUE EM QUALQUER POSIÇÃO - ABERTA/FECHADA □- INDEPENDENTE DA POSIÇÃO DA QUEIXEIRA). 1.7. VISEIRA SOLAR INTERNA MOLDADA EM POLICARBONATO COM ESPESSURA DE 1.5MM SISTEMA DE ACIONAMENTO COM BOTÃO EXTERNO. 1.8. QUEIXEIRA INJETADA EM ABS		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			(ACRILONITILA, BUTADIENO, ESTIRENO), OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU NOTADAMENTE SUPERIOR, COM SISTEMA BASCULANTE, SISTEMA DE ACIONAMENTO MODULAR ESCAMOTEÁVEL 180°, COM APENAS UM BOTÃO CENTRAL QUE FACILITA E AGILIZA A ABERTURA (PELO USUÁRIO), TRAVAS SÃO FEITAS EM AÇO QUE GARANTEM MAIOR SEGURANÇA E AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. 1.9. SISTEMA DE VENTILAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR DO CAPACETE POSSUINDO ENTRADAS COM ABRE FECHA ACIONAMENTO (FACILITA E MELHORA A RESPIRAÇÃO DO USUÁRIO E DIMINUI A POSSIBILIDADE DE EMBASAMENTO DA VISEIRA). 2.0. BOLSA (EMBALAGEM): CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO ABRASIVO, EM FORMATO DE SACO, COM UMA ÚNICA ABERTURA, COM FECHAMENTO POR MEIO DE SANFONAMENTO POR BARBANTE GUIA (CORDA). DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA QUE A BOCA□DA EMBALAGEM		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			ABRA SEM A INTENÇÃO DO USUÁRIO. DEVERÁ SER REFORÇADO O LOCAL ONDE CORRERÁ O BARBANTE DE FORMA QUE NÃO RASGUE COM FACILIDADE. 2.1. A CRITÉRIO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO, A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME PODERÁ APRESENTAR OUTRO MODELO DE BOLSA DE TRANSPORTE PARA O CAPACETE. 2.2. EMBALAGEM INDIVIDUAL: CAIXA DE PAPELÃO ACABAMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, INDICAÇÃO EXTERNA DA REFERÊNCIA, NUMERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MODELO EMBALADO, NOME E LOGOMARCA DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DA PÁGINA (SITE) DO FABRICANTE NA INTERNET. DEVERÁ SER NA COR BRANCA. PESO ACIMA DE 1,450 E INFERIOR A 2KG CERTIFICADO DO INMETRO; O CAPACETE DEVE APRESENTAR REQUISITOS NORMATIVOS ESPECIFICADOS NA NORMA NBR 7471/2001. IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBC SELO. O SELO ESTABELECIDO PELO INMETRO, CONTENDO A		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBC, DEVERÁ SER AFIXADO NA PARTE TRASEIRA DO CAPACETE		
	40	456728-5	**CAPACETE Nº 62** PARA MOTOCICLISTA MODULAR ESCAMOTEÁVEL 180°, CERTIFICADO CONFORME NBR 7471 2001.1.2. CASCO EXTERNO INJETADO EM ABS (ACRILONITILA, BUTADIENO, ESTIRENO) OU MATERIAL DE DESEMPENHO NOTADAMENTE SUPERIOR; 1.3. CASCO INTERNO MOLDADO EM EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO), OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU NOTADAMENTE SUPERIOR; 1.4. ACABAMENTO INTERNO COM FORRAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIÉSTER COM ESPUMA DE POLIURETANO PODENDO SER TOTALMENTE REMOVÍVEL E LAVÁVEL, POSSUI TRATAMENTO DE OUTLAST MESMA TECNOLOGIA UTILIZADA PELA NASA, ANTIALÉRGICO E ANTI ODOR, OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU NOTADAMENTE SUPERIOR; 1.5. CINTA JUGULAR COM SUA	UNIDADE	20

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			CONSTRUÇÃO EM 100% POLIPROPILENO, OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU NOTADAMENTE SUPERIOR, COM ENGATE RÁPIDO POSSUINDO TRAVAS EM PLÁSTICOS E AÇO; 1.6. VISEIRA EXTERNA MOLDADA EM POLICARBONATO INJETADO COM ESPESSURA DE 1,5 A 2 MM COM PROTEÇÃO ANTI-RISCO E ANTIEMBAÇANTE E PROTEÇÃO DE RAIO SOLARES. DEVERÁ APRESENTAR POSSIBILIDADE DE ABERTURA/FECHAMENTO INDEPENDENTEMENTE DA QUEIXEIRA (POSSIBILITANDO QUE A VISEIRA CRISTAL FIQUE EM QUALQUER POSIÇÃO - ABERTA/FECHADA □- INDEPENDENTE DA POSIÇÃO DA QUEIXEIRA). 1.7. VISEIRA SOLAR INTERNA MOLDADA EM POLICARBONATO COM ESPESSURA DE 1.5MM SISTEMA DE ACIONAMENTO COM BOTÃO EXTERNO. 1.8. QUEIXEIRA INJETADA EM ABS (ACRILONITILA, BUTADIENO, ESTIRENO), OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU NOTADAMENTE SUPERIOR, COM SISTEMA BASCULANTE, SISTEMA DE ACIONAMENTO		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			MODULAR ESCAMOTEÁVEL 180°, COM APENAS UM BOTÃO CENTRAL QUE FACILITA E AGILIZA A ABERTURA (PELO USUÁRIO), TRAVAS SÃO FEITAS EM AÇO QUE GARANTEM MAIOR SEGURANÇA E AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. 1.9. SISTEMA DE VENTILAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR DO CAPACETE POSSUINDO ENTRADAS COM ABRE FECHA ACIONAMENTO (FACILITA E MELHORA A RESPIRAÇÃO DO USUÁRIO E DIMINUI A POSSIBILIDADE DE EMBASAMENTO DA VISEIRA). 2.0. BOLSA (EMBALAGEM): CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO ABRASIVO, EM FORMATO DE SACO, COM UMA ÚNICA ABERTURA, COM FECHAMENTO POR MEIO DE SANFONAMENTO POR BARBANTE GUIA (CORDA). DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA QUE A BOCA□DA EMBALAGEM ABRA SEM A INTENÇÃO DO USUÁRIO. DEVERÁ SER REFORÇADO O LOCAL ONDE CORRERÁ O BARBANTE DE FORMA QUE NÃO RASGUE COM FACILIDADE. 2.1. A		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			CRITÉRIO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO, A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME PODERÁ APRESENTAR OUTRO MODELO DE BOLSA DE TRANSPORTE PARA O CAPACETE. 2.2. EMBALAGEM INDIVIDUAL: CAIXA DE PAPELÃO ACABAMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, INDICAÇÃO EXTERNA DA REFERÊNCIA, NUMERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MODELO EMBALADO, NOME E LOGOMARCA DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DA PÁGINA (SITE) DO FABRICANTE NA INTERNET. DEVERÁ SER NA COR BRANCA. PESO ACIMA DE 1,450 E INFERIOR A 2KG CERTIFICADO DO INMETRO; O CAPACETE DEVE APRESENTAR REQUISITOS NORMATIVOS ESPECIFICADOS NA NORMA NBR 7471/2001. IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBC SELO. O SELO ESTABELECIDO PELO INMETRO, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBC, DEVERÁ SER AFIXADO NA PARTE TRASEIRA DO CAPACETE		
	41	456729-3	**CAPACETE Nº 64** PARA	UNIDADE	10

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			MOTOCICLISTA MODULAR ESCAMOTEÁVEL 180°, CERTIFICADO CONFORME NBR 7471 2001.1.2. CASCO EXTERNO INJETADO EM ABS (ACRILONITILA, BUTADIENO, ESTIRENO) OU MATERIAL DE DESEMPENHO NOTADAMENTE SUPERIOR; 1.3. CASCO INTERNO MOLDADO EM EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO), OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU NOTADAMENTE SUPERIOR; 1.4. ACABAMENTO INTERNO COM FORRAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIÉSTER COM ESPUMA DE POLIURETANO PODENDO SER TOTALMENTE REMOVÍVEL E LAVÁVEL, POSSUI TRATAMENTO DE OUTLAST MESMA TECNOLOGIA UTILIZADA PELA NASA, ANTIALÉRGICO E ANTI ODOR, OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU NOTADAMENTE SUPERIOR; 1.5. CINTA JUGULAR COM SUA CONSTRUÇÃO EM 100% POLIPROPILENO, OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU NOTADAMENTE SUPERIOR, COM ENGATE RÁPIDO		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			POSSUINDO TRAVAS EM PLÁSTICOS E AÇO; 1.6. VISEIRA EXTERNA MOLDADA EM POLICARBONATO INJETADO COM ESPESSURA DE 1,5 A 2 MM COM PROTEÇÃO ANTI-RISCO E ANTIEMBAÇANTE E PROTEÇÃO DE RAIO SOLARES. DEVERÁ APRESENTAR POSSIBILIDADE DE ABERTURA/FECHAMENTO INDEPENDENTEMENTE DA QUEIXEIRA (POSSIBILITANDO QUE A VISEIRA CRISTAL FIQUE EM QUALQUER POSIÇÃO - ABERTA/FECHADA □- INDEPENDENTE DA POSIÇÃO DA QUEIXEIRA). 1.7. VISEIRA SOLAR INTERNA MOLDADA EM POLICARBONATO COM ESPESSURA DE 1.5MM SISTEMA DE ACIONAMENTO COM BOTÃO EXTERNO. 1.8. QUEIXEIRA INJETADA EM ABS (ACRILONITILA, BUTADIENO, ESTIRENO), OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU NOTADAMENTE SUPERIOR, COM SISTEMA BASCULANTE, SISTEMA DE ACIONAMENTO MODULAR ESCAMOTEÁVEL 180°, COM APENAS UM BOTÃO CENTRAL QUE FACILITA E AGILIZA A ABERTURA (PELO USUÁRIO), TRAVAS SÃO FEITAS EM AÇO QUE GARANTEM		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			MAIOR SEGURANÇA E AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. 1.9. SISTEMA DE VENTILAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR DO CAPACETE POSSUINDO ENTRADAS COM ABRE FECHA ACIONAMENTO (FACILITA E MELHORA A RESPIRAÇÃO DO USUÁRIO E DIMINUI A POSSIBILIDADE DE EMBASAMENTO DA VISEIRA). 2.0. BOLSA (EMBALAGEM): CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO ABRASIVO, EM FORMATO DE SACO, COM UMA ÚNICA ABERTURA, COM FECHAMENTO POR MEIO DE SANFONAMENTO POR BARBANTE GUIA (CORDA). DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA QUE A BOCA□DA EMBALAGEM ABRA SEM A INTENÇÃO DO USUÁRIO. DEVERÁ SER REFORÇADO O LOCAL ONDE CORRERÁ O BARBANTE DE FORMA QUE NÃO RASGUE COM FACILIDADE. 2.1. A CRITÉRIO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO, A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME PODERÁ APRESENTAR OUTRO MODELO DE BOLSA DE TRANSPORTE PARA O		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			CAPACETE. 2.2. EMBALAGEM INDIVIDUAL: CAIXA DE PAPELÃO ACABAMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, INDICAÇÃO EXTERNA DA REFERÊNCIA, NUMERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MODELO EMBALADO, NOME E LOGOMARCA DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DA PÁGINA (SITE) DO FABRICANTE NA INTERNET. DEVERÁ SER NA COR BRANCA. PESO ACIMA DE 1,450 E INFERIOR A 2KG CERTIFICADO DO INMETRO; O CAPACETE DEVE APRESENTAR REQUISITOS NORMATIVOS ESPECIFICADOS NA NORMA NBR 7471/2001. IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBC SELO. O SELO ESTABELECIDO PELO INMETRO, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBC, DEVERÁ SER AFIXADO NA PARTE TRASEIRA DO CAPACETE		
008	42	419364-4	**JOELHEIRA** – CARACTERÍSTICAS DAS JOELHEIRAS: JOELHEIRA ARTICULADA, COMPOSTA DE 2 PARTES DE DESIGN ASSIMÉTRICO, EM TAMANHO ÚNICO,	UNIDADE	45

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			CONFECCIONADA EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA QUALIDADE RESISTENTE A IMPACTOS; ARTICULAÇÃO ATRAVÉS DE PINO OU PARAFUSO METÁLICO. O MECANISMO DE ARTICULAÇÃO DA JOELHEIRA DEVE SER PROJETADO DE FORMA QUE A SUA UTILIZAÇÃO NÃO CAUSE DANOS À PINTURA DA MOTOCICLETA, PARA ISSO OS PINOS OU PARAFUSOS METÁLICOS DEVEM TER PROTETORES DE FÁBRICA; FORRAÇÃO EM EVA OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR QUE GARANTA EXCELENTE CONFORTO E AJUSTE ADEQUADO, SEM A POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA JOELHEIRA EM RELAÇÃO À FORRAÇÃO E À PERNA; AJUSTE ATRAVÉS DE 03 (TRÊS) CINTAS ELÁSTICAS COM VELCRO MACHO/FÊMEA NA COR PRETA, SEM LOGOMARCAS OU PUBLICIDADE; DEVERÁ PROMOVER PROTEÇÃO DO JOELHO E PERNA. COR PRETA		
009	43	456725-0	**LUVA TÁTICA TAM M** DE SEGURANÇA PARA	UNIDADE	05

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			MOTOCICLISTAS LUVAS TAMANHO (M) CARACTERÍSTICAS DA LUVA: 1.1. LUVA TÁTICA DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS DEVENDO SER CONFECCIONADA EM COURO NATURAL DE ORIGEM ANIMAL NA COR PRETA. 1.2. DEVE POSSUIR ESPESSURA MÍNIMA DE 0,9 MM NO COURO NO CORPO DA LUVA. 1.3. DEVE POSSUIR TAMBÉM REFORÇOS NAS PONTAS DOS DEDOS INDICADORES, MÉDIOS E ANELARES E NA PALMA DAS LUVAS, EM COURO SINTÉTICO DE 0,7 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MELHORANDO ASSIM A SEGURANÇA E A EMPUNHADURA. 1.4. NO DORSO, NAS PONTAS DOS DEDOS INDICADORES, ANULARES E MÉDIOS DEVERÃO CONTER REFLETIVO REFLEXANTE® OU SIMILAR DE QUALIDADE COSTURADO OU APLICADOS EM SILK SCREEN. 1.5. DEVE POSSUIR APLICAÇÃO EM SILICONE NA REGIÃO DAS PONTAS DOS DEDOS INDICADORES, MÉDIOS E ANELARES (PELO MENOS 50% DESSA ÁREA) NO LADO DA PALMA A FIM DE MELHORAR		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			O GRIP (ADERÊNCIA DA LUVA COM OS MANETAS DA MOTOCICLETA). 1.6. DEVE AINDA POSSUIR 03 (TRÊS) FLEXORES NOS DEDOS INDICADORES E ANELARES NA REGIÃO DO DORSO DA LUVA, ASSIM COMO FLEXORES LOCALIZADOS PRÓXIMOS AO PUNHO DA LUVA. 1.7 DEVE POSSUIR UMA ÁREA DE FLEXÃO NO DORSO DOS DEDOS INDICADORES, MÉDIOS E ANELARES A FIM DE MELHORAR OS MOVIMENTOS DOS DEDOS PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO NA PILOTAGEM. 1.8. NO DORSO DA LUVA DEVE POSSUIR UMA PROTEÇÃO EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO RÍGIDO EM TODA EXTENSÃO NA ALTURA DA BASE DO METACARPO. 1.9. O COURO NO DORSO DA LUVA DEVE SER PERFURADO PARA AUMENTAR A VENTILAÇÃO E FACILITAR A TROCA DE CALOR. 1.10. O PUNHO DA LUVA DEVE POSSUIR PAINÉIS FLEXÍVEIS QUE FACILITEM SUA COLOCAÇÃO E FECHAMENTO EM VELCRO COM UM FEIXE EM ELASTÔMERO		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			TERMOPLÁSTICO. 1.11. ESTA PEÇA TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO DAR PROTEÇÃO INDIVIDUAL AO MOTOCICLISTA NO USO DIÁRIO NO TRÂNSITO NAS CIDADES E RODOVIAS. PARA TANTO, FAZ-SE NECESSÁRIO DEMONSTRAR A QUALIDADE E A SEGURANÇA DOS PRODUTOS EMPREGADOS NESTA VESTIMENTA, COM LAUDOS E CERTIFICADOS AUTÊNTICOS NACIONAIS OU ESTRANGEIROS, HOMOLOGADOS EM LABORATÓRIOS CERTIFICADOS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS DE SEUS RESPECTIVOS PAÍSES. LAUDO DE RESISTÊNCIA À ABRASÃO EM TECIDOS CONFORME NORMA ASTM D 3884/09. 1.12. CADA PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA INTERNA CONTENDO INFORMAÇÕES DE CUIDADOS ADICIONAIS E ORIENTAÇÃO DE LAVAGEM. ASSIM COMO INFORMAÇÕES DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA, DADOS DO FABRICANTE, PAÍS DE ORIGEM E NÚMERO DO LOTE DE FABRICAÇÃO.		
	44	304657-5	**LUVA TÁTICA TAM G** DE	UNIDADE	25

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS LUVAS TAMANHO (G) CARACTERÍSTICAS DA LUVA: 1.1. LUVA TÁTICA DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS DEVENDO SER CONFECCIONADA EM COURO NATURAL DE ORIGEM ANIMAL NA COR PRETA. 1.2. DEVE POSSUIR ESPESSURA MÍNIMA DE 0,9 MM NO COURO NO CORPO DA LUVA. 1.3. DEVE POSSUIR TAMBÉM REFORÇOS NAS PONTAS DOS DEDOS INDICADORES, MÉDIOS E ANELARES E NA PALMA DAS LUVAS, EM COURO SINTÉTICO DE 0,7 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MELHORANDO ASSIM A SEGURANÇA E A EMPUNHADURA. 1.4. NO DORSO, NAS PONTAS DOS DEDOS INDICADORES, ANULARES E MÉDIOS DEVERÃO CONTER REFLETIVO REFLEXANTE® OU SIMILAR DE QUALIDADE COSTURADO OU APLICADOS EM SILK SCREEN. 1.5. DEVE POSSUIR APLICAÇÃO EM SILICONE NA REGIÃO DAS PONTAS DOS DEDOS INDICADORES, MÉDIOS E ANELARES (PELO MENOS 50% DESSA ÁREA) NO LADO DA		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			PALMA A FIM DE MELHORAR O GRIP (ADERÊNCIA DA LUVA COM OS MANETAS DA MOTOCICLETA). 1.6. DEVE AINDA POSSUIR 03 (TRÊS) FLEXORES NOS DEDOS INDICADORES E ANELARES NA REGIÃO DO DORSO DA LUVA, ASSIM COMO FLEXORES LOCALIZADOS PRÓXIMOS AO PUNHO DA LUVA. 1.7 DEVE POSSUIR UMA ÁREA DE FLEXÃO NO DORSO DOS DEDOS INDICADORES, MÉDIOS E ANELARES A FIM DE MELHORAR OS MOVIMENTOS DOS DEDOS PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO NA PILOTAGEM. 1.8. NO DORSO DA LUVA DEVE POSSUIR UMA PROTEÇÃO EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO RÍGIDO EM TODA EXTENSÃO NA ALTURA DA BASE DO METACARPO. 1.9. O COURO NO DORSO DA LUVA DEVE SER PERFURADO PARA AUMENTAR A VENTILAÇÃO E FACILITAR A TROCA DE CALOR. 1.10. O PUNHO DA LUVA DEVE POSSUIR PAINÉIS FLEXÍVEIS QUE FACILITEM SUA COLOCAÇÃO E FECHAMENTO EM VELCRO COM UM FEIXE EM		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO. 1.11. ESTA PEÇA TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO DAR PROTEÇÃO INDIVIDUAL AO MOTOCICLISTA NO USO DIÁRIO NO TRÂNSITO NAS CIDADES E RODOVIAS. PARA TANTO, FAZ-SE NECESSÁRIO DEMONSTRAR A QUALIDADE E A SEGURANÇA DOS PRODUTOS EMPREGADOS NESTA VESTIMENTA, COM LAUDOS E CERTIFICADOS AUTÊNTICOS NACIONAIS OU ESTRANGEIROS, HOMOLOGADOS EM LABORATÓRIOS CERTIFICADOS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS DE SEUS RESPECTIVOS PAÍSES. LAUDO DE RESISTÊNCIA À ABRASÃO EM TECIDOS CONFORME NORMA ASTM D 3884/09. 1.12. CADA PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA INTERNA CONTENDO INFORMAÇÕES DE CUIDADOS ADICIONAIS E ORIENTAÇÃO DE LAVAGEM. ASSIM COMO INFORMAÇÕES DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA, DADOS DO FABRICANTE, PAÍS DE ORIGEM E NÚMERO DO LOTE DE FABRICAÇÃO.		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

	45	269160-4	**LUVA TÁTICA TAM GG** DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS LUVAS TAMANHO (GG) CARACTERÍSTICAS DA LUVA: 1.1. LUVA TÁTICA DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS DEVENDO SER CONFECCIONADA EM COURO NATURAL DE ORIGEM ANIMAL NA COR PRETA. 1.2. DEVE POSSUIR ESPESSURA MÍNIMA DE 0,9 MM NO COURO NO CORPO DA LUVA. 1.3. DEVE POSSUIR TAMBÉM REFORÇOS NAS PONTAS DOS DEDOS INDICADORES, MÉDIOS E ANELARES E NA PALMA DAS LUVAS, EM COURO SINTÉTICO DE 0,7 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MELHORANDO ASSIM A SEGURANÇA E A EMPUNHADURA. 1.4. NO DORSO, NAS PONTAS DOS DEDOS INDICADORES, ANULARES E MÉDIOS DEVERÃO CONTER REFLETIVO REFLEXANTE® OU SIMILAR DE QUALIDADE COSTURADO OU APLICADOS EM SILK SCREEN. 1.5. DEVE POSSUIR APLICAÇÃO EM SILICONE NA REGIÃO DAS PONTAS DOS DEDOS INDICADORES, MÉDIOS E ANELARES (PELO MENOS 50%	UNIDADE	15

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			DESSA ÁREA) NO LADO DA PALMA A FIM DE MELHORAR O GRIP (ADERÊNCIA DA LUVA COM OS MANETAS DA MOTOCICLETA). 1.6. DEVE AINDA POSSUIR 03 (TRÊS) FLEXORES NOS DEDOS INDICADORES E ANELARES NA REGIÃO DO DORSO DA LUVA, ASSIM COMO FLEXORES LOCALIZADOS PRÓXIMOS AO PUNHO DA LUVA. 1.7 DEVE POSSUIR UMA ÁREA DE FLEXÃO NO DORSO DOS DEDOS INDICADORES, MÉDIOS E ANELARES A FIM DE MELHORAR OS MOVIMENTOS DOS DEDOS PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO NA PILOTAGEM. 1.8. NO DORSO DA LUVA DEVE POSSUIR UMA PROTEÇÃO EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO RÍGIDO EM TODA EXTENSÃO NA ALTURA DA BASE DO METACARPO. 1.9. O COURO NO DORSO DA LUVA DEVE SER PERFURADO PARA AUMENTAR A VENTILAÇÃO E FACILITAR A TROCA DE CALOR. 1.10. O PUNHO DA LUVA DEVE POSSUIR PAINÉIS FLEXÍVEIS QUE FACILITEM SUA COLOCAÇÃO E FECHAMENTO EM VELCRO		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			COM UM FEIXE EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO. 1.11. ESTA PEÇA TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO DAR PROTEÇÃO INDIVIDUAL AO MOTOCICLISTA NO USO DIÁRIO NO TRÂNSITO NAS CIDADES E RODOVIAS. PARA TANTO, FAZ-SE NECESSÁRIO DEMONSTRAR A QUALIDADE E A SEGURANÇA DOS PRODUTOS EMPREGADOS NESTA VESTIMENTA, COM LAUDOS E CERTIFICADOS AUTÊNTICOS NACIONAIS OU ESTRANGEIROS, HOMOLOGADOS EM LABORATÓRIOS CERTIFICADOS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS DE SEUS RESPECTIVOS PAÍSES. LAUDO DE RESISTÊNCIA À ABRASÃO EM TECIDOS CONFORME NORMA ASTM D 3884/09. 1.12. CADA PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA INTERNA CONTENDO INFORMAÇÕES DE CUIDADOS ADICIONAIS E ORIENTAÇÃO DE LAVAGEM. ASSIM COMO INFORMAÇÕES DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA, DADOS DO FABRICANTE, PAÍS DE ORIGEM E NÚMERO DO LOTE DE		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			FABRICAÇÃO.		
010	46	415138-0	**MACACÃO PADRÃO SAMU TAM PPP** TECIDO DO MACACÃO: TECIDO RIP STOP, REPELENTE A MANCHAS (CONTÉM TRATAMENTO ESPECIAL DIFICULTANDO A ADERÊNCIA E ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS COMO SANGUE, SECREÇÕES, ÓLEO E GRAXA), PRÉ-ENCOLHIDO, PESO 220 G/M, COMPOSTO POR 43 % FIBRA DE POLIÉSTER E 57 % DE FIBRA DE ALGODÃO, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, NA COR AZUL MARINHO PADRÃO 519 DA CARTELA DE CORES DA SANTISTA OU PERFEITAMENTE SIMILAR; AÇÃO/MODELO:COSTURAS DUPLAS E LINHA DE PARAQUEDAS; ZÍPERES DE PLÁSTICO GROSSO E REFORÇADO; GOLA TIPO PADRE MEDINDO 4 CM DE LARGURA, COM REGULAGEM EM LINGUETA TRANSPASSADA, COM VELCRO, POSSUI TAMBÉM VELCRO NA PARTE INTERNA DA GOLA PARA DOBRAR E FIXAR A LINGUETA PARA DENTRO;MANGAS COM	UNIDADE	60

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			ACABAMENTO CORTE RETO NOS PUNHOS, COM LINGUETA REGULADORA COM VELCRO NA LARGURA DO PUNHO E 07 CM DE COMPRIMENTO ZÍPER APOSTO CIRCUNFERENCIALMENTE PARA DESTAQUE DA MANGA, EMBUTIDO ABAIXO DAS FAIXAS REFLEXIVAS E NA MESMA COR DO TECIDO, DE FORMA A TRANSFORMAR A MANGA LONGA EM MANGA CURTA; FRENTE DO MACACÃO:-CORTE RETO, OMBREIRAS (PROTEÇÃO) NOS OMBROS, FORRADA COM FIBRA 6 MM E MATELASSADA, EMBUTIDA NA GOLA, INDO DA FRENTE ATÉ A PALA DAS COSTAS (EMBUTIDA), PESPONTADA COM DUAS COSTURAS; - ZÍPERS, DEVERÃO SER DE ALTA RESISTÊNCIA E REFORÇADOS TIPO IKK OU SIMILAR, LOCALIZAÇÃO CENTRAL, COM UM CURSOR NA MESMA COR DO TECIDO, ABA CORTA VENTO INTERNA EM TODA SUA EXTENSÃO FRONTAL PARA FACILITAR A ABERTURA SUPERIOR E INFERIOR; - DOIS BOLSOS FRONTAIS SUPERIORES EMBUTIDOS COM ZÍPER DE		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			COMPRIMENTO MÍNIMO DE 17 CM, E ABERTURA ERGONÔMICA (EM DIAGONAL); - DOIS BOLSOS ABERTOS PARA DESCANSO DE MÃO NA ALTURA DA CINTURA; - DOIS BOLSOS LATERAIS, QUE NÃO ULTRAPASSEM A LINHA LATERAL, NA ALTURA DAS COXAS COM ZÍPERES EMBUTIDOS DE TAMANHO MÍNIMO DE 17 X 25 CM OU PROPORCIONAL, PARA MULTIUSOS E FINALIDADES; -CINTO COM MESMO TECIDO FIXADO NA PARTE POSTERIOR E ADAPTADO COM ELÁSTICO, AJUSTADO E FIXADO NA PARTE ANTERIOR COM VELCRO DE 100X45MM DE LARGURA. REFORÇO ANTEROPOSTERIOR NO GANCHO. - JOELHEIRA DE PROTEÇÃO EMBUTIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM, FORRADA COM FIBRA 6 MM E MATELASSADA, PESPONTADA COM DUAS COSTURAS; - FAIXA DO MESMO TECIDO DO MACACÃO NA COR LARANJA REF. PANTONE 717 COM 10MM LARGURA SOBREPOSTA À COSTURA LATERAL DO MACACÃO INICIANDO NA CAVA E ESTENDENDO-SE ATÉ O TÉRMINO DA PERNA		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			PARALELAMENTE À ESTA, OUTRA DE IGUAL LARGURA E COM DISTANCIAMENTO DE 10MM ESTENDENDO-SE DA COSTURA DO OMBRO, PARTE ANTERIOR ATÉ O TÉRMINO DA PERNA. AINDA, APLICAÇÃO DESTA FAIXA, NOS MOLDES CITADOS ACIMA, NA FACE LATERAL EXTERNA DA MANGA, INICIANDO NA ALTURA DA FAIXA REFLETIVA, ESTENDENDO-SE ATÉ O FINAL DA MANGA. COSTAS DO MACACÃO: COM PALA, COM DUAS PREGAS FUNDAS (PARA DAR MOVIMENTO). NA CINTURA, ELÁSTICO DE 4 CM DE LARGURA COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO (SENTIDO HORIZONTAL) E LINGUETA REGULADORA, LOGO APÓS TÉRMINO DO ELÁSTICO, MEDINDO 03 CM DE LARGURA POR APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO (SENTIDO HORIZONTAL), DAS COSTAS PARA FRENTE, PRESA POR VELCRO (DE FORMA QUE A PEÇA POSSA SER AJUSTADA NA CINTURA). COM DOIS BOLSOS ATRÁS, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 17 CM DE ALTURA, COM LAPELA		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			MEDINDO 07 CM DE LARGURA, PRESA COM VELCRO DE 2 CM POR 08 CM DE COMPRIMENTO, DEVIDAMENTE CENTRALIZADO. SINALIZAÇÃO VISUAL DO MACACÃO: LOGOTIPO DO SAMU: TODOS BORDADOS FRENTE: NA ALTURA DO PEITO ESQUERDO (LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 07 CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). NA ALTURA DO PEITO DIREITO VELCRO FÊMEA MEDINDO 9 CM X 2,5CM PARA FIXAR O NOME DA CATEGORIA. MANGA DIREITA: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 07 CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE); MANGA ESQUERDA: BORDADO DAS BANDEIRAS DO BRASIL (ACIMA) E DE SERGIPE (ABAIXO) 7 CM DE LARGURA X 4 CM DE ALTURA; LOGO ACIMA DA BANDEIRA DE SERGIPE SERÁ BORDADO NA COR BRANCA NOME : SERGIPE;		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			COSTAS: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 15 CM X 25 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE), LOGO ACIMA DESTA, SERÁ COLOCADO BIRIBA/TARGETE COM VELCRO FÊMEA COM 25CM X 5,5 CM PARA FIXAR BIRIBA NOME DA CATEGORIA. FAIXAS COLORIDAS: DEVEM SER EM 100% POLIÉSTER, NAS CORES LARANJA 717 E VERMELHO 186 NA ESCALA PANTONE, MEDINDO 1 CM DE LARGURA CADA. SERÃO APLICADAS NAS LATERAIS, SENDO QUE A LARANJA FICARÁ EMBUTIDA NA OMBREIRA E NA CAVA E A VERMELHA EMBUTIDA NA MANGA NA ALTURA DA AXILA, AMBAS SE ESTENDENDO ATÉ A EXTREMIDADE INFERIOR. NAS MANGAS: DO PUNHO À FAIXA REFLETIVA, NA LATERAL E UM POUCO ANTERIOR DE FORMA QUE QUANDO VESTIDA FIQUE NA FRENTE DA PEÇA, (LARANJA NA FRENTE E VERMELHA ATRÁS); FAIXAS REFLETIVAS: DEVE SER DE 5 CM, NA COR PRATA (ALTAMENTE REFLETIVA). COLOCAR NOS		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			SEGUINTES LOCAIS: NA FRENTE E NAS MANGAS: LOGO ABAIXO DA CAVA E DOS LOGOTIPOS DO SAMU APLICADOS. (CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) NAS PERNAS: LOGO ABAIXO DA JOELHEIRA (FRENTE E COSTAS) (CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). NAS COSTAS: NO SENTIDO VERTICAL, APLICADA EM CIMA DAS PREGAS, EMBUTIDA NA PALA ATÉ A CINTURA (03 CM ACIMA DO ELÁSTICO - CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)		
	47	415139-9	**MACACÃO PADRÃO SAMU TAM PP** TECIDO DO MACACÃO: TECIDO RIP STOP, REPELENTE A MANCHAS (CONTÉM TRATAMENTO ESPECIAL DIFICULTANDO A ADERÊNCIA E ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS COMO SANGUE, SECREÇÕES, ÓLEO E GRAXA), PRÉ-ENCOLHIDO, PESO 220 G/M, COMPOSTO POR 43 % FIBRA DE POLIÉSTER E 57 % DE FIBRA DE ALGODÃO, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO	UNIDADE	200

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			E LAVAGENS, NA COR AZUL MARINHO PADRÃO 519 DA CARTELA DE CORES DA SANTISTA OU PERFEITAMENTE SIMILAR; AÇÃO/MODELO:COSTURAS DUPLAS E LINHA DE PARAQUEDAS; ZÍPERES DE PLÁSTICO GROSSO E REFORÇADO; GOLA TIPO PADRE MEDINDO 4 CM DE LARGURA, COM REGULAGEM EM LINGUETA TRANSPASSADA, COM VELCRO, POSSUI TAMBÉM VELCRO NA PARTE INTERNA DA GOLA PARA DOBRAR E FIXAR A LINGUETA PARA DENTRO;MANGAS COM ACABAMENTO CORTE RETO NOS PUNHOS, COM LINGUETA REGULADORA COM VELCRO NA LARGURA DO PUNHO E 07 CM DE COMPRIMENTO ZÍPER APOSTO CIRCUNFERENCIALMENTE PARA DESTAQUE DA MANGA, EMBUTIDO ABAIXO DAS FAIXAS REFLEXIVAS E NA MESMA COR DO TECIDO, DE FORMA A TRANSFORMAR A MANGA LONGA EM MANGA CURTA; FRENTE DO MACACÃO:-CORTE RETO, OMBREIRAS (PROTEÇÃO) NOS		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			OMBROS, FORRADA COM FIBRA 6 MM E MATELASSADA, EMBUTIDA NA GOLA, INDO DA FRENTE ATÉ A PALA DAS COSTAS (EMBUTIDA), PESPONTADA COM DUAS COSTURAS; - ZÍPERS, DEVERÃO SER DE ALTA RESISTÊNCIA E REFORÇADOS TIPO IKK OU SIMILAR, LOCALIZAÇÃO CENTRAL, COM UM CURSOR NA MESMA COR DO TECIDO, ABA CORTA VENTO INTERNA EM TODA SUA EXTENSÃO FRONTAL PARA FACILITAR A ABERTURA SUPERIOR E INFERIOR; - DOIS BOLSOS FRONTAIS SUPERIORES EMBUTIDOS COM ZÍPER DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 17 CM, E ABERTURA ERGONÔMICA (EM DIAGONAL); - DOIS BOLSOS ABERTOS PARA DESCANSO DE MÃO NA ALTURA DA CINTURA; - DOIS BOLSOS LATERAIS, QUE NÃO ULTRAPASSEM A LINHA LATERAL, NA ALTURA DAS COXAS COM ZÍPERES EMBUTIDOS DE TAMANHO MÍNIMO DE 17 X 25 CM OU PROPORCIONAL, PARA MULTIUSOS E FINALIDADES; -CINTO COM MESMO TECIDO FIXADO NA PARTE POSTERIOR E		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			ADAPTADO COM ELÁSTICO, AJUSTADO E FIXADO NA PARTE ANTERIOR COM VELCRO DE 100X45MM DE LARGURA. REFORÇO ANTEROPOSTERIOR NO GANCHO. - JOELHEIRA DE PROTEÇÃO EMBUTIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM, FORRADA COM FIBRA 6 MM E MATELASSADA, PESPONTADA COM DUAS COSTURAS; - FAIXA DO MESMO TECIDO DO MACACÃO NA COR LARANJA REF. PANTONE 717 COM 10MM LARGURA SOBREPOSTA À COSTURA LATERAL DO MACACÃO INICIANDO NA CAVA E ESTENDENDO-SE ATÉ O TÉRMINO DA PERNA PARALELAMENTE À ESTA, OUTRA DE IGUAL LARGURA E COM DISTANCIAMENTO DE 10MM ESTENDENDO-SE DA COSTURA DO OMBRO, PARTE ANTERIOR ATÉ O TÉRMINO DA PERNA. AINDA, APLICAÇÃO DESTA FAIXA, NOS MOLDES CITADOS ACIMA, NA FACE LATERAL EXTERNA DA MANGA, INICIANDO NA ALTURA DA FAIXA REFLETIVA, ESTENDENDO-SE ATÉ O FINAL DA MANGA. COSTAS DO MACACÃO: COM PALA, COM DUAS PREGAS FUNDAS (PARA DAR		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			MOVIMENTO). NA CINTURA, ELÁSTICO DE 4 CM DE LARGURA COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO (SENTIDO HORIZONTAL) E LINGUETA REGULADORA, LOGO APÓS TÉRMINO DO ELÁSTICO, MEDINDO 03 CM DE LARGURA POR APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO (SENTIDO HORIZONTAL), DAS COSTAS PARA FRENTE, PRESA POR VELCRO (DE FORMA QUE A PEÇA POSSA SER AJUSTADA NA CINTURA). COM DOIS BOLSOS ATRÁS, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 17 CM DE ALTURA, COM LAPELA MEDINDO 07 CM DE LARGURA, PRESA COM VELCRO DE 2 CM POR 08 CM DE COMPRIMENTO, DEVIDAMENTE CENTRALIZADO. SINALIZAÇÃO VISUAL DO MACACÃO: LOGOTIPO DO SAMU: TODOS BORDADOS FRENTE: NA ALTURA DO PEITO ESQUERDO (LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 07 CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). NA ALTURA DO		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			PEITO DIREITO VELCRO FÊMEA MEDINDO 9 CM X 2,5CM PARA FIXAR O NOME DA CATEGORIA. MANGA DIREITA: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 07 CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE); MANGA ESQUERDA: BORDADO DAS BANDEIRAS DO BRASIL (ACIMA) E DE SERGIPE (ABAIXO) 7 CM DE LARGURA X 4 CM DE ALTURA; LOGO ACIMA DA BANDEIRA DE SERGIPE SERÁ BORDADO NA COR BRANCA NOME : SERGIPE; COSTAS: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 15 CM X 25 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE), LOGO ACIMA DESTA, SERÁ COLOCADO BIRIBA/TARGETE COM VELCRO FÊMEA COM 25CM X 5,5 CM PARA FIXAR BIRIBA NOME DA CATEGORIA. FAIXAS COLORIDAS: DEVEM SER EM 100% POLIÉSTER, NAS CORES LARANJA 717 E VERMELHO 186 NA ESCALA		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			PANTONE, MEDINDO 1 CM DE LARGURA CADA. SERÃO APLICADAS NAS LATERAIS, SENDO QUE A LARANJA FICARÁ EMBUTIDA NA OMBREIRA E NA CAVA E A VERMELHA EMBUTIDA NA MANGA NA ALTURA DA AXILA, AMBAS SE ESTENDENDO ATÉ A EXTREMIDADE INFERIOR. NAS MANGAS: DO PUNHO À FAIXA REFLETIVA, NA LATERAL E UM POUCO ANTERIOR DE FORMA QUE QUANDO VESTIDA FIQUE NA FRENTE DA PEÇA, (LARANJA NA FRENTE E VERMELHA ATRÁS); FAIXAS REFLETIVAS: DEVE SER DE 5 CM, NA COR PRATA (ALTAMENTE REFLETIVA). COLOCAR NOS SEGUINTES LOCAIS: NA FRENTE E NAS MANGAS: LOGO ABAIXO DA CAVA E DOS LOGOTIPOS DO SAMU APLICADOS. (CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) NAS PERNAS: LOGO ABAIXO DA JOELHEIRA (FRENTE E COSTAS) (CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). NAS COSTAS: NO SENTIDO VERTICAL, APLICADA EM CIMA DAS PREGAS, EMBUTIDA NA PALA ATÉ A CINTURA (03 CM ACIMA DO		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			ELÁSTICO - CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)		
	48	415140-2	**MACACÃO PADRÃO SAMU TAM P** TECIDO DO MACACÃO: TECIDO RIP STOP, REPELENTE A MANCHAS (CONTÉM TRATAMENTO ESPECIAL DIFICULTANDO A ADERÊNCIA E ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS COMO SANGUE, SECREÇÕES, ÓLEO E GRAXA), PRÉ-ENCOLHIDO, PESO 220 G/M, COMPOSTO POR 43 % FIBRA DE POLIÉSTER E 57 % DE FIBRA DE ALGODÃO, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, NA COR AZUL MARINHO PADRÃO 519 DA CARTELA DE CORES DA SANTISTA OU PERFEITAMENTE SIMILAR; AÇÃO/MODELO:COSTURAS DUPLAS E LINHA DE PARAQUEDAS; ZÍPERES DE PLÁSTICO GROSSO E REFORÇADO; GOLA TIPO PADRE MEDINDO 4 CM DE LARGURA, COM REGULAGEM EM LINGUETA TRANSPASSADA, COM VELCRO, POSSUI TAMBÉM VELCRO NA PARTE INTERNA DA GOLA PARA DOBRAR E	UNIDADE	100

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			FIXAR A LINGUETA PARA DENTRO;MANGAS COM ACABAMENTO CORTE RETO NOS PUNHOS, COM LINGUETA REGULADORA COM VELCRO NA LARGURA DO PUNHO E 07 CM DE COMPRIMENTO ZÍPER APOSTO CIRCUNFERENCIALMENTE PARA DESTAQUE DA MANGA, EMBUTIDO ABAIXO DAS FAIXAS REFLEXIVAS E NA MESMA COR DO TECIDO, DE FORMA A TRANSFORMAR A MANGA LONGA EM MANGA CURTA; FRENTE DO MACACÃO:-CORTE RETO, OMBREIRAS (PROTEÇÃO) NOS OMBROS, FORRADA COM FIBRA 6 MM E MATELASSADA, EMBUTIDA NA GOLA, INDO DA FRENTE ATÉ A PALA DAS COSTAS (EMBUTIDA), PESPONTADA COM DUAS COSTURAS; - ZÍPERS, DEVERÃO SER DE ALTA RESISTÊNCIA E REFORÇADOS TIPO IKK OU SIMILAR, LOCALIZAÇÃO CENTRAL, COM UM CURSOR NA MESMA COR DO TECIDO, ABA CORTA VENTO INTERNA EM TODA SUA EXTENSÃO FRONTAL PARA FACILITAR A ABERTURA SUPERIOR E INFERIOR; - DOIS BOLSOS		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			FRONTAIS SUPERIORES EMBUTIDOS COM ZÍPER DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 17 CM, E ABERTURA ERGONÔMICA (EM DIAGONAL); - DOIS BOLSOS ABERTOS PARA DESCANSO DE MÃO NA ALTURA DA CINTURA; - DOIS BOLSOS LATERAIS, QUE NÃO ULTRAPASSEM A LINHA LATERAL, NA ALTURA DAS COXAS COM ZÍPERES EMBUTIDOS DE TAMANHO MÍNIMO DE 17 X 25 CM OU PROPORCIONAL, PARA MULTIUSOS E FINALIDADES; -CINTO COM MESMO TECIDO FIXADO NA PARTE POSTERIOR E ADAPTADO COM ELÁSTICO, AJUSTADO E FIXADO NA PARTE ANTERIOR COM VELCRO DE 100X45MM DE LARGURA. REFORÇO ANTEROPOSTERIOR NO GANCHO. - JOELHEIRA DE PROTEÇÃO EMBUTIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM, FORRADA COM FIBRA 6 MM E MATELASSADA, PESPONTADA COM DUAS COSTURAS; - FAIXA DO MESMO TECIDO DO MACACÃO NA COR LARANJA REF. PANTONE 717 COM 10MM LARGURA SOBREPOSTA À COSTURA LATERAL DO MACACÃO INICIANDO NA CAVA		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			E ESTENDENDO-SE ATÉ O TÉRMINO DA PERNA PARALELAMENTE À ESTA, OUTRA DE IGUAL LARGURA E COM DISTANCIAMENTO DE 10MM ESTENDENDO-SE DA COSTURA DO OMBRO, PARTE ANTERIOR ATÉ O TÉRMINO DA PERNA. AINDA, APLICAÇÃO DESTA FAIXA, NOS MOLDES CITADOS ACIMA, NA FACE LATERAL EXTERNA DA MANGA, INICIANDO NA ALTURA DA FAIXA REFLETIVA, ESTENDENDO-SE ATÉ O FINAL DA MANGA. COSTAS DO MACACÃO: COM PALA, COM DUAS PREGAS FUNDAS (PARA DAR MOVIMENTO). NA CINTURA, ELÁSTICO DE 4 CM DE LARGURA COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO (SENTIDO HORIZONTAL) E LINGUETA REGULADORA, LOGO APÓS TÉRMINO DO ELÁSTICO, MEDINDO 03 CM DE LARGURA POR APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO (SENTIDO HORIZONTAL), DAS COSTAS PARA FRENTE, PRESA POR VELCRO (DE FORMA QUE A PEÇA POSSA SER AJUSTADA NA CINTURA). COM DOIS BOLSOS ATRÁS, MEDINDO 15 CM DE		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			LARGURA POR 17 CM DE ALTURA, COM LAPELA MEDINDO 07 CM DE LARGURA, PRESA COM VELCRO DE 2 CM POR 08 CM DE COMPRIMENTO, DEVIDAMENTE CENTRALIZADO. SINALIZAÇÃO VISUAL DO MACACÃO: LOGOTIPO DO SAMU: TODOS BORDADOS FRENTE: NA ALTURA DO PEITO ESQUERDO (LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 07 CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). NA ALTURA DO PEITO DIREITO VELCRO FÊMEA MEDINDO 9 CM X 2,5CM PARA FIXAR O NOME DA CATEGORIA. MANGA DIREITA: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 07 CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE); MANGA ESQUERDA: BORDADO DAS BANDEIRAS DO BRASIL (ACIMA) E DE SERGIPE (ABAIXO) 7 CM DE LARGURA X 4 CM DE ALTURA; LOGO ACIMA DA BANDEIRA DE		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			SERGIPE SERÁ BORDADO NA COR BRANCA NOME : SERGIPE; COSTAS: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 15 CM X 25 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE), LOGO ACIMA DESTA, SERÁ COLOCADO BIRIBA/TARGETE COM VELCRO FÊMEA COM 25CM X 5,5 CM PARA FIXAR BIRIBA NOME DA CATEGORIA. FAIXAS COLORIDAS: DEVEM SER EM 100% POLIÉSTER, NAS CORES LARANJA 717 E VERMELHO 186 NA ESCALA PANTONE, MEDINDO 1 CM DE LARGURA CADA. SERÃO APLICADAS NAS LATERAIS, SENDO QUE A LARANJA FICARÁ EMBUTIDA NA OMBREIRA E NA CAVA E A VERMELHA EMBUTIDA NA MANGA NA ALTURA DA AXILA, AMBAS SE ESTENDENDO ATÉ A EXTREMIDADE INFERIOR. NAS MANGAS: DO PUNHO À FAIXA REFLETIVA, NA LATERAL E UM POUCO ANTERIOR DE FORMA QUE QUANDO VESTIDA FIQUE NA FRENTE DA PEÇA, (LARANJA NA FRENTE E VERMELHA ATRÁS); FAIXAS REFLETIVAS: DEVE SER DE 5 CM,		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			NA COR PRATA (ALTAMENTE REFLETIVA). COLOCAR NOS SEGUINTES LOCAIS: NA FRENTE E NAS MANGAS: LOGO ABAIXO DA CAVA E DOS LOGOTIPOS DO SAMU APLICADOS. (CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) NAS PERNAS: LOGO ABAIXO DA JOELHEIRA (FRENTE E COSTAS) (CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). NAS COSTAS: NO SENTIDO VERTICAL, APLICADA EM CIMA DAS PREGAS, EMBUTIDA NA PALA ATÉ A CINTURA (03 CM ACIMA DO ELÁSTICO - CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)		
	49	415141-0	**MACACÃO PADRÃO SAMU TAM M** TECIDO DO MACACÃO: TECIDO RIP STOP, REPELENTE A MANCHAS (CONTÉM TRATAMENTO ESPECIAL DIFICULTANDO A ADERÊNCIA E ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS COMO SANGUE, SECREÇÕES, ÓLEO E GRAXA), PRÉ-ENCOLHIDO, PESO 220 G/M, COMPOSTO POR 43 % FIBRA DE POLIÉSTER E 57 % DE FIBRA DE ALGODÃO, TINGIMENTO EM	UNIDADE	300

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, NA COR AZUL MARINHO PADRÃO 519 DA CARTELA DE CORES DA SANTISTA OU PERFEITAMENTE SIMILAR; AÇÃO/MODELO:COSTURAS DUPLAS E LINHA DE PARAQUEDAS; ZÍPERES DE PLÁSTICO GROSSO E REFORÇADO; GOLA TIPO PADRE MEDINDO 4 CM DE LARGURA, COM REGULAGEM EM LINGUETA TRANSPASSADA, COM VELCRO, POSSUI TAMBÉM VELCRO NA PARTE INTERNA DA GOLA PARA DOBRAR E FIXAR A LINGUETA PARA DENTRO;MANGAS COM ACABAMENTO CORTE RETO NOS PUNHOS, COM LINGUETA REGULADORA COM VELCRO NA LARGURA DO PUNHO E 07 CM DE COMPRIMENTO ZÍPER APOSTO CIRCUNFERENCIALMENTE PARA DESTAQUE DA MANGA, EMBUTIDO ABAIXO DAS FAIXAS REFLEXIVAS E NA MESMA COR DO TECIDO, DE FORMA A TRANSFORMAR A MANGA LONGA EM MANGA CURTA; FRENTE DO MACACÃO:-CORTE RETO,		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			OMBREIRAS (PROTEÇÃO) NOS OMBROS, FORRADA COM FIBRA 6 MM E MATELASSADA, EMBUTIDA NA GOLA, INDO DA FRENTE ATÉ A PALA DAS COSTAS (EMBUTIDA), PESPONTADA COM DUAS COSTURAS; - ZÍPERS, DEVERÃO SER DE ALTA RESISTÊNCIA E REFORÇADOS TIPO IKK OU SIMILAR, LOCALIZAÇÃO CENTRAL, COM UM CURSOR NA MESMA COR DO TECIDO, ABA CORTA VENTO INTERNA EM TODA SUA EXTENSÃO FRONTAL PARA FACILITAR A ABERTURA SUPERIOR E INFERIOR; - DOIS BOLSOS FRONTAIS SUPERIORES EMBUTIDOS COM ZÍPER DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 17 CM, E ABERTURA ERGONÔMICA (EM DIAGONAL); - DOIS BOLSOS ABERTOS PARA DESCANSO DE MÃO NA ALTURA DA CINTURA; - DOIS BOLSOS LATERAIS, QUE NÃO ULTRAPASSEM A LINHA LATERAL, NA ALTURA DAS COXAS COM ZÍPERES EMBUTIDOS DE TAMANHO MÍNIMO DE 17 X 25 CM OU PROPORCIONAL, PARA MULTIUSOS E FINALIDADES; -CINTO COM MESMO TECIDO		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			FIXADO NA PARTE POSTERIOR E ADAPTADO COM ELÁSTICO, AJUSTADO E FIXADO NA PARTE ANTERIOR COM VELCRO DE 100X45MM DE LARGURA. REFORÇO ANTEROPOSTERIOR NO GANCHO. - JOELHEIRA DE PROTEÇÃO EMBUTIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM, FORRADA COM FIBRA 6 MM E MATELASSADA, PESPONTADA COM DUAS COSTURAS; - FAIXA DO MESMO TECIDO DO MACACÃO NA COR LARANJA REF. PANTONE 717 COM 10MM LARGURA SOBREPOSTA À COSTURA LATERAL DO MACACÃO INICIANDO NA CAVA E ESTENDENDO-SE ATÉ O TÉRMINO DA PERNA PARALELAMENTE À ESTA, OUTRA DE IGUAL LARGURA E COM DISTANCIAMENTO DE 10MM ESTENDENDO-SE DA COSTURA DO OMBRO, PARTE ANTERIOR ATÉ O TÉRMINO DA PERNA. AINDA, APLICAÇÃO DESTA FAIXA, NOS MOLDES CITADOS ACIMA, NA FACE LATERAL EXTERNA DA MANGA, INICIANDO NA ALTURA DA FAIXA REFLETIVA, ESTENDENDO-SE ATÉ O FINAL DA MANGA. COSTAS DO MACACÃO: COM PALA, COM DUAS PREGAS		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			FUNDAS (PARA DAR MOVIMENTO). NA CINTURA, ELÁSTICO DE 4 CM DE LARGURA COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO (SENTIDO HORIZONTAL) E LINGUETA REGULADORA, LOGO APÓS TÉRMINO DO ELÁSTICO, MEDINDO 03 CM DE LARGURA POR APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO (SENTIDO HORIZONTAL), DAS COSTAS PARA FRENTE, PRESA POR VELCRO (DE FORMA QUE A PEÇA POSSA SER AJUSTADA NA CINTURA). COM DOIS BOLSOS ATRÁS, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 17 CM DE ALTURA, COM LAPELA MEDINDO 07 CM DE LARGURA, PRESA COM VELCRO DE 2 CM POR 08 CM DE COMPRIMENTO, DEVIDAMENTE CENTRALIZADO. SINALIZAÇÃO VISUAL DO MACACÃO: LOGOTIPO DO SAMU: TODOS BORDADOS FRENTE: NA ALTURA DO PEITO ESQUERDO (LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 07 CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			DA SAÚDE). NA ALTURA DO PEITO DIREITO VELCRO FÊMEA MEDINDO 9 CM X 2,5CM PARA FIXAR O NOME DA CATEGORIA. MANGA DIREITA: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 07 CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE); MANGA ESQUERDA: BORDADO DAS BANDEIRAS DO BRASIL (ACIMA) E DE SERGIPE (ABAIXO) 7 CM DE LARGURA X 4 CM DE ALTURA; LOGO ACIMA DA BANDEIRA DE SERGIPE SERÁ BORDADO NA COR BRANCA NOME : SERGIPE; COSTAS: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 15 CM X 25 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE), LOGO ACIMA DESTA, SERÁ COLOCADO BIRIBA/TARGETE COM VELCRO FÊMEA COM 25CM X 5,5 CM PARA FIXAR BIRIBA NOME DA CATEGORIA. FAIXAS COLORIDAS: DEVEM SER EM 100% POLIÉSTER, NAS CORES LARANJA 717 E		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			VERMELHO 186 NA ESCALA PANTONE, MEDINDO 1 CM DE LARGURA CADA. SERÃO APLICADAS NAS LATERAIS, SENDO QUE A LARANJA FICARÁ EMBUTIDA NA OMBREIRA E NA CAVA E A VERMELHA EMBUTIDA NA MANGA NA ALTURA DA AXILA, AMBAS SE ESTENDENDO ATÉ A EXTREMIDADE INFERIOR. NAS MANGAS: DO PUNHO À FAIXA REFLETIVA, NA LATERAL E UM POUCO ANTERIOR DE FORMA QUE QUANDO VESTIDA FIQUE NA FRENTE DA PEÇA, (LARANJA NA FRENTE E VERMELHA ATRÁS); FAIXAS REFLETIVAS: DEVE SER DE 5 CM, NA COR PRATA (ALTAMENTE REFLETIVA). COLOCAR NOS SEGUINTES LOCAIS: NA FRENTE E NAS MANGAS: LOGO ABAIXO DA CAVA E DOS LOGOTIPOS DO SAMU APLICADOS. (CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) NAS PERNAS: LOGO ABAIXO DA JOELHEIRA (FRENTE E COSTAS) (CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). NAS COSTAS: NO SENTIDO VERTICAL, APLICADA EM CIMA DAS PREGAS, EMBUTIDA NA PALA ATÉ A		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			CINTURA (03 CM ACIMA DO ELÁSTICO - CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)		
	50	415142-9	**MACACÃO PADRÃO SAMU TAM G** TECIDO DO MACACÃO: TECIDO RIP STOP, REPELENTE A MANCHAS (CONTÉM TRATAMENTO ESPECIAL DIFICULTANDO A ADERÊNCIA E ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS COMO SANGUE, SECREÇÕES, ÓLEO E GRAXA), PRÉ-ENCOLHIDO, PESO 220 G/M, COMPOSTO POR 43 % FIBRA DE POLIÉSTER E 57 % DE FIBRA DE ALGODÃO, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, NA COR AZUL MARINHO PADRÃO 519 DA CARTELA DE CORES DA SANTISTA OU PERFEITAMENTE SIMILAR; AÇÃO/MODELO:COSTURAS DUPLAS E LINHA DE PARAQUEDAS; ZÍPERES DE PLÁSTICO GROSSO E REFORÇADO; GOLA TIPO PADRE MEDINDO 4 CM DE LARGURA, COM REGULAGEM EM LINGUETA TRANSPASSADA, COM VELCRO, POSSUI TAMBÉM VELCRO NA PARTE INTERNA	UNIDADE	300

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			DA GOLA PARA DOBRAR E FIXAR A LINGUETA PARA DENTRO;MANGAS COM ACABAMENTO CORTE RETO NOS PUNHOS, COM LINGUETA REGULADORA COM VELCRO NA LARGURA DO PUNHO E 07 CM DE COMPRIMENTO ZÍPER APOSTO CIRCUNFERENCIALMENTE PARA DESTAQUE DA MANGA, EMBUTIDO ABAIXO DAS FAIXAS REFLEXIVAS E NA MESMA COR DO TECIDO, DE FORMA A TRANSFORMAR A MANGA LONGA EM MANGA CURTA; FRENTE DO MACACÃO:-CORTE RETO, OMBREIRAS (PROTEÇÃO) NOS OMBROS, FORRADA COM FIBRA 6 MM E MATELASSADA, EMBUTIDA NA GOLA, INDO DA FRENTE ATÉ A PALA DAS COSTAS (EMBUTIDA), PESPONTADA COM DUAS COSTURAS; - ZÍPERS, DEVERÃO SER DE ALTA RESISTÊNCIA E REFORÇADOS TIPO IKK OU SIMILAR, LOCALIZAÇÃO CENTRAL, COM UM CURSOR NA MESMA COR DO TECIDO, ABA CORTA VENTO INTERNA EM TODA SUA EXTENSÃO FRONTAL PARA FACILITAR A ABERTURA SUPERIOR E		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			INFERIOR; - DOIS BOLSOS FRONTAIS SUPERIORES EMBUTIDOS COM ZÍPER DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 17 CM, E ABERTURA ERGONÔMICA (EM DIAGONAL); - DOIS BOLSOS ABERTOS PARA DESCANSO DE MÃO NA ALTURA DA CINTURA; - DOIS BOLSOS LATERAIS, QUE NÃO ULTRAPASSEM A LINHA LATERAL, NA ALTURA DAS COXAS COM ZÍPERES EMBUTIDOS DE TAMANHO MÍNIMO DE 17 X 25 CM OU PROPORCIONAL, PARA MULTIUSOS E FINALIDADES; -CINTO COM MESMO TECIDO FIXADO NA PARTE POSTERIOR E ADAPTADO COM ELÁSTICO, AJUSTADO E FIXADO NA PARTE ANTERIOR COM VELCRO DE 100X45MM DE LARGURA. REFORÇO ANTEROPOSTERIOR NO GANCHO. - JOELHEIRA DE PROTEÇÃO EMBUTIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM, FORRADA COM FIBRA 6 MM E MATELASSADA, PESPONTADA COM DUAS COSTURAS; - FAIXA DO MESMO TECIDO DO MACACÃO NA COR LARANJA REF. PANTONE 717 COM 10MM LARGURA SOBREPOSTA À COSTURA LATERAL DO		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			MACACÃO INICIANDO NA CAVA E ESTENDENDO-SE ATÉ O TÉRMINO DA PERNA PARALELAMENTE À ESTA, OUTRA DE IGUAL LARGURA E COM DISTANCIAMENTO DE 10MM ESTENDENDO-SE DA COSTURA DO OMBRO, PARTE ANTERIOR ATÉ O TÉRMINO DA PERNA. AINDA, APLICAÇÃO DESTA FAIXA, NOS MOLDES CITADOS ACIMA, NA FACE LATERAL EXTERNA DA MANGA, INICIANDO NA ALTURA DA FAIXA REFLETIVA, ESTENDENDO-SE ATÉ O FINAL DA MANGA. COSTAS DO MACACÃO: COM PALA, COM DUAS PREGAS FUNDAS (PARA DAR MOVIMENTO). NA CINTURA, ELÁSTICO DE 4 CM DE LARGURA COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO (SENTIDO HORIZONTAL) E LINGUETA REGULADORA, LOGO APÓS TÉRMINO DO ELÁSTICO, MEDINDO 03 CM DE LARGURA POR APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO (SENTIDO HORIZONTAL), DAS COSTAS PARA FRENTE, PRESA POR VELCRO (DE FORMA QUE A PEÇA POSSA SER AJUSTADA NA CINTURA). COM DOIS BOLSOS		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			ATRÁS, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 17 CM DE ALTURA, COM LAPELA MEDINDO 07 CM DE LARGURA, PRESA COM VELCRO DE 2 CM POR 08 CM DE COMPRIMENTO, DEVIDAMENTE CENTRALIZADO. SINALIZAÇÃO VISUAL DO MACACÃO: LOGOTIPO DO SAMU: TODOS BORDADOS FRENTE: NA ALTURA DO PEITO ESQUERDO (LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 07 CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). NA ALTURA DO PEITO DIREITO VELCRO FÊMEA MEDINDO 9 CM X 2,5CM PARA FIXAR O NOME DA CATEGORIA. MANGA DIREITA: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 07 CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE); MANGA ESQUERDA: BORDADO DAS BANDEIRAS DO BRASIL (ACIMA) E DE SERGIPE (ABAIXO) 7 CM DE LARGURA X 4 CM DE ALTURA; LOGO		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			ACIMA DA BANDEIRA DE SERGIPE SERÁ BORDADO NA COR BRANCA NOME : SERGIPE; COSTAS: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 15 CM X 25 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE), LOGO ACIMA DESTA, SERÁ COLOCADO BIRIBA/TARGETE COM VELCRO FÊMEA COM 25CM X 5,5 CM PARA FIXAR BIRIBA NOME DA CATEGORIA. FAIXAS COLORIDAS: DEVEM SER EM 100% POLIÉSTER, NAS CORES LARANJA 717 E VERMELHO 186 NA ESCALA PANTONE, MEDINDO 1 CM DE LARGURA CADA. SERÃO APLICADAS NAS LATERAIS, SENDO QUE A LARANJA FICARÁ EMBUTIDA NA OMBREIRA E NA CAVA E A VERMELHA EMBUTIDA NA MANGA NA ALTURA DA AXILA, AMBAS SE ESTENDENDO ATÉ A EXTREMIDADE INFERIOR. NAS MANGAS: DO PUNHO À FAIXA REFLETIVA, NA LATERAL E UM POUCO ANTERIOR DE FORMA QUE QUANDO VESTIDA FIQUE NA FRENTE DA PEÇA, (LARANJA NA FRENTE E VERMELHA ATRÁS); FAIXAS		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			REFLETIVAS: DEVE SER DE 5 CM, NA COR PRATA (ALTAMENTE REFLETIVA). COLOCAR NOS SEGUINTES LOCAIS: NA FRENTE E NAS MANGAS: LOGO ABAIXO DA CAVA E DOS LOGOTIPOS DO SAMU APLICADOS. (CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) NAS PERNAS: LOGO ABAIXO DA JOELHEIRA (FRENTE E COSTAS) (CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). NAS COSTAS: NO SENTIDO VERTICAL, APLICADA EM CIMA DAS PREGAS, EMBUTIDA NA PALA ATÉ A CINTURA (03 CM ACIMA DO ELÁSTICO - CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)		
	51	415143-7	**MACACÃO PADRÃO SAMU TAM GG** TECIDO DO MACACÃO: TECIDO RIP STOP, REPELENTE A MANCHAS (CONTÉM TRATAMENTO ESPECIAL DIFICULTANDO A ADERÊNCIA E ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS COMO SANGUE, SECREÇÕES, ÓLEO E GRAXA), PRÉ-ENCOLHIDO, PESO 220 G/M, COMPOSTO POR 43 % FIBRA DE POLIÉSTER E 57 % DE	UNIDADE	250

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			FIBRA DE ALGODÃO, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, NA COR AZUL MARINHO PADRÃO 519 DA CARTELA DE CORES DA SANTISTA OU PERFEITAMENTE SIMILAR; AÇÃO/MODELO:COSTURAS DUPLAS E LINHA DE PARAQUEDAS; ZÍPERES DE PLÁSTICO GROSSO E REFORÇADO; GOLA TIPO PADRE MEDINDO 4 CM DE LARGURA, COM REGULAGEM EM LINGUETA TRANSPASSADA, COM VELCRO, POSSUI TAMBÉM VELCRO NA PARTE INTERNA DA GOLA PARA DOBRAR E FIXAR A LINGUETA PARA DENTRO;MANGAS COM ACABAMENTO CORTE RETO NOS PUNHOS, COM LINGUETA REGULADORA COM VELCRO NA LARGURA DO PUNHO E 07 CM DE COMPRIMENTO ZÍPER APOSTO CIRCUNFERENCIALMENTE PARA DESTAQUE DA MANGA, EMBUTIDO ABAIXO DAS FAIXAS REFLEXIVAS E NA MESMA COR DO TECIDO, DE FORMA A TRANSFORMAR A MANGA LONGA EM MANGA		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			CURTA; FRENTE DO MACACÃO:-CORTE RETO, OMBREIRAS (PROTEÇÃO) NOS OMBROS, FORRADA COM FIBRA 6 MM E MATELASSADA, EMBUTIDA NA GOLA, INDO DA FRENTE ATÉ A PALA DAS COSTAS (EMBUTIDA), PESPONTADA COM DUAS COSTURAS; - ZÍPERS, DEVERÃO SER DE ALTA RESISTÊNCIA E REFORÇADOS TIPO IKK OU SIMILAR, LOCALIZAÇÃO CENTRAL, COM UM CURSOR NA MESMA COR DO TECIDO, ABA CORTA VENTO INTERNA EM TODA SUA EXTENSÃO FRONTAL PARA FACILITAR A ABERTURA SUPERIOR E INFERIOR; - DOIS BOLSOS FRONTAIS SUPERIORES EMBUTIDOS COM ZÍPER DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 17 CM, E ABERTURA ERGONÔMICA (EM DIAGONAL); - DOIS BOLSOS ABERTOS PARA DESCANSO DE MÃO NA ALTURA DA CINTURA; - DOIS BOLSOS LATERAIS, QUE NÃO ULTRAPASSEM A LINHA LATERAL, NA ALTURA DAS COXAS COM ZÍPERES EMBUTIDOS DE TAMANHO MÍNIMO DE 17 X 25 CM OU PROPORCIONAL, PARA		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			MULTIUSOS E FINALIDADES; -CINTO COM MESMO TECIDO FIXADO NA PARTE POSTERIOR E ADAPTADO COM ELÁSTICO, AJUSTADO E FIXADO NA PARTE ANTERIOR COM VELCRO DE 100X45MM DE LARGURA. REFORÇO ANTEROPOSTERIOR NO GANCHO. - JOELHEIRA DE PROTEÇÃO EMBUTIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM, FORRADA COM FIBRA 6 MM E MATELASSADA, PESPONTADA COM DUAS COSTURAS; - FAIXA DO MESMO TECIDO DO MACACÃO NA COR LARANJA REF. PANTONE 717 COM 10MM LARGURA SOBREPOSTA À COSTURA LATERAL DO MACACÃO INICIANDO NA CAVA E ESTENDENDO-SE ATÉ O TÉRMINO DA PERNA PARALELAMENTE À ESTA, OUTRA DE IGUAL LARGURA E COM DISTANCIAMENTO DE 10MM ESTENDENDO-SE DA COSTURA DO OMBRO, PARTE ANTERIOR ATÉ O TÉRMINO DA PERNA. AINDA, APLICAÇÃO DESTA FAIXA, NOS MOLDES CITADOS ACIMA, NA FACE LATERAL EXTERNA DA MANGA, INICIANDO NA ALTURA DA FAIXA REFLETIVA, ESTENDENDO-SE ATÉ O FINAL DA MANGA.		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			COSTAS DO MACACÃO: COM PALA, COM DUAS PREGAS FUNDAS (PARA DAR MOVIMENTO). NA CINTURA, ELÁSTICO DE 4 CM DE LARGURA COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO (SENTIDO HORIZONTAL) E LINGUETA REGULADORA, LOGO APÓS TÉRMINO DO ELÁSTICO, MEDINDO 03 CM DE LARGURA POR APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO (SENTIDO HORIZONTAL), DAS COSTAS PARA FRENTE, PRESA POR VELCRO (DE FORMA QUE A PEÇA POSSA SER AJUSTADA NA CINTURA). COM DOIS BOLSOS ATRÁS, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 17 CM DE ALTURA, COM LAPELA MEDINDO 07 CM DE LARGURA, PRESA COM VELCRO DE 2 CM POR 08 CM DE COMPRIMENTO, DEVIDAMENTE CENTRALIZADO. SINALIZAÇÃO VISUAL DO MACACÃO: LOGOTIPO DO SAMU: TODOS BORDADOS FRENTE: NA ALTURA DO PEITO ESQUERDO (LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 07 CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). NA ALTURA DO PEITO DIREITO VELCRO FÊMEA MEDINDO 9 CM X 2,5CM PARA FIXAR O NOME DA CATEGORIA. MANGA DIREITA: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 07 CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE); MANGA ESQUERDA: BORDADO DAS BANDEIRAS DO BRASIL (ACIMA) E DE SERGIPE (ABAIXO) 7 CM DE LARGURA X 4 CM DE ALTURA; LOGO ACIMA DA BANDEIRA DE SERGIPE SERÁ BORDADO NA COR BRANCA NOME : SERGIPE; COSTAS: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 15 CM X 25 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE), LOGO ACIMA DESTA, SERÁ COLOCADO BIRIBA/TARGETE COM VELCRO FÊMEA COM 25CM X 5,5 CM PARA FIXAR BIRIBA NOME DA CATEGORIA. FAIXAS COLORIDAS: DEVEM		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			SER EM 100% POLIÉSTER, NAS CORES LARANJA 717 E VERMELHO 186 NA ESCALA PANTONE, MEDINDO 1 CM DE LARGURA CADA. SERÃO APLICADAS NAS LATERAIS, SENDO QUE A LARANJA FICARÁ EMBUTIDA NA OMBREIRA E NA CAVA E A VERMELHA EMBUTIDA NA MANGA NA ALTURA DA AXILA, AMBAS SE ESTENDENDO ATÉ A EXTREMIDADE INFERIOR. NAS MANGAS: DO PUNHO À FAIXA REFLETIVA, NA LATERAL E UM POUCO ANTERIOR DE FORMA QUE QUANDO VESTIDA FIQUE NA FRENTE DA PEÇA, (LARANJA NA FRENTE E VERMELHA ATRÁS); FAIXAS REFLETIVAS: DEVE SER DE 5 CM, NA COR PRATA (ALTAMENTE REFLETIVA). COLOCAR NOS SEGUINTES LOCAIS: NA FRENTE E NAS MANGAS: LOGO ABAIXO DA CAVA E DOS LOGOTIPOS DO SAMU APLICADOS. (CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) NAS PERNAS: LOGO ABAIXO DA JOELHEIRA (FRENTE E COSTAS) (CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). NAS COSTAS: NO SENTIDO VERTICAL, APLICADA		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			EM CIMA DAS PREGAS, EMBUTIDA NA PALA ATÉ A CINTURA (03 CM ACIMA DO ELÁSTICO - CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)		
	52	415144-5	**MACACÃO PADRÃO SAMU TAM EXG** TECIDO DO MACACÃO: TECIDO RIP STOP, REPELENTE A MANCHAS (CONTÉM TRATAMENTO ESPECIAL DIFICULTANDO A ADERÊNCIA E ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS COMO SANGUE, SECREÇÕES, ÓLEO E GRAXA), PRÉ-ENCOLHIDO, PESO 220 G/M, COMPOSTO POR 43 % FIBRA DE POLIÉSTER E 57 % DE FIBRA DE ALGODÃO, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, NA COR AZUL MARINHO PADRÃO 519 DA CARTELA DE CORES DA SANTISTA OU PERFEITAMENTE SIMILAR; AÇÃO/MODELO:COSTURAS DUPLAS E LINHA DE PARAQUEDAS; ZÍPERES DE PLÁSTICO GROSSO E REFORÇADO; GOLA TIPO PADRE MEDINDO 4 CM DE LARGURA, COM REGULAGEM EM LINGUETA	UNIDADE	150

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			TRANSPASSADA, COM VELCRO, POSSUI TAMBÉM VELCRO NA PARTE INTERNA DA GOLA PARA DOBRAR E FIXAR A LINGUETA PARA DENTRO;MANGAS COM ACABAMENTO CORTE RETO NOS PUNHOS, COM LINGUETA REGULADORA COM VELCRO NA LARGURA DO PUNHO E 07 CM DE COMPRIMENTO ZÍPER APOSTO CIRCUNFERENCIALMENTE PARA DESTAQUE DA MANGA, EMBUTIDO ABAIXO DAS FAIXAS REFLEXIVAS E NA MESMA COR DO TECIDO, DE FORMA A TRANSFORMAR A MANGA LONGA EM MANGA CURTA; FRENTE DO MACACÃO:-CORTE RETO, OMBREIRAS (PROTEÇÃO) NOS OMBROS, FORRADA COM FIBRA 6 MM E MATELASSADA, EMBUTIDA NA GOLA, INDO DA FRENTE ATÉ A PALA DAS COSTAS (EMBUTIDA), PESPONTADA COM DUAS COSTURAS; - ZÍPERS, DEVERÃO SER DE ALTA RESISTÊNCIA E REFORÇADOS TIPO IKK OU SIMILAR, LOCALIZAÇÃO CENTRAL, COM UM CURSOR NA MESMA COR DO TECIDO, ABA CORTA VENTO INTERNA		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			EM TODA SUA EXTENSÃO FRONTAL PARA FACILITAR A ABERTURA SUPERIOR E INFERIOR; - DOIS BOLSOS FRONTAIS SUPERIORES EMBUTIDOS COM ZÍPER DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 17 CM, E ABERTURA ERGONÔMICA (EM DIAGONAL); - DOIS BOLSOS ABERTOS PARA DESCANSO DE MÃO NA ALTURA DA CINTURA; - DOIS BOLSOS LATERAIS, QUE NÃO ULTRAPASSEM A LINHA LATERAL, NA ALTURA DAS COXAS COM ZÍPERES EMBUTIDOS DE TAMANHO MÍNIMO DE 17 X 25 CM OU PROPORCIONAL, PARA MULTIUSOS E FINALIDADES; -CINTO COM MESMO TECIDO FIXADO NA PARTE POSTERIOR E ADAPTADO COM ELÁSTICO, AJUSTADO E FIXADO NA PARTE ANTERIOR COM VELCRO DE 100X45MM DE LARGURA. REFORÇO ANTEROPOSTERIOR NO GANCHO. - JOELHEIRA DE PROTEÇÃO EMBUTIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM, FORRADA COM FIBRA 6 MM E MATELASSADA, PESPONTADA COM DUAS COSTURAS; - FAIXA DO MESMO TECIDO DO MACACÃO NA COR LARANJA		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			REF. PANTONE 717 COM 10MM LARGURA SOBREPOSTA À COSTURA LATERAL DO MACACÃO INICIANDO NA CAVA E ESTENDENDO-SE ATÉ O TÉRMINO DA PERNA PARALELAMENTE À ESTA, OUTRA DE IGUAL LARGURA E COM DISTANCIAMENTO DE 10MM ESTENDENDO-SE DA COSTURA DO OMBRO, PARTE ANTERIOR ATÉ O TÉRMINO DA PERNA. AINDA, APLICAÇÃO DESTA FAIXA, NOS MOLDES CITADOS ACIMA, NA FACE LATERAL EXTERNA DA MANGA, INICIANDO NA ALTURA DA FAIXA REFLETIVA, ESTENDENDO-SE ATÉ O FINAL DA MANGA. COSTAS DO MACACÃO: COM PALA, COM DUAS PREGAS FUNDAS (PARA DAR MOVIMENTO). NA CINTURA, ELÁSTICO DE 4 CM DE LARGURA COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO (SENTIDO HORIZONTAL) E LINGUETA REGULADORA, LOGO APÓS TÉRMINO DO ELÁSTICO, MEDINDO 03 CM DE LARGURA POR APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO (SENTIDO HORIZONTAL), DAS COSTAS PARA FRENTE, PRESA POR		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			VELCRO (DE FORMA QUE A PEÇA POSSA SER AJUSTADA NA CINTURA). COM DOIS BOLSOS ATRÁS, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 17 CM DE ALTURA, COM LAPELA MEDINDO 07 CM DE LARGURA, PRESA COM VELCRO DE 2 CM POR 08 CM DE COMPRIMENTO, DEVIDAMENTE CENTRALIZADO. SINALIZAÇÃO VISUAL DO MACACÃO: LOGOTIPO DO SAMU: TODOS BORDADOS FRENTE: NA ALTURA DO PEITO ESQUERDO (LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 07 CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). NA ALTURA DO PEITO DIREITO VELCRO FÊMEA MEDINDO 9 CM X 2,5CM PARA FIXAR O NOME DA CATEGORIA. MANGA DIREITA: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 07 CM X 11 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE); MANGA ESQUERDA: BORDADO DAS BANDEIRAS DO BRASIL		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			(ACIMA) E DE SERGIPE (ABAIXO) 7 CM DE LARGURA X 4 CM DE ALTURA; LOGO ACIMA DA BANDEIRA DE SERGIPE SERÁ BORDADO NA COR BRANCA NOME : SERGIPE; COSTAS: LOGOMARCA E DIZERES EM BRANCO SAMU 192, MEDINDO 15 CM X 25 CM (NA VERSÃO VERTICAL CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE), LOGO ACIMA DESTA, SERÁ COLOCADO BIRIBA/TARGETE COM VELCRO FÊMEA COM 25CM X 5,5 CM PARA FIXAR BIRIBA NOME DA CATEGORIA. FAIXAS COLORIDAS: DEVEM SER EM 100% POLIÉSTER, NAS CORES LARANJA 717 E VERMELHO 186 NA ESCALA PANTONE, MEDINDO 1 CM DE LARGURA CADA. SERÃO APLICADAS NAS LATERAIS, SENDO QUE A LARANJA FICARÁ EMBUTIDA NA OMBREIRA E NA CAVA E A VERMELHA EMBUTIDA NA MANGA NA ALTURA DA AXILA, AMBAS SE ESTENDENDO ATÉ A EXTREMIDADE INFERIOR. NAS MANGAS: DO PUNHO À FAIXA REFLETIVA, NA LATERAL E UM POUCO ANTERIOR DE FORMA QUE QUANDO VESTIDA		

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

			FIQUE NA FRENTE DA PEÇA, (LARANJA NA FRENTE E VERMELHA ATRÁS); FAIXAS REFLETIVAS: DEVE SER DE 5 CM, NA COR PRATA (ALTAMENTE REFLETIVA). COLOCAR NOS SEGUINTES LOCAIS: NA FRENTE E NAS MANGAS: LOGO ABAIXO DA CAVA E DOS LOGOTIPOS DO SAMU APLICADOS. (CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) NAS PERNAS: LOGO ABAIXO DA JOELHEIRA (FRENTE E COSTAS) (CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). NAS COSTAS: NO SENTIDO VERTICAL, APLICADA EM CIMA DAS PREGAS, EMBUTIDA NA PALA ATÉ A CINTURA (03 CM ACIMA DO ELÁSTICO - CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)		

2.0 – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

2.1- O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

3.0- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1- A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4.0- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

4.1- A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

5.0- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Das amostras (Art. 41, inciso II, da Lei nº 14.133, de 2021):

5.1.1. Durante a avaliação da Qualificação Técnica, **é possível que seja necessária solicitação de amostra,** para sanar dúvidas existentes. Nesse caso, o licitante arrematante **será convocado para apresentação das amostras necessárias.**

5.1.2 – As amostras deverão vir acompanhadas da proposta, onde deve constar o número do Registro do produto emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária ou pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

5.1.3 - A **não apresentação** da amostra solicitada ensejará a desclassificação da proposta.

5.1.4. As amostras deverão ser apresentadas no CADIM, Av Augusto Franco, 3150, Bairro Ponto Novo, CEP 49095-000, Aracaju - SE **no prazo máximo de 5 dias úteis** contados a partir da data da solicitação, sob pena de desclassificação.

5.1.5 As amostras deverão ser apresentadas da seguinte forma:

5.1.6 Com o nome da empresa, número do processo e número do item; deverá ser entregue em embalagens contendo a data e o nº do lote de fabricação, o prazo de validade para uso e outras informações, de acordo com a legislação pertinente, quando for o caso.

5.1.7 As amostras apresentadas pelas licitantes ficarão retidas para comparação com os materiais solicitados no momento da entrega.

5.1.8 Os pareceres técnicos elaborados a partir dos resultados dos testes em amostras serão arquivados no almoxarifado do SAMU 192 Sergipe, sob responsabilidade do responsável técnico e poderão

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

subsidiar avaliações dos materiais em processos licitatórios futuros, compondo o cadastro de materiais pré- qualificados.

5.2 Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço (Art. 41, inciso I, alíneas a e d da Lei nº 14.133, de 2021)

5.2.1 De acordo com a Portaria 2814/1998 GM/MS, nas compras e licitações públicas devem ser observadas as exigências do Manual de Identificação da maca SAMU 192 elaborado e publicado pelo Ministério da Saúde, bem como as exigências de padrões de segurança por se tratar de EPI – Equipamento de Proteção Individual.

5.3 Subcontratação

5.3.1- Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

6.0- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

6.1.1 Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

6.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei no 8.666, de 1993.

6.3.1 Constatando-se situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa no 3, de 26 de abril de 2018.

6.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

6.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa no 3, de 26 de abril de 2018.

6.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.8 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

6.9 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6.10 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

6.11 Os fiscais do contrato serão: Wesley Menezes Aragão - Coordenador Administrativo e Gilmar Matias de Andrade - Gestor de Apoio Logístico.

7. DO RECEBIMENTO

7.1- O objeto do contrato será recebido provisoriamente, no prazo de 30 dias, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

7.2- O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.3- O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.4- O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.6- O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.7- A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.8- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.9- Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.10- Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

8.0- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1-O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de DISPENSA EMERGENCIAL.

Aracaju, 14 de janeiro de 2026.

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

Este documento foi assinado via DocFlow por Gilmar Matias de Andrade

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: MCNT-MKRQ-YPZ2-YHPB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/04/2026 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

- Gilmar Matias de Andrade ***88602*** SAMU - SES Secretaria de Estado da Saúde 15/01/2026 10:38:52 (Docflow)