

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bomba hidráulica			
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Potência: 3CV, Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "B", Características Adicionais: 32mca, Tubulação De Sucção: 2", Elevação: 1 1/2", Velocidade: 3.500RPM, Frequência: 60HZ, Aplicação: Recalque			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.063,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		
Local de Entrega (Quantidade):	Silves/AM (10)		

2 - Bomba hidráulica			
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Elétrico, Monofásico Nema 48, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1CV, Características Adicionais: Centrífuga, Carcaça Alumínio/Silício, 2 Pólos, Ro			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.313,54		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		
Local de Entrega (Quantidade):	Silves/AM (40)		

3 - Bomba hidráulica			
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 220/380V, Potência: 1,5CV, Modelo: Multiestagio Injetora Thebe Re-16, Características Adicionais: Entrada E Saida Rosqueada			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.861,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		
Local de Entrega (Quantidade):	Silves/AM (10)		

4 - Bomba hidráulica			
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 0,5CV, Vazão: 1,9M3/H, Características Adicionais: Altura Manometrica Máxima 65 M, Frequência: 60HZ, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4POL			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	898,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		
Local de Entrega (Quantidade):	Silves/AM (100)		

5 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1/2CV, Características Adicionais: Monofásica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.025,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

6 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Monofásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Potência: 1,4CV, Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "B", Características Adicionais: 25mca, Tubulação Sucção: 1", Elevação: 3/4", Velocidade: 3.500RPM, Frequência: 60HZ, Aplicação: Recalque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 582,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (5)

7 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásica, Tensão Alimentação: 220/380V, Potência: 2CV, Vazão: 35M3/H, Modelo: Bcs 220, Características Adicionais: 2 Polos, 3500 Rpm, 60hz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.950,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (10)

8 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Elétrico, Monofásico Nema 48, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1CV, Características Adicionais: Centrífuga, Carcaça Alumínio/Silício, 2 Pólos, Ro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 862,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (10)

9 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 7,5CV, Vazão: 27,6M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.799,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (12)

10 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 10CV, Vazão: 18M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.266,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (10)

11 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 220/380V, Potência: 1,5CV, Modelo: Multiestagio Injetora Thebe Re-16, Características Adicionais: Entrada E Saida Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.866,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (10)

12 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Com Control Box, Tensão Alimentação: 220V, Capacidade: 145MCA, Potência: 1,5CV, Vazão: 3,2M3/H, Modelo: Submersa Tipo Leão 3r3pb-25 180, Características Adicionais: Com Proteção Ip-68, 2 Polos, 60hz, Aplicação: Poço Artesiano, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.799,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (30)