

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tesoura poda

Descrição Detalhada: Tesoura Poda Material Lâmina: Aço Carbono, Material Cabo: Alumínio, Características Adicionais: Empunhadura De Borracha, Formato: Bico De Gavião, Comprimento Cabo: 78CM, Aplicação: Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (15)

Grupo: G1

2 - Mangueira Jardim

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc-Trançado Em Nailon, Diâmetro: 1/2POL, Espessura: 2MM, Pressão Máxima: 6BAR., Comprimento: 100M, Cor: Cristal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 213,88

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (10)

Grupo: G1

3 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Lâmina: Aço 12, Material Cabo: Polietileno, Comprimento: 25CM, Comprimento Cabo: 12CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G1

4 - Tesoura Poda

Descrição Detalhada: Tesoura Poda Material Lâmina: Aço Carbono, Material Cabo: Alumínio Telescópico, Características Adicionais: Com Regulagem De Mínimo De 2,50 A 7,00 Metros, Co

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (15)

Grupo: G1

5 - Carrinho Mão

Descrição Detalhada: Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Metálica (0,9 Mm), Material Eixo: Aço, Quantidade Roda: 1UN, Tipo Roda: Pneu Maciço 345mm X 75mm, Capacidade Caçamba: 65L, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Características Adicionais: Borda Reforçada; Empunhadoras Ergonômicas; Braço M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 221,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G1

6 - Cavadeira Articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira Articulada Material: Aço Sae 1042., Cabo: Madeira, Comprimento Do Cabo: 150cmCM, Comprimento Das Garras: 28CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (25)

Grupo: G1

7 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 300MM, Comprimento Cabo: 1,30M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G1

8 - Vassoura

Descrição Detalhada: Vassoura Material Cerdas: Náilon, Material Cepa: Madeira, Comprimento Cepa: 40CM, Características Adicionais: Com Cabo Rosqueado, Largura Cepa: 7,5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G1

9 - Vassoura Jardinagem

Descrição Detalhada: Vassoura Jardinagem Tipo: Fixa, Altura: 120CM, Tipo Lâmina: Aço, Características Adicionais: Com Cabo De Madeira, Quantidade Lâminas: 22UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (60)

Grupo: G1

10 - Forcado

Descrição Detalhada: Forcado Material: Aço Sae 1070, Tipo: Curvo, Comprimento: 210MM, Largura: 180MM, Quantidade Dentes: 4UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (20)

Grupo: G1

11 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta Material: Aço Carbono, Acabamento: Pintura Eletrostática A Pó, Dimensões: 6,3 X 6,7 X (A X L)CM, Características Adicionais: Largura Da Ponta:4,4 Cm, Diâmetro Do Olho: 7 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (30)

Grupo: G1

12 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: 3,25 X 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (20)

Grupo: G1

13 - Carrinho Mão

Descrição Detalhada: Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Metálica (0,9 Mm), Material Eixo: Aço, Quantidade Roda: 1UN, Tipo Roda: Pneu Maciço 345mm X 75mm, Capacidade Caçamba: 65L, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Características Adicionais: Borda Reforçada; Empunhadoras Ergonômicas; Braço M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 212,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G1

14 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: 3,25 X 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (30)

Grupo: G1

15 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono, Largura: 24CM, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (35)

Grupo: G1

16 - Ferramenta

Descrição Detalhada: Ferramenta Tipo: Enxadaeco Largo, Padrão: Jardinagem, Material: Lâmina De Aço, Cabo: Madeira, Uso: Capina E Limpeza, Características Adicionais: Lâmina 2,5 Cabo 140 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G1

17 - Cavadeira goiva

Descrição Detalhada: Cavadeira Goiva Material: Aço, Dureza: 42 A 46RC, Tratamento Superficial: Pintura, Cor: Cinza, Comprimento: 337MM, Altura: 114MM, Peso: 960G, Olho: 35MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (30)

Grupo: G1

18 - Lima manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Tipo: Chata, Formato: Chata, Comprimento: 6, 8, 10 E 12POL, Características Adicionais: Com Cabo, Apresentação: Jogo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (40)

Grupo: G1

19 - Regador

Descrição Detalhada: Regador Material: Plástico, Tipo: Bico Chuveiro, Características Adicionais: Alça Inteira, Capacidade: 10L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (12)

Grupo: G1

20 - Galocha

Descrição Detalhada: Galocha Material: Borracha, Tipo Cano: Médio, Tamanho: Médio, Cor: Preta, Características Adicionais: Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,68

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (3)

Grupo: G2

21 - Galocha

Descrição Detalhada: Galocha Material: Borracha, Tipo Cano: Médio, Tamanho: Médio, Cor: Preta, Características Adicionais: Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,68

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (3)

Grupo: G2

22 - Galocha

Descrição Detalhada: Galocha Material: Borracha, Tipo Cano: Médio, Tamanho: Médio, Cor: Preta, Características Adicionais: Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,89

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (3)

Grupo: G2

23 - Galocha

Descrição Detalhada: Galocha Material: Borracha, Tipo Cano: Médio, Tamanho: Médio, Cor: Preta, Características Adicionais: Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,89

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (20)

Grupo: G2

24 - Galocha

Descrição Detalhada: Galocha Material: Borracha, Tipo Cano: Médio, Tamanho: Médio, Cor: Preta, Características Adicionais: Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,89

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (20)

Grupo: G2

25 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Médio, Tipo Uso: Proteção, Características Adicionais: Palmilha Poliuretano, Forração Com Tecido Poliéste, Aplicação: Motociclista

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,41

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (3)

Grupo: G2

26 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Médio, Tipo Uso: Proteção, Características Adicionais: Palmilha Poliuretano, Forração Com Tecido Poliéste, Aplicação: Motociclista

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,67

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (20)

Grupo: G2

27 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Médio, Tipo Uso: Proteção, Características Adicionais: Palmilha Poliuretano, Forração Com Tecido Poliéste, Aplicação: Motociclista

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,41

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (15)

Grupo: G2

28 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Médio, Tipo Uso: Proteção, Características Adicionais: Palmilha Poliuretano, Forração Com Tecido Poliéste, Aplicação: Motociclista

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,40

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (30)

Grupo: G2

29 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Médio, Tipo Uso: Proteção, Características Adicionais: Palmilha Poliuretano, Forração Com Tecido Poliéste, Aplicação: Motociclista

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,35

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (5)

Grupo: G2

30 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cabeçote De Aspiração, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G3

31 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cabeçote De Corte, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Conjunto De Corte Trimcut 40-2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G3

32 - Cabo acelerador roçadeira

Descrição Detalhada: Cabo Acelerador Roçadeira Aplicação: Costal Still 2200, Motor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (20)

Grupo: G3

33 - Peça / acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Corrente, Referência 3: Modelo Ms 250., Aplicação: Motosserra Stihl, Características Adicionais: Comprimento 27 Dentes + 1 Elo, Ranhura De 1,3mm,Pa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (10)

Grupo: G3

34 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Ponteira Transmissao, Aplicação: Rocadeiras S85, Fs160, F2220, F280, F5290

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 337,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (20)

Grupo: G3

35 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (25)

Grupo: G3

36 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte, Material: Nylon, Formato Ponta: Redondo, Diâmetro: 3MM, Aplicação: Roçadeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 391,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (60)

Grupo: G3

37 - Lâmina corte roçadeira manual

Descrição Detalhada: Lâmina Corte Roçadeira Manual Material: Aço Cromo Vanádio, Formato: 2 Pontas, Diâmetro Furo Encaixe Fixação: 20MM, Espessura: 2,65MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (40)

Grupo: G3

38 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mola De Embreagem, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (25)

Grupo: G3

39 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mola De Embreagem, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 336,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (20)

Grupo: G3

40 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G4

41 - Avental de soldador

Descrição Detalhada: Avental De Soldador Material: Raspa De Couro, Comprimento: 1,20M, Largura: 0,70M, Características Adicionais: Inteiriço, Sem Emendas, Com Fivelas E Tiras Ajuste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (30)

Grupo: G4

42 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Cilindro, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 553,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (15)

Grupo: G4

43 - Perneira

Descrição Detalhada: Perneira Material: Raspa De Couro Ao Cromo, Comprimento: 40CM, Aplicação: Epi - Equipamento De Proteção Individual, Características Adicionais: Presilhas E Haste De Sustentação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,57

Unidade de Fornecimento: Par 2,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (30)

Grupo: G4

44 - Capa chuva

Descrição Detalhada: Capa Chuva Material: Poliéster E Pvc, Transmítância: Transparente, Cor: Incolor, Características Adicionais: Capuz,Botões Plástico Pressão,Com Solda Eletrônica, Tamanho Referência: G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (70)

Grupo: G4

45 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Pvc Flexível E Macio, Tipo Proteção: Ampla Visão, Aplicação: Indústria Em Geral, Química, Utilidade Elétrica,, Material Lente: Policarbonato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G4

46 - Máscara autônoma

Descrição Detalhada: Máscara Autônoma Material Viseira: Acrílico, Material Suporte: Polímero Antiestático, Material Cilindro: Liga Aço, Capacidade Cilindro: 6L, Características Adicionais: Antiembaçante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (40)

Grupo: G4

47 - Cinto segurança

Descrição Detalhada: Cinto Segurança Material: Couro, Comprimento: 1,50M, Largura: 5CM, Revestimento Interno: Almofada, Características Adicionais: 02 Argolas Fixas Em Aço Forjado E Talabaste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (40)

Grupo: G4

48 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: 26CM, Características Adicionais: Forro De Algodão, Palma E Dorso Ásperos E Com Ca/, Cor: Verde, Tipo Uso: Manuseio De Ácidos, Alcales E Detergentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,66

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (30)

Grupo: G4

49 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: 36CM, Características Adicionais: Forro De Algodão, Palma E Dorso Ásperos E Com Ca/, Cor: Verde, Tipo Uso: Manuseio De Ácidos, Alcales E Detergentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,84

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (30)

Grupo: G4

50 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Algodão, Tamanho: Sob Medida, Aplicação: Contra Vibrações, Características Adicionais: Tricotada De Algodão Com Banho Neoprene Na Palma, Modelo: Unissex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,77

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (300)

Grupo: G4

51 - Luva borracha

Descrição Detalhada: Luva Borracha Material: Látex, Tamanho: Pequeno, Características Adicionais: Anatômica, Antiderrapante, Tipo: Cano Longo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,38

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G4

52 - Saco Plástico Lixo

Descrição Detalhada: Saco Plástico Lixo Capacidade: 100L, Largura: 85CM, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,59

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 RO

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G5

53 - Saco Plástico Lixo

Descrição Detalhada: Saco Plástico Lixo Capacidade: 10L, Cor: Preta, Apresentação: Peça Única

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 122,50

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 RO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G5

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

54 - Saco Plástico Lixo

Descrição Detalhada: Saco Plástico Lixo Capacidade: 200L, Largura: 115CM, Altura: 100CM, Cor: Preta, Apresentação: Peça Única

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 154,53

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 RO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (300)

Grupo: G5

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

55 - Saco Plástico Lixo

Descrição Detalhada: Saco Plástico Lixo Capacidade: 30L, Largura: 59CM, Altura: 62CM, Cor: Preta, Apresentação: Peça Única

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 111,92

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 RO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G5

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

56 - Saco Plástico Lixo

Descrição Detalhada: Saco Plástico Lixo Capacidade: 50L, Largura: 63CM, Altura: 80CM, Cor: Preta, Apresentação: Peça Única

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 105,46

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 RO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G5

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Tesoura poda	15	Unidade
2	Mangueira Jardim	10	Rolo 50,00 M
3	Facão	50	Unidade
4	Tesoura Poda	15	Unidade
5	Carrinho Mão	50	Unidade
6	Cavadeira Articulada	25	Unidade

7	Pá	50	Unidade
8	Vassoura	50	Unidade
9	Vassoura Jardinagem	60	Unidade
10	Forcado	20	Unidade
11	Picareta	30	Unidade
12	Pneu carrinho mão	20	Unidade
13	Carrinho Mão	50	Unidade
14	Pneu carrinho mão	30	Unidade
15	Enxada	35	Unidade
16	Ferramenta	50	Unidade
17	Cavadeira goiva	30	Unidade
18	Lima manual	40	Unidade
19	Regador	12	Unidade

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Galocha	3	Par
21	Galocha	3	Par
22	Galocha	3	Par
23	Galocha	20	Par
24	Galocha	20	Par
25	Bota segurança	3	Par
26	Bota segurança	20	Par
27	Bota segurança	15	Par
28	Bota segurança	30	Par
29	Bota segurança	5	Par

Grupo 3

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
30	Peça , componente roçadeira	50	Unidade
31	Peça , componente roçadeira	150	Unidade
32	Cabo acelerador roçadeira	20	Unidade
33	Peça / acessório - motosserra	10	Unidade
34	Peça / Componente Roçadeira	20	Unidade
35	Peça , componente roçadeira	25	Unidade
36	Peça , componente roçadeira	60	Unidade
37	Lâmina corte roçadeira manual	40	Unidade
38	Peça / componente roçadeira	25	Unidade
39	Peça / componente roçadeira	20	Unidade

Grupo 4

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
40	Peça / componente roçadeira	50	Unidade
41	Avental de soldador	30	Unidade
42	Peça / componente roçadeira	15	Unidade
43	Perneira	30	Par 2,00 UN
44	Capa chuva	70	Unidade
45	Óculos proteção	100	Unidade
46	Máscara autônoma	40	Unidade
47	Cinto segurança	40	Unidade
48	Luva pvc	30	Par
49	Luva pvc	30	Par
50	Luva segurança	300	Par
51	Luva borracha	50	Par

Grupo 5

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
52	Saco Plástico Lixo	200	Caixa 1,00 RO
53	Saco Plástico Lixo	100	Caixa 1,00 RO
54	Saco Plástico Lixo	300	Caixa 1,00 RO
55	Saco Plástico Lixo	100	Caixa 1,00 RO
56	Saco Plástico Lixo	100	Caixa 1,00 RO