

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Adaptador De Rede, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Placa Pci Wireless, Material: Metal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (22)

Grupo: G1

2 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Interface Usb 2.0, Aplicação: Conexão Placa Wireless, Características Adicionais: IEEE 802.11 B/G/N, Criptografia Wep, Wpa E Wpa2, Material: Metal, Velocidade: Até 150MBPS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (38)

Grupo: G1

3 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre Rígido, Tipo Condutor: Trançado, Tipo Cabo: 4 Pares, Cor: Azul, Categoria: 5e, Aplicação: Camera Cftv Cat5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (2)

Grupo: G1

4 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/4", Resolução Horizontal: 1280MPX, Resolução Vertical: 720PX, Voltagem: 110/220V, Cor: Branca, Padrão: Ip Bullet

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (10)

Grupo: G1

5 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/3", Resolução Horizontal: 1920PX, Resolução Vertical: 1080PX, Voltagem: 12V, Luminosidade Mínima: 0,1LX, Características Adicionais: Resolução Full Hd, Infravermelho, Componentes Adicionais: Lente 3,6mm, Sistema Ntsc, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (7)

Grupo: G1

6 - Conector áudio-vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: Bnc Macho, Padrão: Hd-Sdi, Hd-Sdi 1080p, Aplicação: Vídeo Digital, Smpte 2081-1 6 Gb/S Uh, Impedância Nominal: 75OHMS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

7 - Conector áudio-vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: P4 Fêmea, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

8 - Disco Rígido Removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 500GB, Velocidade Transferência: 3500 Mb/S Leitura, 1900 Mb/S EscritaMBPS, Compatibilidade: Pc/Desktop, Interface: Nvme (Pcie Gen 3 X4), Aplicação: Armazenamento De Dados, Características Adicionais: Fator De Forma M.2 2280

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

9 - Unidade Disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 1TB., Tamanho: 22 X 80MM, Velocidade: 6.000MB/S, Características Adicionais: Formato: M.2 2280, Interface: Nvme Pcie 4.0 X 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

10 - Sistema circuito fechado tv

Descrição Detalhada: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 8 Canais, Tipo Sistema: Gravação Digital, Aplicação: Sistema De Segurança, Características Adicionais: Resolução De Até 4mp Lite Para Gravação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (5)

Grupo: G1

11 - Conjunto microprocessador

Descrição Detalhada: Conjunto Microprocessador Componentes: Processador Para Pentium Iv, Placa Mãe Formato Atx, Aplicação: Laboratório De Informática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (100)

Grupo: G1

12 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: 23POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: 4 K, Interatividade Da Tela: Sensível Ao Toque, Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 36MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (100)

Grupo: G1

13 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Modular, Potência: 1050W, Quantidade Conexão Alimentação: Pci-E = 4, Sata = 8, Tensão Alimentação: 100 / 240, Tensão Saída: +3,3 / +5,0 / +12,0 / - 12,0V, Corrente Saída: 20 / 38 / 2,5 / 0,5A, Modelo: Atx, Frequência Nominal: 60HZ, Características Adicionais 1: Proteção De Sobre Carga, Contra Curto-Circuito,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (30)

Grupo: G1

14 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Compatibilidade: Padrão Atx, Tensão Alimentação: 127/220V, Precisão: 99,95PER, Dimensões: 8,50 X 15 X 15CM, Modelo: Atx, Aplicação: Informática, Potência Nominal: 500W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (30)

Grupo: G1

15 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Modular Atx V 2.2, Compatibilidade: Padrão Atx, Aplicação: Informática, Potência Nominal: 550W, Características Adicionais: Compatível Com Cpus Intel Core I5 E Amd Phenom Ii

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (30)

Grupo: G1

16 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Potência: 180W, Tensão Alimentação: 100 - 240, Tensão Saída: 12V, Corrente Saída: 15A, Aplicação: Fita Led, Frequência Nominal: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (5)

Grupo: G1

17 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Modular Atx V 2.2, Compatibilidade: Padrão Atx, Aplicação: Informática, Potência Nominal: 550W, Características Adicionais: Compatível Com Cpus Intel Core I5 E Amd Phenom Ii

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (30)

Grupo: G1

18 - Gabinete para computador

Descrição Detalhada: Gabinete Para Computador Tipo: Torre, Com 4 Baías, Material: Aço, Padrão: Atx, Características Adicionais: Com Fonte De Alimentação De 500w, 2 Cooler De Gabi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

19 - Gabinete

Descrição Detalhada: Gabinete Material Porta: Aço, Material Estrutura: Aço, Cor: Bege, Altura Externa: 40CM, Largura Externa: 20CM, Profundidade: 40CM, Modelo: Atx Mini-Torre, Características Adicionais: 4 Baías, Com Fonte Atx, 450w

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

20 - Disco Magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 1TB., Aplicação: Desktop/Notebook, Modelo: Externo/Portátil, Interface: Usb 3.2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (100)

Grupo: G1

21 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 1TB., Velocidade Transferência: 6GB/S, Interface: Sata 3.0, Dimensões: 2,5POL, Aplicação: Servidor De Rede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (60)

Grupo: G1

22 - Impressora laser

Descrição Detalhada: Impressora Laser Tensão Alimentação: 110/220V, Resolução Impressão: 1.200 X 1.200DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 35PPM, Tipo Papel: A4/A5/Ofício I E II/Carta/Envelopes/Transparências, Capacidade Folha: 200UN, Características Adicionais: Ciclo De Trabalho 50.000 Páginas/Mês, Linguagem Pc, Conexão: Usb E Ethernet 10/100/100 Base Tx RJ45 Integrado, Compatibilidade: Windowsxp/Vista, Linux, Apple, Mac Os X, Tipo Impressora: Monocromática/Impressão Frente/Verso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

23 - Impressora multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: Preto 1200 X 1200, Cor 4800 X 1200DPI, Tensão Alimentação: BivoltV, Resolução Scanner: 1.200 X 1.200DPI, Características Adicionais: Tanque De Tinta, Conectividade: Usb E Wifi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

24 - Impressora multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 1200 X 1200DPI, Tensão Alimentação: 110/220V, Velocidade Modem: 33,6KB/S, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 21PPM, Velocidade Impressão Colorida: 15PPM, Velocidade Copiadora Colorida: 21CPM, Resolução Scanner: 1.200 X 2.400DPI, Características Adicionais: Ciclo Mensal 5000 Páginas, Porta Externa 1 Usb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

25 - Impressora multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 2.400 X 1.200DPI, Tensão Alimentação: 110/220V, Velocidade Modem: 9,6KB/S, Resolução Fax: 203 X 196DPI, Resolução Copiadora: 600DPI, Capacidade Redução Ampliação: 50 X 200PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 12PPM, Velocidade Impressão Colorida: 10PPM, Velocidade Copiadora Preto E Branco: 12CPM, Velocidade Copiadora Colorida: 9CPM, Resolução Scanner: 600 X 3.600DPI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (100)

Grupo: G1

26 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 16GB, Padrão: Udimm Ddr4, Frequência 2666 Mhz 288-Pinos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (70)

Grupo: G1

27 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 8GB, Padrão: Ddr3, Frequência 1333 Mhz 240-Pin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (70)

Grupo: G1

28 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 8GB, Padrão: Dimm Ddr4, Frequência 2666 Mhz 288-Pinos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (30)

Grupo: G1

29 - Monitor Computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Full Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Com Regulagem De Altura, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

30 - Monitor Computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Full Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (30)

Grupo: G1

31 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Laser, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (500)

Grupo: G1

32 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Com Esfera, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (500)

Grupo: G1

33 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: 220V, Tensão Saída: 115/220V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, True On-Line, Tipo Alarme: Sonoro, Frequência: 60HZ, Tipo Onda: Senoidal, Fator Potência: 0,80, Capacidade Nominal: 7 Kva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

34 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: 110 A 300, Bateria: Até 4 Células, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 36MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (70)

Grupo: G1

35 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: 3GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500, Bateria: Até 4 Células, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (70)

Grupo: G1

36 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Até 14POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: Mínimo De 1 Tb, Bateria: Pelo Menos 40 Wh, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (70)

Grupo: G1

37 - Memória Flash

Descrição Detalhada: Memória Flash Capacidade: 16GB, Tipo: Pen Drive, Interface: Usb 3.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (200)

Grupo: G1

38 - Placa controladora vídeo

Descrição Detalhada: Placa Controladora Vídeo Tamanho Memória: 1GB, Modelo: Nvidia Gt 210, Características Adicionais: 64 Bits, Padrão: Ddr3, Compatibilidade: Software 5030vmi Versao 1.39

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

39 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Lga 1200, Velocidade Processamento: 2.9GHZ, Modelo: Intel Core I5-10400, Características Adicionais: Gráfico Uhd Integrado, Barramento: Turbo Boost 4.3 Ghz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

40 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Intel, Velocidade Processamento: 2.1GHZ, Modelo: Core I7-12700f, Características Adicionais: Sem Gráfico Integrado, Barramento: 4.90 Ghz Turbo Boost, Memória Cache: 25MB, Aplicação: Microcomputador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

41 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Amd Ryzen 9, Velocidade Processamento: 2.133MHZ, Modelo: Ryzen 9 3900x, Características Adicionais: Ddr 4, Barramento: Pci Express 4, Memória Cache: L1 768kb, L2 6mb, L3 64mbMB, Aplicação: Microcomputador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

42 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Intel, Velocidade Processamento: 3GHZ, Modelo: Core I3, Características Adicionais: 4 Núcleos De Processamento, Socket: Lga1156, Barramento: 1.066 / 1.333mhz, Memória Cache: 4MB, Aplicação: Microcomputador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

43 - Projetor de slide

Descrição Detalhada: Projetor De Slide Tipo Foco: Controle Remoto Sem Fio, Voltagem: 110/220V, Frequência: 50 A 60HZ, Capacidade Magazine: 80 Eslades, Tipo Magazine: Horizontal, Características Adicionais: Magazine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

44 - Equipamento wireless

Descrição Detalhada: Equipamento Wireless Taxa Transmissão: 300MBPS, Frequência: 2.400 - 2.483,50MHZ, Características Adicionais: 3 Antenas Omni 3dbi,Access Point,Repetidor,Bridge, Tipo: Repetidora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (15)

Grupo: G1

45 - Scanner

Descrição Detalhada: Scanner Tipo: Mesa, Cromatismo: Monocromático, Tensão Alimentação: 110/220V, Profundidade Bit: 24, Resolução Digitalização Hardware: 1200 X 1200DPI, Resolução Digitalização Ótica: 600 X 600DPI, Resolução Digitalização Avançada: Ilimitada, Tipo Digitalização: Duplex, Tipo Drives: Twain, Wia, Isis, Sane, Interface: Usb 2.0, Tipo Alimentador Papel: Automático, Formato: A4, Carta, Ofício, Características Adicionais: Com Interface Para Conexão, Adaptadores: Usb, Resolução Digitalização: 1200 X 1200DPI, Resolução Ótica: 600DPI, Software: Básico De Digitalização, Compatibilidade: Windows 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (30)

Grupo: G1

46 - Aparelho telefônico celular

Descrição Detalhada: Aparelho Telefônico Celular Modelo: Samsung/ Smartphone Dual Chip, Quantidade Linhas Telefônicas: 2UN, Características Adicionais: 128 Gb, 5g Tela 6.6, 4gb Ram, Acessórios: Carregador De Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (30)

Grupo: G1

47 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 120GB, Velocidade Localização: 0.5MBPS, Velocidade Transferência: 600MBPS, Compatibilidade: Windows 7/8/10, Linux, Interface: Sata 3.0, Dimensões: 100 X 7 X 70MM, Aplicação: Microcomputador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

48 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 900GB, Velocidade Localização: 2.9MBPS, Velocidade Transferência: 600MBPS, Compatibilidade: Windows Server/Linux, Interface: Sas, Dimensões: 100 X 15 X 70MM, Aplicação: Servidor De Rede, Velocidade: 1.000RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

49 - Disco Magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 1TB., Aplicação: Desktop/Notebook, Modelo: Externo/Portátil, Interface: Usb 3.2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

50 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 250GB, Modelo: Ssd, Interface: Nvme 2280 M2, Tipo: Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

51 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Ampliado, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (200)

Grupo: G1

52 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Multimidia, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (200)

Grupo: G1

53 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 480GB, Velocidade Transferência: 6.0GB/S, Modelo: Ssd, Tipo: Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (30)

Grupo: G1

54 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: Bivolt AutomáticoV, Tensão Saída: 127V, Tipo Alarme: Sonoro / Audiovisual, Características Adicionais: Recarga Automática Da Bateria, Com Bateria E, Bateria: Estacionária, Selada, Vrla, Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga C/ Banco De Baterias Interno, Potência Saída: 600W, Componentes: 4 Tomadas Com Frequência De Saída Estabilizada, Tempo Recarga: Recarga AutomáticaH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

55 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Capacidade Nominal: 800

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

56 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: 120V, Tensão Saída: 120V, Frequência: 60HZ, Dimensões: 149 X 162 X 353MM, Bateria: 2 Baterias Internas Seladas, Tensão Bateria: 12V, Capacidade Bateria: 7AH, Capacidade Nominal: 1440

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

57 - Dissipador calor processador (cooler)

Descrição Detalhada: Dissipador Calor Processador (Cooler) Tensão Nominal: 12V, Aplicação: Intel Core 2 Duo, Encaixe Socket Intel Lga 1150 /, Tipo Conector: 4 (Pwm) Pinos, Velocidade Rotação: 2.400 Rpm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

58 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Potência: 250 W @ 40WRMS, Tamanho Alto-Falante: 10POL, Resposta Frequência: 60 Hz A 20 KhzKHZ, Características Adicionais: Passiva-1 Woofer De 10", Impedância Entrada: 6OHM, Sensibilidade: 97DB, Aplicação: Propagação Som, Material: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (9)

Grupo: G1

59 - Tela Projeção

Descrição Detalhada: Tela Projeção Material Estrutura: Plástico, Tipo Ajuste Tela: Retrátil, Material: Poliéster, Tipo Fixação: Parede/Teto/Tripé, Altura: 180CM, Largura: 148CM, Características Adicionais: Portátil/Estojo Alumínio/Alça Anatômica Transporte, Tipo Tela: Chroma Key

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (30)

Grupo: G1

60 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Aço E Fibra, Aplicação: Apoio Para Notebook, Largura: 0,32M, Comprimento: 0,25M, Características Adicionais: Perfurada Para Ventilação/Altura Base:Frontal/Pos-, Acabamento: Pintura Eletrostática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

61 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Ajustável E Desmontável, Formato: Retangular, Material: Alumínio, Aplicação: Apoio Para Notebook, Altura: 15CM, Largura: 25,5CM, Comprimento: 19CM, Características Adicionais: Base Antiderrapante, Material Base: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (100)

Grupo: G1

62 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: 4 A 8GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: 110 A 300, Monitor: 21 A 29POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional, Garantia On Site: 12MESES, Gabinete: Slim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

63 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: 4 A 8GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: 110 A 300, Monitor: 21 A 29POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36MESES, Gabinete: Slim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

64 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: 4 A 8GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: 110 A 300, Monitor: Sem MonitorPOL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36MESES, Gabinete: Slim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

65 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddTB., Armazenamento Ssd: Até 2 Tb, Monitor: Sem MonitorPOL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36MESES, Gabinete: Torre, Outros Recursos: Conforme Edital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (80)

Grupo: G1

66 - Cadeira digitador

Descrição Detalhada: Cadeira Digitador Modelo: Concha Monobloco, Material Estrutura: Aço Tubular Sae 1008/1010, Material Assento: Polipropileno Injetado, Material Encosto: Polipropileno Injetado, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Médio, Características Adicionais: Dimensões Aproximadas : 25,00 X 25,00 X 1,50mm, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó, Tipo Rodízio: Duplos/Carcaça E Roldanas Nylon Injetados, Quantidade Pés: 5UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (70)

Grupo: G1

67 - Mouse pad

Descrição Detalhada: Mouse Pad Material: Borracha Antiderrapante, Comprimento: 21CM, Largura: 15CM, Espessura: 5MM, Acabamento Superficial: Tecido, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (200)

Grupo: G1

68 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (200)

Grupo: G1

69 - Fragmentadora Papel

Descrição Detalhada: Fragmentadora Papel Capacidade Fragmentação: 20FL, Tensão Motor: 110V, Dimensões Picote: 04 X 40MM, Abertura: 220MM, Capacidade Lixeira: 26L, Potência: 475W, Tipo: Elétrico, Nível Ruído: 65DB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

Grupo: G1

70 - Fragmentadora Papel

Descrição Detalhada: Fragmentadora Papel Material: Metal, Capacidade Fragmentação: 300KG/H, Tensão Motor: 220V, Capacidade Lixeira: 53L, Potência: 210W, Tipo: Automática, Características Adicionais: Corta Papéis Com Clips Ou Grampos, Disquete E Cd /

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (30)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Adaptador conector	22	Unidade
2	Adaptador conector	38	Unidade
3	Cabo rede computador	2	Caixa 305,00 M
4	Câmera Vídeo De Segurança	10	Unidade
5	Câmera vídeo de segurança	7	Unidade
6	Conector áudio-vídeo	50	Unidade
7	Conector áudio-vídeo	50	Unidade
8	Disco Rígido Removível	50	Unidade
9	Unidade Disco	50	Unidade
10	Sistema circuito fechado tv	5	Conjunto
11	Conjunto microprocessador	100	Unidade
12	Monitor computador	100	Unidade
13	Fonte Alimentação	30	Unidade
14	Fonte alimentação	30	Unidade
15	Fonte alimentação	30	Unidade
16	Fonte Alimentação	5	Unidade
17	Fonte alimentação	30	Unidade
18	Gabinete para computador	50	Unidade
19	Gabinete	50	Unidade
20	Disco Magnético	100	Unidade
21	Disco rígido removível	60	Unidade
22	Impressora laser	50	Unidade
23	Impressora multifuncional	50	Unidade
24	Impressora multifuncional	50	Unidade
25	Impressora multifuncional	100	Unidade
26	Memória ram	70	Unidade
27	Memória ram	70	Unidade
28	Memória ram	30	Unidade
29	Monitor Computador	50	Unidade
30	Monitor Computador	30	Unidade
31	Mouse computador	500	Unidade
32	Mouse computador	500	Unidade
33	Fonte Alimentação Ininterrupta	50	Unidade
34	Notebook	70	Unidade
35	Notebook	70	Unidade
36	Notebook	70	Unidade
37	Memória Flash	200	Unidade
38	Placa controladora vídeo	50	Unidade
39	Processador	50	Unidade
40	Processador	50	Unidade
41	Processador	50	Unidade
42	Processador	50	Unidade
43	Projector de slide	50	Unidade
44	Equipamento wireless	15	Unidade
45	Scanner	30	Unidade
46	Aparelho telefônico celular	30	Unidade

47	Disco rígido removível	50	Unidade
48	Disco rígido removível	50	Unidade
49	Disco Magnético	50	Unidade
50	Disco magnético	50	Unidade
51	Teclado microcomputador	200	Unidade
52	Teclado microcomputador	200	Unidade
53	Disco magnético	30	Unidade
54	Fonte alimentação ininterrupta	50	Unidade
55	Fonte alimentação ininterrupta	50	Unidade
56	Fonte alimentação ininterrupta	50	Unidade
57	Dissipador calor processador (cooler)	50	Unidade
58	Caixa acústica	9	Unidade
59	Tela Projeção	30	Unidade
60	Suporte	50	Unidade
61	Suporte	100	Unidade
62	Microcomputador	50	Unidade
63	Microcomputador	50	Unidade
64	Microcomputador	50	Unidade
65	Microcomputador	80	Unidade
66	Cadeira digitador	70	Unidade
67	Mouse pad	200	Unidade
68	Teclado microcomputador	200	Unidade
69	Fragmentadora Papel	50	Unidade
70	Fragmentadora Papel	30	Unidade