

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 20L, Potência: 800W, Voltagem: 110V, Características Adicionais: Timer, Trava De Segurança, Memória Programável, Comprimento: 482MM, Largura: 282MM, Altura: 359MM, Peso: 14KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (20)

2 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 420L, Quantidade Tampas: 2UN, Tensão Alimentação: 110V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (70)

3 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Vertical, Capacidade: 300L, Tipo Portas: Frontais, Sistema Degelo: Frost Free, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Porta Vidro Antiembaçante E Fechamento Automático, Quantidade Portas: 2UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (70)

4 - Fogão gás

Descrição Detalhada: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão: Convencional, Quantidade Bocas: 5UN, Características Adicionais: Forno Autolimpante, Timer, Acendimento Automático, Voltagem: BivoltV, Cor: Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (35)

5 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Comprimento: 83CM, Largura: 73CM, Altura: 80CM, Características Adicionais: Com Forno, Grelhas 30cm X 30cm, Quantidade Bocas: 4UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (70)

6 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: 3 Queimadores Duplos, 3 Queimadores Simples E 1 Fo, Quantidade Bocas: 6UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (70)

7 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400L, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A"/Sistem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (70)

8 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 122L, Tensão Alimentação: 110/220V, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (30)

9 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Parede, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Monofásico E Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (70)

10 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Parede, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Monofásico E Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (70)

11 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 30.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (70)

12 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 32POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (15)

13 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 43POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

14 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Pressão, Voltagem: 110/220V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Vazão Água Gelada: 6L/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (20)

15 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 3 Torneiras Baixa Pressão/ Temperatura 4°C A 9°C, Material Gabinete: Aço Inox E Poliuretano Injetado, Capacidade Água: 100L, Material Corpo: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

16 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Pressão Conjugado, Características Adicionais: Filtragem Tripla, 2 Saídas Jato E 1 Saída Copo, Voltagem: 127V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 1,2L, Vazão Água Gelada: 2L/H, Material Corpo: Aço Inoxidável, Vazão: 40L/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (10)

17 - Purificador ar

Descrição Detalhada: Purificador Ar Tipo Equipamento: Portátil, Velocidade Operação: Baixa/Média E Alta, Tipo Filtro: Carvão Ativado, Capacidade Purificação: 17M2, Voltagem: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (15)

18 - Filtro De Água

Descrição Detalhada: Filtro De Água Material: Barro Cozido, Capacidade: 8L, Características Adicionais: 03 Velas De Tripla Ação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (15)

19 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 420L, Quantidade Tampas: 2UN, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Gabinete Externo/Interno Aço Zincado, Pintura, Altura: 90,40CM, Largura: 133,10CM, Profundidade: 69CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (70)

20 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Capacidade Refrigeração: 36.000BTU, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (60)

21 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (60)

22 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 2,3HP, Tipo Cortador: Lâmina 3 Pontas, Rotação: 12.500RPM, Características Adicionais: Motor 2 Tempos/ Tanque Combustível (Aprox.) 0,58 L, Aplicação: Corte Grama, Capim, Pasto, Arbusto, Capoeiras E Pe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

23 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 2,2HP, Tipo Cortador: Fio Náilon E/Ou Lâmina Aço, Rotação: 12.000 RPM, Características Adicionais: Lateral, Aplicação: Corte Grama, Capim, Pasto, Arbusto, Capoeiras E Pe, Tipo: Costal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

24 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 40 CcHP, Tipo Cortador: Lâmina Aço/Fio Nylon, Rotação: 12.000RPM, Características Adicionais: Tanque Capacidade: 0,5l A 0,9l / Uso Intensivo /, Aplicação: Corte Grama, Capim, Pasto, Arbusto, Capoeiras E Pe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

25 - Máquina lavadora

Descrição Detalhada: Máquina Lavadora Uso: Lavagem De Peças, Voltagem: 220V, Capacidade: 22L, Características Adicionais: Composta Por Mangueira (Com Suporte, Braçadeira E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (30)

26 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Parede, Tensão Alimentação: 220V, Diâmetro: 40CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

27 - Triciclo

Descrição Detalhada: Triciclo Tipo: Agrícola Pulverizador, Tipo Motor: 1 Cilindro, 4 Tempos, Refrigerado A Ar, Capacidade Motor: 150CC, Tipo Combustível: Gasolina, Capacidade De Carga: 300L, Tipo Acionamento: Elétrico E Pedal, Características Adicionais: Sistema De Eixo Cardan, Capacidade Tanque: 18L, Tamanho Aro Roda Frente: 18POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (15)

28 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Mesa, Tensão Alimentação: 110V, Consumo Energia: 200WATT, Características Adicionais: 03 Velocidades/Grade De Proteção Removível, Material: Plástico, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: 40CM, Cor: Branco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

29 - Motor gerador energia

Descrição Detalhada: Motor Gerador Energia Tipo: Monocilindro, Tipo Motor: 4 Tempos, Sistema Refrigeração: Refrigerado A Ar, Tipo Combustível: Gasolina, Potência Motor: 13 HpCV, Capacidade Tanque Combustível: 25L, Potência Nominal: 12KW, Número De Fases: 1, Tensão Nominal: 110/220V, Cilindrada Motor: 389CC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (5)

30 - Serra mármore

Descrição Detalhada: Serra Mármore Potência: 1.400W, Diâmetro Disco: 180MM, Diâmetro Furo Disco: 20MM, Rotação: 5.000RPM, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Alto Torque, Rolamento Vedado Contra Pó, Disco Dia, Tipo: Circular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (10)

31 - Forno lenha

Descrição Detalhada: Forno Lenha Material: Ferro Fundido, Aplicação: Torrar Farinha, Tipo Base: Circular, Diâmetro Interno Base: 2M, Diâmetro Externo Base: 2,10M, Altura Base: 25CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (100)

32 - Ralador alimento

Descrição Detalhada: Ralador Alimento Material: Madeira Com Serras De Aço, Tipo: Rodete, Quantidade Faces: 0,25m De Comprimento, Eixo Em Aço, Aplicação: Ralador De Mandioca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (100)

33 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 70POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: 4k, 3d E Smart Tv, Mínimo: 2 Usb, 3 Hdmi, Wi-Fi In, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (10)

34 - Forno lenha

Descrição Detalhada: Forno Lenha Material: Ferro Fundido, Aplicação: Torrar Farinha, Tipo Base: Circular, Diâmetro Interno Base: 1,90M, Diâmetro Externo Base: 2,00M, Altura Base: 25CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (100)

35 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Fancolete Hidrônico, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (10)

36 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (10)

37 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Potência Motor: 1/2CV, Tensão: 220V, Características Adicionais: Radial De Piso Ip 44, Filtro De Ar, Carcaça Em Alu, Aplicação: Estação De Piscicultura, Tipo Motor: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (3)

38 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 120PSI, Potência Motor: 2HP, Vazão: 200L/MIN, Tensão: 110/220V, Capacidade Tanque: 46L, Características Adicionais: Pressão Mínima 80 Psi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (3)

39 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 140PSI, Potência Motor: 2HP, Vazão: 283L/MIN, Tensão: 110/220V, Rotação Motor: 910RPM, Capacidade Tanque: 110L, Características Adicionais: Monofasico, 2 Cilindros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (3)

40 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 115PSI, Potência Motor: 1,50CV, Vazão: 206L/MIN, Tensão: 110/220V, Rotação Motor: 2.850RPM, Capacidade Tanque: 0,90L, Características Adicionais: Acionamento Motor Direto, 1 Pistão, 2 Manômetros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (3)

41 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 140LB/POL2, Potência Motor: 7HP, Vazão: 850L/MIN, Tensão: 220/380V, Capacidade Tanque: 250L, Aplicação: Sistema Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (3)

42 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 120LB/POL2, Potência Motor: 5HP, Vazão: 566L/MIN, Tensão: 220V, Capacidade Tanque: 224L, Aplicação: Sistema Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (3)

43 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Portátil, Pressão Máxima: 6,4PSI, Potência Motor: 2HP, Tensão: 127V, Rotação Motor: 3.450RPM, Capacidade Tanque: 20L, Dimensões: 59 X 25 X 55,5CM, Características Adicionais: 04 Pistões 02 Polos, Aplicação: Pintura Predial, Potência: 1.491W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (3)

44 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 175PSI, Tensão: 110/220V, Rotação Motor: 1.200RPM, Características Adicionais: Pressão Mínima 135 Psi, Aplicação: Sistema De Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (3)

45 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 120PSI, Potência Motor: 1,50HP, Tensão: 110/220V, Capacidade Tanque: 24L, Dimensões: 60 X 27 X 37CM, Características Adicionais: Pressão Mínima 80 Psi, Aplicação: Pintura Automotiva, Acessórios: Pistola Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (3)

46 - Motor gerador energia

Descrição Detalhada: Motor Gerador Energia Tipo: Monocilindro, Tipo Motor: 4 Tempos, Sistema Refrigeração: Refrigerado A Ar, Tipo Combustível: Gasolina, Potência Motor: 13 HpCV, Capacidade Tanque Combustível: 25L, Potência Nominal: 12KW, Número De Fases: 1, Tensão Nominal: 110/220V, Cilindrada Motor: 389CC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (3)

47 - Motor gerador energia

Descrição Detalhada: Motor Gerador Energia Tipo Motor: 4 Tempos, Sistema Acionamento: Partida Manual Retrátil, Peso: 13 A 14KG, Tipo Combustível: Gasolina, Potência Motor: 1KVA, Características Adicionais: Gerador Portátil, Componentes: Sistema Alerta Óleo Gerador; Sistema Eletrônico Cor, Cilindrada Motor: 50/54CC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (5)

48 - Motor gerador energia

Descrição Detalhada: Motor Gerador Energia Voltagem: 110/220V, Sistema Acionamento: Partida Manual Retrátil, Peso: 12 A 14KG, Comprimento: 450MM, Largura: 240MM, Altura: 380MM, Tipo Combustível: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: De 2 A 4L, Características Adicionais: Voltagem Cc 12v/8,3a, Consumo: 0,60 L/H, Arrefecime, Autonomia: 3 A 4 Hrs, Potência Nominal: 1000W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (5)

49 - Gerador Energia

Descrição Detalhada: Gerador Energia Potência Máxima: 38KVA, Tensão Saída: 120/600V, Frequência Nominal: 60HZ, Tipo Motor: Diesel, Número De Fases: 3, Tipo De Partida: Elétrico, Nível Ruído: 63DB, Dimensões: 2,318 X 1,617 X 1,05MM, Potência Nominal: 35KVA, Formato: Fechado, Cor: Amarelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (5)

50 - Motor de explosao a gasolina exceto de aeronave

Descrição Detalhada: Motor De Explosao A Gasolina Exceto De Aeronave Potência: 5,5HP, Tipo: 4 Tempos, Tempo Funcionamento: Contínuo, 3.600 Rpm, Aplicação: Casa Farinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (5)

51 - Gerador energia

Descrição Detalhada: Gerador Energia Potência Máxima: 5,5KVA, Tensão Saída: 230V, Frequência Nominal: 60HZ, Rotação: 3.600RPM, Tipo Motor: Diesel, Número De Fases: Monofásico, Características Adicionais: Cilindradas Motor: 406 Cc, Tipo De Partida: Manual, Tipo: Portátil, Potência Nominal: 5KVA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (5)

52 - Gerador energia

Descrição Detalhada: Gerador Energia Tipo Motor: Gasolina, Características Adicionais: Motor 4 Tempos, Aplicação: Fornecimento De Energia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (5)

53 - Gerador energia

Descrição Detalhada: Gerador Energia Potência Máxima: 330KVA, Tensão Saída: 380/220V, Frequência Nominal: 60HZ, Tipo Motor: Diesel, Número De Fases: 3, Componentes: Quadro De Comando, Características Adicionais: Autonomia 6h, Sem Escovas, Tipo De Partida: Elétrico, Aplicação: Fornecimento De Energia, Fator Potência: 0,8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (5)

54 - Gerador energia

Descrição Detalhada: Gerador Energia Potência Máxima: 12,6KVA, Tensão Saída: 110/220V, Frequência Nominal: 60HZ, Rotação: 3.600RPM, Tipo Motor: Diesel, Número De Fases: 3, Características Adicionais: Motor 4 Tempos, Tipo De Partida: Elétrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (5)

55 - Motor diesel

Descrição Detalhada: Motor Diesel Potência: 7CV, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Refrigerado A Ar, Partida Retrátil, Tipo Motor: 4 Tempos, Quantidade Cilindro: 1UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (5)