

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Anamá
Prefeitura Municipal de Anamá
Dispensa Presencial - 012/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	AR-CONDICIONADO SPLIT VIX 12.000 BTU/H FRIO POSSUI TENSÃO DE 220V, FREQUÊNCIA DE 60HZ, FASE MONOFÁSICA E CORRENTE MÁXIMA DE 7A. GÁS REFRIGERANTE R-32 COM COMPRESSOR INVERTER E SERPENTINA DE COBRE, GARANTINDO MAIOR EFICIÊNCIA E DURABILIDADE. UNIDADE INTERNA DE 270MM DE ALTURA, 745MM DE LARGURA E 214MM DE PROFUNDIDADE, COM PESO DE 8KG, ENQUANTO A UNIDADE EXTERNA POSSUI 482MM DE ALTURA, 660MM DE LARGURA E 240MM DE PROFUNDIDADE, PESANDO 20KG. A TUBULAÇÃO NECESSÁRIA É DE 6,35MM (1/4") PARA O TUBO DE LÍQUIDO E 9,52MM (3/8") PARA O TUBO DE SUÇÃO.	R\$ 3.873,33	50	UND	Homologado
0002	AR-CONDICIONADO SPLIT VIX 18.000 BTU/H FRIO POSSUI TENSÃO DE 220V, FREQUÊNCIA DE 60HZ, FASE MONOFÁSICA E CORRENTE MÁXIMA DE 9A. GÁS REFRIGERANTE R-32 COM COMPRESSOR INVERTER E SERPENTINA DE COBRE, GARANTINDO MAIOR EFICIÊNCIA E DURABILIDADE. UNIDADE INTERNA DE 327MM DE ALTURA, 957MM DE LARGURA E 223MM DE PROFUNDIDADE, COM PESO DE 11KG, ENQUANTO A UNIDADE EXTERNA POSSUI 554MM DE ALTURA, 800MM DE LARGURA E 333MM DE PROFUNDIDADE, PESANDO 28KG. A TUBULAÇÃO NECESSÁRIA É DE 6,35MM (1/4") PARA O TUBO DE LÍQUIDO E 12,7MM (1/2") PARA O TUBO DE SUÇÃO.	R\$ 5.601,67	30	UND	Homologado
0003	AR-CONDICIONADO SPLIT VIX 24.000 BTU/H FRIO POSSUI TENSÃO DE 220V, FREQUÊNCIA DE 60HZ, FASE MONOFÁSICA E CORRENTE MÁXIMA DE 11A. GÁS REFRIGERANTE R-32 COM COMPRESSOR INVERTER E SERPENTINA DE COBRE, GARANTINDO MAIOR EFICIÊNCIA E DURABILIDADE. UNIDADE INTERNA MEDE 327MM DE ALTURA, 1080MM DE LARGURA E 233MM DE PROFUNDIDADE, COM PESO DE 13KG, ENQUANTO A UNIDADE EXTERNA POSSUI 554MM DE ALTURA, 890MM DE LARGURA E 353MM DE PROFUNDIDADE, PESANDO 34KG. A TUBULAÇÃO NECESSÁRIA É DE 6,35MM (1/4") PARA O TUBO DE LÍQUIDO E 15,87MM (5/8") PARA O TUBO DE SUÇÃO.	R\$ 8.991,67	20	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/01/2026 - 21:21	2_ETP e MAPA DE RISCO.pdf

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	Ar-Condicionado Split Vix 12.000 BTU/h Frio possui tensão de 220V, frequência de 60Hz, fase monofásica e corrente máxima de 7A. Gás refrigerante R-32 com compressor inverter e serpentina de cobre, garantindo maior eficiência e durabilidade. Unidade interna de 270mm de altura, 745mm de largura e 214mm de profundidade, com peso de 8kg, enquanto a unidade externa possui 482mm de altura, 660mm de largura e 240mm de profundidade, pesando 20kg. A tubulação necessária é de 6,35mm (1/4") para o tubo de líquido e 9,52mm (3/8") para o tubo de sucção.	M P PINHEIRO	NA	NA	3.780,00	50	189.000,00
0002	Ar-Condicionado Split Vix 18.000 BTU/h Frio possui tensão de 220V, frequência de 60Hz, fase monofásica e corrente máxima de 9A. Gás refrigerante R-32 com compressor inverter e serpentina de cobre, garantindo maior eficiência e durabilidade. Unidade interna de 327mm de altura, 957mm de largura e 223mm de profundidade, com peso de 11kg, enquanto a unidade externa possui 554mm de altura, 800mm de largura e 333mm de profundidade, pesando 28kg. A tubulação necessária é de 6,35mm (1/4") para o tubo de líquido e 12,7mm (1/2") para o tubo de sucção.	M P PINHEIRO	NA	NA	5.580,00	30	167.400,00
0003	Ar-Condicionado Split Vix 24.000 BTU/h Frio possui tensão de 220V, frequência de 60Hz, fase monofásica e corrente máxima de 11A. Gás refrigerante R-32 com compressor inverter e serpentina de cobre, garantindo maior eficiência e durabilidade. Unidade interna mede 327mm de altura, 1080mm de largura e 233mm de profundidade, com peso de 13kg, enquanto a unidade externa possui 554mm de altura, 890mm de largura e 353mm de profundidade, pesando 34kg. A tubulação necessária é de 6,35mm (1/4") para o tubo de líquido e 15,87mm (5/8") para o tubo de sucção.	M P PINHEIRO	NA	NA	8.980,00	20	179.600,00

Propostas Enviadas

0001 - Ar-Condicionado Split Vix 12.000 BTU/h Frio possui tensão de 220V, frequência de 60Hz, fase monofásica e corrente máxima de 7A. Gás refrigerante R-32 com compressor inverter e serpentina de cobre, garantindo maior eficiência e durabilidade. Unidade interna de 270mm de altura, 745mm de largura e 214mm de profundidade, com peso de 8kg, enquanto a unidade externa possui 482mm de altura, 660mm de largura e 240mm de profundidade, pesando 20kg. A tubulação necessária é de 6,35mm (1/4") para o tubo de líquido e 9,52mm (3/8") para o tubo de sucção.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M P PINHEIRO	21.205.087/0001-03	02/01/2026 - 21:26:14	NA	NA	50	R\$3.780,00	R\$ 189.000,00	Não



0002 - Ar-Condicionado Split Vix 18.000 BTU/h Frio possui tensão de 220V, frequência de 60Hz, fase monofásica e corrente máxima de 9A. Gás refrigerante R-32 com compressor inverter e serpentina de cobre, garantindo maior eficiência e durabilidade. Unidade interna de 327mm de altura, 957mm de largura e 223mm de profundidade, com peso de 11kg, enquanto a unidade externa possui 554mm de altura, 800mm de largura e 333mm de profundidade, pesando 28kg. A tubulação necessária é de 6,35mm (1/4") para o tubo de líquido e 12,7mm (1/2") para o tubo de sucção.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M P PINHEIRO	21.205.087/0001-03	02/01/2026 - 21:26:41	NA	NA	30	R\$5.580,00	R\$ 167.400,00	Não

0003 - Ar-Condicionado Split Vix 24.000 BTU/h Frio possui tensão de 220V, frequência de 60Hz, fase monofásica e corrente máxima de 11A. Gás refrigerante R-32 com compressor inverter e serpentina de cobre, garantindo maior eficiência e durabilidade. Unidade interna mede 327mm de altura, 1080mm de largura e 233mm de profundidade, com peso de 13kg, enquanto a unidade externa possui 554mm de altura, 890mm de largura e 353mm de profundidade, pesando 34kg. A tubulação necessária é de 6,35mm (1/4") para o tubo de líquido e 15,87mm (5/8") para o tubo de sucção.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M P PINHEIRO	21.205.087/0001-03	02/01/2026 - 21:27:01	NA	NA	20	R\$8.980,00	R\$ 179.600,00	Não

Chat

Data	Apelido	Frase
02/01/2026 - 21:21:43	Sistema	Justificativa da realização do processo presencial: MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL.
02/01/2026 - 21:25:11	Sistema	Credenciado o fornecedor M P PINHEIRO (21.205.087/0001-03), tendo por representante MISSIEL PEREIRA PINHEIRO.
02/01/2026 - 21:25:20	Sistema	Encerrado o credenciamento.
02/01/2026 - 21:25:20	Sistema	Iniciada a fase de registro de propostas.
02/01/2026 - 21:26:14	Sistema	O fornecedor M P PINHEIRO (21.205.087/0001-03) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 3.780,00 para o item 0001.
02/01/2026 - 21:26:41	Sistema	O fornecedor M P PINHEIRO (21.205.087/0001-03) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 5.580,00 para o item 0002.
02/01/2026 - 21:27:01	Sistema	O fornecedor M P PINHEIRO (21.205.087/0001-03) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 8.980,00 para o item 0003.
02/01/2026 - 21:27:11	Sistema	A fase do registro de propostas foi encerrada.
02/01/2026 - 21:27:11	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/01/2026 - 21:34:24	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por KATIA MARIA DANTAS RIBEIRO.
02/01/2026 - 21:34:24	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por KATIA MARIA DANTAS RIBEIRO.
02/01/2026 - 21:34:24	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por KATIA MARIA DANTAS RIBEIRO.
02/01/2026 - 21:34:39	Sistema	O Item 0001 foi homologado por KATIA MARIA DANTAS RIBEIRO.
02/01/2026 - 21:34:39	Sistema	O Item 0002 foi homologado por KATIA MARIA DANTAS RIBEIRO.
02/01/2026 - 21:34:39	Sistema	O Item 0003 foi homologado por KATIA MARIA DANTAS RIBEIRO.

JUCIANA BEZERRA PRATA
Operador de Compra Direta

KATIA MARIA DANTAS RIBEIRO
Autoridade Competente

JUCIANA BEZERRA PRATA
Apoio



NATALIANA CATIVO DOS SANTOS

Apoio

M P PINHEIRO

Fornecedor

