



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

Resultado - Listagem com a média dos valores cotados

Dados da Cotação Nº: 430/25

Data: 23/10/2025

Processo: 1417/2025

Registro de Preço:

Classificação por: MENOR PREÇO UNITÁRIO

Centro de Custo:

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RP

Objeto:

Registro de Preço contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	002.020.069		TUBO DE COBRE ¾ PARA MTS INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	15,00	M	40,17	602,55
2	002.020.066	235018	CAPACITOR Para todas as marcas de ar condicionado (Electrolux, Elgin, Samsung, York, Carrier, midea, Springer, Lg, Sanyo, consul e Rinetto)	62,00	UND	79,88	4.952,56
3	002.020.013	235018	CAPACITOR DE FASE PARA COMPRESSOR Para as marcas de ar condicionado: Electrolux, Elgin, Samsung, York, Carrier, midea, Springer, Lg, Sanyo, cõnsul	117,00	UND	58,33	6.824,61
4	019.007.452	235018	CAPACITOR DE FASE PARA MOTOR DE EVAPORADORA	72,00	UND	51,33	3.695,76
5	002.020.014	235018	CAPACITOR DE FASE PARA MOTOR VENTILADOR	97,00	UND	53,20	5.160,40
6	517.004.010	377651	CARGA DE GÁS R22 EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	158,00	UND	241,70	38.188,60
7	002.020.052	399615	CARGA DE GÁS R410 EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	164,00	UND	251,38	41.226,32
8	002.020.062	318727	COMPRESSOR De ar para aparelhos até 30000 btus para todas as marcas de ar condicionado (Electrolux, Elgin, Samsung, York, Carrier, midea, springer, Lg , sanyo, consul e Rinetto)	34,00	UND	1.341,21	45.601,14
9	002.020.136		CONTADORES PARA TODAS AS MARCAS DE AR CONDICIONADO	47,00	UND	242,55	11.399,85
10	002.020.067	390407	CONTROLE REMOTO PARA TODAS AS MARCA DE AR (Electrolux, Elgin, Samsung, York, Carrier midea, springer,lg,sanyo,consul e Rinetto)	29,00	UND	50,70	1.470,30
11	517.004.068	2020	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CONVENCIONAL A desinstalação compreende a remoção da unidade interna (evaporadora) e externa (condensadora) do arcondicionado Split, bem como da tubulação, dreno e fiação elétrica, de forma segura, preservando os	74,00	SERV	48,14	3.562,36

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			equipamentos para posterior reinstalação ou armazenamento..				
12	517.004.069	2020	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERT A desinstalação compreende a remoção da unidade interna (evaporadora) e externa (condensadora) do ar-condicionado Split, bem como da tubulação, dreno e fiação elétrica, de forma segura, preservando os equipamentos para posterior reinstalação ou armazenamento.	64,00	SERV	49,88	3.192,32
13	002.020.064		FILTRO	5,00	UND	34,97	174,85
14	002.020.059	365389	HÉLICE PARA TODAS AS MARCAS DE AR CONDICIONADO (Electrolux, Elgin, Samsung, York, Carrier, midea, springer,lg,sanyo,consul e Rinetto)	35,00	UND	133,33	4.666,55
15	008.003.007	2020	INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO INVERTER 24.000 BTUS	3,00	SERV	391,20	1.173,60
16	019.033.008	2020	INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS CONVENCIONAL A instalação compreenderá o posicionamento, fixação e conexão do aparelho de ar-condicionado Split (evaporadora e condensadora), incluindo todas as tubulações, conexões elétricas e testes de funcionamento, conforme normas técnicas vigentes (NBR 5410, NBR 16401, INMETRO) e recomendações do fabricante. Materiais inclusos: Suporte metálico para condensadora, Tubulação de cobre para ligação entre evaporadora e condensadora, isolada com manta térmica, Dreno para condensado com mangueira de PVC ou material compatível, Suportes, buchas, parafusos, abraçadeiras e fitas isolantes, e demais materiais se necessário para deixar o aparelho em funcionamento.	19,00	SERV	337,34	6.409,46
17	019.033.012	2020	INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER A instalação compreenderá o posicionamento, fixação e conexão do aparelho de ar-condicionado Split (evaporadora e condensadora), incluindo todas as tubulações, conexões elétricas e testes de funcionamento, conforme normas técnicas vigentes (NBR 5410, NBR 16401, INMETRO) e recomendações do fabricante. Materiais inclusos: Suporte metálico para condensadora, Tubulação de cobre para ligação entre evaporadora e condensadora, isolada com manta térmica, Dreno para condensado com mangueira de PVC ou material compatível, Suportes, buchas, parafusos, abraçadeiras e fitas isolantes, e demais materiais se necessário para deixar o aparelho em funcionamento.	31,00	SERV	341,72	10.593,32
18	019.033.009	2020	INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS CONVENCIONAL A instalação compreenderá o posicionamento, fixação e conexão do aparelho de ar-condicionado Split (evaporadora e condensadora), incluindo todas as tubulações, conexões elétricas e testes de funcionamento, conforme normas técnicas vigentes (NBR 5410, NBR 16401, INMETRO) e recomendações do fabricante. Materiais inclusos: Suporte metálico para condensadora, Tubulação de cobre para ligação entre evaporadora e condensadora, isolada com manta térmica, Dreno para condensado com mangueira de PVC ou material compatível, Suportes, buchas, parafusos, abraçadeiras e fitas isolantes, e demais materiais se necessário para deixar o aparelho em funcionamento.	34,00	SERV	366,50	12.461,00
19	019.033.013	2020	INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS INVERTER A instalação compreenderá o posicionamento, fixação e conexão do aparelho de ar-condicionado Split (evaporadora e condensadora), incluindo todas as	42,00	SERV	369,80	15.531,60

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			tubulações, conexões elétricas e testes de funcionamento, conforme normas técnicas vigentes (NBR 5410, NBR 16401, INMETRO) e recomendações do fabricante. Materiais inclusos: Suporte metálico para condensadora, Tubulação de cobre para ligação entre evaporadora e condensadora, isolada com manta térmica, Dreno para condensado com mangueira de PVC ou material compatível, Suportes, buchas, parafusos, abraçadeiras e fitas isolantes, e demais materiais se necessário para deixar o aparelho em funcionamento.				
20	019.033.010	2020	INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS CONVENCIONAL A instalação compreenderá o posicionamento, fixação e conexão do aparelho de ar-condicionado Split (evaporadora e condensadora), incluindo todas as tubulações, conexões elétricas e testes de funcionamento, conforme normas técnicas vigentes (NBR 5410, NBR 16401, INMETRO) e recomendações do fabricante. Materiais inclusos: Suporte metálico para condensadora, Tubulação de cobre para ligação entre evaporadora e condensadora, isolada com manta térmica, Dreno para condensado com mangueira de PVC ou material compatível, Suportes, buchas, parafusos, abraçadeiras e fitas isolantes, e demais materiais se necessário para deixar o aparelho em funcionamento.	38,00	SERV	411,15	15.623,70
21	019.033.014	2020	INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS INVERTER A instalação compreenderá o posicionamento, fixação e conexão do aparelho de ar-condicionado Split (evaporadora e condensadora), incluindo todas as tubulações, conexões elétricas e testes de funcionamento, conforme normas técnicas vigentes (NBR 5410, NBR 16401, INMETRO) e recomendações do fabricante. Materiais inclusos: Suporte metálico para condensadora, Tubulação de cobre para ligação entre evaporadora e condensadora, isolada com manta térmica, Dreno para condensado com mangueira de PVC ou material compatível, Suportes, buchas, parafusos, abraçadeiras e fitas isolantes, e demais materiais se necessário para deixar o aparelho em funcionamento.	30,00	SERV	396,85	11.905,50
22	019.033.011	2020	INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS CONVENCIONAL A instalação compreenderá o posicionamento, fixação e conexão do aparelho de ar-condicionado Split (evaporadora e condensadora), incluindo todas as tubulações, conexões elétricas e testes de funcionamento, conforme normas técnicas vigentes (NBR 5410, NBR 16401, INMETRO) e recomendações do fabricante. Materiais inclusos: Suporte metálico para condensadora, Tubulação de cobre para ligação entre evaporadora e condensadora, isolada com manta térmica, Dreno para condensado com mangueira de PVC ou material compatível, Suportes, buchas, parafusos, abraçadeiras e fitas isolantes, e demais materiais se necessário para deixar o aparelho em funcionamento.	27,00	SERV	476,58	12.867,66
23	019.033.015	2020	INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS INVERTER A instalação compreenderá o posicionamento, fixação e conexão do aparelho de ar-condicionado Split (evaporadora e condensadora), incluindo todas as tubulações, conexões elétricas e testes de	24,00	SERV	476,58	11.437,92

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			funcionamento, conforme normas técnicas vigentes (NBR 5410, NBR 16401, INMETRO) e recomendações do fabricante. Materiais inclusos: Suporte metálico para condensadora, Tubulação de cobre para ligação entre evaporadora e condensadora, isolada com manta térmica, Dreno para condensado com mangueira de PVC ou material compatível, Suportes, buchas, parafusos, abraçadeiras e fitas isolantes, e demais materiais se necessário para deixar o aparelho em funcionamento.				
24	019.033.016	2020	INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 32.000 BTUS INVERTER A instalação compreenderá o posicionamento, fixação e conexão do aparelho de ar-condicionado Split (evaporadora e condensadora), incluindo todas as tubulações, conexões elétricas e testes de funcionamento, conforme normas técnicas vigentes (NBR 5410, NBR 16401, INMETRO) e recomendações do fabricante. Materiais inclusos: Suporte metálico para condensadora, Tubulação de cobre para ligação entre evaporadora e condensadora, isolada com manta térmica, Dreno para condensado com mangueira de PVC ou material compatível, Suportes, buchas, parafusos, abraçadeiras e fitas isolantes, e demais materiais se necessário para deixar o aparelho em funcionamento	10,00	SERV	584,67	5.846,70
25	019.013.998	2020	INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS INVERTER A instalação compreenderá o posicionamento, fixação e conexão do aparelho de ar-condicionado Split (evaporadora e condensadora), incluindo todas as tubulações, conexões elétricas e testes de funcionamento, conforme normas técnicas vigentes (NBR 5410, NBR 16401, INMETRO) e recomendações do fabricante. Materiais inclusos: Suporte metálico para condensadora, Tubulação de cobre para ligação entre evaporadora e condensadora, isolada com manta térmica, Dreno para condensado com mangueira de PVC ou material compatível, Suportes, buchas, parafusos, abraçadeiras e fitas isolantes, e demais materiais se necessário para deixar o aparelho em funcionamento.	2,00	SERV	1.019,50	2.039,00
26	500.014.095	2771	LIMPEZA E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER Desligar o equipamento e proteger o entorno, Retirar e higienizar filtros e aletas da unidade interna, Limpar a unidade externa e desobstruir dreno, se necessário, Conferir funcionamento, fluxo de ar e conexões, Utilizar produtos recomendados pelo fabricante e demais serviços se necessário para deixar o ar em pleno funcionamento.	238,00	SERV	142,50	33.915,00
27	500.014.100	2771	LIMPEZA E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS CONVENCIONAL Desligar o equipamento e proteger o entorno, Retirar e higienizar filtros e aletas da unidade interna, Limpar a unidade externa e desobstruir dreno, se necessário, Conferir funcionamento, fluxo de ar e conexões, Utilizar produtos recomendados pelo fabricante e demais serviços se necessário para deixar o ar em pleno funcionamento.	137,00	SERV	140,00	19.180,00
28	500.014.103	2771	LIMPEZA E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS CONVENCIONAL Desligar o equipamento e proteger o entorno, Retirar e higienizar filtros e aletas da unidade interna, Limpar a unidade externa e desobstruir dreno, se necessário,	15,00	SERV	175,45	2.631,75

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			Conferir funcionamento, fluxo de ar e conexões, Utilizar produtos recomendados pelo fabricante e demais serviços se necessário para deixar o ar em pleno funcionamento.				
29	500.014.098	2771	LIMPEZA E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS INVERTER Desligar o equipamento e proteger o entorno, Retirar e higienizar filtros e aletas da unidade interna, Limpar a unidade externa e desobstruir dreno, se necessário, Conferir funcionamento, fluxo de ar e conexões, Utilizar produtos recomendados pelo fabricante e demais serviços se necessário para deixar o ar em pleno funcionamento	100,00	SERV	176,69	17.669,00
30	500.014.104	2771	LIMPEZA E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 32.000 BTUS INVERTER Desligar o equipamento e proteger o entorno, Retirar e higienizar filtros e aletas da unidade interna, Limpar a unidade externa e desobstruir dreno, se necessário, Conferir funcionamento, fluxo de ar e conexões, Utilizar produtos recomendados pelo fabricante e demais serviços se necessário para deixar o ar em pleno funcionamento.	29,00	SERV	282,98	8.206,42
31	500.014.099	2771	LIMPEZA E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS CONVENCIONAL Desligar o equipamento e proteger o entorno, Retirar e higienizar filtros e aletas da unidade interna, Limpar a unidade externa e desobstruir dreno, se necessário, Conferir funcionamento, fluxo de ar e conexões, Utilizar produtos recomendados pelo fabricante e demais serviços se necessário para deixar o ar em pleno funcionamento.	14,00	SERV	142,96	2.001,44
32	500.014.101	2771	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS CONVENCIONAL Desligar o equipamento e proteger o entorno, Retirar e higienizar filtros e aletas da unidade interna, Limpar a unidade externa e desobstruir dreno, se necessário, Conferir funcionamento, fluxo de ar e conexões, Utilizar produtos recomendados pelo fabricante e demais serviços se necessário para deixar o ar em pleno funcionamento.	113,00	SERV	145,46	16.436,98
33	500.014.096	2771	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS INVERTER Desligar o equipamento e proteger o entorno, Retirar e higienizar filtros e aletas da unidade interna, Limpar a unidade externa e desobstruir dreno, se necessário, Conferir funcionamento, fluxo de ar e conexões, Utilizar produtos recomendados pelo fabricante e demais serviços se necessário para deixar o ar em pleno funcionamento.	116,00	SERV	147,96	17.163,36
34	500.014.102	2771	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS CONVENCIONAL Desligar o equipamento e proteger o entorno, Retirar e higienizar filtros e aletas da unidade interna, Limpar a unidade externa e desobstruir dreno, se necessário, Conferir funcionamento, fluxo de ar e conexões, Utilizar produtos recomendados pelo fabricante e demais serviços se necessário para deixar o ar em pleno funcionamento	88,00	SERV	174,30	15.338,40
35	500.014.097	2771	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS INVERTER Desligar o equipamento e proteger o entorno, Retirar e higienizar filtros e aletas da unidade interna, Limpar a unidade externa e desobstruir dreno, se necessário, Conferir funcionamento, fluxo de ar e conexões, Utilizar produtos recomendados pelo fabricante e demais serviços se necessário para deixar o ar em pleno funcionamento.	132,00	SERV	177,40	23.416,80

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
36	019.013.999	2771	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS INVERTER Desligar o equipamento e proteger o entorno, Retirar e higienizar filtros e aletas da unidade interna, Limpar a unidade externa e desobstruir dreno, se necessário, Conferir funcionamento, fluxo de ar e conexões, Utilizar produtos recomendados pelo fabricante e demais serviços se necessário para deixar o ar em pleno funcionamento.	2,00	SERV	297,75	595,50
37	002.010.001		MANGUEIRA DE DRENO PARA ARCONDICIONADO SPLIT (INVERTER E CONDICIONADO SPLIT (INVERTER E CONVENCIONAL) em PVC cristal atóxico, flexível, resistente, própria para escoamento de água de condensação. Fornecimento por metro linear. Diâmetros internos: 1/2 (12,7 mm), 5/8 (15,88 mm) e 3/4 (19,05 mm). Compatível com aparelhos de arcondicionado Split, modelos Inverter e Convencional, com capacidades de 7.500 a 60.000 BTUs.	55,00	MTS	17,64	970,20
38	002.020.061	459829	MOTOR VENTILADO EVAPORADORA PARA TODAS AS MARCAS DE AR CONDICIONADO PARA TODAS AS MARCA DE AR CONDICIONADO (Electrolux, Elgin, Samsung, York, Carrier, midea, springer, lg, sanyo, consul e Rinetto)	37,00	UND	308,85	11.427,45
39	002.020.035		MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADOR PARA AR CONDICIONADO MARCA YORK	52,00	UND	272,08	14.148,16
40	005.007.001	409821	PLACA ELETRONICA PRINCIPAL PARA TODAS AS MARCAS DE AR CONDICIONADO PLACA ELETRONICA PRINCIPAL PARA TODAS AS MARCAS DE AR CONDICIONADO	34,00	UND	319,67	10.868,78
41	002.020.056	409821	PLACA RECEPTORA PARA TODAS AS MARCAS DE AR CONDICIONADO	37,00	UND	222,20	8.221,40
42	002.020.006		RELÊ DE COMANDO DO SINAL	25,00	PC	24,62	615,50
43	002.020.057	475701	RELE DE PLACA ELETRONICA PARA TODAS AS MARCAS E AR CONDICIONADO	32,00	UND	98,04	3.137,28
44	002.006.056	460188	SENSOR DE DEGELO PARA AR CONDICIONADO DE 7.000, 9.000, 12.000, 18.000, 24.000 E 30.000 BTUS	136,00	UND	87,13	11.849,68
45	019.007.453	459875	SENSOR DE TEMPERATURA PARA TODAS AS MARCAS DE AR CONDICIONADO	119,00	UND	121,41	14.447,79
46	002.020.060		SERPENTINA PARA TODAS AS MARCA DE AR CONDICIONADO (Electrolux, Elgin, Samsung, York, Carrier, midea, springer, lg, sanyo, consul e Rinetto)	45,00	UND	642,07	28.893,15
47	517.004.070	405293	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO Reparos necessários para restaurar o funcionamento do climatizador, incluindo diagnóstico, substituição de peças defeituosas, limpeza interna e testes finais de operação. Serviços inclusos: Identificação de falhas elétricas, mecânicas ou hidráulicas; Troca de componentes danificados (bombas, ventiladores, filtros, mangueiras); Limpeza do reservatório e pads evaporativos; Teste de funcionamento e desempenho; Relatório técnico dos serviços realizados.	20,00	SERV	562,33	11.246,60
48	517.004.073	453299	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CORTINA DE AR, TAMANHO: 150CM Identificação e diagnóstico de falhas no equipamento; substituição ou reparo de componentes danificados (motor, ventilador, resistências ou controles); ajustes mecânicos e elétricos necessários; teste de funcionamento completo após reparo; emissão de relatório técnico com registro das ações realizadas.	14,00	SERV	92,50	1.295,00

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
49	500.014.071	405293	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO Limpeza de reservatório, filtros e pads evaporativos; verificação de bombas, ventiladores e conexões; lubrificação de peças móveis; teste de funcionamento e emissão de relatório técnico.	22,00	SERV	562,33	12.371,26
50	517.004.072	453299	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CORTINA DE AR, TAMANHO: 150 CM Verificação e limpeza das aletas e grelhas de entrada e saída de ar; inspeção e limpeza do motor e ventilador; conferência do sistema elétrico; lubrificação de partes móveis; teste de funcionamento e emissão de relatório técnico, garantindo o correto desempenho e eficiência energética do equipamento.	20,00	SERV	106,00	2.120,00
51	500.014.006		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	10,00	SERV	196,95	1.969,50
52	002.020.134		TUBO COBRE ¼ PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	114,00	MTS	32,59	3.715,26
53	002.020.063	460041	TURBINA PARA TODAS AS MARCAS DE AR CONDICIONADO (Electrolux, Elgin, Samsung, York, Carrier, midea, springer,lg,sanyo,consul e Rinetto)	37,00	UND	216,67	8.016,79
54	002.020.065	607642	VÁLVULA DE SERVIÇO PARA TODAS AS MARCA DE AR CONDICIONADO (Electrolux, Elgin, Samsung, York, Carrier, midea, springer,lg,sanyo,consul e Rinetto)	42,00	UND	51,27	2.153,34

Valor Total: 580.629,42

Av. São João Batista, nº 1613 - Centro - Presidente Médici / RO - CEP: 76.916-000

www.presidentemedici.ro.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **KEVEIN MACARIO SOARES, GERENTE DE PESQUISA DE PREÇO E COTAÇÃO**, em 17/12/2025 às 08:48, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 230 de 26/11/2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br, informando o ID **683331** e o código verificador **8F7ACD4F**.

Referência: [Processo nº 1-1417/2025](#).

Docto ID: 683331 v1