



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

Resultado - Listagem com a média dos valores cotados

Dados da Cotação Nº: 331/26

Data: 26/06/2026

Processo: 1035/2026

Registro de Preço:

Classificação por: MENOR PREÇO UNITÁRIO

Centro de Custo:

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Objeto:

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de óleos lubrificantes, graxas, fluidos automotivos, agente redutor líquido automotivo (ARLA 32) e filtros, visando atender às necessidades das Secretarias Municipais pelo período estimado de 12 (doze) meses.

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	020.001.001	474425	ADITIVO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE MOTOR DIESEL, ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS. Aditivo concentrado para radiador de motores diesel, com ação anticorrosiva, antiespumante, antioxidante e protetiva contra cavitação, ferrugem e incrustações. Compatível com sistemas de arrefecimento de veículos e máquinas pesadas. Produto novo, em embalagem original e lacrada.	42,00	BD	597,99	25.115,58
2	523.017.022	262551	ADITIVO REDUTOR DE ATRITO PARA ÓLEO LUBRIFICANTE FOCADO EM REDUZIR O ATRITO E O DESGASTE DO MOTOR EM ATÉ 75%, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 1 LITRO HOMOLOGADO PELO FABRICANTE.	20,00	LT	163,14	3.262,80
3	020.002.022	438910	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO ARLA 32, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 20 LITROS. Solução aquosa de ureia de alta pureza para uso em veículos equipados com sistema SCR, em conformidade com padrões técnicos aplicáveis, devendo ser fornecido em embalagem original, lacrada e adequada ao armazenamento.	336,00	UND	203,00	68.208,00
4	020.002.116		FLUIDO ADITIVO CONCENTRADO PROTETOR PARA RADIADOR (SISTEMA DE ARREFECIMENTO), FRASCO 1 LITRO ETIOS 2019/2020)	14,00	UND	25,90	362,60
5	020.002.117		FLUIDO ADITIVO CONCENTRADO PROTETOR PARA RADIADOR (SISTEMA DE ARREFECIMENTO), FRASCO DE 01 LITRO HB20 2022/2022	10,00	UND	22,30	223,00
6	020.002.118		FLUIDO ADITIVO CONCENTRADO PROTETOR PARA RADIADOR, FRASCO 01 LITRO (SISTEMA DE	10,00	UND	28,07	280,70

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			ARREFECIMENTO) VW GOL 1.6 2009/2010)				
7	020.002.120		FLUIDO DE FREIO GOL 1.6 2009/2010	2,00	LT	37,57	75,14
8	020.002.121		FLUIDO DE FREIO HB20 2022/2022	2,00	LT	37,50	75,00
9	020.002.119		FLUIDO DE FREIO TOYOTA ETIOS 2019/2020	3,00	LT	68,39	205,17
10	020.002.134		FLUIDO PARA FREIO HIDRÁULICO SUPER DOT 4 SAE J 1793, FRASCO 500ML, REFERENCIA MARCA: HOMOLOGADO PELO FABRICANTE	20,00	FRASC	72,32	1.446,40
11	020.002.066	263657	FLUIDO PARA SISTEMA DE FREIOS HIDRÁULICOS TIPO DOT 4, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML. Fluido de freio hidráulico de alto desempenho, devendo atender às especificações DOT 4, com elevado ponto de ebulição seco e úmido, resistência à absorção de umidade, estabilidade térmica e compatibilidade com sistemas de freio automotivo	84,00	UND	72,32	6.074,88
12	020.002.004	478478	FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF, ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS. Fluido para transmissão automática e sistemas hidráulicos compatíveis, devendo atender, no mínimo, à especificação Dexron III ou superior, com resistência à oxidação, estabilidade térmica, controle de espuma e proteção contra desgaste.	22,00	BD	1.116,33	24.559,26
13	020.002.007	478603	GRAXA AUTOMOTIVA À BASE DE SABÃO DE LÍTIO E ÓLEOS MINERAIS ACONDICIONADA EM BALDE DE 20 KG. Graxa lubrificante de uso automotivo e industrial, com elevada aderência, resistência à água, proteção contra oxidação, corrosão e desgaste. Consistência compatível com aplicação em componentes mecânicos sujeitos a carga e atrito. Amarela	48,00	BD	933,28	44.797,44
14	020.002.107	150242	LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE MULTIFUNCIONAL EM AEROSSO com propriedades antiferrugem, anticorrosivas, hidrorrepelentes, lubrificantes e penetrantes, destinado à manutenção preventiva e corretiva de veículos, máquinas e equipamentos, auxiliando na remoção de umidade, liberação de peças oxidadas ou travadas, proteção contra corrosão e lubrificação de componentes metálicos. Embalagem aerossol mínimo 300 ml.	40,00	FRASC	34,96	1.398,40
15	020.002.108	473131	ÓLEO DE CAIXA DE TRANSMISSÃO 75W80, CLASSIFICADO PRINCIPALMENTE PELA NORMA API GL-4 E API GL-5, ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE.	2,00	BD	1.651,67	3.303,34
16	020.002.109	471985	ÓLEO DE TRANSMISSÃO ALISSON C4, 10W, ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE.	8,00	BD	1.055,50	8.444,00
17	020.002.100	474424	ÓLEO HIDRÁULICO MINERAL ANTIDESGASTE ISO VG 68, TIPO HLP, ATENDENDO NO MÍNIMO DIN 51524- 2 HLP E ISO 11158 HM, EMBALAGEM DE 20 LITROS, PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO RECICLADO, NÃO REGENERADO, NÃO RERREFINADO E NÃO RECONDICIONADO. Óleo lubrificante hidráulico mineral antidesgaste ISO VG 68, formulado com óleos básicos minerais de primeira qualidade e pacote de aditivos antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante e demulsificante, destinado à utilização em sistemas hidráulicos	105,00	BD	582,69	61.182,45

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			de máquinas pesadas, equipamentos rodoviários, agrícolas e de construção civil. Deverá atender, no mínimo, às classificações DIN 51524 Parte 2 (HLP), ISO 11158 categoria HM ou norma técnica equivalente. Produto novo, original de fábrica, não sendo admitidos produtos reciclados, regenerados, rerrefinados, reprocessados ou reconicionados. Acondicionado em embalagem original do fabricante, lacrada, contendo identificação do lote, data de fabricação e prazo de validade.				
18	020.002.135		ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTÉTICO CI-4-ACEA E7/E4-08 BALDE DE 20 LITROS, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE.	20,00	BD	1.203,33	24.066,60
19	020.002.126	19742	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI-4 DIESEL, FRASCO 01 LITRO, PARA MOTORES DIESEL DE SERVIÇO PESADO, TURBOALIMENTADOS OU ASPIRADOS, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DO VEÍCULO, ATENDENDO NO MÍNIMO À CLASSIFICAÇÃO API CI-4 OU SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA.	210,00	FRASC	68,33	14.349,30
20	020.002.110	471969	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 MULTIVISCOZO DE BASE, MINERAL PARA MOTORES A DIESEL ELETRÔNICOS API CI 4/SL 15W40 ACEA E5/E3, ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE.	40,00	BD	677,93	27.117,20
21	020.002.125	19742	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMISINTÉTICO, FRASCO 01 LITRO, PARA MOTORES MOVIDOS A GASOLINA, ETANOL OU FLEX, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DO VEÍCULO, ATENDENDO NO MÍNIMO ÀS ESPECIFICAÇÕES API SL, SM, SN OU SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA.	50,00	FRASC	66,97	3.348,50
22	020.002.127	19742	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 PARA MOTOCICLETAS 4 TEMPOS, FRASCO 01 LITRO, ATENDENDO NO MÍNIMO ÀS ESPECIFICAÇÕES API SL OU SUPERIOR E JASO MA/MA2, RECOMENDADO PARA MOTORES MONOCILÍNDRICOS REFRIGERADOS A AR, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: LITRO.	16,00	FRASC	34,33	549,28
23	020.002.122	19742	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO DIESEL, 100% SINTÉTICO, FRASCO 01 LITRO, PARA MOTORES DIESEL TURBOALIMENTADOS, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DO VEÍCULO, ATENDENDO NO MÍNIMO ÀS ESPECIFICAÇÕES API CK-4, CJ-4 OU SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA.	460,00	FRASC	67,88	31.224,80
24	020.002.123	19742	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO, 100% SINTÉTICO, FRASCO 01 LITRO, PARA MOTORES MOVIDOS A GASOLINA, ETANOL OU FLEX, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DO VEÍCULO, ATENDENDO NO MÍNIMO ÀS ESPECIFICAÇÕES API SN, SP OU SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA.	160,00	FRASC	64,33	10.292,80
25	020.002.124	19742	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTÉTICO, 100% SINTÉTICO, FRASCO 01 LITRO, PARA MOTORES MOVIDOS A GASOLINA, ETANOL OU FLEX, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DO VEÍCULO, ATENDENDO NO MÍNIMO ÀS ESPECIFICAÇÕES API SN, SP OU SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA.	48,00	FRASC	63,19	3.033,12
26	020.002.130		ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 100% SINTÉTICO SAE 5W30 ESPECIFICAÇÃO ACEA C2, COMPATÍVEL COM TOYOTA HILUX CD 2.8 DIESEL, ANO/MODELO 2022, OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE COMPATÍVEL. FRASCO DE 1 LITRO.	15,00	FR	66,05	990,75
27	020.002.129		ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 100% SINTÉTICO SAE 5W30 ESPECIFICAÇÃO DEXOS 2, COMPATÍVEL COM CHEVROLET S10 CD 2.8 DIESEL, ANOS/MODELOS 2024 A 2026, OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE COMPATÍVEL. FRASCO DE 1 LITRO.	24,00	FR	61,60	1.478,40

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28	020.002.128		ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 100% SINTÉTICO SAE 5W30, COMPATÍVEL COM TOYOTA ETIOS EYARIS FLEX, ANOS/MODELOS 2017 A 2025, OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE COMPATÍVEL. FRASCO DE 1 LITRO.	32,00	FRASC	76,30	2.441,60
29	020.002.136		ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIDISCOS DE BASE MINERAL PARA MOTORES TURBO A DIESEL ELETRÔNICOS API CI-4/SL 15W40 ACEA E5/E3. VOLKSWAGEM VW. BALDE DE 20 LITROS, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE.	10,00	BD	902,52	9.025,20
30	020.002.001	471969	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE BASE MINERAL SAE 15W40 TURBO. PARA MOTORES DIESEL, ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS. <i>Lubrificante para motores turbo a diesel eletrônicos e convencionais, devendo atender, no mínimo, API CI-4/SL ou superior e ACEA E5/E3 ou superior, com ação detergente/dispersante e proteção contra desgaste, oxidação e depósitos</i>	91,00	BD	820,57	74.671,87
31	020.002.090	471186	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SAE 10W30, ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS. <i>Lubrificante de alto desempenho para motores diesel, inclusive turboalimentados, devendo atender, no mínimo, classificação API CI-4 ou superior e ACEA E7/E4 ou superior, com elevada resistência térmica, proteção contra desgaste, oxidação e formação de depósitos.</i>	20,00	BD	742,77	14.855,40
32	020.002.111	473131	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CÂMBIO 75W80, CLASSIFICAÇÃO DE VISCOSIDADE SAE (MULTIVISCOSO) E DEVE ATENDER A CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO API GL-4 OU GL-5 ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS HOMOLOGADO PELO FABRICANTE.	5,00	BD	1.347,42	6.737,10
33	020.002.075	481558	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL SAE 75W90, DE BASE SINTÉTICA OU SEMISINTÉTICA, ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS. <i>Lubrificante de alto desempenho para diferenciais automotivos, com aditivação de extrema pressão (EP), devendo atender, no mínimo, API GL-5 ou superior, proporcionando elevada resistência ao desgaste, estabilidade térmica, proteção contra oxidação e desempenho adequado em ampla faixa de temperatura.</i>	27,00	BD	1.480,00	39.960,00
34	020.002.106	463754	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETA 4 TEMPOS SAE 20W50 <i>Óleo lubrificante multiviscoso para motores de motocicletas 4 tempos, viscosidade SAE 20W50, classificação mínima API SL e JASO MA ou superior, recomendado para motores refrigerados a ar ou líquido, com sistema de embreagem úmida. Produto destinado à lubrificação, proteção contra desgaste, oxidação, corrosão e formação de depósitos, acondicionado em embalagem original lacrada de 1 litro.</i>	15,00	FRASC	43,33	649,95
35	020.002.115		ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE VEÍCULO LEVE 5W40 SINTÉTICO, FRASCO 1 LITRO	12,00	UND	68,33	819,96
36	020.002.105	463754	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR SAE 5W-30 SINTÉTICO <i>Óleo lubrificante para motor SAE 5W-30, 100% sintético, destinado à lubrificação de motores a gasolina, etanol, flex ou GNV, atendendo no</i>	124,00	FRASC	57,27	7.101,48

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			mínimo à classificação API SP ou superior, acondicionado em embalagem original lacrada de 1 litro.				
37	523.017.012	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML. Óleo lubrificante para motores 2 tempos a gasolina, com boa miscibilidade ao combustível proteção contra desgaste, redução de depósitos e baixa emissão de fumaça, atendendo padrão técnico compatível com a aplicação.	66,00	FRASC	54,33	3.585,78
38	020.002.104	471985	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W Óleo lubrificante SAE 10W, acondicionado em balde de 20 litros, destinado à utilização em sistemas hidráulicos, transmissões, conversores de torque e componentes mecânicos de máquinas pesadas, conforme especificação do fabricante do equipamento, possuindo propriedades antidesgaste, antioxidante, anticorrosiva e antiespumante. Produto novo, em embalagem original lacrada.	20,00	BD	814,29	16.285,80
39	020.002.073	471886	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO OU SEMISSINTÉTICO SAE 10W40 PARA MOTORES DIESEL, ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS. Lubrificante de alto desempenho para motores diesel, inclusive turboalimentados, devendo atender, no mínimo, classificação API CI-4 ou superior e ACEA E7/E4 ou superior, com elevada resistência térmica, proteção contra desgaste, oxidação e formação de depósitos.	20,00	BD	1.160,33	23.206,60
40	020.002.112	471186	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 10W40 PARA MOTORES DIESEL TURBO COM CLASSIFICAÇÃO API CI-4 OU SUPERIOR E ACEA E7/E4 OU SUPERIOR, ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE.	18,00	BD	1.176,17	21.171,06
41	020.002.132		ÓLEO PARA TRATAMENTO SAE75W80 MBHL4/61 BALDE DE 20 LITROS, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE.	10,00	BD	1.312,67	13.126,70
42	020.002.138		ÓLEO PARA DIFERENCIAL MECÂNICA DE BASE SINTÉTICA API-GL5 SAE 85W140 BALDE DE 20 LITROS, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE.	15,00	BD	1.035,41	15.531,15
43	020.002.074	485466	ÓLEO PARA CAMBIO API-CF40G-60 BALDE DE 20 LITROS, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE.	15,00	BD	1.020,75	15.311,25
44	020.002.080	467490	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO E SISTEMA HIDRÁULICO MULTIFUNCIONAL SAE 20W30, ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS. Lubrificante multifuncional para transmissões, sistemas hidráulicos, freios úmidos e diferenciais de tratores e máquinas pesadas, com estabilidade térmica, proteção contra desgaste e compatibilidade com sistemas integrados.	20,00	BD	905,91	18.118,20
45	020.002.137		ÓLEO PARA TRANSMISSÃO HIDRÁULICA, TIPO ATF, QUE ATENDA A ESPECIFICAÇÃO DEXRON III BALDE DE 20 LITRO, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE.	5,00	BD	774,86	3.874,30
46	020.002.139		ÓLEO PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA DE BASE SINTÉTICA API-SF OU API-CD SAE 50, BALDE DE 20 LITROS BALDE DE 20 LITROS, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE	10,00	BD	1.161,33	11.613,30

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
47	020.002.003	473133	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA DE BASE SINTÉTICA SAE 85W140, ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS. Lubrificante para transmissões mecânicas e diferenciais, com aditivação de extrema pressão, devendo atender, no mínimo, API GL-5 ou superior, proporcionando proteção contra desgaste severo, oxidação e corrosão.	54,00	BD	1.240,00	66.960,00
48	020.002.002	471985	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 50, ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS Lubrificante para transmissão mecânica e componentes correlatos, com desempenho adequado às exigências da aplicação, resistência à oxidação, proteção contra desgaste e estabilidade em regime severo de operação.	17,00	BD	1.161,33	19.742,61
49	020.002.097	474487	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 10W30 API GL-4, ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS. Lubrificante para sistemas de transmissão de máquinas pesadas, devendo atender, no mínimo, API GL-4 ou superior, com proteção contra desgaste, boa fluidez operacional e compatibilidade com o sistema indicado.	87,00	BD	831,43	72.334,41
50	020.002.099	471985	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 40/50, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 1 LITRO. Lubrificante para transmissão, compatível com aplicações que exijam viscosidade SAE 40 ou SAE 50, conforme necessidade da frota, com estabilidade térmica, resistência ao desgaste e proteção contra oxidação.	15,00	FRASC	59,13	886,95
51	020.002.133		ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 75W90 MBHL4/61, BALDE DE 20 LITROS, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE	15,00	BD	1.418,93	21.283,95
52	020.002.098	473131	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 80W API GL-4, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 1 LITRO. Lubrificante para transmissão manual, com aditivação compatível com engrenagens e componentes mecânicos, devendo atender, no mínimo, API GL-4 ou superior, oferecendo proteção contra desgaste e oxidação.	15,00	FRASC	78,00	1.170,00
53	020.002.113	467490	ÓLEO SAE 10W30 PARA FREIO ÚMIDO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE.	16,00	BD	1.158,05	18.528,80
54	020.002.005	470290	ÓLEO SAE 90 CUBOS E DIFERENCIAIS DEVEM ATENDER A CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO API GL-5 E API GL-4, ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE	32,00	BD	721,82	23.098,24
55	020.002.114	613159	ÓLEO TRANSMISSÃO 15W40 BALDE DE 20LITROS, ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS, HOMOLOGADO PELO FABRICANTE.	8,00	BD	648,00	5.184,00

Valor Total: 892.740,57

Av. São João Batista, nº 1613 - Centro - Presidente Médici / RO - CEP: 76.916-000
www.presidentemedici.ro.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **KEVEIN MACARIO SOARES, GERENTE DE PESQUISA DE PREÇO E COTAÇÃO**, em 12/08/2026 às 11:55, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 230 de 26/11/2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br, informando o ID **799358** e o código verificador **4D6AC003**.

Referência: [Processo nº 1-1035/2026](#).

Docto ID: 799358 v1