

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90199/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/3", Resolução Horizontal: 4.0mp – 2560 PxPX, Resolução Vertical: 1.440PX, Voltagem: 12 Vdc Ou Poe (802.3af)VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Wdr (120 Db N/Digital), 360°, Ip66/Ik10, Componentes Adicionais: Suporte Nas E Micro Sd 128gb, Lente Varifocal, Padrão: Ip Speed Dome, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 56.172,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (24)

Grupo: G1

2 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2,7", Resolução Horizontal: 1920PX, Resolução Vertical: 1080PX, Voltagem: 12VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Alimentação Poe, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 135.943,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (62)

Grupo: G1

3 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2,7", Resolução Horizontal: 1920PX, Resolução Vertical: 1080PX, Voltagem: 12VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Alimentação Poe, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 187.274,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (8)

Grupo: G1

4 - Gravador/Reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador Digital De Vídeo Em Rede (Nvr), Sistema Gravação: Disco Rígido Interno Com No Mínimo 2 Portas Sata, Alimentação: 110/240V, Características Adicionais: Suporte No Mínimo 32 Câmeras Ip, Resolução 4k, Interface: Compatível Com O Protocolo Onvif Perfil S, Capacidade Armazenamento: Processar Vídeos Em Alta Eficiência Com CompressãoTB., Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.225,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

Grupo: G1

5 - Gravador/reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador Digital De Vídeo Em Rede (Nvr), Sistema Gravação: Disco Rígido Interno Com No Mínimo 2 Portas Sata, Alimentação: 110/240V, Características Adicionais: Suporte No Mínimo 32 Câmeras Ip, Resolução 4k, Interface: Compatível Com O Protocolo Onvif Perfil S, Capacidade Armazenamento: Processar Vídeos Em Alta Eficiência Com CompressãoTB., Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.417,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

Grupo: G1

6 - Gravador/Reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador E Reprodutor De Vídeos - Broadcast, Sistema Gravação: Cartões De Memória Sd Uhs-I E Uhs-Ii, Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Áudio Incorporado, Mínimo 8 Canais Em Sdi E Hdmi, Interface: Hdmi 2.0 E 6g-Sdi, Aplicação: Estúdio De Tv E Broadcast, Referência: Black Magic

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35.607,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G1

7 - Gravador/Reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: 8 Canais, Sistema Gravação: Digital, Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Full Hd, 4k, Conexões Hdmi E Vga, Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe, Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 94.013,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (4)

Grupo: G1

8 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet, Velocidade Porta: 24 Portas Até 5gb, Alimentação: 100 A 240VCA, Características Adicionais: 4 Portas Até 25gb, Aplicação: Transmissão De Áudio E Vídeo, Tipo: Padrão Rack 19"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 38.253,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (6)

Grupo: G1

9 - Monitor imagem

Descrição Detalhada: Monitor Imagem Tamanho Tela: 24POL, Tipo Tela: Led, Consumo: 34W, Tensão Operação: 12-24VCA, Largura: 482,5MM, Altura: 267MM, Profundidade: 38MM, Resolução Imagem: 3840 X 2160DPI, Características Adicionais: Padrão Rack 19", Tipo Imagem: Winde Screen

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.951,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (5)

Grupo: G1

10 - Chassi Para Equipamento Eletronico

Descrição Detalhada: Chassi Para Equipamento Eletronico Uso: Para Servidores Blades, Aplicação: Projeto De Contingência Para Sistemas Críticos Da

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (5)

Grupo: G1

11 - Suporte / nobreak

Descrição Detalhada: Suporte / nobreak Material: Tubo Aço, Diâmetro Tubo: 3/4 Polegadas, Acabamento: Pintura Em Epóxi-Pó, Na Cor Preto Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.705,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (5)

Grupo: G1

12 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 65POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.256,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (8)

Grupo: G1

13 - "software"

Descrição Detalhada: "Software" Aplicação: Informática, Tipo: Client Server Suite, Características Adicionais: Antivírus Corporativo, Atualização Contínua E Su-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 170.704,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (94)

Grupo: G1

14 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 75 X 60MM, Características Adicionais: Redução Curta/Bolsa Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.947,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

Grupo: G1

15 - Bucha Instalação Predial Água Fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 75 X 60MM, Características Adicionais: Redução Curta/Bolsa Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 98.619,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G1

16 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Bucha instalação predial água fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 75 X 60 MM, Características Adicionais: Redução Curta/Bolsa Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.466,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

Grupo: G1

17 - Treinamento Qualificação Profissional

Descrição Detalhada: Treinamento Qualificação Profissional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.073,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (5)

Grupo: G1

18 - Instalação / Manutenção - Pisos Elevados

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Pisos Elevados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 44.844,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

Grupo: G1

19 - Instalação / Manutenção - Pisos Elevados

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Pisos Elevados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 176.456,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G1

20 - Instalação / Manutenção - Pisos Elevados**Descrição Detalhada:** Instalação / Manutenção - Pisos Elevados**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 90.546,35**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (1)**Grupo:** G1**21 - Câmera Digital****Descrição Detalhada:** Câmera Digital Resolução: 7.680 X 7.680, Zoom Óptico: 2X, Terminal Conexão Saída: Wi-Fi, Usb 2.0, Características Adicionais: Lente De 19 Mm, Slot Para Cartão De Memória, Prote, Alimentação Câmera: Bateria 5100mah, Sensibilidade: Iso 100-6400, Formato De Gravação: Gravação De Video 8 K Com 30 Fps, Aplicação: Captura De Fotos E Videos Em 360°**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 13**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30.427,02**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (13)**Grupo:** G2**22 - Câmera vídeo de segurança****Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2,7", Resolução Horizontal: 1920PX, Resolução Vertical: 1080PX, Voltagem: 12VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Alimentação Poe, Interface: Rj45 10/100 Mbps**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 52.623,36**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (24)**Grupo:** G2**23 - Câmera vídeo de segurança****Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/2.8", Resolução Horizontal: 4MPX, Resolução Vertical: 4MPX, Voltagem: 24 Vac / 2.5 A Ou Poe+(802.3at)V, Luminosidade Mínima: 0,0005LX, Controle Ganho: Automático / Manual, Características Adicionais: Zoom 45x, Lente Varifocal Com Auto Íris, Ir 250 M, Componentes Adicionais: Suporte A Cartão Micro-Sd, Proteção Ip67, Cor: Branca, Padrão: Ip Speed Dome Com Ia Embarcada, Interface: 1 Rj-45 (10base-T/100base-Tx)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 70.227,81**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (3)**Grupo:** G2

24 - Gravador/reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador E Reprodutor De Vídeos - Broadcast, Sistema Gravação: Cartões De Memória Sd Uhs-I E Uhs-Ii, Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Áudio Incorporado, Mínimo 8 Canais Em Sdi E Hdmi, Interface: Hdmi 2.0 E 6g-Sdi, Aplicação: Estúdio De Tv E Broadcast, Referência: Black Magic

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.835,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

Grupo: G2

25 - Gravador/Reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador E Reprodutor De Vídeos - Broadcast, Sistema Gravação: Cartões De Memória Sd Uhs-I E Uhs-Ii, Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Áudio Incorporado, Mínimo 8 Canais Em Sdi E Hdmi, Interface: Hdmi 2.0 E 6g-Sdi, Aplicação: Estúdio De Tv E Broadcast, Referência: Black Magic

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.869,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

Grupo: G2

26 - Gravador/reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador De Velocidade De Detonação (Vod), Sistema Gravação: Pré-Trigger: 25% Do Tempo Total De Gravação, Alimentação: Baterias Internas RecarregáveisV, Características Adicionais: Resolução: 12 Bits, Velocidade: 1 Mhz, Interface: Usb, Capacidade Armazenamento: 131.000 Pontos De DadosGB, Aplicação: Medição Da Qualidade Das Formulações De Explosivo, Referência: Handitrap Ii Vod Recorder (Cod 1-02-01)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 70.509,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G2

27 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: 16 Portas Internas E 8 Portas Externas Tipo Sfp, Velocidade Porta: 4/8/16 Gbps, Tipo: Switch San

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.126,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G2

28 - Monitor imagem

Descrição Detalhada: Monitor Imagem Tamanho Tela: 25POL, Tipo Tela: Led, Tensão Operação: BivoltVCA, Resolução Imagem: 1920 X 1080DPI, Tipo Entrada: 3g-Sdi, Hdmi, Composite

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.970,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G2

29 - Chassi Para Equipamento Eletronico

Descrição Detalhada: Chassi Para Equipamento Eletronico Uso: Para Servidores Blades, Aplicação: Projeto De Contingência Para Sistemas Críticos Da

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G2

30 - Suporte / nobreak

Descrição Detalhada: Suporte / nobreak Material: Tubo Aço, Diâmetro Tubo: 3/4 Polegadas, Acabamento: Pintura Em Epóxi-Pó, Na Cor Preto Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.623,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G2

31 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 65POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.596,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G2

32 - "software"

Descrição Detalhada: "Software" Aplicação: Informática, Tipo: Client Server Suite, Características Adicionais: Antivírus Corporativo, Atualização Contínua E Su-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 72.640,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (40)

Grupo: G2

33 - Bucha Instalação Predial Água Fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 75 X 60MM, Características Adicionais: Redução Curta/Bolsa Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 39.894,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

Grupo: G2

34 - Bucha Instalação Predial Água Fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 75 X 60MM, Características Adicionais: Redução Curta/Bolsa Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.873,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

Grupo: G2

35 - Treinamento Qualificação Profissional

Descrição Detalhada: Treinamento Qualificação Profissional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.444,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G2

36 - Instalação / Manutenção - Pisos Elevados**Descrição Detalhada:** Instalação / Manutenção - Pisos Elevados**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 89.689,92**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (2)**Grupo:** G2**37 - Instalação / Manutenção - Pisos Elevados****Descrição Detalhada:** Instalação / Manutenção - Pisos Elevados**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 58.818,67**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (1)**Grupo:** G2**38 - Câmera Vídeo De Segurança****Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/3", Resolução Horizontal: 2.560PX, Resolução Vertical: 1.440PX, Voltagem: 12VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Alimentação Poe, Interface: Rj45 10/100 Mbps**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 19**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 44.470,26**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (19)**Grupo:** G3**39 - Câmera Vídeo De Segurança****Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/3", Resolução Horizontal: 4.0mp – 2560 PxPX, Resolução Vertical: 1.440PX, Voltagem: 12 Vdc Ou Poe (802.3af)VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Wdr (120 Db N/Digital), 360°, Ip66/Ik10, Componentes Adicionais: Suporte Nas E Micro Sd 128gb, Lente Varifocal, Padrão: Ip Speed Dome, Interface: Rj45 10/100 Mbps**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 36**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 78.935,04**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (36)**Grupo:** G3

40 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/3", Resolução Horizontal: 4.0mp – 2560 PxPX, Resolução Vertical: 1.440PX, Voltagem: 12 Vdc Ou Poe (802.3af)VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Wdr (120 Db N/Digital), 360°, Ip66/Ik10, Componentes Adicionais: Suporte Nas E Micro Sd 128gb, Lente Varifocal, Padrão: Ip Speed Dome, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 117.046,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (5)

Grupo: G3

41 - Gravador/Reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador Digital De Vídeo Em Rede (Nvr), Sistema Gravação: Disco Rígido Interno Com No Mínimo 2 Portas Sata, Alimentação: 110/240V, Características Adicionais: Suporte No Mínimo 32 Câmeras Ip, Resolução 4k, Interface: Compatível Com O Protocolo Onvif Perfil S, Capacidade Armazenamento: Processar Vídeos Em Alta Eficiência Com CompressãoTB., Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 37.670,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (4)

Grupo: G3

42 - Gravador/reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador Digital De Vídeo Em Rede (Nvr), Sistema Gravação: Disco Rígido Interno Com No Mínimo 2 Portas Sata, Alimentação: 110/240V, Características Adicionais: Suporte No Mínimo 32 Câmeras Ip, Resolução 4k, Interface: Compatível Com O Protocolo Onvif Perfil S, Capacidade Armazenamento: Processar Vídeos Em Alta Eficiência Com CompressãoTB., Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.869,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

Grupo: G3

43 - Gravador/Reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador Digital De Vídeo Em Rede (Nvr), Sistema Gravação: Disco Rígido Interno Com No Mínimo 2 Portas Sata, Alimentação: 110/240V, Características Adicionais: Suporte No Mínimo 32 Câmeras Ip, Resolução 4k, Interface: Compatível Com O Protocolo Onvif Perfil S, Capacidade Armazenamento: Processar Vídeos Em Alta Eficiência Com CompressãoTB., Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 117.516,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (5)

Grupo: G3

44 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: 16 Portas Internas E 8 Portas Externas Tipo Sfp, Velocidade Porta: 4/8/16 Gbps, Tipo: Switch San

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31.878,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (5)

Grupo: G3

45 - Monitor imagem

Descrição Detalhada: Monitor Imagem Tamanho Tela: 25POL, Tipo Tela: Led, Tensão Operação: BivoltVCA, Resolução Imagem: 1920 X 1080DPI, Tipo Entrada: 3g-Sdi, Hdmi, Composite

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.951,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (5)

Grupo: G3

46 - Chassi Para Equipamento Eletronico

Descrição Detalhada: Chassi Para Equipamento Eletronico Uso: Para Servidores Blades, Aplicação: Projeto De Contingência Para Sistemas Críticos Da

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (5)

Grupo: G3

47 - Suporte / nobreak

Descrição Detalhada: Suporte / nobreak Material: Tubo Aço, Diâmetro Tubo: 3/4 Polegadas, Acabamento: Pintura Em Epóxi-Pó, Na Cor Preto Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.705,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (5)

Grupo: G3

48 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 65 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.660,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (5)

Grupo: G3

49 - "Software"

Descrição Detalhada: "Software" Aplicação: Informática, Tipo: Client Server Suite, Características Adicionais: Antivírus Corporativo, Atualização Contínua E Su-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 108.960,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (60)

Grupo: G3

50 - Instalação / Manutenção - Pisos Elevados

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Pisos Elevados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 79.789,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (4)

Grupo: G3

51 - Instalação / Manutenção - Pisos Elevados

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Pisos Elevados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.873,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

Grupo: G3

52 - Treinamento Apoio Administrativo**Descrição Detalhada:** Treinamento Apoio Administrativo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.073,95**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (5)**Grupo:** G3**53 - Instalação / Manutenção - Pisos Elevados****Descrição Detalhada:** Instalação / Manutenção - Pisos Elevados**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 179.379,84**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (4)**Grupo:** G3**54 - Instalação / Manutenção - Pisos Elevados****Descrição Detalhada:** Instalação / Manutenção - Pisos Elevados**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 58.818,67**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (1)**Grupo:** G3**55 - Câmera Vídeo De Segurança****Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/3", Resolução Horizontal: 4.0mp – 2560 PxPX, Resolução Vertical: 1.440PX, Voltagem: 12 Vdc Ou Poe (802.3af)VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Wdr (120 Db N/Digital), 360°, Ip66/Ik10, Componentes Adicionais: Suporte Nas E Micro Sd 128gb, Lente Varifocal, Padrão: Ip Speed Dome, Interface: Rj45 10/100 Mbps**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 9**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.064,86**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (9)**Grupo:** G4

56 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2,7", Resolução Horizontal: 1920PX, Resolução Vertical: 1080PX, Voltagem: 12VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Alimentação Poe, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 39.467,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (18)

Grupo: G4

57 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/3", Resolução Horizontal: 2,560PX, Resolução Vertical: 1.440PX, Voltagem: 12VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Alimentação Poe, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 70.227,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G4

58 - Gravador/reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador Digital De Vídeo Em Rede (Nvr), Sistema Gravação: Disco Rígido Interno Com No Mínimo 2 Portas Sata, Alimentação: 110/240V, Características Adicionais: Suporte No Mínimo 32 Câmeras Ip, Resolução 4k, Interface: Compatível Com O Protocolo Onvif Perfil S, Capacidade Armazenamento: Processar Vídeos Em Alta Eficiência Com CompressãoTB., Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.253,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G4

59 - Gravador/Reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: 8 Canais, Sistema Gravação: Digital, Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Full Hd, 4k, Conexões Hdmi E Vga, Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe, Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 70.509,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G4

60 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24 UN, Tipo Portas: Poe+ Rj45 1ge (195w), Velocidade Porta: 128 Gbps, Layer 2 E Layer 3, Características Adicionais: 4 Portas Uplink 10ge Sfp+, Tipo: Catalyst C1200

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.126,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G4

61 - Monitor imagem

Descrição Detalhada: Monitor imagem Tamanho Tela: 25 POL, Tipo Tela: Led, Tensão Operação: Bivolt VCA, Resolução Imagem: 1920 X 1080 DPI, Tipo Entrada: 3g-Sdi, Hdmi, Composite

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.970,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G4

62 - Chassi Para Equipamento Eletronico

Descrição Detalhada: Chassi Para Equipamento Eletronico Uso: Para Servidores Blades, Aplicação: Projeto De Contingência Para Sistemas Críticos Da

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

63 - Suporte / Nobreak

Descrição Detalhada: Suporte / Nobreak Material: Tubo Aço, Diâmetro Tubo: 3/4 Polegadas, Acabamento: Pintura Em Epóxi-Pó, Na Cor Preto Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.623,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G4

64 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 65POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.596,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G4

65 - "Software"

Descrição Detalhada: "Software" Aplicação: Informática, Tipo: Client Server Suite, Características Adicionais: Antivírus Corporativo, Atualização Contínua E Su-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 54.480,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (30)

Grupo: G4

66 - Instalação / Manutenção - Pisos Elevados

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Pisos ElevadoS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 59.842,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G4

67 - Treinamento Apoio Administrativo

Descrição Detalhada: Treinamento Apoio Administrativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.444,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

Grupo: G4

68 - Instalação / Manutenção - Pisos Elevados**Descrição Detalhada:** Instalação / Manutenção - Pisos Elevados**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 134.534,88**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (3)**Grupo:** G4**69 - Câmera vídeo de segurança****Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/3", Resolução Horizontal: 4.0mp – 2560 PxPX, Resolução Vertical: 1.440PX, Voltagem: 12 Vdc Ou Poe (802.3af)VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Wdr (120 Db N/Digital), 360°, Ip66/Ik10, Componentes Adicionais: Suporte Nas E Micro Sd 128gb, Lente Varifocal, Padrão: Ip Speed Dome, Interface: Rj45 10/100 Mbps**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.405,40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (10)**Grupo:** G5**70 - Câmera Vídeo De Segurança****Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2,7", Resolução Horizontal: 1920PX, Resolução Vertical: 1080PX, Voltagem: 12VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Alimentação Poe, Interface: Rj45 10/100 Mbps**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 18**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 39.467,52**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (18)**Grupo:** G5**71 - Câmera vídeo de segurança****Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/3", Resolução Horizontal: 4.0mp – 2560 PxPX, Resolução Vertical: 1.440PX, Voltagem: 12 Vdc Ou Poe (802.3af)VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Wdr (120 Db N/Digital), 360°, Ip66/Ik10, Componentes Adicionais: Suporte Nas E Micro Sd 128gb, Lente Varifocal, Padrão: Ip Speed Dome, Interface: Rj45 10/100 Mbps**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 46.818,54**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (2)**Grupo:** G5

72 - Gravador/reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador Digital De Vídeo Em Rede (Nvr), Sistema Gravação: Disco Rígido Interno Com No Mínimo 2 Portas Sata, Alimentação: 110/240V, Características Adicionais: Suporte No Mínimo 32 Câmeras Ip, Resolução 4k, Interface: Compatível Com O Protocolo Onvif Perfil S, Capacidade Armazenamento: Processar Vídeos Em Alta Eficiência Com CompressãoTB., Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.417,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

Grupo: G5

73 - Gravador/reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador Digital De Vídeo Em Rede (Nvr), Sistema Gravação: Disco Rígido Interno Com No Mínimo 2 Portas Sata, Alimentação: 110/240V, Características Adicionais: Suporte No Mínimo 32 Câmeras Ip, Resolução 4k, Interface: Compatível Com O Protocolo Onvif Perfil S, Capacidade Armazenamento: Processar Vídeos Em Alta Eficiência Com CompressãoTB., Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.869,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

Grupo: G5

74 - Gravador/Reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador Digital De Vídeo Em Rede (Nvr), Sistema Gravação: Disco Rígido Interno Com No Mínimo 2 Portas Sata, Alimentação: 110/240V, Características Adicionais: Suporte No Mínimo 32 Câmeras Ip, Resolução 4k, Interface: Compatível Com O Protocolo Onvif Perfil S, Capacidade Armazenamento: Processar Vídeos Em Alta Eficiência Com CompressãoTB., Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 47.006,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

Grupo: G5

75 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: Poe+ Rj45 1ge (195w), Velocidade Porta: 128 Gbps, Layer 2 E Layer 3, Características Adicionais: 4 Portas Uplink 10ge Sfp+, Tipo: Catalyst C1200

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.751,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

Grupo: G5

76 - Monitor imagem

Descrição Detalhada: Monitor Imagem Tamanho Tela: 25POL, Tipo Tela: Led, Tensão Operação: BivoltVCA, Resolução Imagem: 1920 X 1080DPI, Tipo Entrada: 3g-Sdi, Hdmi, Composite

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.980,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

Grupo: G5

77 - Chassi Para Equipamento Eletronico

Descrição Detalhada: Chassi Para Equipamento Eletronico Uso: Para Servidores Blades, Aplicação: Projeto De Contingência Para Sistemas Críticos Da

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.660,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

Grupo: G5

78 - Suporte / Nobreak

Descrição Detalhada: Suporte / Nobreak Material: Tubo Aço, Diametro Tubo: 3/4 Polegadas, Acabamento: Pintura Em Epóxi-Pó, Na Cor Preto Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.082,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

Grupo: G5

79 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 65POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.064,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

Grupo: G5

80 - "Software"

Descrição Detalhada: "Software" Aplicação: Informática, Tipo: Client Server Suite, Características Adicionais: Antivírus Corporativo, Atualização Contínua E Su-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 54.480,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (30)

Grupo: G5

81 - Instalação / Manutenção - Pisos Elevados

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Pisos Elevados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.947,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

Grupo: G5

82 - Instalação / Manutenção - Pisos Elevados

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Pisos Elevados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.873,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

Grupo: G5

83 - Treinamento Qualificação Profissional

Descrição Detalhada: Treinamento Qualificação Profissional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.629,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

Grupo: G5

84 - Instalação / Manutenção - Pisos Elevados

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Pisos Elevados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 44.844,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

Grupo: G5

85 - Instalação / Manutenção - Pisos Elevados

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Pisos Elevados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 58.818,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Câmera vídeo de segurança	24	Unidade
2	Câmera vídeo de segurança	62	Unidade
3	Câmera vídeo de segurança	8	Unidade
4	Gravador/Reprodutor	1	Unidade
5	Gravador/reprodutor	1	Unidade
6	Gravador/Reprodutor	3	Unidade
7	Gravador/Reprodutor	4	Unidade
8	Switch	6	Unidade
9	Monitor imagem	5	Unidade
10	Chassi Para Equipamento Eletronico	5	Unidade
11	Suporte / nobreak	5	Unidade
12	Televisor	8	Unidade
13	"software"	94	Unidade
14	Bucha instalação predial água fria	1	Unidade
15	Bucha Instalação Predial Água Fria	3	Unidade
16	Bucha instalação predial água fria	1	Unidade
17	Treinamento Qualificação Profissional	5	UNIDADE
18	Instalação / Manutenção - Pisos Elevados	1	UNIDADE
19	Instalação / Manutenção - Pisos Elevados	3	UNIDADE
20	Instalação / Manutenção - Pisos Elevados	1	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Câmera Digital	13	Unidade
22	Câmera vídeo de segurança	24	Unidade
23	Câmera vídeo de segurança	3	Unidade
24	Gravador/reprodutor	2	Unidade
25	Gravador/Reprodutor	1	Unidade
26	Gravador/reprodutor	3	Unidade
27	Switch	3	Unidade
28	Monitor imagem	3	Unidade
29	Chassi Para Equipamento Eletronico	3	Unidade

30	Suporte / nobreak	3	Unidade
31	Televisor	3	Unidade
32	"software"	40	Unidade
33	Bucha Instalação Predial Água Fria	2	Unidade
34	Bucha Instalação Predial Água Fria	1	Unidade
35	Treinamento Qualificação Profissional	3	UNIDADE
36	Instalação / Manutenção - Pisos Elevados	2	UNIDADE
37	Instalação / Manutenção - Pisos Elevados	1	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
38	Câmera Vídeo De Segurança	19	Unidade
39	Câmera Vídeo De Segurança	36	Unidade
40	Câmera Vídeo De Segurança	5	Unidade
41	Gravador/Reprodutor	4	Unidade
42	Gravador/reprodutor	1	Unidade
43	Gravador/Reprodutor	5	Unidade
44	Switch	5	Unidade
45	Monitor imagem	5	Unidade
46	Chassi Para Equipamento Eletronico	5	Unidade
47	Suporte / nobreak	5	Unidade
48	Televisor	5	Unidade
49	"Software"	60	Unidade
50	Instalação / Manutenção - Pisos Elevados	4	UNIDADE
51	Instalação / Manutenção - Pisos Elevados	1	UNIDADE
52	Treinamento Apoio Administrativo	5	UNIDADE
53	Instalação / Manutenção - Pisos Elevados	4	UNIDADE
54	Instalação / Manutenção - Pisos Elevados	1	UNIDADE

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
55	Câmera Vídeo De Segurança	9	Unidade
56	Câmera Vídeo De Segurança	18	Unidade
57	Câmera vídeo de segurança	3	Unidade
58	Gravador/reprodutor	3	Unidade
59	Gravador/Reprodutor	3	Unidade
60	Switch	3	Unidade
61	Monitor imagem	3	Unidade
63	Suporte / Nobreak	3	Unidade
64	Televisor	3	Unidade
65	"Software"	30	Unidade
66	Instalação / Manutenção - Pisos Elevados	3	UNIDADE
67	Treinamento Apoio Administrativo	3	UNIDADE
68	Instalação / Manutenção - Pisos Elevados	3	UNIDADE

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
69	Câmera vídeo de segurança	10	Unidade
70	Câmera Vídeo De Segurança	18	Unidade
71	Câmera vídeo de segurança	2	Unidade
72	Gravador/reprodutor	1	Unidade
73	Gravador/reprodutor	1	Unidade
74	Gravador/Reprodutor	2	Unidade
75	Switch	2	Unidade
76	Monitor imagem	2	Unidade
77	Chassi Para Equipamento Eletronico	2	Unidade
78	Suporte / Nobreak	2	Unidade
79	Televisor	2	Unidade
80	"Software"	30	Unidade
81	Instalação / Manutenção - Pisos Elevados	1	UNIDADE
82	Instalação / Manutenção - Pisos Elevados	1	UNIDADE
83	Treinamento Qualificação Profissional	2	UNIDADE
84	Instalação / Manutenção - Pisos Elevados	1	UNIDADE
85	Instalação / Manutenção - Pisos Elevados	1	UNIDADE

