



**5 - Óculos Proteção**

**Descrição Detalhada:** Óculos Proteção Material Armação: Polímero, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Tipo Lente: Anti-Risco, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Dos Olhos, Contra Poeira E Resíduos Do Ar, Material Lente: Policarbonato, Cor Armação: Amarela/Preta, Características Adicionais: Uva/Uvb/Ajuste Comprimento Hastes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6727

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 35.047,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (6727)

**6 - Óculos Proteção**

**Descrição Detalhada:** Óculos Proteção Material Armação: Polipropileno, Tipo Lente: Com Curva Lateral., Cor Lente: Escura, Características Adicionais: Hastes Com Comprimento Regulável E Cetificado De A

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5324

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 30.187,08

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (5324)

**7 - Óculos Proteção**

**Descrição Detalhada:** Óculos Proteção Tipo Proteção: Ampla Visão, Tipo Lente: Policarbonato Com Tratamento Anti-Risco E Anti-Em, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Características Adicionais: Proteção Lateral Não Perfurado, Tamanho: Padrão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5317

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 83.636,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (5317)

**8 - Abafador Ruído Auricular**

**Descrição Detalhada:** Abafador Ruído Auricular Material: Polietileno, Cor: Vermelha, Formato: Concha, Tamanho: Regulável, Uso: Absorção Ruído, Características Adicionais: Nível De Redução Ruído Acima De 85 Db

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5007

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 99.739,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (5007)

**9 - Protetor Auricular**

**Descrição Detalhada:** Protetor Auricular Tipo Concha: Plugue, Material: Silicone, Material Haste: Poliéster, Material Almofada: Espuma, Tamanho: Médio, Características Adicionais: No Formato Cônico, Com 3 Flanges E Cordão, Material Interno: Espuma, Espessura: 10MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7212

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 12.044,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (7212)

**10 - Máscara Soldador**

**Descrição Detalhada:** Máscara Soldador Tipo: Capacete, Tempo Escurecimento: 0,7 Milissegundos, Tempo Clareamento: 0,1 A 0,9 S, Área De Visão: 100 X 50MM, Alimentação: Célula Solar, Temperatura Operação: -10 A 65°C, Material: Nylon

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 815

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 82.420,95

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (815)

**11 - Protetor Facial**

**Descrição Detalhada:** Protetor Facial Material: Polipropileno, Cor: Transparente, Características Adicionais: Tipo Viseira, C/ Visor Fixo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3059

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 57.600,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (3059)

**12 - Touca**

**Descrição Detalhada:** Touca Tipo: Balaclava, Material: Malha Em 95% Algodão E 5 % Lycra, Cor: Azul, Aplicação: Eletricistas Com Resistência Contra Arco Elétrico, Características Adicionais: 2 Camadas Na Parte Superior E 1 Na Parte Inferior, Tamanho: Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 646

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 20.672,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (646)

**13 - Respirador**

**Descrição Detalhada:** Respirador Material: Camadas Fibras Sintéticas, Quantidade Pontos Fixação: 2UN, Aplicação: Classe Pff2, Características Adicionais: Com Carvão Ativado, Tamanho Único, Tipo: Semifacial, Tipo Uso: Descartável, Normas Técnicas: Nbr 13698, Quantidade Válvulas: C/ Válvula De Exalação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26163

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 28.779,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (26163)

**14 - Respirador**

**Descrição Detalhada:** Respirador Material: Silicone, Material Visor: Policarbonato, Quantidade Pontos Fixação: 5UN, Tamanho Peça Facial: Médio, Aplicação: Gases/Vapores E Partículas, Características Adicionais: 2 Válvulas De Exalação, Caixa P/ Filtro Fixa Ao Re

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4571

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 222.699,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (4571)

**Grupo:** G1

**15 - Filtro Respirador**

**Descrição Detalhada:** Filtro Respirador Referência: 940 A2 B2-P2, Uso: Máscara Semifacial, Características Adicionais: Combinado Com Rosca, Compatibilidade: Máscara Panorâmica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9450

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 169.816,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (9450)

**Grupo:** G1

**16 - Avental**

**Descrição Detalhada:** Avental Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Liso Com Alças Ajustaveis, Cor: Variada, Características Adicionais: Laminado E Viés De Algodão, Tamanho: Dimensões De 40cm X 45 Cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2171

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 29.807,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (2171)

**17 - Avental De Soldador**

**Descrição Detalhada:** Avental De Soldador Material: Raspa De Couro, Comprimento: 1,20M, Largura: 0,70M, Características Adicionais: Inteiro, Sem Emendas, Com Fivelas E Tiras Ajuste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1586

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 51.386,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (1586)

**18 - Camisa Uniforme**

**Descrição Detalhada:** Camisa Uniforme Material: Brim, Tipo Manga: Longa, Tipo Colarinho: Gola Virada, Cor: Caqui, Tamanho: Sob Medida, Tipo Uso: Unissex, Características Adicionais: Fechamento Frontal Com Seis Botões

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 104.793,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (1300)

**Grupo:** G2

**19 - Calça**

**Descrição Detalhada:** Calça Material: Brim Leve Misto, 67% Poliéster E 33% Algodão, Modelo: Tradicional, Quantidade Bolsos: 4, Tamanho: Sob Medida, Características Adicionais: Faixa Refletiva Nas Pernas, Aplicação: Uniforme

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 137.995,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (1300)

**Grupo:** G2

**20 - Vestuário Proteção**

**Descrição Detalhada:** Vestuário Proteção Tipo: Jaqueta, Material: Tecido Algodão, Tamanho: Sob Medida, Tipo Uso: Soldagem, Características Adicionais: Antichamas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 419

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 77.104,38

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (419)

**Grupo:** G2

**21 - Calça Proteção Individual**

**Descrição Detalhada:** Calça Proteção Individual Material: 88% Algodão E 12% Fibra, Tipo Uso: Eletricista, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Arco Elétrico / Tratamento Anti-Chama

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 419

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 82.957,81

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (419)

**Grupo:** G2

**22 - Camisa Uniforme**

**Descrição Detalhada:** Camisa Uniforme Material: Malha Fria 100% Poliéster, Tipo Manga: Curta Com Punho, Tipo Colarinho: Gola Polo, Cor: Azul Royal, Tamanho: P, M E G, Tipo Uso: Administrativo, Características Adicionais: Logomarca Bordada No Dorso Superior Esquerdo, Aber

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 87.072,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (1600)

**Grupo:** G2

**23 - Colete Identificação**

**Descrição Detalhada:** Colete Identificação Material: Tecido, Tipo Tecido: Brim 100% Poliéster, Quantidade Bolsos: 2 Frontais Externos, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Cor: Verde, Tamanho: Sob Medida, Componente Adicional: Faixa Refletiva

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1119

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 88.546,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (1119)

**Grupo:** G2

**24 - Colete Segurança**

**Descrição Detalhada:** Colete Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tratamento Superficial: Poliéster E Pvc - Cloreto De Polivinila Refletivo, Modelo: X - Com Pvc Reletivo Segmentado, Cor: Laranja Com Refletivo Prata

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 397

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 7.134,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (397)

**25 - Acessório Equipamento Segurança**

**Descrição Detalhada:** Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto Tipo Paraquedista, Material: Poliamida, Poliéster, Alumínio, Aço, Aplicação: Salvamento E Resgate, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1213

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 338.245,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (1213)

**Grupo:** G3

**26 - Acessório Equipamento Segurança**

**Descrição Detalhada:** Acessório Equipamento Segurança Tipo: Trava Quedas, Material: Aço, Aplicação: Proteção Contra Queda Em Área Elevadas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1186

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 170.653,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (1186)

**Grupo:** G3

**27 - Talabarte De Salvamento E Seguranca**

**Descrição Detalhada:** Talabarte De Salvamento E Seguranca Material: Poliéster, Modelo: Y, Componentes: 02 Ganchos Dupla Trava/02 Absorvedores De Energia, Características Adicionais: Elástico Interno/Gancho:55mm/Dupla Trava Com 15mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1208

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 223.117,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (1208)

**Grupo:** G3

**28 - Acessório Equipamento Segurança**

**Descrição Detalhada:** Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinta Ergonomica Lombar Abdominal, Material: 70% Algodão, 08% Poliamida, 10% Poliester, 02% Po-, Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: Tamanhos Variados Conforme Modelo Do Órgão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1259

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 74.948,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (1259)

**29 - Vestuário Proteção**

**Descrição Detalhada:** Vestuário Proteção Material: 100% Polietileno, Tamanho: Grande, Componentes: Macacão Com Capuz E Fechamento Com Zíper, Tipo Uso: Proteção Nível C Contra Produtos Químicos, Características Adicionais: Costuras Termosseladas, Elástico Nos Punhos E Tor-

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 162

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 33.799,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (162)

**30 - Vestuário proteção**

**Descrição Detalhada:** Vestuário Proteção Tipo: Mangote De Raspa, Material: Raspa De Couro Curtida Ao Cromo, Tamanho: Sob Medida, Componentes: Fivelas Metálicas, Tipo Uso: Soldagem, Características Adicionais: Gramatura 0,0815 Gramas/Cm² Ou 0,815 Kg/M²

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1449

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 57.134,07

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (1449)

**31 - Luva Isolante**

**Descrição Detalhada:** Luva Isolante Material: Borracha, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4061

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.496.925,21

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (4061)

**32 - Luva Segurança**

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Vaqueta, Tamanho: Único, Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: Asa Tipo Cobertura

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4112

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 133.352,16

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (4112)

**33 - Luva Segurança**

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Courvim, Tamanho: G, Aplicação: Apicultura, Características Adicionais: Cano Longo, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4369

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 143.346,89

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (4369)

**34 - Luva Segurança**

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Tricotada 4 Fios Algodão, Tamanho: Único, Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: 70% Algodão 30% Poliéster, Modelo: Pigmentada Pvc Na Palma

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12674

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 52.343,62

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (12674)



**35 - Luva Segurança**

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Raspa De Couro, Tamanho: 7, Aplicação: Manuseio De Animais Peçonhentos, Modelo: Curta, Cor: Cinza

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6343

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 97.555,34

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (6343)

**36 - Luva Segurança**

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Vaqueta, Características Adicionais: Elástico Dorso, Reforço Palma, Reforço Polegar, Forma: 5 Dedos, Modelo: Cano Longo, Tipo: Anatômica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4202

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 69.038,86

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (4202)

**37 - Luva Segurança**

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Vaqueta, Características Adicionais: Elástico Dorso, Reforço Palma, Reforço Polegar, Forma: 5 Dedos, Modelo: Cano Curto, Tipo: Anatômica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4575

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 66.337,50

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (4575)

**38 - Luva Segurança**

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Borracha Nitrílica, Aplicação: Segurança E Proteção Individual., Características Adicionais: Flocada, Palma Antiderrapante, Alto Relevo, Espessura: 0,40MM, Comprimento: 31CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5010

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 49.749,30

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (5010)

**39 - Luva Segurança**

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Nitrílico, Tamanho: 9, Características Adicionais: Impermeável, Não-Estéril, Cor: Azul

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6258

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 57.135,54

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (6258)

**40 - Perneira**

**Descrição Detalhada:** Perneira Material: Raspa De Couro Ao Cromo, Comprimento: 40CM, Aplicação: Epi - Equipamento De Proteção Individual, Características Adicionais: Presilhas E Haste De Sustentação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3677

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 96.852,18

**Unidade de Fornecimento:** Par 2,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (3677)

**41 - Perneira**

**Descrição Detalhada:** Perneira Material: Couro Sintético, Comprimento: 40CM, Características Adicionais: 3 Talas Frontais De Pvc, Fechamento Em Velcro, Tipo: Perneira Bota, Cor: Preta, Gramatura: 205G/M2, Espessura: 0,40MM, Fundo: 0,48CM, Boca: 0,70CM, Altura Abertura: 0,49CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4336

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 150.806,08

**Unidade de Fornecimento:** Par 2,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (4336)

**42 - Bota Segurança**

**Descrição Detalhada:** Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Curtido Ao Cromo, Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade, Tamanho: Sob Medida, Características Adicionais: Cadarço/Biqueira/Palmilha Tipo Strobel, Aplicação: Uso Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5862

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 327.685,80

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (5862)

**43 - Bota Segurança**

**Descrição Detalhada:** Bota Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha, Cor: Marrom, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Curto, Tipo Uso: Proteção, Características Adicionais: Biqueira De Pvc, Com Cadarço

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4288

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 377.301,12

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (4288)

**44 - Botina Masculina**

**Descrição Detalhada:** Botina Masculina Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Material Sola: Poliuretano Injetado No Cabedal, Modelo: Acolchoada, Forrada, Elástico, Biqueira Trueline, Características Adicionais: Sem Componentes Metálicos, Tamanho: 43, Uso: Segurança, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3833

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 374.599,09

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (3833)

**45 - Bota Segurança**

**Descrição Detalhada:** Bota Segurança Material: Pvc Polimérico, Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Curto, Tipo Uso: Proteção, Características Adicionais: Biqueira Em Pvc, Com Palmilha, Aplicação: Uso Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4321

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 187.185,72

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (4321)

**46 - Creme Hidratante**

**Descrição Detalhada:** Creme Hidratante Composição: À Base De Petrolato, Glicerina E Associações, Características Adicionais\*: Grau De Proteção 3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3640

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 25.516,40

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 200,00 G

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (3640)

**47 - Protetor Solar**

**Descrição Detalhada:** Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb, Fator Proteção: Fator 60, Forma Farmacêutica: Loção Cremosa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5382

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 110.492,46

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 200,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (5382)

**48 - Repelente**

**Descrição Detalhada:** Repelente Princípio Ativo: À Base De Icaridina, Concentração: Até 25%, Característica Adicional: Isento De Óleo, Forma Farmacêutica: Loção

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4890

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 67.922,10

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (4890)

**49 - Cone Sinalização**

**Descrição Detalhada:** Cone Sinalização Material: Borracha, Altura: 750MM, Largura Base: 360MM, Cor: Laranja Fluorescente, 2 Faixa Cor Branca, Características Adicionais: Reflexo Mínimo 300 Candelas/Lux/M2, Peso: 3 Kg, Acessórios: Base C/ 08 Sapatas; Encaixe Sinalizador Luminoso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 830

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 53.842,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (830)

**50 - Fita Sinalização**

**Descrição Detalhada:** Fita Sinalização Comprimento: 200M, Largura: 7CM, Cor: Preta E Amarela, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 945

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 9.157,05

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 200,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (945)

**51 - Dispositivos de controle de tráfego e trânsito**

**Descrição Detalhada:** Dispositivos De Controle De Tráfego E Trânsito Material: Polietileno Com Proteção Contra Raios Uv, Dimensões Dos Módulos: Altura Total: 115 Cm X Diâmetro Do Topo: 39CM, Dimensões Da Base: Altura: 25 Cm X Largura: 61 X 48CM, Itens Adicionais: 04 Anéis Rebaixados Com 15 Cm De Altura Cada, Características Adicionais: Base Com 8 Sapatas. Cilindro Canalizador, Barra Co, Aplicação: Sinalização

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3915

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.218.230,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (3915)

**52 - Tela**

**Descrição Detalhada:** Tela Material: Plástico, Largura: 1,20M, Comprimento: 50M, Aplicação: Cercamento De Canteiro De Obras E Serviços, Cor: Laranja

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1060

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.381,40

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (1060)

**53 - Tela**

**Descrição Detalhada:** Tela Material: Polietileno, Largura: 3M, Comprimento: 50M, Aplicação: Sombreamento, Cor: Preta, Características Adicionais: 80% De Sombreamento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 950

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.591,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (950)

**54 - Corda**

**Descrição Detalhada:** Corda Material: Náilon, Tipo: Estática, Diâmetro: 12MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 727

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.319,13

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (727)

**55 - Barraca / Barraca Acampamento**

**Descrição Detalhada:** Barraca / Barraca Acampamento Tipo: Tenda, Material Armação: Metalon Galvanizado, Largura: 3M, Comprimento: 3M, Tratamento Superficial: Impermeabilizado, Aplicação: Abrigo/Cobertura De Eventos, Características Adicionais: Conforme Modelo, Material: Lona Pvc

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 89

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 54.955,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (89)

**56 - Balancim Individual / Cadeira Suspensa ( Epi )**

**Descrição Detalhada:** Balancim Individual / Cadeira Suspensa ( Epi ) Material: Aço Sae 1020, Dimensões: 75 X 50 X 50CM, Capacidade Carga: 140KG, Uso: Pinturas E Manutenções De Fachadas De Prédios

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 38

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 24.373,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (38)

**57 - Aparelho Telefônico Celular**

**Descrição Detalhada:** Andaime suspenso (balancim) leve: com carretilha manual, assoalho em chapa expandida ou em alumínio anti-derrapante, contendo sistema de cabo passante, afastadores de parede e cabo de aço, sistema de freio mecânico, altura do guarda corpo - 110 cm, rodízios para locomoção. Deve possuir acabamento galvanizado, ser concebido em plataformas modulares de encaixe rápido de 2,0 m de comprimento e largura padrão de 0,90 m, com capacidade de carga de 500 kg, deve atender aos requisitos da NR 18, especialmente no que tange aos cabos de aço.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 84.920,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

Local de Entrega (Quantidade):				Porto Velho/RO (9)	
58 - Cabo Aço					
Descrição Detalhada: Cabo Aço Apresentação: Arame, Tratamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 8MM, Características Adicionais: Classificação 6 X 37, Alma De Fibra, Torção Regula					
Tratamento Diferenciado: Não					
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não			
Quantidade Total:		988			
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor:		Valor Estimado
Valor Total (R\$):		9.099,48			
Unidade de Fornecimento:		Metro			
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		2,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Porto Velho/RO (988)			
59 - Andaime					
Descrição Detalhada: Andaime Material: Aço Carbono, Modelo: Tubular Modulado, Acessórios: Diagonal, Características Adicionais: Tipo "H"					
Tratamento Diferenciado: Não					
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não			
Quantidade Total:		344			
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor:		Valor Estimado
Valor Total (R\$):		109.987,12			
Unidade de Fornecimento:		Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		2,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Porto Velho/RO (344)			
Grupo: G4					
60 - Grade Proteção/Guarda Corpo					
Descrição Detalhada: Grade Proteção/Guarda Corpo Material: Chapa Aço 18 Mm, Altura: 1M, Largura: 2M, Aplicação: Proteção					
Tratamento Diferenciado: Não					
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não			
Quantidade Total:		113			
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor:		Valor Estimado
Valor Total (R\$):		161.813,74			
Unidade de Fornecimento:		Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		2,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Porto Velho/RO (113)			
Grupo: G4					
61 - Andaime					
Descrição Detalhada: Andaime Material: Aço Carbono, Modelo: Tubular Modulado, Acessórios: Diagonal,Rodízio,Ferro,Painel Horizontal Pranchão, Altura: 1,00 X 1,00M, Características Adicionais: Tipo "H"					
Tratamento Diferenciado: Não					
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não			
Quantidade Total:		250			
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor:		Valor Estimado
Valor Total (R\$):		89.010,00			
Unidade de Fornecimento:		Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		2,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Porto Velho/RO (250)			
Grupo: G4					

**62 - Grade Proteção/Guarda Corpo**

**Descrição Detalhada:** Grade Proteção/Guarda Corpo Material: Chapa Aço 18 Mm, Altura: 1M, Largura: 2M, Aplicação: Proteção

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 113

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 90.584,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (113)

**Grupo:** G4

**63 - Andaime**

**Descrição Detalhada:** Andaime Material: Aço Carbono, Modelo: Fachadeiro, Acessórios: Painel Vert/Prancha/Diagonal/Escada/Barra Trav/Lig, Tratamento Superficial: Pintura Por Imersão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 139

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 42.727,21

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (139)

**Grupo:** G4

**64 - Andaime**

**Descrição Detalhada:** Andaime Material: Aço Carbono, Modelo: Fachadeiro, Acessórios: Painel Vert/Prancha/Diagonal/Escada/Barra Trav/Lig, Tratamento Superficial: Pintura Por Imersão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 117

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 21.997,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (117)

**Grupo:** G4

**65 - Sapata Andaime**

**Descrição Detalhada:** Sapata Andaime Material: Aço Carbono, Modelo: Ajustável, Comprimento Base: 12CM, Largura Base: 12CM, Aplicação: Andaime

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 132

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 15.664,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (132)

**Grupo:** G4

**66 - Andaime**

**Descrição Detalhada:** Andaime Material: Aço Carbono, Modelo: Fachadeiro, Acessórios: Painel Vert Escada/Prancha/Diagon/Barras Trava/Lig, Tratamento Superficial: Pintura Por Imersão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 134

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 25.695,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (134)

**Grupo:** G4

**67 - Rodízio Giratório**

**Descrição Detalhada:** Rodízio Giratório Aplicação: Andaime, Material Estrutura: Aço, Material Núcleo Roda: Ferro Fundido, Capacidade Carga: 300KG, Diâmetro Externo: 150MM, Características Adicionais: Com Freio Fp De Dupla Ação / Espiga Maciça Lisa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 136

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 28.935,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (136)

**Grupo:** G4

**68 - Andaime**

**Descrição Detalhada:** Andaime Material: Aço Carbono, Modelo: Tubular Modulado, Acessórios: Sapata Fixa/Painel Horiz/Pranchão/Diagonal/Escada, Tratamento Superficial: Pintura Por Imersão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 140

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.573,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (140)

**Grupo:** G4

**69 - Andaime**

**Descrição Detalhada:** Andaime Material: Aço Carbono, Modelo: Fachadeiro, Acessórios: Painel Vert Escada/Prancha/Diagon/Barras Trava/Lig, Tratamento Superficial: Pintura Por Imersão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 124

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 31.753,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (124)

**Grupo:** G4



**70 - Estaca De Aço**

**Descrição Detalhada:** Estaca De Aço Tipo: Escora Metálica, Material: Aço Carbono Sae 1010, Comprimento: 2,5 A 4,5M, Capacidade: 700 A 750KG, Características Adicionais: Regulagem De 10 Cm Em 10 Cm Com Pino De Segurança, Aplicação: Escoramento De Estruturas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 255

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 88.306,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (255)

**Grupo:** G4

**71 - Andaime**

**Descrição Detalhada:** Andaime Material: Aço Carbono, Modelo: Tubular Modulado, Acessórios: Rodíz Ferro/Painel Horiz/Pranchão/Diagonal/Escada, Tratamento Superficial: Pintura Por Imersão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 133

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 25.686,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (133)

**Grupo:** G4

**72 - Andaime**

**Descrição Detalhada:** Andaime Material: Aço Carbono, Modelo: Tubular Modulado, Acessórios: Rodíz Ferro/Painel Horiz/Pranchão/Diagonal/Escada, Tratamento Superficial: Pintura Por Imersão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 123

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 11.074,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (123)

**Grupo:** G4

**73 - Placa Identificação**

**Descrição Detalhada:** Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2MM, Largura: 150MM, Características Adicionais 1: S12-Saida., Tipo: Sinalização Interna E Externa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 197

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.477,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (197)

**Grupo:** G5

**74 - Placa Identificação**

**Descrição Detalhada:** Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2MM, Largura: 150MM, Características Adicionais 1: S12-Saida., Tipo: Sinalização Interna E Externa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 227

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.593,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (227)

**Grupo:** G5

**75 - Placa Identificação**

**Descrição Detalhada:** Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2MM, Largura: 150MM, Características Adicionais 1: S12-Saida., Tipo: Sinalização Interna E Externa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 202

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.418,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (202)

**Grupo:** G5

**76 - Placa Identificação**

**Descrição Detalhada:** Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2MM, Largura: 150MM, Características Adicionais 1: S12-Saida., Tipo: Sinalização Interna E Externa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 232

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.628,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (232)

**Grupo:** G5

**77 - Placa Identificação**

**Descrição Detalhada:** Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2MM, Largura: 150MM, Características Adicionais 1: S12-Saida., Tipo: Sinalização Interna E Externa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 217

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.523,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (217)

**Grupo:** G5

**78 - Placa Identificação**

**Descrição Detalhada:** Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2MM, Largura: 150MM, Características Adicionais 1: S12-Saida., Tipo: Sinalização Interna E Externa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 232

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.628,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (232)

**Grupo:** G5

**79 - Placa Identificação**

**Descrição Detalhada:** Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2MM, Largura: 150MM, Características Adicionais 1: S12-Saida., Tipo: Sinalização Interna E Externa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 222

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.558,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (222)

**Grupo:** G5

**80 - Placa Identificação**

**Descrição Detalhada:** Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2MM, Largura: 150MM, Características Adicionais 1: S12-Saida., Tipo: Sinalização Interna E Externa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 232

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.628,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (232)

**Grupo:** G5

**81 - Placa Identificação**

**Descrição Detalhada:** Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2MM, Largura: 150MM, Características Adicionais 1: S12-Saida., Tipo: Sinalização Interna E Externa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 262

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.839,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (262)

**Grupo:** G5

82 - Placa Identificação			
Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2MM, Largura: 150MM, Características Adicionais 1: S12-Saida., Tipo: Sinalização Interna E Externa			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		207	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		1.453,14	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		2,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Porto Velho/RO (207)	
Grupo: G5			

83 - Placa Identificação			
Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2MM, Largura: 150MM, Características Adicionais 1: S12-Saida., Tipo: Sinalização Interna E Externa			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		232	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		1.628,64	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		2,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Porto Velho/RO (232)	
Grupo: G5			

84 - Placa Identificação			
Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2MM, Largura: 150MM, Características Adicionais 1: S12-Saida., Tipo: Sinalização Interna E Externa			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		219	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		1.537,38	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		2,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Porto Velho/RO (219)	
Grupo: G5			

85 - Placa Identificação			
<b>Descrição Detalhada:</b> Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2MM, Largura: 150MM, Características Adicionais 1: S12-Saida., Tipo: Sinalização Interna E Externa			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Não			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>		Não	
<b>Quantidade Total:</b>		167	
<b>Critério de Julgamento:</b>		Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b> Valor Estimado
<b>Valor Total (R\$):</b>		8.638,91	
<b>Unidade de Fornecimento:</b>		Unidade	
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>		2,00	
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>		Porto Velho/RO (167)	

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Respirador	4571	Unidade
15	Filtro Respirador	9450	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Camisa Uniforme	1300	Unidade
19	Calça	1300	Unidade
20	Vestuário Proteção	419	Unidade
21	Calça Proteção Individual	419	Unidade
22	Camisa Uniforme	1600	Unidade
23	Colete Identificação	1119	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Acessório Equipamento Segurança	1213	Unidade
26	Acessório Equipamento Segurança	1186	Unidade
27	Talabarte De Salvamento E Seguranca	1208	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
59	Andaime	344	Unidade
60	Grade Proteção/Guarda Corpo	113	Unidade
61	Andaime	250	Unidade
62	Grade Proteção/Guarda Corpo	113	Unidade
63	Andaime	139	Unidade
64	Andaime	117	Unidade
65	Sapata Andaime	132	Unidade
66	Andaime	134	Unidade
67	Rodízio Giratório	136	Unidade
68	Andaime	140	Unidade
69	Andaime	124	Unidade
70	Estaca De Aco	255	Unidade
71	Andaime	133	Unidade
72	Andaime	123	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
73	Placa Identificação	197	Unidade
74	Placa Identificação	227	Unidade
75	Placa Identificação	202	Unidade
76	Placa Identificação	232	Unidade
77	Placa Identificação	217	Unidade
78	Placa Identificação	232	Unidade
79	Placa Identificação	222	Unidade
80	Placa Identificação	232	Unidade
81	Placa Identificação	262	Unidade
82	Placa Identificação	207	Unidade
83	Placa Identificação	232	Unidade
84	Placa Identificação	219	Unidade