**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**
Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS
Gerência de Compras - SEAS-GC

**SAMS**

**SOLICITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão Requisitante: | | **Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS** | | | | | 0026.002096/2026-08 | | |
| UG: | **23001** | F. de Recurso: | **1.500.0.00001** | Programa: | **2162** | Proj./Atividade: | **4068** | Elemento Despesas: | 33.90.32<br>44.90.52 |
| OBJETO | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material para composição dos KIT's profissionais do Programa Vencer, abrangendo diversas áreas tecnológicas, conforme necessidade e especificação. | | | | | | | | |

1. Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à plena execução do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, transporte e quaisquer outras despesas incidentes.

2. O licitante é responsável pela exatidão dos quantitativos e dos valores apresentados em sua proposta.

3. A proposta apresentada deverá estar integralmente em conformidade com as especificações técnicas, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos que compõem o instrumento convocatório do certame.

**LOTE Nº 1 - SEGMENTO: GESTÃO, COMÉRCIO E TURISMO**

| CURSO | ITEM | CATMAT | OBJETO | DESCRIÇÃO DETALHADA | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO<br>ASSISTENTE FINANCEIRO | 1 | 19246 | TABLET | **TABLET** com, no mínimo, 64GB de armazenamento interno (expansível até 1TB), 4GB de memória RAM e conectividade 4G, Wi-Fi e Bluetooth. A tela deve ter tamanho mínimo de 8,7 polegadas, com resolução mínima WXGA+ (800x1370). A câmera traseira deve ter, no mínimo, 8MP, enquanto a frontal deve ter no mínimo 2MP, ambas com capacidade de gravação em Full HD (1920x1080) a 30fps. O sistema operacional deve ser Android 13 ou superior, ou iOS 17 ou superior. O processador deve ser, no mínimo, octa-core, com dois núcleos de 2.2GHz (ARM Cortex-A76) e seis núcleos de 2.0GHz (ARM Cortex-A55). A bateria deve ser do tipo LiPo, com capacidade mínima de 5100mAh. O equipamento deve apresentar design ergonômico, ser de fácil uso e manutenção, com bateria de longa duração, na cor cinza ou grafite. Deve acompanhar 1 carregador, 1 cabo de dados, manual de instruções e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 845 | | |
| ASSISTENTE DE LOGISTICA | 2 | 16563 | CALCULADORA CIENTÍFICA | **CALCULADORA CIENTÍFICA** com, no mínimo, 240 funções, visor de duas linhas, alimentação por bateria ou energia solar, adequada para cursos técnicos e de exatas. Com manual de instruções e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 845 | | |
| ASSISTENTE DE MARKETING E VENDAS | 3 | 16603 | PEN DRIVE | **PEN DRIVE** com capacidade mínima de 128 GB, compatível com portas USB 2.0 e 3.0, com corpo em material resistente e sistema plug and play. Além de manual de instruções e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 845 | | |
| VENDEDOR<br>COMPRADOR<br>AGENTE DE VIAGENS | 4 | 7703 | FONE DE OUVIDO | **FONE DE OUVIDO** sem fio (Bluetooth) com microfone integrado, compatível com sistemas Android e iOS, com conectividade Bluetooth versão 5.0 ou superior, proporcionando emparelhamento rápido e conexão estável com alcance mínimo de 10 metros sem obstáculos. Possui autonomia mínima de 4 horas de uso contínuo nos fones, com estojo carregador que amplia a duração total para até 12 horas. O carregamento é realizado por entrada USB (tipo C ou Micro USB), e o dispositivo acompanha cabo de carregamento e manual de instruções. O formato intra-auricular conta com design ergonômico e adaptadores em tamanhos P, M e G para melhor fixação. Dispõe de controle sensível ao toque ou botão físico para atender chamadas, ajustar volume e pausar músicas. A qualidade do microfone integrado permite captação de áudio nítido para chamadas e gravações. Produto homologado pela Anatel, disponível preferencialmente na cor branca. Com manual de instruções e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 845 | | |
| | | | | **QUANTIDADE TOTAL DE ITENS / VALOR TOTAL DO LOTE** | | **3.380** | | |

| LOTE Nº 2 - SEGMENTO: GASTRONOMIA, ALIMENTOS E BEBIDAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CURSO** | **ITEM** | **CATMAT** | **OBJETO** | **DESCRIÇÃO DETALHADA** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| BOLOS E CUPCAKES<br><br>PADEIRO | 5 | 1044 | FORNO ELÉTRICO DE BANCADA | **FORNO ELÉTRICO DE BANCADA**, com capacidade de 60 litros, potência de 1750W e voltagem bivolt com chave seletora de voltagem ou automática, adequado para uso comercial e residencial. Possui função grill, timer de até 120 minutos, controle de temperatura ajustável, bandeja para resíduos e cor branca. Deve ser capaz de acomodar uma forma de, no mínimo, 37 cm de largura por 7 cm de altura, e uma assadeira de 40 x 30 x 10 cm. O equipamento deve acompanhar manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 (doze) meses emitido pelo fabricante, ambos impressos. | UNIDADE | 370 | | |
| | 6 | 3445 | BATEDEIRA PLANETÁRIA | **BATEDEIRA PLANETÁRIA** de alta qualidade, com potência de 700W, voltagem bivolt com chave seletora de voltagem ou automática, capacidade de 4 litros e cinco velocidades, ideal para uso comercial e residencial. Apresenta tigela branca com movimentação manual, base antiderrapante e acompanha três tipos de batedores em aço inox, indicados para massas leves, médias e pesadas. Na cor branca, o equipamento deve vir com manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de12(doze) meses emitido pelo fabricante, ambos impressos. | UNIDADE | 370 | | |
| | | | | **QUANTIDADE TOTAL DE ITENS / VALOR TOTAL DO LOTE** | | **740** | | |

| LOTE Nº 3 - SEGMENTO: GASTRONOMIA, ALIMENTOS E BEBIDAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CURSO** | **ITEM** | **CATMAT** | **OBJETO** | **DESCRIÇÃO DETALHADA** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| BOLOS E CUPCAKES<br><br>PADEIRO | 7 | 1055 | ASSADEIRAS RETANGULARES DE ALUMÍNIO | **KIT COM 5 ASSADEIRAS RETANGULARES**, fabricadas em alumínio de alta qualidade, indicadas para uso comercial e residencial. Todas são seguras para uso em forno. As dimensões aproximadas das peças são: 20 x 15 x 10 cm; 25 x 17 x 10 cm; 30 x 22 x 10 cm; 36 x 26 x 10 cm; e 40 x 30 x 10 cm. | KIT | 370 | | |
| | 8 | 1060 | FORMAS COM FUNDO REMOVÍVEL | **KIT COM 3 FORMAS REDONDAS COM FUNDO REMOVÍVEL**, produzidas em aço inoxidável de alta qualidade, com revestimento antiaderente, próprias para uso comercial e residencial. As dimensões aproximadas são: forma 1 com 27 cm de diâmetro e 5,5 cm de altura; forma 2 com 32 cm de diâmetro e 6,5 cm de altura; e forma 3 com 37 cm de diâmetro e 7,0 cm de altura. | KIT | 370 | | |
| | 9 | 1060 | FORMA PARA CUPCAKES | **FORMA PARA CUPCAKES** de alta qualidade, fabricada em aço inoxidável com revestimento antiaderente, ideal para uso comercial e residencial. Possui formato redondo e capacidade para acomodar 12 cupcakes de tamanho padrão. | UNIDADE | 740 | | |
| | 10 | 623408 | ESPÁTULA DE SILICONE | **ESPÁTULA DE SILICONE** resistente ao calor (mínimo 220°C), com cabo anatômico e cabeça flexível, ideal para preparos culinários. | UNIDADE | 270 | | |
| | 11 | 6681 | CONJUNTO DE COLHERES MEDIDORAS | **KIT COM NO MÍNIMO 5 COLHERES MEDIDORAS** (1ml a 15ml), em plástico ou inox, com marcação de medidas. | KIT | 270 | | |
| | 12 | 6681 | CONJUNTO DE XÍCARAS MEDIDORAS | **KIT COM NO MÍNIMO 4 XÍCARAS MEDIDORAS** (1/4 xícara a 1 xícara), com indicação de medidas em ml. | KIT | 270 | | |
| | 13 | 11492 | TIGELAS INOX | **KIT DE 3 TIGELAS DE AÇO INOXIDÁVEL** com diferentes capacidades (mínimo 1L, 2L e 3L), ideais para mistura de ingredientes. | KIT | 270 | | |
| | 14 | 6681 | CORTA MASSA INOX | **CORTA MASSA INOX,** utensílio manual em aço inoxidável ou material similar resistente à corrosão; Lâmina afiada e segura para corte preciso de massas de diferentes consistências; Cabo ergonômico, antiderrapante, proporcionando conforto e segurança durante o manuseio; Tamanho médio da lâmina: aproximadamente 10 a 15 cm de largura; Estrutura robusta, adequada para uso contínuo em ambientes de panificação ou confeitaria; Fácil de limpar e higienizar, resistente a desgaste pelo uso constante. | UNIDADE | 100 | | |
| | 15 | 11492 | BOWL INOX | **BOWL EM AÇO INOXIDÁVEL** de alta resistência, com acabamento polido; Formato arredondado com bordas reforçadas para maior durabilidade; Diâmetro de abertura: 34 cm; Capacidade aproximada mínima: 3 litros, ideal para manipulação de grandes volumes de massa; Material atóxico, higiênico, resistente à corrosão e fácil de limpar; Base estável para apoio seguro em superfícies planas; Estrutura robusta para suportar o peso e a pressão da massa durante o sove e descanso. | UNIDADE | 300 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **QUANTIDADE TOTAL DE ITENS / VALOR TOTAL DO LOTE** | **2.960** | |

| **LOTE Nº 4 - SEGMENTO: VESTUÁRIO** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CURSO** | **ITEM** | **CATMAT** | **OBJETO** | **DESCRIÇÃO DETALHADA** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| MODELISTA DE ROUPAS<br>COSTUREIRO<br>COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUÁRIO | 16 | 609121 | MÁQUINA DE COSTURA | **MÁQUINA DE COSTURA** mecânica com potência de 60W e voltagem bivolt com chave seletora de voltagem ou automática, capaz de realizar até 700 pontos por minuto. Possui 12 tipos de pontos, incluindo bordadeira, caseado, sobrehilado, ponto decorativo, ponto invisível, reta, três pontinhos, ziguezague, botoneira e patchwork. O equipamento deve acompanhar todos os componentes necessários ao seu manuseio, conforme especificado pelo fabricante, além de manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 (doze) meses , ambos impressos. | UNIDADE | 545 | | |
| | 17 | 609121 | MÁQUINA DE COSTURA SEMI-INDUSTRIAL | **MÁQUINA DE COSTURA SEMI-INDUSTRIAL**, indicada para trabalhar com tecidos maleáveis, finos e médios. Possui tecnologia mecânica, com capacidade para operar com 2 fios e 1 linha ou com 3 linhas, oferecendo 3 tipos de pontos. Apresenta motor com potência de 150W, velocidade mínima de 9.000 a 10.000 rpm e velocidade de costura de, no mínimo, 1.350 pontos por minuto. Funciona em voltagem bivolt com chave seletora de voltagem ou automática. O equipamento deve acompanhar todos os componentes necessários ao seu manuseio, conforme especificado pelo fabricante, além de manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 (doze) meses , ambos impressos. | UNIDADE | 545 | | |
| **QUANTIDADE TOTAL DE ITENS / VALOR TOTAL DO LOTE** | | | | | | **1.090** | | |

| **LOTE Nº 5 - SEGMENTO: VESTUÁRIO** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CURSO** | **ITEM** | **CATMAT** | **OBJETO** | **DESCRIÇÃO DETALHADA** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| MODELISTA DE ROUPAS<br>COSTUREIRO<br>COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUÁRIO | 18 | 3160 | ALMOFADAS DE ALFINETES | **ALMOFADA DE ALFINETES** com enchimento de espuma e tecido de algodão, com alfinetes inclusos. | UNIDADE | 545 | | |
| | 19 | 7999 | GIZ DE ALFAIATE | **KIT COM GIZES COLORIDOS** próprios para marcação em tecidos. | KIT | 545 | | |
| | 20 | 3160 | FITA ADESIVA PARA EMENDA DE MODES | **FITA ADESIVA** resistente e transparente, ideal para unir folhas de moldes de costura. | UNIDADE | 545 | | |
| | 21 | 1485 | TESOURA DE ALFAIATE | **TESOURA** com lâminas de aço inox e cabo ergonômico, indicada para corte de tecidos grossos. | UNIDADE | 545 | | |
| | 22 | 3160 | RÉGUAS PARA MODELAGEM | **KIT COM RÉGUAS CURVAS**, reta e francesa, em acrílico transparente, para desenho técnico de moldes. | KIT | 545 | | |
| | 23 | 3160 | GABARITOS DE MEDIDAS (MASCULINO E FEMININO) | **KIT DE MOLDES/GABARITOS** com medidas-padrão do corpo humano para confecção de roupas. | KIT | 545 | | |
| | 24 | 3160 | DESMANCHADOR DE COSTURA | **DESMANCHADOR DE COSTURA**, ferramenta com ponta afiada para remoção de pontos de costura, com protetor de segurança. | UNIDADE | 545 | | |
| **QUANTIDADE TOTAL DE ITENS / VALOR TOTAL DO LOTE** | | | | | | **3.815** | | |

| **LOTE Nº6 - SEGMENTO: AUTOMOTIVA** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CURSO** | **ITEM** | **CATMAT** | **OBJETO** | **DESCRIÇÃO DETALHADA** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | 25 | 616913 | MÚLTIMETRO DIGITAL AUTOMOTIVO | Multímetro digital com escalas de tensão, corrente, resistência, teste de continuidade e diodo, com display LCD e pontas de prova. Com manual de instruções e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 345 | | |
| | 26 | 2304 | ALICATE AMPERÍMETRO (DC/AC) | Alicate Amperímetro Especificações Técnicas Mínimas: - Material: Plástico - Tipo: Display Iluminado - Alimentação: 2 Pilhas Aaa - Voltagem Bateria: 1,5 V - Aplicação: Eletricidade - Corrente AC: 200A. - Tensão DC: 600V. - Tensão AC: 600V. - Resistência: 2 MO. - Aviso sonoro. - Indicação de bateria fraca: O alicate amperímetro deve ter uma indicação de bateria fraca. Características Adicionais: O equipamento deve vir acompanhado do certificado de garantia mínima de 12 ( doze) meses do fabricante, Manual de instruções em português e com todos os componentes necessários para o seu manuseio, conforme especificado pelo fabricante, ambos impressos. | UNIDADE | 345 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS<br><br>INJEÇÃO ELETRÔNICA EM MOTOCICLETAS | 27 | 7401 | KIT FERRO DE SOLDA | KIT básico destinado a serviços de soldagem eletrônica e manutenção de componentes, composto por ferramentas essenciais para manuseio, aquecimento e fixação de peças. Indicado para cursos e atividades práticas de montagem e reparo de equipamentos eletroeletrônicos.<br>Composição mínima:<br>01 Ferro de solda elétrico, potência entre 40W e 60W, com ponta de precisão;<br>01 Suporte metálico para ferro de solda, com esponja de limpeza;<br>01 Sugador de solda (desoldador manual);<br>01 Rolo de estanho para soldagem (mínimo 50g, diâmetro compatível com eletrônica);<br>01 Pinça antistática reta;<br>01 Estojo ou caixa organizadora para acondicionamento do kit. | KIT | 345 | | |
| | 28 | 16193 | DETECTOR DE POLARIDADE | Equipamento portátil para identificação de polaridade em sistemas elétricos automotivos (12V e 24V). Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 345 | | |
| | 29 | 4897 | CANETA TESTE AUTOMOTIVA (12/24V) | Caneta com ponta metálica, luz indicadora de corrente e clipe de aterramento, própria para testes rápidos. Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 345 | | |
| | 30 | 4939 | JOGO DE FERRAMENTAS | Jogo Completo de Ferramentas de eletricista com Maleta Especificações Técnicas: - Composição: O jogo deve ser composto por ferramentas feitas de aço, cabos emborrachados, adequadas para reparos e manutenção em geral. - Quantidade de Peças: O jogo deve incluir no mínimo 100 peças, abrangendo uma ampla gama de ferramentas para várias aplicações. - Tipos de Ferramentas: O jogo deve incluir uma variedade de ferramentas, como diferentes tipos de alicates utilizados por eletricistas, chaves de fenda, chaves catraca, chaves hexagonais, chaves combinadas, soquetes, bits, porta- bits, chaves Phillips, entre outros. - Maleta: As ferramentas devem ser organizadas em uma maleta resistente, projetada para cada objeto que compõem o jogo de ferramentas e especificamente para armazenamento e transporte conveniente. | UNIDADE | 345 | | |
| | 31 | 18713 | ALICATE UNIVERSAL | Alicate multifuncional com corte e prensagem, em aço temperado e cabo isolado. Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 345 | | |
| | 32 | 457155 | SCANNER VEICULAR BÁSICO | Scanner automotivo profissional portátil, compatível com veículos e motocicletas a gasolina, etanol, flex e diesel leve, de 1996 até modelos atuais, com porta de diagnóstico OBDII de 16 pinos. Suporta todos os 10 modos OBDII em veículos nacionais e estrangeiros, oferecendo leitura e exclusão de códigos de falhas (DTC) genéricos (P0, P2, P3 e U0), específicos de fabricante (P1, P3 e U1) e pendentes. Possui interface em português, tela colorida TFT, LEDs indicadores de status, alto-falante embutido, monitoramento em tempo real de sensores e PCM, leitura de dados do sistema EVAP e sensor de O2, biblioteca de códigos DTC incorporada, impressão e exportação de relatórios via PC e atualização gratuita via USB.<br>Compatível com protocolos J1859-41.6, J1850-10.4, ISO9141, KWP2000 (ISO 14230) e CAN (ISO 11898). Alimentação 8 a 18V via bateria do veículo, com dimensões aproximadas de 14 x 8 x 2 cm e peso de 236 g.<br>Acompanha cabo OBDII fixo, cabo USB, manual (português ou bilíngue) e bolsa para transporte.<br>Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 345 | | |
| | | | | | **QUANTIDADE TOTAL DE ITENS / VALOR TOTAL DO LOTE** | **2.760** | | |

| **LOTE Nº 7 - SEGMENTO: AUTOMOTIVA** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CURSO** | **ITEM** | **CATMAT** | **OBJETO** | **DESCRIÇÃO DETALHADA** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES | 33 | 1377 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO | Óculos de proteção com armação em policarbonato e lentes incolores, proporcionando proteção frontal e lateral para uso geral. Equipados com hastes de comprimento regulável, acompanham Certificado de Aprovação (CA). | UNIDADE | 230 | | |
| | 34 | 4939 | JOGO COMPLETO DE FERRAMENTAS MECÂNICAS COM MALETA | Jogo completo de ferramentas mecânicas composto por no mínimo 110 peças em aço com cabos emborrachados, adequado para reparos e manutenção geral. Inclui diversos tipos de alicates para mecânicos, chaves de fenda, catraca, hexagonais, allen, combinadas, soquetes, extensões, bits, porta-bits, chaves Phillips, entre outras ferramentas essenciais. Todas as peças são organizadas em maleta resistente, com compartimentos específicos para cada ferramenta, garantindo armazenamento seguro e transporte prático. | UNIDADE | 230 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 35 | 1050 | MACACO HIDRAULICO TIPO JACARE | Macaco hidráulico tipo jacaré com capacidade mínima de 3,5 toneladas, indicado para uso profissional em oficinas mecânicas, borracharias e centros de manutenção automotiva. Possui estrutura reforçada em aço resistente à torção, com acabamento anticorrosivo, rodas dianteiras fixas e traseiras giratórias para facilitar o posicionamento e deslocamento sob o veículo. Conta com sistema de acionamento manual por alavanca, plataforma de apoio com superfície antiderrapante ou serrilhada, altura mínima de elevação de até 140 mm e altura máxima de no mínimo 460 mm, além de válvula de segurança contra sobrecarga. O equipamento deve ser entregue novo, acompanhado de manual do usuário em português, certificado de garantia mínima de 30 dias, atendendo às normas técnicas vigentes aplicáveis a equipamentos hidráulicos de elevação, ambos impresso. | UNIDADE | 230 | | |
| | | | | **QUANTIDADE TOTAL DE ITENS / VALOR TOTAL DO LOTE** | | **690** | | |

| **LOTE Nº 8 - SEGMENTO: AUTOMOTIVA** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CURSO** | **ITEM** | **CATMAT** | **OBJETO** | **DESCRIÇÃO DETALHADA** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| MECÂNICO DE MOTOCICLETAS | 36 | 1377 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO | Óculos de proteção com armação em policarbonato e lentes incolores, proporcionando proteção frontal e lateral para uso geral. Equipados com hastes de comprimento regulável, acompanham Certificado de Aprovação (CA). | UNIDADE | 75 | | |
| | 37 | 4939 | JOGO COMPLETO DE FERRAMENTAS MECÂNICAS COM MALETA | Jogo completo de ferramentas mecânicas composto por no mínimo 110 peças em aço com cabos emborrachados, adequado para reparos e manutenção geral. Inclui diversos tipos de alicates para mecânicos, chaves de fenda, catraca, hexagonais, allen, combinadas, soquetes, extensões, bits, porta-bits, chaves Phillips, entre outras ferramentas essenciais. Todas as peças são organizadas em maleta resistente, com compartimentos específicos para cada ferramenta, garantindo armazenamento seguro e transporte prático. | UNIDADE | 75 | | |
| | 38 | 4713 | CAVALETE TRASEIRO UNIVERSAL | Cavalete traseiro universal, indicado para uso profissional em oficinas mecânicas, borracharias e centros de manutenção automotivas. Possui estrutura reforçada em aço resistente à torção, com acabamento anticorrosivo, rodas dianteiras fixas para facilitar o posicionamento e deslocamento sob o móvel. ser ajustável. Com 40cm de comprimento. Com número de registro/certificação INMETRO.O equipamento deve ser entregue novo, acompanhado de manual do usuário em português, certificado de garantia mínima de 30 dias, atendendo às normas técnicas vigentes aplicáveis a equipamentos hidráulicos de elevação, ambos impresso. | UNIDADE | 75 | | |
| | | | | **QUANTIDADE TOTAL DE ITENS / VALOR TOTAL DO LOTE** | | **225** | | |

| **LOTE Nº 9 - SEGMENTO: REFRIGRAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CURSO** | **ITEM** | **CATMAT** | **OBJETO** | **DESCRIÇÃO DETALHADA** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | 39 | 7868 | FURADEIRA | Ferramenta elétrica portátil, indicada para perfurações em superfícies de concreto, alvenaria, madeira e metal, essencial para atividades de instalação e manutenção no curso de Instalador de Refrigeração Doméstica.<br>Especificações mínimas:<br>Tipo: Furadeira elétrica com função martelete;<br>Potência nominal: mínima de 600 W;<br>Tensão de alimentação: tensão bivolt com chave seletora de voltagem ou automática;<br>Velocidade variável e reversível;<br>Capacidade de perfuração aproximada:<br>Concreto: mínimo 13 mm;<br>Aço: mínimo 10 mm;<br>Madeira: mínimo 20 mm;<br>Mandril: capacidade mínima de 13 mm, com chave;<br>Funções: rotação simples e rotação com impacto (martelete);<br>Empunhadura ergonômica com apoio auxiliar ajustável;<br>Interruptor com controle eletrônico de velocidade;<br>Acompanha limitador de profundidade;<br>Peso compatível para uso portátil e contínuo.<br>Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 370 | | |
| | 40 | 1377 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO | Óculos de proteção com armação em policarbonato, lentes incolores para proteção frontal e lateral, indicados para proteção geral. Possuem hastes com comprimento regulável e são fornecidos com Certificado de Aprovação (CA). | UNIDADE | 207 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTALADOR DE REFRIGERAÇÃO DOMÉSTICA | 41 | 12036 | SERRA COPO | Uso em furadeira elétrica ou a bateria; Aplicação em metais, madeira, plásticos e acrílico; Conjunto com medidas mínimas de 60 mm; Material: alta resistência; Acompanha de adaptadores com broca piloto; Mola expulsora para retirada de resíduos; | UNIDADE | 370 | | |
| | 42 | 14727 | JOGO DE CHAVES | Conjunto de chaves manuais em aço temperado, com acabamento cromado ou fosfatizado, resistentes à oxidação e ao desgaste;<br>Deve conter, no mínimo:<br>Jogo de 3 chaves de fenda: medida em pol - 1° de 1/4 x 1.1/2"; 2° de 3/16 x 4"; 3° de 3/8 x 8"<br>Jogo de 3 chaves Phillips: medida em pol - 1° de 1/4 x 1.1/2"; 2° de 3/16 x 4"; 3° de 3/8 x 8"<br>Cabos ergonômicos e isolados, confeccionados em material antiderrapante, que proporcionem segurança e conforto no manuseio;<br>Acondicionados em estojo ou suporte organizador resistente, que facilite o transporte e a conservação das peças. | KIT | 370 | | |
| | 43 | 13939 | MANIFOLD COM MANGUEIRAS | KIT composto por manifold de serviço com manômetros para medição de pressão e vácuo em sistemas de refrigeração e ar-condicionado, acompanhado de mangueiras de alta resistência compatíveis com fluidos refrigerantes. | KIT | 370 | | |
| | 44 | 5930 | CORTADOR DE TUBOS DE COBRE | Ferramenta manual para cortes precisos em tubos de cobre, confeccionada em material resistente, com lâmina de alta durabilidade e sistema de ajuste para diferentes diâmetros de tubos. | UNIDADE | 370 | | |
| | 45 | 14029 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | Lavadora de alta pressão portátil, de uso doméstico ou semiprofissional, com motor elétrico monofásico, tensão bivolt com chave seletora de voltagem ou automática, potência mínima de 1.200W, pressão máxima de trabalho de 1.200 psi e vazão mínima de 5 litros por minuto. Estrutura compacta, leve e de fácil transporte, com alça ergonômica, rodas e suporte para acessórios. Possui mangueira de alta pressão com mínimo de 3 metros, gatilho com trava de segurança, bico ajustável para diferentes tipos de jato (reto e leque) e sistema de desligamento automático ao soltar o gatilho (stop total).<br>Acompanha manual em português, mangueira de alta pressão, pistola e bico regulável. Garantia mínima de 12 (doze) meses, ambos impresso. | UNIDADE | 370 | | |
| | | | | | **QUANTIDADE TOTAL DE ITENS / VALOR TOTAL DO LOTE** | **2.427** | | |

| **LOTE Nº 10 - SEGMENTO: BELEZA** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CURSO** | **ITEM** | **CATMAT** | **OBJETO** | **DESCRIÇÃO DETALHADA** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| MANICURE E PEDICURE | 46 | 30304 | AUTOCLAVE ESTUFA ESTERILIZANTE PARA ALICATES | Autoclave estufa esterilizante indicada para a esterilização de alicates e demais instrumentos utilizados em serviços de manicure e pedicure, em conformidade com as normas de segurança e saúde ocupacional. Funciona em voltagem bivolt com chave seletora de voltagem ou automática, com potência de 50 watts e controle de temperatura ajustável até 170°C. O equipamento deve ser fornecido com todos os componentes necessários para seu manuseio, manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 (doze) meses emitido pelo fabricante, ambos impressos. | UNIDADE | 95 | | |
| | 47 | 2310 | ALICATE DE CUTÍCULA | Alicate de cutícula em aço inoxidável, indicado para uso em procedimentos de manicure e pedicure, proporcionando corte preciso e seguro. Possui cabo antideslizante para manuseio confortável e seguro, além de lâminas afiadas que garantem um corte limpo e eficiente das cutículas. | UNIDADE | 570 | | |
| | 48 | 419 | PACOTE DE LUVAS | Pacote de Luvas de Proteção<br>Especificações mínimas:<br>Conjunto de luvas descartáveis confeccionadas em polietileno transparente;<br>Modelo ambidestro, de tamanho único;<br>Espessura leve, indicadas para uso rápido e troca frequente;<br>Embalagem contendo, no mínimo, 100 (cem) unidades;<br>Produto de uso individual e descartável, não estéril. | PACOTE | 95 | | |
| | 49 | 331 | CIRANDINHA CADEIRA MANICURE MESA COM GAVETA E RODINHAS | Cirandinha cadeira para manicure com mesa, projetada para uso profissional em salões de beleza, confeccionada com estofado em tecido Facto, resistente e de fácil limpeza. Possui gaveta removível, bom espaço de armazenamento e rodinhas para facilitar a mobilidade. Suporta até 120 kg e conta com regulagem de altura. Suas dimensões são: 50 cm de largura, 51 cm de comprimento e 69 cm de altura. O equipamento deve ser fornecido com manual de instruções em português e certificado de garantia de 30 dias, ambos impressos. | UNIDADE | 95 | | |
| | 50 | 3072 | ESPÁTULA DUPLA EMPURRADOR INOX PROFISSIONAL MANICURE | Espátula dupla empurrador profissional, indicada para uso em procedimentos de manicure e pedicure, proporcionando o empurrão preciso e seguro das cutículas. Fabricada em aço inoxidável, possui base também em aço inox, com comprimento de 12 cm, largura de 0,006 cm e altura de 0,005 cm, sendo resistente, durável e adequada para uso doméstico ou profissional. | UNIDADE | 950 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 51 | 7212 | ESTUFA PARA UNHA EM GEL | Estufa para unha em gel na cor branca, ideal para uso profissional em salões de beleza, adequada para a secagem de todos os tipos de esmaltes. Possui potência de 48W, funcionamento com lâmpadas LED/UV e tensão bivolt. Com capacidade para acomodar duas mãos simultaneamente, também pode ser utilizada nas unhas dos pés. O equipamento deve ser fornecido com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses do fabricante, ambos impressos. | UNIDADE | 95 | | |
| **QUANTIDADE TOTAL DE ITENS / VALOR TOTAL DO LOTE** | | | | | | **1.900** | | |

| **LOTE Nº 11 - SEGMENTO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CURSO** | **ITEM** | **CATMAT** | **OBJETO** | **DESCRIÇÃO DETALHADA** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| EDITOR DE VÍDEO DIGITAL<br><br>DESENVOLVEDOR FRONT-END<br><br>DESENVOLVEDOR BACK-END<br><br>DESIGNER DE CRIAÇÃO E ANIMAÇÃO 2D E 3D<br><br>DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE JOGOS DIGITAIS<br><br>DESENVOLVEDOR MOBILE MULTIPLATAFORMAS<br><br>PROGRAMADOR WEB<br><br>OPERADOR DE COMPUTADOR | 52 | 14300 | MINI PC | Computador compacto com processador mínimo Intel Core i5 de 12400 ou AMD Ryzen 5 7600, com no mínimo 4 núcleos físicos e 8 threads, frequência base de 2.4 GHz ou superior, garantindo desempenho adequado para execução de softwares diversos simultaneamente, 16GB RAM DDR4, SSD 256GB, com Placa de Vídeo, Wi-Fi, HDMI e USB 3.0, com **Sistema Operacional**: Compatível com Windows 10 ou superior (necessariamente instalado), com **Fonte de alimentação**: Bivolt com chave seletora de voltagem ou automática. O equipamento deve ser fornecido com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 805 | | |
| | 53 | 6669 | MONITOR | Monitor LED de 21" ou superior, resolução Full HD, entradas HDMI e VGA. **Fonte de alimentação**: Bivolt com chave seletora de voltagem ou automática. O equipamento deve ser fornecido com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 805 | | |
| | 54 | 13510 | TECLADO | Teclado USB ou sem fio, padrão ABNT2, resistente e com teclas silenciosas. Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 805 | | |
| | 55 | 5409 | MOUSE | Mouse óptico com fio ou sem fio, conexão USB, design ergonômico. Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 805 | | |
| **QUANTIDADE TOTAL DE ITENS / VALOR TOTAL DO LOTE** | | | | | | **3.220** | | |

| **LOTE Nº 12 - SEGMENTO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CURSO** | **ITEM** | **CATMAT** | **OBJETO** | **DESCRIÇÃO DETALHADA** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| ADMINISTRADOR DE REDES | 56 | 14300 | MINI PC | Computador compacto com processador mínimo Intel Corei5 7500, com no mínimo 4 núcleos físicos e 8 threads, frequência base de 2.4 GHz ou superior, garantindo desempenho adequado para execução de softwares diversos simultaneamente, 8GB RAM DDR4, SSD 256GB, com Placa de Vídeo, Wi-Fi, HDMI e USB 3.0, com **Sistema Operacional**: Compatível com Windows 10 ou superior (necessariamente instalado), com **Fonte de alimentação**: Bivolt com chave seletora de voltagem ou automática. O equipamento deve ser fornecido com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses, ambos impressos. | UNIDADE | 100 | | |
| | 57 | 6669 | MONITOR | Monitor LED de 21" ou superior, resolução Full HD, entradas HDMI e VGA. **Fonte de alimentação**: Bivolt com chave seletora de voltagem ou automática. O equipamento deve ser fornecido com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses, ambos impressos. | UNIDADE | 100 | | |
| | 58 | 13510 | TECLADO | Teclado USB ou sem fio, padrão ABNT2, resistente e com teclas silenciosas. Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 50 | | |
| | 59 | 5409 | MOUSE | Mouse óptico com fio ou sem fio, conexão USB, design ergonômico. Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 50 | | |
| | 60 | 4939 | CONJUNTO FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO | kit destinado a atividades de montagem, reparo e manutenção de redes de computadores, composto por ferramentas e acessórios básicos necessários para serviços. Compondo<br>Alicate desencapador: Para desencapar e cortar cabos de par trançado UTP e STP, fio de telefone 2P 4P 6P 8P 10P, fio de áudio 18AWG a 22AWG.<br>Alicate crimpador: Para desencapar, cortar e crimpar fios de rede lógica e rede de telefonia. compativel com Cat5, Cat5-e, Cat-6. Utilizar terminais RJ45(8 Pinos) e RJ11/12 (4 e 6 Pinos) | KIT | 50 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERADOR DE COMPUTADOR | | | REDE | Contem tudo que precisa para uma manutenção de forma rápida e precisa.<br>O Kit Ferramentas Manutenção De Rede Informática + Estojo é a escolha perfeita para todos os profissionais de TI.<br>Alicate de inserção: Para conectar e cortar os fios nos módulos RJ11 e RJ45, compatível com o bloco do tipo M10 | | | | |
| | 61 | 12692 | TESTADOR DE CABOS COM LOCALIZADOR | Equipamento portátil destinado à verificação de continuidade, identificação e localização de cabos de rede e telefonia, permitindo testes em cabos instalados ou avulsos.<br>**Especificações técnicas mínimas:** Compatível com cabos de rede RJ-45 e telefonia RJ-11; Funções de teste de continuidade, inversão, curto-circuito e cabo aberto; Localizador de cabos (tone generator e probe) para identificação em instalações; Alcance mínimo de localização: até 300 metros; Alimentação por bateria padrão 9V ou similar; Sinalização por indicadores luminosos (LEDs) e sonoros; Construção portátil e de fácil manuseio; Acompanha cabos adaptadores e bolsa/estojo para transporte. Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 50 | | |
| | 62 | 18713 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL | Ferramenta de corte em diagonal com lâminas de aço e cabo isolado. | UNIDADE | 50 | | |
| | 63 | 2309 | DESCAPADOR DE CABOS DE REDE (STRIPPER) | Ferramenta manual para remoção do revestimento externo de cabos de rede, com ajuste de profundidade. | UNIDADE | 50 | | |
| | 64 | 15879 | PEN DRIVE | Pen drive com capacidade mínima de 128 GB, compatível com portas USB 2.0 e 3.0, com corpo em material resistente e sistema plug and play. Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 50 | | |
| | | | | **QUANTIDADE TOTAL DE ITENS / VALOR TOTAL DO LOTE** | | **550** | | |

| **LOTE Nº 13 - SEGMENTO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CURSO** | **ITEM** | **CATMAT** | **OBJETO** | **DESCRIÇÃO DETALHADA** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES | 65 | 4917 | CHAVES COM PRECISÃO MAGNÉTICA | kit com no mínimo 6 chaves de precisão manuais, incluindo modelos de ponta reta (fenda) e ponta cruzada (Phillips);<br>Lâminas em aço temperado, resistentes à oxidação e desgaste;<br>Cabos ergonômicos, antiderrapantes, proporcionando conforto e segurança no manuseio; Tamanhos variados, adequados para trabalhos delicados em eletrônicos, aparelhos de informática, relojoaria e pequenos equipamentos; Acondicionadas em estojo ou suporte organizador compacto, garantindo fácil transporte e armazenamento; Produto de uso individual e durável. | KIT | 50 | | |
| | 66 | 15411 | TAPETE ANTIESTÁTICO | Tapete de dissipação eletrostática (ESD), confeccionado em material emborrachado de alta resistência;<br>Superfície antiderrapante e lavável, projetada para neutralizar cargas eletrostáticas;<br>Espessura mínima de 2 mm;<br>Cor: preferencialmente azul;<br>Acompanha cabo de aterramento com conector metálico e ponto de fixação para pulseira de aterramento;<br>Dimensões aproximadas: 60 cm x 40 cm (ou equivalente);<br>Deve atender às normas básicas de segurança e proteção ESD. | UNIDADE | 50 | | |
| | 67 | 11508 | SSD | SSD portátil de 2TB, com interface USB 3.0, compatível com Windows e Mac. Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 50 | | |
| | 68 | 10012 | MULTÍMETRO DIGITAL SIMPLES | Multímetro com funções básicas: tensão AC/DC, resistência e continuidade, com display digital e pontas de prova. Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 50 | | |
| | 69 | 7160 | ESPÁTULA PLÁSTICA | KIT de para abertura de gabinete e notebooks | KIT | 50 | | |
| | 70 | 14932 | SOPRADOR ELETRÔNICO | Soprador elétrico portátil, de uso profissional ou doméstico, destinado a limpeza, secagem e remoção de resíduos em superfícies diversas. Alimentação elétrica Bivolt com chave seletora de voltagem ou automática, potência mínima de 500W, velocidade de ar ajustável com fluxo mínimo de 2,5 m³/min e controle de temperatura quando aplicável. Estrutura leve e ergonômica, com cabo anatômico, bocal direcionador removível e sistema de acionamento contínuo.<br>Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 50 | | |
| | 71 | 18112 | PULSEIRA ANTIESTÁTICA | Pulseira de proteção contra descarga eletrostática com cabo espiral e clipe de aterramento. | UNIDADE | 50 | | |
| | 72 | 10485 | PASTA TÉRMICA | Pasta condutora de calor para aplicação em processadores e chips, seringa com no mínimo 1g. | UNIDADE | 50 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 73 | 954 | PINCEL ANTIESTÁTICO DE LIMPEZA | Pincel com cerdas especiais para remoção de poeira em placas e componentes eletrônicos. | UNIDADE | 50 | | |
| | 74 | 7401 | FERRO DE SOLDA | Ferro de solda elétrico com potência mínima de 40W, tipo lápis, com resistência cerâmica interna e temperatura de trabalho entre 400°C a 500°C, adequado para manutenção de placas eletrônicas e soldagem de componentes delicados de informática. Cabo em material termorresistente, com design ergonômico e leve para uso prolongado. Tensão compatível com rede elétrica nacional Bivolt com chave seletora de voltagem ou automática. Ponteira fina e substituível, tipo agulha (tipo cônica ou tipo 900M-T-B), adequada para trabalhos de precisão em circuitos eletrônicos de computadores. Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 50 | | |
| **QUANTIDADE TOTAL DE ITENS / VALOR TOTAL DO LOTE** | | | | | | **500** | | |

| **LOTE Nº 14 - SEGMENTO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CURSO** | **ITEM** | **CATMAT** | **OBJETO** | **DESCRIÇÃO DETALHADA** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| INSTALADOR E REPARADOR DE REDES DE COMPUTADORES | 75 | 4917 | JOGO DE CHAVES COM PRECISÃO MAGNÉTICA | Kit com no mínimo 30 pontas magnéticas e cabo ergonômico, ideal para eletrônicos. | KIT | 50 | | |
| | 76 | 230 | DESCAPADOR DE CABOS DE REDE (STRIPPER) | Ferramenta manual para remoção do revestimento externo de cabos de rede, com ajuste de profundidade. | UNIDADE | 50 | | |
| | 77 | 10425 | PARAFUSADEIRA FURADEIRA E MALETA COM ACESSÓRIOS | Parafusadeira furadeira profissional com velocidade variável e reversível, rotações entre 450 e 1500 rpm, operando com bateria de 12V. O conjunto acompanha maleta, acessórios, duas baterias e carregador bivolt. Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 50 | | |
| | 78 | 18713 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL PROFISSIONAL | Ferramenta manual destinada ao corte de cabos, fios e componentes elétricos. Fabricada em aço de alta resistência, com acabamento temperado e precisão no corte. Cabo isolado para segurança do usuário e ergonomia. | UNIDADE | 50 | | |
| | 79 | 18713 | ALICATE DE BICO LONGO ISOLADO | Ferramenta manual destinada a segurar, torcer, dobrar ou posicionar fios, cabos e componentes elétricos em espaços reduzidos. Fabricado em aço de alta resistência, com acabamento temperado e ponta fina para maior precisão. Cabo isolado para proteção elétrica e conforto do operador. | UNIDADE | 50 | | |
| | 80 | 4939 | CONJUNTO FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO REDE | Conjunto destinado a atividades de montagem, reparo e manutenção de redes de computadores, composto por ferramentas e acessórios básicos necessários para serviços. | UNIDADE | 50 | | |
| | 81 | 1708 | TESTADOR DE CABOS COM LOCALIZADOR | Equipamento portátil destinado à verificação de continuidade, identificação e localização de cabos de rede e telefonia, permitindo testes em cabos instalados ou avulsos. **Especificações técnicas mínimas:** Compatível com cabos de rede RJ-45 e telefonia RJ-11; Funções de teste de continuidade, inversão, curto-circuito e cabo aberto; Localizador de cabos (tone generator e probe) para identificação em instalações; Alcance mínimo de localização: até 300 metros; Alimentação por bateria padrão 9V ou similar; Sinalização por indicadores luminosos (LEDs) e sonoros; Construção portátil e de fácil manuseio; Acompanha cabos adaptadores e bolsa/estojo para transporte. Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 50 | | |
| **QUANTIDADE TOTAL DE ITENS / VALOR TOTAL DO LOTE** | | | | | | **350** | | |

| **LOTE Nº 15 - SEGMENTO: ENERGIA** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CURSO** | **ITEM** | **CATMAT** | **OBJETO** | **DESCRIÇÃO DETALHADA** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | 82 | | ÓCULOS DE PROTEÇÃO | Óculos de proteção com armação em policarbonato e lentes incolores, que oferecem proteção frontal e lateral para uso geral. Possuem hastes com comprimento regulável e acompanham Certificado de Aprovação (CA). | UNIDADE | 195 | | |
| | 83 | | CINTO DE FERRAMENTAS | Cinto de Ferramentas para Eletricista Cinto de Ferramentas para Eletricistade alta qualidade, adequado para uma variedade de aplicações elétricas, ideal para transportar e organizar uma variedade de ferramentas elétricas. Especificações Técnicas: - Material: Couro/ Nylon/ Lona | UNIDADE | 195 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA ELETRICISTA | - Largura: 110 cm - Com Regulagem - Características Adicionais: 1 Compartimento principal com fechamento e gancho para prender e pendurar ferramentas | | | | |
| | 84 | | JOGO COMPLETO DE FERRAMENTAS DE ELETRICISTA COM MALETA | Jogo completo de ferramentas para eletricista composto por no mínimo 100 peças em aço com cabos emborrachados, adequadas para reparos e manutenção em geral. Inclui diversos tipos de alicates, chaves de fenda, catraca, hexagonais, combinadas, soquetes, bits, porta-bits, chaves Phillips, entre outras ferramentas essenciais. Todas as peças são organizadas em maleta resistente, com compartimentos específicos para cada ferramenta, garantindo armazenamento seguro e transporte prático. | UNIDADE | 195 | | |
| | 85 | | CHAVE TESTE DETECTOR DE TENSÃO | Chave de teste detector de tensão com faixa de medição entre 50 e 500V, haste em plástico com comprimento de 140 mm e ponta metálica. O cabo é revestido em plástico e equipado com lâmpada LED para indicação. Indicada para identificação de fase em condutores. | UNIDADE | 195 | | |
| ELETRICISTA INDUSTRIAL | 86 | | ALICATE AMPERÍMETRO | Alicate amperímetro em plástico, com display iluminado, alimentado por duas pilhas AAA de 1,5V, indicado para aplicações elétricas. Mede corrente AC até 200A, tensão DC e AC até 600V, e resistência de 2 MΩ. Possui aviso sonoro e indicação de bateria fraca. Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 195 | | |
| INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS<br><br>ELETRICISTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 87 | | BOTINA DE SEGURANÇA | Calçado de proteção em couro ou material sintético resistente;<br>Solado antiderrapante e resistente a óleo e abrasão;<br>Biqueira reforçada para proteção contra impactos;<br>Forro interno confortável e respirável;<br>Disponível em diversos tamanhos, do 35 ao 48;<br>Fechamento com cadarço ou sistema similar, garantindo ajuste seguro aos pés;<br>Atende às normas básicas de segurança para calçados profissionais. | UNIDADE | 195 | | |
| | 88 | | LUVA DE ALTA TENSÃO | Luvas de proteção elétrica fabricadas em borracha isolante, adequadas para trabalhos em alta tensão;<br>Classe de tensão: mínimo 10 kV (ou conforme norma aplicável);<br>Comprimento: mínimo 35 cm, cobrindo totalmente o antebraço;<br>Disponível em diversos tamanhos, garantindo ajuste adequado a diferentes usuários;<br>Cor: azul ou padrão de segurança;<br>Resistentes a rasgos, perfurações e desgaste, garantindo durabilidade e segurança;<br>Testadas individualmente conforme normas técnicas de segurança elétrica;<br>Flexíveis e confortáveis, permitindo mobilidade e precisão nas atividades. | UNIDADE | 195 | | |
| | 89 | | CAPACETE DE SEGURANÇA | Capacete de proteção individual em material plástico resistente a impactos (ABS ou similar);<br>Disponível em diversos tamanhos, com sistema de ajuste interno para melhor acomodação à cabeça;<br>Viseira ou aba frontal para proteção básica contra respingos e sol;<br>Possui jugular ajustável, garantindo fixação segura durante o uso;<br>Leve e confortável, com forro interno absorvente de suor;<br>Cor padrão de segurança (azul ou branco);<br>Atende às normas nacionais de segurança para capacetes industriais (NR-6 ou equivalente). | UNIDADE | 195 | | |
| | 90 | | MULTÍMETRO DIGITAL | Multímetro digital com tensão máxima de 600V em corrente alternada e contínua, corrente máxima de 10A em ambos os modos, frequência máxima de 100 kHz e resistência de 2MΩ. Equipado com visor digital LCD, aviso sonoro e indicação de bateria fraca, é alimentado por bateria de 9V. Com manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 (doze) meses, ambos impressos. | UNIDADE | 195 | | |
| | | | | **QUANTIDADE TOTAL DE ITENS / VALOR TOTAL DO LOTE** | | **1.755** | | |

| **LOTE Nº 16 MATERIAIS GRÁFICOS DE MESMA NATUREZA** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CURSO** | **ITEM** | **CATMAT** | **OBJETO** | **DESCRIÇÃO DETALHADA** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| REFERENTE O LOTE 5 AO 8 E DO LOTE 15 | 91 | 697 | BOLSA DE FERRAMENTAS | Bolsa para ferramentas confeccionada em lona, poliéster ou nylon, com volume mínimo de 20.000 cm³ e dimensões mínimas de 20 cm de altura, 40 cm de comprimento e 25 cm de largura. Possui alça de transporte reforçada e alça removível para uso no ombro. Conta com no mínimo 16 divisões, sendo 6 internas e 10 externas, e é personalizada com os logos do Governo do Estado de Rondônia, da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social e dos programas, projetos ou ações correspondentes. | UNIDADE | 1.052 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENTE O LOTE 1 E DO LOTE 9 AO 14 | 92 | 9831 | MOCHILA | Mochila confeccionada em material resistente (nylon ou poliéster), com compartimento interno acolchoado para notebook/tablet, bolsos auxiliares frontais e laterais, alças acolchoadas e ajustáveis. Capacidade mínima de 25 litros. Personalizada com logo do Governo do Estado de Rondônia, com logo da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social e com a logo dos programas, projetos ou ações. | UNIDADE | 1.945 | | |
| REFERENTE O LOTE 1 | 93 | 37 | AGENDA COM CANETA | Agenda de capa dura, tamanho aproximado A5, com espiral metálica e miolo com planejamento mensal e diário, acompanhada de caneta esferográfica. Personalizada com logo do Governo do Estado de Rondônia, com logo da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social e com a logo dos programas, projetos ou ações. | UNIDADE | 845 | | |
| | | | | **QUANTIDADE TOTAL DE ITENS / VALOR TOTAL DO LOTE** | | **3.842** | | |

| **LOTE Nº 17- SEGMENTO: BELEZA** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CURSO** | **ITEM** | **CATMAT** | **OBJETO** | **DESCRIÇÃO DETALHADA** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| MAQUIADOR | 94 | 633084 | PACOTE DE LUVAS | Pacote de Luvas de Proteção<br>Especificações mínimas:<br>Conjunto de luvas descartáveis confeccionadas em polietileno transparente;<br>Modelo ambidestro, de tamanho único;<br>Espessura leve, indicadas para uso rápido e troca frequente;<br>Embalagem contendo, no mínimo, 100 (cem) unidades;<br>Produto de uso individual e descartável, não estéril. | PACOTE | 150 | | |
| | 95 | 10733 | KIT PINCEL DE MAQUIAGEM | kit de pincéis para aplicação de maquiagem, contendo unidades de diferentes formatos e tamanhos, fabricados com cerdas sintéticas ou naturais, cabo ergonômico e acabamento resistente. O kit deve incluir pincéis para base, corretivo, pó, blush, contorno, iluminador, sombra, esfumar, delineador e lábios. | KIT | 150 | | |
| | 96 | 9044 | MALETA DE MAQUIAGENS | maleta para armazenamento e transporte de produtos de maquiagem, confeccionado em material resistente, com divisórias internas e fecho seguro. | UNIDADE | 150 | | |
| | 97 | 7042 | ESPONJA DE MAQUIAGEM | Kit com 10 Unidades de Esponja macia e flexível para aplicação de maquiagem líquida ou cremosa, com formato ergonômico que permite acabamento uniforme. | KIT | 150 | | |
| | 98 | 7042 | ESPONJA TRIANGULAR DESCARTAVEL | Kit com 8 Unidades de Esponja compacta em formato triangular, fabricada em material macio e descartável, indicada para aplicação de bases e corretivos. | KIT | 150 | | |
| | 99 | 7042 | PUFF DE PÓ | Acessório para aplicação de pó facial solto ou compacto, confeccionado em material macio e aveludado, com alça de suporte. | UNIDADE | 150 | | |
| | 100 | 7160 | ESPÁTULA E PLACA DE INÓX PARA MAQUIAGEM | KIT composto por espátula e placa de aço inoxidável, indicado para manipulação e mistura de produtos de maquiagem de forma higiênica. | KIT | 150 | | |
| | 101 | 10733 | CURVEX - PARA CÍLIOS | Dispositivo mecânico para curvatura dos cílios, confeccionado em material resistente, com almofada de silicone para proteção dos fios e sistema de pressão manual. | UNIDADE | 150 | | |
| | | | | **QUANTIDADE TOTAL DE ITENS / VALOR TOTAL DO LOTE** | | **1.200** | | |

| **DADOS DA EMPRESA** | **INFORMAÇÕES DE CONTATO:** | **DA PROPOSTA:** |
|---|---|---|
| Nome fantasia: | Endereço: | Valor total da proposta: |
| Razão Social: | Telefone: | |
| CNPJ: | Endereço eletrônico: | Validade da proposta: |
| Nome do representante legal: | **DADOS BANCÁRIOS:**<br>Banco: | Prazo de entrega: |
| CPF do representante legal: | Agência: | Assinatura do representante da empresa: |
| Optante pelo Simples Nacional:<br>( ) SIM ( )NÃO | C/C: | |

Documento assinado eletronicamente por **Tamir Silva de Paula**, **Assessor(a)**, em 12/06/2026, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **FELIPE SANTANA LOPES**, **Gerente**, em 12/06/2026, às 09:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA** , **Diretor**, em 12/06/2026, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **73226668** e o código CRC **33BE00EA**.