

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: TENDA PIRAMIDAL CALHADA

03 TENDAS PIRAMIDAIAS CALHADAS, com estrutura metálica em aço galvanizado, contendo dimensão de 10,00m x 10,00 (Largura x Comprimento), e pé direito de no mínimo 3,00m nas laterais, com altura central igual ou maior que 5,00m. Cobertura: deverá ser revestida em lona vinílica, na cor branca conforme ANEXO I do Edital – Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 14.848.02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G1

2 - Confeção / Instalação de Artefato Texteis / Couro / Borracha / Lona

Descrição Detalhada: FACHADA - LONA IMPRESSA

09 PLATIBANDAS / TESTEIRA em estrutura metálica, com revestimento com lona plotada, medindo 10,00m x 1,00m cada platibanda, conforme projeto arquitetônico.

18 PÓRTICO/REVESTIMENTO DO PILAR DA TENDA em estrutura em estrutura metálica, com revestimento com lona plotada, medindo 4,20m x 0,52m cada portico, conforme projeto arquitetônico, conforme o edital do anexo I do termo de referência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 26.385,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G1

3 - Instalação / Remoção de Divisória / Paineira / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: PAREDE - PLACA TS

150 METROS LINEARES de parede, sendo dois estande com 44 metros lineares e um estande com 62 metros lineares em PLACA TS medindo 1,00 de largura e altura de no mínimo 2,70m e espessura de 3mm da placa TS, na cor branco, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm).

48M² DE CHAPA DE MADEIRA TIPO OSB com espessura de 3mm, conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 20.868,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G1

4 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral**Descrição Detalhada:** PAREDE - PLACA TS MISTA

14 METROS LINEARES de parede, sendo 7 metros lineares para 2 estande, em PLACA TS medindo 1,00 de largura e altura de no mínimo 2,70m, com vidro translúcido mín. 6mm, medindo 1,00m x 1,10m x 1,00m. (Comprimento x Altura x Peitoril) e placa TS, na cor branco, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm), conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 1.882,68**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G1**5 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral****Descrição Detalhada:** PORTA DE DUAS FOLHAS - PLACA TS

02 PORTAS DE ABRIR de placa TS, em vidro translúcido 6mm, medindo 2,00m x 2,10m (Largura x Altura) com testeira em PLACA TS, co dimensão de 1,00 de largura e altura de no mínimo 70cm, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm), conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 1.062,48**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G1**6 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral****Descrição Detalhada:** PORTA DE 01 FOLHA - PLACA TS

02 PORTAS DE ABRIR de placa TS, na cor branco, medindo 1,00 m x 2,10m (Largura x Altura) com testeira em PLACA TS, com dimensão de 1,00 de largura e altura de no mínimo 70cm, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm).

Todos os materiais deverão estar em perfeitas condições de limpeza, conservação e acabamento, sem manchas, deformações ou irregularidades. A CONTRATADA deverá realizar medições in loco, conferir dimensões no projeto arquitetônico e executar a montagem conforme instruções técnicas, respeitando as normas de segurança e e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico, conforme o termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 1.921,92**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G1

7 - Instalação / Remoção de Divisória / Paineira / Persiana / janela / porta / esquadria em geral**Descrição Detalhada:** PORTA - VIDRO TRANSLÚCIDO

06 portas de abrir, em vidro translúcido 6mm, sendo 03 por estande, medindo 1,00m x 2,10m com testeira em PLACA TS, com dimensão de 1,00 de largura e altura de no mínimo 70cm, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm).

Todos os materiais deverão estar em perfeitas condições de limpeza, conservação e acabamento, sem manchas, deformações ou irregularidades. A CONTRATADA deverá realizar medições in loco, conferir dimensões no projeto arquitetônico e executar a montagem conforme instruções técnicas, respeitando as normas de segurança e e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico, conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.406,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G1

8 - Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira**Descrição Detalhada:** PISO

300 m² em PISO MODULAR DE MADEIRA, medindo 1,00m x 1,00m com altura de 10cm e chapeado com compensado de 15mm e revestido em carpete emborrachado liso na cor preto;

100 m² REVESTIMENTO VINILICO PARA PISO impermeavel para, cor madeira. a

Todos os materiais deverão estar em perfeitas condições de limpeza, conservação e acabamento, sem manchas, deformações ou irregularidades. A CONTRATADA deverá realizar medições in loco, conferir dimensões no projeto arquitetônico e executar a montagem conforme instruções técnicas, respeitando as normas de segurança e e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico, conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 43.373,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G1

9 - Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira**Descrição Detalhada:** PISO DECK

200m² PISO DECK nivelado, com altura de 10cm, composto por ripas de madeira rústica resistente, medindo 1,00x1,00m.

Todos os materiais deverão estar em perfeitas condições de limpeza, conservação e acabamento, sem manchas, deformações ou irregularidades. A CONTRATADA deverá realizar medições in loco, conferir dimensões no projeto arquitetônico e executar a montagem conforme instruções técnicas, respeitando as normas de segurança e e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico, conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.757,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G1

10 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro em geral**Descrição Detalhada: FORRO**

240 m² em TETO PERGOLADO, sendo 80m² por estande, com travessas de alumínio sistema octanorm, com forro em placa TS ou MDF, na cor branco, com pé direito de 2,70m.

Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34.231,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G1

11 - Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira**Descrição Detalhada: ACESSIBILIDADE**

03 RAMPAS de 2m de largura e com altura de 10cm, sendo 01 por estande, embutidas no piso com inclinação máxima de 8,33 %, acabando em placa de madeira/compensado tipo OSB com espessura de 1,5mm e guarda corpo em estrutura metálica e instalação de fita antiderrapante.

03 ESCADAS com 1,50m de largura, sendo 3 degraus com piso de 30 cm, e espelho de 18 cm. Acabando em placa de madeira/compensado tipo OSB com espessura de 1,5mm e guarda corpo em estrutura metálica, conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.554,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G1

12 - Instalações Prediais Elétricas**Descrição Detalhada: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

45 (QUARENTA E CINCO) Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A de sobrepor 127V, com identificação de tensão.

10 (DEZ) conjuntos montado de 1 Tomada 2P+T, 20A de sobrepor, 220V, com identificação de tensão.

85 (OITENTA E CINCO) luminárias LED Tubular HO, com potência mínima de 40W, temperatura de cor de 6500K, bivolt, comprimento de 120 cm.

Considera-se, para efeito de projeto elétrico, que a potência instalada total dos sistemas de climatização, iluminação e tomadas é de aproximadamente 35kVA, valores que servem de base para dimensionamento de alimentadores, quadros, dispositivos de proteção e para instrução de peças técnicas, ressalvada a posterior aplicação de fatores de demanda/diversidade conforme NBR 5410 e critérios do contratante, conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.506,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G1

13 - Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio**Descrição Detalhada:** PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - PPCIP

03 (TRÊS) Extintor de incêndio portátil - carga de pó ABC (2-A:20-B:C) com suporte para piso.

08 (OITO) Luminárias de Emergência para Balizamento e Aclaramento, tensão 220/127V, com 30 LEDs, autonomia de 60 minutos, fluxo luminoso mínimo de 100 lm, com acionamento automático.

08 (OITO) Placa de sinalização saída de emergência, tipo S12, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura), símbolo retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente.

03 (TRÊS) Placa de Extintor de Incêndio, tipo E5, dimensões LxH = 179mm X 179mm (Largura x Altura), símbolo: Quadrado, fundo vermelho, com pictograma fotoluminescente.

03 (TRÊS) Sinalização de Solo para Equipamento de Combate a Incêndio, tipo E17, com dimensões de 1000mm x 1000mm, Material: Vinil autoadesivo, Símbolo: quadrado (1,00m x 1,00m), fundo: vermelha (0,70m x 0,70m), Borda: amarela (largura: 0,15 m).

03 (TRES) Placa de sinalização de lotação máxima, tipo M2, com dimensões LxH = 400mm x 450mm, a ser instalas na entradas principais do pavilhão, conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 3.263,40**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G1**14 - Locação Aparelho Ar Condicionado****Descrição Detalhada:** EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

01 (UMA) cortina de ar 200 cm, Tensão: 110V/220V, Vazão de ar (m³/h): 2750.

09 (NOVE) Unidade Condensadora, Split, Cap. 24.000BTU/h, Frio, 220V.

09 (NOVE) Unidade Evaporadora, Split, Cap. 24.000BTU/h, Frio, 220V.

05 (CINCO) Unidade Condensadora, Split, Cap. 12.000BTU/h, Frio, 220V.

05 (CINCO) Unidade Evaporadora, Split, Cap. 12.000BTU/h, Frio, 220V.

Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 20.273,82**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G1**15 - Locação Cobertura Desmontável****Descrição Detalhada:** TENDA PIRAMIDAL CALHADA

20 TENDAS PIRAMIDAIAS CALHADAS, com estrutura metálica em aço galvanizado, contendo dimensão de 10,00m x 10,00 (Largura x Comprimento), e pé direito de no mínimo 3,00m nas laterais, com altura central igual ou maior que 5,00m. Cobertura: deverá ser revestida em lona vinílica, na cor branca conforme ANEXO I do Edital – Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 98.744,46**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G2

16 - Locação Cobertura Desmontável**Descrição Detalhada:** TENDA PIRAMIDAL CALHADA

15 TENDAS PIRAMIDAIAS CALHADAS, com estrutura metálica em aço galvanizado, contendo dimensão de 10,00m x 10,00 (Largura x Comprimento), e pé direito de no mínimo 3,00m nas laterais, com altura central igual ou maior que 5,00m. Cobertura: deverá ser revestida em lona vinílica, na cor branca conforme ANEXO I do Edital – Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 42.510,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G2**17 - Locação Cobertura Desmontável****Descrição Detalhada:** TENDA PIRAMIDAL CALHADA

02 TENDAS PIRAMIDAIAS CALHADAS, com estrutura metálica em aço galvanizado, contendo dimensão de 10,00m x 10,00 (Largura x Comprimento), e pé direito de no mínimo 3,00m nas laterais, com altura central igual ou maior que 5,00m. Cobertura: deverá ser revestida em lona vinílica, na cor branca, com proteção antichama, antimoho e proteção anti-UV, e revestida com manta térmica do tipo filme aluminizado ou material similar. Estrutura: deverá ser composta de sapatas, vigas e colunas ancoradas pelo sistema de stain.

É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. A montagem das tendas seguirá o layout ou croqui fornecido pela equipe da SEAGRI/RO. A contratada deverá realizar a montagem das estruturas nos locais indicados pela coordenação do evento, conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 10.160,94**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G3**18 - Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral****Descrição Detalhada:** PAREDE - PLACA TS

76 METROS LINEARES de parede, com espessura de 5cm, em PLACA TS medindo 1,00 de largura e altura de no mínimo 2,70 m e espessura de 3mm da placa TS, na cor branco, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm), conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 11.241,84**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G3

19 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral**Descrição Detalhada:** PAREDE - VIDRO

02M LINEARES DE PAREDE, com espessura de 5cm, em PLACA VIDRO TRANSLÚCIDO, medindo 1,00 de largura e altura de no mínimo 2,10m e espessura de 6mm do vidro, com testeira, medindo 1,00m de largura e 0,60m de altura, na cor branco, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm).

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 2.267,34**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G3**20 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral****Descrição Detalhada:** PORTA - VIDRO TRANSLÚCIDO

01 PORTAS DE ABRIR, duas folhas, em em vidro translúcido 6mm, medindo 2,00m x 2,10m com testeira em PLACA TS, com dimensão de 1,00 de largura e altura de no mínimo 70cm, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm), conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 1.921,92**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G3**21 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral****Descrição Detalhada:** PORTA - PLACA TS

04 PORTAS DE ABRIR, uma folha, em PLACA TS, na cor branco, medindo 1,00mx2,10m com testeira em PLACA TS, com dimensão de 1,00 de largura e altura de no mínimo 70cm, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm), conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 1.946,34**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G3**22 - Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira****Descrição Detalhada:** PISO MODULAR DE MADEIRA

188M² DE PISO MODULAR DE MADEIRA, medindo 1,00x1,00 com altura de 10cm e chapeado com compensado de 15mm e revestido em carpete na cor preto, conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 35.373,18**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G3

23 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro em geral**Descrição Detalhada:** FORRO

188M² DE TETO PERGOLADO, com travessas de alumínio sistema octanorm, com forro em placa TS ou MDF, na cor branco, com pé direito de 2,70m, conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 52.498,38**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G3**24 - Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira****Descrição Detalhada:** ACESSIBILIDADE

01 RAMPA de 2m de largura e com altura de 10cm, embutidas no piso com inclinação máxima de 8,33 % com instalação de rodapé em OSB nas áreas, conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.554,40**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G3**25 - Instalações Prediais Elétricas****Descrição Detalhada:** INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

20 (VINTE) conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A de sobrepor 127V, com identificação de tensão.

05(CINCO) conjuntos montado de 1 Tomada 2P+T, 20A de sobrepor, 220V, com identificação de tensão.

30 (TRINTA) luminárias LED Tubular HO, com potência mínima de 40W, temperatura de cor de 6500K, bivolt, comprimento de 120 cm.

Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.831,60**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G3**26 - Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio****Descrição Detalhada:** PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PPCI

04 (QUATRO) Extintor de incêndio portátil - carga de pó ABC (2-A:20-B:C) com suporte para piso.

04 (QUATRO) Placa de Extintor de Incendio E5, dimensões LxH =179mm X 179mm (Largura x Altura), símbolo: Quadrado, fundo vermelho, com pictograma fotoluminescente.

04 (QUATRO) Sinalização de Solo para Equipamento de Combate a Incêndio, tipo E17, com dimensões de 1000mm x 1000mm, Material: Vinil autoadesivo, Símbolo: quadrado (1,00m x 1,00m), fundo: vermelha (0,70m x 0,70m), Borda: amarela (largura: 0,15 m).

04 (QUATRO) Placa de sinalização de saída de emergência, tipo S12, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura), formato retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente.

04 (QUATRO) Luminária de Emergência para Balizamento e Aclaramento, tensão 110V/220V, com 30 LEDs, autonomia de 4 horas, fluxo luminoso mínimo de 100 lm, com acionamento automático, conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 3.195,00
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)
Grupo: G3

27 - Locação Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

07 Centrais de Ar tipo SPLIT de 24.000 BTUs/h;conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 9.787,14
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)
Grupo: G3

28 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: TENDA PIRAMIDAL CALHADA

01 TENDAS PIRAMIDAIAS CALHADAS, com estrutura metálica em aço galvanizado, contendo dimensão de 10,00m x 10,00 (Largura x Comprimento), e pé direito de no mínimo 3,00m nas laterais, com altura central igual ou maior que 5,00m. Cobertura: deverá ser revestida em lona vinílica, na cor branca, com proteção antichama, antimoho e proteção anti-UV, e revestida com manta térmica do tipo filme aluminizado ou material similar. Estrutura: deverá ser composta de sapatas, vigas e colunas ancoradas pelo sistema de stain.

É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. A montagem das tendas seguirá o layout ou croqui fornecido pela equipe da SEAGRI/RO. A contratada deverá realizar a montagem das estruturas nos locais indicados pela coordenação do evento, conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 11.923,02
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)
Grupo: G4

29 - Instalação / Remoção de Divisória / Paineis / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: PAREDE - PLACA TS

19M LINEARES de parede, com espessura de 5cm, em PLACA TS medindo 1,00 de largura e altura de no mínimo 2,70m e espessura de 3mm da placa TS, na cor branco, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm), conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 4.473,90
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)
Grupo: G4

30 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral**Descrição Detalhada:** PORTA - PLACA TS

01 PORTAS DE ABRIR, uma folha, em PLACA TS, na cor branco, medindo 1,00mx2,10m com testeira em PLACA TS, com dimensão de 1,00 de largura e altura de no mínimo 70cm, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm), conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 2.430,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G4**31 - Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira****Descrição Detalhada:** PISO MODULAR DE MADEIRA

29M² em PISO MODULAR DE MADEIRA, medindo 1,00x1,00 com altura de 10cm e chapeado com compensado de 15mm e revestido em carpete na cor preto, conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 5.539,74**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G4**32 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro em geral****Descrição Detalhada:** FORRO

29M² DE TETO PERGOLADO, com travessas de alumínio sistema octanorm, com forro em placa TS ou MDF, na cor branco, com pé direito de 2,70m.
Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 6.300,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G4**33 - Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira****Descrição Detalhada:** ACESSIBILIDADE

01 RAMPA de 1,00 m de largura e com altura de 10 cm, embutidas no piso com inclinação máxima de 8,33% com a instalação de rodapé em chapde de madeira tipo OSB, com espessura de 1,5mm.
Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 3.554,40**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G4

34 - Instalações Prediais Elétricas**Descrição Detalhada:** INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

03 (TRÊS) conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A de sobrepor 127V, com identificação de tensão.

01 (UM) conjuntos montado de 1 Tomada 2P+T, 20A de sobrepor, 220V, com identificação de tensão.

06 (SEIS) luminárias LED Tubular HO, com potência mínima de 40W, temperatura de cor de 6500K, bivolt, comprimento de 120 cm.

Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.496,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G4

35 - Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio**Descrição Detalhada:** PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - PPCIP

01 (UM) Extintor de incêndio portátil - carga de pó ABC (2-A:20-B:C) com suporte para piso.

01 (UM) Placa de Extintor de Incendio E5, dimensões LxH =179mm X 179mm (Largura x Altura), símbolo: Quadrado, fundo vermelho, com pictograma fotoluminescente.

01 (UM) Sinalização de Solo para Equipamento de Combate a Incêndio, tipo E17, com dimensões de 1000mm x 1000mm, Material: Vinil autoadesivo, Símbolo: quadrado (1,00m x 1,00m), fundo: vermelha (0,70m x 0,70m), Borda: amarela (largura: 0,15 m).

01 (UM) Placa de sinalização de saída de emergência, tipo S12, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura), formato retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente.

01 (UM) Luminária de Emergência para Balizamento e Aclaramento, tensão 110V/220V, com 30 LEDs, autonomia de 4 horas, fluxo luminoso mínimo de 100 lm, com acionamento automático.

Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.955,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G4

36 - Locação Aparelho Ar Condicionado**Descrição Detalhada:** EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

01 (UM) Unidade Condensadora Split , Cap. 18.000 BTU/h, Frio, 220V

01 (UM) Unidade Evaporadora Split , Hi Wall, Cap. 18.000 BTU/h, Frio, 220V.

Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.177,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G4

37 - Locação Cobertura Desmontável**Descrição Detalhada:** TENDA PIRAMIDAL CALHADA

01 TENDAS PIRAMIDAIAS CALHADAS, com estrutura metálica em aço galvanizado, contendo dimensão de 10,00m x 10,00 (Largura x Comprimento), e pé direito de no mínimo 3,00m nas laterais, com altura central igual ou maior que 5,00m. Cobertura: deverá ser revestida em lona vinílica, na cor branca, com proteção antichama, antimofo e proteção anti-UV, e revestida com manta térmica do tipo filme aluminizado ou material similar. Estrutura: deverá ser composta de sapatas, vigas e colunas ancoradas pelo sistema de stain.

É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. A montagem das tendas seguirá o layout ou croqui fornecido pela equipe da SEAGRI/RO. A contratada deverá realizar a montagem das estruturas nos locais indicados pela coordenação do evento.

Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.797,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G5

38 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral**Descrição Detalhada:** PAREDE - PLACA TS

19 METROS LINEARES de parede, com espessura de 5cm, em PLACA TS medindo 1,00 de largura e altura de no mínimo 2,70 m e espessura de 3mm da placa TS, na cor branco, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm).

Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.473,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G5

39 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral**Descrição Detalhada:** PORTA - PLACA TS

01 PORTA DE ABRIR, uma folha, em PLACA TS, na cor branco, medindo 1,00mx2,10m com testeira em PLACA TS, com dimensão de 1,00 de largura e altura de no mínimo 90cm, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm).

Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.998,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G5

40 - Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira**Descrição Detalhada:** PISO MODULAR DE MADEIRA

29m² EM PISO MODULAR DE MADEIRA, medindo 1,00x1,00 com altura de 10cm e chapeado com compensado de 15mm e revestido em carpete na cor preto.

Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 3.946,74**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G5**41 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro em geral****Descrição Detalhada:** FORRO

29m² em TETO PERGOLADO, com travessas de alumínio sistema octanorm, com forro em placa TS ou MDF, na cor branco, com pé direito de 2,70m.

Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 6.539,52**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G5**42 - Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira****Descrição Detalhada:** ACESSIBILIDADE

01 RAMPA de 2m de largura e com altura de 10cm, embutidas no piso com inclinação máxima de 8,33 % com a instalação de rodapé em OSB nas áreas.

Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 3.554,40**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G5**43 - Instalações Prediais Elétricas****Descrição Detalhada:** INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

03 (TRES) conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A de sobrepor 127V, com identificação de tensão.

01 (UM) conjuntos montado de 1 Tomada 2P+T, 20A de sobrepor, 220V, com identificação de tensão.

06 (SEIS) luminárias LED Tubular HO, com potência mínima de 40W, temperatura de cor de 6500K, bivolt, comprimento de 120 cm.

Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 6.506,64**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)

44 - Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio**Descrição Detalhada:** PPCI - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

01 (UM) Extintor de incêndio portátil - carga de pó ABC (2-A:20-B:C) com suporte para piso.

01 (UM) Placa de Extintor de Incendio E5, dimensões LxH =179mm X 179mm (Largura x Altura), símbolo: Quadrado, fundo vermelho, com pictograma fotoluminescente.

01 (UM) Sinalização de Solo para Equipamento de Combate a Incêndio, tipo E17, com dimensões de 1000mm x 1000mm, Material: Vinil autoadesivo, Símbolo: quadrado (1,00m x 1,00m), fundo: vermelha (0,70m x 0,70m), Borda: amarela (largura: 0,15 m).

01 (UM) Placa de sinalização de saída de emergência, tipo S12, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura), formato retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente.

01 (UM) Luminária de Emergência para Balizamento e Aclaramento, tensão 110V/220V, com 30 LEDs, autonomia de 4 horas, fluxo luminoso mínimo de 100 lm, com acionamento automático.
Conforme o edital do anexo I do termo de referência.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 3.195,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G5

45 - Locação Aparelho Ar Condicionado**Descrição Detalhada:** EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

01 (UM) Unidade Condensadora Split , Cap. 18.000 BTU/h, Frio, 220V

01 (UM) Unidade Evaporadora Split , Hi Wall, Cap. 18.000 BTU/h, Frio, 220V.
Conforme o edital do anexo I do termo de referência.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 6.177,90**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G5

46 - Locação Cobertura Desmontável**Descrição Detalhada:** 04 TENDAS PIRAMIDAIAS CALHADAS, com estrutura metálica em aço galvanizado, contendo dimensão de 10,00m x 10,00 (Largura x Comprimento), e pé direito de no mínimo 3,00m nas laterais, com altura central igual ou maior que 5,00m. Cobertura: deverá ser revestida em lona vinílica, na cor branca, com proteção antichama, antimoho e proteção anti-UV, e revestida com manta térmica do tipo filme alumínio ou material similar. Estrutura: deverá ser composta de sapatas, vigas e colunas ancoradas pelo sistema de stain.É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. A montagem das tendas seguirá o layout ou croqui fornecido pela equipe da SEAGRI/RO. A contratada deverá realizar a montagem das estruturas nos locais indicados pela coordenação do evento.
Conforme o edital do anexo I do termo de referência.**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 17.886,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G6

47 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: PAREDE - PLACA TS

14 METROS LINEARES de parede, com espessura de 5cm, em PLACA TS medindo 1,00 de largura e altura de no mínimo 2,70 m e espessura de 3mm da placa TS, na cor branco, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm), conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.920,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G6

48 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: PAREDE - PLACA TS MISTA

03 METROS LINEARES de parede em PLACA TS MISTA medindo 1,00 de largura e altura de no mínimo 2,70m, com vidro translúcido mín. 6mm, medindo 1,00m x 1,10m x 1,00m. (Comprimento x Altura x Peitoril) e placa TS, na cor branco, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm), conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.920,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G6

49 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: PORTA - PLACA TS

01 PORTA DE ABRIR, uma folha, em PLACA TS, na cor branco, medindo 1,00mx2,10m com testeira em PLACA TS, com dimensão de 1,00 de largura e altura de no mínimo 90cm, em estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm), conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.050,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G6

50 - Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira

Descrição Detalhada: PISO DECK

96M² EM PISO DECK, medindo 1,00x1,00 com altura de 10cm, nivelado, composto por ripas de madeira rústica resistente. Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.664,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G6

51 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro em geral**Descrição Detalhada:** FORRO

12M² DE TETO PERGOLADO, com travessas de alumínio sistema octanorm, com forro em placa TS ou MDF, na cor branco, com pé direito de 2,70m.

Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.504,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G6

52 - Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira**Descrição Detalhada:** ACESSIBILIDADE

01 RAMPA de 2m de largura e com altura de 10cm, embutidas no piso com inclinação máxima de 8,33 % com a instalação de rodapé em OSB nas áreas.

Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.714,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G6

53 - Instalações Prediais Elétricas**Descrição Detalhada:** INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

03 (TRÊS) conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A de sobrepor 127V, com identificação de tensão.

01 (UM) conjuntos montado de 1 Tomada 2P+T, 20A de sobrepor, 220V, com identificação de tensão.

06 (SEIS) luminárias LED Tubular HO, com potência mínima de 40W, temperatura de cor de 6500K, bivolt, comprimento de 120 cm

08 (OITO) refletor 50W LED SMD holofote bivolt externo luz branca;

Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.625,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

Grupo: G6

54 - Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio**Descrição Detalhada:** PPCI - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

01 (UM) Extintor de incêndio portátil - carga de pó ABC (2-A:20-B:C) com suporte para piso.

01 (UM) Placa de Extintor de Incendio E5, dimensões LxH =179mm X 179mm (Largura x Altura), símbolo: Quadrado, fundo vermelho, com pictograma fotoluminescente.

01 (UM) Sinalização de Solo para Equipamento de Combate a Incêndio, tipo E17, com dimensões de 1000mm x 1000mm, Material: Vinil autoadesivo, Símbolo: quadrado (1,00m x 1,00m), fundo: vermelha (0,70m x 0,70m), Borda: amarela (largura: 0,15 m).

01 (UM) Placa de sinalização de saída de emergência, tipo S12, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura), formato retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente.

01 (UM) Luminária de Emergência para Balizamento e Aclaramento, tensão 110V/220V, com 30 LEDs, autonomia de 4 horas, fluxo luminoso mínimo de 100 lm, com acionamento automático.

Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.429,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G6**55 - Locação Aparelho Ar Condicionado****Descrição Detalhada:** EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

01 (UM) Unidade Condensadora Split , Cap. 18.000 BTU/h, Frio, 220V

01 (UM) Unidade Evaporadora Split , Hi Wall, Cap. 18.000 BTU/h, Frio, 220V.

Conforme o edital do anexo I do termo de referência.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.773,26**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)**Grupo:** G6**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Locação Cobertura Desmontável	6	UNIDADE
2	Confecção / Instalação de Artefato Textéis / Couro / Borracha / Lona	6	UNIDADE
3	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	6	UNIDADE
4	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	6	UNIDADE
5	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	6	UNIDADE
6	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	6	UNIDADE
7	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	6	UNIDADE
8	Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira	6	UNIDADE
9	Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira	6	UNIDADE
10	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro em geral	6	UNIDADE
11	Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira	6	UNIDADE
12	Instalações Prediais Elétricas	6	UNIDADE
13	Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio	6	UNIDADE

14	Locação Aparelho Ar Condicionado	6	UNIDADE
----	----------------------------------	---	---------

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Locação Cobertura Desmontável	6	UNIDADE
16	Locação Cobertura Desmontável	6	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Locação Cobertura Desmontável	6	UNIDADE
18	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	6	UNIDADE
19	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	6	UNIDADE
20	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	6	UNIDADE
21	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	6	UNIDADE
22	Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira	6	UNIDADE
23	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro em geral	6	UNIDADE
24	Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira	6	UNIDADE
25	Instalações Prediais Elétricas	6	UNIDADE
26	Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio	6	UNIDADE
27	Locação Aparelho Ar Condicionado	6	UNIDADE

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
28	Locação Cobertura Desmontável	6	UNIDADE
29	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	6	UNIDADE
30	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	6	UNIDADE
31	Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira	6	UNIDADE
32	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro em geral	6	UNIDADE
33	Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira	6	UNIDADE
34	Instalações Prediais Elétricas	6	UNIDADE
35	Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio	6	UNIDADE
36	Locação Aparelho Ar Condicionado	6	UNIDADE

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
37	Locação Cobertura Desmontável	6	UNIDADE
38	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	6	UNIDADE
39	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	6	UNIDADE
40	Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira	6	UNIDADE
41	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro em geral	6	UNIDADE
42	Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira	6	UNIDADE
43	Instalações Prediais Elétricas	6	UNIDADE
44	Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio	6	UNIDADE
45	Locação Aparelho Ar Condicionado	6	UNIDADE

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
46	Locação Cobertura Desmontável	6	UNIDADE
47	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	6	UNIDADE
48	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	6	UNIDADE
49	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	6	UNIDADE
50	Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira	6	UNIDADE
51	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro em geral	6	UNIDADE
52	Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira	6	UNIDADE
53	Instalações Prediais Elétricas	6	UNIDADE
54	Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio	6	UNIDADE
55	Locação Aparelho Ar Condicionado	6	UNIDADE