

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.(A)	Inciso I e II	Inciso I e II	Inciso I e II	Inciso I e II	Inciso I e II	Inciso I e II	PREÇO MÍNIMO (D)	PREÇO MÉDIO (E)	PREÇO MEDIANO (F)	DESVIO PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIÂÇÃO	PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO)	AQUISIÇÃO + INSTALAÇÃO
LOTE 1																
1	PISO TÁTIL DIRECIONAL - Material em inox, antiderrapante, durável, largura mínima de 40 cm, alinhamento contínuo, sem falhas e fixação parafusada.	Unidade	1.344	R\$ 64,00	R\$ 67,00	R\$ 70,05	R\$ 86,00	R\$ 89,00	R\$ 96,60	R\$ 64,00	R\$ 78,78	R\$ 78,03	13,47	17,10%	MÉDIO	R\$ 105.880,32
2	PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL - Material em inox, antiderrapante e resistente à abrasão, altura dos relevos entre 3 mm e 5 mm, largura mínima de 40 cm para faixas de piso tátil e fixação parafusada.	Unidade	704	R\$ 64,00	R\$ 67,00	R\$ 70,05	R\$ 86,00	R\$ 89,00	R\$ 96,60	R\$ 64,00	R\$ 78,78	R\$ 78,03	13,47	17,10%	MÉDIO	R\$ 55.461,12
3	BARRAS DE SEGURANÇA (BANHEIROS E APOIO) - Material em inox com acabamento antiderrapante, diâmetro entre 30 mm e 45 mm, distância da parede entre 4 e 5 cm, fixação segura, suportando carga mínima de 150 Kg e instalação conforme layout do ambiente (horizontal, vertical ou em L).	Unidade	32	R\$ 62,52	R\$ 74,99	R\$ 86,00	R\$ 66,00	R\$ 83,00	N/C	R\$ 62,52	R\$ 74,50	R\$ 74,99	10,25	13,76%	MÉDIO	R\$ 2.384,00
4	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA EM BRAILLE - Fixação em altura entre 1,20 e 1,60 m do piso, letras em relevo, braille padrão internacional com relevo adequado e material resistente a intempéries e fácil higienização.	Unidade	36	R\$ 72,00	R\$ 72,38	R\$ 85,00	R\$ 79,00	R\$ 92,46	N/C	R\$ 72,00	R\$ 80,17	R\$ 79,00	8,71	10,86%	MÉDIO	R\$ 2.886,12
5	ALARME SONORO (EMERGENCIAL E AVISO) - Volume entre 65 db e 120 db, conforme ambiente e instalação em altura e localização conforme layout do ambiente.	Unidade	32	R\$ 255,17	R\$ 284,59	R\$ 276,03	N/C	N/C	N/C	R\$ 255,17	R\$ 271,93	R\$ 276,03	15,13	5,56%	MÉDIO	R\$ 8.701,76
6	CORRIMÃO - Instalação em ambos os lados da rampa ou escada, altura entre 0,92 e 0,95 m do piso, extensão contínua com curvatura em "U" nas extremidades, diâmetro entre 30 e 40 mm, distância mínima de 4 cm e material em inox, com boas empanhaduras sem arestas.	M²	72	R\$ 847,85	R\$ 873,73	R\$ 900,00	R\$ 845,55	R\$ 835,71	N/C	R\$ 835,71	R\$ 860,57	R\$ 847,85	26,14	3,04%	MÉDIO	R\$ 61.961,04
7	PLACAS DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL (INSTALAÇÃO NO ESTACIONAMENTO, PODENDO SER PLACAS DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS, GESTANTES OU PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA) - Material em chapa metálica de alumínio ou aço galvanizado, espessura mínima 1,5 mm, pintura eletrostática ou acabamento com película refletiva classe 1, resistente a intempéries e radiação UV, largura de 50 cm, altura 60 cm, altura de instalação (do solo à base inferior): 1,80m.	Unidade	16	R\$ 147,40	R\$ 149,00	R\$ 148,99	N/C	N/C	N/C	R\$ 147,40	R\$ 148,46	R\$ 148,99	0,92	0,62%	MÉDIO	R\$ 2.375,36

8	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO DE CADEIRA DE RODAS (ESTACIONAMENTO/E OU ÁREAS ACESSÍVEIS) - Tinta acrílica à base de resina acrílica ou epóxi, de alta resistência mecânica e abrasiva, fundo azul e símbolo em branco, resistência a intempéries, radiação UV, tráfego de veículos e agentes químicos, antiderrapante e de fácil manutenção, altura total de 1,20 m, largura total de 1,20 m, proporção e desenho do símbolo em conformidade com padrão gráfico oficial da ABNT e CONTRAN.	Unidade	4	R\$ 174,00	R\$ 195,00	R\$ 380,00	N/C	N/C	N/C	R\$ 174,00	R\$ 249,67	R\$ 195,00	113,36	45,40%	MEDIANA	R\$ 780,00
9	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO (INSTALAÇÃO EXTERNA) - Concreto pré moldado, com acabamento antiderrapante e alta resistência destinado à sinalização de rotas acessíveis, resistente a compressão, à abrasão e agentes químicos, resistente à radiação UV e intempéries, largura mínima de 40 cm, alinhamento contínuo e sem falhas.	Unidade	1344	R\$ 28,46	R\$ 21,49	R\$ 27,90	R\$ 19,99	N/C	N/C	R\$ 19,99	R\$ 24,46	R\$ 24,70	4,34	17,76%	MÉDIO	R\$ 32.874,24
10	PISO TÁTIL ALERTA DE CONCRETO (INSTALAÇÃO EXTERNA) - Concreto pré moldado, com acabamento antiderrapante e alta resistência destinado à pontos de alerta, resistente a compressão, à abrasão e agentes químicos, resistente à radiação UV e intempéries, largura mínima de 40 cm, alinhamento contínuo e sem falhas.	Unidade	704	R\$ 28,46	R\$ 21,49	R\$ 27,90	R\$ 19,99	N/C	N/C	R\$ 19,99	R\$ 24,46	R\$ 24,70	4,34	17,76%	MÉDIO	R\$ 17.219,84
VALOR DO LOTE 1																R\$ 290.523,80
LOTE 2																
1	PISO TÁTIL DIRECIONAL - Material em inox, antiderrapante, durável, largura mínima de 40 cm, alinhamento contínuo, sem falhas e fixação parafusada.	Unidade	5.040	R\$ 64,00	R\$ 67,00	R\$ 70,05	R\$ 86,00	R\$ 89,00	R\$ 96,60	R\$ 64,00	R\$ 78,78	R\$ 78,03	13,47	17,10%	MÉDIO	R\$ 397.051,20
2	PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL - Material em inox, antiderrapante e resistente à abrasão, altura dos relevos entre 3 mm e 5 mm, largura mínima de 40 cm para faixas de piso tátil e fixação parafusada.	Unidade	2.640	R\$ 64,00	R\$ 67,00	R\$ 70,05	R\$ 86,00	R\$ 89,00	R\$ 96,60	R\$ 64,00	R\$ 78,78	R\$ 78,03	13,47	17,10%	MÉDIO	R\$ 207.979,20
3	BARRAS DE SEGURANÇA (BANHEIROS E APOIO) - Material em inox com acabamento antiderrapante, diâmetro entre 30 mm e 45 mm, distância da parede entre 4 e 5 cm, fixação segura, suportando carga mínima de 150 Kg e instalação conforme layout do ambiente (horizontal, vertical ou em L).	Unidade	104	R\$ 62,52	R\$ 74,99	R\$ 66,00	R\$ 86,00	R\$ 83,00	N/C	R\$ 62,52	R\$ 74,50	R\$ 74,99	10,25	13,76%	MÉDIO	R\$ 7.748,00
4	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA EM BRAILE - Fixação em altura entre 1,20 e 1,60 m do piso, letras em relevo, braille padrão internacional com relevo adequado e material resistente a intempéries e fácil higienização.	Unidade	117	R\$ 72,00	R\$ 72,38	R\$ 85,00	R\$ 79,00	R\$ 92,46	N/C	R\$ 72,00	R\$ 80,17	R\$ 79,00	8,71	10,86%	MÉDIO	R\$ 9.379,89
5	ALARME SONORO (EMERGENCIAL E AVISO) - Volume entre 65 db e 120 db, conforme ambiente e instalação em altura e localização conforme layout do ambiente.	Unidade	104	R\$ 255,17	R\$ 284,59	R\$ 276,03	N/C	N/C	N/C	R\$ 255,17	R\$ 271,93	R\$ 276,03	15,13	5,56%	MÉDIO	R\$ 28.280,72

6	cORRIMÃO - Instalação em ambos os lados da rampa ou escada, altura entre 0,92 e 0,95 m do piso, extensão contínua com curvatura em "U" nas extremidades, diâmetro entre 30 e 40 mm, distância mínima de 4 cm e material em inox, com boas empanhaduras sem ares	M²	234	R\$ 847,85	R\$ 873,73	R\$ 900,00	R\$ 845,55	R\$ 835,71	N/C	R\$ 835,71	R\$ 860,57	R\$ 847,85	26,14	3,04%	MÉDIO	R\$ 201.373,38
7	PLACAS DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL (INSTALAÇÃO NO ESTACIONAMENTO, PODENDO SER PLACAS DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS, GESTANTES OU PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA) - Material em chapa metálica de alumínio ou aço galvanizado, espessura mínima 1,5 mm, pintura eletrostática ou acabamento com película refletiva classe 1, resistente a intempéries e radiação UV, largura de 50 cm, altura 60 cm, altura de instalação (do solo à base inferior): 1,80m.	Unidade	52	R\$ 147,40	R\$ 149,00	R\$ 148,99	N/C	N/C	N/C	R\$ 147,40	R\$ 148,46	R\$ 148,99	0,92	0,62%	MÉDIO	R\$ 7.719,92
8	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO DE CADEIRA DE RODAS (ESTACIONAMENTO/E OU ÁREAS ACESSÍVEIS) - Tinta acrílica à base de resina acrílica ou epóxi, de alta resistência mecânica e abrasiva, fundo azul e símbolo em branco, resistência a intempéries, radiação UV, tráfego de veículos e agentes químicos, antiderrapante e de fácil manutenção, altura total de 1,20 m, largura total de 1,20 m, proporção e desenho do símbolo em conformidade com padrão gráfico oficial da ABNT e CONTRAN.	Unidade	13	R\$ 174,00	R\$ 195,00	R\$ 380,00	N/C	N/C	N/C	R\$ 174,00	R\$ 249,67	R\$ 195,00	113,36	45,40%	MEDIANA	R\$ 2.535,00
9	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO (INSTALAÇÃO EXTERNA) - Concreto pré moldado, com acabamento antiderrapante e alta resistência destinado à sinalização de rotas acessíveis, resistente a compressão, à abrasão e agentes químicos, resistente à radiação UV e intempéries, largura mínima de 40 cm, alinhamento contínuo e sem falhas.	Unidade	5.040	R\$ 28,46	R\$ 21,49	R\$ 27,90	R\$ 19,99	N/C	N/C	R\$ 19,99	R\$ 24,46	R\$ 24,70	4,34	17,76%	MÉDIO	R\$ 123.278,40
10	PISO TÁTIL ALERTA DE CONCRETO (INSTALAÇÃO EXTERNA) - Concreto pré moldado, com acabamento antiderrapante e alta resistência destinado à pontos de alerta, resistente a compressão, à abrasão e agentes químicos, resistente à radiação UV e intempéries, largura mínima de 40 cm, alinhamento contínuo e sem falhas.	Unidade	2.640	R\$ 28,46	R\$ 21,49	R\$ 27,90	R\$ 19,99	N/C	N/C	R\$ 19,99	R\$ 24,46	R\$ 24,70	4,34	17,76%	MÉDIO	R\$ 64.574,40
VALOR DO LOTE 2																R\$ 1.049.920,11

VALOR TOTAL	R\$ 1.340.443,91
-------------	------------------

LEGENDA:	
NC = Não encontrado	
= Valores excluídos por elevar a taxa de desvio padrão acima de 25%, conforme estipulado na Instrução Normativa nº 01/2024/SUPEL-CPEAF	
% = Os valores precificados estão imbutidos de percentagens relativas a instalação de seus respectivos itens	
NOTA EXPLICATIVA:	Das fontes utilizadas na pesquisa com base no Art. 23 da Lei Nº 14133/2021.
BANCO DE PREÇOS	Inciso I e II
BANCO DE PREÇOS	Inciso I e II
BANCO DE PREÇOS	Inciso I e II
BANCO DE PREÇOS	Inciso I e II
BANCO DE PREÇOS	Inciso I e II
BANCO DE PREÇOS	Inciso I e II
BANCO DE PREÇOS	Inciso III
BANCO DE PREÇOS	Inciso III

1) As descrições foram reduzidas neste quadro comparativo, porém se encontra completas no termo de referência ().