

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR nº 21/2026

Aquisição de materiais de enfermagem, por parte dos Municípios dos Campos de Cima da Serra consorciados ao CONDESUS.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O presente certame tem por objetivo a aquisição de materiais de enfermagem essenciais para o adequado funcionamento dos serviços de saúde, visando garantir a qualidade e a continuidade da assistência prestada à população. Tais materiais são indispensáveis para a realização de procedimentos ambulatoriais, hospitalares, domiciliares e de urgência/emergência, conforme os protocolos e rotinas estabelecidos pelas normativas do Sistema Único de Saúde (SUS).

A ausência ou insuficiência desses materiais compromete diretamente a qualidade do atendimento, aumenta o risco de eventos adversos, e pode acarretar a interrupção de serviços essenciais, gerando prejuízos à saúde pública e à gestão do cuidado.

Dessa forma, justifica-se a aquisição dos materiais de enfermagem de forma planejada e regular, a fim de assegurar o pleno funcionamento das unidades de saúde, a segurança dos pacientes e dos profissionais, bem como a efetivação do direito constitucional à saúde.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação demonstra-se alinhada com o planejamento do órgão, pois encontra-se presente do Plano Anual de Contratações do CONDESUS (item 10 do PAC) e está sendo realizada no período sugerido no PAC.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação tem por objeto a aquisição de materiais de enfermagem destinados ao atendimento das demandas dos Municípios consorciados ao CONDESUS, devendo os produtos ofertados atender integralmente às especificações técnicas constantes no Termo de Referência e demais documentos do processo licitatório.

Os materiais deverão ser novos, sem uso anterior, acondicionados em embalagens originais de fábrica, devidamente identificadas, lacradas quando aplicável, e em perfeitas condições de conservação, transporte e armazenamento.

Os fornecedores deverão observar toda a legislação sanitária, regulatória e técnica aplicável ao objeto, especialmente as normas expedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Ministério da Saúde e demais órgãos competentes.

Os produtos ofertados deverão seguir as normas técnicas pertinentes e, em especial, possuir registro junto à ANVISA, quando exigido pela legislação vigente, conforme descrição dos materiais constantes no Termo de Referência.

Os produtos deverão possuir validade mínima de 18 (dezoito) meses contados da data de sua efetiva entrega. Caso a empresa vencedora forneça produtos com prazo de validade inferior ao estabelecido, deverá apresentar termo formal de comprometimento para substituição dos itens antes do vencimento, sem qualquer ônus para a Administração.

Todos os materiais deverão dispor de garantia balizada pelas normas constantes no Código de Defesa do Consumidor, responsabilizando-se a contratada pela substituição de produtos que apresentem defeitos, vícios, avarias ou desconformidades com as especificações exigidas.

Considerando a natureza técnica dos produtos a serem adquiridos e visando assegurar a qualidade dos materiais disponibilizados aos municípios consorciados, o CONDESUS realizou procedimento de pré-qualificação de produtos, nos termos do art. 80 da Lei Federal nº 14.133/2021. Assim, integra o processo licitatório o Edital de Pré-Qualificação nº 01/2024 e seus respectivos resultados.

A licitante interessada em participar do certame deverá, obrigatoriamente, apresentar proposta contemplando exclusivamente marcas previamente aprovadas no procedimento de pré-qualificação mencionado, sob pena de desclassificação da proposta.

A contratada deverá possuir autorização para comercialização dos produtos ofertados, bem como atender às exigências sanitárias e regulatórias aplicáveis à atividade desenvolvida.

Os produtos deverão ser entregues acompanhados das respectivas notas fiscais, informações de lote, data de fabricação, data de validade e demais elementos necessários à rastreabilidade dos materiais, quando exigidos pela legislação.

Os materiais deverão ser entregues em conformidade com as quantidades e locais indicados pelos municípios consorciados, observando os prazos estabelecidos no instrumento convocatório e na Ata de Registro de Preços.

A contratada será responsável por todos os custos relacionados ao transporte, carregamento, descarregamento, seguros, tributos e demais despesas necessárias à execução do objeto.

Em razão da natureza dos produtos e da necessidade de manutenção do abastecimento contínuo das unidades de saúde municipais, a contratada deverá assegurar condições adequadas de armazenamento e transporte, preservando a integridade e a qualidade dos materiais até sua entrega definitiva.

Condições de Fornecimento

- O fornecimento ocorrerá de forma parcelada, conforme a necessidade dos municípios consorciados ao CONDESUS, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- As quantidades registradas constituem mera estimativa de consumo, não gerando obrigação de contratação integral por parte dos municípios participantes.
- Os pedidos serão formalizados pelos municípios consorciados mediante emissão de instrumento hábil, observadas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços.
- Não há valor mínimo instituído para o atendimento de qualquer pedido da Administração, devendo a contratada atender integralmente às solicitações realizadas pelos municípios consorciados, independentemente do valor ou quantitativo demandado.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos descritos têm origem na demanda enviada por cada município participante do processo licitatório. Os documentos de envio de demanda dos municípios participantes encontram-se nos autos do processo.

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, USO UNICO, DESCARTAVEL. TAMANHO PADRAO. APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 3 ANOS. APRESENTAR REGISTRO OU	PAC	3.825

	NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO		
2	ABOCATH Nº 14 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM BOTAO PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	14.841
3	ABOCATH Nº 16 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM BOTAO PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	15.741
4	ABOCATH Nº 18 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM BOTAO PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	19.141
5	ABOCATH Nº 20 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM BOTAO PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	31.950
6	ABOCATH Nº 22 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO UNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM BOTAO PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	62.200

7	ABOCATH Nº 24 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ÚNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTÉRIL. COM BOTÃO PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	88.600
8	ABOCATH Nº 26 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM BOTAO PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	21.421
9	AFASTADOR CIRÚRGICO SENN MULLER ROMBO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	78
10	AFASTADOR FARABEU 10CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	74
11	AGUA DESTILADA 1000ML (COMUM)	UND	12.270
12	AGULHA DESCARTAVEL 13X0,3, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	76.050
13	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5; DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	280.500

14	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, DE AÇO INOXIDÁVEL, BISELADO, CANHAO PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDÊNCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	382.000
15	AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,6, DE AÇO INOXIDÁVEL, BISELADO, CANHAO PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDÊNCIA E REEMBALADAS RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	129.500
16	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7, DE AÇO INOXIDÁVEL, BISELADO, CANHAO PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDÊNCIA E REEMBALADAS RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	1.073.500
17	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDÁVEL, BISELADO, CANHAO PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDÊNCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	898.000
18	AGULHA DESCARTÁVEL 30X8, DE AÇO INOXIDÁVEL, BISELADO, CANHAO PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDÊNCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	859.701

19	AGULHA DESCARTAVEL 40X12, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDÊNCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO	UND	1.155.500
20	AGULHA GENG LONGA, FABRICADAS EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM NIQUELAÇÃO GALVÂNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 30MM, PRODUTO ESTÉRIL, DEVE SER FEITA DE METAL DE ALTA FLEXIBILIDADE, IMPEDINDO A QUEBRA, MESMO QUANDO O PACIENTE REALIZA MOVIMENTOS BRUSCOS DURANTE A APLICAÇÃO, AS PAREDES DA AGULHA DEVEM SER SILICONIZADAS, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE (NO MÍNIMO UM ANO DE VALIDADE A CONTAR DA DATA DE COMPRA) NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	CX	9.832
21	AGULHA GENGIVAL CURTA, FABRICADAS EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM NIQUELAÇÃO GALVÂNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 22MM, PRODUTO ESTÉRIL, DEVE SER FEITA DE METAL DE ALTA FLEXIBILIDADE, IMPEDINDO A QUEBRA, MESMO QUANDO O PACIENTE REALIZA MOVIMENTOS BRUSCOS DURANTE A APLICAÇÃO, AS PAREDES DA AGULHA DEVEM SER SILICONIZADAS, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE (NO MÍNIMO UM ANO DE VALIDADE A CONTAR DA DATA DE COMPRA) NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	CX	16.127

22	AGULHA HUBER Nº 22 AGULHA ANGULADA À 90º EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, JUNÇÃO CÂNULA – ALETA PÓXIMONOCOMPONENTE, ALETA CONSTITUÍDA EM POLICLORETO DE POLIVINILA – PVC, PIGMENTADO, ATÓXICO E INERTE, CONECTOR TIPO LUER 6% EM POLIPROPILENO, TAMPA PROTETORA TRANSLÚCIDA, EM PVC, NOS MODELOS COM INJETOR LATERAL – ÁREA Y, O CONECTOR Y É FEITO EM POLISOPRENO, ABS, PVC.	UND	7.052
23	AGULHA HUBER Nº 25, AGULHA ANGULADA À 90º EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, JUNÇÃO CÂNULA – ALETA PÓXIMONOCOMPONENTE, ALETA CONSTITUÍDA EM POLICLORETO DE POLIVINILA – PVC, PIGMENTADO, ATÓXICO E INERTE, CONECTOR TIPO LUER 6% EM POLIPROPILENO, TAMPA PROTETORA TRANSLÚCIDA, EM PVC, NOS MODELOS COM INJETOR LATERAL – ÁREA Y, O CONECTOR Y É FEITO EM POLISOPRENO, ABS, PVC.	UND	7.052
24	AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA 32G X 4 MM - COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE CANETA DE INSULINA DO MERCADO	UND	1.693.000
25	ÁLCOOL 70% INPM ETÍLICO HIDRATADO, APROVADO INMETRO, EMBALAGEM DE 1 LITRO. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO DILUÍDO, DESNATURANTE E VEÍCULO. EMBALADO EM FRASCO INCOLOR, COM TAMPA DE ROSQUEAR, PARA MAIOR SEGURANÇA NO TRANSPORTE E MANUSEIO DO PRODUTO.	UND	18.990
26	ALCOOL 96º, EMBALAGEM DE 1000ML	UND	10.371
27	ÁLCOOL ETÍLICO 70% ANTISSEPTICO 1000 ML, PARA USO EM ASSEPSIA DE PELE; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA COMO MEDICAMENTO. PARA USO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS E/OU ODONTOLÓGICOS, APLICAÇÃO DE INJEÇÕES, COLETAS DE SANGUE E PROCEDIMENTOS INVASIVOS.	UND	18.370
28	ÁLCOOL GEL 70% 500 ML. ÁGUA DEIONIZADA, ÁLCOOL ETÍLICO, GLICERINA, TRIETANOLAMINA, PROPILENOGLICOL, CARBONERO E BENZOATO DE DENATÔNIO.	UND	8.400

29	ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO. CURATIVO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR POLÍMERO NATURAL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, COMPOSTO POR UNIDADES MONOMÉRICAS DE ÁCIDO-L-GULURÔNICO E ÁCIDO -D-MANURÔNICO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, INDIVIDUALMENTE. TAMANHO 10 CM X 20 CM.APRESENTAR REGISTRO NO MS.	UND	5.720
30	ALGODÃO HIDROFILO - NÃO ESTERIL; 100% PURO ALGODÃO; EM FORMATO DE ROLO; COR BRANCA; PESO: 500G; DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. PRODUTO COM VALIDADE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	8.200
31	ALICATE PARA CORTAR ANEL - CABO EM METAL, ALAVANCA DESLIZANTE E PROTEÇÃO ENTRE DEDO E ANEL; APOIO PARA OS DEDOS; SERRILHA AFIADA SUBSTITUIVEL.	UND	84
32	ALMOTOLIAS TAMANHO G BICO RETO TRANSPARENTE- FABRICADA EM POLIETILENO ATOXICO; TAMPA DE ROSCA; CAPACIDADE 500 ML; COR TRANSPARENTE.APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.873
33	ALMOTOLIAS TAMANHO P BICO RETO TRANSPARENTE- FABRICADA EM POLIETILENO ATÓXICO; TAMPA DE ROSCA; CAPACIDADE 250ML; COR TRANSPARENTE. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.865
34	AMBU ADULTO. REANIMADOR FABRICADO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL. É INDICADO PARA SER UTILIZADO COMO AUXILIAR A RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL E REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR, POSSIBILITANDO SUA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE ESTEJAM COM APNEIA OU PARA AUMENTAR A VENTILAÇÃO E/OU FORNECER OXIGÊNIO A UM PACIENTE QUE ESTEJA RESPIRANDO ESPONTANEAMENTE. BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL 1.600ML, MÁSCARA FACIAL O2 EM SILICONE TRANSPARENTE ADULTO; VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO); EXTENSÃO PLÁSTICA 2,0M. DIMENSÕES: ALTURA: 20,00 CENTÍMETROS, LARGURA: 30,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE: 10,00 CENTÍMETROS, PESO: 1,00 KILOGRAMA.	UND	150

35	AMBU PEDIÁTRICO - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO (AMBÚ). FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO; OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHORAR A IDENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO; O BALÃO DE SILICONE É MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS PONTAS DOS DEDOS; MÁSCARA DE SILICONE TRANSLÚCIDA, FACILITA A VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E A VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO; ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PERMITE UMA CONEXÃO SEGURA, EVITANDO DESCONEXÕES ACIDENTAIS. A CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO; PODE SER MONTADO E DESMONTADO FACILMENTE; REUTILIZÁVEL; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. VOLUME DO BALÃO: 550 ML; VOLUME DE ENTREGA: 320 ML; RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 CM H2O; TEMPERATURA OPERACIONAL: -18°C A 50°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C.	UND	150
36	ANDADOR DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL	UND	126
37	ANESTESICO ARTICAINA 4% COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML CADA. ARTICAINA COM EPINEFRINA (TUBETE DE VIDRO)	CX	1.259
38	ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 CAIXA C/ 50 TUBETES DE VIDRO DE 1,8 ML, ACONDICIONADOS EM 5 BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 20,0 MG/ML + EPINEFRINA 10,0 µG/ML. REGISTRO NA ANVISA, COM VALIDADE DE 2 ANOS.	CX	1.384

39	ANESTÉSICO INJETÁVEL COM VASOCONSTRITOR PARA ANESTESIA LOCAL POR BLOQUEIO DE NERVO O INFILTRAÇÃO PARA INTERVENÇÕES ODONTOLÓGICAS, LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO DE 1,8 ML CADA.	CX	1.409
40	ANESTESICO MEPIVACAINA 3% SEM VASOCONSTRITOR. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML CADA. MEPIVACAINA SEM VASO (TUBETE DE VIDRO) -	CX	1.351
41	APARELHO DE BARBEAR, COM DUAS LAMINAS, ENVELOPE COM 12 UNIDADES	ENV	2.491
42	APARELHO DIGITAL DE MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL: CIRCUFERÊNCIA DO PUNHO: 135 ~ 195MM/5,31-7,68". FIXA DE MEDIÇÃO: PRESSÃO: 20~280 MM HG. FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DE PULSO: 40~165 VEZES/MIN.	UND	547
43	APOIO SUPORTE DE BRAÇO E COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO	UND	107
44	ARCO DE YOUNG EM METAL. FABRICADO EM POLIACETAL. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°. REGISTRO ANVISA	UND	825
45	ATADURA ELÁSTICA 12CM X 2,2MM. CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO MISTO. COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA CONFEREM AO PRODUTO UM PERFEITO AMOLDAMENTO NAS ÁREAS QUE SE FAZ NECESSÁRIO ENFAIXAR, PERMANECENDO NO LUGAR, SEM LIMITAR A LIBERDADE DE MOVIMENTOS. MACIA, RESISTENTE, ABSORVENTE E ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. INDICAÇÃO: TRATAMENTOS E CIRURGIAS VASCULARES, PARA USO EM QUEIMADURAS, TERAPIA COMPRESSIVA, APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS COMO IMOBILIZAÇÕES, FIXAÇÃO DE CURATIVOS. PASSÍVEL DE ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE, OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA. TIPO ELÁSTICA, AUTO ADERENTE, AUTOLAVÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM. REGISTRO NA ANVISA. NBR 14056/2002.	UND	44.101

46	ATADURA ELÁSTICA 20CM X 2,2MM. CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO MISTO. COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA CONFEREM AO PRODUTO UM PERFEITO AMOLDAMENTO NAS ÁREAS QUE SE FAZ NECESSÁRIO ENFAIXAR, PERMANECENDO NO LUGAR, SEM LIMITAR A LIBERDADE DE MOVIMENTOS. MACIA, RESISTENTE, ABSORVENTE E ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. INDICAÇÃO: TRATAMENTOS E CIRURGIAS VASCULARES, PARA USO EM QUEIMADURAS, TERAPIA COMPRESSIVA, APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS COMO IMOBILIZAÇÕES, FIXAÇÃO DE CURATIVOS. PASSÍVEL DE ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE, OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA. TIPO ELÁSTICA, AUTO ADERENTE, AUTOLAVÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM. REGISTRO NA ANVISA. NBR 14056/2002.	UND	36.701
47	ATADURAS DE CREPE 06 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	PAC	28.220
48	ATADURAS DE CREPE 08 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	PAC	22.221

49	ATADURAS DE CREPE 10CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM ² , COM PESO DE 21,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	PAC	32.120
50	ATADURAS DE CREPE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM ² , COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	PAC	35.930
51	ATADURAS DE CREPE 20 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM ² , COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	PAC	28.580
52	ATADURAS ISRAELENSE ESTÉRIL. ATADURA ELÁSTICA 10 X 2,00 CM ALTA COMPRESSÃO BANDAGEM ISRAELENSE BEGE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	6.522

53	ATADURAS ISRAELENSES, MODELO: ISRAELENSE; MATERIAL DE ALGODÃO, POLIAMIDA, LIVRE DE LÁTEX. COR VERDE MILITAR; TAMANHO 4 POLEGADAS; PESO 58G. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRESILHA DE FECHAMENTO INTERNA; SEM ALFINETES, CLIPES, ESPARADRAPO OU NÓS.	UND	6.532
54	AVENTAL DESCARTÁVEL, FABRICADO EM TNT, USO HOSPITALAR 30G/M2, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, ATÓXICO, HIPOALÉRGÊNICO, SEMI-IMPERMEÁVEL, ABERTURA PARA AS COSTAS COM TIRAS PARA AJUSTE NA CINTURA, DECOTE COMUM RENTE AO PESCOÇO COM TIRAS PARA AJUSTE, TAMANHO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, RESISTENTE À UMIDADE, À ABRASÃO E À AÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA SUPERIOR A 91%, HEMORREPELENTE, HIDRORREPELENTE, HIPOALERGÊNICO E COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	17.210
55	AVENTAL SEM MANGAS PARA PACIENTE. FABRICADO EM TNT; DESCARTÁVEL; NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	PAC	6.932
56	BABADOR DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS (1 CAMADA PLÁSTICA E 1 CAMADA DE PAPEL), RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. NÃO ESTÉRIL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 32CM X 47CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PAC	14.494
57	BACIA INOX 35 CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE 4700 ML.	UND	137
58	BANDAGEM ELÁSTICA COBAN, ATADURA ELÁSTICA AUTOADERENTE, POROSA E MOLDÁVEL. A SUA AUTOADERÊNCIA GARANTE A SUA PERFEITA FIXAÇÃO, SEM AFROUXAMENTO COM O TEMPO, MANTENDO O GRAU DE COMPRESSÃO ESCOLHIDO.	UND	3.307
59	BANDAGEM ELÁSTICA DE ALTA COMPRESSÃO, CONSTITUÍDA POR ALGODÃO, VISCOSE, NYLON E LYCRA, COM UMA LINHA CENTRAL COLORIDA COM DOIS INDICADORES DE EXTENSÃO RETANGULARES QUE SERVEM COMO GUIA PARA A COLOCAÇÃO DA BANDAGEM COM A COMPRESSÃO GRADUADA ADEQUADA. LAVÁVEL POR NO MÍNIMO 15 VEZES. TAMANHO: 10 CM DE LARGURA X 3M DE COMPRIMENTO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UND	3.243

60	BANDEJA INOX RETANGULAR LISA 22X12X1,5CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL.	UND	201
61	BANDEJA INOX RETANGULAR LISA 24X18X1,5CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL.	UND	201
62	BANDEJA INOX RETANGULAR LISA 30X20X4CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL.	UND	171
63	BARREIRA LÍQUIDA, LIVRE DE ÁLCOOL, SECAGEM RÁPIDA QUE PROMOVE CAMADA PROTETORA AREJADA QUE AJUDA A PROTEGER PELES INTEGRAS OU DANIFICADAS DE FLUÍDOS CORPORAIS, ADESIVOS MÉDICOS E FRICÇÃO. FRASCO SPRAY COM 28ML.	UND	2.965
64	BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARGIÓGRAFO ECG TAMANHO 210MM X 30M. PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO ECG - 210MM X 30M. PAPEL PARA ECG, ÓTIMA SENSIBILIDADE, IMPRESSÃO TÉRMICA COM ÓTIMA FIXAÇÃO. REGISTRO POR CABEÇA TÉRMICA, SEM CONTATO COM O PAPEL, PODENDO SER FEITO TAMBÉM COM ESTILETE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.	BOB	2.875
65	BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARGIÓGRAFO ECG TAMANHO 80MM X 30M. PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO ECG - 80MM X 30M. PAPEL PARA ECG, ÓTIMA SENSIBILIDADE, IMPRESSÃO TÉRMICA COM ÓTIMA FIXAÇÃO. REGISTRO POR CABEÇA TÉRMICA, SEM CONTATO COM O PAPEL, PODENDO SER FEITO TAMBÉM COM ESTILETE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.	BOB	1.245
66	BOBINAS LISAS DE 05 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO), INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS, TRANSPARÊNCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	BOB	1.075

67	BOBINAS LISAS DE 08 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO), INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS, TRANSPARÊNCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	BOB	1.580
68	BOBINAS LISAS DE 10 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	BOB	2.430
69	BOBINAS LISAS DE 15 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	BOB	3.000

70	BOBINAS LISAS DE 20 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	BOB	2.990
71	BOBINAS LISAS DE 30 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS, TRANSPARÊNCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	BOB	2.540
72	BOBINAS LISAS DE 60 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	BOB	1.031

73	BOLSA DE ÁGUA QUENTE DE 500ML, COM BORDAS REFORÇADAS E BOCAL FIRME PARA MAIOR SEGURANÇA, FABRICADA EM BORRACHA NATURAL, ALETAS PARA DIFUSÃO DE CALOR.	UND	219
74	BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA LINEAR.	UND	48
75	BORNAL TÁTICO AZUL SAMU - BORNAL TÁTICO DESENVOLVIDO PARA AUXÍLIO EM RESGATE E SALVAMENTO, COM 5 BOLSOS FRONTAIS INDIVIDUAIS E LOGO SAMU; COR: AZUL MARINHO; LOGO SAMU BORDADA; ACABAMENTO EXTERNO EM ALÇA DE POLIPROPILENO DE 25MM; BOLSO COM FECHAMENTO EM VELCRO. CONFECÇÃO EM POLIÉSTER 600; MEDIDAS APROXIMADAMENTE 40X20CM; ENGATE RÁPIDO DE 30MM; ZÍPER DE 6MM	UND	93
76	BOTA DE UNNA. BANDAGEM DE POLIÉSTER E ALGODÃO, IMPREGNADA POR UMA PASTA QUE CONTEM ÓXIDO DE ZINCO, GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO 10,2CM X9,14M.	UND	1.247
77	BOWIE & DICK TESTE - PACOTE DE TESTE DESCARTÁVEL PARA AUTOCLAVE – ESPECÍFICO PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES PRÉ- VÁCUO, COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1. CADA PACOTE DEVE CONTER NO CENTRO DO MESMO UMA FOLHA IMPREGNADA COM TINTA TERMO-QUÍMICA SEM PRESENÇA DE CHUMBO, ATÓXICA QUE QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, MUDA UNIFORMEMENTE DE COR CLARA PARA ESCURA INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR PENETRAÇÃO DE VAPOR E AUSÊNCIA DE GASES NÃO CONDENSÁVEIS EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBAS DE VÁCUO. APRESENTAR LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR.	UND	32.252

78	CABECEIRA COM ESTABILIZADOR PARA MACA RÍGIDA - CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO, EXPANDIDA, EMBORRACHADA. POSSUIR DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULAVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR. PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TÁBUA (PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA. BASE FIXADA NA PRANCHA 40X25CM, LATERAIS FIXADAS NA BASE 25X16X0,9CM. ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAR DE SANGUE, 80MM, LAVÁVEL.	UND	104
79	CABO DE BISTURI Nº 3, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, 13CM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	561
80	CABO DE BISTURI Nº 4, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, 13CM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	551
81	CABO DE ELETROCARDIOGRAMA PACIENTE 10 VIAS COMPATÍVEL WINCARDIO MACROMED SERIAL COM TERMINAIS TIPO JACARÉ, APROXIMADAMENTE 4,4 METROS PODENDO SER UTILIZADO EM QUALQUER TIPO DE ELETRODO DUPLAMENTE BLINDADO COM CAMADA SEMICONDUTORA SOBRE A MALHA DE BLINDAGEM. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	267
82	CADARÇO SARJADO 10MM X 10 M PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA	UND	3.868
83	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO BANHO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO FIXO, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS FIXOS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO MACIÇO, APOIO PÉS APOIO PÉS REMOVÍVEL	UND	113

84	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COM GRAMPOS DE FECHAMENTO QUE PRENDEM FIRMEMENTE À CAIXA. CAPACIDADE 10 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS: 129X280X410MM	UND	726
85	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COM GRAMPOS DE FECHAMENTO QUE PRENDEM FIRMEMENTE À CAIXA. CAPACIDADE 25 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS: 160X385X595MM	UND	1.108
86	CAMPO CIRÚRGICO DE TECIDO TECIDO HOSPITALAR CIRÚRGICO 100% ALGODÃO. TECIDO BRIM 100% ALGODÃO; - GRAMATURA 260 PESADO; - TAMANHO MINIMO 50 X 50 CM; NÃO ESTÉRIL; - COR VERDE/AZUL.	UND	11.136
87	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO - FABRICAÇÃO EM TECIDO NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO (TNT), DE COR BRANCA, AZUL OU VERDE. MANTA CIRURGICA 3GM2 50X50 CM COM FENESTRA EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	13.090
88	CAMPO IMPERMEÁVEL PARA COBERTURA DE MESA MAYO. COBERTURA IMPERMEÁVEL PARA MESA MAYO EM POLIETILENO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,55 A 0,60M DE LARGURA X 1,35 A 1,40M DE COMPRIMENTO COM ABA DE 0,15M E REFORÇO ABSORVENTE MEDINDO 0,35 A 0,40M DE LARGURA X 0,65 A 0,70M DE COMPRIMENTO E ABA DE 0,15M. DUPLA EMBALAGEM, SENDO A PRIMÁRIA EM FILME DE POLIETILENO E A EXTERNA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME POLIETILENO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO - 3 ANO	UND	4.921
89	CANETA PARA BISTURI ELÉTRICO AUTOCLAVÁVEL COMPATÍVEL COM BP100 PLUS EMAI.	UND	180
90	CANIVETE DE RESGATE CORTA VIDRO E QUEBRA VIDRO – É IDEAL PARA CORTAR CORDAS E FITAS RAPIDAMENTE, POIS POSSUI EM SUA BASE UMA LÂMINA PRÓPRIA. COM UM PINO PARA SER UTILIZADO COMO QUEBRA-VIDROS, IDEAL PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E SUA LÂMINA, EM AÇO INOXIDÁVEL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TAMANHO 20,7 CM (ABERTO) E 12,6 CM (FECHADO), MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOX 420. TRAVA DE SEGURANÇA MANUAL. CLIP PARA CINTO 2.	UND	116

91	CARVÃO ATIVADO COM PRATA RECORTÁVEL. CURATIVO PRIMÁRIO E/OU SECUNDÁRIO COMPOSTO DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, PENSADO ENTRE DUAS CAMADAS DE RAYON / POLIAMIDA. TAMANHO: 10X20CM. (UNIDADE)	UND	3.040
92	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGENOTERAPIA ADULTO COM EXTENSOR – CATETER 100% SILICONE; POSSUIR CANALÍCULAS REGULÁVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUÁ-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE; ACOMPANHAR EXTENSÃO EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO EM ETO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	38.950
93	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGENOTERAPIA PEDIÁTRICA COM EXTENSOR – CATETER 100% SILICONE; POSSUIR CANALÍCULAS REGULÁVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUÁ-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE; ACOMPANHAR EXTENSÃO EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO EM ETO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	41.140
94	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL – CAPACIDADE 1 M ³	UND	88
95	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL – CAPACIDADE 2 M ³	UND	83
96	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL – CAPACIDADE 3 M ³	UND	96
97	CINTO POLVO - CINTO TIRANTE POLVO ADULTO, CONFECCIONADO EM FITAS DE 100% POLIAMIDA PRETA E COLORIDAS EM 50 MM DE LARGURA, FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO.COMPOSIÇÃO: A) UM TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, DE APROXIMADAMENTE 2,98 M INCLUINDO SISTEMA EM “V” COM ALTURA REGULÁVEL DE 15 CM APROXIMADAMENTE. NA PARTE SUPERIOR BIFURCAÇÃO EM “V”, PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA, B) 04 TIRANTES TRANSVERSAIS COM REGULAGEM APROXIMADA DE 15 CM, TAMBÉM ADAPTÁVEL EM PRANCHA RÍGIDA, C) CORES DOS CINTOS TRANSVERSAIS E SUAS MEDIDAS: SUPERIOR COR: VERDE1,60 M, MEIO COR: PRETA 1,60 M; MEIO COR: VERMELHA1,10 M; INFERIOR COR: AMARELA 1,15 M (DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE), LAVÁVEL.	UND	131

98	CLAMP UMBILICAL. CONFECCIONADO EM CORPO ÚNICO COM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, E ANTI-ALERGÊNICO. COM FORMATO E SISTEMA DENTEADO TIPO PINÇA EM V, COM BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS, DUPLAMENTE SERRILHADAS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO E LACRE DEFINITIVO COM FECHO PLÁSTICO INVOLÁVEL. PRODUTO DESCARTÁVEL E ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, FABRICADO EM POLIPROPILENO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	2.115
99	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 100 ML. GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO A 2%. PREPARAÇÃO DE MUCOSAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ANTISSEPSIA EXTRA BUCAL EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. MELHOR DESEMPENHO NO PREPARO CIRÚRGICO DA PELE E MUCOSAS, MAIOR REDUÇÃO MICROBIANA E PROCEDIMENTOS MAIS SEGUROS.	UND	22.296
100	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA - GELÉIA 2% (20MG/G). EMBALAGEM CONTENDO 1 BISNAGA DE 30G. ANESTÉSICO DE SUPERFÍCIE E LUBRIFICANTE. CONTER DADOS SOBRE: FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	28.591
101	COLAR CERVICAL PARA RESGATE REGULÁVEL; COLAR CERVICAL PARA RESGATE REGULÁVEL 4X1 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES, PREVENINDO CONTRA DESVIOS NA COLUNA CERVICAL. POSSUI 04 NÍVEIS DE AJUSTE DE ALTURA NOS TAMANHO PP, P, M E G.	UND	212
102	COLAR CERVICAL TAMANHO G (SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA.) LAVAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	149
103	COLAR CERVICAL TAMANHO GG (SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA.) LAVAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	149
104	COLAR CERVICAL TAMANHO M (SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA.) LAVAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	149

105	COLAR CERVICAL TAMANHO P(SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA). LAVAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	152
106	COLAR CERVICAL TAMANHO PP (SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA). LAVAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	156
107	COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSO LOMBAR ADULTO – KED - O MATERIAL DO TIPO COLETE, CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VÍTIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANSPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VÍTIMA. POSSUIR EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VÍTIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA	UND	79
108	COLETOR DE MATERIAIS PÉRFURO-CORTANTES CAPACIDADE 1,5L - COLETOR DE MATERIAIS PÉRFURO-CORTANTES CAPACIDADE 1,5 LITROS. OBRIGATÓRIO TER ESTAMPADO DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS DE ACORDO COM AS NORMAS ATUAIS NBR 13853, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE E CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA.	UND	7.060
109	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. UNIDADE. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);	UND	24.690

	APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO.		
110	COLETOR DE URINA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SISTEMA ABERTO, MODELO INFANTIL, CAPACIDADE* CERCA DE 100 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO HIPOALERGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	7.241
111	COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 13 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, TER ALÇA PARA TRANSPOTE DUPLA, TRAVA DE SEGURANÇA. COR AMARELA. CONTER: SACO PLÁSTICO AMARELO, FUNDO RÍGIDO, CINTA LATERAL E BANDEJA INTERNA. POSSUIR:APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. E INMETRO.	UND	23.595
112	COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 3 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, TER ALÇA PARA TRANSPOTE DUPLA, TRAVA DE SEGURANÇA. COR AMARELA. CONTER: SACO PLÁSTICO AMARELO, FUNDO RÍGIDO, CINTA LATERAL E BANDEJA INTERNA. POSSUIR:APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. E INMETRO.	UND	8.490
113	COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 7 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, TER ALÇA PARA TRANSPOTE DUPLA, TRAVA DE SEGURANÇA. COR AMARELA. CONTER: SACO PLÁSTICO AMARELO, FUNDO RÍGIDO, CINTA LATERAL E BANDEJA INTERNA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. E INMETRO.	UND	13.270
114	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE PAPELÃO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS.	UND	8.186
115	COLETOR SEM PÁ ESTÉRIL, INDIVIDUAL, 80 ML, TRANSLUCIDO, TAMPA VERMELHA	UND	58.531
116	COMADRE DE INOX. UTILIZADO PARA COLETAR URINA EM PACIENTES ACAMADOS OU COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. CARACTERÍSTICAS: COMADRE TIPO PÁ EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE: 3,5 LITROS	UND	188
117	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 CM, QUATRO CAMADAS COM CADARÇO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 50 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	PAC	9.640

118	COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 10X10CM FECHADA E 18X36CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	PAC	22.281
119	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 CM ESTÉRIL: DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 10 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	PAC	70.740
120	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 100% VISCOSE: HIDRÓFILA, ESTÉRIL MEDINDO 7,5 FECHADA E 7,5X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% VISCOSE, MENOS ADERENTES A FERIMENTOS. COM 3 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES. EMBALADAS EM PACOTES COM 5 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	PAC	40.610

121	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	PAC	21.681
122	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILO, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	22.930
123	COMPRESSA DE GAZE TIPO AÓSITO 15X60 CM-ESTÉRIL. COMPOSTO POR UMA MANTA DE ALGODÃO MEDICINAL HIDRÓFILO, ENVOLVIDO POR UM TECIDO DE GAZE HIDRÓFILA. ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO GAMA. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM UMA UNIDADE. DIMENSÕES FECHADO: 15CM X 7,5CM. DIMENSÕES ABERTO: 15CM X 60CM.	UND	17.630
124	COMPRESSA GAZE ROLO (TIPO QUEIJO) - COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 13 FIOS/CM2, LARGURA 91 CM, COMPRIMENTO 91 M, ESTERELIZÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. PESO MÍNIMO DE 1.900 G. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	9.672
125	CONJUNTO DE CANULAS DE GUEDEL COM 6 UNIDADES COM DIFERENTES TAMANHOS (0 À 5). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CONJ	1.157

126	CONJUNTO DE ELETRODOS CARDIOCLIP PARA ELETROCARDIOGRAMA TIPO BRAÇADEIRA PARA MEMBROS. POSSUIR CONECTOR PADÃO PARA TODOS OS CABOS PACIENTE DE ELETROCARDIOGRAMA. REUTILIZÁVEL. 4 UNIDADES COLORIDAS (VERMELHO, VERDE, PRETO E AMARELO).	CONJ	3.126
127	CONJUNTO DE ELETRODOS PARA BISTURI ELETRÔNICO - JOGO COM 12 PEÇAS – COMPATÍVEL COM BP100 PLUS. (MINIMO 6 PEÇAS)	UND	62
128	CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. KIT CONTENDO 1VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM DUAS SAÍDAS, 1 ASPIRADOR PARA OXIGÊNIO COM FRASCO DE POLICARBONATO DE 400ML, 1 FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO DE 0 A 15 LITROS E 1 CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇÃO PARA OXIGÊNIO COM INDICADORES DE NÍVEIS MÍNIMO E MÁXIMO, CAPACIDADE PARA 250ML. PERMITIR A OXIGENAÇÃO E A ASPIRAÇÃO PELO MESMO EQUIPAMENTO E AO MESMO TEMPO SE NECESSÁRIO. CONSTRUÍDOS EM METAL POLIDO E CROMADO E POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA. CONEXÕES COMPATÍVEIS COM NORMA NBR 11906 DA ABNT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	UND	1.142
129	CONJUNTO/ KIT PARA PAPANICOLAU ESTÉRIL DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE- CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL GRANDE, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES: 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, COMPONENTES ADICIONAIS: 1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE, EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. USO ÚNICO. REGISTRO NO MS.	UND	19.611

130	CREME BARREIRA COMPOSTO POR ÁGUA, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, CICLOMETICONE, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO E PROPILENOGLICOL. COM INTUITO DE CRIAR BARREIRA DE PROTEÇÃO DA PELE CONTRA EFLUENTES AGRESSIVOS, HIDRATAR E REGULAR O PH DA PELE RESSECADA. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	7.970
131	CREME PREVENTIVO PARA ASSADURAS COMPOSTO POR VITAMINA B5; ÓLEO DE AMÊNDOAS; LANOLINA; E DEXPANTENOL. LIVRE DE PERFUMES, CORANTES E PARABENOS. EMBALAGEM COM 30G.	UND	32.781
132	CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA - 9 A 10CM DE DIAMETRO X 05 CM DE ALTURA, EM AÇO INOX. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	208
133	CUBA RIM - EM INOXIDAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 750 ML COM DIMENSOES MINIMAS 26X12CM. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	283
134	CUNHAS DE MADEIRA. CUNHAS ANATÔMICAS COM EXCELENTE ACABAMENTO E QUE NÃO SOLTAM FARPAS. MENOS AGRESSÃO A GENGIVA, MAIOR FACILIDADE NO PROCEDIMENTO E CONFORTO PARA O PACIENTE. AS CUNHAS SÃO FEITAS DE MADEIRA SICÔMORO, LIVRE DE FARPAS, DISPONÍVEIS EM 5 MODELOS DIFERENTES CODIFICADOS POR CORES. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. SOLICITA-SE AMOSTRA QUALITATIVA DO PRODUTO.	EMB	1.305
135	CURATIVO ADESIVO REDONDO PÓS COLETA. MICROPORE ADESIVO HIPOALÉRGICO, DESENVOLVIDOS PARA COBRIR E PROTEGER PEQUENOS FERIMENTOS OU REGIÕES PÓS-INJEÇÃO ESPECIALMENTE EM PELES FRÁGEIS E SENSÍVEIS, PROMOVENDO O MELHOR AMBIENTE PARA A CICATRIZAÇÃO. CURATIVO ADESIVO PARA	UND	10.606

	PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÃO. ROLO COM 500 UNIDADES		
136	CURATIVO ANTIMICROBIANO ESTÉRIL ALTAMENTE ABSORVENTE E NÃO ADERENTE. MATERIAL NÃO-TECIDO, EM PLACA COM DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA UNIDAS POR COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA. FIBRAS DE 100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO POR MEIO DE AÇÃO HIDROFÍLICA EM ATÉ 22 VEZES O SEU PESO EM FLUÍDOS. CONTER 1,2% DE PRATA IÔNICA COM AÇÃO ANTIMICROBIANA DE AMPLO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). TAMANHO: 15CMX15CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UND	6.841
137	CURATIVO AQUACEL 10X10CM, COM PRATA IÔNICA E FIBRAS DE REFORÇO, UNIDADE E/OU CAIXA	UND	10.540
138	CURATIVO CARVÃO ATIVADO PEQUENO - COBERTURA PRIMÁRIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 6CMX9CM, COMPOSTO DE CAMADA NÃO TECIDO, CONTENDO CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA EM TODA SUPERFÍCIE. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	7.000
139	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO - CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, ESTÉRIL, EM PLACA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CMX10CM, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS MARRONS, COMPOSTO PELOS ÁCIDOS MANURÔNICO E GULORÔNICO, NÃO ADERENTE E COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. ATUA COM AÇÃO HIDRO-IÔNICA, FORMANDO UMA SUBSTÂNCIA GELATINOSA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE	UND	5.330

	AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
140	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM CAPACIDADE DE ELIMINAÇÃO DE ODOR REVESTIDO DE TECIDO NÃO ADERENTE. ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM TAMANHO 10 X 10 CM APROXIMADAMENTE.	UND	4.330
141	CURATIVO DE ESPUMA PARA REGIÃO SACRAL - CURATIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO, AUTOADERENTE, TRAUMÁTICO, RECORTÁVEL E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE E CAMADA FINA DE ESPUMA DE POLIURETANO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO APROXIMADO DE: 15 X 20 CM. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MS.	UND	4.350
142	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE PARA CALCÂNEO - CURATIVO HIDROCOLOIDE AUTOADESIVO E ABSORVENTE, FORMADO POR PARTÍCULAS DE HIDROCOLOIDES (GELATINA PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) INSERIDAS EM POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS QUE PERMITEM A FORMAÇÃO DE GEL AO INTERAGIR COM A UMIDADE DA FERIDA, PROPICIANDO UMA ACELERAÇÃO NA CICATRIZAÇÃO. DIMENSÃO: 21 x 31 x 2.9 CM. CONTENDO DADOS SOBRE: IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO. ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	UND	2.340
143	CURATIVO DE SILICONE ATRAUMÁTICO, TRANSPARENTE, POROSO E FLEXÍVEL COM PROPRIEDADES DE MICRO ADERÊNCIA SELETIVA, NÃO ABSORVENTE, COMPOSTO POR UMA TELA DE POLIAMIDA ELÁSTICA, REVESTIDA DE SILICONE SUAVE (TIPO SAFETAC). PODE PERMANECER NO LEITO DA FERIDA POR VÁRIOS DIAS, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DA FERIDA. EMBALAGEM COM UMA UNIDADE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, E REGISTRO NO MS.	UND	11.600

144	CURATIVO FILME TRANSPARENTE 10CMX10M - FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL, RECOBERTO POR ADESIVO ACRÍLICO. APRESENTAÇÃO DE ROLO NÃO ESTÉRIL NA MEDIDA APROX.10CMX10M. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MS.	UND	16.856
145	CURATIVO HIDROGEL, COM ALGINATO DE CÁLCIO E NITRATO DE CÉRIO, CERCA DE 10 X 10 CM, ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL. DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	7.240
146	CURATIVO PÓS COLETA KIDS ADESIVO HIPOALÉRGICO ROLO 500 UN/CX CURATIVO ADESIVO REDONDO PÓS COLETA. MICROPORE ADESIVO HIPOALÉRGICO. DESENVOLVIDOS PARA COBRIR E PROTEGER PEQUENOS FERIMENTOS OU REGIÕES PÓS-INJEÇÃO ESPECIALMENTE EM PELES FRÁGEIS E SENSÍVEIS, PROMOVENDO O MELHOR AMBIENTE PARA A CICATRIZAÇÃO. CURATIVO ADESIVO PARA PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÃO. ROLO COM 500 UNIDADES. COM TEMA INFANTIL ESTAMPADO.	CX	8.904
147	CURATIVO VALVULADO: CURATIVO OCLUSIVO AVANÇADO PROJETADO PARA TRATAR FERIDAS TORÁCICAS ABERTAS. LESÕES PENETRANTES NO TÓRAX QUE RESULTAM EM FERIDAS TORÁCICAS ABERTAS PODEM LEVAR À TENSÃO PNEUMOTÓRAX, A SEGUNDA PRINCIPAL CAUSA DE MORTE EVITÁVEL NO CAMPO DE BATALHA. PEITO SELOS SÃO PROJETADOS ESPECIFICAMENTE COM UM ADESIVO DE HIDROGEL GRAU MÉDICO FORTE O SUFICIENTE PARA ADERIR À PELE QUE É EXPOSTA AO SANGUE, SUOR, CABELO, AREIA OU ÁGUA.	UND	8.321
148	CURATIVO, ADESIVO, ANTI-SEPTICO, TIPO BAND AID, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, CAIXA 100 UNIDADES	CX	13.646

149	CURETA LUCAS MODELO Nº85. MATERIAL EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO	UND	126
150	DÂNULA 03 VIAS. DESENVOLVIDA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM TERAPIAS INTRAVENOSAS CONTÍNUAS E INTERMITENTES. POSSUI FUNÇÃO DE DUPLICADOR DE ACESSO VENOSO.	UND	3.341
151	DETERGENTE ENZIMATICO, 5 LITROS, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS –PROTEASE-AMILASE-LIPASE. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.155
152	DISPENSER PAPEL TOALHA. MATERIAL PLÁSTICO ABS, PARA DISPENSAÇÃO E PAPÉIS INTERFOLHADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 24,5X14,7X12CM	UND	281
153	DISPENSER SABONETEIRA - PORTA SABONETE LÍQUIDO OU ALCOOL GEL COM RESERVATÓRIO; COR BRANCA; CAPACIDADE 700ML; INSTALAÇÃO: PAREDE; MATERIAL: PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARAFUSOS E ITENS PARA A FIXAÇÃO EM PAREDE.	UND	271
154	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU) COM CORPO MOLDADO EM POLIETILENO, CONTENDO SULFATO DE BÁRIO COM FILAMENTO DE COBRE ENROLADO À HASTE CENTRAL, COM DOIS BRAÇOS LATERAIS FLEXÍVEIS EM FORMA DE ÔMEGA E UM MONOFILAMENTO DE POLIETILENO PRESO A PARTE TERMINAL DA HASTE. A HASTE DEVE ESTAR CONTIDA DENTRO DO TUBO APLICADOR. INDICADO PARA MULHERES COM ÚTERO DE 6 A 9 CM, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE INSERÇÃO. ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. APRESENTAR SIMPLIFICADA NA ANVISA.	UND	6.470
155	DISPOSITIVO PARA IRRIGAÇÃO (TRANSOFIX): ADAPTADOR, TIPO: TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PONTA PERFURANTE FRASCOS E BOLSAS, PONTA LUER SLIP, ESTERILIDADE: ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, ACESSÓRIOS: TAMPAS PROTETORAS.	UND	9.321
156	DISPOSITIVO RÍGIDO PARA OCLUSÃO DE CONEXÕES LUER FÊMEA; DESCARTÁVEL; USO ÚNICO; LÁTEX FREE; ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	22.731

157	DIVÃ CLÍNICO PEDIÁTRICO CABECEIRA REGULÁVEL. BASE EM ESTRUTURA TUBULAR DE 31,75MM DE DIÂMETRO TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM PONTEIRAS, LEITO COM ESPUMA REVESTIDA COM COURVIN, CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. MEDIDAS: 1,50 MT DE COMPR. X 0,50 MT DE LARGURA X 0,90 MT DE ALTURA.	UND	31
158	DRENO DE TORAX COM KIT Nº 28, TUBO CONSTITUIDO EM PVC, GRAU MEDICO FLEXIVEL E TRANSPARENTE COM FILETE RADIOPACO, NO LADO PROXIMAL POSSUIR UMA PONTA ARREDONDADA E VARIOS ORIFICIOS ALTERNADOS COM ACABAMENTO SUAVE NO LADO DISTAL POSSUIR UMA EXTREMIDADE DE CONEXAO LONGAMENTE BISELADA FACILITANDO A DRENAGEM. CONECTOR EM POLIETILENO COM ADAPTAÇÃO APROPRIADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ESTERILIZAÇÃO A OXIDO DE ETILENO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	819
159	DRENO DE TORAX COM KIT Nº 30, TUBO CONSTITUIDO EM PVC, GRAU MEDICO FLEXIVEL E TRANSPARENTE COM FILETE RADIOPACO, NO LADO PROXIMAL POSSUIR UMA PONTA ARREDONDADA E VARIOS ORIFICIOS ALTERNADOS COM ACABAMENTO SUAVE NO LADO DISTAL POSSUIR UMA EXTREMIDADE DE CONEXAO LONGAMENTE BISELADA FACILITANDO A DRENAGEM. CONECTOR EM POLIETILENO COM ADAPTAÇÃO APROPRIADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ESTERILIZAÇÃO A OXIDO DE ETILENO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	819
160	DRENO DE TORAX COM KIT Nº 32, TUBO CONSTITUIDO EM PVC, GRAU MEDICO FLEXIVEL E TRANSPARENTE COM FILETE RADIOPACO, NO LADO PROXIMAL POSSUI UMA PONTA ARREDONDADA E VARIOS ORIFICIOS ALTERNADOS COM ACABAMENTO SUAVE NO LADO DISTAL POSSUI UMA EXTREMIDADE DE CONEXAO LONGAMENTE BISELADA FACILITANDO A DRENAGEM. CONECTOR EM POLIETILENO COM ADAPTAÇÃO APROPRIADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ESTERILIZAÇÃO A OXIDO DE ETILENO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	819

161	DRENO PENROSE Nº 1 - FABRICADO EM LATEX NATURAL, COR AMBAR, SEM GAZE, COMPRIMENTO 35CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	1.171
162	DRENO PENROSE Nº 2 - FABRICADO EM LATEX NATURAL, COR AMBAR, SEM GAZE, COMPRIMENTO 35CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	1.171
163	DRENO PENROSE Nº 3 - FABRICADO EM LATEX NATURAL, COR AMBAR, SEM GAZE, COMPRIMENTO 35CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	371
164	DRENO PENROSE Nº 4 - FABRICADO EM LATEX NATURAL, COR AMBAR, SEM GAZE, COMPRIMENTO 35CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	1.171
165	ELETRODO AGULHA PARA ELETROCAUTÉRIO 70MM SIMILAR E COMPATÍVEL (0,4MMX15CM(106MM))	UND	849
166	ELETRODO PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO AGULHA 66 MM COMPATÍVEL COM BP 100 PLUS EMAI.	UND	761
167	ELETRODO PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO ALÇA 4.5 MM COMPATÍVEL COM BP 100 PLUS EMAI.	UND	761
168	ELETRODO PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO BOLA 2.1 MM COMPATÍVEL COM BP 100 PLUS EMAI	UND	765
169	ELETRODO PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO BOLA 4.2 MM COMPATÍVEL COM BP 100 PLUS EMAI.	UND	765
170	ELETRODO PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO BOLA 6.0 MM COMPATÍVEL COM BP 100 PLUS EMAI	UND	761
171	ELETRODO PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO FACA RETA COMPATÍVEL COM BP 100 PLUS EMAI.	UND	761
172	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO EMAI MOD ALÇA 4,5MM	UND	769
173	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO EMAI MOD BOLA 4,2MM	UND	769
174	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO EMAIL MOD BOLA 2,1MM	UND	759
175	ELETRODO TRANSTORÁCICO ADULTO – DESCARTAVEL, MULTIFUNCAO (DESFIBRILACAO, MARCAPASSO E MONITORIZACAO) COMPATIVEL COM DEA INSTRAMED. ; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.119

176	ELETRODO TRANSTORÁCICO ADULTO, DESCARTAVEL COMPATIVEL A LIFE 400 FUTURA, PARA DEA CMOS DRAKE. ; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.065
177	ELETRODO TRANSTORÁCICO PEDIATRICO – DESCARTAVEL, MULTIFUNCAO (DESFIBRILACAO, MARCAPASSO E MONITORIZACAO) COMPATIVEL COM DEA INSTRAMED. ; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.126
178	ELETRODOS ADESIVOS VALUTRODE 5X5CM	UND	2.081
179	ELETRODOS PARA MONITOR CARDIACO ADULTO (DORSO DE ESPUMA, GEL SOLIDO, ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO, PINO DE ACO INOXIDAVEL E CONTRA-PINO DE CLORETO DE PRATA). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	236.911
180	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, AUTO SELANTE, TAMANHO 15X25, CAIXA COM 200 UNIDADES.	CX	4.105
181	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA TAMANHO 200MMX20M.	BOB	5.825
182	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA TAMANHO 100MMX10M.	BOB	4.325
183	ENVELOPE AUTO SELANTE 150MM X 250MM – PRODUZIDOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME FLEX MULTICAMADAS, INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E OU ÓXIDO DE ETILENO; POSSUI UMA FITA AUTO ADESIVA PARA O FECHAMENTO DO ENVELOPE; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, CAIXA COM 200 UNIDADES.	CX	3.413
184	ENVELOPE AUTO SELANTE 90MM X 260MM – PRODUZIDOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME FLEX MULTICAMADAS, INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E OU ÓXIDO DE ETILENO; POSSUI UMA FITA AUTO ADESIVA PARA O FECHAMENTO DO ENVELOPE; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, CAIXA COM 200 UNIDADES.	CX	3.405

185	EQUIPO DE TRANSFERÊNCIA DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES DISPOSITIVO QUE PERMITE ACESSO AOS RECIPIENTES DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM SISTEMA FECHADO, PARA IRRIGAÇÕES, CURATIVOS E VÁRIOS PROCEDIMENTOS COM SOLUÇÕES ESTÉREIS. CONTENDO:- PERFURADOR E CONEXÃO LUER MACHO; -PERFURADOR E CONEXÃO LUER FÊMEA; -PERFURADOR COM DUPLA PONTA; -FILTRO DE AR HIDRÓFOTO BACTERIOLÓGICO (0,22 MICRA);	UND	7.651
186	EQUIPO MACROGOTAS (COM CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOTO E BACTERIOLÓGICO) TUBO PVC, ATOXICO, COM INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	101.020
187	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL (COM CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOTO E BACTERIOLÓGICO) TUBO PVC, ATOXICO, COM INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4 APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	22.722
188	EQUIPO MICROGOTAS COM BURETA FLEXÍVEL C/ROLETE SIMPLES. PONTA PERFURANTE QUE SE ADAPTA COM FACILIDADE A QUALQUER FRASCO/AMPOLA/BOLSA, COM CÂMARA DE MICRO GOTEJAMENTO FLEXÍVEL.	UND	19.402
189	EQUIPO MICROGOTAS FLEXÍVEL C/ROLETE SIMPLES. PONTA PERFURANTE QUE SE ADAPTA COM FACILIDADE A QUALQUER FRASCO/AMPOLA/BOLSA, COM CÂMARA DE MICRO GOTEJAMENTO FLEXÍVEL.	UND	25.520
190	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, PINÇA ROLETE CORTA FLUXO, FABRICADO EM PVC ATÓXICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4 APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	42.850

191	ESCOVA CERVICAL- DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO. APRESENTA A CERDA COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLASTICO FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL (PS) ATOXICO E RESISTENTE. MEDIDAS: HASTE: 180MM COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA: 20MM FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE COMPRIMENTO TOTAL: 200MM. NÃO ESTÉRIL - EMBALADA EM ENVELOPE DE POLIETILENO (PE) PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	PAC	5.948
192	ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	8.202
193	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO PARA OBESO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. ; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	329
194	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. ; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	1.078

195	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. ; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	202
196	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL ADULTO E INFANTIL. COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL, GARANTE A INALAÇÃO CORRETA DO SPRAY DE MEDICAMENTO EM PACIENTES DE QUALQUER IDADE. POSSUIR MÁSCARA DE TAMANHO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO (ADULTO E INFANTIL), COM TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL - COM VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.390
197	ESPARADRAPO 5CM X 4,5 M. IMPERMEÁVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	14.930
198	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M - ESPARADRAPO GRANDE, LARGURA 1 0CM, COMPRIMENTO 4,50 M, IMPERMEÁVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, MASSA ADESIVA A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, RESISTENTE, COR BRANCA. ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO RECOBERTO ADEQUADAMENTE. ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. DADOS DO FABRICANTE ESTAMPADOS E REGISTRO NA ANVISA/MS	UND	18.430
199	ESPATULA DE AYRE - ESPATULA DE MADEIRA, MODELO AYRE, DE USO UNICO, NAO ESTERIL, EMBALADA EM EMBALAGENS COM 100 PEÇAS. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	18.827
200	ESPÉCULO VAGINAL COLLIN N°2 - M. CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL	UND	101

	AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO: 35 X 102MM. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.		
201	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	14.170
202	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO MEDIO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	25.500
203	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PEQUENO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	17.400
204	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PP. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	8.401

205	ESTETOSCÓPIO ADULTO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, AUSCULTADOR (CAMPÂNULA) DUPLO, SENDO UM DOS LADOS COM DIAFRAGMA (MEMBRANA) ADULTO SIMPLES, PERMITE AUSCULTAR SONS DE BAIXAS E ALTAS FREQUÊNCIAS. APROPRIADO PARA PERCEPÇÃO DE SONS DE BAIXA FREQUÊNCIA, COMO BATIDAS DO CORAÇÃO, SELECIONAR DE LADO DO AUSCULTADOR (CAMPÂNULA) QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO, HÁ UMA MARCA NO CONECTOR, POSSUIR MOLAS INTERNAS REFORÇADAS COM CAMADA DUPLA DE METAL, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E MELHOR AJUSTE DA TENSÃO. HASTES BINAURAIS SOFT, LEVES, RESISTENTES E AJUSTADAS A UM ÂNGULO DE 15°; AUSCULTADOR FABRICADO EM ALUMÍNIO, PARTES EM METAL COM ACABAMENTO ESCOVADO. OLIVAS MACIAS E COM TECNOLOGIA DE NANO SILICONE, AJUSTAM-SE ANATOMICAMENTE AO CANAL AUDITIVO. ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA, SISTEMA DE ANEL NÃO FRIO (ANTI FRIO) PARA MAIOR CONFORTO TÉRMICO DO PACIENTE. TUBO COM LÚMEN ÚNICO, NÃO CONTÉM LÁTEX E DEHP.	UND	436
206	ESTETOSCOPIO ADULTO, COM TUBO EM Y EM PVC, FONE BIAURICULAR, DIAFRAGMA COM ALTA SENSIBILIDADE E OLIVAS MACIAS. ; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	410
207	ESTETOSCOPIO ADULTO, COMPOSIÇÃO DAS OLIVAS EM NANO SILICONE, NÃO ABSORVEM SUJEIRAS E SÃO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, OLIVAS AURICULARES MACIAS E RESISTENTES, NÃO POSSUEM ROSCAS OU APARATOS INTERNOS, AJUSTAM-SE ANATOMICAMENTE AO CANAL AUDITIVO, PROPORCIONANDO CONFORTO E EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA. SISTEMA DE ANEL NÃO FRIO, PARA MAIOR CONFORTO TÉRMICO AO PACIENTE NO CONTATO COM A PELE. HASTES COM MOLAS INTERNAS REFORÇADAS E CAMADA DUPLA EM METAL, POSSIBILITANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MELHOR AJUSTE PARA UMA AUSCULTA CONFORTÁVEL. TUBO DE PVC DURÁVEL E RESISTENTE À OLEOSIDADE DA PELE, ÁLCOOL E MENOS SUSCETÍVEL A MANCHAS.	UND	610

208	ESTETOSCÓPIO INFANTIL PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, AUSCULTADOR (CAMPÂNULA) DUPLO, SENDO UM DOS LADOS COM DIAFRAGMA (MEMBRANA) ADULTO SIMPLES, PERMITE AUSCULTAR SONS DE BAIXAS E ALTAS FREQUÊNCIAS. APROPRIADO PARA PERCEPÇÃO DE SONS DE BAIXA FREQUÊNCIA, COMO BATIDAS DO CORAÇÃO, SELECIONAR DE LADO DO AUSCULTADOR (CAMPÂNULA) QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO, HÁ UMA MARCA NO CONECTOR, POSSUIR MOLAS INTERNAS REFORÇADAS COM CAMADA DUPLA DE METAL, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E MELHOR AJUSTE DA TENSÃO. HASTES BINAURAIS SOFT, LEVES, RESISTENTES E AJUSTADAS A UM ÂNGULO DE 15°; AUSCULTADOR FABRICADO EM ALUMÍNIO, PARTES EM METAL COM ACABAMENTO ESCOVADO. OLIVAS MACIAS E COM TECNOLOGIA DE NANO SILICONE, AJUSTAM-SE ANATOMICAMENTE AO CANAL AUDITIVO. ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA, SISTEMA DE ANEL NÃO FRIO (ANTI FRIO) PARA MAIOR CONFORTO TÉRMICO DO PACIENTE. TUBO COM LÚMEN ÚNICO, NÃO CONTÉM LÁTEX E DEHP.	UND	258
209	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO, COM TUBO EM Y EM PVC, FONE BIAURICULAR, DIAFRAGMA COM ALTA SENSIBILIDADE E OLIVAS MACIAS. ; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO	UND	188
210	ESTOJO INOX PERFURADO. MEDIDAS APROXIMADAS: 18 X 8 X 5 CM PARA AUTOCLAVE.	UND	128
211	EXTENSOR 20 CM, EM PVC DE VIA ÚNICA PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS GRAVITACIONAIS OU EM BOMBAS DE INFUSÃO. ESTÉRIL, LIVRE DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	5.771
212	EXTENSOR 40 CM, EM PVC DE VIA ÚNICA PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS GRAVITACIONAIS OU EM BOMBAS DE INFUSÃO. ESTÉRIL, LIVRE DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	3.020
213	EXTENSOR ADAPTADOR PARA GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA - APRESENTA ENCAIXE NA Sonda COM A PONTA ESCALONADA E TAMPA NA OUTRA EXTREMIDADE.	UND	4.101

214	EXTENSOR INTERMEDIÁRIO DE DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES PARENTERAIS. EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, COM CONECTORES DISTAIS LUER FÊMEA COM PROTETORES CONE LUER, COM DISPOSITIVO CORTA FLUXO TIPO PINÇAS, TAMPAS PROTETORAS RESERVA. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	16.516
215	EXTENSOR OXIGENIO 2M DE COMPRIMENTO (UNID). TUBO EXTENSOR PARA OXIGÊNIO DESTINADO A PROLONGAR A TUBULAÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DE CATETER TIPO SONDA, CONFECCIONADO DE TUBO PVC, COM CONECTOR ANELADO FLEXÍVEL EM PVC, ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO.	UND	5.335
216	FILTRO BACTERIANO HME, 01 TRAQUEIA CONJUGADA COM TAMPA (POLIPROPILENO +ETILENO VINILACETATO), TAMPA LUER LOCK (POLIPROPILENO) TRAQUEIA CORRUGADA FILTRANTE: MEMBRANA 100% HIGROSCÓPICA CONSTITUÍDA POR PAPEL HME COM CLORETO DE CÁLCIO, MEMBRANA 100% HIDROFÓBICA CONSTITUIDA POR ALGODÃO ELETROSTÁTICO.	UND	1.048
217	FILTRO HMEF. O FILTRO HMEF BECARE É UM DISPOSITIVO MÉDICO UTILIZADO EM CONJUNTO COM RESPIRADORES MECÂNICOS E APARELHOS DE ANESTESIA, PARA PACIENTES SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA ARTIFICIAL. SUA FUNÇÃO É AQUECER E UMIDIFICAR OS GASES MEDICINAIS, PROTEGENDO ASSIM O SISTEMA RESPIRATÓRIO DO PACIENTE, ALÉM DE ATUAR COMO BARREIRA, FILTRANDO BACTÉRIAS E VÍRUS. INDICADO PARA CONTROLAR A DISSEMINAÇÃO INFECCIOSA POIS EVITA A INFEÇÃO CRUZADA PACIENTE - VENTILADOR.	UND	1.038
218	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT Nº 2 COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CX	2.486
219	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT Nº 3 COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CX	2.486
220	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT Nº 3 COM AGULHA 3,0 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CX	2.186

221	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT Nº 4 COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CX	2.486
222	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT Nº 4 COM AGULHA 3,0 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CX	2.486
223	FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 2,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	CX	3.062
224	FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CX	5.182
225	FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CX	5.127
226	FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 3,0 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CX	4.112
227	FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CX	5.142
228	FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CX	2.137
229	FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 3 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CX	3.092
230	FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 5,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	CX	3.111
231	FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 5,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CX	2.101
232	FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 6,0 PRETO COM AGULHA 2,0 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	CX	3.114
233	FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 6,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CX	2.084

234	FIO GUIA AUTOCLAVÁVEL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO; BOTÃO DE REGULAGEM (TERMOPLÁSTICO); PARAFUSO DE FIXAÇÃO E GUIA DE INTUBAÇÃO, PARESENTAR REGISTRO ANVISA. COMPONENTES: 01 - GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO, COM AS DIMENSÕES (MM): MODELO ADULTO 3,2 X 420,0MM. COM 01 BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE E 01 PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO.	UND	255
235	FIO GUIA AUTOCLAVÁVEL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL, GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO; BOTÃO DE REGULAGEM (TERMOPLÁSTICO); PARAFUSO DE FIXAÇÃO E GUIA DE INTUBAÇÃO, PARESENTAR REGISTRO ANVISA. COMPONENTES: 01 - GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO, COM AS DIMENSÕES (MM): MODELO MODELO PEDIÁTRICO (INFANTIL): 2,0 X 300,0MM. COM 01 BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE E 01 PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO.	UND	255
236	FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	69.800
237	FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	72.780
238	FITA ADESIVA COM DORSO DE PAPEL CREPADO E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA. 16MM X 50M. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	54.551
239	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M. UTILIZADA COMO INDICADOR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	27.460
240	FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO 48MM X 30M AMARELA. CONFECCIONADA EM FILME DE PVC COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO SOLVENTE. COR: AMARELA FABRICADO EM FILME DE PVC. DIMENSÕES: 48 MM DE LARGURA, 30 M DE COMPRIMENTO E 0,14 MM DE ESPESSURA. IDEAL PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, PISOS E PAVIMENTOS, UTILIZADA EM HOSPITAIS, BANCOS, INDÚSTRIAS, SHOPPINGS, ESTACIONAMENTOS.	UND	609

241	FITA ADESIVA, CREPE, COR BRANCA, 19 MM X 50 M, DORSO DE PAPEL CREPADO, RECOBERTO COM ADESIVO NA PARTE INTERNA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA, AVULSO 1.0 ROLO	UND	6.170
242	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 10 CM X 10 M - CONSTITUÍDA DE RAYON DE VISCOSE COM ADESIVO ACRÍLICO, MEDINDO 100MMX10M. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	60.430
243	FITA MÉTRICA, INELASTICA, COMPRIMENTO 150 CM, USO CLINICO.	UND	442
244	FIXADOR CITOPATOLOGICO, FRASCO COM 100ML, COM VALVULA ATOMIZADORA (SISTEMA SPRAY). AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE).	UND	571
245	FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS ADULTO. FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS PERMITE UMA EXCELENTE FIXAÇÃO DA SONDA NASAL. ISENTO DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL; PRODUTO NÃO ESTÉRIL; PRODUTO DE FÁCIL ADAPTAÇÃO; PARA FIXAÇÃO E ESTABILIDADE DE TUBOS, SONDAS E CATETERES.	UND	3.551
246	FIXADOR PARA CATETER E SONDA VESICAL. ADESIVOS FIXADORES DE CATERETES E SONDAS DE PRÁTICA E FÁCIL APLICAÇÃO. O FORMATO DE CADA FIXADOR EVITA QUE OS PACIENTES RETIREM INVOLUNTARIAMENTE AS SONDAS E CATETERES, AJUDANDO, ASSIM, O TRABALHO DE ENFERMEIRAS E AUXILIARES. AS EMBALAGENS CONTAM AINDA COM DESENHOS TÉCNICOS PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DO MODELO A SER APLICADO. EVITANDO ASSIM, O DESPERDÍCIO DE TEMPO E PRODUTO.	UND	3.791
247	FIXADOR PARA CATETER E SONDA VESICAL; FIXAÇÃO SEGURA, CONFORTÁVEL AO PACIENTE, HIPOALERGÊNICO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E DE FÁCIL REMOÇÃO, EVITANDO A MACERAÇÃO DA PELE SEM DEIXAR RESÍDUOS APÓS A RETIRADA.	UND	2.251

248	FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA DE AR COMPRIMIDO - CORPO EM METAL CROMADO, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA DE INOX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO E INTERMEDIÁRIO COM ROSCA MACHO ¼" NPT. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11906. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.	UND	207
249	FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO - AS ROSCAS DAS CONEXÕES E AS CORES DE IDENTIFICAÇÃO DOS GASES, OBEDEÇA ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DA ABNT. PARA OXIGÊNIO USAR CONEXÃO 9/16 UNF. ESPECIFICAÇÕES: 0 À 15LITROS POR MINUTO, PRESSÃO DE TRABALHO: REGULADO DENTRO DA FAIXA DE +/-3,5KGF/CM². COMPOSIÇÃO: CORPO EM LATÃO CROMADO; BILHAS EM POLICARBONATO: ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL; PORCA/BORBOLETA: EM NYLON VERDE (PADRÃO ABNT); NIPLE DE SAÍDA BOTÃO CROMADO. FÊMEA: UTILIZADO EM CONEXÕES ABNT, POSTOS PAREDE OU PAINÉIS BEIRA DE LEITO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.	UND	522
250	FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO G, FORMATO ANATÓMICO, POSSUINDO BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO, 4 FITAS ADESIVAS TRI LAMINADAS QUE POSSIBILITAM O REPOSICIONAMENTO DA FRALDA, GEL SUPER ABSORVENTE, CELULOSE VIRGEM, INDICADOR DE UMIDADE QUE MOSTRA A NECESSIDADE OU NÃO DA TROCA DA FRALDA, CONFORME PORTARIA 1480, DA ANVISA	UND	152.940
251	FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO GG,FORMATO ANATÓMICO, POSSUINDO BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO, 4 FITAS ADESIVAS TRI LAMINADAS QUE POSSIBILITAM O REPOSICIONAMENTO DA FRALDA, GEL SUPER ABSORVENTE, CELULOSE VIRGEM,INDICADOR DE UMIDADE QUE MOSTRA A NECESSIDADE OU NÃO DA TROCA DA FRALDA, CONFORME PORTARIA 1480, DA ANVISA	UND	155.940
252	FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO M, FORMATO ANATÓMICO, POSSUINDO BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO, 4 FITAS ADESIVAS TRI LAMINADAS QUE POSSIBILITAM O REPOSICIONAMENTO DA FRALDA, GEL SUPER ABSORVENTE, CELULOSE VIRGEM, INDICADOR DE UMIDADE QUE MOSTRA A NECESSIDADE OU NÃO	UND	112.240

	DA TROCA DA FRALDA, CONFORME PORTARIA 1480, DA ANVISA.		
253	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO P, FORMATO ANATÔMICO, POSSUINDO BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO, 4 FITAS ADESIVAS TRI LAMINADAS QUE POSSIBILITAM O REPOSICIONAMENTO DA FRALDA, GEL SUPER ABSORVENTE, CELULOSE VIRGEM, INDICADOR DE UMIDADE QUE MOSTRA A NECESSIDADE OU NÃO DA TROCA DA FRALDA, CONFORME PORTARIA 1480, DA ANVISA.	UND	79.340
254	FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GG, PARA PESO ACIMA DE 11KG A 15KG, OU FAIXA SEMELHANTE. HIPOALERGÊNICO E TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, ALOE VERA, COM GEL ULTRA ABSORVENTE. CAMADA INTERNA TRIPLA EM ALGODÃO E FLOCOS DE GEL, ATÓXICO EM CONTATO COM A PEFITAS REAJUSTÁVEIS, LATERAIS FITA FLEX, ZONA EXTRA DE ABSORÇÃO, FORMATO ANATÔMICO. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, PROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER. ALOE VERA E VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELASTANO, FITAS ADESIVAS; DEVERÁ SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL, DE 2 FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS DE CADA LADO. DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES, LOTE E NÚMERO DE FRALDAS IMPRESSOS NA EMBALAGEM, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 UNIDADES, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	84.310

255	FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M, PARA PESO DE 5 A 9KG OU FAIXA SEMELHANTE. HIPOALERGÊNICO E TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, ALOE VERA, COM GEL ULTRA ABSORVENTE. CAMADA INTERNA TRIPLA EM ALGODÃO E FLOCOS DE GEL, ATÓXICO EM CONTATO COM A PEFITAS REAJUSTÁVEIS, LATERAIS FITA FLEX, ZONA EXTRA DE ABSORÇÃO, FORMATO ANATÔMICO. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, PROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER. ALOE VERA E VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELASTANO, FITAS ADESIVAS; DEVERÁ SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL, DE 2 FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS DE CADA LADO. DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES, LOTE E NÚMERO DE FRALDAS IMPRESSOS NA EMBALAGEM, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 UNIDADES, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	66.310
256	FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P, PARA PESO DE ATÉ 5KG OU FAIXA SEMELHANTE. HIPOALERGÊNICO E TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, ALOE VERA, COM GEL ULTRA ABSORVENTE. CAMADA INTERNA TRIPLA EM ALGODÃO E FLOCOS DE GEL, ATÓXICO EM CONTATO COM A PEFITAS REAJUSTÁVEIS, LATERAIS FITA FLEX, ZONA EXTRA DE ABSORÇÃO, FORMATO ANATÔMICO. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, PROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER. ALOE VERA E VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELASTANO, FITAS ADESIVAS; DEVERÁ SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL, DE 2 FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS DE CADA LADO. DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES, LOTE E NÚMERO DE FRALDAS IMPRESSOS NA EMBALAGEM, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 UNIDADES, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	66.310

257	FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XGG, PARA PESO DE 14 A 18KG OU FAIXA SEMELHANTE. HIPOALERGÊNICO E TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, ALOE VERA, COM GEL ULTRA ABSORVENTE. CAMADA INTERNA TRIPLA EM ALGODÃO E FLOCOS DE GEL, ATÓXICO EM CONTATO COM A PEFITAS REAJUSTÁVEIS, LATERAIS FITA FLEX, ZONA EXTRA DE ABSORÇÃO, FORMATO ANATÔMICO. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, PROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER. ALOE VERA E VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELASTANO, FITAS ADESIVAS; DEVERÁ SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL, DE 2 FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS DE CADA LADO. DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES, LOTE E NÚMERO DE FRALDAS IMPRESSOS NA EMBALAGEM, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 UNIDADES, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	126.310
258	FRASCO BORRIFADOR (PULVERIZADOR)COM CAPACIDADE PARA 500ML, INCOLOR E TRANSLÚCIDO. APRESENTA TAMPA COM REGULAGEM DO JATO.	UND	1.575
259	FRASCO COLETOR ESTÉRIL DE 60ML, TRANSPARENTE.	UND	17.921
260	FRASCO DESCARTAVEL PARA DIETA ENTERAL 300ML - FRASCO DESCARTÁVEL PARA DIETA ENTERAL 300 ML FRASCO DESCARTÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 300 ML, COM CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. ROTULO AUTOADESIVO COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM O SOLICITADO PELA RDC 63 DA ANVISA.	UND	69.770
261	FRASCO PARA DRENAGEM DE TÓRAX 2000ML - FRASCOS PARA DRENAGEM DE TORAX EM PVC RÍGIDO, CRISTAL, ATÓXICO, COM TAMPA DE ROSCA POLIPROPILENO (PP) CONTENDO 3 VIAS. EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL COM 1,2M. ANEL DE VEDAÇÃO DA TAMPA, MOLA PLÁSTICA, SELO DÁGUA, CLAMP CORTA FLUXO, ALÇA, BASE DE SUSTENTAÇÃO, CONECTOR FLEXÍVEL ESCALONADO, ADAPTÁVEL A QUALQUER DRENO. INDICADO PARA COLETA DE DRENAGEM TORÁCICA, MEDIASTINAL E GÁSTRICA. ATÓXICO; DESCARTÁVEL; ESTERILIZADO EM ETO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	555

262	FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO – COPO TRANSLUCIDO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM INDICADORES DE NÍVEIS DE MÍNIMO E MÁXIMO, CAPACIDADE PARA 250ML. CONECTOR DE ENTRADA COM BORBOLETA CONFECCIONADA EM METAL LIMPO E ISENTO DE GRAXAS/ÓLEOS E POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA INTERNA PARA FIXAÇÃO DE CONECTOR DE GÁS. CONECTOR DE SAÍDA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO JUNTO COM A TAMPA PARA CONEXÃO DE EXTENSOR. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.	UND	962
263	FRASCOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500ML - FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUÇÕES ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES; LIVRE DE BISFENOL-A; TAMPA COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML; COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE; ATOXICO; VOLUME: 500ML. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	63.390
264	FRASCOS VDRL SÍFILIS REAÇÃO EM FLOCULAÇÃO PARA 250 DETERMINAÇÕES (FRASCO). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	611
265	FRONHA DESCARTÁVEL EM TNT PACOTE COM 10 UNIDADES. TAMANHO 65CM X 46CM.	PAC	11.051
266	GARROTE AZUL PARA PROEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR AMBULATORIAL QUE REQUEIRAM GARROTEAMENTO DO MEMBRO SUPERIOR E INFERIOR. PARA USO ADULTO E INFANTIL.	UND	2.442
267	GAZE DE RAYON EMBEBIDA EM AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), VITAMINAS A E E, ÓLEOS DE COPAÍBA E MELALEUCA. TAMANHO: 7,5X15CM (UNIDADE) .	UND	10.350

268	GEL COM PHMB - GEL PARA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS. COMPOSTO DE 0,1% DE UNDECILAMINOPROPIL BETAÍNA, 0,1% DE POLIHEXANIDA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE E ÁGUA PURIFICADA. INDICADO PARA FERIDAS DE ESPESSURA PARCIAL A TOTAL, ÚLCERAS POR PRESSÃO DE ESTÁGIOS I A IV; ÚLCERAS ARTERIAIS, VENOSAS E MISTAS, ÚLCERAS PÓS CIRÚRGICAS, QUEIMADURAS, ÚLCERAS INFECTADAS OU NÃO. PODE PERMANECER NA FERIDA POR ATÉ 7 DIAS. EMBALAGEM TRANSPARENTE, EM SISTEMA FECHADO, E LIVRE DE ENDOTOXINAS. FRASCO COM 30 ML. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MS.	UND	1.540
269	GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA ALTA CONDUTIVIDADE, PH NEUTRO, INODORO. FRASCO COM 100 GRAMAS. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	6.359
270	GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE P/ FERIDAS, NÃO ESTÉRIL, COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXILMETILCELULOSE SÓDICA EM EXIPIENTE AQUOSO, TRANSPARENTE E VISCOSO. BISNAGAS 85G. (GEL CICATRIZANTE). SAFGEL. (COMUM).	UND	3.560
271	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO (BISNAGA DE 60G). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	8.850

272	GESTOGRAMA. DISCO GESTACIONAL: CALCULADORA DA GRAVIDEZ, EM FORMA CIRCULAR E COM DATAS, QUE SERVE PARA CALCULAR IDADE GESTACIONAL, A DATA PROVÁVEL DO PARTO, E OUTROS DADOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO BEBÊ. É UM CALENDÁRIO CIRCULAR COM DATAS NO CÍRCULO EXTERIOR, E COM OUTROS NÚMEROS NO CÍRCULO INTERIOR. A INFORMAÇÃO FORNECIDA PELO GESTOGRAMA DA GRAVIDEZ É A SEGUINTE: A SEMANA DE GRAVIDEZ EM QUE SE ENCONTRA. A DATA CALCULADA PARA O PARTO. O PESO MÉDIO DO BEBÊ EM CADA FASE DA GESTAÇÃO. O TAMANHO MÉDIO DO BEBÊ EM CADA FASE DA GESTAÇÃO. O DIÂMETRO BIPARIETAL (DBP), A DISTÂNCIA EM MILÍMETROS ENTRE OS OSSOS PARIETAIS DA CABEÇA DO BEBÊ. O COMPRIMENTO DO FÊMUR DO BEBÊ.	UND	150
273	GORRO MASCULINO DESCARTÁVEL, MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	UND	2.501
274	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO, HIDRÓFILO; ANTIGERME. TIPO COTONETE. EMBALAGEM 100 UNIDADES.	PAC	6.397
275	HIDROCOLÓIDE CURATIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO E ESPESSURA HOMOGÊNEA. O CURATIVO É ESTÉRIL E COMPOSTO POR UMA CAMADA INTERNA QUE CONTÉM OS 3 HIDROCOLÓIDES (GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), POLIISOBUTILENO E POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS ADICIONADOS À FÓRMULA, PARA CONTROLE DA FORMAÇÃO DO GEL. COM UMA CAMADA EXTERNA DE POLIURETANO QUE OFERECE UMA BARREIRA ANTIMICROBIANA. TAMANHO 10X10 CM. APRESENTAR REGISTRO NO MS.	UND	3.880
276	HIDROGEL COM ALGINATO - COBERTURA PRIMÁRIA DE HIDROGEL COMPOSTO DE ÁGUA, CARBOXIMETILCELULOSE, PECTINA E ALGINATO, ACONDICIONADO EM FRASCO, COM APLICADOR DE BICO LONGO, AMORFO, TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM NO MÍNIMO 85 GRAMAS, ADEQUADA, SEGURA, E GARANTA MESMO APÓS SUA ABERTURA, A PROTEÇÃO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVE CONTER: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	UND	3.540

	VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MS.		
277	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% PARA USO HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS - FRASCOS DE 1 LITRO. CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	3.155
278	HISTERÔMETRO DE COLLIN 28CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 28CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.076
279	HISTERÔMETRO DESCARTÁVEL LEVEMENTE CURVO, COM SEGMENTO CENTIMETRADO DE 15 CM, COM GRADUAÇÃO DE 4 A 15 CM, RESOLUÇÃO DE 1 CM. POSSUI ANEL CILÍNDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO LONGO DA HASTE CILÍNDRICA. MATÉRIA PRIMA: POLIESTIRENO, NA COR BRANCA. COMPRIMENTO TOTAL: 25 CM.	UND	1.330
280	IMPLANTE DE ETONOGESTREL 68 MG. EMBALAGEM INDIVIDUAL: UM APLICADOR E UM IMPLANTE. EXCIPIENTES: COPOLÍMERO DE ETILENO VINIL ACETATO, SULFATO DE BÁRIO E ESTEARATO DE MAGNÉSIO. A TAXA DE LIBERAÇÃO: 60-70 MCG/DIA NA 5ª-6ª SEMANA, 35-45 MCG/DIA NO FINAL DO PRIMEIRO ANO, 30-40 MCG/DIA NO FINAL DO SEGUNDO ANO E 25-30 MCG/DIA NO FINAL DO TERCEIRO ANO.	UND	10.355
281	INCUBADORA BIOLÓGICA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS À MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. CICLO: 24 OU 48 HORAS. TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO: 60 °C. CAPACIDADE: 4 INDICADORES. POTÊNCIA: 10 WATTS. VOLTAGEM: 127/220 - COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. 1 ANO DE GARANTIA.	UND	118

282	INTEGRADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 5 INTEGRADOR QUÍMICO PARA VAPOR, INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA.	UND	18.241
283	JARRA DE INOX SEM TAMPA 2 LITROS . CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL.	UND	60
284	JOELHEIRAS PARA ATENDIMENTO APH, COURAÇA EM TPU (POLIURETANO TERMOPLÁSTICO), FLEXÍVEL E DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, REBITES METÁLICOS NA COR DO PRODUTO ACABAMENTO FOSCO ANTIRREFLEXO; CLIP DE ENGATE RÁPIDO AJUSTE MALEÁVEL TRIPLO; PARTE INTERNA EM MALHA RESPIRÁVEL; PARTE EXTERNA EM TECIDO RESISTENTE	UND	177

285	KIT APARELHO DE MEDIR PRESSÃO DS-44-11 + BRAÇADEIRAS 9, 10, 11 E 12 ***ATENÇÃO INCLUSO 4 BRAÇADEIRAS UMA DE CADA MODELO*** É UM APARELHO DE PRESSÃO LEVE E SEM LÁTEX. O MANÔMETRO É EXTREMAMENTE RESISTENTE A QUEDAS E POSSUI UMA CAPA AMORTECEDORA DE IMPACTOS. SUA BRAÇADEIRA NÃO POSSUEM DOBRAS E DIMINUI OS RISCOS DE CORTE E ARRANHÕES PROPORCIONANDO UM MAIOR CONFORTO DURANTE A AFERIÇÃO PARA O PACIENTE. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 1 BRAÇADEIRA FLEXIPOINT REUSÁVEL CRIANÇA Nº 9 (15 A 21CM - DIÂMETRO DO BRAÇO) EM NYLON COM FECHAMENTO DE CONTATO SUPER RESISTENTE; - 1 BRAÇADEIRA FLEXIPOINT REUSÁVEL ADULTO Nº 10 (20 A 26CM - DIÂMETRO DO BRAÇO) EM NYLON COM FECHAMENTO DE CONTATO SUPER RESISTENTE; - 1 BRAÇADEIRA FLEXIPOINT REUSÁVEL ADULTO Nº 11 (25 A 34CM - DIÂMETRO DO BRAÇO) EM NYLON COM FECHAMENTO DE CONTATO SUPER RESISTENTE; - 1 BRAÇADEIRA FLEXIPOINT REUSÁVEL ADULTO GRANDE OBESO Nº 12 (32 A 43CM - DIÂMETRO DO BRAÇO) EM NYLON COM FECHAMENTO DE CONTATO SUPER RESISTENTE; - 1 MANÔMETRO DS44 COM ANEL AMORTECEDOR DE BORRACHA NA COR CINZA (COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO); - 1 PERA INSUFLADORA; - 1 TUBO; - 1 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INMETRO; - 1 MANUAL E GARANTIA CERTIFICADO PELA ANVISA: 80011680050	KIT	248
286	KIT DE DILATADORES UTERINOS - VELA DE HEGAR. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. TAMANHOS: Nº1, Nº2, Nº3, Nº4 E Nº5. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.	KIT	128
287	KIT DE PÁ DE DEA ADULTO E INFANTIL. CONJUNTO DE PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS INFANTIL P/ DEA ISIS E ÍSIS PRO – INSTRAMED. PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS DE USO E REPOSIÇÃO SIMPLES. MODELO INFANTIL: TAMANHO DA ÁREA: 30 CM². MODELO ADULTO: TAMANHO DA ÁREA: 82 CM².	UND	907
288	KIT DE TALA IMOBILIZADORA TIPO PROSPLINT 10 PEÇAS – CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EXPANDIDO COM CÉLULAS DE AR, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E LAVÁVEL COM FECHAMENTO COM FAIXAS DE VELCRO DE 50CM DE LARGURA. TRANSLÚCIDO AO RX. BOLSA COM ALÇAS PARA TRANSPORTE. REGISTRO NA ANVISA.	KIT	464

289	KIT DIU ESTÉRIL DESCARTÁVEL - KIT COMPOSTO POR: 1 ESPÉCULO VAGINAL MODELO COLLIN TAMANHO P ; 1 PINÇA CHERON EM POLIESTIRENO, DE 24,5CM DE COMPRIMENTO ; 1 PINÇA POZZI FABRICADA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, COR NATURAL, POSSUI SISTEMA DE TRAVA PARA FECHAMENTO POR CREMALHEIRA, PONTAS FINAS E RESISTENTES E PINO PARA ALINHAMENTO DAS HASTES. COMPRIMENTO DE 26,5 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE ABERTURA 12CM;; 1 HISTERÔMETRO EM POLIESTIRENO, COM HASTE CENTIMETRADA E STOPPER, COM 25 CM DE COMPRIMENTO; 1 TESOURA LONGA EM AÇO INOX, DE 25 CM DE COMPRIMENTO; 1 PAR DE LUVAS DE LÁTEX DE PROCEDIMENTO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO; 10 COMPRESSAS DE GAZE, 11 FIOS, COM DIMENSÕES DE 7,5CM X 7,5CM DOBRADA. ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO). EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO.	KIT	5.349
290	KIT ESTESIOMETRO SEMMES-WEINSTEIN - OBJETIVO MEDIR A SENSIBILIDADE DA PELE. O INSTRUMENTO É UTILIZADO POR VÁRIAS ÁREAS DA MEDICINA COMO, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, ONCOLOGIA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. PERMITE DETECTAR O RISCO DE LESÕES E ULCERAÇÕES NAS MÃOS E PÉS, PREVENINDO DANOS FÍSICOS IRREVERSÍVEIS E ATÉ AMPUTAÇÕES DE MEMBROS EM CASOS DE NEUROPATIAS DIABÉTICA, HANSÊNICA, TÓXICA E ALCOÓLICA, ALÉM DE PROPORCIONAR O MONITORAMENTO DA EVOLUÇÃO DE COMPROMETIMENTOS NEURAIS. BASTANTE UTILIZADO PARA AVALIAR A SENSIBILIDADE EM CASOS DE HANSENÍASE E NEUROPATIA DIABÉTICA.	KIT	204
291	KIT HIGIENE BUCAL: - 01 SACOLA DE PVC CRISTAL MALEÁVEL TRANSPARENTE COM BOTÃO DE PRESSÃO MEDINDO 10X20CM, PERSONALIZADA COM AS CORES E BRASÃO DA PREFEITURA; - 01 ESCOVA DENTAL ADULTO EM CABO RETO APRESENTANDO CONCAVIDADE PARA ENCAIXE DO POLEGAR. CONTÉM 34 TUFOS E POSSUI SELO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. COMPRIMENTO DE 17,5CM, TAMANHO DA CABEÇA 2,8X1, 5 CM; - 01 FIO DENTAL COM CERA, AROMA E RESISTENTE AO DESFIAMENTO E ROMPIMENTO EM ROLO DE 25M;	KIT	32.900

292	KIT HIGIENE BUCAL: - 01 SACOLA DE PVC CRISTAL MALEÁVEL TRANSPARENTE COM BOTÃO DE PRESSÃO MEDINDO 10X20CM, PERSONALIZADA COM AS CORES E BRASÃO DA PREFEITURA; - 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIAS EM CORES SORTIDAS, EM CABO MONO ANGULADO E APOIO ESPECÍFICO PARA O POLEGAR, AUMENTANDO A EMPUNHADURA PARA FACILITAR A ESCOVAÇÃO. CERDAS EM DUAS CORES COM 28 TUFOS POSSUI SELO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. COMPRIMENTO DE 15CM, TAMANHO DA CABEÇA 2X1CM. VEM EMBALADA EM SACO PLÁSTICO LACRADO; - 01 FIO DENTAL COM CERA, AROMA E RESISTENTE AO DESFIAMENTO E ROMPIMENTO EM ROLO DE 25M; - 01 CREME DENTAL FLUORETADO 50 GRAMAS	KIT	40.300
293	LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 11, ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTENCIA A CORROSAO E PERDA DE AFIAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTEM-SE ESTEREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSEPTICA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	27.575
294	LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15, ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTENCIA A CORROSAO E PERDA DE AFIAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTENDO-SE ESTEREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSEPTICA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	27.170
295	LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 22, ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTENCIA A CORROSAO E PERDA DE AFIAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTENDO-SE ESTEREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSEPTICA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	26.860
296	LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 24, ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTENCIA A CORROSAO E PERDA DE AFIAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTENDO-SE ESTEREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSEPTICA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	25.060
297	LAMINA PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA NAO LAPIDADO, MEDIDAS: 2,6X7,6CM E 1,0 A 1,2MM DE EXPESSURA. CAIXAS COM 50 UNIDADES.	CX	1.916

298	LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, RETRATIL, ACIONADA POR CONTATO, AGULHA DE 21G COM 1,8MM DE PROFUNDIDADE, ESTERIL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	546.500
299	LANTERNA CLÍNICA, ILUMINACAO LED DE 2,2V, CONFECCIONADA EM METAL LEVE, ILUMINACAO BRILHANTE E BRANCA, BOTAO LIGA/DESLIGA, ALIMENTACAO ATRAVAS DE DUAS PILHAS AAA. ; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	192
300	LANTERNA DE CABEÇA: LED CREE T6, ALCANCE DE 300 METRO, 3 MODOS DE OPERAÇÃO, BAIXA LUZ, ALTA LUZ E STROBO (PISCA), CONTROLE MANUAL, E A PROVA D'ÁGUA, SUPORTE ABS E ELÁSTICO PARA CABEÇA, LUMENS 38000W/110000. MATERIAL ALUMINIO E PLÁSTICO. BATERIA DE LITION 3,7V	UND	126
301	LANTERNA TÁTICA MILITAR: LANTERNA DE LED QUE OFERECE CINCO MODOS DE ILUMINAÇÃO DISTINTOS, COM BATERIA DE LONGA DURAÇÃO.	UND	84
302	LENÇO UMEDECIDO COM ÁLCOOL 70%. COMPRESSA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) UMEDECIDO EM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO A 70%. UTILIZADO EM ANTISSEPSIA DA PELE E ASSEPSIA DE PEQUENOS OBJETOS OU DISPOSITIVOS MÉDICO-HOSPITALARES. NÃO INFLAMÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE TERMOSSELADO E LACRADO EM POLÍMERO PLÁSTICO COM REVESTIMENTO ALUMINIZADO. MEDIDAS: 6,5 CM X 3 CM; NÃO INFLAMÁVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	13.122
303	LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL DE PAPEL EM ROLO - 100% FIBRAS NATURAIS 70CM X 50M. PRODUTO NÃO ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. CAIXA COM 10 ROLOS.	CX	1.388
304	LENÇOL PARA MACAS, DESCARTAVEL EM TNT COM ELASTICO, MEDINDO 2,10X0,90M, PACOTES COM 10 UNIDADES	PAC	12.226
305	LIXEIRA PLÁSTICA 100L. RETANGULAR BRANCA MATERIAL NÃO RECICLADO 100 LITROS COM PEDAL E TAMPA. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO PLÁSTICO, PERMITINDO QUE O MESMO FIQUE ASSENTADO E FACILMENTE DESLOCÁVEL PARA LIBERAÇÃO. SUA HASTE É CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E ACLOPADA NA PARTE EXTERNA DA LIXEIRA, IMPEDINDOO ACÚMULO	UND	434

306	LIXEIRA PLÁSTICA 30L. RETANGULAR BRANCA MATERIAL NÃO RECICLADO 30 LITROS COM PEDAL E TAMPA. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO PLÁSTICO, PERMITINDO QUE O MESMO FIQUE ASSENTADO E FACILMENTE DESLOCÁVEL PARA LIBERAÇÃO. SUA HASTE É CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E ACLOPADA NA PARTE EXTERNA DA LIXEIRA, IMPEDINDOO ACÚMULO DE LIXO.	UND	424
307	LIXEIRA PLÁSTICA 50L. RETANGULAR BRANCA MATERIAL NÃO RECICLADO 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO PLÁSTICO, PERMITINDO QUE O MESMO FIQUE ASSENTADO E FACILMENTE DESLOCÁVEL PARA LIBERAÇÃO. SUA HASTE É CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E ACLOPADA NA PARTE EXTERNA DA LIXEIRA, IMPEDINDOO ACÚMULO DE LIXO	UND	331
308	LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS 100ML (COMUM)	UND	15.386
309	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAO GAMA Nº 6,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇÃO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	PAR	12.865
310	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAO GAMA Nº 7,0 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇÃO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	PAR	13.215
311	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAO GAMA Nº 7,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇÃO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	PAR	14.865

312	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIOS GAMA Nº 8,0 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	PAR	13.362
313	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIOS GAMA Nº 8,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	PAR	12.662
314	LUVA DE VAQUETA - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM FORMATO DE 05 DEDOS, REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, PALMAR INTERNO, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO, COSTURADA COM LINHA DE NYLON, LARGURA DA PALMA 12,5 CM E COMPRIMENTO TOTAL DE 25 CM, COM ESPESSURA EM MÉDIA 1,20 MM E GRAMATURA 0,057 GRAMAS/CM² OU 0,57 KG/M². (PODE HAVER VARIAÇÃO DE +- 5 MM). SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	UND	102
315	LUVA GINECOLOGICA PLASTICA ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. PACOTE COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	PAC	2.242
316	LUVA TÉRMICA E IMPERMEÁVEL EM SILICONE-UTILIZADA COMO EQUIPAMENTO PARA PROTEÇÃO DURANTE A RETIRADA DE MATERIAIS DE AUTOCLAVE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 27,5 CM X 17,5 CM X 13 CM (PULSO).	UND	187
317	LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO G (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PÓ BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	CX	9.150

318	LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	CX	12.660
319	LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	CX	12.420
320	LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO PP (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PÓ BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	CX	8.470
321	LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO G (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	CX	13.800
322	LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICAS NAO ESTEREIS TAMANHO GG (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	CX	9.670
323	LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	CX	17.170
324	LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	CX	15.140
325	LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO PP (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PÓ BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	CX	12.940

326	MACA COM RODAS E GRADES, REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIMENTO AZUL, COM REGULAGENS DA CABECEIRA ESTRUTURA DE AÇO COM RTODAS E GRADES, ESTRUTURA BRANCA, RESISTENTE ATÉ 260KG, PESO 21KG DOMENSÕES 1,82m x 063m largura x0,78m altura do leito	UND	93
327	MACA FIXA DE FERRO, SEM ORIFÍCIO, COM PÉS RETIRAVEIS, ESTOFADO DE COLORAÇÃO AZUL, CABECEIRA REGULÁVEL 3 POSIÇÃO, ESTRUTURA BRANCA, MATERIAL DE AÇO SUPORTA ATÉ 150KG, DIMENSÕES: 184cmx66cmx80cm, PESO APROXIMADO: 23KG	UND	67
328	MACA RÍGIDA DE RESGATE EM POLIETILENO - PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO, RÍGIDA E LEVE, CONFORTÁVEL, PEGADORES AMPLOS E ANATÔMICOS PARA O TRANSPORTE, RADIO TRANSPARENTE PARA O USO EM RAO X, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA; RESGATE NA ÁGUA E ALTURA. ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA IMOBILIZAÇÃO COM CINTO ARANHA OU POLVO. POSSUIR 03 CINTOS DE SEGURANÇA OU CINTO ESTILO "ARANHA". MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL. CAPACIDADE DE 200KG. REGISTRO NA ANVISA	UND	68
329	MALETA PLASTICA PARA CURATIVOS, COR BRANCA COM DUAS BANDEJAS ARTICULADAS, ALÇA PARA CADEADO, POSSUIR 16 DIVISOES E 2 MINI-ESTOJOS COM ATE 4 COMPARTIMENTOS CADA, FECHO DUPLO E ALÇA PARA CADEADO, COMPRIMENTO 44 CM, LARGURA 24 CM, ALTURA 22 CM.	UND	158
330	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 - MANTA TÉRMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO, NÃO DEFORMÁVEL; ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO; RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO; MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETIR O CALOR EXTERNO; -TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M. REGISTRO NA ANVISA.	UND	4.247
331	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO. 100% POLIPROPILENO; HIPOALERGÊNICA; HIDROREPELENTE; NÃO INFLAMÁVEL; CLIPE NASAL REVESTIDO E DE FÁCIL AJUSTE; COM ELÁSTICO PARA FIXAR ATRÁS DAS AURÍCULAS. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	9.886

332	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO - HUDSON ADULTO, POSSUI BOLSA COM RESERVATORIO DE O2 CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE SEM LATEX, COM VALVULA ANTI-REFLUXO, MANGUEIRA FLEXIVEL PARA O2, LAMINA DE ALUMINIO PARA AJUSTE DO NARIZ E ELASTICO PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	6.972
333	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO - HUDSON PEDIÁTRICA, POSSUI BOLSA COM RESERVATORIO DE O2 CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE SEM LATEX, COM VALVULA ANTI-REFLUXO, MANGUEIRA FLEXIVEL PARA O2, LAMINA DE ALUMINIO PARA AJUSTE DO NARIZ E ELASTICO PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	6.502
334	MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTO - MASCARA DE SILICONE FLEXIVEL ADAPTAVEL AO ROSTO DO PACIENTE. COPINHO QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DA NEBULIZAÇÃO COM O PACIENTE DEITADO. COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.621
335	MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL - MASCARA DE SILICONE FLEXIVEL ADAPTAVEL AO ROSTO DO PACIENTE. COPINHO QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DA NEBULIZAÇÃO COM O PACIENTE DEITADO. COM CONECTOR PARA OXIGÊNIO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.506
336	MÁSCARA DE OXIGÊNIO TRAQUEOSTOMIA ADULTO COM CONECTOR PARA TUBO DE O2, MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA POSSUI CONECTOR PARA TUBO DE O2. POLICLORETO DE VINILA (PVC), POLIPROPILENO (PP) E BORRACHA SINTÉTICA. MATERIAL ATÓXICO E FLEXÍVEL COM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL; POSSUI CÚPULA EM PVC TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO E CONECTOR EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, QUE PERMITE ÂNGULO GIRATÓRIO DE ATÉ 360º E ENTRADA EM CIRCUITO PADRÃO.	UND	1.688
337	MASCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA ADULTO, COM SISTEMA VENTURI – HUDSON, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FORMATO ANATOMICO SOB O QUEIXO, ANEL METALICO QUE PERMITE MELHOR AJUSTE A FACE DO PACIENTE FAIXA ELASTICA AJUSTAVEL A FACE, COM RESERVATÓRIO DE NÃO RE-INALAÇÃO, POSSUIR EXTENSOR FLEXIVEL PARA O2. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.804

338	MASCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA PEDIATRICA, COM SISTEMA VENTURI – HUDSON, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FORMATO ANATOMICO SOB O QUEIXO, ANEL METALICO QUE PERMITE MELHOR AJUSTE A FACE DO PACIENTE FAIXA ELASTICA AJUSTAVEL A FACE, COM RESERVATÓRIO DE NÃO RE-INALAÇÃO, POSSUIR EXTENSOR FLEXIVEL PARA O2. ; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.848
339	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 15 – PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO, COMPOSTO POR TUBO, CUFF, TUBO DE INSUFLAÇÃO, VÁLVULA E CONECTOR. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.174
340	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 1,0 – PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO, COMPOSTO POR TUBO, CUFF, TUBO DE INSUFLAÇÃO, VÁLVULA E CONECTOR. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.175
341	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 2,0 – PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO, COMPOSTO POR TUBO, CUFF, TUBO DE INSUFLAÇÃO, VÁLVULA E CONECTOR. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.174
342	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 2,5 – PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO, COMPOSTO POR TUBO, CUFF, TUBO DE INSUFLAÇÃO, VÁLVULA E CONECTOR. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.174
343	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 3,0 – PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO, COMPOSTO POR TUBO, CUFF, TUBO DE INSUFLAÇÃO, VÁLVULA E CONECTOR. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.174
344	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 4,0 – PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO, COMPOSTO POR TUBO, CUFF, TUBO DE INSUFLAÇÃO, VÁLVULA E CONECTOR. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.175
345	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 5,0 – PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO, COMPOSTO POR TUBO, CUFF, TUBO DE INSUFLAÇÃO, VÁLVULA E CONECTOR. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.174
346	MASCARAS DE PROTEÇÃO N-95 PFF2 9920, REGISTRADO NO MS, CFÉ EXIGIDO PELO ART. 12 DA LEI 6360 DE 23/09/76 E RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA – RDC N 185, DE 06/11/01. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	UND	9.611

347	MESA GINECOLÓGICA SIMPLES. PESO 20 KG. DIMENSÃO DA EMBALAGEM 83 × 53 × 123 CM. MATERIAL DE FABRICAÇÃO. AÇO. ESPUMA D-26. REVESTIMENTO. COURVIN. DIMENSÕES DO LEITO 82 CM X 51,5 CM (C X L). DIMENSÕES DO PRODUTO 182 CM X 51,5 CM X 89 CM (C X L X A). LIMITE DE PESO 120 KG	UND	36
348	MESA MAYO INSTRUMENTAL EM AÇO INOX AISI430. BASE EM TERMOPLÁSTICO COM 5 RODINHAS. ALTURA REGULÁVEL MÍNIMA DE 60CM E MÁXIMA DE 110CM. BANDEJA EM AÇO INOX COM 45X35CM. BASE 50X50CM. CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 5KG.	UND	92
349	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - MICROSCÓPIO MONOCULAR BIOLÓGICO PROFISSIONAL - 64X A 2400X COR BRANCO	UND	15
350	MOCHILA PARA INALOTERAPIA SAMU (ESPAÇO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO) – CONFECÇÃO POLIAMIDA 600 DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO COM MANTA ISOTÉRMICA IMPERMEÁVEL(HIDRORREPELENTE),ZÍPER 10 MM; ABERTURA PRINCIPAL COM 180° COM 2 CURSORES;SÍMBOLO DO SAMU FRONTAL, COSTURA DUPLA; BOLSO PARA IDENTIFICAÇÃO; PROTEÇÃO EM E.V.A NO FUNDO DA BOLSA; ALÇA DO OMBRO EM POLIPROPILENO DE 40 MM DE ALTA RESISTÊNCIA COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO; FAIXA REFLETIVA DE 50 MM; ALÇA DE 30 MM PARA TRANSPORTE TIPO MOCHILA E ALÇA PARA TRANSPORTE DE MÃO.	UND	41
351	MOCHILA PARA KIT PARTO SAMU COR: AZUL; MATERIAL: TECIDO NYLON POLI 600; FECHAMENTO: ZÍPER; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 23 CM, LARGURA: 23CM, COMPRIMENTO 53CM; CAPACIDADE 32 LITROS.	UND	48
352	MOCHILA PARA MATERIAL DE VIA AÉREA DO SAMU: IMPERMEÁVEL; LARGURA: 31 CM, ALTURA: 83 CM, COMPRIMENTO: 20 CM.	UND	49

353	MOCHILA PARA MEDICAMENTOS DO SAMU: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; PARTE INTERNA: POSSUI 27 COMPARTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO EM VELCRO, DIVIDIDOS ENTRE 03 CARTELAS REMOVÍVEIS, ALÉM DE ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS E OUTROS 03 BOLSOS COM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL E 01 FRONTAL; REVESTIDA COM ISOMANTA NA PARTE POSTERIOR E NAS DIVISÓRIAS; COSTURA DUPLA: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; ALÇAS TIPO MOCHILA E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO.	UND	59
354	MOCHILA SAMU MEDICAMENTOS – MOCHILA COM SÍMBOLO DO SAMU COM DIVISÓRIAS INTERNAS PEQUENAS PARA MEDICAMENTOS, COM REFLETIVOS. COM ALÇAS OPCIONAIS PARA BOLSA OU MOCHILA. DIMENSÃO 50X30X30CM, COM DUAS REPARTIÇÕES INTERNAS REMOVÍVEIS (FIXADAS COM VELCRO), COM 27 BOLSOS EM PVC TRANSPARENTE, COM BORDAS E REFORÇOS. FECHAMENTO DOS BOLSOS INTERNOS COM LAPELA E VELCRO. FACE INTERNA POSTERIOR DA MOCHILA COM BOLSO DO MESMO TECIDO E PRESILHAS EM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE PEQUENOS OBJETOS.	UND	45
355	MOCHILA SAMU VERDE –MOCHILA VERDE COM O SÍMBOLO DO SAMU; PARTE EXTERNA TECIDO NYLON 600; FAIXA REFLETIVA; ZÍPER 10MM; ALÇA 50MM; ACESSÓRIOS EM NYLON; PEGADOR DE MÃO; DIMENSÕES APROXIMADA 30X40X15; PARTE INTERNA; NYLON 70; DIVISÓRIAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS; ACABAMENTO EM NYLON; FORRADA COM ISOMANTA.	UND	48
356	MOCHILA VERMELHA PARA CONTROLE DE HEMORRAGIAS; COM LOGOTIPO DO SAMU; • DIVISÓRIA INTERNA; PARTE INTERNA: POSSUI CINTOS ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS EM 01 CARTELA REMOVÍVEL, ALÉM DE CINTOS E BOLSOS FIXOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL E 01 FRONTAL; REVESTIDO INTERNAMENTE COM MANTA ISOTÉRMICA; COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; ALÇAS TIPO MOCHILA E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO.	UND	48

357	MONITOR DE SINAIS VITAIS PORTÁTIL CONFIGURAÇÃO PARÂMETRO MEDIDO DE ECG, TEMPERATURA, PNI, DE SPO2, APLICAÇÕES PARA CUIDADOS INTENSIVOS. OPÇÕES E ACESSÓRIOS COM TOUCH SCREEN, USB. TAMANHO DA TELA 7 IN. MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA MÍN: 30 UNIT MÁX: 240 UNIT MEDIÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO MÍN: 35 % MÁX: 100 %	UND	58
358	MULETA CANADENSE ARTICULADA DE ALUMÍNIO C/ ALTURA REGULÁVEL	UND	290
359	O MICROSCÓPIO MONOCULAR BIOLÓGICO PROFISSIONAL 64X A 2400X É UM EQUIPAMENTO DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE A OBSERVAÇÃO DETALHADA DE ESPÉCIMES BIOLÓGICOS. COM UMA AMPLIAÇÃO AJUSTÁVEL ENTRE 64X E 2400X, ESTE MICROSCÓPIO É ADEQUADO PARA ESTUDANTES, CIENTISTAS E ENTUSIASTAS DA BIOLOGIA QUE DESEJAM OBSERVAR A ESTRUTURA MICROSCÓPICA DE CÉLULAS, TECIDOS E OUTROS ORGANISMOS. * SUPORTE PARA TELEFONE CELULAR. ESTE MICROSCÓPIO POSSUI UM SUPORTE PARA TELEFONE CELULAR, PERMITINDO QUE O USUÁRIO TIRE FOTOS E GRAVE VÍDEOS DAS OBSERVAÇÕES FEITAS ATRAVÉS DO MICROSCÓPIO. É UMA FERRAMENTA CONVENIENTE E PRÁTICA PARA COMPARTILHAR IMAGENS E INFORMAÇÕES COM AMIGOS, FAMILIARES OU COLEGAS DE ESTUDO E TRABALHO.	UND	59
360	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR CRISTAL LEVE ANTIRISCO E PROTEÇÃO UVA/UVB, APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL NO MESMO MATERIAL DA LENTE, HASTES TIPO ESPATULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO PARA MELHOR ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUARIO, ACOMPANHADO COM CORDAO DE SEGURANÇA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	UND	744
361	OTOSCÓPIO COM LÂMPADA LED, ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES, LENTE GIRATÓRIA, CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO, CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA, COM ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS 2,5MM E 4MM (MÍNIMO 5 DE CADA). COM ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO.	UND	382

362	OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE MAIS DE 30 HORAS; INDICADOR DE BATERIA FRACA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APOS INATIVIDADE; SPO2 COM INTERVALO DE MONITORIZAÇÃO DE 70% A 99% E PRECISÃO DE +/- 2%; FREQUÊNCIA DE PULSO COM INTERVALO DE MONITORIZAÇÃO DE 30BPM A 254BPM E PRECISÃO DE +/- 2BPM; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 02 PILHAS DO TIPO AAA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	559
363	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA, LCD, COLORIDO, BATERIA INTEGRADA, BIVOLT. VISOR LCD COLORIDO DE NO MINIMO 7" POLEGADAS DE ALTA RESOLUÇÃO E ALTO CONTRASTE. INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. EXIBIÇÃO CONTÍNUA EM TEMPO REAL DAS ONDAS PLETISMOGRÁFICAS, PARÂMETROS MEDIDOS, DADOS CRONOLÓGICOS, TENDÊNCIAS DE MEDIÇÃO, PARÂMETROS DE ALARME E INFORMAÇÕES DO PACIENTE. POSSUIR 3 MODOS DE EXIBIÇÃO: DÍGITOS GRANDES; MESA E GRÁFICO; ALARMES SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, BOTÕES LIGA/DESLIGA; VOLUME; BRILHO; SILENCIAR ALARME; MODO DE EXIBIÇÃO; MENU; LEDS INDICATIVOS: FUNCIONAMENTO POR BATERIA E ENERGIA AC; CARGA DA BATERIA; SILÊNCIO DE ALARME; STATUS DE FUNCIONAMENTO; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO; PORTA DE REDE PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR, E OPÇÕES DE SENSORES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL.	UND	122

364	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE BANCADA COM SUPORTE, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO, TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL, INDICAÇÃO DA SPO2 ; MEDIÇÃO PRECISA NO ÍNDICE DE BAIXA PERFUSÃO DE 0,05%; FREQUÊNCIA CARDÍACA, CAPTAÇÃO DO PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA, ALARMES VISUAIS E SONOROS, COM LIMITES AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, CAPA PROTETORA EMBORRACHADA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO, PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. OXÍMETRO COM TELA DE LCD DE NO MINIMO 3,5 POLEGADAS. CERTIFICADO PELO INMETRO E APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA).	UND	106
365	OXIMETRO PORTÁTIL DEDO INFANTIL, NEONATAL E PEDIÁTRICO, POSSUIR INTERIOR COM ACABAMENTO ANATÔMICO EMBORRACHADO PARA MAIOR CONFORTO. INICIAR MEDIÇÃO E DESLIGAR AUTOMATICAMENTE QUANDO FORA DE USO. POSSUIR FUNÇÃO DE ALARME SONORO E VISUAL INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; BATERIA RECARREGÁVEL. COM CARREGADOR PARA BATERIA.	UND	290
366	PAPAGAIO DE INOX. O PAPAGAIO INOX É INDICADO PARA PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO OU ACAMADAS SENDO UTILIZADO PARA COLETAR A URINA EM PACIENTES DO SEXO MASCULINO.	UND	122
367	PERA DE BORRACHA PARA ASPIRAÇÃO DE RECEM NASCIDO - 25 ML. NÚMERO 1 - BULBO ASPIRADOR COM PONTA DE BORRACHA. ; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	632
368	PERAS DE LATEX COM BASES METALICAS (ELETRODO CARDIOLOGICO PRE CORDIAL ADULTO COMPLETO SUCÇÃO + PERA PARA ECG). ; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	254
369	PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	361

370	PINÇA ADSON SEM DENTE 12 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	361
371	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO – 12 CM. MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO	UND	360
372	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO – 16 CM. MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO	UND	360
373	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	360
374	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 10 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL 10CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	390
375	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	361
376	PINÇA ANATOMICA SERRILHADA. MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL .TAMANHO: 14CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UND	361
377	PINÇA CHERON 24 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 24CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	331

378	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO. POSSUI PINO GUIA. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL	UND	491
379	PINÇA DE MAGUIL Nº15. UTILIZADA NOS CASOS DE INTUBAÇÃO NASOTRAQUEAL, SOB LARINGOSCOPIA, PARA DIRIGIR E POSICIONAR O TUBO ENDOTRAQUEAL ATRAVÉS DA CAVIDADE ORAL OU PARA FACILITAR A INSERÇÃO DE SONDA NASOGÁSTRICA, QUANDO NECESSÁRIO. - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; - COM SERRILHA.	UND	262
380	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL 10CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	356
381	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	354
382	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 10CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL 10CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	356
383	PINÇA HARTMANN 20 CM (PARA RETIRADA E DIU). COM BOCA DENTADA PRÓPRIA PARA RETIRADA DE DIU OU CORPO ESTRANHO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 20 CM. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.	UND	326
384	PINÇA KELLY 14 CM CURVA - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.VA - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL	UND	356

385	PINÇA KELLY 14 CM RETA - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	351
386	PINÇA KELLY 16 CM CURVA - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL 16CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	356
387	PINÇA PARA RETIRADA DE PONTOS (SPENCER) MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 12CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES.	UND	386
388	PINÇA PORTA GRAMPOS. AUTOCLAVÁVEL. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS, CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO	UND	290
389	PINÇA POZZI PARA COLO UTERINO 24 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 24CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	316
390	PINÇA THOMAS GAYLOR PARA BIÓPSIA DE COLO UTERINO 24 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 24CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	262
391	PLACA DE KLINE	UND	176

392	POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA E HEMODIÁLISE RECLINÁVEL, STANDART AZUL CÉU - RECLINÁVEL EM ATÉ 04 POSIÇÕES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1"X 1.20MM E 7/8" X 1.20MM, ENCOSTO, ASSENTO E DESCANSA PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA D23R COM 70MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM CORANO, MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANSA PÉS COMANDADOS POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, DIMENSÃO DEITADA: 1,62 X 0,75 X 0,55 (C X L X A), SENTADA: 0,95 X 0,75 X 1,20 (C X L X A), ASSENTO LIVRE: 0,55 CM (L), PESO APROX. DO PRODUTO: 21,7 KG CAPACIDADE APROX.: ATÉ 150KG, REGISTRO ANVISA: PRODUTO REGISTRADO.	UND	99
393	PONTEIRAS AMARELAS 0-200UL TIPO GILSON (UNIDADE).	UND	1.437
394	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA 14 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	296
395	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM DELICADO. PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM DELICADO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DA AGULHA DURANTE A SUTURA.	UND	274
396	PORTA ALGODÃO COM MOLA 8X8CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 400 ML. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	246
397	PORTA-AGULHA MAYO HEGAR 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL 14 CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	252
398	PORTA-AGULHA MAYO HEGAR 16 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL 16 CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	252

399	PRESERVATIVOS MASCULINOS AROMATIZADOS, COM LÁTEX COLORIDO, LISOS, OPACOS, COM RESERVATÓRIO, LADOS PARALELOS, LARGURA NOMINAL DE 52MM, NOS SABORES MORANGO, MENTA, UVA, CHOCOLATE E TUTTI-FRUTTI. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.	UND	84.402
400	PROTETOR CUTÂNEO SPRAY - SOLUÇÃO POLIMÉRICA PARA PROTEÇÃO CUTÂNEA, NÃO ALCOÓLICA, FORMADORA DE PELÍCULA UNIFORME, INCOLOR E TRANSPARENTE, RESISTENTE A ÁGUA E PERMEÁVEL A GASES, NÃO CITOTÓXICA, NÃO IRRITATIVA, DE SECAGEM RÁPIDA, HIPOALERGÊNICA, COM EMBALAGEM SPRAY DE 25 A 30 ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA ABERTURA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MS.	UND	1.401
401	PUNCH DERMATOLÓGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 2.0 MM – CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO.	UND	228
402	PUNCH DERMATOLÓGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 4.0 MM – CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO.	UND	228
403	PUNCH DERMATOLÓGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 6.0 MM – CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO.	UND	228
404	PUNCH DERMATOLÓGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 8.0 MM – CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO.	UND	128
405	PUNCH DERMATOLÓGICO ESTÉRIL EM AÇO INOX TAMANHO 8 MM	UND	128
406	PVP-I - PRODUTO A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO. PRODUTO NOTIFICADO PELA RDC 199/06. EMBALADO EM FRASCO ALMOTOLIA 100ML.	UND	1.582
407	REANIMADOR MANUAL ADULTO. FABRICADO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL. 1.600 ML, MÁSCARA FACIAL O2 EM SILICONE TRANSPARENTE COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL E EXTENSÃO PLÁSTICA 2,0M. ; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	117
408	REANIMADOR MANUAL NEONATAL. FABRICADO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL. 1.600 ML, MÁSCARA FACIAL O2 EM SILICONE TRANSPARENTE COM	UND	100

	VÁLVULA UNIDIRECIONAL E EXTENSÃO PLÁSTICA 2,0M. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA		
409	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO. FABRICADO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL. 1.600 ML, MÁSCARA FACIAL O2 EM SILICONE TRANSPARENTE COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL E EXTENSÃO PLÁSTICA 2,0M. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	114
410	RÉGUA ANTROPOMETRICA PEDIÁTRICA, MADEIRA MARFIM. 100 CM, GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS, NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM MARCADOR REMOVÍVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	102
411	ROTATIVA DE BALIU 18 CM . CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 18CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	146
412	SABONETE ANTISSEPTICO. COM AROMA 5 LITROS. MODELO: GALÃO. FORMATO: CARGA. PESO LÍQUIDO 5 KG. VOLUME LÍQUIDO: 5 L. FORMATO DE VENDA: UNIDADE	UND	2.268
413	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 15L. PACOTE COM 100 UNIDADES. MATERIAIS DA ESTRUTURA: POLIETILENO. VOLUME: 15 LITROS. TIPOS DE ABERTURAS: 39X58CM. LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500, SEGUE AS NORMAS 9191 DA ABNT E A RESOLUÇÃO DA ANVISA.	PAC	231
414	SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 100 LITROS.	PAC	2.540

415	SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 40 LITROS.	PAC	446
416	SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 60 LITROS.	PAC	1.445
417	SAPATILHA PRÓ-PÉ DESCARTÁVEL, CONFECCIONADOS COM O NÃO-TECIDO (TNT) EM 100% POLIPROPILENO. BORDAS COM ELÁSTICO. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. TAMANHO ÚNICO. PACOTE CONTENDO 50 PARES.	PAC	2.026
418	SCALP Nº 19 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	7.121
419	SCALP Nº 21 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	13.700

420	SCALP Nº 23 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	14.950
421	SCALP Nº 25 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	7.901
422	SCALP Nº 27 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. UNIDADE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	7.201
423	SERINGA 10 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	UND	248.800
424	SERINGA 1ML SEM AGULHA, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	143.200
425	SERINGA 20ML LUER SLIP, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	UND	170.600
426	SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	523.300
427	SERINGA 5 ML, LUER LOCK SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (01-89-0359)	UND	552.300

428	SERINGA 5 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	525.100
429	SERINGA CARPULE. COM AUTO REFLUXO. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. DE FÁCIL MANUSEIO. PROJETADA PARA QUALQUER TUBETE PADRONIZADO DE ANESTÉSICO. PASSA POR RIGOROSO TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE. GARANTIA DE FÁBRICA: 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	221
430	SERINGA DE INSULINA COM AGULHA 6 MM X 0,25 MM, CAPACIDADE 1ML, EM PLASTICO ATOXICO, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, BICO TIPO SLIP DE FACIL ENCAIXE COM AGULHAS, MARCAÇÕES IMPRESSAS EM RISCAS, POSSUIR ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	603.800
431	SERINGA UROLÓGICA DE 60ML, COM BICO LONGO: PARA LAVAGEM DE SONDA FOLLEY, CILINDRO TRANSPARENTE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEDE O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO, PISTÃO CONFECCIONADO EM TPE, ATÓXICO, LÁTEX FREE, ESCALA DE GRADUAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	21.911
432	SERINGAS DE 3 ML COM AGULHA 25 X 7MM CAPACIDADE 3 ML, EM PLASTICO ATOXICO, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, BICO TIPO SLIP DE FACIL ENCAIXE COM AGULHAS, MARCAÇÕES IMPRESSAS EM RISCAS. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	284.701
433	SERINGAS DE INSULINA COM AGULHA 13MM X0,3, CAPACIDADE 1ML, EM PLASTICO ATOXICO, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, BICO TIPO SLIP DE FACIL ENCAIXE COM AGULHAS, MARCAÇÕES IMPRESSAS EM RISCAS, POSSUIR ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	975.050

434	SERINGAS DE INSULINA COM AGULHA 8 MM X0,3, CAPACIDADE 1ML, EM PLASTICO ATOXICO, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, BICO TIPO SLIP DE FACIL ENCAIXE COM AGULHAS, MARCAÇÕES IMPRESSAS EM RISCAS, POSSUIR ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	485.550
435	SERINGAS DE INSULINA COM AGULHA HIPODERMICA (13X0,45), CAPACIDADE 1ML, EM PLASTICO ATOXICO, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, BICO TIPO SLIP DE FACIL ENCAIXE COM AGULHAS, MARCAÇÕES IMPRESSAS EM RISCAS, POSSUIR ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	464.501
436	SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% EMBALAGEM DE 5 LITROS. DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS, TUBOS CORRUGADOS, KITS DE MICRONEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, AÇO INOX, AÇO CIRÚRGICO, ALUMÍNIO, PLÁSTICO, ACRÍLICO E LÁTEX. BAIXA TOXICIDADE, SEM EFEITO RESIDUAL. ACOMPANHAR 30 FITAS PARA QUANTIFICAÇÃO DO ÁCIDO PERACÉTICO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	928
437	SOLUÇÃO DE AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCOS DE 1000 ML. CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	7.669
438	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCOS DE 1000ML. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	7.417
439	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINE AQUOSA 0,2% FRASCOS DE 1000 ML. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	7.619

440	SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA FERIDAS COM POLIHEXANIDA E BETAÍNA - 350ML. COMPONENTES: POLIHEXANIDA, BETAÍNA, PROPORCIONA UMA EXCELENTE LIMPEZA DA FERIDA, O QUE LEVA A UMA SIGNIFICATIVA REDUÇÃO NO TEMPO DE CICATRIZAÇÃO. DEVE REMOVER OS FRAGMENTOS DE CROSTAS PRESENTES (BIOFILM). INDICADO PARA LIMPEZA, DESCONTAMINAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DO LEITO DE FERIDAS AGUDAS OU CRÔNICAS. PODE SER USADO EM FERIDAS COLONIZADAS, CRITICAMENTE COLONIZADAS E INFECTADAS BEM COMO EM QUEIMADURAS DE GRAU I E II, FERIDAS DE ESPESSURA PARCIAL A TOTAL, ÚLCERAS POR PRESSÃO DE ESTÁGIO I A IV, ÚLCERAS ARTERIAIS, VENOSAS E MISTAS, ÚLCERAS PÓS- CIRÚRGICAS, QUEIMADURAS DE 1º E 2º GRAUS, ÁREAS DOADORAS DE ENXERTO, ÚLCERAS INFECTADAS OU NÃO. INDICADO PARA USO CONTÍNUO E REPETIDO. REMOVE REVESTIMENTOS, BIOFILMES, PREPARA O LEITO DA FERIDA PARA RECEBER CURATIVO. PRINCÍPIO ATIVO COM BAIXO POTENCIAL ALERGÊNICO, PODE SER AQUECIDO EM BANHO MARIA, COMPATÍVEL COM CURATIVOS COMUMENTE USADOS. FRASCO COM 350ML.	UND	2.940
441	SOLUÇÃO DE LUGOL A 5% - frasco com 100ml. Solução para teste de Shiller.	UND	1.164
442	SOLUÇÃO DESINFECTANTE E DEGERMANTE A BASE DEDIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% + TENSOATIVOS USOHOSPITALAR. FRASCO 1L.	UND	7.163
443	SOLUÇÃO PARA LIMPEZA E/OU IRRIGAÇÃO DE FERIDAS. COMPOSTA POR 0,1% DE POLIHEXANIDA, 0,1% DE UNDECILAMINOPROPILBETAÍNA E 99,8% DE ÁGUA PURIFICADA. NÃO CITOTÓXICO. EMBALAGEM TRANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL E LIVRE DE ENDOTOXINAS, COM SISTEMA ASSÉPTICO DE ABERTURA DO FRASCO. TAMANHO: 350 ML. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.021
444	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME,	UND	53.952

	LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.		
445	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	55.722
446	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	68.722
447	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	82.952
448	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	65.002

449	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	58.852
450	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	55.382
451	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	53.403
452	SONDA DE GASTROSTOMIA 12 FR - 3 VIAS, COM BALÃO EM SILICONE E FIO GUIA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CONFECCIONADA EM SILICONE E FIO GUIA EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. LIVRE DE DEHP E LÁTEX	UND	709
453	SONDA DE GASTROSTOMIA 14 FR - 3 VIAS, COM BALÃO EM SILICONE E FIO GUIA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CONFECCIONADA EM SILICONE E FIO GUIA EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. LIVRE DE DEHP E LÁTEX	UND	1.209

454	SONDA DE GASTROSTOMIA 16 FR - 3 VIAS, COM BALÃO EM SILICONE E FIO GUIA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CONFECCIONADA EM SILICONE E FIO GUIA EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. LIVRE DE DEHP E LÁTEX.	UND	1.261
455	SONDA DE GASTROSTOMIA 18 FR - 3 VIAS COM BALÃO EM SILICONE E FIO GUIA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CONFECCIONADA EM SILICONE E FIO GUIA EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. LIVRE DE DEHP E LÁTEX	UND	1.229
456	SONDA DE GASTROSTOMIA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM BALÃO PERCUTÂNEA. TAMANHO 18FR. SONDA EM SILICONE MÉDICO TRANSPARENTE, BALONADA, RADIOPACA COM DISCO DE RETENÇÃO EXTERNO, EM SILICONE, GRADUADA, FLEXÍVEL E CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE. SONDA DE 3 VIAS, SENDO: 1 VIA PARA O BALÃO, 1 VIA DIETA E 1 VIA ACESSÓRIA. ANEL DE FIXAÇÃO A 01 CM DA PELE. VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA. ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO.	UND	1.070
457	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 06, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, COM PONTA DISTAL PLÁSTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSÃO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	4.593

458	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 08, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	12.643
459	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 12, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	12.328
460	SONDA EXPLORADORA Nº 5. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.130
461	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 10, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	3.413

462	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 12, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAO GAMA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	4.440
463	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 14, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAO GAMA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	5.560
464	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 16, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAO GAMA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	5.783

465	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 18, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAO GAMA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	5.843
466	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 20, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAO GAMA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	5.693
467	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 22, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAO GAMA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	4.493

468	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 4, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAO GAMA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	4.383
469	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 6, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAO GAMA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	4.393
470	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 8, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAO GAMA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	4.393

471	SONDA FOLLEY 3 VIAS Nº 16, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 3 VIAS, 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAO GAMA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	4.304
472	SONDA FOLLEY 3 VIAS Nº 18, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 3 VIAS, 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAO GAMA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	4.304
473	SONDA FOLLEY 3 VIAS Nº 20, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 3 VIAS, 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAO GAMA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	4.304
474	SONDA NASOGASTRICA Nº 04, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	3.273
475	SONDA NASOGASTRICA Nº 06, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	3.383

476	SONDA NASOGASTRICA Nº 08, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	3.282
477	SONDA NASOGASTRICA Nº 10, CURTA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	3.462
478	SONDA NASOGASTRICA Nº 10, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	3.365
479	SONDA NASOGASTRICA Nº 12, CURTA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	3.615
480	SONDA NASOGASTRICA Nº 12, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	3.605
481	SONDA NASOGASTRICA Nº 14, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	3.905
482	SONDA NASOGASTRICA Nº 16, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	3.905
483	SONDA NASOGASTRICA Nº 18, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	3.495
484	SONDA NASOGASTRICA Nº 20, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	3.445

485	SONDA NASOGASTRICA Nº 22, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	3.343
486	SONDA NASOGASTRICA Nº 4, CURTA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	3.343
487	SONDA URETRAL Nº 04, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	4.933
488	SONDA URETRAL Nº 06, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	9.463
489	SONDA URETRAL Nº 10, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	24.703

490	SONDA URETRAL Nº 12, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	39.200
491	SONDA URETRAL Nº 14, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	18.403
492	SONDA URETRAL Nº 16, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	8.903

493	SONDA URETRAL Nº 18, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	2.354
494	SONDA URETRAL Nº 8, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	18.453
495	SORO /SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML – CLORETO DE SÓDIO 0,9% ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO 100 ML TRANSPARENTE, COM TAMPA E LACRE PROTETOR. REGISTRO NO MS.	UND	35.000
496	SORO /SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000 ML – CLORETO DE SÓDIO 0,9% ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO 1000 ML TRANSPARENTE, COM TAMPA E LACRE PROTETOR. REGISTRO NO MS.	UND	12.600
497	SORO /SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML – CLORETO DE SÓDIO 0,9% ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO 250 ML TRANSPARENTE, COM TAMPA E LACRE PROTETOR. REGISTRO NO MS.	UND	32.300
498	SORO /SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML – CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO 500 ML TRANSPARENTE, COM TAMPA E LACRE PROTETOR. REGISTRO NO MS.	UND	27.800
499	SORO RINGER COM LACTATO, SISTEMA FECHADO, FRASCO COM 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	1.353

500	SORO/ SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML – CLORETO DE SÓDIO 0,9% ESTÉRIL, AMPOLA 10ML, FLACONETE TRANSPARENTE	UND	28.031
501	SUPORTE DE METAL PARA COLETOR PERFUROCORTANTE 1,5L. SUPORTE DISPONÍVEL PARA COLETOR DE 1,5L. MATERIAL: ARAME BTC NA COR BRANCA. POSSUI PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.	UND	131
502	SUPORTE DE METAL PARA COLETOR PERFUROCORTANTE 13L. SUPORTE DISPONÍVEL PARA COLETOR DE 13L. MATERIAL: ARAME BTC NA COR BRANCA. POSSUI PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. NÃO POSSUI VENTOSAS.	UND	173
503	SUPORTE DE METAL PARA COLETOR PERFUROCORTANTE 20L. SUPORTE DISPONÍVEL PARA COLETOR DE 20L. MATERIAL: ARAME BTC NA COR BRANCA. POSSUI PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. NÃO POSSUI VENTOSAS.	UND	96
504	SUPORTE DE METAL PARA LENÇOL DE PAPEL 70 CM - SUPORTE PARA ROLO DE LENÇOL DE PAPEL 70CM. CONFECCIONADOS EM METAL	UND	113
505	TALA DE PAPELÃO TAMANHO GRANDE - TALA DESTINADA À IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES; TAMANHO: 70X20CM	UND	770
506	TALA DE PAPELÃO TAMANHO MÉDIO - TALA DESTINADA À IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES; TAMANHO: 50X20CM	UND	840
507	TALA DE PAPELÃO TAMANHO PEQUENO - TALA DESTINADA À IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES; TAMANHO: 30X20CM.	UND	840
508	TALA METÁLICA PARA DEDOS OU TALA DE ZIMERMANN. TALA DE ALUMÍNIO MALEÁVEL E FORRADA EM SEU INTERIOR COM ESPUMA, ATÓXICA E APIROGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO :12MM X 250MM	UND	1.681
509	TALA MOLDÁVEL ARAMADA EVA CONJUNTO 04 PEÇAS COM VELCRO – CONFECÇÃO ESPUMA DE POLIETILENO, FÁCIL MANUSEIO, MALEÁVEL, PROVA DA ÁGUA, REUTILIZÁVEL, LAVÁVEL. DISPONÍVEIS NOS SEGUINTE TAMANHOS: 1 (UMA) TALA GG,1 (UMA) TALA G,1 (UMA) TALA M,1 (UMA)	CONJ	316

	TALA P, NAS CORES PADRÕES INTERNACIONAL. REGISTRO NA ANVISA		
510	TELA DE ALGODÃO PARAFINADA, 10CMX10CM, - EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MS.	UND	581
511	TELA DE PETROLATUM - COBERTURA PRIMÁRIA PARA FERIMENTOS NÃO ADERENTE ESTÉRIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7CM X 20CM, COMPOSTA POR UMA MALHA DE ACETATO DE CELULOSE COM TRAMA UNIFORME E POROSA, QUE PERMITA SER CORTADA SEM SOLTAR FIOS, IMPREGNADA COM EMULSÃO NEUTRA DE PETROLATUM, SOLÚVEL EM ÁGUA, ESPECIALMENTE FORMULADA PARA PERMITIR O LIVRE FLUXO DE EXSUDATOS ATRAVÉS DE CURATIVO SECUNDÁRIO, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA (COBALTO 60) EMBALADAS EM FILME PLÁSTICO CUJA ABERTURA PERMITA A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO, REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MS.	UND	1.111
512	TENTACÂNULA 15CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL 15 CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	142
513	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL COM VISOR DE FÁCIL LEITURA DESTINADO PARA MEDIR A TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE TANTO NA SUA PARTE INTERNA QUANTO NA PARTE EXTERNA. FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: 0°C À 50°C (32°F À 122°F). FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA: -50° À +70°C (-58°F À 158°F). RESOLUÇÃO INTERNA / EXTERNA: 0,1°C / °F. PRECISÃO: ± 1°C / °F. FAIXA DE MEDIÇÃO DA UMIDADE: 15% À 95% UR. RESOLUÇÃO: 1% UR. PRECISÃO: ±5% UR. PILHAS: 1,5V AAA. COMPRIMENTO DO CABO APROXIMADAMENTE 2,40M.	UND	82

514	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZAÇÃO, BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (INCLUSA E LIVRE DE MERCURIO), BEEP SONORO QUE INDICA O FINAL DA MEDIÇÃO, INDICADOR DE BATERIA BAIXA, MEMORIA PARA O ULTIMO RESULTADO, PONTA (SENSOR) RESISTENTE A AGUA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA GARANTIA DO FORNECEDOR: 60 MESES.	UND	1.230
515	TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO -TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, PRECISO E RÁPIDO, VISOR LCD COLORIDO COM MUDANÇA DE COR NO VISOR CONFORME TEMPERATURA, MÉMORIA DE MEDIÇÕES, SINAL SONORO AO TÉRMINO DA MEDIÇÃO, DESIGN MODERNO, FUNÇÃO °c/°f, TRAVA DO GATILHO E ALARMES DE ALTA E BAIXA, BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, BATERIA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA GARANTIA DO FORNECEDOR: 60 MESES.	UND	274
516	TERMÔMETRO PARA ESTUFA ESTERILIZADORA. ESCALA: -10°C À 110°C. DIVISÃO: 1°C. PRECISÃO: ±1°C. COMPRIMENTO: 150MM. HASTE: 120MM. DIÂMETRO DA HASTE: 7MM	UND	49
517	TERMOMÊTRO PARA GELADEIRA. INSTRUMENTO QUE PERMITE A MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE DUAS TEMPERATURAS (INTERNA E EXTERNA). MEMÓRIA DAS LEITURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS, INTERNAS E EXTERNAS DA TEMPERATURA, EM UM PERÍODO DE TEMPO. ALERTA ATRAVÉS DE ALARME SONORO. TEMPERATURA INTERNA: FAIXA DAS MEDIÇÕES: -10°C À +50°C; TEMPERATURA EXTERNA: FAIXA DAS MEDIÇÕES: -50°C À +70°C. RESOLUÇÕES: ±0,1°C; PRECISÃO DAS MEDIDAS: ± 1,0 °C (NA FAIXA DE 0°C À +50°C) / ± 2,0 °C (FORA DA FAIXA DE 0°C À +50°C). ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V AAA. COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: APROXIMADAMENTE 2M	UND	140
518	TESOURA DE BALIU CURVA 20 CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 20 CM. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.	UND	157
519	TESOURA EM AÇO INOX COM PONTA ROMBA, PARA CORTE DE ROUPAS, CINTOS DE SEGURANÇA E ATÉ PEQUENOS OBJETOS METÁLICOS, PRÓPRIA PARA NÃO FERIR A VÍTIMA.	UND	166

520	TESOURA IRIS CURVA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL 12CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	350
521	TESOURA IRIS RETA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL 12CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	350
522	TESOURA MAYO RETA 15 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, 15CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	235
523	TESOURA MAYO STILLE CURVA 15 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, 15CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	201
524	Tesoura Metzembbaum Curva 24 cm. Confeccionada em aço inoxidável, tamanho 24 cm. Material autoclavável. Produto com registro na Anvisa.	UND	186
525	Tesoura Multifuncional Descrição: leve e portátil, contendo 6 funções úteis para o dia a dia, em casos de emergência, podendo ser utilizada como régua, quebra-janelas, cortador de anéis, cortador de cinto de segurança, cortador de vestimentas e chave inglesa (Conforme segunda foto do anúncio). TESOURA RAPTOR PONTA ROMBA APH RESGATE. PRODUTOS 6 EM 1	UND	174
526	TESOURA RETA. MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL .TAMANHO: 14CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE	UND	271

527	TESOURA SPENCER RETA 12 CM- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	211
528	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO DE TRIAGEM PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENO NS1 PARA O VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, ACOMPANHADO DE CASSETE, PALHETA, LANCETA, SOLUÇÃO DILUENTE E TAMPÃO. TESTE COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.	UND	14.400
529	TESTE RÁPIDO DE DENGUE (NS1); IMUNE ENSAIO CROMATOGRÁFICO PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO NS1 DOS QUATRO SOROTIPOS DO VÍRUS DA DENGUE (1, 2, 3 E 4). AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA; RESULTADO EM 15 MINUTOS; ACOMPANHA RECIPIENTE PARA TIRAS, TAMPÃO DE MIGRAÇÃO E FOLHETO DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA PARA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PROCEDÊNCIA. SENSIBILIDADE: 92.9%, ESPECIFICIDADE: 98.5%. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	13.301
530	TESTE RAPIDO SWAB ANTIGENO SARS-COV-2, COMPONENTES DO KIT: - DISPOSITIVO DE TESTE; - TAMPÃO DE EXTRACAO; - SWAB ESTERIL; - INSTRUCAO DE USO; COM REGISTRO NA ANVISA	UND	30.005
531	TESTE RÁPIDO SWAB PARA ANTIGENO SARS-COV-2 E INFLUENZA A, INFLUENZA B JUNTOS. TESTAGEM SIMULTÂNEA EM UMA ÚNICA AMOSTRA. COMPONENTES DO KIT: - DISPOSITIVO DE TESTE; - TAMPÃO DE EXTRACAO; - SWAB ESTERIL; - INSTRUCAO DE USO; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UND	56.605
532	TESTES DE BHCG IMUNOCROMATOGRÁFICO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, SENSIBILIDADE 25UI/ML (UNIDADE). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	27.650

533	TESTES DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (FRASCO-AMPOLA). SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS RESULTADOS FINAIS APÓS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO (CERTIFICADO PELO FDA / US). VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	UND	12.960
534	TIRA REAGENTE PARA ANÁLISE DE URINA, COMPOSTA POR MULTIPLAS AREAS REAGENTES DISTINTAS E SEPARADAS UMAS DAS OUTRAS. DEVE PERMITIR A ANALISE DOS SEGUINTES PARAMETROS: BILIRRUBINA, SANGUE, GLICOSE, CETONA, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINA, DENSIDADE E UROBILINOGENIO. OS PARAMETROS SAO AVALIADOS ATRAVES DA COMPARAÇÃO DAS CORES OBTIDAS NA TIRA REAGENTE COM A ESCALA PADRAO DO LABORATORIO. DEVE APRESENTAR PROTEÇÃO CONTRA A INTERFERENCIA DE ACIDO ASCORBICO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	4.401
535	TIRAS REAGENTES PARA DE DETECÇÃO QUALITATIVA DA TROPONINA I CARDIACA HUMANA (CTNL) EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO DO INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO (IAM). DEVE PERMITIR O EMPREGO DE AMOSTRA SANGUINEA TOTAL, OBTIDA POR VENOPUNÇÃO OU PUNÇÃO DIGITAL. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) E REGISTRO NA ANVISA.	UND	4.301
536	TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CONSTITUÍDA POR TAMPA SUPERIOR (PROTEGE CONECTOR LUER LOCK), CONECTOR LUER LOCK EM POLICARBONATO, MANIPULO GIRATÓRIO EM POLIETILENO, CORPO PRINCIPAL EM POLICARBONATO E TAMPA PROTETORA EM POLIETILENO. TESTADO PARA FLUXO SUAVE, LAMINAR E À PROVA DE VAZAMENTOS, DISPOSITIVO DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES INTRAVENOSAS, O FLUXO PODE SER SIMULTÂNEO OU POR QUALQUER UMA DAS VIAS.	UND	3.501
537	TORNIQUETE TÁTICO APH, TORNIQUETE DE APLICAÇÃO PRÉ-HOSPITALAR É UM EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE HEMORRAGIAS SEVERAS EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (BRAÇOS E PERNAS).	UND	662

538	TOUCA DE PROTEÇÃO SANFONADA DESCARTÁVEL.FABRICADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT). POSSUIR ELÁSTICO PARA VEDAÇÃO DURANTE A UTILIZAÇÃO. TAMANHO ÚNICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PAC	16.146
539	TUBO DE SILICONE, Nº 203, COM 10MM DE DIAMETRO EXTERNO E 6MM DE DIAMETRO INTERNO. ISENTO DE SUBSTANCIAS TOXICAS A SAUDE, RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE LAVAGEM E A ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE, EM ROLOS COM APROXIMADAMENTE 15M	ROL	97
540	TUBO DE SILICONE, Nº 204, COM 12MM DE DIAMETRO EXTERNO E 6MM DE DIAMETRO INTERNO. ISENTO DE SUBSTANCIAS TOXICAS A SAUDE, RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE LAVAGEM E A ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE, EM ROLOS COM APROXIMADAMENTE 15M	ROL	67
541	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA Nº 6 DESCARTÁVEL COM BALÃO, ESTÉRIL, FABRICADO EM PVC, LIVRE DE LÁTEX. O CONECTOR DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ISO 5366 E ADAPTAR-SE AO EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO PADRÃO. MATERIAL: PVC PARA O USO MÉDICO. PRENDEDOR DE AMARRAÇÃO: EM TECIDO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	91
542	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA Nº 7,5 DESCARTÁVEL COM BALÃO, ESTÉRIL, FABRICADO EM PVC, LIVRE DE LÁTEX. O CONECTOR DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ISO 5366 E ADAPTAR-SE AO EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO PADRÃO. MATERIAL: PVC PARA O USO MÉDICO. PRENDEDOR DE AMARRAÇÃO: EM TECIDO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	281
543	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA Nº 9 DESCARTÁVEL COM BALÃO, ESTÉRIL, FABRICADO EM PVC, LIVRE DE LÁTEX. O CONECTOR DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ISO 5366 E ADAPTAR-SE AO EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO PADRÃO. MATERIAL: PVC PARA O USO MÉDICO. PRENDEDOR DE AMARRAÇÃO: EM TECIDO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	281

544	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,0 SEM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	520
545	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 SEM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	520
546	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	520
547	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	520
548	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	520

549	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	520
550	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	520
551	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	520
552	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	320
553	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	520

554	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	540
555	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	540
556	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	540
557	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,5 C/ BALONETE (UPA) TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	320
558	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº9,0 C/ BALONETE (UPA) TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	520

559	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 5ML – TAMPA AMARELA – COM ATIVADOR DE COÁGULO JATEADO NA PAREDE DO TUBO QUE FAZ COM QUE O PROCESSO DE COAGULAÇÃO SEJA ACELERADO E GEL SEPARADOR PARA OBTENÇÃO DE UM SORO. TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, IDENTIFICADO POR ETIQUETA ONDE CONSTA O ADITIVO, LOTE, DATA DE VENCIMENTO; VOLUME: 5,0 ML; TAMPA COM VEDAÇÃO PERFEITA PARA MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CENTRIFUGAÇÃO.	UND	10.563
560	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 9ML COM HEPARINA SÓDICA. FABRICADOS EM PLÁSTICO PET TRANSPARENTE E FECHADOS À PROVA DE VAZAMENTO COM BORRACHA AUTO SELANTE; TAMPAS FABRICADAS EM POLIETILENO CODIFICADAS POR COR; ESTÉREIS POR RADIAÇÃO GAMA; TAMANHO DO TUBO: 16 X 100 MM; VOLUME: 9 ML. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	EMB	2.318
561	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO K3 EDTA 4ML - TAMPA ROXA - TUBO PARA COLETA A VÁCUO COM EDTA, INDICADO PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE SANGUE, DE MODO A OBTER AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL OU PLASMA QUE SERÃO UTILIZADAS EM ANÁLISES CLÍNICAS. TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, IDENTIFICADO POR ETIQUETA ONDE CONSTA O ADITIVO, LOTE, DATA DE VENCIMENTO; POSSUIR ANTICOAGULANTE JATEADO NA PAREDE EDTA K3; VOLUME: 4,0 ML; DIÂMETRO: 12,7 X 75MM; TAMPA COM VEDAÇÃO PERFEITA PARA MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CENTRIFUGAÇÃO.	UND	10.013
562	VALVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE OXIGENIO - CONSTRUÍDOS EM METAL (POLIDO E CROMADO. VALVULA COMPOSTA DE DIAFRAGMA DE BORRACHA E MOLAS EM INOX DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA, COM MANOMETRO INDICADOR DE ALTA (0-315KGF/CM2) VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA SUPORTAR PRESSÃO DE 6,5KGF/CM2. FLUXOMETRO AFERIDO E CALIBRADO A 3,5KGF/CM2, BILHA INJETADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM ESCALA LINEAR DE 0-15 LITROS/MINUTO. CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT.	UND	419
563	VASELINA LIQUIDA, FRASCO COM 100ML. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA NA ANVISA.	UND	2.860

564	VASELINA SÓLIDA POMADA 30G. EMOLIENTE. POMADA DE USO EXTERNO, ADULTO E PEDIÁTRICO. COMPOSIÇÃO: VASELINA SÓLIDA - Q.S. = 100%. REGISTRO ANVISA.	UND	971
565	VASELINA SÓLIDA POMADA 500G. EMOLIENTE. POMADA DE USO EXTERNO, ADULTO E PEDIÁTRICO. COMPOSIÇÃO: VASELINA SÓLIDA - Q.S. = 100%. REGISTRO ANVISA.	UND	750
566	VENOSCÓPIO ADULTO. LOCALIZADOR DE VEIAS PORTÁTIL QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA REDE VENOSA EM ADULTOS, POSICIONANDO O APARELHO NA REGIÃO OPOSTA À PUNÇÃO. CONTENDO LEDS COM COMBINAÇÃO DE LUZES NAS CORES VERDE, VERMELHO E BRANCA, HASTES ROTATIVAS DE 90 GRAUS, DOIS NÍVEIS DE INTENSIDADE DE LUZ (MÉDIA E ALTA), BASE DE RECARGA BIVOLT, SINALIZADOR DE CARGA DE BATERIA. BATERIAS RECARREGÁVEIS.	UND	50
567	VENOSCÓPIO INFANTIL. LOCALIZADOR DE VEIAS PORTÁTIL QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA REDE VENOSA EM CRIANÇAS, POSICIONANDO O APARELHO NA REGIÃO OPOSTA À PUNÇÃO. CONTENDO LEDS COM COMBINAÇÃO DE LUZES NAS CORES VERDE, VERMELHO E BRANCA, HASTES ROTATIVAS DE 90 GRAUS, DOIS NÍVEIS DE INTENSIDADE DE LUZ (MÉDIA E ALTA), BASE DE RECARGA BIVOLT, SINALIZADOR DE CARGA DE BATERIA. BATERIAS RECARREGÁVEIS.	UND	51
568	FONTE DE ILUMINAÇÃO WIRELESS PARA ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL – FONTE DE LED WIRELESS DE ILUMINAÇÃO PARA CONEXÃO DO ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL. CABEÇOTE: NA COR BRANCA E PRATA, ABRIGA OS COMPONENTES ELETRÔNICOS DO CIRCUITO LED DE ILUMINAÇÃO E, LENTE PARA IRRADIAÇÃO LUMINOSA, COM 95 MM COMPRIMENTO E 25 MM DE DIÂMETRO. NA TAMPA INFERIOR ESTÁ O ORIFÍCIO DE ENCAIXE PARA O ESPÉCULO VAGINAL, COM DIÂMETRO DE 6MM. NA TAMPA SUPERIOR ESTÁ O BOTÃO LIGA/DESLIGA E NA LATERAL PLUG P4 PARA ENCAIXE DO CARREGADOR. ACOMPANHA BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO, DE 3,7 V. PESO: 90 G. CARREGADOR ELÉTRICO: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM PLUG P4 PARA CONEXÃO NO CABEÇOTE DA FONTE. ACOMPANHA UM PACOTE DE PROTETOR DE FONTE COM 100 UNIDADES.	UND	250

569	PROTETOR FONTE DE ILUMINAÇÃO WIRELESS PARA ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - CAMISA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DA FONTE DE LUZ. FABRICADO EM POLIETILENO TRANSPARENTE DIMENSÕES: 5 CM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	PAC	148
570	ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO DESCARTÁVEL MODELO COLLINS PARA FONTE DE LUZ COM 2 VALVAS ARTICULADAS, QUE SE ABREM PELA AÇÃO PARAFUSO JÁ ACOPLADO AO ORIFÍCIO DE ENTRADA E EXIBINDO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL ALETA LOCALIZADA NA VALVA DIREITA COM APROXIMADAMENTE 30MM DE EXTENSÃO PARA ENCAIXE NA FONTE DE LUZ. MATERIAL EM POLIESTIRENO CRISTAL, USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	831
571	ESPÉCULO VAGINAL GRANDE DESCARTÁVEL MODELO COLLINS PARA FONTE DE LUZ COM 2 VALVAS ARTICULADAS, QUE SE ABREM PELA AÇÃO PARAFUSO JÁ ACOPLADO AO ORIFÍCIO DE ENTRADA E EXIBINDO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL ALETA LOCALIZADA NA VALVA DIREITA COM APROXIMADAMENTE 30MM DE EXTENSÃO PARA ENCAIXE NA FONTE DE LUZ. MATERIAL EM POLIESTIRENO CRISTAL, USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1.411

572	KIT PAPANCINOLAU MÉDIO NÃO ESTÉRIL COMPOSTO DE: • 01 ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO DESCARTÁVEL MODELO COLLIN COM ALETA DE EXTENSÃO DE 30MM E 5MM DE LARGURA LOCALIZADA NA VALVA DIREITA, NA EXTREMIDADE PROXIMAL, PARA CONEXÃO COM A FONTE DE LUZ. • 01 ESCOVA CERVICAL COM CERDAS NUM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, FABRICADA EM FIOS DE NYLON E HASTE PLÁSTICA, COM 18 CM DE COMPRIMENTO; • 01 ESPÁTULA DE AYRES, FABRICADA EM MADEIRA, DE 19 CM DE COMPRIMENTO; • 01 CAIXA PORTA LÂMINA, COM 1 LÂMINA DE VIDRO DE 2,5CM, 7,5CM, COM PARTE FOSCA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; • 01 PAR DE LUVA TAMANHO ÚNICO. EMGALAGEM: EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE, GARANTINDO A ABERTURA ASSÉPTICA, USO ÚNICO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	9.071
573	KIT PAPANCINOLAU GRANDE NÃO ESTÉRIL COMPOSTO DE: • 01 ESPÉCULO VAGINAL GRANDE DESCARTÁVEL MODELO COLLIN COM ALETA DE EXTENSÃO DE 30MM E 5MM DE LARGURA LOCALIZADA NA VALVA DIREITA, NA EXTREMIDADE PROXIMAL, PARA CONEXÃO COM A FONTE DE LUZ. • 01 ESCOVA CERVICAL COM CERDAS NUM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, FABRICADA EM FIOS DE NYLON E HASTE PLÁSTICA, COM 18 CM DE COMPRIMENTO; • 01 ESPÁTULA DE AYRES, FABRICADA EM MADEIRA, DE 19 CM DE COMPRIMENTO; • 01 CAIXA PORTA LÂMINA, COM 1 LÂMINA DE VIDRO DE 2,5CM, 7,5CM E 1MM DE ESPESSURA, COM PARTE FOSCA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; • 01 PAR DE LUVA TAMANHO ÚNICO. EMGALAGEM: EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE, GARANTINDO A ABERTURA ASSÉPTICA, USO ÚNICO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	8.331

574	KIT PARA INSERÇÃO DE DIU ESTÉRIL EM METAL DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR: • 01 ESPÉCULO VAGINAL KOLPLUX; • 01 PINÇA CHERRON EM POLIESTIRENO, DE 24,5 DE COMPRIMENTO; • 01 PINÇA POZZY DE LIGA METÁLICA, COM 26 CM DE COMPRIMENTO; • 01 HISTERÔMETRO EM POLIESTIRENO COM HASTE CENTIMETRADA COM ANEL MEDIDOR (STOPPER), COM 25CM DE COMPRIMENTO; • 01 TESOURA LONGA DE LIGA METÁLICA PORTA CURVA, 23 CM DE COMPRIMENTO; • 01 PAR DE LUVA DE LÁTEX DE PROCEDIMENTO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO; • 10 COMPRESSAS DE GAZE 11 FIOS, COM DIMENSSÕES DE 7,5 X 7,5CM DOBRADA; • 01 CAMPO PARA COBERTURA DA MESA EM SMMSS, 100% POLIPROPILENO LAMINADO EM POLIETILENO ABSORVENTE, IMPERMEÁVEL GRAMATURA 50G/M2 60 X 60CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM: EMBALADO EM BANDEJA RÍGIDA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	6.051
-----	--	-----	-------

575	KIT PARA INSERÇÃO DE DIU EM RESINA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR: • 01 ESPÉCULO VAGINAL KOLPLUX; • 01 PINÇA CHERRON EM POLIESTIRENO, DE 24,5 DE COMPRIMENTO; • 01 PINÇA POZZY DE RESINA DE ENGENHARIA, COM 26,5 CM DE COMPRIMENTO; • 01 HISTERÔMETRO EM POLIESTIRENO COM HASTE CENTIMETRADA COM ANEL MEDIDOR (STOPPER), COM 25CM DE COMPRIMENTO; • 01 TESOURA LONGA DE LIGA METÁLICA PORTA CURVA, 25 CM DE COMPRIMENTO; • 01 PAR DE LUVA DE LÁTEX DE PROCEDIMENTO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO; • 10 COMPRESSAS DE GAZE 11 FIOS, COM DIMENSSÕES DE 7,5 X 7,5CM DOBRADA; • 01 CAMPO PARA COBERTURA DA MESA EM SMMSS, 100% POLIPROPILENO LAMINADO EM POLIETILENO ABSORVENTE, IMPERMEÁVEL GRAMATURA 50G/M2 60 X 60CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM: EMBALADO EM BANDEJA RÍGIDA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	992
576	ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DUCTO ASPIRADOR PARA CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA. MATERIAL EM POLIESTIRENO CRISTAL, LARGURA DA VALVA 28MM, COMPRIMENTO DA VALTA 112MM E COMPRIMENTO TOTAL 156MM. USO ÚNICO, EMBALADO EM FILME E PAPEL GRAU CIRÚRGICO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	262
577	ESPÉCULO VAGINAL GRANDE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DUCTO ASPIRADOR PARA CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA. MATERIAL EM POLIESTIRENO CRISTAL, LARGURA DA VALVA 33,5MM, COMPRIMENTO DA VALTA 116MM E COMPRIMENTO TOTAL 166MM. USO ÚNICO, EMBALADO EM FILME E PAPEL GRAU CIRÚRGICO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	5.212

578	KIT SUTURA ESTÉRIL COMPOSTO POR: • 1 PINÇA DENTE-DE-RATO, FABRICADA EM LIGA METÁLICA, COM 140 MM DE COMPRIMENTO, COM DENTES DE 3MM SOBREPOSTOS EM SUA PORÇÃO DISTAL; • 1 TESOURA ÍRIS, FABRICADA EM LIGA METÁLICA, COM 115 MM DE COMPRIMENTO; • 1 PORTA AGULHAS MAYO HEGAR, FABRICADO EM LIGA METÁLICA, COM 140 MM DE COMPRIMENTO. • 1 CAMPO PARA COBERTURA DE MESA EM SSMMS, 100% EM POLIPROPILENO LAMINADO EM POLIETILENO, ABSORVENTE, IMPERMEÁVEL, GRAMATURA DE 50G/M2 COM 40 X 40 CM DE COMPRIMENTO. • 1 CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO EM SSMMS, 100% EM POLIPROPILENO GRAMATURA DE 40G/M2, COM FENESTRA 10 X 10CM, 40 X 40 CM DE COMPRIMENTO. • 5 COMPRESSAS DE GAZE DE 11 FIOS, COM DIMENSÕES DE 7,5 CM X 7,5 CM DOBRADA; • 1 FIO CIRÚRGICO MONONYLON 5-0, COM 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHADO. AGULHA 3/8 CIRCULAR, FORMATO TRIANGULAR 2,0 CM. FIO PRETO;	UND	347
579	KIT CURATIVO RESINA COMPOSTO POR: 1 PINÇA KELLY RETO, FABRICADA EM RESINA DE ENGENHARIA, COM 160 MM DE COMPRIMENTO; 1 PINÇA ANATÔMICA, FABRICADA EM RESINA DE ENGENHARIA, COM 146 MM DE COMPRIMENTO; 1 PINÇA DENTE-DE-RATO, FABRICADA EM RESINA DE ENGENHARIA, COM 146 MM DE COMPRIMENTO, COM DENTES DE 3MM SOBREPOSTOS EM SUA PORÇÃO DISTAL; 1 CAMPO PARA COBERTURA DE MESA, SSMMS, 100% EM POLIPROPILENO LAMINADO EM POLIETILENO, ABSORVENTE, IMPERMEÁVEL, GRAMATURA DE 50G/M2 COM 40 CM X 40 CM DE COMPRIMENTO; EMBALADO EM BANDEJA RÍGIDA.	UND	5.226

580	KIT CURATIVO LIGA METÁLICA COMPOSTO POR: 1 PINÇA KELLY RETO, FABRICADA EM LIGA METÁLICA, COM 140 MM DE COMPRIMENTO; 1 PINÇA ANATÔMICA, FABRICADA EM LIGA METÁLICA, COM 140 MM DE COMPRIMENTO; 1 PINÇA DENTE-DE-RATO, FABRICADA EM LIGA METÁLICA, COM 140 MM DE COMPRIMENTO, COM DENTES DE 3MM SOBREPOSTOS EM SUA PORÇÃO DISTAL; 1 CAMPO PARA COBERTURA DE MESA, SSMMS, 100% EM POLIPROPILENO LAMINADO EM POLIETILENO, ABSORVENTE, IMPERMEÁVEL, GRAMATURA DE 50G/M2 COM 40 CM X 40 CM DE COMPRIMENTO; EMBALADO EM BANDEJA RÍGIDA.	UND	5.236
581	KIT RETIRADA DE PONTOS EM RESINA ESTÉRIL COMPOSTO POR: 1 TESOURA ÍRIS; 1 PINÇA ANATÔMICA; 5 COMPRESSAS DE GAZE;	UND	5.316
582	KIT RETIRADA DE PONTOS METÁLICO ESTÉRIL COMPOSTO POR: 1 TESOURA ÍRIS METÁLICA; 1 PINÇA ANATÔMICA METÁLICA; 5 COMPRESSAS DE GAZE;	UND	5.286

583	KIT DESCARTÁVEL DE SONDAGEM VESICAL COMPOSTO POR 1CÚPULA, FABRICADA EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 215ML, SENDO SEU MAIOR DIÂMETRO 10CM, MENOR 6CM E ALTURA DE 5CM; 1 PAR DE LUVAS LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TAMANHO MÉDIO, DE PROCEDIMENTO; 1 CAMPO CIRÚRGICO, PARA COBERTURA DE MESA, SSMMS, 100% EM POLIPROPILENO LAMINADO EM POLIETILENO, ABSORVENTE, IMPERMEÁVEL, GRAMATURA DE 50G/M2 COM 40CM X 40CM DE COMPRIMENTO; 1 CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 40 X 40CM SSMMS, 100% EM POLIPROPILENO, GRAMATURA DE 40G/M2, COM FENESTRA 10X10CM; 10 COMPRESSAS DE GAZE. COMPRESSAS DE GAZE 11 FIOS, COM DIMENSÕES DE 7,5CM X 7,5CM DOBRADA; 1 FRASCO DE 30 ML DE CLOREXIDINA AQUOSA 1%; 1 SERINGA DE 20 ML GRADUADA; 30 ML ÁGUA PARA INJEÇÃO EM AMPOLA; 1 PINÇA TIPO PEAN OU CORAÇÃO, FABRICADA EM NYLON, COM 19 CM DE COMPRIMENTO; 1 SACHÊ COM 5 ML DE GEL LUBRIFICANTE A BASE DE ÁGUA E INCOLOR.	UND	4.266
584	DIAPASÃO PARA AVALIAÇÃO DE PÉ DIABÉTICO, INSTRUMENTO METÁLICO CALIBRADO, NA FREQUÊNCIA DE 128 HZ, UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE VIBRATÓRIA PERIFÉRICA. POSSUI HASTES EM LIGA METÁLICA RESISTENTE (ALUMÍNIO OU AÇO) E BASE PARA APOIO NA REGIÃO ÓSSEA DO PACIENTE. INDICADO PARA AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE VIBRATÓRIA EM PACIENTES COM SUSPEITA OU DIAGNÓSTICO DE NEUROPATIA PERIFÉRICA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, FREQUÊNCIA: 128 HZ; MATERIAL: LIGA METÁLICA RESISTENTE, REUTILIZÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, O FORNECEDOR DEVERÁ ASSEGURAR: SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO EM CASO DE DEFEITO OU NÃO CONFORMIDADE; MANUTENÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E FUNCIONAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO; INTEGRIDADE DO MATERIAL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E POSSUIR BOAS PRÁTICAS DE FÁBRICAÇÃO.	UND	94

585	MONOFILAMENTO PARA AVALIAÇÃO DE PÉ DIABÉTICO, DISPOSITIVO COMPOSTO POR UM FIO DE NYLON CALIBRADO (MONOFILAMENTO DE 10 G), FIXADO A UMA HASTE, UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE PROTETORA PLANTAR, PARA AVALIAR SENSIBILIDADE TÁTIL EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE ULCERAÇÃO NOS PÉS. FORÇA DE APLICAÇÃO: 10 GRAMAS; MATERIAL: NYLON (FIO) E HASTE PLÁSTICA; LEVE, PORTÁTIL E REUTILIZÁVEL. MANTER A CALIBRAÇÃO DA FORÇA DE 10 G DENTRO DOS PADRÕES RECOMENDADOS DURANTE SUA VIDA ÚTIL, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	150
586	CAIXA ORGANIZADORA TIPO BIN GAVETEIRO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA, EMPILHÁVEL, NÚMERO 3 COM ENCAIXE TIPO GAVETEIRO NA COR AZUL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1 LITRO E DIMENSÕES DE 7,5 X 10,5 X 18 CM.	UND	761
587	CAIXA ORGANIZADORA TIPO BIN GAVETEIRO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA, EMPILHÁVEL, NÚMERO 5 COM ENCAIXE TIPO GAVETEIRO NA COR AZUL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 4 LITROS E DIMENSÕES DE 12 X 15,5 X 25 CM.	UND	880
588	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTÉRIL MEDINDO APROXIMADAMENTE 6X7 CM, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, SEMIPERMEÁVEL, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS, COM FENESTRA CENTRAL, INDICADO PARA FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DE ACESSO VENOSO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE FORMA ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	6.711
589	CURATIVO FIXADOR DE CATETER PARA SONDA VESICAL CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TECIDO (TNT) OU POLIURETANO, HIPOALERGÊNICO, ADESIVO, CONFORTÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE, INDICADO PARA FIXAÇÃO SEGURA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	2.651
590	CURATIVO FIXADOR DE CATETER PARA SONDA NASOENTERAL CONFECCIONADO EM MATERIAL HIPOALERGÊNICO, ADESIVO, AJUSTÁVEL E RESISTENTE, INDICADO PARA FIXAÇÃO SEGURA DE SONDAS ENTERAIS. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	2.551

591	RÉGUA DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM SISTEMA PADRONIZADO POR CORES PARA ESTIMATIVA DE PESO E DOSAGEM DE MEDICAMENTOS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.	CX	347
592	KIT DE CONTENÇÃO MECÂNICA PARA CAMA HOSPITALAR ADULTO COMPOSTO POR FAIXAS AJUSTÁVEIS PARA MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES, E TÓRAX CONFECCIONADO EM TECIDO RESISTENTE E LAVÁVEL, COM FECHOS DE SEGURANÇA, INDICADO PARA RESTRIÇÃO SEGURA DE PACIENTES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CX	374
593	PLACAS/CASSETTE DE TESTE PARA IMUNOENSAIO DE FLUORESCÊNCIA PARA A DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TROPONINA CARDÍACA EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL/SORO/PLASMA HUMANO. TIPO AFIAS – TNL (COMPATÍVEL COM O FABRICANTE BODITECH MED). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CX	2.621
594	PLACAS/CASSETTE DE TESTE PARA IMUNOENSAIO DE FLUORESCÊNCIA PARA A DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE D-DÍMEROS EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL/SORO/PLASMA HUMANO. TIPO AFIAS – D-DIMER (COMPATÍVEL COM O FABRICANTE BODITECH MED). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CX	1.721
595	PLACAS/CASSETTE DE TESTE PARA IMUNOENSAIO DE FLUORESCÊNCIA PARA A DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PRO CALCITONINA EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL/SORO/PLASMA HUMANO. TIPO AFIAS – PROCALCITONIN (COMPATÍVEL COM O FABRICANTE BODITECH MED). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CX	1.621
596	PLACAS/CASSETTE DE TESTE PARA IMUNOENSAIO DE FLUORESCÊNCIA PARA A DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL/SORO/PLASMA HUMANO. TIPO AFIAS – HS-CRP (COMPATÍVEL COM O FABRICANTE BODITECH MED). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CX	1.621
597	FRASCO DE VIDRO GRADUADO COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, CONFECCIONADO EM VIDRO RESISTENTE, COM GRADUAÇÃO VISÍVEL E TAMPA COMPATÍVEL, INDICADO PARA USO EM ASPIRADO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.028

598	FITA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR FRESCO, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA COMPATÍVEL, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES E SUPERIORES A ESTES. METODOLOGIA DE LEITURA POR FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA. QUÍMICA ENZIMÁTICA DESIDROGENASE. TAMANHO DA AMOSTRA DE ATÉ 0,6 MICROLITROS. NÃO APRESENTAR INTERFERÊNCIA COM ANALGÉSICOS E ANTITÉRMICOS E VASOATIVOS, E COM DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS COMUNS (CELULARES E TELEVISORES). A VALIDADE DAS TIRAS IMPRESSA NO FRASCO DEVERÁ SER MANTIDA APÓS SUA ABERTURA, TIRAS QUE POSSUEM NECESSIDADES DE ANOTAÇÕES MANUAIS PARA CONTROLE DE VALIDADE PODEM GERAR CONFUSÃO E POSSÍVEIS ERROS AOS PACIENTES. RESULTADOS CONFIÁVEIS QUANDO COMPARADOS COM MÉTODOS DE REFERÊNCIA LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A ISO 15.197/2013. EMBALAGEM EM FRASCO COM 50 FITAS EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE BULAS/INSTRUÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS DO MONITOR: • MONITOR COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA SEM A NECESSIDADE DE CHIP, TIRA CÓDIGO OU OUTROS TIPOS DE PROCEDIMENTOS MANUAIS PARA FACILITAR O USO E EVITAR ERROS; • CONTROLE DE USO DE OPERAÇÃO NA FAIXA DE TEMPERATURA DE 10 °C A 40 °C ACEITANDO FAIXAS DE TEMPERATURAS MENORES A 10°C E SUPERIORES A 40 °C, CASO ESTEJA FORA DA FAIXA PARA OPERAÇÃO O MONITOR DEVERÁ ALERTAR O USUÁRIO; • MONITOR DEVERÁ POSSUIR ALERTA PARA TAMANHO DE AMOSTRAS DE SANGUE INSUFICIENTE; • PROTEÇÃO CONTRA REUTILIZAÇÃO DE TIRA USADA; • MONITOR COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM ATÉ 90 SEGUNDOS; • MÉDIA DOS TESTES EM ATÉ 90 DIAS; • TECNOLOGIA BLUETOOTH PARA TRANSFERÊNCIAS DAS INFORMAÇÕES; • SOFTWARE EM PORTUGUÊS PT-BR PARA ANÁLISE E GERENCIAMENTO DOS DADOS SERÁ NECESSÁRIO APRESENTAR AMOSTRAS PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS TIRAS, MONITORES, SOLUÇÃO CONTROLE E SOFTWARE PARA	CX	65.180
-----	---	----	--------

	COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO.FORNECER EM FORMA DE COMODATO 15 MONITORES PARA CADA 50 CAIXAS DE TIRAS, DAR GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO DOS MONITORES, E FAZER RECOLHIMENTO DOS MONITORES APÓS O USO E TÉRMINO DO CONTRATO. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.		
599	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL VICRYL Nº 3.0. .FIO SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICA, ABSORVÍVEL, ESTÉRIL; INCOLOR; CONSTRUÍDA POR TRANÇAMENTO; POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	3.014
600	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL VICRYL Nº 4.0.; FIO SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICA, ABSORVÍVEL, ESTÉRIL; INCOLOR; CONSTRUÍDA POR TRANÇAMENTO; POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	3.563
601	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL VICRYL Nº 5.0. ; FIO SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICA, ABSORVÍVEL, ESTÉRIL; INCOLOR; CONSTRUÍDA POR TRANÇAMENTO; POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	3.514
602	CAMPO CIRURGICO ESTÉRIL - FABRICAÇÃO EM TECIDO NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO (TNT), DE COR BRANCA, AZUL OU VERDE. MANTA CIRURGICA 3GM2 50X50 CM, SEM FENESTRA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	19.730
603	SPRAY GELADO DERMAFREEZE 210G PARA CRIOTERAPIA EMDUTOS; NITROÊNIO LIQUIDO, CONTENDO TUBO AEROSOL, TUBO EXTENSOR, E JOGO DE CONES COM DIÂMETROS DE 2, 3, 5, 7, 9 E 12 MM; POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	556
604	PUNCH DERMATOLÓGICO ESTÉRIL,TAMANHO 3 MM, EM AÇO INOX ACOPLADA A UMA HASTE PLÁSTICA, COM TAMPA PROTETORA, PARA REALIZAR BIÓPSIA DE PELE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	421
605	PUNCH DERMATOLÓGICO ESTÉRIL,TAMANHO 5 MM, EM AÇO INOX ACOPLADA A UMA HASTE PLÁSTICA, COM TAMPA PROTETORA, PARA REALIZAR BIÓPSIA DE PELE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	421

606	VASELINA LIQUIDA DE GRAU FARMACÊUTICO, FRASCO DE 100ML COM BICO DOSADOR ALMOTOLIA TWIST OFF. PARA PROTEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA PELE EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, PARA PREVINIR O RESSECAMENTO, FACILITANDO O DESLIZAMENTO DE INSTRUMENTOS E EVITADNO O ATRITO COM A PELE. POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	25.176
607	HIDROGEL, GEL CICATRIZANTE E HIDRATANTE À BASE DE AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), COM VITAMINAS A E E, IDEAL PARA TRATAR FERIDAS SECAS OU COM POUCO EXSUDATO, QUEIMADURAS DE 1º E 2º GRAU, ESCORIAÇÕES E ÚLCERAS POR PRESSÃO; DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO; HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM BISNAGA DE 85 GRAMAS. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.CICATRIZANTE E HIDRATANTE À BASE DE AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), COM VITAMINAS A E E, IDEAL PARA TRATAR FERIDAS SECAS OU COM POUCO EXSUDATO, QUEIMADURAS DE 1º E 2º GRAU, ESCORIAÇÕES E ÚLCERAS POR PRESSÃO; DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO; HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM BISNAGA DE 85 GRAMAS. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	30.210
608	SPRAY GELADO DERMAFREEZE 40G PARA CRIOTERAPIA EMDUTOS; NITROÊNIO LIQUIDO, CONTENDO TUBO AEROSOL, TUBO EXTENSOR, E JOGO DE CONES COM DIÂMETROS DE 2, 3, 5, 7, 9 E 12 MM; POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	156

609	HYDROCLEAN É UM CURATIVO HIDROATIVO, COM TECNOLOGIA HIDRORRESPONSIVA CUJO PRINCIPAL COMPONENTE É UM POLIACRILATO SUPERABSORVENTE (SAP) INCORPORADO EM FIBRAS DE CELULOSE E ATIVADO (PRÉ-UMEDECIDO) COM A SOLUÇÃO DE RINGER. COMPOSTO POR POLIACRILATO SUPERABSORVENTE (SAP) INTEGRADO A FIBRAS DE CELULOSE. ATIVADO COM SOLUÇÃO DE RINGER LIGADO À POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (PHMB). COBERTO POR UMA MALHA DE POLIPROPILENO E TIRAS DE SILICONE. A FACE EXTERNA DA COBERTURA, POSSUI UMA PELÍCULA DE POLIACRILATO SUPERABSORVENTE (SAP), FIBRAS DE CELULOSE, SOLUÇÃO RINGER, POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (PHMB) E POLIPROPILENO HIDRÓFOBA QUE ASSEGURA A UMIDADE EM SEU INTERIOR. JÁ NA VERSÃO CAVITY, AMBAS AS FACES PERMITEM A INTERAÇÃO COM O LEITO DA FERIDA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	2.331
610	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SIMPLES UNIVERSAL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	33.001
611	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL FOTOSSENSÍVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UND	32.601

612	DESFIBRILADOR – DEA - EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO, COM OPERAÇÃO POR VOZ, TEXTO E SINAIS VISUAIS EM PORTUGUÊS, CAPAZ DE ORIENTAR O SOCORRISTA DURANTE TODA A RCP E DETECTAR AUTOMATICAMENTE RITMOS CHOCÁVEIS (FIBRILAÇÃO VENTRICULAR E TAQUICARDIA VENTRICULAR). - ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA, COM ENERGIA MÍNIMA DE 150J (ADULTO), AJUSTÁVEL ATÉ 360J, E MODO PEDIÁTRICO ATÉ 50J. TEMPO DE CARGA INFERIOR A 5 SEGUNDOS E PRONTIDÃO PARA CHOQUE EM ATÉ 30 SEGUNDOS. - DISPLAY COLORIDO MÍNIMO DE 4”, COM EXIBIÇÃO DE ECG EM TEMPO REAL, FREQUÊNCIA CARDÍACA (10 A 300 BPM) E INDICADORES DE BATERIA, TEMPO E NÚMERO DE CHOQUES. - INSTRUÇÕES PASSO A PASSO COM FEEDBACK SONORO E METRÔNOMO PARA COMPRESSÕES TORÁCICAS. - AUTO-TESTE AUTOMÁTICO, ALARMES VISUAIS E SONOROS, DETECÇÃO DE IMPEDÂNCIA COM AJUSTE DE ENERGIA, BLOQUEIO DE CHOQUE INDEVIDO E DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA. - BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 200 CHOQUES OU 10 HORAS DE MONITORIZAÇÃO, VIDA ÚTIL EM STAND-BY DE 5 ANOS, RECARGA EM ATÉ 4 HORAS E ALIMENTAÇÃO BIVOLT. - MEMÓRIA MÍNIMA DE 4 GB OU CAPACIDADE PARA PELO MENOS 1.000 EVENTOS, COM PORTA USB (OU SIMILAR) E SOFTWARE COMPATÍVEL COM WINDOWS. - GABINETE RESISTENTE A IMPACTOS, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP56. - PÁS ADESIVAS ADULTO E PEDIÁTRICA, BATERIA RECARREGÁVEL, CARREGADOR, CABOS (QUANDO APLICÁVEL) E MANUAL EM PORTUGUÊS. - EQUIPAMENTO NOVO, COM REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E TREINAMENTO OPERACIONAL (QUANDO APLICÁVEL).	UND	60
-----	--	-----	----

613	BISTURI ELÉTRICO / ELETROCAUTÉRIO; EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO COM CONTROLE DIGITAL DE POTÊNCIA. MONITORAMENTO DE IMPEDÂNCIA TECIDUAL COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE POTÊNCIA - MODOS DE OPERAÇÃO: CORTE PURO / CORTE MISTO (BLEND) / COAGULAÇÃO (SUAVE E FORÇADA) / MODO BIPOLAR (OBRIGATÓRIO). - POTÊNCIA MÍNIMA: CORTE: 300 W / COAGULAÇÃO: 100 W / BIPOLAR: 70 W. - FREQUÊNCIA: 300 KHZ A 1 MHZ - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (110–220 V) / 50/60 HZ. - INTERFACE: PAINEL DIGITAL (LED OU LCD) / AJUSTE INDEPENDENTE DE POTÊNCIA / SINALIZAÇÃO VISUAL E SONORA. - SEGURANÇA: MONITORAMENTO DA PLACA NEUTRA (REM). ALARMES: FALHA DE CONTATO, SOBRECARGA E ERRO DE SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO. - CONFORMIDADE COM: ABNT NBR IEC 60601-1 e 60601-2-2. - PEDAL: PEDAL DUPLO (CORTE/COAGULAÇÃO), INDEPENDENTE E RESISTENTE A LÍQUIDOS. - CANETAS: COMPATÍVEL COM CANETA MONOPOLAR REUTILIZÁVEL E/OU DESCARTÁVEL e ACIONAMENTO MANUAL NA CANETA. - REGISTRO: REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA - ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS 01 CANETA MONOPOLAR + CABO / KIT DE ELETRODOS (LÂMINA, AGULHA, ALÇA E BOLA) / 01 CABO PARA PLACA NEUTRA + 10 PLACAS DESCARTÁVEIS (ADULTO) / 01 PINÇA BIPOLAR + CABO / 01 PEDAL DUPLO / CABOS COMPLETOS, MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA. - REQUISITOS ADICIONAIS: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES / ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL / TREINAMENTO (SE NECESSÁRIO) / DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	UND	1.041
-----	---	-----	-------

614	DERMATOSCÓPIO DIGITAL PORTÁTIL; - ILUMINAÇÃO LED DE ALTA INTENSIDADE, COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 10.000 HORAS E PELO MENOS 2 NÍVEIS DE AJUSTE. - MODOS POLARIZADO (ESTRUTURAS PROFUNDAS) E NÃO POLARIZADO (COM PLACA DE CONTATO), COM ALTERNÂNCIA ENTRE ELES. - PLACA DE CONTATO REMOVÍVEL, TRANSPARENTE E COMPATÍVEL COM USO DE LÍQUIDOS (ÁLCOOL OU GEL). - COMPATÍVEL COM CAPTURA DE IMAGENS VIA SMARTPHONE (ANDROID/IOS) E/OU CÂMERA, COM ADAPTADOR INCLUSO. - POSSIBILIDADE DE REGISTRO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS. - BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS E CARREGAMENTO VIA USB OU BASE, COM INDICADOR DE CARGA. - EQUIPAMENTO PORTÁTIL, LEVE, DE FÁCIL MANUSEIO E RESISTENTE À DESINFECÇÃO COM REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	61
-----	--	-----	----

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Para atendimento da necessidade de aquisição de materiais de enfermagem destinados aos Municípios consorciados ao CONDESUS, foram analisadas as alternativas disponíveis no mercado, considerando aspectos relacionados à viabilidade técnica, econômica e operacional da contratação.

Inicialmente, avaliou-se a possibilidade de aquisição dos materiais por cada município de forma individualizada, mediante a realização de processos licitatórios próprios. Embora essa alternativa possibilite a adequação das contratações às necessidades específicas de cada ente, apresenta desvantagens relevantes, tais como a duplicidade de esforços administrativos, aumento dos custos processuais, menor poder de negociação junto aos fornecedores e possível obtenção de preços menos vantajosos em razão dos menores quantitativos demandados.

Também foi considerada a possibilidade de adesão a atas de registro de preços gerenciadas por outros órgãos ou entidades da Administração Pública.

Contudo, tal alternativa apresenta limitações relacionadas à disponibilidade de atas compatíveis com os itens e quantitativos demandados pelos municípios consorciados, bem como à dependência de autorização dos órgãos gerenciadores e detentores dos registros de preços, fatores que podem comprometer a efetividade e a continuidade do abastecimento.

Outra alternativa analisada consistiu na contratação direta junto a fornecedores específicos para atendimento de demandas pontuais. Entretanto, considerando a natureza contínua e previsível da necessidade, bem como a ampla competitividade existente no mercado de materiais de enfermagem, essa solução mostra-se inadequada, além de não se enquadrar nas hipóteses legais de contratação direta previstas na legislação vigente.

Por fim, foi analisada a realização de procedimento licitatório, na modalidade adequada prevista na Lei nº 14.133/2021, por intermédio do CONDESUS, visando ao registro de preços para futura e eventual aquisição dos materiais pelos municípios consorciados. Verificou-se que essa alternativa apresenta maior vantajosidade para a Administração, uma vez que permite a consolidação das demandas dos entes participantes, ampliando a competitividade do certame e possibilitando a obtenção de preços mais favoráveis. Além disso, promove a padronização dos materiais a serem adquiridos, reduz custos administrativos decorrentes da realização de múltiplos processos licitatórios e proporciona maior eficiência na gestão das aquisições.

Destaca-se ainda que o mercado de materiais de enfermagem é amplamente desenvolvido e competitivo, contando com diversos fabricantes, distribuidores e fornecedores aptos a atender às exigências técnicas e sanitárias estabelecidas pela Administração, o que favorece a ampla participação de licitantes e contribui para a obtenção da proposta mais vantajosa.

CONCLUSÃO

A solução proposta consiste na realização de licitação compartilhada, por intermédio do CONDESUS, visando ao registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem destinados ao atendimento das necessidades dos Municípios consorciados.

A contratação será realizada mediante Pregão Eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços, por se tratar de demanda recorrente, cujos quantitativos efetivos variam conforme as necessidades de cada município ao longo da vigência da ata. A utilização do registro de preços possibilita maior eficiência administrativa, racionalização dos procedimentos de contratação, redução de custos operacionais e flexibilidade para aquisição dos materiais de acordo com a demanda efetivamente verificada pelos entes consorciados.

A solução contempla a seleção de fornecedores aptos a fornecer materiais de enfermagem que atendam integralmente às especificações técnicas, sanitárias e de qualidade exigidas pela Administração, observando-se a legislação aplicável e as exigências regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes, especialmente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Considerando a natureza dos produtos a serem adquiridos, diretamente relacionados à prestação dos serviços públicos de saúde e ao atendimento da população, mostra-se imprescindível a garantia do amplo fornecimento dos itens licitados, evitando-se riscos de desabastecimento que possam comprometer a continuidade das ações e serviços de saúde desenvolvidos pelos municípios participantes.

Nesse contexto, não será adotada a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte para quaisquer itens do certame. Embora a Lei Complementar nº 123/2006 estabeleça tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, a própria legislação admite o afastamento desse benefício quando sua aplicação puder comprometer a competitividade da licitação ou prejudicar a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

A opção pela ampla concorrência para todos os itens busca ampliar o universo de participantes, aumentar a competitividade do certame e elevar as chances de obtenção de propostas válidas e fornecedores classificados para todos os itens licitados. Tal medida revela-se especialmente relevante diante da grande diversidade de materiais contemplados na contratação e da essencialidade dos produtos para a execução das políticas públicas de saúde.

A eventual ausência de fornecedores classificados em determinados itens poderia resultar em desabastecimento de insumos indispensáveis ao funcionamento das unidades de saúde municipais, gerando prejuízos à assistência prestada à população e comprometendo a efetividade das ações desenvolvidas pelos entes consorciados. Assim, a adoção da ampla concorrência mostra-se medida adequada e proporcional para assegurar a máxima competitividade do certame, a obtenção de preços vantajosos e a continuidade dos serviços públicos de saúde.

Dessa forma, conclui-se que a realização de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema de Registro de Preços, em licitação compartilhada conduzida pelo CONDESUS, constitui a solução mais adequada para atender às necessidades dos municípios consorciados, garantindo eficiência, economicidade, competitividade e segurança no abastecimento dos materiais de enfermagem necessários ao atendimento da população.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e na Resolução da Assembleia Geral nº 07/2023 (Resoluções CONDESUS), que “Institui normas para o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no CONDESUS Campos de Cima da Serra”, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

Para tanto a presente pesquisa de mercado foi realizada a partir dos seguintes meios:

- Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente
- Cotação direta com empresas atuantes no respectivo ramo de mercado.

Os preços orçados para esta contratação estão anexos aos autos do processo.

No que tange especificamente ao item 66 da contratação não foi possível levantar nenhum preço de referência para o mesmo, por qualquer dos meios indicados neste instrumento, hipótese em que será dado andamento a contratação somente dos demais itens.

Outrossim, com fundamento no art. 24 da Lei nº 14.133/2021, que faculta à Administração, mediante ato motivado, a adoção de caráter sigiloso para o orçamento estimado da contratação, o CONDESUS decide pela aplicação desta medida no presente processo licitatório, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

a) **DA MOTIVAÇÃO ESTRATÉGICA**

A decisão de manter o valor de referência em sigilo até a fase de lances não é uma medida de restrição à publicidade, mas sim uma estratégia de gestão ativa para assegurar a máxima competitividade e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em consonância com os seguintes fundamentos:

- Prevenção ao "Efeito Ancoragem" e ao Sobrepreço: A publicidade prévia do valor de referência, conforme vasta experiência administrativa e estudos sobre o tema, tende a criar um "efeito ancoragem". Neste fenômeno, os licitantes balizam suas propostas não com base em seus custos reais e margens de lucro, mas sim no teto estabelecido pela Administração. Tal prática resulta em

propostas com descontos mínimos e inibe a obtenção de economias mais expressivas para o erário, representando um risco de dano por sobrepreço, especialmente em cenários de baixa competição.

- Estímulo à Competição Real e à Proposta Mais Vantajosa: Ao manter o orçamento em sigilo, a Administração força os competidores a realizarem uma apuração fidedigna de seus próprios custos, estruturas e condições de mercado para formular uma proposta genuinamente competitiva. Esta estratégia é a mais eficaz para assegurar o cumprimento do princípio da busca pela proposta mais vantajosa (art. 5º da Lei nº 14.133/2021), incentivando os licitantes a ofertarem seus melhores preços, e não apenas um valor ligeiramente inferior ao estimado.
- Fundamentação na Experiência Concreta do CONDESUS: A necessidade e a eficácia desta medida são corroboradas pela experiência concreta deste Consórcio em certames cuja economia gerada em itens específicos demonstrou que o valor de mercado praticado pelos fornecedores era significativamente inferior ao estimado. A publicidade do orçamento, naqueles casos, poderia ter representado um risco real de perda de milhões de reais aos cofres públicos, o que justifica a adoção de uma postura proativa para mitigar tal risco em futuras contratações.

b) **DA COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE**

Importa salientar que a medida não viola o princípio da publicidade, mas apenas o difere no tempo, em prol de um interesse público maior, que é a economicidade. O sigilo adotado é temporário e relativo. Temporário porque cessa após a conclusão da fase de lances, momento em que o valor se tornará público para fins de negociação e controle. Relativo porque não prevalece para os órgãos de controle interno e externo (Art. 24, I, da Lei nº 14.133/2021), que mantêm acesso irrestrito a todas as informações do processo para o exercício de sua competência fiscalizatória.

c) **CONCLUSÃO**

Diante do exposto, a adoção do sigilo do valor estimado é medida que se impõe por razões de eficiência, economicidade e boa governança. A estratégia visa proteger o erário, maximizar a competitividade e garantir que o CONDESUS obtenha a proposta mais vantajosa possível, em estrita conformidade com o interesse público e com a faculdade motivada prevista no art. 24 da Lei nº 14.133/2021.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O parcelamento da contratação mostra-se técnica e economicamente viável, bem como vantajoso para a Administração. Considerando a natureza do objeto, composto por diversos materiais de enfermagem com características, aplicações e processos de fabricação distintos, verifica-se a inexistência de dependência técnica entre os itens que justifique sua contratação conjunta.

A adoção do parcelamento por itens permite ampliar a competitividade do certame, possibilitando a participação de um maior número de fornecedores, inclusive daqueles especializados em determinados grupos de produtos, o que contribui para a obtenção de propostas mais vantajosas e para a ampliação da disputa.

Além disso, o parcelamento favorece a eficiência das contratações públicas ao possibilitar que cada item seja adjudicado ao licitante que apresentar a melhor proposta para aquele produto específico, potencializando a economicidade da contratação e reduzindo os riscos de restrição indevida à competição.

Sob o aspecto operacional, o parcelamento também se mostra adequado em razão da diversidade dos materiais que compõem o objeto, permitindo maior flexibilidade na gestão da Ata de Registro de Preços e assegurando o atendimento das diferentes demandas dos municípios consorciados.

Dessa forma, conclui-se que o parcelamento da contratação é viável, não compromete a execução do objeto e representa a alternativa mais vantajosa para

a Administração, em conformidade com os princípios da competitividade, economicidade, eficiência e seleção da proposta mais vantajosa previstos na Lei nº 14.133/2021.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a realização da presente contratação, pretende-se assegurar o fornecimento contínuo e eficiente de materiais de enfermagem aos Municípios consorciados ao CONDESUS, garantindo a disponibilidade dos insumos necessários para a manutenção das atividades desenvolvidas pelas unidades de saúde e para o adequado atendimento da população.

Busca-se, ainda, promover maior economicidade nas aquisições públicas por meio da consolidação das demandas dos municípios participantes, possibilitando ganho de escala, ampliação da competitividade e obtenção de preços mais vantajosos em comparação às contratações realizadas de forma individualizada.

A contratação também visa racionalizar os procedimentos administrativos relacionados às aquisições, reduzindo custos operacionais, tempo de processamento e esforços administrativos necessários à realização de múltiplos processos licitatórios pelos entes consorciados.

Pretende-se garantir a aquisição de materiais que atendam aos padrões de qualidade, segurança e desempenho exigidos pela legislação sanitária e pelas necessidades dos serviços públicos de saúde, contribuindo para a melhoria das condições de atendimento prestado à população.

Outro resultado esperado é a ampliação da segurança no abastecimento dos municípios consorciados, mediante a formação de Ata de Registro de Preços que permita contratações futuras de acordo com a demanda efetiva de cada ente, reduzindo riscos de desabastecimento e interrupção dos serviços.

Busca-se, ainda, fortalecer a eficiência da gestão pública por meio da padronização dos materiais adquiridos, da otimização dos recursos públicos

disponíveis e da adoção de uma solução de contratação compatível com as necessidades dos municípios participantes.

Por fim, espera-se assegurar a continuidade das ações e serviços públicos de saúde, garantindo que os profissionais das unidades municipais disponham dos materiais necessários para o desenvolvimento de suas atividades, contribuindo para a qualidade da assistência prestada aos usuários do sistema de saúde.

9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. Cada município consorciado adquirente designará o gestor e o fiscal de contrato. Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

- a) Termo de Formalização de Demanda;
- b) Realização da pesquisa de mercado, e composição da orçamentação;
- c) Levantamento das demandas dos municípios consorciados;
- d) Elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP;
- e) Encaminhamento do processo para análise jurídica;
- f) Análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;
- g) Publicação e divulgação do Edital de Licitação;
- h) Realização do certame e julgamento da licitação;
- i) Homologação e Adjudicação do processo;
- j) Assinatura e publicação da Ata de Registro de Preço.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios

necessários para a aquisição e operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

11. IMPACTOS AMBIENTAIS

A presente contratação não possui como objeto atividade potencialmente causadora de impactos ambientais significativos. Entretanto, em razão da natureza dos materiais de enfermagem a serem adquiridos, podem ocorrer impactos ambientais indiretos relacionados à fabricação, embalagem, transporte, armazenamento e posterior descarte dos produtos após sua utilização.

Entre os principais impactos potenciais destacam-se a geração de resíduos provenientes das embalagens dos produtos, o consumo de recursos naturais empregados nos processos produtivos, a emissão de gases decorrente do transporte dos materiais e a geração de resíduos de serviços de saúde após a utilização dos insumos pelas unidades municipais.

Tais impactos, contudo, são inerentes às atividades de assistência à saúde e não constituem fator impeditivo para a contratação, especialmente considerando a essencialidade dos materiais para a execução das políticas públicas de saúde e para a prestação dos serviços à população.

Como medidas mitigadoras, a Administração buscará adquirir produtos que atendam às exigências legais e regulatórias aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas à qualidade, segurança e regularidade sanitária. Além disso, os municípios consorciados deverão promover o adequado gerenciamento dos resíduos gerados, observando a legislação ambiental e sanitária vigente, em especial as normas relativas ao gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde.

Também deverão ser observadas boas práticas de armazenamento, transporte e utilização dos materiais, de modo a reduzir perdas, desperdícios e a geração desnecessária de resíduos.

Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da contratação são indiretos, de baixa relevância frente à necessidade pública a ser atendida e passíveis de controle mediante a observância da legislação aplicável e das boas práticas de gestão ambiental e sanitária.

12. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Vacaria, 22 de junho de 2026.

Felipe Camargo

Responsável pelo Estudo Técnico Preliminar

PARECER DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A solução encontrada no presente Estudo Técnico Preliminar viabiliza a realização de:

- ☒ Licitação
- ☐ Contratação Direta
- ☐ Inviabilidade de Contratação

Existe viabilidade técnica, operacional e orçamentária?

- ☒ Sim ☐ Não

Vacaria, 22 de junho de 2026.

Frederico Arcari Becker
Presidente do CONDESUS