

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

INTRODUÇÃO

De acordo com o inciso I do art. 7º da Instrução Normativa nº 09/2023 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) é o documento elaborado pelo chefe do órgão interessado, cujo objeto a ser contratado deve ser compatível com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do art. 12 da LLC, quando existir, e com as leis orçamentárias.

Adicionalmente, o inciso I do art. 7º da Instrução Normativa nº 09/2023 do TCM/GO, especifica as informações mínimas que deve conter o DFD, as quais serão detalhadas nos tópicos a seguir.

PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE

1- OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a aquisição de medicamentos, insumos e materiais de saúde, destinados à execução da Emenda Parlamentar nº 202400010004641, visando ao suprimento e ao fortalecimento estratégico da Rede Municipal de Saúde de Uruaçu-GO.

2- SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNTD
01	Abaixador de Língua c/ 100 unid: Conjunto de abaixadores de língua descartáveis, fabricados em madeira, embalados em pacotes com 100 unidades, utilizados em exames clínicos da cavidade oral.	PCT	100
02	Ácido tranexâmico solução injetável 5 ml – 50 mg/ml: antifibrinolítico utilizado para controlar e reduzir sangramentos, pois atua impedindo a degradação dos coágulos, sendo essencial em hemorragias traumáticas, cirúrgicas, ginecológicas e em casos de sangramentos intensos que exigem estabilização rápida	AMP	300
03	Adenosina solução injetável 1 ml – 3 mg/ml: medicamento utilizado para reverter taquicardias supraventriculares paroxísticas (TSVP), pois interrompe a condução elétrica do nó atrioventricular por alguns segundos, permitindo que o coração retorne ao ritmo normal; é um fármaco de ação extremamente rápida e de uso exclusivo em emergências.	AMP	50
04	Água destilada / água para injeção 10 ml – ampola: utilizada como veículo para reconstituição de medicamentos em pó, diluições específicas e preparo de soluções intravenosas ou intramusculares, sendo estéril e livre de partículas para uso seguro em procedimentos injetáveis.	Frasco	10.000
05	Agulha Desc. 13x4,5 c/ 100: Caixa contendo 100 agulhas descartáveis de calibre 13x4,5 mm, estéreis, destinadas a procedimentos médicos gerais	CX	200

06	Agulha Desc. 25x08 c/ 100: Caixa com 100 agulhas descartáveis 25x0,8 mm, estéreis, para aplicações intramusculares ou subcutâneas, conforme necessidade clínica.	CX	200
07	Agulha Desc. 25x7 c/ 100: Caixa com 100 agulhas descartáveis 25x0,7 mm, estéreis, indicadas para procedimentos injetáveis diversos.	CX	200
08	Agulha Desc. 40x12 c/ 100: Caixa contendo 100 agulhas descartáveis 40x1,2 mm, estéreis, adequadas para procedimentos específicos que demandam maior comprimento e calibre	CX	200
09	Agulha Desc. p/ Raqui 25x3 1/2: Agulha descartável estéril, modelo para raquianestesia, medida 25G x 3½”, utilizada em procedimentos anestésicos espinhais.	UND	300
10	Álcool 70% 1LT: Frasco de álcool etílico hidratado a 70%, volume de 1 litro, destinado à assepsia de superfícies, instrumentos e pele.	LT	300
11	Algodão Hidrófilo 500 gr: Rolo de algodão hidrófilo com 500 gramas, macio e absorvente, indicado para curativos, limpeza e procedimentos gerais.	UND	100
12	Algodão Ortopédico 10 cm c/ 12 um: Pacote contendo 12 unidades de algodão ortopédico com largura de 10 cm, utilizado como acolchoamento em imobilizações e bandagens.	DZ	50
13	Algodão Ortopédico 15 cm c/ 12 um: Pacote com 12 unidades de algodão ortopédico de 15 cm de largura, indicado para uso ortopédico e proteção em talas e gessos	DZ	50
14	Algodão Ortopédico 20 cm c/ 12 um: Pacote contendo 12 unidades de algodão ortopédico de 20 cm, ideal para acolchoamento de imobilizações e procedimentos ortopédicos.	DZ	50
15	Almotolia Plástica Marrom 250ml: Almotolia plástica com capacidade para 250 ml, na cor marrom, utilizada para armazenamento e aplicação de líquidos em pequenas quantidades.	UND	20
16	Almotolia Plástica Transparente 250ml: Almotolia plástica transparente de 250 ml, usada para acondicionar e aplicar soluções líquidas de forma prática e controlada	UND	20
17	Ambu adulto c/ reservatório: Reanimador manual adulto, confeccionado em material resistente, com reservatório de oxigênio, indicado para ventilação pulmonar manual em situações de emergência.	UND	15
18	Ambu infantil c/ reservatório: Reanimador manual infantil, com reservatório de oxigênio, utilizado para ventilação manual em crianças durante atendimentos emergenciais.	UND	15
19	Amiodarona solução injetável 3 ml – 50 mg/ml: antiarrítmico potente usado para tratar arritmias graves, como taquicardias ventriculares e fibrilação ventricular resistente, sendo fundamental em protocolos avançados de reanimação cardiovascular.	AMP	100
20	Aparelho p/ pressão adulto completo (esfigmomanômetro+estetoscópio) digital: Kit completo composto por esfigmomanômetro adulto e estetoscópio, utilizado para aferição da pressão arterial	UND	100
21	Aparelho p/ tricotomia descartável: Aparelho de barbear descartável, apropriado para tricotomia pré-operatória, projetado para corte seguro e eficiente dos pelos antes de procedimentos cirúrgicos.	UND	1.000
22	Atadura de Crepe 10 CM X 1.8M C/ 12, flexível e elástica: Conjunto com 12 ataduras de crepe de 10 cm por 1,8 m, flexíveis e elásticas, utilizadas para curativos, compressões e imobilizações leves.	PCT	300
23	Atadura de Crepe 15 CM X 1.8M C/ 12, flexível e elástica: Conjunto com 12 ataduras de crepe de 15 cm por 1,8 m, flexíveis e elásticas, indicadas para enfaixamentos, contenções e suporte a curativos.	PCT	300

24	Atadura de Crepe 20 CM X 1.8M C/ 12, flexível e elástica: Embalagem com 12 ataduras de crepe de 20 cm por 1,8 m, flexíveis e elásticas, adequadas para enfaixamentos de maior área e suporte compressivo.	PCT	300
25	Atadura Gessada 10 CM X 3M C/ 20: Caixa com 20 ataduras gessadas de 10 cm por 3 m, utilizadas para imobilizações rígidas, confecção de talas e aparelhos gessados.	CX	30
26	Atadura Gessada 15 CM X 3M C/ 20: Caixa com 20 ataduras gessadas de 15 cm por 3 m, destinadas à imobilização ortopédica e confecção de moldes gessados.	CX	30
27	Atadura Gessada 20 CM X 4M C/ 20: Caixa contendo 20 ataduras gessadas de 20 cm por 4 m, indicadas para imobilizações amplas, talas e aplicações ortopédicas de grande cobertura.	CX	30
28	Balão de borracha 1lt: Balão de borracha com capacidade de 1 litro, utilizado em procedimentos diversos, como coleta de líquidos ou armazenamento temporário.	UND	10
29	Balão de borracha 3 lt: Balão de borracha com capacidade de 3 litros, empregado para armazenamento de líquidos ou uso em procedimentos específicos que exigem maior volume.	UND	10
30	Balão de borracha 5 lt: Balão de borracha com capacidade de 5 litros, utilizado para armazenamento ou manipulação de líquidos e soluções em procedimentos diversos.	UND	10
31	Bisturi Desc. nº 11 aço inox: Bisturi descartável com lâmina nº 11 em aço inoxidável, estéril, indicado para incisões precisas, drenagens e procedimentos que exigem ponta afiada e fina	UND	100
32	Bisturi Desc. nº 23 aço inox: Bisturi descartável com lâmina nº 23 em aço inoxidável, estéril, utilizado em procedimentos que requerem cortes mais amplos e profundos.	UND	100
33	Bolsa p/ Colostomia c/ Karidá c/ abertura recortável c/ 10 um: Conjunto com 10 bolsas para colostomia, com barreira Karidá e abertura recortável, projetadas para fixação segura, conforto e adequada coleta de efluentes intestinais.	CX	50
34	Bromoprida solução injetável 2 ml – 5 mg/ml: antiemético e procinético usado para tratar náuseas, vômitos e problemas de motilidade gastrointestinal, ajudando a melhorar o esvaziamento gástrico e oferecendo alívio rápido em quadros de mal-estar digestivo.	AMP	8.000
35	câmara de newbawer espelhadar: A Câmara de Neubauer, também conhecida como hemocitômetro, é um dispositivo de vidro óptico utilizado para a contagem de células em amostras líquidas. Possui um retículo de contagem com dimensões precisas gravado em sua superfície. O modelo espelhado melhora o contraste e a visualização das linhas do retículo e das células ao microscópio. É uma ferramenta fundamental em hematologia para a contagem de hemácias e leucócitos, bem como em outras áreas para a contagem de espermatozoides, leveduras e outras células.	UND	5
36	Carvão Ativado 500 gr: Embalagem contendo 500 gramas de carvão ativado em pó, utilizado para adsorção de substâncias químicas, dessintoxicação e tratamentos específicos.	FRASCO	10
37	Cateter Intravenoso Periférico nº 18: Cateter IV periférico calibre 18G, utilizado para infusões contínuas, administração medicamentosa e reposição moderada de fluidos.	UND	2.000
38	Cateter Intravenoso Periférico nº 20: Cateter IV periférico calibre 20G, apropriado para infusões rotineiras, administração de medicamentos e soluções.	UND	2.000
39	Cateter Intravenoso Periférico nº 22: Cateter IV periférico calibre 22G, indicado para pacientes com acesso venoso fino, infusões mais lentas e medicação contínua.	UND	2.000

40	Cateter Intravenoso Periférico nº 24: Cateter IV periférico calibre 24G, utilizado principalmente em pacientes pediátricos, idosos ou com veias de difícil acesso.	UND	2.000
41	Cateter Intravenoso Periférico nº 16: Cateter IV periférico calibre 16G, estéril, indicado para infusões de alto fluxo, reposição volêmica rápida e emergências.	UND	2.000
42	Cateter Tipo Óculos Adulto: Cateter nasal tipo "óculos" para oxigenoterapia, modelo adulto, projetado para administração contínua de oxigênio com conforto e ajuste anatômico.	UND	300
43	Ceftriaxona pó para solução IV 1g. Frasco/Ampola: antibiótico de amplo espectro utilizado no tratamento de diversas infecções graves, desde pneumonias e infecções urinárias complicadas até meningites e quadros de sepse, sendo um dos antibióticos intravenosos mais utilizados em ambiente hospitalar pela sua eficácia e comodidade de dose.	F/A	2.000
44	Cetoprofeno pó para solução injetável IV 100 mg – frasco/ampola: anti-inflamatório não esteroide (AINE) usado no tratamento de dores moderadas a intensas, especialmente em quadros inflamatórios, pós-operatórios ou crises de dor musculoesquelética, oferecendo alívio significativo com ação anti-inflamatória.	F/A	600
45	Cloridrato de ondansetrona solução injetável 2 ml – 2 mg/ml: antiemético mais potente, utilizado especialmente para controlar náuseas e vômitos intensos, como os provocados por cirurgias, quimioterapias, infecções ou crises agudas, sendo muito eficaz em situações onde outros antieméticos não funcionam bem.	AMP	2.000
46	Clorpromazina solução injetável 5 ml – 5 mg/ml: antipsicótico de perfil sedativo que pode ser usado no manejo da agitação psicomotora, em quadros de delírio e também em casos de náuseas intensas, sendo útil em situações onde é necessário reduzir rapidamente a agitação do paciente.	AMP	200
47	Colar Cervical ortopédico rígido Médio: Colar cervical ortopédico rígido, tamanho médio, indicado para imobilização e estabilização da coluna cervical em casos de traumas, lesões ou pós-operatório.	UND	50
48	Colar Cervical ortopédico rígido Pequeno: Colar cervical rígido, tamanho pequeno, utilizado para suporte e imobilização da região cervical em situações de emergência ou tratamento ortopédico	UND	50
49	Coletor de material perfurocortantes 13 Lt: Recipiente rígido de segurança com capacidade de 13 litros, destinado ao descarte de materiais perfurocortantes, com tampa de travamento e resistência a perfurações.	UND	400
50	Coletor de Urina Sistema Fechado: Sistema fechado para coleta de urina, composto por bolsa coletora e dispositivo estéril, indicado para pacientes sondados e controle seguro do débito urinário.	UND	100
51	Coletor de Urina Universal c/ 100: Caixa contendo 100 coletores universais de urina, estéreis, com tampa rosqueável, utilizados para coleta de amostras laboratoriais.	PCT	20
52	Colírio anestésico solução oftálmica 10 ml – 1% + 0,1%: utilizado em procedimentos oftalmológicos para promover anestesia local e reduzir o desconforto ocular durante exames, pequenas cirurgias ou retirada de corpos estranhos do olho.	Frasco	40
53	Compressa Campo Operatório 25x23 c/50: Pacote com 50 compressas campo operatório medindo 25 x 23 cm, estéreis, utilizadas para cobertura, isolamento e absorção em procedimentos cirúrgicos.	PCT	50
54	Compressa Campo Operatório 50x45 c/50: Pacote contendo 50 compressas de campo operatório de 50 x 45 cm, estéreis, destinadas ao isolamento e proteção da área cirúrgica.	PCT	200
55	Compressa de Gaze Hidrófilo 13 fios /cm2 8 camadas - 5 dobras 7,5cm x 7,5cm c/500 um: Pacote com 500 compressas de gaze	PCT	600

	hidrófila, 13 fios/cm ² , com 8 camadas e 5 dobras, medindo 7,5 x 7,5 cm, indicadas para curativos, limpeza e absorção.		
56	Detergente em Pó Desincrostante: Detergente em pó de alta eficiência, formulado para desincrustação e limpeza profunda de superfícies, utensílios e materiais de uso hospitalar	KG	10
57	Dexametasona solução injetável 2,5 ml – 10 mg (4 mg/ml): corticoide potente usado para reduzir inflamações intensas, reações alérgicas graves, crises asmáticas, edema cerebral, choque anafilático e em diversas condições inflamatórias agudas, sendo um dos corticoides mais utilizados em ambiente hospitalar.	AMP	3.000
58	Diclofenaco de sódio solução injetável 3 ml – 75 mg (25 mg/ml): anti-inflamatório não esteroide (AINE) usado para tratar dores agudas e inflamatórias, como cólicas, dores musculares, articulares, pós-operatórias e crises dolorosas diversas, proporcionando alívio rápido.	AMP	3.000
59	Dipirona solução injetável 2 ml – 500 mg/ml: analgésico e antitérmico amplamente usado no tratamento de dores moderadas a intensas e na redução de febre alta, com efeito rápido, sendo um dos medicamentos mais comuns em emergências.	AMP	5.000
60	Dipirona solução oral 20 ml – 500 mg/ml: Medicamento analgésico e antipirético utilizado para o alívio de dores leves a intensas e redução da febre. Possui rápida absorção oral e início de ação eficaz. Indicado para diferentes faixas etárias conforme prescrição. Útil em situações clínicas agudas.	Frasco	1.500
61	Dopamina solução injetável 10 ml – 5 mg/ml: vasopressor utilizado para tratar choque e hipotensão grave, atuando no aumento da pressão arterial e na melhora do débito cardíaco, sendo um medicamento essencial na estabilização hemodinâmica de pacientes críticos.	F/A	20
62	Dreno p/ drenagem mediastinal (Biodreno) c/ sonda nº 32 e frasco coletor: Sistema de drenagem mediastinal composto por dreno tipo Biodreno, sonda nº 32 e frasco coletor, utilizado para remoção de fluidos da região mediastinal no pós-operatório.	KIT	10
63	Dreno penrose nº 01 c/ 12: Pacote com 12 drenos Penrose nº 01, estéreis, utilizados para drenagem passiva de secreções em feridas cirúrgicas ou lesões profundas.	PCT	10
64	Dreno penrose nº 02 c/12: Embalagem contendo 12 drenos Penrose nº 02, estéreis, indicados para drenagem de fluidos em procedimentos cirúrgicos e pós-operatórios.	PCT	10
65	Dreno penrose nº 03 c/ 12: Conjunto com 12 drenos Penrose nº 03, estéreis, utilizados para drenagem passiva de líquidos e secreções em cavidades superficiais ou profundas.	PCT	10
66	Eletrodo descartável p/ ECG c/50 um: Pacote com 50 eletrodos descartáveis para eletrocardiograma, com gel condutor, adesão segura e captação eficiente do sinal elétrico cardíaco.	PCT	150
67	Epinefrina (adrenalina) solução injetável 1 ml – 1 mg/ml: fármaco vital em situações de emergência, utilizado principalmente em casos de parada cardíaca, anafilaxia grave, broncoespasmo severo e crises alérgicas intensas, pois age aumentando a pressão arterial, abrindo as vias aéreas e estimulando fortemente o coração.	AMP	200
68	Equipo Macrogotas c/ Ejetor Lateral e Pinça Roleta: Equipo de infusão macrogotas, com ejedor lateral e pinça roleta para controle de fluxo, estéril, destinado à administração de soluções intravenosas.	UND	5.000
69	Equipo Microgotas c/ Ejetor Lateral e Pinça Roleta: Equipo de infusão microgotas, com ejedor lateral e pinça roleta, estéril, indicado para infusões que requerem maior precisão no gotejamento.	UND	2.000
70	Equipo p/ nutrição enteral: Equipo específico para administração de nutrição enteral, com conector padrão e sistema de controle de fluxo.	UND	300

71	Escopolamina (hioscina simples) solução injetável 20 mg/ml: antiespasmódico muito empregado para aliviar cólicas e espasmos no trato gastrointestinal, renal e biliar, ajudando a relaxar a musculatura lisa e proporcionando alívio rápido da dor causada por contrações intensas.	AMP	500
72	Escopolamina + Dipirona (Hioscina composta) solução injetável 5 ml – 4 mg + 500 mg/ml: combina o efeito antiespasmódico da hioscina com o efeito analgésico da dipirona, sendo muito utilizada para tratar cólicas intensas, dores abdominais, espasmos do trato gastrointestinal, renal ou biliar, oferecendo alívio rápido e eficaz.	AMP	2.500
73	Escova Descartável p/ Unhas: Escova higiênica descartável para limpeza das unhas e mãos, utilizada em preparo cirúrgico e procedimentos que exigem assepsia rigorosa.	UND	500
74	Espadrapo impermeável branco 10x4,5 cm: Escova higiênica descartável para limpeza das unhas e mãos, utilizada em preparo cirúrgico e procedimentos que exigem assepsia rigorosa.	UND	420
75	Estantes para tubos de ensaio em arame revestido de pvc para 60 tubos de 10 a 25mm de diâmetro: A estante para tubos de ensaio é um item de organização fundamental em qualquer ambiente laboratorial. Este modelo, fabricado em arame de aço com revestimento em PVC, oferece uma excelente combinação de durabilidade e resistência química. Com capacidade para 60 tubos, a estante é projetada para acomodar tubos com diâmetros variando de 10 a 25 mm, tornando-a versátil para diferentes tipos de ensaios. O revestimento em PVC protege a estrutura metálica contra corrosão por reagentes e umidade, além de facilitar a limpeza. Seu design em grade permite a visualização clara das amostras e a circulação de ar, sendo ideal para uso em bancadas, geladeiras, estufas e banhos-maria (em temperaturas moderadas).	UND	20
76	Éter Sulfúrico Comercial: Substância volátil utilizada para limpeza, procedimentos laboratoriais e fins específicos em hospitais, manipulada com rigoroso cuidado devido à inflamabilidade.	LT	20
77	Etilefrina solução injetável 10 mg/ml: vasopressor utilizado em situações de hipotensão, pois atua aumentando a pressão arterial ao estimular o coração e os vasos sanguíneos, sendo uma alternativa útil em episódios de queda súbita de pressão que exigem intervenção imediata.	AMP	50
78	Fentanila solução injetável 0,05 mg/ml: opioide extremamente potente e de ação rápida, usada principalmente em procedimentos anestésicos, no controle da dor intensa e na sedação de pacientes críticos, destacando-se pela potência muito superior à da morfina.	AMP	200
79	Filme p/ Rx 18x24 c/ 100 (Kodac) ou Similar: Filme radiográfico tamanho 18x24 cm, embalagem com 100 unidades, compatível com sistemas Kodak ou equivalente	CX	30
80	Filme p/ Rx 24x30 c/ 100 (Kodac) ou Similar: Filme radiológico 24x30 cm, com 100 unidades, indicado para exames de média área, padrão Kodak ou similar.	CX	30
81	Filme p/ Rx 30x40 c/ 100 (Kodac) ou Similar: Filme para radiografia no tamanho 30x40 cm, embalagem com 100, utilizado para exames de áreas maiores.	CX	30
82	Filme p/ Rx 35x35 c/ 100 (Kodac) ou Similar: Filme radiográfico 35x35 cm, com 100 unidades, utilizado em exames de imagem de amplo campo.	CX	30
83	Filme P/ Rx 35x43 c/ 100 (Kodac) ou Similar: Filme radiológico tamanho 35x43 cm, pacote com 100 unidades, indicado para exames gerais de grande área.	CX	30

84	Fio Algodão 0.0 c/ Ag. 3cm: Fio cirúrgico de algodão 0.0, estéril, com agulha de 3 cm acoplada, utilizado para suturas diversas em procedimentos médicos.	UND	120
85	Fio Algodão 0.0 s/ Ag. Pré-Cortado: Fio de algodão 0.0 estéril, pré-cortado e sem agulha, utilizado para ligaduras, amarrações ou procedimentos que não exigem agulha integrada.	UND	120
86	Fio Algodão 2.0 c/ Ag. 3cm: Fio de catgut cromado 0.0, absorvível, com agulha cilíndrica de 4 cm, indicado para suturas internas que necessitam de absorção lenta e boa resistência inicial.	UND	120
87	Fio Algodão 2.0 s/ Ag.: Fio cirúrgico de catgut cromado 2.0, absorvível, com agulha de 4 cm, utilizado em suturas profundas que exigem maior calibre e durabilidade.	UND	120
88	Fio Catgut Cromado 0.0 c/ Ag. 4 cm cilíndrica: Fio de catgut simples 0.0, absorvível, com agulha de 4 cm, indicado para suturas internas de tecidos com cicatrização rápida.	UND	240
89	Fio Catgut Cromado 2.0 c/ Ag. 4 cm: Fio cirúrgico de catgut cromado 2.0, absorvível, com agulha de 4 cm, utilizado em suturas profundas que exigem maior calibre e durabilidade.	UND	240
90	Fio Catgut Simples 0.0 c/ Ag. 4 cm: Fio de catgut simples 0.0, absorvível, com agulha de 4 cm, indicado para suturas internas de tecidos com cicatrização rápida.	UND	240
91	Fio Catgut Simples 2.0 c/ Ag. 4 cm: Fio cirúrgico de catgut simples 2.0, absorvível, com agulha de 4 cm, utilizado em ligaduras e suturas que necessitam de calibre mais espesso.	UND	240
92	Fio Catgut Simples 3.0 c/ Ag. 3 cm: Fio de catgut simples 3.0, absorvível, com agulha de 3 cm, apropriado para suturas delicadas em tecidos de menor espessura.	UND	240
93	Fio Nylon 2.0 c/ Ag. 3 cm: Fio cirúrgico de nylon 2.0, não absorvível, com agulha de 3 cm, indicado para suturas que exigem resistência elevada e manutenção prolongada do fio.	UND	240
94	Fio Nylon 3.0 c/ Ag. 2,5 cm: Fio de nylon 3.0, não absorvível, com agulha de 2,5 cm, utilizado em suturas de média delicadeza e boa resistência tensional.	UND	240
95	Fio Nylon 4.0 c/ Ag. 2,5 cm: Fio cirúrgico de nylon 4.0, não absorvível, com agulha de 2,5 cm, indicado para suturas finas e fechamento de tecidos delicados.	UND	240
96	Fio Nylon 5.0 c/ Ag. 2,0 cm: Fio de nylon 5.0, não absorvível, com agulha de 2 cm, usado para suturas delicadas que demandam precisão e baixo trauma tecidual.	UND	240
97	Fio Vicryl 0 c/ agulha 3 cm: Fio cirúrgico vicryl 0, absorvível, com agulha de 3 cm, utilizado em suturas internas que necessitam de absorção moderada e boa manuseabilidade.	UND	240
98	Fio Vicryl 2.0 c/ agulha 3 cm: Fio vicryl 2.0, absorvível, com agulha de 3 cm, indicado para suturas profundas de tecidos com maior resistência.	UND	240
99	Fita crepe adesiva branca: Fita crepe branca adesiva, utilizada para fixações gerais, identificação de materiais e apoio em procedimentos que não requerem impermeabilidade.	UND	96
100	Fita p/ autoclave 19x30: Fita indicadora para autoclave, medindo 19 mm x 30 m, utilizada para selagem de pacotes e identificação de materiais submetidos à esterilização a vapor.	ROLO	192
101	Fitas para uroanálise: Fitas reagentes para análise físicoquímica da urina. Embalagem em caixa. Características adicionais 2 parâmetros, analito quantitativo de leucócitos e densidade. Tiras reagentes, parâmetros físicosquímico para análise de urina, para uso manual. Caixa com 100 unidades.	CX	50
102	Fitomenadiona solução injetável 10 mg/ml: administrada para corrigir sangramentos decorrentes de deficiência de vitamina K ou	AMP	100

	para reverter os efeitos de anticoagulantes como a varfarina, desempenhando papel essencial na coagulação e na prevenção de hemorragias.		
103	Fixador Automático p/ Rx p/ 38 Lt (Kodac) ou Similar: Solução fixadora para processamento automático de filmes radiográficos, volume para preparo de 38 litros, padrão Kodak ou equivalente	GL	30
104	Formol 37% Líquido: Solução líquida de formaldeído a 37%, utilizada para conservação de amostras, fixação de tecidos e procedimentos laboratoriais específicos.	LT	10
105	Frasco p/ nutrição enteral: Frasco próprio para acondicionamento e administração de dieta enteral, compatível com equipos para nutrição.	UND	500
106	Frutose + associação 10 ml: solução utilizada principalmente para fornecer energia rápida em situações de hipoglicemia leve, mal-estar metabólico ou como parte de reposições endovenosas específicas, ajudando na recuperação energética imediata do paciente.	F/A	700
107	Furosemida solução injetável 2 ml – 10 mg/ml: diurético de alça utilizado para tratar edemas, insuficiência cardíaca, crises hipertensivas e retenção hídrica importante, promovendo uma eliminação rápida de líquidos pelo aumento da diurese e reduzindo a sobrecarga circulatória.	AMP	300
108	Gel p/ Eletrocardiograma 5 lt: Galão contendo 5 litros de gel condutor para eletrocardiograma, utilizado para facilitar a transmissão do sinal elétrico entre eletrodos e pele.	GL	20
109	Glicose 50% – ampola 10 ml: usada para correção de hipoglicemia grave, especialmente em pacientes inconscientes ou incapazes de ingerir açúcar por via oral, sendo uma solução altamente concentrada que eleva rapidamente a glicemia.	Frasco	1.300
110	Haloperidol solução injetável 1 ml – 5 mg/ml: antipsicótico muito utilizado em emergências, especialmente para controlar agitação importante e delirium, oferecendo ação rápida e eficaz tanto em quadros psiquiátricos quanto em vômitos refratários.	AMP	200
111	Hidrocortisona pó para solução injetável 500 mg – frasco/ampola: corticoide utilizado em emergências, especialmente em crises alérgicas graves, asma aguda, reações anafiláticas e insuficiência adrenal aguda (Crise Addisoniana), oferecendo ação anti-inflamatória e imunomoduladora rápida.	F/A	2.500
112	Iodopovidona Degermante 1% de iodo ativo: Solução degermante de iodopovidona a 1% de iodo ativo, indicada para limpeza e antisepsia da pele antes de procedimentos cirúrgicos.	LT	48
113	Kit soro combs direto: O Teste da Antiglobulina Direto (TAD), ou Teste de Coombs Direto, é um procedimento imuno-hematológico crucial para detectar a presença de anticorpos (IgG) ou frações do complemento (C3) ligados à superfície das hemácias in vivo. O kit contém soro anti-humano, que ao ser adicionado a uma suspensão de hemácias do paciente, provoca aglutinação caso estas estejam sensibilizadas. É um teste fundamental no diagnóstico de anemia hemolítica autoimune, doença hemolítica do recém-nascido e reações transfusionais hemolíticas.	UND	5
114	Kit soro combs indireto: O Teste da Antiglobulina Indireto (TAI), ou Teste de Coombs Indireto, é utilizado para pesquisar a presença de anticorpos irregulares (não ligados) no soro do paciente. O teste é realizado em duas etapas: primeiro, o soro do paciente é incubado com hemácias de um painel de células conhecidas; em seguida, adiciona-se o soro de Coombs. A aglutinação indica a presença de anticorpos no soro do paciente que reagiram com as hemácias do painel. O TAI é essencial para a prova de compatibilidade pré-transfusional e para a triagem de anticorpos em gestantes.	UND	25

115	Kit vdrl pronto para uso: é um teste de floculação não treponêmico, amplamente utilizado para a triagem e diagnóstico da sífilis. Este kit pronto para uso contém uma suspensão de antígeno de cardiolipina-lectina com carvão ativado, que reage com os anticorpos (reaginas) presentes no soro ou líquido cefalorraquidiano (LCR) de pacientes infectados. A presença desses anticorpos resulta na formação de agregados visíveis, indicando um resultado positivo. O kit é projetado para ensaios qualitativos e semiquantitativos, oferecendo uma solução prática e estabilizada para laboratórios de imunologia e análises clínicas entre as amostras. São universais e compatíveis com a maioria das marcas de micropipetas do mercado, sendo um item indispensável em laboratórios de biologia molecular, bioquímica e análises clínicas.	UND	25
116	Lâmina p/ bisturi n° 11 c/ 100: Caixa com 100 lâminas de bisturi n° 11, estéreis, em aço inox, utilizadas para incisões finas, precisas e perfurantes.	CX	30
117	Lâmina p/ Bisturi n° 23 c/ 100: Embalagem contendo 100 lâminas de bisturi n° 23, estéreis, em aço inox, indicadas para cortes amplos em procedimentos cirúrgicos.	CX	30
118	Lâminas microscopia ponta fosca lapidada 26 x 76 mm c/100un: As lâminas de microscopia com dimensões de 26x76mm são um consumível essencial em qualquer laboratório de análises clínicas, patologia ou pesquisa. Fabricadas em vidro translúcido de alta qualidade, estas lâminas possuem uma espessura uniforme que varia entre 1,0mm e 1,2mm, garantindo um campo de visão claro e sem distorções ao microscópio. A principal característica deste modelo é a sua ponta fosca, que proporciona uma área para identificação e anotação das amostras, resistente a solventes e produtos químicos. As bordas lapidadas oferecem maior segurança durante o manuseio, prevenindo cortes e acidentes. São ideais para a preparação de esfregaços sanguíneos, cortes de tecidos e outras amostras biológicas para análise microscópica.	CX	30
119	Látex p/ Garrote n° 200 c/ 15 mt: Rolo de látex para garrote n° 200, com 15 metros de comprimento, flexível e resistente, usado na contenção venosa para punções e procedimentos.	ROLO	5
120	Látex p/ Garrote n° 204 c/ 15 mt: Rolo de látex n° 204, com 15 metros, destinado ao uso como garrote, proporcionando elasticidade e pressão adequada para acesso venoso.	ROLO	5
121	Lidocaína + Epinefrina solução injetável 20 ml – 20 mg/ml + 0,005 mg/ml: combina o efeito anestésico local da lidocaína com a vasoconstrição proporcionada pela epinefrina, prolongando o efeito da anestesia e diminuindo o sangramento em procedimentos cirúrgicos ou pequenos reparos, como suturas.	AMP	20
122	Lidocaína geleia tópica 30 g – 20 mg/g (2%): Anestésico local utilizado para reduzir a dor em procedimentos médicos e exames invasivos. Promove bloqueio temporário da condução nervosa no local aplicado. Indicado para uso em mucosas e regiões sensíveis. Auxilia no conforto e segurança do paciente.	TB	100
123	Losartana potássica 50 mg: Anti-hipertensivo pertencente aos antagonistas dos receptores de angiotensina II (BRA). Utilizado no controle da pressão arterial e na proteção renal, especialmente em pacientes com hipertensão e diabetes. Contribui para reduzir riscos cardiovasculares. Uso contínuo conforme prescrição médica.	CPR	50.000
124	Luva Estéril n° 7,5: Par de luvas cirúrgicas estéreis, tamanho 7,5, confeccionadas em material resistente, utilizadas para procedimentos que exigem assepsia rigorosa.	PAR	1.200
125	Luva Estéril n° 8,0: Par de luvas cirúrgicas estéreis, tamanho 8,0, fabricadas em material resistente, indicadas para procedimentos que requerem técnica asséptica rigorosa.	PAR	1.200

126	Luva Estéril nº 8,5: Luvas cirúrgicas estéreis, tamanho 8,5, utilizadas em cirurgias e procedimentos com necessidade de barreira protetora e precisão manual.	PAR	1.200
127	Luva p/ Procedimentos G c/ 100: Caixa com 100 luvas não estéreis, tamanho grande, destinadas à proteção durante procedimentos clínicos e ambulatoriais.	CX	250
128	Luva p/ Procedimentos M c/ 100: Embalagem contendo 100 luvas não estéreis, tamanho médio, utilizadas em exames e cuidados gerais de saúde.	CX	250
129	Luva p/ Procedimentos P c/ 100: Caixa com 100 luvas para procedimentos não estéreis, tamanho pequeno, usadas na rotina clínica para proteção e higiene.	CX	250
130	Manguito p/ aparelho de pressão: Manguito para esfigmomanômetro, ajustável, utilizado na medição da pressão arterial em adultos.	UND	10
131	Manômetro p/ Oxigênio (White Martins)c/ válvula: Manômetro regulador de pressão para cilindros de oxigênio, modelo compatível com padrões White Martins, equipado com válvula de controle.	UND	35
132	Máscara cirúrgica descartável c/ elástico c/ 50: Caixa com 50 máscaras cirúrgicas descartáveis com elástico, de tripla camada, utilizadas para barreira respiratória em ambientes clínicos.	PCT	1.300
133	Máscara de proteção N-95: Máscara respiratória N-95, com alta eficiência de filtragem, indicada para proteção contra aerossóis e partículas em ambientes de risco.	UND	1.000
134	Máscara p/ Aerosol Adulto Completa: Máscara de inalação completa para uso adulto, com tubo e reservatório, destinada à administração de medicamentos aerossolizados.	UND	100
135	Máscara p/ Aerosol Infantil Completa: Máscara infantil completa para terapia inalatória, com adaptadores e tubo, projetada para melhor vedação e conforto.	UND	100
136	Metronidazol solução injetável IV 100 ml – bolsa: antibiótico específico para infecções causadas por bactérias anaeróbias, muito empregado em infecções intra-abdominais, ginecológicas, abscessos e em protocolos de tratamento de seps de origem abdominal.	Bolsa	200
137	Morfina solução injetável 10 mg/ml: analgésico opioide clássico, utilizado para tratar dores agudas e intensas, especialmente em situações de trauma, pós-operatórios ou crises dolorosas severas, proporcionando alívio consistente com efeito sedativo moderado.	AMP	200
138	Neomicina + Bacitracina pomada 10 g – 5 mg/g + 250 UI/g: Pomada antibiótica de uso tópico indicada para prevenção e tratamento de infecções cutâneas. A combinação dos antibióticos amplia o espectro de ação contra bactérias comuns em lesões da pele. Usada em cortes, arranhões, suturas e pequenas feridas. Contribui para cicatrização segura.	Tubo	500
139	Óculos p/ proteção: Óculos de proteção individual, com lentes transparentes e laterais ampliadas, utilizados para resguardar os olhos de respingos e partículas.	UND	50
140	Óleo de girassol composto 200 ml: Produto utilizado para hidratação e proteção da pele, auxiliando na recuperação de áreas ressecadas ou irritadas. Possui ação emoliente e favorece a elasticidade cutânea. Pode ser aplicado também para cuidados gerais com a pele frágil ou sensível. Uso tópico conforme necessidade.	Frasco	1.000
141	Omeprazol sódico pó para solução injetável IV 40 mg – frasco/ampola: inibidor da bomba de prótons utilizado para tratar gastrite aguda, úlceras, sangramentos digestivos e condições onde há excesso de acidez gástrica, sendo útil quando o paciente não pode ingerir medicação por via oral.	F/A	1.000

142	Papel Crepado 60x60 c/ 500: Papel crepado esterilizável, tamanho 60x60 cm, pacote com 500 unidades, utilizado para embalagem de materiais para esterilização.	PCT	10
143	Papel manilha 70cm: Rolo de papel manilha com 70 cm de largura, usado para forração, embalagens e cobertura de superfícies em ambientes clínicos e administrativos.	ROLO	5
144	Papel p/Eletrocardiograma A4/ 1000 folhas: Papel térmico formato A4 com 1000 folhas, próprio para impressão de traçados eletrocardiográficos.	PCT	30
145	Pera p/ Aparelho de Pressão s/ Válvula: Pêra de borracha para esfigmomanômetro, sem válvula, utilizada para insuflação manual do manguito.	UND	5
146	Pera p/ Ecg: Pêra de borracha utilizada para eletrodos de ECG tipo ventosa, responsável pela fixação por sucção durante o exame.	UND	5
147	Pipeta automática 200ul: As pipetas automáticas, ou micropipetas, são instrumentos de precisão indispensáveis para a manipulação de pequenos volumes de líquidos em laboratório. Elas operam com um sistema de deslocamento de ar e são projetadas para oferecer alta exatidão e reprodutibilidade. A maioria dos modelos possui um botão de ajuste de volume e um ejetor de ponteiros, otimizando o fluxo de trabalho e a segurança.	UND	21
148	Pipeta automática 20ul: As pipetas automáticas, ou micropipetas, são instrumentos de precisão indispensáveis para a manipulação de pequenos volumes de líquidos em laboratório. Elas operam com um sistema de deslocamento de ar e são projetadas para oferecer alta exatidão e reprodutibilidade. A maioria dos modelos possui um botão de ajuste de volume e um ejetor de ponteiros, otimizando o fluxo de trabalho e a segurança.	UND	21
149	Pipeta automática 25ul: As pipetas automáticas, ou micropipetas, são instrumentos de precisão indispensáveis para a manipulação de pequenos volumes de líquidos em laboratório. Elas operam com um sistema de deslocamento de ar e são projetadas para oferecer alta exatidão e reprodutibilidade. A maioria dos modelos possui um botão de ajuste de volume e um ejetor de ponteiros, otimizando o fluxo de trabalho e a segurança.	UND	21
150	Pipeta automática p 100 ul: As pipetas automáticas, ou micropipetas, são instrumentos de precisão indispensáveis para a manipulação de pequenos volumes de líquidos em laboratório. Elas operam com um sistema de deslocamento de ar e são projetadas para oferecer alta exatidão e reprodutibilidade. A maioria dos modelos possui um botão de ajuste de volume e um ejetor de ponteiros, otimizando o fluxo de trabalho e a segurança.	UND	10
151	pipeta de westergren (vhs): A Pipeta de Westergren é um instrumento específico para a realização do teste de Velocidade de Hemossedimentação (VHS). Trata-se de um tubo de vidro ou plástico, graduado de 0 a 200mm, no qual uma amostra de sangue anticoagulado é aspirada. A pipeta é então colocada em uma posição vertical por uma hora, e a distância em milímetros que as hemácias sedimentam é medida. O VHS é um teste inflamatório inespecífico, útil no acompanhamento de diversas condições clínicas, como infecções, doenças autoimunes e neoplasias.	UND	30
152	Ponteira azul sem filtro 100-1000ul descartavel: Similarmente às ponteiros amarelos, as ponteiros azuis são utilizadas para a manipulação de volumes maiores, na faixa de 100 a 1000µL. Fabricadas em polipropileno, são descartáveis e possuem um design que assegura um encaixe perfeito na micropipeta, evitando vazamentos e garantindo a precisão do volume dispensado. Este modelo sem filtro é adequado para a maioria das aplicações de rotina	PCT	40

	que não envolvem aerossóis ou amostras voláteis. A cor azul serve como um indicador visual para a faixa de volume, otimizando o fluxo de trabalho no laboratório.		
153	Propé (Sapatilha descartável)/ 100 um: Sapatilhas descartáveis confeccionadas em material leve e resistente, usadas para proteção dos pés e prevenção de contaminação cruzada em ambientes clínicos e hospitalares.	PCT	100
154	Reagente amilase: amilase. Teste fotométrico enzimático, no qual o substrato 4,6-etilideno-(g7)- p-nitrofenil- (g1)-a-d-m ltoheptaoside (eps-g7) é clivado pelas alfa-amilases em vários fragmentos. Estes são também hidrolisados, em uma segunda etapa, pela alfa-glicosidase produzindo glicose e p-nitrofenol. O aumento na absorbância representa a atividade da amilase total (pancreática e salivar) na amostra. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910	UND	22
155	Reagente proteínas totais: O reagente de Proteínas Totais é utilizado para a determinação quantitativa da concentração de proteínas em amostras biológicas, como soro, plasma e outros líquidos corporais. O método mais comum é o do Biureto, uma reação colorimétrica em que os íons de cobre em meio alcalino reagem com as ligações peptídicas das proteínas, formando um complexo de cor violeta. A intensidade da cor, medida por um fotômetro, é diretamente proporcional à concentração de proteínas na amostra. Este é um parâmetro bioquímico fundamental na avaliação do estado nutricional, função hepática e renal do paciente.	PCT	10
156	Reagente: albumina. Reagente para determinação da albumina em soro, plasma heparinizado ou plasma edta em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910.	UND	20
157	Reagente: bilirrubina auto direta fs. Reagente diagnóstico para determinação quantitativa in vitro de bilirrubina direta no soro ou plasma em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910	UND	25
158	Reagente: bilirrubina auto total fs. Reagente diagnóstico para determinação quantitativa in vitro de bilirrubina total no soro ou plasma em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910	UND	25
159	Reagente: ck-mb fs. Reagente diagnóstico para determinação quantitativa in vitro da ck-mb no soro ou plasma em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910.	UND	22
160	Reagente: cpk fs. Reagente diagnóstico para determinação quantitativa in vitro da ck-nac no soro ou plasma em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho para o aparelho analisador bioquímico respons 910	UND	22
161	Reagente: creatinina ws. Reagente diagnóstico para determinação quantitativa in vitro da creatinina no soro, plasma ou urina em sistemas fotométricos. Metodologia teste enzimático colorimétrico. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910 (obs: todos que realizam 200 testes estão descritos na caixa do reagente.)	CX	25
162	Reagente: dhl c. Reagente para determinação quantitativa in vitro da desidrogenase lática (dhl) no soro ou plasma em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910	UND	25
163	Reagente: gama gt fs. Reagente diagnóstico para determinação quantitativa in vitro da gama glutamiltransferase (gama-gt) no soro ou	UND	20

	plasma em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent. Compatível ao aparelho analisador bioquímico respons 910.		
164	Reagente: got (tgo) (asat) fs. Reagente para determinação quantitativa in vitro de tgo no soro ou plasma em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910.	UND	25
165	Reagente: tgp (alat) fs. Reagente para determinação quantitativa in vitro de tgp no soro ou plasma em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910	UND	25
166	Reagente: uréia fs. Reagente para determinação quantitativa in vitro de uréia no soro ou plasma em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910.	UND	30
167	Revelador Automático p/ Rx p/ 38 Lt (Kodac) ou Similar: Solução reveladora para uso em processadores automáticos de filmes radiológicos, com rendimento para 38 litros, Kodak ou similar.	GL	30
168	Scalp 21 G: Dispositivo de punção venosa com agulha borboleta calibre 21G, indicado para coletas sanguíneas e administrações intravenosas de curta duração.	UND	3.000
169	Scalp 23 G: Agulha borboleta calibre 23G, utilizada para punções venosas em pacientes com veias delicadas, visando maior conforto e segurança	UND	3.000
170	Scalp 25 G: Scalp de calibre fino 25G, recomendado para punção em neonatos, idosos e pacientes com difícil acesso venoso.	UND	3.000
171	Seringa Desc. 1 ml c/ Agulha 13X4,5: Seringa hipodérmica estéril de 1 ml, com agulha 13x4,5 mm, utilizada para aplicações de precisão, como insulina e vacinas.	UND	5.000
172	Seringa Desc. 10 ml c/ Agulha: Seringa hipodérmica de 10 ml, estéril e descartável, indicada para aplicações e aspirações de maior volume, acompanhada de agulha.	UND	10.000
173	Seringa Desc. 20 ml c/ Agulha: Seringa estéril de 20 ml com agulha, usada para administrações de grandes volumes, irrigação e procedimentos clínicos.	UND	10.000
174	Seringa Desc. 3 ml c/ Agulha: Seringa de 3 ml com agulha, indicada para administração de medicamentos intramusculares, subcutâneos ou intravenosos.	UND	5.000
175	Seringa Desc. 5 ml c/ Agulha: Seringa estéril de 5 ml, utilizada para diversas vias de administração, com agulha acoplada.	UND	6.000
176	Sonda Endotraqueal nº 3 s/ Balão: Tubo endotraqueal neonatal tamanho 3, sem balão, para intubação em recém-nascidos e lactentes	UND	50
177	Sonda Endotraqueal nº 3,5 s/ Balão: Sonda endotraqueal pediátrica 3,5, sem cuff, usada em procedimentos de ventilação em crianças pequenas.	UND	50
178	Sonda Endotraqueal nº 4 s/ Balão: Tubo endotraqueal pediátrico tamanho 4, sem cuff, usado para ventilação e via aérea avançada em crianças.	UND	50
179	Sonda Endotraqueal nº 4,5 s/ Balão: Tubo endotraqueal 4,5 sem balão, indicado para vias aéreas pediátricas durante intubação e ventilação mecânica.	UND	50
180	Sonda Endotraqueal nº 5 s/ Balão: Sonda endotraqueal tamanho 5 sem cuff, utilizada para intubação de crianças maiores.	UND	50
181	Sonda Endotraqueal nº 6 c/ Balão: Tubo endotraqueal adulto/pediátrico tamanho 6 com cuff, usado para ventilação controlada com vedação segura.	UND	50
182	Sonda Endotraqueal nº 6 s/ Balão: Sonda endotraqueal tamanho 6 sem cuff, indicada para situações específicas onde não se deseja pressão no trato respiratório.	UND	50

183	Sonda Endotraqueal nº 6,5 c/ Balão: Tubo endotraqueal 6,5 com balão, utilizado em adolescentes ou adultos pequenos, garantindo vedação e estabilidade.	UND	50
184	Sonda Endotraqueal nº 6,5 s/ Balão: Sonda endotraqueal 6,5 sem cuff, usada em intubações que exigem menos pressão contra a parede traqueal.	UND	50
185	Sonda Endotraqueal nº 7 c/ Balão: Tubo endotraqueal tamanho 7, com cuff, utilizado para intubação e ventilação mecânica em adultos, garantindo vedação adequada da via aérea.	UND	50
186	Sonda Endotraqueal nº 7,5 c/ Balão: Sonda endotraqueal tamanho 7,5 com balão, indicada para manejo avançado da via aérea em adultos, proporcionando melhor vedação e estabilidade.	UND	50
187	Sonda Endotraqueal nº 8,0 c/ Balão: Tubo endotraqueal tamanho 8,0 com cuff, utilizado em intubações de adultos, permitindo ventilação eficiente e redução do risco de escape de ar.	UND	50
188	Sonda Endotraqueal nº 8,5 c/ Balão: Sonda endotraqueal tamanho 8,5 com balão, recomendada para intubação em adultos com maior calibre traqueal, oferecendo vedação segura.	UND	50
189	Sonda Foley 2 Vias nº 10: Sonda vesical de demora nº 10, com duas vias (drenagem e insuflação do balão), indicada para drenagem urinária em pacientes pediátricos.	UND	50
190	Sonda Foley 2 Vias nº 12: Sonda vesical Foley nº 12, com balão e duas vias, utilizada em drenagem urinária de adolescentes ou adultos com necessidades específicas	UND	50
191	Sonda Foley 2 Vias nº 14: Sonda Foley nº 14, com duas vias e balão, indicada para cateterismo urinário de rotina em adultos.	UND	50
192	Sonda Foley 2 Vias nº 16: Sonda vesical de demora nº 16, com duas vias e balão, utilizada para drenagem urinária em adultos, sendo um dos tamanhos mais comuns.	UND	50
193	Sonda Foley 2 Vias nº 18: Sonda Foley nº 18, com balão e duas vias, indicada para drenagem urinária em pacientes que necessitam de maior calibre para melhor fluxo.	UND	50
194	Sonda Foley 2 Vias nº 20: Sonda vesical Foley nº 20, de duas vias, utilizada em pacientes que requerem drenagem urinária de alto fluxo.	UND	50
195	Sonda Foley 2 Vias nº 22: Sonda Foley nº 22, com duas vias e balão, indicada para drenagens urinárias especiais ou pacientes que necessitam de cateter de maior calibre.	UND	50
196	Sonda Nasal p/ Alimentação Enteral Ad.c/ Ejetor Lat. Adulto n 12: Sonda nasoenteral nº 12 para adultos, com ejedor lateral, utilizada para administração contínua ou intermitente de dieta enteral e medicamentos.	UND	60
197	Sonda Nasogástrica longa n 08: Sonda nasogástrica longa nº 8, indicada para aspiração, drenagem ou alimentação em pacientes pediátricos ou de baixo calibre necessário.	UND	400
198	Sonda Nasogástrica Longa nº 14: Sonda nasogástrica longa nº 14, utilizada para drenagem gástrica, aspiração ou administração de soluções em adultos.	UND	500
199	Sonda Nasogástrica Longa nº 18: Sonda nasogástrica longa nº 18, de maior calibre, indicada para drenagem gástrica e descompressão em pacientes adultos.	UND	500
200	Sonda Nasogástrica Longa nº 20: Sonda nasogástrica longa nº 20, utilizada para drenagem e lavagem gástrica, permitindo maior fluxo devido ao calibre ampliado.	UND	500
201	Sonda Nasogástrica Longa nº 22: Sonda nasogástrica longa nº 22, indicada para drenagem, lavagem gástrica e descompressão, em situações que exigem maior diâmetro	UND	500

202	Sonda Uretral nº 06: Sonda uretral nº 6, utilizada para cateterismo urinário temporário em crianças ou pacientes que necessitam de menor calibre.	UND	600
203	Sonda Uretral nº 10: Sonda uretral nº 10, indicada para drenagem urinária em adolescentes ou adultos que necessitam de calibre intermediário.	UND	2.000
204	Sonda Uretral nº 14: Sonda uretral nº 14, um dos tamanhos mais usados, indicada para cateterismo urinário de rotina em adultos.	UND	2.000
205	Sonda Uretral nº 16: Sonda uretral nº 16, utilizada em adultos que necessitam de maior fluxo urinário, comum em procedimentos de rotina.	UND	1.000
206	Sonda Uretral nº 08: Sonda uretral nº 8, indicada para cateterismo urinário em crianças maiores ou adultos com anatomia sensível.	UND	600
207	Sonda Uretral nº 12: Sonda uretral nº 12, utilizada para cateterismo urinário temporário em adultos, com bom equilíbrio entre conforto e fluxo.	UND	2.000
208	Soro Anti- A Monoclonal Para Tipagem Sanguínea. Frasco com 10 ml: O Soro Anti-A Monoclonal é um reagente de imunohematologia de alta especificidade, utilizado para a determinação do antígeno A na superfície das hemácias humanas. Essencial para a classificação sanguínea no sistema ABO, este soro é composto por anticorpos monoclonais, geralmente da classe IgM, que garantem reações de aglutinação rápidas e intensas. A tecnologia monoclonal assegura consistência lote a lote e elimina a variabilidade encontrada em soros policlonais. É um componente fundamental na tipagem sanguínea direta (em lâmina, tubo ou microplaca), reagindo positivamente com amostras de sangue dos tipos A e AB.	UND	10
209	Soro anti- ab monoclonal para tipagem sanguínea. frasco com 10 ml: O Soro Anti-AB Monoclonal é um reagente de controle utilizado na tipagem sanguínea do sistema ABO. Ele contém uma mistura de anticorpos monoclonais anti-A e anti-B, sendo capaz de aglutinar hemácias que possuem o antígeno A, o antígeno B, ou ambos. Sua principal função é servir como um controle de qualidade, confirmando os resultados obtidos com os soros Anti-A e Anti-B, especialmente na detecção de subgrupos fracos de A ou B. Embora seu uso seja considerado opcional quando se utilizam reagentes anti-A e anti-B monoclonais de alta qualidade, ele ainda é empregado em muitos laboratórios para adicionar uma camada extra de segurança ao processo de tipagem.	UND	10
210	Soro anti- b monoclonal para tipagem sanguínea. frasco com 10 ml: O Soro Anti-B Monoclonal é um reagente diagnóstico utilizado para a identificação do antígeno B nas hemácias, sendo indispensável para a correta tipagem sanguínea no sistema ABO. Produzido a partir de clones de hibridoma, este soro contém anticorpos monoclonais de alta afinidade que reagem especificamente com o antígeno B. Sua utilização na rotina de imunohematologia proporciona resultados claros e confiáveis, com reações de aglutinação fortes e bem definidas. É indicado para a tipagem direta e reage com amostras de sangue dos tipos B e AB.	UND	10
211	Soro anti- d monoclonal para tipagem sanguínea. frasco com 10 ml um: O Soro Anti-D Monoclonal é um reagente crucial para a determinação do principal antígeno do sistema Rh, o antígeno D. A presença ou ausência deste antígeno define a classificação do sangue como Rh positivo (D+) ou Rh negativo (D-). Este soro é formulado com uma mistura de anticorpos monoclonais (IgM e IgG), o que lhe confere a capacidade de detectar uma ampla gama de variantes do antígeno D, incluindo o D fraco (Dweak). A sua alta potência e avidéz garantem reações de aglutinação confiáveis, sendo um reagente	UND	10

	essencial para a segurança em medicina transfusional, obstetrícia e rotinas de doação de sangue.		
212	Sulfadiazina de prata pomada 400 g – 1% (10 mg/g): Agente antimicrobiano utilizado principalmente no tratamento de queimaduras e feridas infectadas ou com risco de infecção. Combina ação bactericida da sulfadiazina com a liberação de íons prata. Auxilia na cicatrização e prevenção de complicações infecciosas. Uso tópico sob orientação	Pote	125
213	Suxametônio pó para solução injetável 500 mg/ml – frasco/ampola: bloqueador neuromuscular de ação ultrarrápida, utilizado para facilitar a intubação orotraqueal em situações de emergência ou anestesia, promovendo paralisia muscular completa por curto período.	F/A	50
214	Tela de Marlex (polipropileno) 20x30: Tela cirúrgica de polipropileno nas dimensões 20x30 cm, utilizada em cirurgias de correção de hérnia e reconstruções abdominais, oferecendo alta resistência e boa integração tecidual.	UND	10
215	Tenoxicam pó para solução injetável 40 mg – frasco/ampola: anti-inflamatório não esteroidal (AINE) indicado no tratamento de dores moderadas a intensas, especialmente em quadros reumáticos, musculoesqueléticos e pós-operatórios, oferecendo alívio prolongado da dor.	F/A	1.000
216	Termômetro Clínico: Instrumento para medição de temperatura corporal, utilizado para avaliação rápida e precisa do estado febril do paciente.	UND	100
217	Teste ttpa - kit para determinação de tempo de tromboplastina parcial ativada, acompanhado de solução de cloreto de cálcio. Caixa com 150 testes.	UND	25
218	Testes microbiológico p/ autoclave com viragem de 12: Indicador biológico para autoclave, com viragem em 12 horas, usado para monitorar e validar a eficácia do processo de esterilização.	CX	30
219	Tira para Glicose Accu-Chek active c/ 50: Tiras reagentes para medição capilar de glicose no sangue, compatíveis com aparelhos Accu-Chek Active, embalagem com 50 unidades.	CX	500
220	Tira para glicose Accu-Chek active c/50: Tiras reagentes utilizadas para monitorar os níveis de glicose no sangue por meio de glicosímetros Accu-Chek Active. Indicadas para acompanhamento diário de pacientes diabéticos. Permitem leitura rápida e precisa, auxiliando no controle glicêmico. Uso individual e descartável.	CX	300
221	Touca branca descartável c/ 100 un: Touca descartável branca, embalagem com 100 unidades, destinada à proteção capilar em ambientes clínicos e hospitalares.	PCT	200
222	Tramadol solução injetável 1 ml – 50 mg/ml: analgésico opioide de menor potência em comparação com a morfina ou a fentanila, indicado para dores moderadas a fortes, sendo bastante utilizado quando é necessário um analgésico eficaz, mas com menor risco de depressão respiratória.	AMP	3.000
223	Umidificador p/ Oxigênio Completo: Dispositivo para umidificação do oxigênio administrado ao paciente, composto por frasco, tampa e conector para sistemas de oxigenoterapia.	UND	100
224	Válvula p/ Aparelho de Pressão: Válvula de controle para aparelho de pressão arterial (esfigmomanômetro), utilizada para regulação de liberação de ar no manguito.	UND	10

2.2 Quantitativo Estimado

Os quantitativos estimados para a presente contratação foram projetados em estrita

observância à finalidade da Emenda Parlamentar nº 202400010004641, destinada ao aparelhamento e fortalecimento da Rede Municipal de Saúde de Uruaçu-GO. A definição das quantidades fundamenta-se em estudos técnicos que visam garantir a eficiência operacional das unidades beneficiárias, considerando os seguintes critérios:

- **Histórico Assistencial e Demanda:** Análise da demanda atual e reprimida dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito municipal;
- **Consumo Médio Projetado:** Estimativa baseada na utilização rotineira de itens pela Farmácia Básica, Atenção Básica, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Laboratório Municipal;
- **Gestão de Estoques:** Necessidade técnica de reposição, manutenção e ampliação estratégica dos inventários de medicamentos e insumos;
- **Segurança Operacional:** Estabelecimento de estoque mínimo de segurança, visando à mitigação de riscos de desabastecimento da rede;
- **Abrangência Terapêutica:** Consideração da diversidade dos itens necessários, incluindo variadas classes de medicamentos (injetáveis, antibióticos, agentes vasoativos, entre outros), insumos hospitalares e reagentes laboratoriais;
- **Sazonalidade e Epidemiologia:** Projeção de variações na demanda decorrentes de fatores sazonais, perfis epidemiológicos locais ou flutuações no fluxo de atendimentos.

Os quantitativos consolidados foram estimados com base na necessidade de assegurar o princípio da continuidade do serviço público, garantindo a prestação de suporte terapêutico adequado, bem como um atendimento seguro, eficaz e ininterrupto à população.

2.2.1. Distribuição do Quantitativo por Unidade Demandante

Abaixo apresenta-se a distribuição estimada dos quantitativos por unidade requisitante, conforme levantamento formal encaminhado por cada setor:

UNIDADE 1 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ITENS	UND.	QNTD.
Ácido tranexâmico solução injetável 5 ml – 50 mg/ml: antifibrinolítico utilizado para controlar e reduzir sangramentos, pois atua impedindo a degradação dos coágulos, sendo essencial em hemorragias traumáticas, cirúrgicas, ginecológicas e em casos de sangramentos intensos que exigem estabilização rápida	AMP	300
Adenosina solução injetável 1 ml – 3 mg/ml: medicamento utilizado para reverter taquicardias supraventriculares paroxísticas (TSVP), pois interrompe a condução elétrica do nó atrioventricular por alguns segundos, permitindo que o coração retorne ao ritmo normal; é um fármaco de ação extremamente rápida e de uso exclusivo em emergências.	AMP	50
Água destilada / água para injeção 10 ml – ampola: utilizada como veículo para reconstituição de medicamentos em pó, diluições específicas e preparo de soluções intravenosas ou intramusculares, sendo estéril e livre de partículas para uso seguro em procedimentos injetáveis.	Frasco	10.000
Amiodarona solução injetável 3 ml – 50 mg/ml: antiarritmico potente usado para tratar arritmias graves, como taquicardias	AMP	100

ventriculares e fibrilação ventricular resistente, sendo fundamental em protocolos avançados de reanimação cardiovascular.		
Bromoprida solução injetável 2 ml – 5 mg/ml: antiemético e procinético usado para tratar náuseas, vômitos e problemas de motilidade gastrointestinal, ajudando a melhorar o esvaziamento gástrico e oferecendo alívio rápido em quadros de mal-estar digestivo.	AMP	8.000
Ceftriaxona pó para solução IV 1g. Frasco/Ampola: antibiótico de amplo espectro utilizado no tratamento de diversas infecções graves, desde pneumonias e infecções urinárias complicadas até meningites e quadros de sepse, sendo um dos antibióticos intravenosos mais utilizados em ambiente hospitalar pela sua eficácia e comodidade de dose.	F/A	2.000
Cetoprofeno pó para solução injetável IV 100 mg – frasco/ampola: anti-inflamatório não esteroidal (AINE) usado no tratamento de dores moderadas a intensas, especialmente em quadros inflamatórios, pós-operatórios ou crises de dor musculoesquelética, oferecendo alívio significativo com ação anti-inflamatória.	F/A	600
Cloridrato de ondansetrona solução injetável 2 ml – 2 mg/ml: antiemético mais potente, utilizado especialmente para controlar náuseas e vômitos intensos, como os provocados por cirurgias, quimioterapias, infecções ou crises agudas, sendo muito eficaz em situações onde outros antieméticos não funcionam bem.	AMP	2.000
Clorpromazina solução injetável 5 ml – 5 mg/ml: antipsicótico de perfil sedativo que pode ser usado no manejo da agitação psicomotora, em quadros de delírio e também em casos de náuseas intensas, sendo útil em situações onde é necessário reduzir rapidamente a agitação do paciente.	AMP	200
Colírio anestésico solução oftálmica 10 ml – 1% + 0,1%: utilizado em procedimentos oftalmológicos para promover anestesia local e reduzir o desconforto ocular durante exames, pequenas cirurgias ou retirada de corpos estranhos do olho.	Frasco	40
Dexametasona solução injetável 2,5 ml – 10 mg (4 mg/ml): corticoide potente usado para reduzir inflamações intensas, reações alérgicas graves, crises asmáticas, edema cerebral, choque anafilático e em diversas condições inflamatórias agudas, sendo um dos corticoides mais utilizados em ambiente hospitalar.	AMP	3.000
Diclofenaco de sódio solução injetável 3 ml – 75 mg (25 mg/ml): anti-inflamatório não esteroidal (AINE) usado para tratar dores agudas e inflamatórias, como cólicas, dores musculares, articulares, pós-operatórias e crises dolorosas diversas, proporcionando alívio rápido.	AMP	3.000
Dipirona solução injetável 2 ml – 500 mg/ml: analgésico e antitérmico amplamente usado no tratamento de dores moderadas a intensas e na redução de febre alta, com efeito rápido, sendo um dos medicamentos mais comuns em emergências.	AMP	5.000
Dopamina solução injetável 10 ml – 5 mg/ml: vasopressor utilizado para tratar choque e hipotensão grave, atuando no aumento da pressão arterial e na melhora do débito cardíaco, sendo um medicamento essencial na estabilização hemodinâmica de pacientes críticos.	F/A	20
Epinefrina (adrenalina) solução injetável 1 ml – 1 mg/ml: fármaco vital em situações de emergência, utilizado principalmente em casos de parada cardíaca, anafilaxia grave, broncoespasmo severo e crises alérgicas intensas, pois age aumentando a pressão arterial, abrindo as vias aéreas e estimulando fortemente o coração.	AMP	200
Escopolamina (hioscina simples) solução injetável 20 mg/ml: antiespasmódico muito empregado para aliviar cólicas e espasmos	AMP	500

no trato gastrointestinal, renal e biliar, ajudando a relaxar a musculatura lisa e proporcionando alívio rápido da dor causada por contrações intensas.		
Escopolamina + Dipirona (Hioscina composta) solução injetável 5 ml – 4 mg + 500 mg/ml: combina o efeito antiespasmódico da hioscina com o efeito analgésico da dipirona, sendo muito utilizada para tratar cólicas intensas, dores abdominais, espasmos do trato gastrointestinal, renal ou biliar, oferecendo alívio rápido e eficaz.	AMP	2.500
Etilefrina solução injetável 10 mg/ml: vasopressor utilizado em situações de hipotensão, pois atua aumentando a pressão arterial ao estimular o coração e os vasos sanguíneos, sendo uma alternativa útil em episódios de queda súbita de pressão que exigem intervenção imediata.	AMP	50
Fentanila solução injetável 0,05 mg/ml: opioide extremamente potente e de ação rápida, usada principalmente em procedimentos anestésicos, no controle da dor intensa e na sedação de pacientes críticos, destacando-se pela potência muito superior à da morfina.	AMP	200
Fitomenadiona solução injetável 10 mg/ml: administrada para corrigir sangramentos decorrentes de deficiência de vitamina K ou para reverter os efeitos de anticoagulantes como a varfarina, desempenhando papel essencial na coagulação e na prevenção de hemorragias.	AMP	100
Frutose + associação 10 ml: solução utilizada principalmente para fornecer energia rápida em situações de hipoglicemia leve, mal-estar metabólico ou como parte de reposições endovenosas específicas, ajudando na recuperação energética imediata do paciente.	F/A	700
Furosemida solução injetável 2 ml – 10 mg/ml: diurético de alça utilizado para tratar edemas, insuficiência cardíaca, crises hipertensivas e retenção hídrica importante, promovendo uma eliminação rápida de líquidos pelo aumento da diurese e reduzindo a sobrecarga circulatória.	AMP	300
Glicose 50% – ampola 10 ml: usada para correção de hipoglicemia grave, especialmente em pacientes inconscientes ou incapazes de ingerir açúcar por via oral, sendo uma solução altamente concentrada que eleva rapidamente a glicemia.	Frasco	1.300
Haloperidol solução injetável 1 ml – 5 mg/ml: antipsicótico muito utilizado em emergências, especialmente para controlar agitação importante e delirium, oferecendo ação rápida e eficaz tanto em quadros psiquiátricos quanto em vômitos refratários.	AMP	200
Hidrocortisona pó para solução injetável 500 mg – frasco/ampola: corticoide utilizado em emergências, especialmente em crises alérgicas graves, asma aguda, reações anafiláticas e insuficiência adrenal aguda (Crise Addisoniana), oferecendo ação anti-inflamatória e imunomoduladora rápida.	F/A	2.500
Lidocaína + Epinefrina solução injetável 20 ml – 20 mg/ml + 0,005 mg/ml: combina o efeito anestésico local da lidocaína com a vasoconstrição proporcionada pela epinefrina, prolongando o efeito da anestesia e diminuindo o sangramento em procedimentos cirúrgicos ou pequenos reparos, como suturas.	AMP	20
Metronidazol solução injetável IV 100 ml – bolsa: antibiótico específico para infecções causadas por bactérias anaeróbias, muito empregado em infecções intra-abdominais, ginecológicas, abscessos e em protocolos de tratamento de sepse de origem abdominal.	Bolsa	200
Morfina solução injetável 10 mg/ml: analgésico opioide clássico, utilizado para tratar dores agudas e intensas, especialmente em situações de trauma, pós-operatórios ou crises dolorosas severas, proporcionando alívio consistente com efeito sedativo moderado.	AMP	200

Omeprazol sódico pó para solução injetável IV 40 mg – frasco/ampola: inibidor da bomba de prótons utilizado para tratar gastrite aguda, úlceras, sangramentos digestivos e condições onde há excesso de acidez gástrica, sendo útil quando o paciente não pode ingerir medicação por via oral.	F/A	1.000
Suxametônio pó para solução injetável 500 mg/ml – frasco/ampola: bloqueador neuromuscular de ação ultrarrápida, utilizado para facilitar a intubação orotraqueal em situações de emergência ou anestesia, promovendo paralisia muscular completa por curto período.	F/A	50
Tenoxicam pó para solução injetável 40 mg – frasco/ampola: anti-inflamatório não esteroidal (AINE) indicado no tratamento de dores moderadas a intensas, especialmente em quadros reumáticos, musculoesqueléticos e pós-operatórios, oferecendo alívio prolongado da dor.	F/A	1.000
Tramadol solução injetável 1 ml – 50 mg/ml: analgésico opioide de menor potência em comparação com a morfina ou a fentanila, indicado para dores moderadas a fortes, sendo bastante utilizado quando é necessário um analgésico eficaz, mas com menor risco de depressão respiratória.	AMP	3.000

UNIDADE 2 - FARMÁCIA BÁSICA

ITENS	UND.	QNTD.
Dipirona solução oral 20 ml – 500 mg/ml: Medicamento analgésico e antipirético utilizado para o alívio de dores leves a intensas e redução da febre. Possui rápida absorção oral e início de ação eficaz. Indicado para diferentes faixas etárias conforme prescrição. Útil em situações clínicas agudas.	Frasco	1.500
Lidocaína geleia tópica 30 g – 20 mg/g (2%): Anestésico local utilizado para reduzir a dor em procedimentos médicos e exames invasivos. Promove bloqueio temporário da condução nervosa no local aplicado. Indicado para uso em mucosas e regiões sensíveis. Auxilia no conforto e segurança do paciente.	TB	100
Losartana potássica 50 mg: Anti-hipertensivo pertencente aos antagonistas dos receptores de angiotensina II (BRA). Utilizado no controle da pressão arterial e na proteção renal, especialmente em pacientes com hipertensão e diabetes. Contribui para reduzir riscos cardiovasculares. Uso contínuo conforme prescrição médica.	CPR	50.000
Neomicina + Bacitracina pomada 10 g – 5 mg/g + 250 UI/g: Pomada antibiótica de uso tópico indicada para prevenção e tratamento de infecções cutâneas. A combinação dos antibióticos amplia o espectro de ação contra bactérias comuns em lesões da pele. Usada em cortes, arranhões, suturas e pequenas feridas. Contribui para cicatrização segura.	Tubo	500
Óleo de girassol composto 200 ml: Produto utilizado para hidratação e proteção da pele, auxiliando na recuperação de áreas ressecadas ou irritadas. Possui ação emoliente e favorece a elasticidade cutânea. Pode ser aplicado também para cuidados gerais com a pele frágil ou sensível. Uso tópico conforme necessidade.	Frasco	1.000
Sulfadiazina de prata pomada 400 g – 1% (10 mg/g): Agente antimicrobiano utilizado principalmente no tratamento de queimaduras e feridas infectadas ou com risco de infecção. Combina ação bactericida da sulfadiazina com a liberação de íons prata. Auxilia na cicatrização e prevenção de complicações infecciosas. Uso tópico sob orientação	Pote	125

Tira para glicose Accu-Chek active c/50: Tiras reagentes utilizadas para monitorar os níveis de glicose no sangue por meio de glicosímetros Accu-Chek Active. Indicadas para acompanhamento diário de pacientes diabéticos. Permitem leitura rápida e precisa, auxiliando no controle glicêmico. Uso individual e descartável.	CX	300
---	----	-----

UNIDADE 3 - LABORATÓRIO MUNICIPAL

ITENS	UND.	QNTD.
câmara de newbawer espelhada r: A Câmara de Neubauer, também conhecida como hemocitômetro, é um dispositivo de vidro óptico utilizado para a contagem de células em amostras líquidas. Possui um retículo de contagem com dimensões precisas gravado em sua superfície. O modelo espelhado melhora o contraste e a visualização das linhas do retículo e das células ao microscópio. É uma ferramenta fundamental em hematologia para a contagem de hemácias e leucócitos, bem como em outras áreas para a contagem de espermatozoides, leveduras e outras células.	UND	5
Estantes para tubos de ensaio em arame revestido de pvc para 60 tubos de 10 a 25mm de diâmetro: A estante para tubos de ensaio é um item de organização fundamental em qualquer ambiente laboratorial. Este modelo, fabricado em arame de aço com revestimento em PVC, oferece uma excelente combinação de durabilidade e resistência química. Com capacidade para 60 tubos, a estante é projetada para acomodar tubos com diâmetros variando de 10 a 25 mm, tornando-a versátil para diferentes tipos de ensaios. O revestimento em PVC protege a estrutura metálica contra corrosão por reagentes e umidade, além de facilitar a limpeza. Seu design em grade permite a visualização clara das amostras e a circulação de ar, sendo ideal para uso em bancadas, geladeiras, estufas e banhos-maria (em temperaturas moderadas).	UND	20
Fitas para uroanálise: Fitas reagentes para análise físicoquímica da urina. Embalagem em caixa. Características adicionais 2 parâmetros, analito quantitativo de leucócitos e densidade. Tiras reagentes, parâmetros físicoquímico para análise de urina, para uso manual. Caixa com 100 unidades.	CX	50
Kit soro combs direto: O Teste da Antiglobulina Direto (TAD), ou Teste de Coombs Direto, é um procedimento imuno-hematológico crucial para detectar a presença de anticorpos (IgG) ou frações do complemento (C3) ligados à superfície das hemácias in vivo. O kit contém soro anti-humano, que ao ser adicionado a uma suspensão de hemácias do paciente, provoca aglutinação caso estas estejam sensibilizadas. É um teste fundamental no diagnóstico de anemia hemolítica autoimune, doença hemolítica do recém-nascido e reações transfusionais hemolíticas.	UND	5
Kit soro combs indireto: O Teste da Antiglobulina Indireto (TAI), ou Teste de Coombs Indireto, é utilizado para pesquisar a presença de anticorpos irregulares (não ligados) no soro do paciente. O teste é realizado em duas etapas: primeiro, o soro do paciente é incubado com hemácias de um painel de células conhecidas; em seguida, adiciona-se o soro de Coombs. A aglutinação indica a presença de anticorpos no soro do paciente que reagiram com as hemácias do painel. O TAI é essencial para a prova de compatibilidade pré-transfusional e para a triagem de anticorpos em gestantes.	UND	25
Kit vdrl pronto para uso: é um teste de flocculação não treponêmico, amplamente utilizado para a triagem e diagnóstico da sífilis. Este kit pronto para uso contém uma suspensão de antígeno de cardiolipina-	UND	25

lecitina com carvão ativado, que reage com os anticorpos (reaginas) presentes no soro ou líquido cefalorraquidiano (LCR) de pacientes infectados. A presença desses anticorpos resulta na formação de agregados visíveis, indicando um resultado positivo. O kit é projetado para ensaios qualitativos e semiquantitativos, oferecendo uma solução prática e estabilizada para laboratórios de imunologia e análises clínicas entre as amostras. São universais e compatíveis com a maioria das marcas de micropipetas do mercado, sendo um item indispensável em laboratórios de biologia molecular, bioquímica e análises clínicas.		
Lâminas microscopia ponta fosca lapidada 26 x 76 mm c/100un: As lâminas de microscopia com dimensões de 26x76mm são um consumível essencial em qualquer laboratório de análises clínicas, patologia ou pesquisa. Fabricadas em vidro translúcido de alta qualidade, estas lâminas possuem uma espessura uniforme que varia entre 1,0mm e 1,2mm, garantindo um campo de visão claro e sem distorções ao microscópio. A principal característica deste modelo é a sua ponta fosca, que proporciona uma área para identificação e anotação das amostras, resistente a solventes e produtos químicos. As bordas lapidadas oferecem maior segurança durante o manuseio, prevenindo cortes e acidentes. São ideais para a preparação de esfregaços sanguíneos, cortes de tecidos e outras amostras biológicas para análise microscópica.	CX	30
Pipeta automática 200ul: As pipetas automáticas, ou micropipetas, são instrumentos de precisão indispensáveis para a manipulação de pequenos volumes de líquidos em laboratório. Elas operam com um sistema de deslocamento de ar e são projetadas para oferecer alta exatidão e reprodutibilidade. A maioria dos modelos possui um botão de ajuste de volume e um ejitor de ponteiros, otimizando o fluxo de trabalho e a segurança.	UND	21
Pipeta automática 20ul: As pipetas automáticas, ou micropipetas, são instrumentos de precisão indispensáveis para a manipulação de pequenos volumes de líquidos em laboratório. Elas operam com um sistema de deslocamento de ar e são projetadas para oferecer alta exatidão e reprodutibilidade. A maioria dos modelos possui um botão de ajuste de volume e um ejitor de ponteiros, otimizando o fluxo de trabalho e a segurança.	UND	21
Pipeta automática 25ul: As pipetas automáticas, ou micropipetas, são instrumentos de precisão indispensáveis para a manipulação de pequenos volumes de líquidos em laboratório. Elas operam com um sistema de deslocamento de ar e são projetadas para oferecer alta exatidão e reprodutibilidade. A maioria dos modelos possui um botão de ajuste de volume e um ejitor de ponteiros, otimizando o fluxo de trabalho e a segurança.	UND	21
Pipeta automática p 100 ul: As pipetas automáticas, ou micropipetas, são instrumentos de precisão indispensáveis para a manipulação de pequenos volumes de líquidos em laboratório. Elas operam com um sistema de deslocamento de ar e são projetadas para oferecer alta exatidão e reprodutibilidade. A maioria dos modelos possui um botão de ajuste de volume e um ejitor de ponteiros, otimizando o fluxo de trabalho e a segurança.	UND	10
pipeta de westergren (vhs): A Pipeta de Westergren é um instrumento específico para a realização do teste de Velocidade de Hemossedimentação (VHS). Trata-se de um tubo de vidro ou plástico, graduado de 0 a 200mm, no qual uma amostra de sangue anticoagulado é aspirada. A pipeta é então colocada em uma posição vertical por uma hora, e a distância em milímetros que as hemácias sedimentam é medida. O VHS é um teste inflamatório inespecífico,	UND	30

útil no acompanhamento de diversas condições clínicas, como infecções, doenças autoimunes e neoplasias.		
Ponteira azul sem filtro 100-1000ul descartável: Similarmente às ponteiros amarelos, as ponteiros azuis são utilizadas para a manipulação de volumes maiores, na faixa de 100 a 1000µL. Fabricadas em polipropileno, são descartáveis e possuem um design que assegura um encaixe perfeito na micropipeta, evitando vazamentos e garantindo a precisão do volume dispensado. Este modelo sem filtro é adequado para a maioria das aplicações de rotina que não envolvem aerossóis ou amostras voláteis. A cor azul serve como um indicador visual para a faixa de volume, otimizando o fluxo de trabalho no laboratório.	PCT	40
Reagente amilase: amilase. Teste fotométrico enzimático, no qual o substrato 4,6-etilideno-(g7)- p-nitrofenil- (g1)-a-d-m Itoheptaoside (eps-g7) é clivado pelas alfa-amilases em vários fragmentos. Estes são também hidrolisados, em uma segunda etapa, pela alfa-glicosidase produzindo glicose e p-nitrofenol. O aumento na absorvância representa a atividade da amilase total (pancreática e salivar) na amostra. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910	UND	22
Reagente proteínas totais: O reagente de Proteínas Totais é utilizado para a determinação quantitativa da concentração de proteínas em amostras biológicas, como soro, plasma e outros líquidos corporais. O método mais comum é o do Biureto, uma reação colorimétrica em que os íons de cobre em meio alcalino reagem com as ligações peptídicas das proteínas, formando um complexo de cor violeta. A intensidade da cor, medida por um fotômetro, é diretamente proporcional à concentração de proteínas na amostra. Este é um parâmetro bioquímico fundamental na avaliação do estado nutricional, função hepática e renal do paciente.	PCT	10
Reagente: albumina. Reagente para determinação da albumina em soro, plasma heparinizado ou plasma edta em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910.	UND	20
Reagente: bilirrubina auto direta fs. Reagente diagnóstico para determinação quantitativa in vitro de bilirrubina direta no soro ou plasma em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910	UND	25
Reagente: bilirrubina auto total fs. Reagente diagnóstico para determinação quantitativa in vitro de bilirrubina total no soro ou plasma em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910	UND	25
Reagente: ck-mb fs. Reagente diagnóstico para determinação quantitativa in vitro da ck-mb no soro ou plasma em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910.	UND	22
Reagente: cpk fs. Reagente diagnóstico para determinação quantitativa in vitro da ck-nac no soro ou plasma em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho para o aparelho analisador bioquímico respons 910	UND	22
Reagente: creatinina ws. Reagente diagnóstico para determinação quantitativa in vitro da creatinina no soro, plasma ou urina em sistemas fotométricos. Metodologia teste enzimático colorimétrico. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910 (obs: todos que realizam 200 testes estão descritos na caixa do reagente.)	CX	25
Reagente: dhl c. Reagente para determinação quantitativa in vitro da desidrogenase lática (dhl) no soro ou plasma em sistemas	UND	25

fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910		
Reagente: gama gt fs. Reagente diagnóstico para determinação quantitativa in vitro da gama glutamiltransferase (gama-gt) no soro ou plasma em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent. Compatível ao aparelho analisador bioquímico respons 910.	UND	20
Reagente: got (tgo) (asat) fs. Reagente para determinação quantitativa in vitro de tgo no soro ou plasma em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910.	UND	25
Reagente: tgp (alat) fs. Reagente para determinação quantitativa in vitro de tgp no soro ou plasma em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910	UND	25
Reagente: uréia fs. Reagente para determinação quantitativa in vitro de uréia no soro ou plasma em sistemas fotométricos. Marca de referência: diasys / kovalent para o aparelho analisador bioquímico respons 910.	UND	30
Soro Anti- A Monoclonal Para Tipagem Sanguínea. Frasco com 10 ml: O Soro Anti-A Monoclonal é um reagente de imunohematologia de alta especificidade, utilizado para a determinação do antígeno A na superfície das hemácias humanas. Essencial para a classificação sanguínea no sistema ABO, este soro é composto por anticorpos monoclonais, geralmente da classe IgM, que garantem reações de aglutinação rápidas e intensas. A tecnologia monoclonal assegura consistência lote a lote e elimina a variabilidade encontrada em soros policlonais. É um componente fundamental na tipagem sanguínea direta (em lâmina, tubo ou microplaca), reagindo positivamente com amostras de sangue dos tipos A e AB.	UND	10
Soro anti- ab monoclonal para tipagem sanguínea. frasco com 10 ml: O Soro Anti-AB Monoclonal é um reagente de controle utilizado na tipagem sanguínea do sistema ABO. Ele contém uma mistura de anticorpos monoclonais anti-A e anti-B, sendo capaz de aglutinar hemácias que possuem o antígeno A, o antígeno B, ou ambos. Sua principal função é servir como um controle de qualidade, confirmando os resultados obtidos com os soros Anti-A e Anti-B, especialmente na detecção de subgrupos fracos de A ou B. Embora seu uso seja considerado opcional quando se utilizam reagentes anti-A e anti-B monoclonais de alta qualidade, ele ainda é empregado em muitos laboratórios para adicionar uma camada extra de segurança ao processo de tipagem.	UND	10
Soro anti- b monoclonal para tipagem sanguínea. frasco com 10 ml: O Soro Anti-B Monoclonal é um reagente diagnóstico utilizado para a identificação do antígeno B nas hemácias, sendo indispensável para a correta tipagem sanguínea no sistema ABO. Produzido a partir de clones de hibridoma, este soro contém anticorpos monoclonais de alta afinidade que reagem especificamente com o antígeno B. Sua utilização na rotina de imunohematologia proporciona resultados claros e confiáveis, com reações de aglutinação fortes e bem definidas. É indicado para a tipagem direta e reage com amostras de sangue dos tipos B e AB.	UND	10
Soro anti- d monoclonal para tipagem sanguínea. frasco com 10 ml um: O Soro Anti-D Monoclonal é um reagente crucial para a determinação do principal antígeno do sistema Rh, o antígeno D. A presença ou ausência deste antígeno define a classificação do sangue como Rh positivo (D+) ou Rh negativo (D-). Este soro é formulado com uma mistura de anticorpos monoclonais (IgM e IgG), o que lhe	UND	10

confere a capacidade de detectar uma ampla gama de variantes do antígeno D, incluindo o D fraco (Dweak). A sua alta potência e avides garantem reações de aglutinação confiáveis, sendo um reagente essencial para a segurança em medicina transfusional, obstetria e rotinas de doação de sangue.		
Teste ttpa - kit para determinação de tempo de tromboplastina parcial ativada, acompanhado de solução de cloreto de cálcio. Caixa com 150 testes.	UND	25

UNIDADE 4 - ATENÇÃO BÁSICA

ITENS	UND.	QNTD.
Abaixador de Língua c/ 100 unid: Conjunto de abaixadores de língua descartáveis, fabricados em madeira, embalados em pacotes com 100 unidades, utilizados em exames clínicos da cavidade oral.	PCT	100
Agulha Desc. 13x4,5 c/ 100: Caixa contendo 100 agulhas descartáveis de calibre 13x4,5 mm, estéreis, destinadas a procedimentos médicos gerais	CX	200
Agulha Desc. 25x08 c/ 100: Caixa com 100 agulhas descartáveis 25x0,8 mm, estéreis, para aplicações intramusculares ou subcutâneas, conforme necessidade clínica.	CX	200
Agulha Desc. 25x7 c/ 100: Caixa com 100 agulhas descartáveis 25x0,7 mm, estéreis, indicadas para procedimentos injetáveis diversos.	CX	200
Agulha Desc. 40x12 c/ 100: Caixa contendo 100 agulhas descartáveis 40x1,2 mm, estéreis, adequadas para procedimentos específicos que demandam maior comprimento e calibre	CX	200
Agulha Desc. p/ Raqui 25x3 1/2: Agulha descartável estéril, modelo para raquianestesia, medida 25G x 3½”, utilizada em procedimentos anestésicos espinhais.	UND	300
Álcool 70% 1LT: Frasco de álcool etílico hidratado a 70%, volume de 1 litro, destinado à assepsia de superfícies, instrumentos e pele.	LT	300
Algodão Hidrófilo 500 gr: Rolo de algodão hidrófilo com 500 gramas, macio e absorvente, indicado para curativos, limpeza e procedimentos gerais.	UND	100
Algodão Ortopédico 10 cm c/ 12 um: Pacote contendo 12 unidades de algodão ortopédico com largura de 10 cm, utilizado como acolchoamento em imobilizações e bandagens.	DZ	50
Algodão Ortopédico 15 cm c/ 12 um: Pacote com 12 unidades de algodão ortopédico de 15 cm de largura, indicado para uso ortopédico e proteção em talas e gessos	DZ	50
Algodão Ortopédico 20 cm c/ 12 um: Pacote contendo 12 unidades de algodão ortopédico de 20 cm, ideal para acolchoamento de imobilizações e procedimentos ortopédicos.	DZ	50
Almotolia Plástica Marrom 250ml: Almotolia plástica com capacidade para 250 ml, na cor marrom, utilizada para armazenamento e aplicação de líquidos em pequenas quantidades.	UND	20
Almotolia Plástica Transparente 250ml: Almotolia plástica transparente de 250 ml, usada para acondicionar e aplicar soluções líquidas de forma prática e controlada	UND	20
Ambu adulto c/ reservatório: Reanimador manual adulto, confeccionado em material resistente, com reservatório de oxigênio, indicado para ventilação pulmonar manual em situações de emergência.	UND	15

Ambu infantil c/ reservatório: Reanimador manual infantil, com reservatório de oxigênio, utilizado para ventilação manual em crianças durante atendimentos emergenciais.	UND	15
Aparelho p/ pressão adulto completo (esfigmomanômetro+estetoscópio) digital: Kit completo composto por esfigmomanômetro adulto e estetoscópio, utilizado para aferição da pressão arterial	UND	100
Aparelho p/ tricotomia descartável: Aparelho de barbear descartável, apropriado para tricotomia pré-operatória, projetado para corte seguro e eficiente dos pelos antes de procedimentos cirúrgicos.	UND	1.000
Atadura de Crepe 10 CM X 1.8M C/ 12, flexível e elástica: Conjunto com 12 ataduras de crepe de 10 cm por 1,8 m, flexíveis e elásticas, utilizadas para curativos, compressões e imobilizações leves.	PCT	300
Atadura de Crepe 15 CM X 1.8M C/ 12, flexível e elástica: Conjunto com 12 ataduras de crepe de 15 cm por 1,8 m, flexíveis e elásticas, indicadas para enfaixamentos, contenções e suporte a curativos.	PCT	300
Atadura de Crepe 20 CM X 1.8M C/ 12, flexível e elástica: Embalagem com 12 ataduras de crepe de 20 cm por 1,8 m, flexíveis e elásticas, adequadas para enfaixamentos de maior área e suporte compressivo.	PCT	300
Atadura Gessada 10 CM X 3M C/ 20: Caixa com 20 ataduras gessadas de 10 cm por 3 m, utilizadas para imobilizações rígidas, confecção de talas e aparelhos gessados.	CX	30
Atadura Gessada 15 CM X 3M C/ 20: Caixa com 20 ataduras gessadas de 15 cm por 3 m, destinadas à imobilização ortopédica e confecção de moldes gessados.	CX	30
Atadura Gessada 20 CM X 4M C/ 20: Caixa contendo 20 ataduras gessadas de 20 cm por 4 m, indicadas para imobilizações amplas, talas e aplicações ortopédicas de grande cobertura.	CX	30
Balão de borracha 1lt: Balão de borracha com capacidade de 1 litro, utilizado em procedimentos diversos, como coleta de líquidos ou armazenamento temporário.	UND	10
Balão de borracha 3 lt: Balão de borracha com capacidade de 3 litros, empregado para armazenamento de líquidos ou uso em procedimentos específicos que exigem maior volume.	UND	10
Balão de borracha 5 lt: Balão de borracha com capacidade de 5 litros, utilizado para armazenamento ou manipulação de líquidos e soluções em procedimentos diversos.	UND	10
Bisturi Desc. nº 11 aço inox: Bisturi descartável com lâmina nº 11 em aço inoxidável, estéril, indicado para incisões precisas, drenagens e procedimentos que exigem ponta afiada e fina	UND	100
Bisturi Desc. nº 23 aço inox: Bisturi descartável com lâmina nº 23 em aço inoxidável, estéril, utilizado em procedimentos que requerem cortes mais amplos e profundos.	UND	100
Bolsa p/ Colostomia c/ Karidá c/ abertura recortável c/ 10 um: Conjunto com 10 bolsas para colostomia, com barreira Karidá e abertura recortável, projetadas para fixação segura, conforto e adequada coleta de efluentes intestinais.	CX	50
Carvão Ativado 500 gr: Embalagem contendo 500 gramas de carvão ativado em pó, utilizado para adsorção de substâncias químicas, dessintoxicação e tratamentos específicos.	FRASCO	10
Cateter Intravenoso Periférico nº 18: Cateter IV periférico calibre 18G, utilizado para infusões contínuas, administração medicamentosa e reposição moderada de fluidos.	UND	2.000

Cateter Intravenoso Periférico nº 20: Cateter IV periférico calibre 20G, apropriado para infusões rotineiras, administração de medicamentos e soluções.	UND	2.000
Cateter Intravenoso Periférico nº 22: Cateter IV periférico calibre 22G, indicado para pacientes com acesso venoso fino, infusões mais lentas e medicação contínua.	UND	2.000
Cateter Intravenoso Periférico nº 24: Cateter IV periférico calibre 24G, utilizado principalmente em pacientes pediátricos, idosos ou com veias de difícil acesso.	UND	2.000
Cateter Intravenoso Periférico nº 16: Cateter IV periférico calibre 16G, estéril, indicado para infusões de alto fluxo, reposição volêmica rápida e emergências.	UND	2.000
Cateter Tipo Óculos Adulto: Cateter nasal tipo "óculos" para oxigenoterapia, modelo adulto, projetado para administração contínua de oxigênio com conforto e ajuste anatômico.	UND	300
Colar Cervical ortopédico rígido Médio: Colar cervical ortopédico rígido, tamanho médio, indicado para imobilização e estabilização da coluna cervical em casos de traumas, lesões ou pós-operatório.	UND	50
Colar Cervical ortopédico rígido Pequeno: Colar cervical rígido, tamanho pequeno, utilizado para suporte e imobilização da região cervical em situações de emergência ou tratamento ortopédico	UND	50
Coletor de material perfurocortantes 13 Lt: Recipiente rígido de segurança com capacidade de 13 litros, destinado ao descarte de materiais perfurocortantes, com tampa de travamento e resistência a perfurações.	UND	400
Coletor de Urina Sistema Fechado: Sistema fechado para coleta de urina, composto por bolsa coletora e dispositivo estéril, indicado para pacientes sondados e controle seguro do débito urinário.	UND	100
Coletor de Urina Universal c/ 100: Caixa contendo 100 coletores universais de urina, estéreis, com tampa rosqueável, utilizados para coleta de amostras laboratoriais.	PCT	20
Compressa Campo Operatório 25x23 c/50: Pacote com 50 compressas campo operatório medindo 25 x 23 cm, estéreis, utilizadas para cobertura, isolamento e absorção em procedimentos cirúrgicos.	PCT	50
Compressa Campo Operatório 50x45 c/50: Pacote contendo 50 compressas de campo operatório de 50 x 45 cm, estéreis, destinadas ao isolamento e proteção da área cirúrgica.	PCT	200
Compressa de Gaze Hidrófila 13 fios /cm2 8 camadas - 5 dobras 7,5cm x7,5cm c/500 um: Pacote com 500 compressas de gaze hidrófila, 13 fios/cm², com 8 camadas e 5 dobras, medindo 7,5 x 7,5 cm, indicadas para curativos, limpeza e absorção.	PCT	600
Detergente em Pó Desincrostante: Detergente em pó de alta eficiência, formulado para desincrustação e limpeza profunda de superfícies, utensílios e materiais de uso hospitalar	KG	10
Dreno p/ drenagem mediastinal (Biodreno) c/ sonda nº 32 e frasco coletor: Sistema de drenagem mediastinal composto por dreno tipo Biodreno, sonda nº 32 e frasco coletor, utilizado para remoção de fluidos da região mediastinal no pós-operatório.	KIT	10
Dreno penrose n 01 c/ 12: Pacote com 12 drenos Penrose nº 01, estéreis, utilizados para drenagem passiva de secreções em feridas cirúrgicas ou lesões profundas.	PCT	10
Dreno penrose n 02 c/12: Embalagem contendo 12 drenos Penrose nº 02, estéreis, indicados para drenagem de fluidos em procedimentos cirúrgicos e pós-operatórios.	PCT	10
Dreno penrose n 03 c/ 12: Conjunto com 12 drenos Penrose nº 03, estéreis, utilizados para drenagem passiva de líquidos e secreções em cavidades superficiais ou profundas.	PCT	10

Eletrodo descartável p/ ECG c/50 um: Pacote com 50 eletrodos descartáveis para eletrocardiograma, com gel condutor, adesão segura e captação eficiente do sinal elétrico cardíaco.	PCT	150
Equipo Macrogotas c/ Ejetor Lateral e Pinça Rolete: Equipo de infusão macrogotas, com ejeter lateral e pinça rolete para controle de fluxo, estéril, destinado à administração de soluções intravenosas.	UND	5.000
Equipo Microgotas c/ Ejetor Lateral e Pinça Rolete: Equipo de infusão microgotas, com ejeter lateral e pinça rolete, estéril, indicado para infusões que requerem maior precisão no gotejamento.	UND	2.000
Equipo p/ nutrição enteral: Equipo específico para administração de nutrição enteral, com conector padrão e sistema de controle de fluxo.	UND	300
Escova Descartável p/ Unhas: Escova higiênica descartável para limpeza das unhas e mãos, utilizada em preparo cirúrgico e procedimentos que exigem assepsia rigorosa.	UND	500
Espadrapo impermeável branco 10x4,5 cm: Escova higiênica descartável para limpeza das unhas e mãos, utilizada em preparo cirúrgico e procedimentos que exigem assepsia rigorosa.	UND	420
Éter Sulfúrico Comercial: Substância volátil utilizada para limpeza, procedimentos laboratoriais e fins específicos em hospitais, manipulada com rigoroso cuidado devido à inflamabilidade.	LT	20
Filme p/ Rx 18x24 c/ 100 (Kodac) ou Similar: Filme radiográfico tamanho 18x24 cm, embalagem com 100 unidades, compatível com sistemas Kodak ou equivalente	CX	30
Filme p/ Rx 24x30 c/ 100 (Kodac) ou Similar: Filme radiológico 24x30 cm, com 100 unidades, indicado para exames de média área, padrão Kodak ou similar.	CX	30
Filme p/ Rx 30x40 c/ 100 (Kodac) ou Similar: Filme para radiografia no tamanho 30x40 cm, embalagem com 100, utilizado para exames de áreas maiores.	CX	30
Filme p/ Rx 35x35 c/ 100 (Kodac) ou Similar: Filme radiográfico 35x35 cm, com 100 unidades, utilizado em exames de imagem de amplo campo.	CX	30
Filme P/ Rx 35x43 c/ 100 (Kodac) ou Similar: Filme radiológico tamanho 35x43 cm, pacote com 100 unidades, indicado para exames gerais de grande área.	CX	30
Fio Algodão 0.0 c/ Ag. 3cm: Fio cirúrgico de algodão 0.0, estéril, com agulha de 3 cm acoplada, utilizado para suturas diversas em procedimentos médicos.	UND	120
Fio Algodão 0.0 s/ Ag. Pré-Cortado: Fio de algodão 0.0 estéril, pré-cortado e sem agulha, utilizado para ligaduras, amarrações ou procedimentos que não exigem agulha integrada.	UND	120
Fio Algodão 2.0 c/ Ag. 3cm: Fio de catgut cromado 0.0, absorvível, com agulha cilíndrica de 4 cm, indicado para suturas internas que necessitam de absorção lenta e boa resistência inicial.	UND	120
Fio Algodão 2.0 s/ Ag.: Fio cirúrgico de catgut cromado 2.0, absorvível, com agulha de 4 cm, utilizado em suturas profundas que exigem maior calibre e durabilidade.	UND	120
Fio Catgut Cromado 0.0 c/ Ag. 4 cm cilíndrica: Fio de catgut simples 0.0, absorvível, com agulha de 4 cm, indicado para suturas internas de tecidos com cicatrização rápida.	UND	240
Fio Catgut Cromado 2.0 c/ Ag. 4 cm: Fio cirúrgico de catgut cromado 2.0, absorvível, com agulha de 4 cm, utilizado em suturas profundas que exigem maior calibre e durabilidade.	UND	240
Fio Catgut Simples 0.0 c/ Ag. 4 cm: Fio de catgut simples 0.0, absorvível, com agulha de 4 cm, indicado para suturas internas de tecidos com cicatrização rápida.	UND	240

Fio Catgut Simples 2.0 c/ Ag. 4 cm: Fio cirúrgico de catgut simples 2.0, absorvível, com agulha de 4 cm, utilizado em ligaduras e suturas que necessitam de calibre mais espesso.	UND	240
Fio Catgut Simples 3.0 c/ Ag. 3 cm: Fio de catgut simples 3.0, absorvível, com agulha de 3 cm, apropriado para suturas delicadas em tecidos de menor espessura.	UND	240
Fio Nylon 2.0 c/ Ag. 3 cm: Fio cirúrgico de nylon 2.0, não absorvível, com agulha de 3 cm, indicado para suturas que exigem resistência elevada e manutenção prolongada do fio.	UND	240
Fio Nylon 3.0 c/ Ag. 2,5 cm: Fio de nylon 3.0, não absorvível, com agulha de 2,5 cm, utilizado em suturas de média delicadeza e boa resistência tensional.	UND	240
Fio Nylon 4.0 c/ Ag. 2,5 cm: Fio cirúrgico de nylon 4.0, não absorvível, com agulha de 2,5 cm, indicado para suturas finas e fechamento de tecidos delicados.	UND	240
Fio Nylon 5.0 c/ Ag. 2,0 cm: Fio de nylon 5.0, não absorvível, com agulha de 2 cm, usado para suturas delicadas que demandam precisão e baixo trauma tecidual.	UND	240
Fio Vicryl 0 c/ agulha 3 cm: Fio cirúrgico vicryl 0, absorvível, com agulha de 3 cm, utilizado em suturas internas que necessitam de absorção moderada e boa manuseabilidade.	UND	240
Fio Vicryl 2.0 c/ agulha 3 cm: Fio vicryl 2.0, absorvível, com agulha de 3 cm, indicado para suturas profundas de tecidos com maior resistência.	UND	240
Fita crepe adesiva branca: Fita crepe branca adesiva, utilizada para fixações gerais, identificação de materiais e apoio em procedimentos que não requerem impermeabilidade.	UND	96
Fita p/ autoclave 19x30: Fita indicadora para autoclave, medindo 19 mm x 30 m, utilizada para selagem de pacotes e identificação de materiais submetidos à esterilização a vapor.	ROLO	192
Fixador Automático p/ Rx p/ 38 Lt (Kodac) ou Similar: Solução fixadora para processamento automático de filmes radiográficos, volume para preparo de 38 litros, padrão Kodak ou equivalente	GL	30
Formol 37% Líquido: Solução líquida de formaldeído a 37%, utilizada para conservação de amostras, fixação de tecidos e procedimentos laboratoriais específicos.	LT	10
Frasco p/ nutrição enteral: Frasco próprio para acondicionamento e administração de dieta enteral, compatível com equipos para nutrição.	UND	500
Gel p/ Eletrocardiograma 5 lt: Galão contendo 5 litros de gel condutor para eletrocardiograma, utilizado para facilitar a transmissão do sinal elétrico entre eletrodos e pele.	GL	20
Iodopovidona Degermante 1% de iodo ativo: Solução degermante de iodopovidona a 1% de iodo ativo, indicada para limpeza e antisepsia da pele antes de procedimentos cirúrgicos.	LT	48
Lâmina p/ bisturi n° 11 c/ 100: Caixa com 100 lâminas de bisturi n° 11, estéreis, em aço inox, utilizadas para incisões finas, precisas e perfurantes.	CX	30
Lâmina p/ Bisturi n° 23 c/ 100: Embalagem contendo 100 lâminas de bisturi n° 23, estéreis, em aço inox, indicadas para cortes amplos em procedimentos cirúrgicos.	CX	30
Látex p/ Garrote n° 200 c/ 15 mt: Rolo de látex para garrote n° 200, com 15 metros de comprimento, flexível e resistente, usado na contenção venosa para punções e procedimentos.	ROLO	5
Látex p/ Garrote n° 204 c/ 15 mt: Rolo de látex n° 204, com 15 metros, destinado ao uso como garrote, proporcionando elasticidade e pressão adequada para acesso venoso.	ROLO	5

Luva Estéril nº 7,5: Par de luvas cirúrgicas estéreis, tamanho 7,5, confeccionadas em material resistente, utilizadas para procedimentos que exigem assepsia rigorosa.	PAR	1.200
Luva Estéril nº 8,0: Par de luvas cirúrgicas estéreis, tamanho 8,0, fabricadas em material resistente, indicadas para procedimentos que requerem técnica asséptica rigorosa.	PAR	1.200
Luva Estéril nº 8,5: Luvas cirúrgicas estéreis, tamanho 8,5, utilizadas em cirurgias e procedimentos com necessidade de barreira protetora e precisão manual.	PAR	1.200
Luva p/ Procedimentos G c/ 100: Caixa com 100 luvas não estéreis, tamanho grande, destinadas à proteção durante procedimentos clínicos e ambulatoriais.	CX	250
Luva p/ Procedimentos M c/ 100: Embalagem contendo 100 luvas não estéreis, tamanho médio, utilizadas em exames e cuidados gerais de saúde.	CX	250
Luva p/ Procedimentos P c/ 100: Caixa com 100 luvas para procedimentos não estéreis, tamanho pequeno, usadas na rotina clínica para proteção e higiene.	CX	250
Manguito p/ aparelho de pressão: Manguito para esfigmomanômetro, ajustável, utilizado na medição da pressão arterial em adultos.	UND	10
Manômetro p/ Oxigênio (White Martins)c/ válvula: Manômetro regulador de pressão para cilindros de oxigênio, modelo compatível com padrões White Martins, equipado com válvula de controle.	UND	35
Máscara cirúrgica descartável c/ elástico c/ 50: Caixa com 50 máscaras cirúrgicas descartáveis com elástico, de tripla camada, utilizadas para barreira respiratória em ambientes clínicos.	PCT	1.300
Máscara de proteção N-95: Máscara respiratória N-95, com alta eficiência de filtragem, indicada para proteção contra aerossóis e partículas em ambientes de risco.	UND	1.000
Máscara p/ Aerosol Adulto Completa: Máscara de inalação completa para uso adulto, com tubo e reservatório, destinada à administração de medicamentos aerossolizados.	UND	100
Máscara p/ Aerosol Infantil Completa: Máscara infantil completa para terapia inalatória, com adaptadores e tubo, projetada para melhor vedação e conforto.	UND	100
Óculos p/ proteção: Óculos de proteção individual, com lentes transparentes e laterais ampliadas, utilizados para resguardar os olhos de respingos e partículas.	UND	50
Papel Crepado 60x60 c/ 500: Papel crepado esterilizável, tamanho 60x60 cm, pacote com 500 unidades, utilizado para embalagem de materiais para esterilização.	PCT	10
Papel manilha 70cm: Rolo de papel manilha com 70 cm de largura, usado para forração, embalagens e cobertura de superfícies em ambientes clínicos e administrativos.	ROLO	5
Papel p/Eletrocardiograma A4c/ 1000 folhas: Papel térmico formato A4 com 1000 folhas, próprio para impressão de traçados eletrocardiográficos.	PCT	30
Pera p/ Aparelho de Pressão s/ Válvula: Pêra de borracha para esfigmomanômetro, sem válvula, utilizada para insuflação manual do manguito.	UND	5
Pera p/ Ecg: Pêra de borracha utilizada para eletrodos de ECG tipo ventosa, responsável pela fixação por sucção durante o exame.	UND	5
Propé (Sapatilha descartável)c/ 100 um: Sapatilhas descartáveis confeccionadas em material leve e resistente, usadas para proteção dos pés e prevenção de contaminação cruzada em ambientes clínicos e hospitalares.	PCT	100

Revelador Automático p/ Rx p/ 38 Lt (Kodac) ou Similar: Solução reveladora para uso em processadores automáticos de filmes radiológicos, com rendimento para 38 litros, Kodak ou similar.	GL	30
Scalp 21 G: Dispositivo de punção venosa com agulha borboleta calibre 21G, indicado para coletas sanguíneas e administrações intravenosas de curta duração.	UND	3.000
Scalp 23 G: Agulha borboleta calibre 23G, utilizada para punções venosas em pacientes com veias delicadas, visando maior conforto e segurança	UND	3.000
Scalp 25 G: Scalp de calibre fino 25G, recomendado para punção em neonatos, idosos e pacientes com difícil acesso venoso.	UND	3.000
Seringa Desc. 1 ml c/ Agulha 13X4,5: Seringa hipodérmica estéril de 1 ml, com agulha 13x4,5 mm, utilizada para aplicações de precisão, como insulina e vacinas.	UND	5.000
Seringa Desc. 10 ml c/ Agulha: Seringa hipodérmica de 10 ml, estéril e descartável, indicada para aplicações e aspirações de maior volume, acompanhada de agulha.	UND	10.000
Seringa Desc. 20 ml c/ Agulha: Seringa estéril de 20 ml com agulha, usada para administrações de grandes volumes, irrigação e procedimentos clínicos.	UND	10.000
Seringa Desc. 3 ml c/ Agulha: Seringa de 3 ml com agulha, indicada para administração de medicamentos intramusculares, subcutâneos ou intravenosos.	UND	5.000
Seringa Desc. 5 ml c/ Agulha: Seringa estéril de 5 ml, utilizada para diversas vias de administração, com agulha acoplada.	UND	6.000
Sonda Endotraqueal nº 3 s/ Balão: Tubo endotraqueal neonatal tamanho 3, sem balão, para intubação em recém-nascidos e lactentes	UND	50
Sonda Endotraqueal nº 3,5 s/ Balão: Sonda endotraqueal pediátrica 3,5, sem cuff, usada em procedimentos de ventilação em crianças pequenas.	UND	50
Sonda Endotraqueal nº 4 s/ Balão: Tubo endotraqueal pediátrico tamanho 4, sem cuff, usado para ventilação e via aérea avançada em crianças.	UND	50
Sonda Endotraqueal nº 4,5 s/ Balão: Tubo endotraqueal 4,5 sem balão, indicado para vias aéreas pediátricas durante intubação e ventilação mecânica.	UND	50
Sonda Endotraqueal nº 5 s/ Balão: Sonda endotraqueal tamanho 5 sem cuff, utilizada para intubação de crianças maiores.	UND	50
Sonda Endotraqueal nº 6 c/ Balão: Tubo endotraqueal adulto/pediátrico tamanho 6 com cuff, usado para ventilação controlada com vedação segura.	UND	50
Sonda Endotraqueal nº 6 s/ Balão: Sonda endotraqueal tamanho 6 sem cuff, indicada para situações específicas onde não se deseja pressão no trato respiratório.	UND	50
Sonda Endotraqueal nº 6,5 c/Balão: Tubo endotraqueal 6,5 com balão, utilizado em adolescentes ou adultos pequenos, garantindo vedação e estabilidade.	UND	50
Sonda Endotraqueal nº 6,5 s/ Balão: Sonda endotraqueal 6,5 sem cuff, usada em intubações que exigem menos pressão contra a parede traqueal.	UND	50
Sonda Endotraqueal nº 7 c/ Balão: Tubo endotraqueal tamanho 7, com cuff, utilizado para intubação e ventilação mecânica em adultos, garantindo vedação adequada da via aérea.	UND	50
Sonda Endotraqueal nº 7,5 c/ Balão: Sonda endotraqueal tamanho 7,5 com balão, indicada para manejo avançado da via aérea em adultos, proporcionando melhor vedação e estabilidade.	UND	50

Sonda Endotraqueal nº 8,0 c/ Balão: Tubo endotraqueal tamanho 8,0 com cuff, utilizado em intubações de adultos, permitindo ventilação eficiente e redução do risco de escape de ar.	UND	50
Sonda Endotraqueal nº 8,5 c/ Balão: Sonda endotraqueal tamanho 8,5 com balão, recomendada para intubação em adultos com maior calibre traqueal, oferecendo vedação segura.	UND	50
Sonda Foley 2 Vias nº 10: Sonda vesical de demora nº 10, com duas vias (drenagem e insuflação do balão), indicada para drenagem urinária em pacientes pediátricos.	UND	50
Sonda Foley 2 Vias nº 12: Sonda vesical Foley nº 12, com balão e duas vias, utilizada em drenagem urinária de adolescentes ou adultos com necessidades específicas	UND	50
Sonda Foley 2 Vias nº 14: Sonda Foley nº 14, com duas vias e balão, indicada para cateterismo urinário de rotina em adultos.	UND	50
Sonda Foley 2 Vias nº 16: Sonda vesical de demora nº 16, com duas vias e balão, utilizada para drenagem urinária em adultos, sendo um dos tamanhos mais comuns.	UND	50
Sonda Foley 2 Vias nº 18: Sonda Foley nº 18, com balão e duas vias, indicada para drenagem urinária em pacientes que necessitam de maior calibre para melhor fluxo.	UND	50
Sonda Foley 2 Vias nº 20: Sonda vesical Foley nº 20, de duas vias, utilizada em pacientes que requerem drenagem urinária de alto fluxo.	UND	50
Sonda Foley 2 Vias nº 22: Sonda Foley nº 22, com duas vias e balão, indicada para drenagens urinárias especiais ou pacientes que necessitam de cateter de maior calibre.	UND	50
Sonda Nasal p/ Alimentação Enteral Ad.c/ Ejetor Lat. Adulto n 12: Sonda nasoenteral nº 12 para adultos, com ejedor lateral, utilizada para administração contínua ou intermitente de dieta enteral e medicamentos.	UND	60
Sonda Nasogástrica longa n 08: Sonda nasogástrica longa nº 8, indicada para aspiração, drenagem ou alimentação em pacientes pediátricos ou de baixo calibre necessário.	UND	400
Sonda Nasogástrica Longa nº 14: Sonda nasogástrica longa nº 14, utilizada para drenagem gástrica, aspiração ou administração de soluções em adultos.	UND	500
Sonda Nasogástrica Longa nº 18: Sonda nasogástrica longa nº 18, de maior calibre, indicada para drenagem gástrica e descompressão em pacientes adultos.	UND	500
Sonda Nasogástrica Longa nº 20: Sonda nasogástrica longa nº 20, utilizada para drenagem e lavagem gástrica, permitindo maior fluxo devido ao calibre ampliado.	UND	500
Sonda Nasogástrica Longa nº 22: Sonda nasogástrica longa nº 22, indicada para drenagem, lavagem gástrica e descompressão, em situações que exigem maior diâmetro	UND	500
Sonda Uretral nº 06: Sonda uretral nº 6, utilizada para cateterismo urinário temporário em crianças ou pacientes que necessitam de menor calibre.	UND	600
Sonda Uretral nº 10: Sonda uretral nº 10, indicada para drenagem urinária em adolescentes ou adultos que necessitam de calibre intermediário.	UND	2.000
Sonda Uretral nº 14: Sonda uretral nº 14, um dos tamanhos mais usados, indicada para cateterismo urinário de rotina em adultos.	UND	2.000
Sonda Uretral nº 16: Sonda uretral nº 16, utilizada em adultos que necessitam de maior fluxo urinário, comum em procedimentos de rotina.	UND	1.000
Sonda Uretral nº 08: Sonda uretral nº 8, indicada para cateterismo urinário em crianças maiores ou adultos com anatomia sensível.	UND	600

Sonda Uretral nº 12: Sonda uretral nº 12, utilizada para cateterismo urinário temporário em adultos, com bom equilíbrio entre conforto e fluxo.	UND	2.000
Tela de Marlex (polipropileno) 20x30: Tela cirúrgica de polipropileno nas dimensões 20x30 cm, utilizada em cirurgias de correção de hérnia e reconstruções abdominais, oferecendo alta resistência e boa integração tecidual.	UND	10
Termômetro Clínico: Instrumento para medição de temperatura corporal, utilizado para avaliação rápida e precisa do estado febril do paciente.	UND	100
Testes microbiológico p/ autoclave com viragem de 12: Indicador biológico para autoclave, com viragem em 12 horas, usado para monitorar e validar a eficácia do processo de esterilização.	CX	30
Tira para Glicose Accu-Chek active c/ 50: Tiras reagentes para medição capilar de glicose no sangue, compatíveis com aparelhos Accu-Chek Active, embalagem com 50 unidades.	CX	500
Touca branca descartável c/ 100 un: Touca descartável branca, embalagem com 100 unidades, destinada à proteção capilar em ambientes clínicos e hospitalares.	PCT	200
Umidificador p/ Oxigênio Completo: Dispositivo para umidificação do oxigênio administrado ao paciente, composto por frasco, tampa e conector para sistemas de oxigenoterapia.	UND	100
Válvula p/ Aparelho de Pressão: Válvula de controle para aparelho de pressão arterial (esfigmomanômetro), utilizada para regulagem de liberação de ar no manguito.	UND	10

3- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. Justificativa da Necessidade da Contratação

A presente contratação fundamenta-se na imperatividade de execução da Emenda Parlamentar nº 202400010004641, voltada ao aparelhamento e fortalecimento da Rede Municipal de Saúde de Uruaçu-GO. A aquisição de medicamentos, insumos e materiais de saúde qualifica-se como medida essencial para garantir a continuidade do serviço público e a assistência farmacêutica integral, mitigando riscos de desabastecimento e assegurando o suporte terapêutico adequado à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

A demanda integra setores estratégicos que operam de forma interdependente na promoção, prevenção e recuperação da saúde, sendo que a eventual insuficiência desses itens comprometeria a segurança do paciente, a resolutividade clínica e a eficiência dos serviços ofertados. A necessidade fundamenta-se, especificamente, no cumprimento da finalidade orçamentária da referida emenda, visando à consolidação de uma rede assistencial robusta e ininterrupta.

A estrutura da demanda contempla, de forma sistêmica, as seguintes unidades:

a) Unidade de Pronto Atendimento (UPA): Setor que exige o fornecimento contínuo de itens de alta relevância para o manejo de urgências e emergências, incluindo estabilização hemodinâmica e intervenções imediatas, sendo vital a manutenção de estoques diversificados para pronto atendimento.

b) Farmácia Básica Municipal: Focada na garantia do acesso regular a medicamentos essenciais para tratamentos de patologias crônicas e agudas, em estrita conformidade com as diretrizes da Assistência Farmacêutica no SUS.

c) Atenção Básica (Unidades Básicas de Saúde): Unidades que demandam suprimentos para atendimentos clínicos de rotina, programas preventivos e acompanhamento de grupos prioritários, onde a disponibilidade de materiais é condição para a eficácia das ações programáticas.

d) Laboratório Municipal: Unidade que requer reagentes e insumos específicos para o suporte diagnóstico, essencial para a identificação de patologias e para o balizamento de decisões médicas precisas.

A abrangência da aquisição — que inclui desde medicamentos injetáveis e agentes vasoativos até reagentes laboratoriais — reflete a complexidade das demandas assistenciais do município. Portanto, a contratação revela-se necessária, adequada e oportuna, atendendo ao interesse público primário e ao dever constitucional de efetivação do direito fundamental à saúde.

3.2. Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda:

Não há.

4- INFORMAÇÕES GERAIS

4.1- Data prevista para conclusão do processo (finalização da licitação)

A previsão para a conclusão do processo administrativo de contratação, com a finalização da licitação, é até 15 de maio de 2026, considerando todas as etapas necessárias à adequada instrução processual.

O cronograma estimado contempla a elaboração e aprovação do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR), a realização da pesquisa de preços, a análise jurídica, a publicação do edital, a condução do certame licitatório, o julgamento das propostas, eventual fase recursal, bem como os atos de homologação e adjudicação do objeto.

O prazo proposto observa a natureza e a complexidade do objeto, a necessidade de planejamento adequado, bem como o cumprimento dos princípios da legalidade, da eficiência, da transparência e da economicidade, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e com as orientações dos órgãos de controle, de modo a assegurar a regularidade e a segurança jurídica do procedimento licitatório.

4.2- Grau de prioridade da compra ou da contratação

Alta prioridade

4.3- Pesquisa de Preços

A estimativa de preços será elaborada em etapa posterior, no âmbito do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, mediante pesquisa de mercado, com consulta a plataformas especializadas, sites de fornecedores, banco de preços públicos e ao Portal

Nacional de Contratações Públicas – PNCP, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e normas correlatas, devendo integrar os autos do processo administrativo.

4.4- Plano Anual de Contratações

O Município já implementou o Plano Anual de Contratações – PCA, em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021, encontrando-se em regular execução e aperfeiçoamento contínuo, com vistas ao fortalecimento do planejamento das contratações públicas e à observância dos princípios da eficiência, da transparência e da governança administrativa.

4.5- Justificativa de prioridade

A presente contratação é considerada prioritária em razão da essencialidade dos insumos destinados à prestação dos serviços de saúde, bem como da necessidade de execução tempestiva dos recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 202400010004641, sob pena de comprometimento da finalidade pública e prejuízos à assistência à população.

A aquisição de medicamentos, insumos e materiais de saúde mostra-se indispensável ao adequado funcionamento da Rede Municipal de Saúde de Uruaçu/GO, constituindo suporte essencial para:

- 1. Atendimento de urgência e emergência:** Garantir a disponibilidade de insumos necessários à estabilização e ao atendimento imediato de pacientes em situações críticas.
- 2. Execução das ações na atenção básica:** Assegurar a continuidade dos atendimentos ambulatoriais, ações preventivas e acompanhamento clínico dos usuários do sistema.
- 3. Realização de procedimentos e diagnósticos:** Viabilizar a execução de exames, intervenções e rotinas assistenciais indispensáveis à correta condução terapêutica.
- 4. Assistência farmacêutica e terapêutica:** Garantir o acesso regular aos medicamentos e insumos necessários ao tratamento dos pacientes, evitando descontinuidade e agravamento de quadros clínicos.
- 5. Fortalecimento da rede assistencial:** Estruturar e qualificar os serviços de saúde municipais, ampliando a capacidade de atendimento e a resolutividade das unidades.

Adicionalmente, a execução dos recursos vinculados à referida emenda demanda celeridade administrativa, a fim de assegurar a correta aplicação orçamentária dentro dos prazos estabelecidos, evitando riscos de perda de recursos e garantindo observância aos princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público.

Diante do exposto, a tramitação prioritária do presente processo é medida necessária para assegurar a efetividade das políticas públicas de saúde, promovendo o fortalecimento estratégico da rede municipal e garantindo à população acesso contínuo, seguro e adequado aos serviços e insumos essenciais.

4.6- Prazo de vigência da contratação

Considerando a necessidade de atendimento da demanda apresentada e a vinculação aos recursos orçamentários da Emenda Parlamentar, a vigência da presente contratação será

até o dia 28 de junho de 2026, contada a partir da assinatura do instrumento contratual ou do recebimento da Nota de Empenho, quando for o caso.

Durante o período de vigência, deverá ser assegurado o fornecimento regular dos itens contratados, de modo a garantir a continuidade dos serviços públicos de saúde, observadas as condições estabelecidas neste instrumento.

4.7- Prazo de Entrega/ Execução

O fornecimento dos itens deverá ocorrer de forma parcelada, mediante requisição expedida pelo setor competente da Administração, conforme a demanda operacional das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Considerando a natureza essencial dos medicamentos, insumos e materiais de saúde, bem como o risco de desabastecimento e prejuízo à continuidade dos serviços assistenciais, estabelecem-se os seguintes prazos máximos para atendimento das requisições:

- 1. Medicamentos:** Entrega no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Compra ou instrumento equivalente, garantindo o abastecimento contínuo das unidades de saúde;
- 2. Materiais e insumos de saúde:** Entrega no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da requisição, considerando a logística de fornecimento e a necessidade de manutenção dos estoques;
- 3. atendimentos emergenciais:** Nos casos de demanda urgente, devidamente justificada pela Administração, o prazo de entrega deverá ser de até 24 (vinte e quatro) horas, a fim de evitar descontinuidade dos serviços e riscos à assistência à população.

O fornecimento deverá ocorrer de forma contínua e adequada, podendo ser ajustado conforme a necessidade da Administração, mediante justificativa formal, desde que não comprometa a regularidade e a eficiência dos serviços públicos.

O descumprimento dos prazos estabelecidos sujeitará a contratada à aplicação das sanções administrativas cabíveis, nos termos da legislação vigente e do instrumento contratual.

4.8- Local, Data e Horário da Entrega/Execução

O fornecimento dos produtos deverá ser realizado nos locais indicados pelas unidades demandantes, mediante Ordem de Serviço ou requisição expedida pelo setor competente, observando-se os prazos estabelecidos no item 4.7 e respeitando o horário de funcionamento de cada unidade.

1. Unidade de Pronto Atendimento – UPA

- Endereço: Rua 01, esquina com a Rua 02, Bairro Boa Vista II, Uruaçu/GO
- Horário de entrega: conforme funcionamento administrativo da unidade

2. Farmácia Básica:

- Endereço: Avenida Pedro Ludovico, s/nº, Centro, Uruaçu/GO
- Horário de entrega: das 07h00 às 17h00

3. Atenção Básica:

- Endereço: Avenida Pedro Ludovico, s/nº, Centro, Uruaçu/GO
- Horário de entrega: das 07h00 às 17h00

4. Laboratório Municipal:

- Endereço: Rua Leopoldo de Bulhões, nº56, Centro, Uruaçu/GO
- Horário de entrega: das 07h00 às 17h00

As entregas deverão ocorrer exclusivamente mediante solicitação formal da unidade demandante, respeitando os prazos definidos no item 4.7 – Prazo de Entrega/Execução, garantindo reposição contínua e ininterrupta do oxigênio medicinal e dos concentradores, conforme a demanda operacional de cada setor.

4.9- Responsável pelo Recebimento

O recebimento dos produtos será realizado por servidor designado pela respectiva unidade demandante, responsável pela conferência da quantidade, das especificações técnicas, da integridade dos medicamentos e insumos, bem como da conformidade com a requisição emitida pelo setor competente.

Serão responsáveis pelo recebimento:

- **Unidade de Pronto Atendimento (UPA):** Coordenação Administrativa ou servidor designado, responsável pela conferência imediata, considerando a natureza essencial dos medicamentos, insumos e materiais hospitalares utilizados em atendimentos de urgência e emergência;
- **Farmácia Básica:** Farmacêutico responsável ou servidor designado, encarregado da conferência, controle de qualidade, armazenamento e registro dos medicamentos, assegurando o correto abastecimento e a dispensação à população conforme as normas da assistência farmacêutica;
- **Atenção Básica:** Coordenador da Atenção Básica ou servidor designado, responsável pela conferência dos medicamentos e insumos destinados às Unidades Básicas de Saúde, verificando a conformidade com as demandas assistenciais e programas de saúde;
- **Laboratório Municipal:** Responsável técnico do Laboratório Municipal ou servidor designado, incumbido da conferência dos reagentes laboratoriais e insumos, garantindo a adequação às necessidades dos exames diagnósticos e a qualidade dos materiais recebidos.

O atesto do recebimento somente ocorrerá após a verificação da conformidade dos produtos com as especificações solicitadas. Constatadas irregularidades, o material deverá ser recusado e comunicada formalmente a necessidade de substituição, conforme prazo a ser definido no instrumento contratual.

5- IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto):

- Unidade de Pronto Atendimento – UPA.
- Atenção Básica.
- Farmácia Básica.
- Laboratório Municipal.

Responsável(eis) pela demanda:

- Andréia Oliveira R. Araujo
- Gustavo Ribeiro Lima
- João Barbosa Da Silva Neto
- Keterinne Geovanna Rodrigues De Souza
- Patrícia Fernanda Da Silva
- Wesley De Sousa Costa

Uruaçu-GO, 05 de março de 2026.

WESLEY DE SOUSA COSTA

Secretário Municipal de Saúde de Uruaçu

JOÃO BARBOSA DA SILVA NETO

Gestor de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde de Uruaçu

KETERINNE GEOVANNA RODRIGUES DE SOUZA

Coordenadora da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 HORAS

PATRICIA FERNANDA DA SILVA

Coordenadora da Atenção Básica

ANDREIA OLIVEIRA R. ARAUJO

Coordenadora Laboratorio Sae/Cta

GUSTAVO RIBEIRO LIMA

Farmacêutico da Secretaria Municipal de Saúde de Uruaçu