

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

| IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| UNIDADE REQUISITANTE:              | Divisão de Manutenção e Obras - DMO |
| RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:          | Nayara Guimarães de Figueiredo      |
| MATRÍCULA DO (A) SERVIDOR(A):      | 500001090                           |
| E-MAIL INSTITUCIONAL:              | nayara.figueiredo@tcm.pa.gov.br     |
| RAMAL:                             | 7833                                |

### 1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

Atualmente, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA) identifica a necessidade de readequação do espaço físico do Gabinete da Presidência, de modo a alinhar a infraestrutura às demandas institucionais e funcionais da alta administração. O projeto de reorganização do ambiente busca otimizar o uso do espaço disponível, garantindo maior funcionalidade, conforto e modernidade, compatíveis com a relevância das atividades desenvolvidas no local.

Além da reorganização do espaço já existente, tornou-se necessária a criação de um gabinete destinado ao Vice-Presidente, incluindo a implantação de um espaço de copa e banheiro, de forma a atender adequadamente às demandas administrativas, de reuniões e de atendimento institucional, compatíveis com as atribuições do cargo.

O problema a ser resolvido é a ausência de um espaço físico planejado e exclusivo para o exercício das atividades da Vice-Presidência, o que limita a realização de reuniões, despachos e atendimentos, além de não oferecer suporte funcional adequado para o desempenho de suas atribuições. Para a efetiva readequação do espaço, será necessário realizar serviços de engenharia voltados à redistribuição dos ambientes, incluindo a instalação de divisórias de vidro no padrão já existente, garantindo que a nova configuração mantenha a harmonia estética e funcional dos espaços da alta administração.

Caso essa necessidade não seja atendida, o Tribunal enfrentará restrições na gestão das atividades da Vice-Presidência, com reflexos na eficiência dos processos administrativos e operacionais. Além disso, adaptações improvisadas em outros espaços poderiam comprometer a uniformidade estética do conjunto arquitetônico da alta administração, rompendo com a padronização atualmente mantida nos gabinetes e áreas correlatas.

A readequação planejada proporcionará benefícios significativos, como a criação de um ambiente funcional e integrado às necessidades institucionais, maior eficiência nos fluxos de trabalho, conforto e privacidade para reuniões e recepções de autoridades, e a manutenção da harmonia visual e arquitetônica dos espaços, garantindo que a modernização seja executada sem impactos negativos sobre as estruturas já existentes.

### 2. OBJETO

( ) Fornecimento de bens

(X) Prestação de serviços

( ) Obra

#### Descrição sucinta do objeto:

Contratação de serviços especializados para o remanejamento e complementação de divisórias piso-teto para a readequação de layout da Presidência do TCM/PA.

#### Duração do Contrato:

( ) A demanda não resultará em um contrato.

( ) A vigência se estenderá por todo o exercício subsequente.

(X) A vigência se encerrará no exercício subsequente e não será renovado.

( ) A vigência se encerrará no exercício subsequente e deverá ser renovado.

**3. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES**

| ITEM | CATSER | ESPECIFICAÇÕES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QTD.<br>ANUAL<br>ESTIMADA |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1    | 15814  | <p>Painel cego pintado liso (m<sup>2</sup>)</p> <p>PAINEL CEGO EM FECHAMENTO DE MDP, COM ESPESSURA 85MM, USADO PARA DIVISÃO AMBIENTES COM ACABAMENTO MELAMÍNICO EM AMBAS FACES.</p> <p>PAINEL EM MELAMINA: Painéis de saque frontal independente constituídos em aglomerado melamínico de baixa pressão, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com alta resistência a impactos e a impermeabilidade, de espessura 18 mm, encabeçadas com fita de borda PS com espessura 1 mm de alta resistência a impactos, nos quatro lados. Fixação à armação feita através de presilhas, injetadas em poliamida</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,45                      |
| 2    | 15814  | <p>Painel cego 3 faces pintado liso (m<sup>2</sup>)</p> <p>PAINEL CEGO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM MDP, COM ESPESSURA 85MM, USADO PARA DIVISÃO AMBIENTES COM ACABAMENTO MELAMÍNICO EM AMBAS FACES.</p> <p>PAINEL EM MELAMINA: Painéis de saque frontal independente constituídos em aglomerado melamínico de baixa pressão, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com alta resistência a impactos e a impermeabilidade, de espessura 18 mm, encabeçadas com fita de borda PS com espessura 1 mm de alta resistência a impactos, nos quatro lados. Fixação à armação feita através de presilhas, injetadas em poliamida.</p> <p>MONTANTE HORIZONTAL: Perfil extrudado em liga de alumínio de alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Fixação à armação feita através de cantoneiras e parafusos auto brocantes com tratamento de zincagem .</p> | 10,32                     |
| 3    | 15814  | <p>Painel misto vidro duplo temp. pintado liso (m<sup>2</sup>)</p> <p>PAINEL VIDRO DUPLO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO ENCAIXILHADO, ESPESSURA 85MM. ACABAMENTO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR.</p> <p>FACE DE VIDRO TEMPERADO: Face de vidro duplo temperado espessura 6 mm incolor, constituído por duas molduras construídas com perfil extrudado em liga de alumínio 6063-T6 de alta resistência a impactos e acabamento anodizado de alta durabilidade à corrosão, fixados um ao outro através de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,33                      |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |       | <p>cantoneiras e parafusos auto atarraxantes com tratamento de zincagem . Perfil de guarnição dos vidros em PVC co-extrusado encaixado nos perfis de alumínio para travamento do vidro. Fixação à armação feita através de presilhas, injetadas em poliamida.</p> <p>MONTANTE HORIZONTAL: Perfil extrudado em liga de alumínio de alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Fixação à armação feita através de cantoneiras e parafusos auto brocantes com tratamento de zincagem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 4 | 15814 | <p>Tubo conector pintado (m)</p> <p>TUBO CONECTOR QUADRADO EM ALUMÍNIO, 85X85MM. 1 150 USADO P/ TRANSIÇÕES EM L, T OU X, E COMO ACABAMENTO DE PAREDE. POSSIBILIDADE DE PASSAGEM DE CABOS. NÃO DESEMPENHA FUNÇÃO ESTRUTURAL. (MT) Conector Vertical: Perfil quadrado com 85 mm de largura confeccionado em alumínio extrudado com liga 6063-T6 e acabamento anodizado. Apresenta alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,07  |
| 5 | 15814 | <p>Porta de abrir - vidro duplo 2,50m (und)</p> <p>PORTA DE ABRIR - VIDRO DUPLO 2,50H, FECHAMENTO POR MÓDULO DE VIDRO DUPLO COM BATENTES EM ALUMÍNIO ENCAIXILHADO POR PERFIL, 42MM ESPESSURA. ACABAMENTO VIDRO INCOLOR.</p> <p>FACE DE VIDRO TEMPERADO: Faces de vidros duplos lisos, temperados, transparentes, com 6mm de espessura, fixados em todo o seu perímetro com silicone incolor, borracha ou por pressão.</p> <p>PERFIL BATENTE HORIZONTAL/VERTICAL: Perfil batente em alumínio extrudado com liga 6063-T6 de alta resistência a impactos e acabamento anodizado de alta durabilidade à corrosão.</p> <p>Perfil de guarnição em PVC coextrusado encaixado nos perfis batentes para fechamento da porta. Os perfis de alumínio são fixados um ao outro através de cantoneiras e parafusos auto atarraxantes com tratamento de zincagem, garantindo máxima estruturação ao conjunto batente. Fixação do conjunto batente à armação feita através de parafusos. Estrutura cor: Alumínio natural.</p> | 1,00  |
| 6 | 15814 | <p>Manta lã de PET (m²)</p> <p>MANTA LÃ DE PET NO RESINADA ESPESSURA DE 50MM, ECO SUSTENTÁVEL COM DENSIDADE 10 KG/M, PARA ISOLAÇÃO ACÚSTICA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,30 |

#### 4. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO

• **MEIO UTILIZADO PARA ESTIMATIVA DO VALOR:**

- ☐ orçamento com fornecedor(es);

**ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR ANUAL**

| ITEM                        | DESCRIÇÃO                                        | VALOR UNIT.<br>(R\$) | QTD.  | VALOR<br>ESTIMADO<br>(R\$) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------------|
| 1                           | Painel cego pintado liso (m²)                    | 1.529,00             | 3,45  | 5.275,05                   |
| 2                           | Painel cego 3 faces pintado liso (m²)            | 1.900,00             | 10,32 | 19.608,00                  |
| 3                           | Painel misto vidro duplo temp. pintado liso (m²) | 3.571,00             | 5,33  | 19.033,43                  |
| 4                           | Tubo conector pintado (m)                        | 606,00               | 8,07  | 4.890,42                   |
| 5                           | Porta de abrir - vidro duplo 2,50m h (und)       | 15.000,00            | 1,00  | 15.000,00                  |
| 6                           | Manta lã de PET (m²)                             | 90,00                | 24,30 | 2.187,00                   |
| <b>TOTAL ANUAL ESTIMADO</b> |                                                  |                      |       | <b>RS<br/>65.993,90</b>    |

OBS: Os preços serão melhor detalhados em coleta de preços realizada pelo setor competente.

**5. INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO**

Data da contratação: 15/11/2025

**6. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO**

☒ ALTA

(Projetos críticos que exigem atenção imediata, têm alto impacto estratégico e não podem ser adiados sem prejuízos significativos.)

☐ MÉDIA

(Projetos importantes, mas sem urgência imediata. Devem ser concluídos em prazos razoáveis, mas permitem ajustes sem grandes impactos.)

☐ BAIXA

(Projetos desejáveis, mas não urgentes nem críticos. Podem ser postergados sem impacto relevante.)

**7. DEMANDAS VINCULADAS OU DEPENDENTES**

**O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO DEPENDE OU ESTÁ VINCULADO A OUTRA DEMANDA?**

☒ NÃO

☐ SIM

- ☐ QUAL É A DEMANDA RELACIONADA?

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> QUAL É A RELAÇÃO ENTRE AS DEMANDAS?                      |
| <input type="radio"/> QUAL É A SEQUÊNCIA CRONOLÓGICA DE EXECUÇÃO DAS DEMANDAS? |

## 8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO É RELACIONADA À ALGUM CONTRATO EXISTENTE?</b></p> <p>( ) NÃO</p> <p>(X) SIM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><input type="radio"/> <b>QUAL CONTRATO? (MENCIONAR NUMERAÇÃO)</b></p> <p>055/2024 - TEN TAVARES (Manutenção Predial)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><input type="radio"/> <b>QUAL A RELAÇÃO DA DEMANDA COM O CONTRATO MENCIONADO?</b></p> <p>O objeto desta contratação busca atender a demanda por readequação da Presidência deste Tribunal, portanto torna-se necessária a criação de um gabinete destinado ao Vice-Presidente, incluindo a implantação de um espaço de copa e banheiro. Para concluir essa demanda, além do remanejamento de divisórias, será necessária ajustar forro, pintura, esquadrias, entre outros serviços que serão executados pelo contrato 055/2024.</p> |

## 9. CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTE

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO É INTERDEPENDENTE À ALGUM CONTRATO EXISTENTE?</b></p> <p>(X) NÃO</p> <p>( ) SIM</p> |
| <p><input type="radio"/> <b>QUAL CONTRATO? (MENCIONAR NUMERAÇÃO)</b></p>                                             |
| <p><input type="radio"/> <b>QUAL A RELAÇÃO DA DEMANDA COM O CONTRATO MENCIONADO?</b></p>                             |


## 10. EQUIPE AUXILIAR DE PLANEJAMENTO

| NOME                        | EMAIL                           | RAMAL |
|-----------------------------|---------------------------------|-------|
| NAYARA GUIMARÃES FIGUEIREDO | nayara.figueiredo@tcm.pa.gov.br | 7833  |
| RODOLFO ARAÚJO BORGES       | rodolfo.borges@tcm.pa.gov.br    | 7833  |

Esta solicitação tem por objetivo garantir a segurança e a legalidade do procedimento administrativo que será realizado para a contratação acima referida, em conformidade com a Lei 14.133/2021 bem como a Resolução Administrativa Nº 04/2024/TCMPA.

Diante do exposto, encaminho o presente Documento de Formalização de Demanda – DFD para análise e as devidas providências.

Belém, PA 14 de outubro de 2025



**Assinatura do Requisitante**