

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Aço Inoxidável E Latão Cromado , Peso Máximo: 1,55 KG, Altura: 1,70 M, Aplicação: Estação Repetidora , Tipo: Fixa Base Plano Terra , Características Adicionais: Omnidirecional De 5/8 De Onda , Frequência: 136 A 156 MHZ, Potência Máxima: 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 595,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (4)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

2 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Aço Inoxidável , Faixa Operação: 136 A 160 MHZ, Aplicação: Recepção De Canais Vhf Banda Alta , Ganho: 3 Db , Tipo: Móvel Bobinada Monopolo Vertical De 5/8" De Onda , Características Adicionais: Omnidirecional, Suporte Fixação No Porta-Malas , Impedância: 50 OHM, Potência Máxima: 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 287,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (12)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

3 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Aço Inoxidável , Faixa Operação: 136 A 160 MHZ, Aplicação: Recepção De Canais Vhf Banda Alta , Ganho: 3 Db , Tipo: Móvel Bobinada Monopolo Vertical De 5/8" De Onda , Características Adicionais: Omnidirecional, Suporte Fixação No Porta-Malas , Impedância: 50 OHM, Potência Máxima: 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 428,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (10)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

4 - Base de antena

Descrição Detalhada: Base De Antena Comprimento Cabo: 6 M, Uso: Externo , Aplicação: Porta-Malas , Conector: Uhf Fêmea , Tipo: Móvel, 5/8 De Onda , Características Adicionais: Com Suporte De Fixação,Cabo Rg 58, Terminada Em Co

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 133,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (22)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

5 - Bastão sinalizador

Descrição Detalhada: Bastão Sinalizador Aplicação: Sinalização De Atividades Noturnas , Duração: 12 H, Comprimento: 15 CM, Cor: Variada , Tipo: Luz Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 102,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (20)

6 - Cabo coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Referência: Rgc-213

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 270

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 40,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (270)

7 - Cabo coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Referência: Rgc-58 , Impedância: 50 OHM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 142,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (16)

8 - Conector cabo coaxial

Descrição Detalhada: Conector Cabo Coaxial Material: Latão Zincado , Tipo: Clamp Macho , Características Adicionais: Rg-58, Mod Uhf, Contato Central Bronze, P/ Climpar , Impedância: 50 OHMS, Material Isolamento: Ptfé / Abs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 36,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (12)

9 - Conector cabo coaxial

Descrição Detalhada: Conector Cabo Coaxial Material: Latão Zincado , Tipo: Clamp Macho , Características Adicionais: Rg-213, Modelo N, Contato Central Em Bronze , Impedância: 50 OHMS, Material Isolamento: Ptfé / Abs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 41,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (12)

10 - Estação repetidora

Descrição Detalhada: Estação Repetidora Característica Operação: Duplex , Frequência Operação: 136 A 147 MHZ, Características Adicionais: Alimentação Da Rede Local 110/220v E Alcance Mini- , Quantidade Canais: 16 , Potência: 40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29.430,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (2)

11 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Chaveada , Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tensão Saída: 12 V, Corrente Saída: 20 A, Frequência Nominal: 50/60 H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 130,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (16)

12 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Chaveada , Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tensão Saída: 12 V, Corrente Saída: 30 A, Frequência Nominal: 50/60 H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 159,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (2)

13 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Componentes: Filtro De Linha Interno , Modelo: Bivolt Automático , Aplicação: Uso Em Escritório , Tensão Entrada: 115-127 V, Tensão Saída: 115 V, Capacidade Nominal: 1200 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.146,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (2)

14 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Frequência Modulação: 136 A 174 Mhz , Alcance Máximo: 70.000 M, Tipo: Fixo , Características Adicionais: Compatível Com Modelo Motorola M120 E Gm300, Com , Quantidade Canais: 64 UN, Potência: 45 W, Fonte Alimentação: Eletricidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14.060,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (1)

15 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Frequência Modulação: 136 A 174 Mhz , Alcance Máximo: 70.000 M, Tipo: Fixo , Características Adicionais: Compatível Com Modelo Motorola M120 E Gm300, Com , Quantidade Canais: 64 UN, Potência: 45 W, Fonte Alimentação: Eletricidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.272,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (6)

16 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Frequência Modulação: 136 A 174 Mhz , Alcance Máximo: 70.000 M, Tipo: Fixo , Características Adicionais: Compatível Com Modelo Motorola M120 E Gm300, Com , Quantidade Canais: 64 UN, Potência: 45 W, Fonte Alimentação: Eletricidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9.925,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (5)

17 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Frequência Modulação: 136 A 174 Mhz , Alcance Máximo: Área Livre 3.000 / 4.000 M, Tipo: Portátil , Características Adicionais: Identificação Chamada, Sinal E Alarme Emergência, , Quantidade Canais: 16 UN, Potência: 1 A 5 W, Operação: Vhf , Fonte Alimentação: Bateria Recarregável 7,5 Volts , Peso: 250

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8.300,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (15)

18 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Frequência Modulação: Vhf - 148 A 174 Mhz , Tipo: Portátil , Quantidade Canais: 16 UN, Potência: 5 W, Acessórios: Bateria Com Carregador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.714,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (16)

19 - Unidade Duplexadora

Descrição Detalhada: Unidade Duplexadora Aplicação: Impressora Kyocera Fs 1900 , Referência Fabril: Du-60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.639,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (2)