

ATA FINAL

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
18/09/2026 07:18	18/09/2026 09:00	29/09/2026 23:59	02/10/2026 08:59	02/10/2026 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
29/07/2026 09:00	20/08/2026 23:59	25/08/2026 08:59	25/08/2026 09:00	25/08/2026 09:06	BIANCA CLAUDINA FERNANDES PEIXOTO

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
23/09/2026 - 14:00:39	Esclarecimentos 02	28/09/2026 - 11:00:13
Dúvida: Prezado(a), Segue novo esclarecimento.		
Resposta: Bom dia, Em atenção ao novo pedido de esclarecimento enviado, esclarecemos que: No questionamento 1) Podem nos atender neste formado, inclusive até acontece dessa forma; No questionamento 2) Sim, podem nos atender dessa forma. No questionamento 3 As informações solicitadas se encontram na cláusula 15 do termo de referencia. Atenciosamente,		
21/09/2026 - 10:10:55	Esclarecimentos	21/09/2026 - 10:23:02
Dúvida: Prezado(a), Recebemos o aviso da republicação para o dia 02/10/2026, o anexo do pregão que está no portal é para o dia 25/08/2026 as 9h e não sofreu nenhum alteração. Será liberado outro anexo? Aguardo. Att.,		
Resposta: Bom dia, Consta nos arquivos do processo, o documento de retificação, o edital retificado e o termo de referencia retificado, gentileza verificar no portal.		
02/09/2026 - 11:25:10	Esclarecimentos	08/09/2026 - 11:48:14
Dúvida: Segue em anexo pedido de esclarecimentos		
Resposta: O edital foi suspenso e será retificado. Em breve nova data será publicada.		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	EXTRAVIO/DANO EM DOSIMETRO:	R\$ 84,51	15	SVC	Aceito	Menor Preço
	0002	SERVICO DE DOSIMETRIA PADRAO A PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO (MONITORIZACAO INDIVIDUAL EXTERNA E PADRAO) DEVERA SER REALIZADA EM SERVIDORES/FUNCIONARIOS DOS SERVICOS DE RAO-X, RECEPCAO DO CENTRO ORTOPEDICO E DO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES, BEM COMO O FORNECIMENTO DOS DOSIMETROS (PADRAO) DURANTE A VIGENCIA CONTRATUAL, LEITURA E REGISTRO DAS DOSES DE RADIACAO RECEBIDAS POR CADA USUARIO MONITORADO E EMISSAO DE RELATORIOS MENSAIS E ANUAIS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN):.	R\$ 25,51	24	SVC	Aceito	Menor Preço



0003	SERVICO DE DOSIMETRIA USUARIO A PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO (MONITORIZACAO EXTERNA INDIVIDUAL) DEVERA SER REALIZADA EM PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE RAO-X, RECEPCAO DO CENTRO ORTOPEDICO E DO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES, BEM COMO O FORNECIMENTO DOS DOSIMETROS (USUARIO) DURANTE A VIGENCIA CONTRATUAL, LEITURA E REGISTRO DAS DOSES DE RADIACAO RECEBIDAS POR CADA USUARIO MONITORADO E EMISSAO DE RELATORIOS MENSIS E ANUAIS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN).:	R\$ 25,41	336 SVC	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		10.417,65			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/07/2026 - 12:45:45	EDITAL 51 - DOSIMETRIA.pdf
27/07/2026 - 12:45:51	ANEXO IX - TERMO DE REFERENCIA.pdf
27/07/2026 - 12:55:47	JUSTIF_1.pdf
17/09/2026 - 11:28:33	1BA_TERMO_DE_RETIFICACAO_EDITAL_assinado.pdf
17/09/2026 - 11:28:41	EDITAL_RETIFICADO_51-2026_-_DOSIMETRIA_assinado.pdf
17/09/2026 - 11:28:56	ANEXO IX - TERMO DE REFERENCIA - RETIFICADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
18/09/2026 - 07:18:18	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
02/10/2026 - 09:23:09	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/10/2026 - 09:35:46		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 0048/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/10/2026 - 09:36:19	Documentos solicitados para o processo 0048/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 0048/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/10/2026 - 09:38:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 0048/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/10/2026 - 09:57:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 0048/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/10/2026 - 09:59:27	Envio de Propostas Readequadas 0048/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:59 do dia 02/10/2026.

Vencedores

Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 50.429.810/0001-36 - Endereço: Rua Cid Silva Cesar, 600 ana.paula@sapra.com.br eleonora@sapra.com.br - CEP: 13562900 - UF: SP - Município: São Carlos - Telefone: (16) 3362-2703

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA INDIVIDUAL DE RADIACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES, MUNICIPIO DE BOCAIUVA MG.					
	0001	EXTRAVIO/DANO EM DOSIMETRO:	OSLD	Inlight	15 SVC	R\$ 60,00	R\$ 900,00



0002	SERVICO DE DOSIMETRIA PADRAO A prestacao de servico continuado de dosimetria de radiacao (monitorizacao individual externa e padrao) devera ser realizada em servidores/funcionarios dos servicos de Raio-X, Recepcao do Centro Ortopedico e do Bloco Cirurgico do Hospital Municipal Dr. Gil Alves, bem como o fornecimento dos dosímetros (padrao) durante a vigencia contratual, leitura e registro das doses de radiacao recebidas por cada usuario monitorado e emissao de relatorios mensais e anuais em conformidade com as normas da Comissao Nacional de Energia Nuclear (CNEN):.	OSLD	Inlight	24 SVC	R\$ 25,40	R\$ 609,60
0003	SERVICO DE DOSIMETRIA USUARIO A prestacao de servico continuado de dosimetria de radiacao (monitorizacao externa individual) devera ser realizada em profissionais dos servicos de Raio-X, Recepcao do Centro Ortopedico e do Bloco Cirurgico do Hospital Municipal Dr. Gil Alves, bem como o fornecimento dos dosímetros (usuario) durante a vigencia contratual, leitura e registro das doses de radiacao recebidas por cada usuario monitorado e emissao de relatorios mensais e anuais em conformidade com as normas da Comissao Nacional de Energia Nuclear (CNEN):.	OSLD	Inlight	336 SVC	R\$ 25,40	R\$ 8.534,40
TOTAL DO LOTE						R\$ 10.044,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 10.044,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - EXTRAVIO/DANO EM DOSIMETRO:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda	50.429.810/0001-36	28/09/202 6 12:07:59	OSLD	Inlight	15		R\$ 60,00	R\$ 900,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - SERVICO DE DOSIMETRIA PADRAO A prestacao de servico continuado de dosimetria de radiacao (monitorizacao individual externa e padrao) devera ser realizada em servidores/funcionarios dos servicos de Raio-X, Recepcao do Centro Ortopedico e do Bloco Cirurgico do Hospital Municipal Dr. Gil Alves, bem como o fornecimento dos dosímetros (padrao) durante a vigencia contratual, leitura e registro das doses de radiacao recebidas por cada usuario monitorado e emissao de relatorios mensais e anuais em conformidade com as normas da Comissao Nacional de Energia Nuclear (CNEN):.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	------------------	------------	-----------------	-------	-------------	-------------



Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda	50.429.810/0001-36	28/09/2026 12:08:44	OSLD	Inlight	24	R\$ 25,40	R\$ 609,60	Não
--	--------------------	---------------------	------	---------	----	-----------	------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0003 - SERVICO DE DOSIMETRIA USUARIO A prestacao de servico continuado de dosimetria de radiacao (monitorizacao externa individual) devera ser realizada em profissionais dos servicos de Raio-X, Recepcao do Centro Ortopedico e do Bloco Cirurgico do Hospital Municipal Dr. Gil Alves, bem como o fornecimento dos dosímetros (usuario) durante a vigencia contratual, leitura e registro das doses de radiacao recebidas por cada usuario monitorado e emissao de relatorios mensais e anuais em conformidade com as normas da Comissao Nacional de Energia Nuclear (CNEN).:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda	50.429.810/0001-36	28/09/2026 12:09:32	OSLD	Inlight	336		R\$ 25,40	R\$ 8.534,40	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda	50.429.810/0001-36	60 dias

Lances Enviados

LOTE 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES, MUNICIPIO DE BOCAIUVA MG.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/09/2026 - 12:09:32	10.044,00 (proposta)	50.429.810/0001-36 - Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda	Válido

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
02/10/2026 - 10:35	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES, MUNICIPIO DE BOCAIUVA MG.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda	50.429.810/0001-36	Arrematante	10.044,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
25/08/2026 - 09:05:07	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
31/08/2026 - 09:01:18	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/09/2026 - 17:37:04	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
07/09/2026 - 17:37:04	Sistema	Motivo: Edital será retificado.
17/09/2026 - 11:27	Sistema	O processo foi republicado em 17/09/2026 às 11:27.
17/09/2026 - 11:27:17	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
17/09/2026 - 11:27:17	Sistema	Motivo: edital retificado sendo inserido.
17/09/2026 - 11:28:33	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (1BA_TERMO_DE_RETIFICACAO_EDITAL_assinado.pdf) em 17/09/2026 às 11:28.



17/09/2026 - 11:28:41	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL_RETIFICADO_51-2026_-_DOSIMETRIA_assinado.pdf) em 17/09/2026 às 11:28.
17/09/2026 - 11:28:56	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANEXO IX - TERMO DE REFERENCIA - RETIFICADO.pdf) em 17/09/2026 às 11:28.
02/10/2026 - 09:10:09	Pregoeiro	BOM DIA SENHORES LICITANTES !!
02/10/2026 - 09:10:10	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/10/2026 - 09:10:19	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
02/10/2026 - 09:10:19	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/10/2026 - 09:10:19	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
02/10/2026 - 09:10:22	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
02/10/2026 - 09:10:35	Pregoeiro	ESTÁ ABERTA A SESSÃO PÚBLICA.
02/10/2026 - 09:20:22	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
02/10/2026 - 09:22:51	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 10.044,00.
02/10/2026 - 09:23:09	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:24 do dia 02/10/2026.
02/10/2026 - 09:30:23	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:30 do dia 02/10/2026.
02/10/2026 - 09:35:46	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
02/10/2026 - 09:36:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 02/10/2026.
02/10/2026 - 09:36:19	Sistema	Motivo: solicito os documentos de habilitação.
02/10/2026 - 09:37:06	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo pregoeiro.
02/10/2026 - 09:37:06	Sistema	Motivo: licitante enviou proposta readequada.
02/10/2026 - 09:37:30	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
02/10/2026 - 09:37:30	Sistema	Motivo: licitante retornou a negociação.
02/10/2026 - 09:38:23	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/10/2026 - 09:57:55	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/10/2026 - 09:58:54	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda no lote 0001.
02/10/2026 - 09:58:54	Sistema	Motivo: licitante enviou os documentos de habilitação conforme edital.
02/10/2026 - 09:59:27	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:59 do dia 02/10/2026.
02/10/2026 - 10:00:45	Pregoeiro	Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda - Ltda/Eireli - gentileza inserir o arquivo da proposta readeauada,
02/10/2026 - 10:01:08	Pregoeiro	o sistema está travando o aceite da proposta, solicitando o envio
02/10/2026 - 10:02:02	Pregoeiro	abriu novamente o prazo de proposta readequada, seria somente inserir o arquivo
02/10/2026 - 10:09:45	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
02/10/2026 - 10:13:07	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
02/10/2026 - 10:13:46	Sistema	O fornecedor Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda teve sua proposta aceita no lote 0001.
02/10/2026 - 10:13:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 02/10/2026 às 10:23.
02/10/2026 - 10:24:51	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda.
02/10/2026 - 10:25:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 02/10/2026 às 10:35.
02/10/2026 - 10:36:18	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

BIANCA CLAUDINA FERNANDES PEIXOTO

Pregoeiro

BIANCA ALMEIDA DURAES

Apoio

