

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Portátil, Pressão Máxima: 6,4PSI, Potência Motor: 2HP, Tensão: 127V, Rotação Motor: 3.450RPM, Capacidade Tanque: 20L, Dimensões: 59 X 25 X 55,5CM, Características Adicionais: 04 Pistões 02 Polos, Aplicação: Pintura Predial, Potência: 1.491W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.765,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (1)

2 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Videa, Diâmetro: 400MM, Diâmetro Furo: 30MM, Quantidade Dentes: 36, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 793,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (200)

3 - Esmerilhadeira portátil

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Portátil Tipo: Angular, Ferramenta Corte: Disco, Diâmetro Disco: 115MM, Diâmetro Rebolo: Não AplicávelMM, Potência: 710WATT, Rotação: 11.000RPM, Peso: 1,70KG, Tensão Alimentação: 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 453,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (12)

4 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 550W, Tamanho Mandril: 13MM, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Acessório Limitador De Profundidade, Punho Slim Li, Velocidade: 0 A 3.000RPM, Capacidade Perfuração Concreto: 13MM, Capacidade Perfuração Aço: 10MM, Capacidade Perfuração Madeira: 25MM, Peso: 1,60KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 536,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (12)

5 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto Sem Fio, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 110V, Características Adicionais: Parafusadeira, 2 Velocidades, Velocidade: 1.850RPM, Acessórios: 2 Baterias, Carregador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.779,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (12)

6 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Detector, Uso: Água, Elétrico E Concreto, Características Adicionais 3: Detecção Até 150mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.329,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (5)

7 - Gerador energia

Descrição Detalhada: Gerador Energia Tipo Motor: Gasolina, Características Adicionais: Motor 4 Tempos, Aplicação: Fornecimento De Energia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.045,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (6)

8 - Lavadora alta pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Tipo: Trifásico, Potência Consumida: Mínimo 2CV, Pressão: Mínimo 400LB, Características Adicionais: 3 Pistões E Carrinho De Transporte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.933,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (8)

9 - Moto-esmeril

Descrição Detalhada: Moto-Esmeril Potência Motor: 1HP, Tensão Alimentação: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: 2 Pólos, Rebolo Mínimo 8 X 1 X 5/8 Pol, Tipo: Monofásico, Rotação: 3.450RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.654,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (12)

10 - Mangueira Sucção - Serviços Pesados

Descrição Detalhada: Mangueira Sucção - Serviços Pesados Comprimento: 90M, Diâmetro Interno: 3POL, Diâmetro Externo: 86MM, Pressão Trabalho: 95LB/POL2, Capacidade Vácuo: 760POL.HG, Cor: Transparente, Características Adicionais: Espiral Laranja, Material: Pvc Reforçado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,85

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (500)

11 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc Flexível, Aparência Visual: Espiralada, Diâmetro Interno: 75,70MM, Características Adicionais: Azul, Diâmetro Externo: 84,40MM, Aplicação: Rack Ventilado, Referência: 001176

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,10

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (400)

12 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 140PSI, Potência Motor: 2HP, Vazão: 283L/MIN, Tensão: 110/220V, Rotação Motor: 910RPM, Capacidade Tanque: 110L, Características Adicionais: Monofasico, 2 Cilindros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.998,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (2)

13 - Martelo perfurador

Descrição Detalhada: Martelo Perfurador Tipo: Demolidor, Voltagem: 220V, Potência: 1.900W, Aplicação: Demolição De Pisos E Concretos, Características Adicionais: Sextavado Ref 0611304114 Gsh - 2711304

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.753,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (8)

14 - Martelo perfurador

Descrição Detalhada: Martelo Perfurador Tipo: Demolidor, Voltagem: 220V, Potência: 1.800W, Aplicação: Demolição De Pisos E Concretos, Características Adicionais: Sextavado Ref 0611304003 50 Joule Ush - 2711304

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.578,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (12)

15 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira Material: Aço, Comprimento Total: 520MM, Aplicação: Martelo Perfurador Modelo 11304 Marca Bosch, Largura Corte: 28MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (120)

16 - Ponteiro

Descrição Detalhada: Ponteiro Material: Aço, Comprimento: 52CM, Aplicação: Martelo Perfurador Modelo 11304 Marca Bosch

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (120)

17 - Martetele

Descrição Detalhada: Martetele Tipo: Rompedor, Rotação: 0 A 900RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.110,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (12)

18 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira Material: Aço, Comprimento Total: 520MM, Aplicação: Martelo Perfurador Modelo 11304 Marca Bosch, Largura Corte: 28MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (80)

19 - Ponteiro

Descrição Detalhada: Ponteiro Material: Aço, Comprimento: 52CM, Aplicação: Martelo Perfurador Modelo 11304 Marca Bosch

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 244,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (80)

20 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 2,3HP, Tipo Cortador: Lâmina 3 Pontas, Rotação: 12.500RPM, Características Adicionais: Motor 2 Tempos/ Tanque Combustível (Aprox.) 0,58 L, Aplicação: Corte Grama, Capim, Pasto, Arbusto, Capoeiras E Pe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.423,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (20)

21 - Serra mármore

Descrição Detalhada: Serra Mármore Potência: 1.450W, Diâmetro Disco: 125MM, Voltagem: 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 726,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (12)

22 - Escada Extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Fibra De Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 19UN, Altura Fechada: 3,65M, Altura Aberta: 6M, Cor: Laranja, Peso: 20KG, Características Adicionais: Não Condutora, Degraus Antiderrapantes, Componente: Sapatas De Borracha, Corda E Roldana Anti-Trava, Capacidade Carga: 120KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.555,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (8)

23 - Escada fibra vidro

Descrição Detalhada: Escada Fibra Vidro Altura: 5,12M, Peso: 15KG, Quantidade Degraus: 16UN, Aplicação: Combate A Incêndio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.272,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (8)

24 - Gerador Energia

Descrição Detalhada: Gerador Energia Potência Máxima: 8KVA, Tensão Saída: 110/220V, Tipo Motor: Gasolina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.983,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (9)

25 - Cortador concreto , rocha

Descrição Detalhada: Cortador Concreto / Rocha Nome: Quebrador Rocha / Concreto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.088,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (9)

26 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido/Alumínio, Tipo Motor: Gasolina, Capacidade: 30MCA, Potência: 5,5HP, Vazão: 36M3/H, Modelo: Auto Escovante, Características Adicionais: Sucção E Recalque: 2" X 2", Bep: 16 M³/H, Aplicação: Bombeamento De Água Limpa, Tanque De Abastecimento: 3,60L, Sistema De Partida: Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.224,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (8)

27 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira Material: Aço Temperado De Alta Resistência, Tipo: Encaixe: Sds, Comprimento Total: 250MM, Comprimento Ponta: 40MM, Aplicação: Marteleto Bosch, Makita, Similar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (80)

28 - Ponteiro

Descrição Detalhada: Ponteiro Material: Aço, Comprimento: 52CM, Aplicação: Martelo Perfurador Modelo 11304 Marca Bosch

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (80)