




PLANTA BAIXA - CME TIPO 1 - SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 01 - CME TIPO 1 - SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 02 - CME TIPO 1 - SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 03 - CME TIPO 1 - SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 04 - CME TIPO 1 - SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA 1:25




PLANTA BAIXA - SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 01 - SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 02 - SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 03 - SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 04 - SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO 1:25




PLANTA BAIXA - SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 2 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 01 - SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 2 1:25



ELEVAÇÃO INTERNA 02 - SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 2 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 03 - SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 2 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 04 - SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 2 1:25

Quadro de louças, metais e equipamentos

Cód.	Qnt.	Descrição
BA1	36	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.
BA2	52	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos e nas portas.
BA3	54	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.
BC1	2	Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em aço inox, assento em polipropileno na cor branco, fixado na parede com sistema de travamento na vertical, dimensão 70cm x 45cm, com estrutura que suporte até 150l
BE1	50	Botão de emergência, item de acessibilidade para banheiros.
BS1	37	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.
CB1	2	Cuba para desinfecção de endoscopio. Dimensão 70x45cm profundidade de 50cm.
CB2	6	Cuba de embutir redonda em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
CB3	22	Cuba retangular, em aço inox, dimensão de 40x30cm ou equivalente.Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
CB4	2	Cuba grande em aço inox, feita sobre medida.
CH	6	Chuveiro elétrico
DC1	17	Ducha higiênica com registro.
LV1	102	Lavatório com coluna suspensa em louça, cor branco. Acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
LV2	9	Lavatório de canto em louça, cor branca. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
MC	1	Mictório com válvula, na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação.
PD1	6	Pia de despejo/Expurgo hospitalar, em aço inox, com válvula de descarga tipo hoha ou similar.
RS1	63	Ralo sifonado com tampa escamoteável, dimensões 15 x 15cm.
TM1	117	Torneira de mesa, bica baixa, acionamento de pressão, acabamento cromado.
TP1	13	Torneira de parede, para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, acabamento e acessórios para fixação e instalação
TP2	10	Torneira de parede cirurgica, acionamento por cotovelo com alavanca longa. Acabamento cromado
TP3	24	Torneira de mesa, bica alta, acionamento por cotovelo, acabamento cromado.
TP4	2	Pistola de água ou ar, com jogo de bico em aço e inox para diferentes instrumentais médicos, com mangueira em espiral flexível e engate rápido. Adaptadores para rede de água ou ar e mangueira.
TQ1	7	Tanque em louça, com coluna, com branca. Acessórios para instalação e fixação cromados




PLANTA BAIXA - DML 1 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 01 - DML 1 1:25



ELEVAÇÃO INTERNA 02 - DML 1 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 03 - DML 1 1:25



ELEVAÇÃO INTERNA 04 - DML 1 1:25

PLANTA-CHAVE DE SITUAÇÃO



Documento assinado digitalmente
JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO
Data: 14/12/2025 17:15:17 -03'00'
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AUTOR(A) DO PROJETO EXECUTIVO
JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO
ASSINATURA/CARIMBO

REGISTRO
CAU BR A-75.354-8

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
R05	14/08/2025	REVISÃO ANVISA

TÍTULO DO PROJETO
POLICLÍNICA

PROPRIETÁRIO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

CNPJ
00.394.544/0109-03

ENDEREÇO
Secretaria de Atenção Especializaca à Saúde
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF

DISCIPLINA
ARQUITETURA

PRANCHA
32/34

TÍTULO DA PRANCHA
DETALHAMENTO DE ÁREAS MOLHADAS 02

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

NÚMERO DA FOLHA - NOME DO ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
32/34 MS_POL_PE_AQ	R05	METROS	09/12/2025	INDICADA

AUTOR(A) INTELECTUAL
MIRELA PILON PESSATTI
VICTÓRIA ANGELI CAPOVILLA
SIMONE ALVES PRADO MENEZES

REGISTRO
A 25669-2
A 247156-6
A 36015-5