

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA**

**BELÉM  
2025**

## Sumário

<b>1. OBJETIVO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. LOCALIZAÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>3. PROJETO .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1 Quiosque .....</b>	<b>4</b>
3.1.1 Especificação de piso.....	4
3.1.2 Especificação de revestimento .....	4
3.1.3 Especificação de forro.....	4
3.1.4 Especificação de esquadrias .....	4
3.1.5 Especificação de louças e metais .....	4
3.1.6 Especificação de bancadas e/ou divisórias.....	4
3.1.7 Especificação de cobertura .....	4
3.1.8 Especificação de fachada .....	4
<b>3.2 Academia .....</b>	<b>4</b>
3.2.1 Especificação de piso.....	4
3.2.2 Especificação de cobertura .....	4
3.2.3 Especificação de equipamentos .....	4
<b>3.3 Quadras de areia.....</b>	<b>5</b>
3.3.1 Especificação de piso.....	5
3.3.2 Especificação de esquadrias .....	5
<b>3.4 Praça de alimentação .....</b>	<b>5</b>
3.4.1 Especificação de piso dos quiosques da praça de alimentação.....	5
3.4.2 Especificação de revestimento interno dos quiosques .....	5
3.4.3 Especificação de forro.....	5
3.4.4 Especificação de esquadrias .....	5
3.4.5 Especificação de louças e metais .....	5
3.4.6 Especificação de bancadas e/ou divisórias.....	5
3.4.7 Especificação de cobertura .....	5
3.4.8 Especificação de fachada .....	5
<b>3.5 Chafariz .....</b>	<b>6</b>
3.5.1 Especificação de piso.....	6
<b>3.6 Quadra poliesportiva .....</b>	<b>6</b>
3.6.1 Especificação de piso.....	6
3.6.2 Especificação de esquadrias .....	6
<b>3.7 Equipamentos urbanos .....</b>	<b>6</b>
<b>3.8 Calçada .....</b>	<b>6</b>
<b>4. ACESSIBILIDADE .....</b>	<b>6</b>

## 1. OBJETIVO

O presente projeto tem por objetivo a Revitalização da Orla do Município de Gurupá que preve revitalização da praça “Oscar Santos /Mariocay” localizada as margens do Rio Amazonas. O projeto visa ofertar à população um espaço de lazer, socialização, contemplação e realização de atividades físicas promovendo, consequentemente, saúde, bem estar e incentivo à economia local.

## 2. LOCALIZAÇÃO

O município de Gurupá localiza-se no Nordeste do estado do Pará, , distante, aproximadamente, 350km da capital Belém.



Imagem 01: localização do município

A orla de Gurupá ou praça Oscar Santos /Mariocay está localizada na Avenida São Benedito, SN, entre a Travessa Doze de Outubro e a Travessa Dulcicléia Tôrres, conforme imagem abaixo:



Imagem 02: localização da orla

### **3. PROJETO**

O presente projeto, com área total do terreno de, aproximadamente, 8.800m<sup>2</sup>.

#### **3.1 Quiosque**

##### **3.1.1 Especificação de piso**

O piso será em cerâmica parão médio.

##### **3.1.2 Especificação de revestimento**

As paredes serão revestidas com cerâmica padrão médio.

##### **3.1.3 Especificação de forro**

O forro será de pvc.

##### **3.1.4 Especificação de esquadrias**

A porta será de giro e as janelas serão de enrolar de aço.

##### **3.1.5 Especificação de louças e metais**

As cubas serão de inox.

Os metais serão de polipropileno.

##### **3.1.6 Especificação de bancadas e/ou divisórias**

As bancadas serão de granito cinza andorinha.

##### **3.1.7 Especificação de cobertura**

A cobertura será com telha de PVC e calhas molduras galvanizadas.

##### **3.1.8 Especificação de fachada**

A fachada será pintada com tinta acrílica nas cores especificadas em projeto.

#### **3.2 Academia**

##### **3.2.1 Especificação de piso**

O piso será em concreto.

##### **3.2.2 Especificação de cobertura**

A cobertura da academia será um pergolado de madeira.

##### **3.2.3 Especificação de equipamentos**

Os equipamentos serão:

- Pressão de pernas tripla
- Simulador de caminhada triplo



- Multiexercitados conjugado com 06 funções
- Bicicleta de cadeira tripla
- Simulador de caminhada simples
- Surf duplo
- Simulador de cavalgada

### **3.3 Quadras de areia**

#### **3.3.1 Especificação de piso**

O piso será de areia.

#### **3.3.2 Especificação de esquadrias**

A quadra terá alhambrado com tela de aço galvanizado.

Os portões serão de ferro com pintura em esmalte sintético.

### **3.4 Praça de alimentação**

#### **3.4.1 Especificação de piso dos quiosques da praça de alimentação**

O piso será em lajota cerâmica .

#### **3.4.2 Especificação de revestimento interno dos quiosques**

As paredes serão revestidas com cerâmica.

#### **3.4.3 Especificação de forro**

O forro será de pvc.

#### **3.4.4 Especificação de esquadrias**

A porta será de giro e as janelas serão de enrolar de aço.

#### **3.4.5 Especificação de louças e metais**

As cubas serão de inox.

Os metais serão de polipropileno.

#### **3.4.6 Especificação de bancadas e/ou divisórias**

As bancadas serão de granito cinza andorinha.

#### **3.4.7 Especificação de cobertura**

A cobertura será com telha de PVC e telha metálica

#### **3.4.8 Especificação de fachada**

A fachada será pintada com tinta acrílica nas cores especificadas em projeto.



### **3.5 Chafariz**

#### **3.5.1 Especificação de piso**

O piso e a mureta serão revestidos em porcelanato Sunset honolulu 14,5 x 14,5 externo bold.

A borda do chafariz será em granito branco siena.

O revestimento externo do chafariz será em pedra são tome texturizada

O entorno do chafariz terá piso em pedra portuguesa.

### **3.6 Quadra poliesportiva**

#### **3.6.1 Especificação de piso**

O piso será em concreto e as demarcações das modalidades serão pintadas com tinta apropriada com a cor a ser definida.

#### **3.6.2 Especificação de esquadrias**

A quadra terá alhambrado com tela de aço galvanizado.

Os portões serão de ferro com pintura em esmalte sintético.

### **3.7 Equipamentos urbanos**

- Bancos em concreto;
- Lixeiras para coleta seletiva;
- Refletores

### **3.8 Calçada**

A calçada será totalmente reformada com a construção de uma nova calçada em concreto.

## **4. ACESSIBILIDADE**

Para atender ao que exige a NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos), toda a orla receberá rampas de acessibilidade. Obedece ainda a NBR 16537 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos) com a instalação de piso tátil direcional e piso tátil de alerta na calçada superior e inferior da orla para orientar o fluxo das pessoas com dificuldade de locomoção.

---

**Roger Oselio Teixeira Serrão**

Arquiteto e Urbanista  
CAU/PA A308768-9