

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Fechadura			
Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Tipo: St2 Externa, Aplicação: Porta Externa, Referência: St2-55mm 330 La Fonte, Comprimento: 24CM, Altura: 6,5CM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		88	Quantidade Mínima Cotada: 88
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 176
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		MELGACO/PA (88)	
Grupo: G1			

2 - Assento vaso sanitário			
Descrição Detalhada: Assento vaso sanitário Material: Poliéster, Cor: Branca, Características Adicionais: Referência Marca Deca Modelo Vogue Plus Ap51.17			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		160	Quantidade Mínima Cotada: 160
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 320
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		MELGACO/PA (160)	
Grupo: G1			

3 - Bucha parafuso			
Descrição Detalhada: Bucha parafuso Material: Náilon, Comprimento: 2,50 CM, Espessura: 6 MM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		880	Quantidade Mínima Cotada: 880
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 1760
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		MELGACO/PA (880)	
Grupo: G1			

4 - Bucha parafuso			
Descrição Detalhada: Bucha parafuso Material: Plástico, Tamanho: 8mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1318	Quantidade Mínima Cotada: 1318
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2636
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		MELGACO/PA (1318)	
Grupo: G1			

5 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 3/16 X 4 POL, Características Adicionais: Haste Miquelada E Cromada, Tipo Ponta: Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (144)

Grupo: G1

6 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula Material Lâmina: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Aplicação: Massa E Raspagem, Características Adicionais: Lâmina Rígida, Formato Triangular, Comprimento: 12 CM, Largura: 8 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (304)

Grupo: G1

7 - Ancinho jardinagem

Descrição Detalhada: Ancinho jardinagem Material: Chapa Ferro, Quantidade Dentes: 12 UN, Altura Dentes: 340 MM, Largura Total: 38 MM, Espessura Dentes: 3,50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (304)

Grupo: G1

8 - Ferramenta

Descrição Detalhada: Ferramenta Tipo: Enxadaço Largo, Padrão: Jardinagem, Material: Lâmina De Aço, Cabo: Madeira, Uso: Capina E Limpeza, Características Adicionais: Lâmina 2,5 Cabo 140 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (304)

Grupo: G1

9 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra copo Material: Diamantada, Diâmetro: 10 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 886

Quantidade Mínima Cotada: 886

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1772

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (886)

Grupo: G1

10 - Óculos Proteção

Descrição Detalhada: Óculos proteção Material Armação: Poliestireno De Alto Impacto, Tipo Proteção: Visor Articulado Formato Concha, Material Proteção: Poliestireno De Alto Impacto, Tipo Lente: Policarbonato, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Soldador Oxicom bustível, Características Adicionais: Diâmetro Das Lentes 50mm Com Filtro De Luz Tonalid

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (88)

Grupo: G1

11 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta Material: Aço Galvanizado, Acabamento: Galvanização Anticorrosiva, Dimensões: 9 X 10 CM, Características Adicionais: Quebrar Solo, Rochas, Concreto Leve

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Quantidade Mínima Cotada: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 234

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (117)

Grupo: G1

12 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12 POL, Tipo: Regulável, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Quantidade Mínima Cotada: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 234

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (117)

Grupo: G1

13 - Chuveiro não elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro não elétrico Material: Latão, Tipo: Com Braço, Diâmetro: 101,6 MM, Bitola: 1/2 POL, Características Adicionais: Rosca Para Tubo, Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (304)

Grupo: G1

14 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate universal Material: Aço Carbono, Material Cabo: Borracha Termoplástica, Tipo Cabo: Isolado / Emborrachado / Antiderrapante, Tipo Corte: Corte Lateral Para Fios (Fios Macios Ou Arames), Comprimento: 8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (66)

Grupo: G1

15 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono Aisi 5160, Material Encaixe Cabo: Ferro Fundido, Largura: 22 CM, Peso: 1500 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (304)

Grupo: G1

16 - Escova

Descrição Detalhada: Escova Material: Aço, Aplicação: Moto-Esmeril, Diâmetro: 6 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (160)

Grupo: G1

17 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Tipo: Unha, Tamanho: 27 MM, Acabamento Corpo: Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 265

Quantidade Mínima Cotada: 265

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 530

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (265)

Grupo: G1

18 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Massa corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 376

Quantidade Mínima Cotada: 376

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 752

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (376)

Grupo: G1

19 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira, Material: Aço Carbono, Formato: De Bico, Características Adicionais: Cabo Madeira Em Y

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 448

Quantidade Mínima Cotada: 448

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 896

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (448)

Grupo: G1

20 - Pia

Descrição Detalhada: Pia Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cuba Funda, Comprimento: 120 CM, Largura: 60 CM, Quantidade Cubas: 1 UN, Comprimento Cubas: 50 CM, Largura Cubas: 40 CM, Profundidade Cubas: 25 CM, Características Adicionais: Cuba No Centro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G1

21 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel pintura predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Curto, Tamanho: 3 POL, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 448

Quantidade Mínima Cotada: 448

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 896

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (448)

Grupo: G1

22 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva segurança Material: Vaqueta De Couro, Tamanho: Único, Aplicação: Missões Militares, Modelo: Cano Médio, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 841

Quantidade Mínima Cotada: 841

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 1682

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (841)

Grupo: G1

23 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra aço Formato Seção: Sextavado, Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 6 M, Características Adicionais: Passo Unc 16 E Rosqueada, Material: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 432

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (216)

Grupo: G1

24 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 3/8 POL, Material: Aço Zincado, Tipo: Roscada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 432

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (216)

Grupo: G1

25 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Ac I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 952

Quantidade Mínima Cotada: 952

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 1904

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (952)

Grupo: G1

26 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave ajustável Tipo: Grifo, Material: Aço, Tamanho: 12 POL, Acabamento Superficial: Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (43)

Grupo: G1

27 - Chave biela

Descrição Detalhada: Chave biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 12 MM, Comprimento: 254 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (43)

Grupo: G1

28 - Avental de soldador

Descrição Detalhada: Avental de soldador Material: Raspa De Couro, Comprimento: 1,20 M, Largura: 0,70 M, Características Adicionais: Inteiro, Sem Emendas, Com Fivelas E Tiras Ajuste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 138

Quantidade Mínima Cotada: 138

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 276

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (138)

Grupo: G1

29 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota segurança Material: Couro, Material Sola: Antiderrapante Com Classificação Src, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo, Tipo Uso: Industrial, Características Adicionais: Conforme Modelo, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (88)

Grupo: G1

30 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso sanitário Material: Cerâmica, Cor: Branca, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga, Tipo: Convecional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (88)

Grupo: G1

31 - Betoneira

Descrição Detalhada: Betoneira Funcionamento Motor: Elétrico, Potência Motor: 1 CV, Rotação: 1.750 RPM, Capacidade Tambor: 220 L, Voltagem: 110/220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G1

32 - Betoneira

Descrição Detalhada: Betoneira Funcionamento Motor: Elétrico, Potência Motor: 2 CV, Rotação: 26 RPM, Capacidade Tambor: 400 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G1

33 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Cementado, Cor: Amarela, Altura: 40 MM, Largura: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 331

Quantidade Mínima Cotada: 331

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 662

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (331)

Grupo: G1

34 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Cementado, Altura: 78,44 MM, Largura: 50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 138

Quantidade Mínima Cotada: 138

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 276

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (138)

Grupo: G1

35 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Seda, Diâmetro: 8 MM, Aplicação: Amarração De Cargas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1057

Quantidade Mínima Cotada: 1057

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1057)

Grupo: G1

36 - Dobradiça Porta

Descrição Detalhada: Dobradiça porta Tipo: Pivot Central, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Portas De Vidro Com Espessura De 5 A 8mm, Características Adicionais: 1 Par De Dobradiça, Calço De Borracha E Bucha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 3,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (160)

Grupo: G1

37 - Cavadeira Articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira articulada Material: Aço Sae 1042., Cabo: Ferro, Comprimento Do Cabo: 150cm CM, Comprimento Das Garras: 28 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (66)

Grupo: G1

38 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio, Tipo: Cavalete, Quantidade Degraus: 12 UN, Características Adicionais: Degraus Articuláveis, Antiderrapante, Altura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G1

39 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio, Tipo: Articulada Multifuncional, Quantidade Degraus: 20 UN, Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas E Travas Automáticas Nas Cat, Capacidade: 150 KG, Posições: 13 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G1

40 - Lavatório

Descrição Detalhada: Lavatório Material: Louça, Comprimento: 0,34 M, Largura: 43 CM, Altura: 12 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G1

41 - Lona

Descrição Detalhada: Lona Material: Plastica, Cor: Preta, Largura: 4 M, Comprimento: 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1267

Quantidade Mínima Cotada: 1267

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2534

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1267)

Grupo: G1

42 - Maçaneta

Descrição Detalhada: Maçaneta Material: Latão, Tipo: Bola, Acabamento: Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (111)

Grupo: G1

43 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc Flexível, Aparência Visual: Cristal, Diâmetro Interno: 15,9 MM, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Flexível/Transparente, Diâmetro Externo: 19,9 MM, Aplicação: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 592

Quantidade Mínima Cotada: 592

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1184

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (592)

Grupo: G1

44 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono Zincado, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 2 POL, Características Adicionais: Passo: 16fpp, Tipo Rosca: 3/8"Unc, Normas Técnicas: Asme B.18.3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 886

Quantidade Mínima Cotada: 886

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1772

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (886)

Grupo: G1

45 - Peneira

Descrição Detalhada: Peneira Tipo: Bateia De Garimpo, Material Do Corpo: Plástico, Material Da Peneira: Plástico, Diâmetro Da Borda Superior: 14 POL, Características Adicionais: Diâmetro: 35,56 Cm, Peso: 560 G., Aplicação: Processo De Mineração E Prospecção De Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (160)

Grupo: G1

46 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: 01 Folha, Tipo De Abertura: Correr, Material: Madeira, Padrão Madeira: Angelin, Acabamento Superficial: Envernizada, Largura: 0,80 M, Altura: 2,18 M, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Maciça Com Janela Central Em Acrílico 3mm, Tamanho, Cor: Conforme Edital, Aplicação: Porta De Apartamento, Material Da Guarnição: Conforme Edital, Material Do Batente: Conforme Edital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (160)

Grupo: G1

47 - Alavanca

Descrição Detalhada: Alavanca Material: Aço Forjado, Comprimento: 1,50 M, Diâmetro: 25 MM, Características Adicionais: Ponta Chata E Aguda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G1

48 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 5 MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Aplicação: Madeira, Características Adicionais: Curta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 432

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (216)

Grupo: G1

49 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Carbono, Diâmetro: 6 MM, Comprimento: 90 MM, Aplicação: Madeira, Características Adicionais: Com 3 Pontas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 432

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (216)

Grupo: G1

50 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Carbono, Comprimento: 120 MM, Aplicação: Madeira, Características Adicionais: Com 3 Pontas, Diâmetro 1: 10 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 432

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (216)

Grupo: G1

51 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 260 MM, Aplicação: Concreto, Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 432

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (216)

Grupo: G1

52 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 260 MM, Aplicação: Concreto, Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 432

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (216)

Grupo: G1

53 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 260 MM, Aplicação: Concreto, Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 432

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (216)

Grupo: G1

54 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 10 MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 200 MM, Aplicação: Marteleto/Concreto, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (111)

Grupo: G1

55 - Cavadeira

Descrição Detalhada: Cavadeira Tipo: Injetora, Material Do Cabo: Ferro, Comprimento Do Cabo: 125 CM, Material Da Lâmina: Ferro, Aplicação: Eliminar Brotas De Eucaliptos E Controle De Planta, Características Adicionais: Com Reservatório: 1,6 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (66)

Grupo: G1

56 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave combinada Material: Aço, Acabamento: Cromado, Bitola: 1 5/16 POL, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (28)

Grupo: G1

57 - Cortador

Descrição Detalhada: Cortador Tipo: Elétrico, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Carne, Características Adicionais: Elétrico, Discos Perfurados 1/8 E 3/1 Pol Cruzeta,, Capacidade: 180 G/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G1

58 - Desempenadeira Manual

Descrição Detalhada: Desempenadeira manual Material: Aço, Comprimento: 25 CM, Largura: 16 CM, Aplicação: Serviços De Obras, Características Adicionais: Lisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (111)

Grupo: G1

59 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 3/8 POL, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Reversível, Com Velocidade Variável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G1

60 - Garfo jardinagem

Descrição Detalhada: Garfo jardinagem Material Garfo: Aço, Material Cabo: Madeira Plástica, Comprimento Cabo: 71 CM, Largura Garfo: 240 MM, Características Adicionais: Forcado Para Cascalho/10 Dentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (66)

Grupo: G1

61 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo chave Material: Aço Carbono, Tipo: Allen, Hexagonal (Sextavado Interno), Quantidade Peças: 30, Componentes: 0,7 A 10mm/0,028" A 3/8", Acabamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G1

62 - Lavadora alta pressão

Descrição Detalhada: Lavadora alta pressão Tipo: Hidrolavadora, Tipo Motor: Monocilíndrico, 4 Tempos, Modelo: Profissional, Potência Consumida: 10.5 Hp CV, Vazão: 15 L/MIN, Pressão: 3600 PSI, Sistema De Partida: Manual Retrátil/Elétrica, Tipo Combustível: Diesel, Tanque De Abastecimento: 4,6 L, Características Adicionais: Comprimento Da Manguera 10 M, Acessórios: Lança Metálica, Com 5 Bicos Pré-Ajustados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G1

63 - Linha pedreiro

Descrição Detalhada: Linha pedreiro Tipo: Trançada Extra Forte, Tamanho: 183 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (151)

Grupo: G1

64 - Lixadeira

Descrição Detalhada: Lixadeira Tipo: Angular, Potência: 550 W, Tensão Alimentação: 110 V, Velocidade: 1.200 A 3.700 RPM, Características Adicionais: De Bancada, Diâmetro Disco: 250 MM, Potência Motor: 3 CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G1

65 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço Forjado E Temperado, Material Cabo: Madeira, Peso: 2 KG, Tipo: Oitavado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187

Quantidade Mínima Cotada: 187

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 374

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (187)

Grupo: G1

66 - Martelete

Descrição Detalhada: Martelete Tipo: Rompedor Rotativo E Rompedor Com Encaixe Sds Max, Potência: 1300 W W, Tensão Alimentação: Bivolt (110 V / 220 V) V, Características Adicionais: À Prova D'Água E Poeira (Ideal Para Ambientes De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G1

67 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Borracha, Material Cabo: Fibra De Vidro, Tipo: Borracha, Tamanho: 60 MM, Características Adicionais: Peso: 450 Gramas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 138

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (69)

Grupo: G1

68 - Esmerilhadeira Portátil

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira portátil Tipo: Angular, Ferramenta Corte: Disco, Diâmetro Disco: 115 MM, Potência: 750 W, Rotação: 9.000 RPM, Tensão Alimentação: 20 V, Características Adicionais: 2 Baterias, Carregador E Maleta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G1

69 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Tipo: Elétrica, Velocidade: Variável, Rotação: 0 – 400 / 0 – 1.500 RPM, Voltagem: 12 V, Características Adicionais: 2 Velocidades, Componentes: 1 Kit Broca, 1 Bateria, 1 Furadeira, 1 Maleta E 1, Tipo Alimentação: Bateria, Peso: 0,8 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G1

70 - Régua pedreiro

Descrição Detalhada: Régua pedreiro Material: Alumínio, Comprimento: 2 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (57)

Grupo: G1

71 - Cortador Piso/Parede

Descrição Detalhada: Cortador piso/parede Tipo: Parede, Potência: 1.500 W, Profundidade Corte: 30 MM, Rotação: 8.500 RPM, Tensão: 220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G1

72 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra circular Diâmetro Disco: 120 MM, Diâmetro Furo Disco: 20 MM, Capacidade Corte A 45°: 28 MM, Capacidade Corte A 90°: 45 MM, Potência: 750 W, Rotação: 7000 RPM, Características Adicionais: Velocidade Sem Carga: 4700/Min, Voltagem: 220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G1

73 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra copo Material: Diamantada, Diâmetro: 8 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G1

74 - Tarraxa

Descrição Detalhada: Tarraxa Dimensão: 1 1/2 POL, Uso: Abertura Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (28)

Grupo: G1

75 - Tarraxa

Descrição Detalhada: Tarraxa Dimensão: 3 POL, Uso: Abertura Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (28)

Grupo: G1

76 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Giratória Com Alavanca, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Adaptador Para Mangueira, Acionamento Tipo Volante, Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 166

Quantidade Mínima Cotada: 166

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 332

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (166)

Grupo: G1

77 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha, Cor: Preta, Tamanho: 44, Tipo Cano: Curto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 642

Quantidade Mínima Cotada: 642

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1284

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (642)

Grupo: G1

78 - Botina segurança

Descrição Detalhada: Botina segurança Material: Couro Graxo, Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade, Modelo: Elástico Nas Laterais/Recoberto, Características Adicionais: Biqueira De Pvc; Solado Antiderrapante, Sistema De, Tamanho: 42, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (82)

Grupo: G1

79 - Porta-toalha

Descrição Detalhada: Porta-toalha Material: Plástico Abs, Cor: Cinza/Branco, Tipo Uso: Toalha De Papel, Aplicação: Banheiro, Características Adicionais: Capacidade 1 Rolo 20cm X 20m/Fechadura Segurança, Largura: 28 CM, Altura: 36 CM, Profundidade: 26 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (88)

Grupo: G1

80 - Lâmina corte roçadeira manual

Descrição Detalhada: Lâmina corte roçadeira manual Material: Aço Cromo Vanádio, Formato: 2 Pontas, Diâmetro Furo Encaixe Fixação: 20 MM, Espessura: 2,65 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 642

Quantidade Mínima Cotada: 642

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1284

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (642)

Grupo: G1

81 - Bandeja Pintura

Descrição Detalhada: Bandeja pintura Material: Porcelana, Características Adicionais: Para Tintas À Base De Água, Tipo: Godê, Cavidades: 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Quantidade Mínima Cotada: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 234

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (117)

Grupo: G1

82 - Cabo rolo de pintura

Descrição Detalhada: Cabo rolo de pintura Tipo: Extensor, Tamanho: 2 M, Material: Metal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Quantidade Mínima Cotada: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (112)

Grupo: G1

83 - Desempenadeira manual

Descrição Detalhada: Desempenadeira manual Material: Termoplástico, Comprimento: 29 CM, Largura: 12 CM, Aplicação: Serviços De Obras, Características Adicionais: Corrugada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (66)

Grupo: G1

84 - Selador tinta predial

Descrição Detalhada: Selador Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 193

Quantidade Mínima Cotada: 193

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 386

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (193)

Grupo: G1

85 - Pia

Descrição Detalhada: Pia Material: Louça, Comprimento: 47 CM, Largura: 42,5 CM, Características Adicionais: Com Coluna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (45)

Grupo: G1

86 - Pia

Descrição Detalhada: Pia Material: Louça, Comprimento: 47 CM, Largura: 42,5 CM, Características Adicionais: Com Coluna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (25)

Grupo: G1

87 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento piso Material: Cerâmica, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 60 CM, Comprimento: 60 CM, Tipo: Retificado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1678

Quantidade Mínima Cotada: 1678

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3356

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1678)

Grupo: G1

88 - Saboneteira

Descrição Detalhada: Saboneteira Capacidade: 1.000 ML, Tipo Fixação: Embutir, Tipo Uso: Sabonete Líquido, Características Adicionais: Dosador Liberação De Aproximadamente 1ml, Material: Poliestireno Cristal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 124

Quantidade Mínima Cotada: 124

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 248

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (124)

Grupo: G1

89 - Caixilho madeira

Descrição Detalhada: Caixilho madeira Dimensões: 210 X 100 X 16 CM, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 166

Quantidade Mínima Cotada: 166

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 332

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (166)

Grupo: G1

90 - Cal hidratada

Descrição Detalhada: Cal hidratada Material: Hidróxido De Cálcio, Aspecto Físico: Pó, Cor: Creme, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 5,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (160)

Grupo: G1

91 - Gesso

Descrição Detalhada: Gesso Origem: Mineral, Tipo: Gesso Cola, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (45)

Grupo: G1

92 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono Zincado, Tipo: Fenda Philips, Comprimento: 16 MM, Aplicação: Fixação De Mobiliário, Característica 1: Conforme Din 7981 (Din En I So 7049) E Din 7970 (D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1174

Quantidade Mínima Cotada: 1174

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2348

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1174)

Grupo: G1

93 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono Zincado, Tipo: Fenda Philips, Comprimento: 16 MM, Aplicação: Fixação De Mobiliário, Característica 1: Conforme Din 7981 (Din En I So 7049) E Din 7970 (D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1174

Quantidade Mínima Cotada: 1174

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2348

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1174)

Grupo: G1

94 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono Zincado, Tipo: Fenda Philips, Comprimento: 16 MM, Aplicação: Fixação De Mobiliário, Característica 1: Conforme Din 7981 (Din En I So 7049) E Din 7970 (D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1174

Quantidade Mínima Cotada: 1174

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2348

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1174)

Grupo: G1

95 - Porta Para Divisória

Descrição Detalhada: Porta para divisória Material: Gesso Acartonado Dry Wall, Largura: 90 CM, Altura: 210 CM, Características Adicionais: Acústica, Padrão Especial, Com Fechadura E Dobradiça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (39)

Grupo: G1

96 - Serra mármore

Descrição Detalhada: Serra mármore Potência: 1.500 W, Diâmetro Disco: 125 MM, Rotação: 12.200 RPM, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Profissional, Corte Reto A Úmido, Kit Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G1

97 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo pintura predial Material: Lã Sintética, Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (151)

Grupo: G1

98 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos Químicos, Cor: Branca, Tipo: Ac Iii

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1578

Quantidade Mínima Cotada: 1578

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 3156

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1578)

Grupo: G1

99 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota segurança Material: Borracha, Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo, Tipo Uso: Agroindústria Pecuária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520

Quantidade Mínima Cotada: 520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1040

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (520)

Grupo: G1

100 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor de ar Tipo: Portátil, Pressão Máxima: 40 LB/POL2, Potência Motor: 1/3 HP, Vazão: 65 L/MIN, Tensão: 220 V, Características Adicionais: Acionamento Pelo Sistema De Diafragma, Aplicação: Pintura, Potência: 0,25 HP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (16)

Grupo: G1

101 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco corte Material: Óxido De Alumínio, Diâmetro: 230 MM, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Aplicação: Corte De Materiais Ferrosos, Aço, Inox E Metais Em

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (106)

Grupo: G1

102 - Escada extensível de alumínio

Descrição Detalhada: Escada extensível de alumínio Capacidade: 150 KG, Tipo Sapata: Borracha Antiderrapante, Tipo Degraus: 2 X 13, Quantidade Degraus: 26 UN, Altura Fechada: 4,16 M, Altura Aberta: 3,89 M, Material: Alumínio, Altura Estendida: 6,88 M, Características Adicionais: Rodízios Na Parte Superior

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G1

103 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tipo Costado: Pano

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1678

Quantidade Mínima Cotada: 1678

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3356

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1678)

Grupo: G1

104 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 1 1/2 POL, Características Adicionais: Passo: 18fpp, Tipo Rosca: 5/16"Unc, Normas Técnicas: Asme B.18.3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 880

Quantidade Mínima Cotada: 880

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (880)

Grupo: G1

105 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Almofada, Material: Madeira, Padrão Madeira: Maçaranduba, Largura: 60 CM, Altura: 2,10 M, Espessura: 4 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 157

Quantidade Mínima Cotada: 157

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 314

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (157)

Grupo: G1

106 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Carrinho mão Material Caçamba: Aço Carbono, Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Maciço, Capacidade Caçamba: 60 L, Acabamento Superficial: Pintura Anticorrosiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Quantidade Mínima Cotada: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (112)

Grupo: G1

107 - Carrinho Mão

Descrição Detalhada: Carrinho mão Material Caçamba: Chapa Metálica (0,9 Mm), Material Eixo: Aço, Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Maciço 345mm X 75mm, Capacidade Caçamba: 65 L, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Características Adicionais: Borda Reforçada; Empunhadoras Ergonômicas; Braço M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (106)

Grupo: G1

108 - Carrinho Mão

Descrição Detalhada: Carrinho mão Material Caçamba: Chapa Metálica (0,9 Mm), Material Eixo: Aço, Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Maciço 345mm X 75mm, Capacidade Caçamba: 65 L, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Características Adicionais: Borda Reforçada; Empunhadoras Ergonômicas; Braço M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (106)

Grupo: G1

109 - Fita sinalização

Descrição Detalhada: Fita sinalização Material: Plástico, Largura: 70 MM, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Sinalização De Advertência, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (151)

Grupo: G1

110 - Forro teto

Descrição Detalhada: Forro teto Material: Pvc, Comprimento: 4.000 MM, Largura: 2.000 MM, Tipo: Liso, Cor: Branca, Aplicação: Forro Teto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2520

Quantidade Mínima Cotada: 2520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5040

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (2520)

Grupo: G1

111 - Lima manual

Descrição Detalhada: Lima manual Tipo: Chata, Comprimento: 8 POL, Características Adicionais: Aço Temperado E Cabo Injetado Em Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (304)

Grupo: G1

112 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Manta asfáltica Composição: Interna: Fio De Tnt, Externa: 2 Faces Em Laminado, Acabamento: Metalizado, Apresentação: Rolo, Comprimento: 50 M, Largura: 1 M, Espessura: 0,125 MM, Aplicação: Impermeabilização De Telhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (304)

Grupo: G1

113 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Manta asfáltica Composição: Interna: Fio De Tnt, Externa: 2 Faces Em Laminado, Acabamento: Metalizado, Apresentação: Rolo, Comprimento: 50 M, Largura: 1 M, Espessura: 0,125 MM, Aplicação: Impermeabilização De Telhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (304)

Grupo: G1

114 - Maquina de soldar a ponto

Descrição Detalhada: Maquina de soldar a ponto Tipo: Monofásico, Alimentação: 220 V, Frequencia Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 3,0 KVA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G1

115 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono Zincado, Tipo: Fenda Philips, Comprimento: 16 MM, Aplicação: Fixação De Mobiliário, Característica 1: Conforme Din 7981 (Din En I So 7049) E Din 7970 (D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1174

Quantidade Mínima Cotada: 1174

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2348

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1174)

Grupo: G1

116 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Com Veneziana,, Material: Alumínio, Largura: 0,60 CM, Altura: 210 CM, Espessura: 3 CM, Componentes: Dobradiça E Fechadura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (45)

Grupo: G1

117 - Pregoeiro com cabeça

Descrição Detalhada: Pregoeiro com cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 16 X 24

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 333

Quantidade Mínima Cotada: 333

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 666

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (333)

Grupo: G1

118 - Pregoeiro com cabeça

Descrição Detalhada: Pregoeiro com cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 2 X 11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 432

Quantidade Mínima Cotada: 432

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 864

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (432)

Grupo: G1

119 - Pregoeiro com cabeça

Descrição Detalhada: Pregoeiro com cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 10 X 10 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 432

Quantidade Mínima Cotada: 432

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 864

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (432)

Grupo: G1

120 - Pregoeiro com cabeça

Descrição Detalhada: Pregoeiro com cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Cônica, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 12 X 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 432

Quantidade Mínima Cotada: 432

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 864

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (432)

Grupo: G1

121 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego com cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 19 X 33

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (160)

Grupo: G1

122 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Protetor auricular Tipo Concha: Plugue, Material: Silicone, Características Adicionais: Nível De Atenuação De Ruído 15 Db Nrrsf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Quantidade Mínima Cotada: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 234

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (117)

Grupo: G1

123 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Características Adicionais: Antifungos E Impermeável, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2946

Quantidade Mínima Cotada: 2946

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 5892

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (2946)

Grupo: G1

124 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo solda Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,25 MM, Normas Técnicas: E 6010

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 714

Quantidade Mínima Cotada: 714

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1428

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (714)

Grupo: G1

125 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo solda Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,25 MM, Normas Técnicas: E 6010

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (304)

Grupo: G1

126 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo solda Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,25 MM, Normas Técnicas: E 6010

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (304)

Grupo: G1

127 - Perfil não metálico

Descrição Detalhada: Perfil não metálico Material: Pvc, Cor: Branca, Aplicação: Aplicação Em Forro, Formato: Tipo F, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1894

Quantidade Mínima Cotada: 1894

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3788

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1894)

Grupo: G1

128 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 376

Quantidade Mínima Cotada: 376

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 752

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (376)

Grupo: G1

129 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Neve, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 376

Quantidade Mínima Cotada: 376

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 752

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (376)

Grupo: G1

130 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Cinza Escuro, Aplicação: Interna E Externa, Material: Esmalte Sintético, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 376

Quantidade Mínima Cotada: 376

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 752

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (376)

Grupo: G1

131 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo pintura predial Material: Lã Sintética, Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (135)

Grupo: G1

132 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento piso Material: Cerâmica, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 45 CM, Comprimento: 45 CM, Espessura: 0,5 CM, Cor Básica: Cinza Claro, Características Adicionais: Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1678

Quantidade Mínima Cotada: 1678

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3356

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1678)

Grupo: G1

133 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo aço Tratamento Superficial: Inoxidável, Tipo: Alma De Fibra, Bitola: 3/8 POL, Aplicação: Manobra De Peso, Características Adicionais: Classificação 6 X 19 Af

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 157

Quantidade Mínima Cotada: 157

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 314

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (157)

Grupo: G1

134 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão elétrica Tipo: Carretel, Comprimento: 30 M, Componentes: 5 Tomadas, 2p+T, Seção Nominal: 2,5 MM2, Número Pólos: 2p + T, Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2, Referência: Force Line 0181200019, Tensão Nominal: 110/220 VCA, Temperatura Operação: 70°, Formato Contato: Padrão Brasileiro, Normas Técnicas: Nbr 14136, Grau Proteção: Ip44, Potência Máxima: 2.200 W, Material: Termoplástico Anti-Chama, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Entrada: 110-127 V, Conexões: 1(Uma) Entrada 2p+T E 5 Saídas 2p+T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Quantidade Mínima Cotada: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 188

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (94)

Grupo: G2

135 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão elétrica Tipo: Régua, Comprimento: 10 M, Componentes: 5 Tomadas, 2p+T, Tensão Nominal: 110/220 V, Corrente Nominal: 10 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (66)

Grupo: G2

136 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete lâmpada Material: Termoplástico, Potência Máxima: 150 W, Características Adicionais: Com Chave Liga/Desliga, Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Base: E-27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 886

Quantidade Mínima Cotada: 886

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1772

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (886)

Grupo: G2

137 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete lâmpada Material: Porcelana, Tipo: Rosqueável, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-40, Material Contato: Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 742

Quantidade Mínima Cotada: 742

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1484

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (742)

Grupo: G2

138 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 1 KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Capa Em Pvc Preta, Normas Técnicas: Nbr 7289, Quantidade Condutores: 4, Classe De Encordoamento: 4, Material Isolamento: Pvc Tipo St1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3528

Quantidade Mínima Cotada: 3528

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 7056

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (3528)

Grupo: G2

139 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Meio Dura, Seção Nominal: 25 MM2, Características Adicionais: Acondicionamento Bobina 1000m, Classe De Encordoamento: 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1578

Quantidade Mínima Cotada: 1578

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 3156

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1578)

Grupo: G2

140 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Isolacao Termofixo Hepr, Normas Técnicas: Nbr13248, Classe De Encordoamento: 5, Tipo: Tripolar, Material Isolamento: Composto Termoplastico Não Halogenado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2946

Quantidade Mínima Cotada: 2946

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 5892

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (2946)

Grupo: G2

141 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Caixa medição Material: Aço Carbono, Comprimento: 58 CM, Largura: 22,5 CM, Profundidade: 17 CM, Características Adicionais: Esmaltado, Aplicação: Medidor Elétrico Bifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (90)

Grupo: G2

142 - Caixa Medição

Descrição Detalhada: Caixa medição Material: Policarbonato, Comprimento: 520 MM, Largura: 620 MM, Profundidade: 253 MM, Aplicação: Instalações Elétricas Residenciais E Comerciais, Tipo Medidor: Trifásico, Espessura: 1,2 MM, Normas Técnicas: Nbr 15820, Padrão: Energisa, Corrente Máxima: 200 A, Tensão Isolamento: 600 V, Peso: 1,490 KG, Instalação: Ambientes Internos E Externos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (90)

Grupo: G2

143 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Conjugado Completo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 220 V, Corrente Nominal: 20 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 714

Quantidade Mínima Cotada: 714

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1428

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (714)

Grupo: G2

144 - Reator lâmpada vapor metálico

Descrição Detalhada: Reator lâmpada vapor metálico Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 400 W, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: > Ou = 0,96, Características Adicionais: Ignitor E Capacitor Incorporados; Pico Tensão 3,5, Tipo Descarga: Alta Pressão, Normas Técnicas: Nbr 14305, Variação Temperatura: Max. 90 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 333

Quantidade Mínima Cotada: 333

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 666

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (333)

Grupo: G2

145 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Tipo Contato: Nf2, Potência Nominal: 1000 W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2205

Quantidade Mínima Cotada: 2205

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4410

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (2205)

Grupo: G2

146 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 40 W, Cor: Branca, Temperatura De Cor: 6500 K, Formato: Tubular T8, Comprimento: 2.400 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 526

Quantidade Mínima Cotada: 526

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1052

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (526)

Grupo: G2

147 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector elétrico Aplicação: Manutenção Elétrica, Tipo Construtivo: Perfurante Isolado, Características Adicionais: 4mm-35mm (Saída), 16mm-95mm (Entrada)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 837

Quantidade Mínima Cotada: 837

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1674

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (837)

Grupo: G2

148 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 16 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Cor Do Isolamento: Vermelha, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 930

Quantidade Mínima Cotada: 930

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1860

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (930)

Grupo: G2

149 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Composto Poliolefinico Nao Halogenado, Classe De Encordoamento: 5, Tipo: Tripolar, Material Isolamento: Termofixo Em Dupla Camada De Borracha Hepr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5295

Quantidade Mínima Cotada: 5295

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 10590

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (5295)

Grupo: G2

150 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 4 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Verde, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2658

Quantidade Mínima Cotada: 2658

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 5316

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (2658)

Grupo: G2

151 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 15 W, Tipo Base: G5, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1800 LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T5, Vida Média: 25.000 H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 837

Quantidade Mínima Cotada: 837

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1674

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (837)

Grupo: G2

152 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada led Tensão Nominal: Bivolt 100/240 V, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca Fria, Fluxo Luminoso: 720 LM, Temperatura De Cor: 2700 K, Vida Média: 25.000 H, Temperatura Operação: -10°C ~ +40 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 837

Quantidade Mínima Cotada: 837

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1674

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (837)

Grupo: G2

153 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 8 UN, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 400 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Grau Proteção: Ip65 / Ip66, Cor: Cinza, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Tamanho: 52,5 X 32,5 X 19,5 CM, Fluxo Luminoso: 28.000 LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 0,95, Temperatura De Cor: 6.500 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (106)

Grupo: G2

154 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Vidro, Formato: Retangular, Aplicação: Iluminação Externa, Fachadas, Áreas Abertas, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Material Suporte: Alumínio, Grau Proteção: Ip-67, Comprimento: 12 CM, Largura: 15 CM, Altura: 3 CM, Cor: Preta, Acessórios: Suporte De Fixação Ajustável, Material Acabamento: Pintura Eletrostática, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Fluxo Luminoso: 2.700 LM, Eficiência Luminosa: ~27 LM/W, Índice De Reprodução De Cor - Irc: 70, Temperatura De Cor: 6.500 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 129

Quantidade Mínima Cotada: 129

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 258

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (129)

Grupo: G2

155 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 50 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 3.800 LM, Temperatura De Cor: 6.500 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (151)

Grupo: G2

156 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico multiplexado Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Termofixo, Formação Do Cabo: 10 MM2, Tensão Isolamento: 1,2 KV, Características Adicionais: Quantidade De Fase 2 E 1 Neutro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 814

Quantidade Mínima Cotada: 814

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1628

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (814)

Grupo: G2

157 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Pe, Formação Do Cabo: 2 X 16 MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1479

Quantidade Mínima Cotada: 1479

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2958

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1479)

Grupo: G2

158 - Cabo Elétrico Multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Pe, Formação Do Cabo: 3 X 16 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Normas Técnicas: Nbr 8182, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 736

Quantidade Mínima Cotada: 736

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1472

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (736)

Grupo: G2

159 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 1 KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Capa Em Pvc Preta, Normas Técnicas: Nbr 7289, Quantidade Condutores: 4, Classe De Encordoamento: 4, Material Isolamento: Pvc Tipo St1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 837

Quantidade Mínima Cotada: 837

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1674

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (837)

Grupo: G2

160 - Luz Emergência

Descrição Detalhada: Luz emergência Quantidade Lâmpadas: 36 UN, Tipo Lâmpada: Led, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Autonomia Mínima 1h30min, Bateria: Recarregável, Selada, 6v/4ah, Fluxo Luminoso: 300 LM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (151)

Grupo: G2

161 - Reator lâmpada vapor metálico

Descrição Detalhada: Reator lâmpada vapor metálico Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 150 W, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: > Ou = 0,96, Características Adicionais: Ignitor E Capacitor Incorporados; Pico Tensão 3,5, Tipo Descarga: Alta Pressão, Normas Técnicas: Nbr 14305, Variação Temperatura: Max. 90 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 642

Quantidade Mínima Cotada: 642

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1284

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (642)

Grupo: G2

162 - Reator lâmpada vapor metálico

Descrição Detalhada: Reator lâmpada vapor metálico Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 1 X 70 W, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: 0,96, Características Adicionais: Com Ignitor, Tipo Descarga: Alta Pressão, Normas Técnicas: Nbr 14305

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 837

Quantidade Mínima Cotada: 837

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1674

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (837)

Grupo: G2

163 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 150 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 11.250 LM, Temperatura De Cor: 6.500 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 129

Quantidade Mínima Cotada: 129

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 258

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (129)

Grupo: G2

164 - Reator lâmpada vapor metálico

Descrição Detalhada: Reator lâmpada vapor metálico Tipo Uso: Interno, Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: > Ou = 0,96, Características Adicionais: Ignitor E Capacitor Incorporados; Pico Tensão 3,5, Tipo Descarga: Alta Pressão, Normas Técnicas: Nbr 14305, Variação Temperatura: Max. 65 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1174

Quantidade Mínima Cotada: 1174

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2348

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1174)

Grupo: G2

165 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 50 W, Tipo Base: E-40, Temperatura De Cor: 6500 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 837

Quantidade Mínima Cotada: 837

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1674

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (837)

Grupo: G2

166 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 60 W, Tipo Base: E-27, Temperatura De Cor: 3500 A 5000 K, Grau Proteção: Ip20 (Uso Interno)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 553

Quantidade Mínima Cotada: 553

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (553)

Grupo: G2

167 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 8 UN, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 400 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Grau Proteção: Ip65 / Ip66, Cor: Cinza, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Tamanho: 52,5 X 32,5 X 19,5 CM, Fluxo Luminoso: 28.000 LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 0,95, Temperatura De Cor: 6.500 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (106)

Grupo: G2

168 - Lâmpada vapor metálico

Descrição Detalhada: Lâmpada vapor metálico Tipo: Hqi, Tipo Base: E-27, Tensão Nominal: 127 V, Potência Nominal: 400 W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1174

Quantidade Mínima Cotada: 1174

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2348

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1174)

Grupo: G2

169 - Lâmpada vapor metálico

Descrição Detalhada: Lâmpada vapor metálico Tipo: Bipolar, Tipo Base: Rx7s-24, Temperatura De Cor: 4.000 K, Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 150 W, Vida Útil: 15.000 H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 736

Quantidade Mínima Cotada: 736

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1472

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (736)

Grupo: G2

170 - Lâmpada vapor metálico

Descrição Detalhada: Lâmpada vapor metálico Tipo Base: E-40, Formato: Tubular, Temperatura De Cor: 6000 K, Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 400 W, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 620

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (310)

Grupo: G2

171 - Lâmpada vapor metálico

Descrição Detalhada: Lâmpada vapor metálico Tipo Base: E-27, Formato: Tubular-Rosca, Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 70 W, Normas Técnicas: Nbric 61167, Tipo Descarga: Alta Pressão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1894

Quantidade Mínima Cotada: 1894

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3788

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1894)

Grupo: G2

172 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária iluminação pública Modelo: Pétala, Aplicação: Lâmpada Led, Potência Nominal Lâmpada: 50 W, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Normas Técnicas: Iso 90001:2000 E Iso 14001, Características Adicionais: Dimensões: 49 X 26 X 12 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1267

Quantidade Mínima Cotada: 1267

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2534

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1267)

Grupo: G2

173 - Luminária Iluminação Pública

Descrição Detalhada: Luminária iluminação pública Material: Alumínio Injetado/Polycarbonato, Modelo: Led, Aplicação: Iluminação Pública Poste, Potência Nominal Lâmpada: 100 W, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tipo Instalação: Em Braço, Tipo Fixação: Parafuso, Características Adicionais: Base Para Relé, Cor: Branca Fria, Grau Proteção: Ip 66

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1267

Quantidade Mínima Cotada: 1267

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2534

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1267)

Grupo: G2

174 - Luminária Iluminação Pública

Descrição Detalhada: Luminária iluminação pública Material: Alumínio Injetado/Polycarbonato, Modelo: Led, Aplicação: Iluminação Pública Poste, Potência Nominal Lâmpada: 100 W, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tipo Instalação: Em Braço, Tipo Fixação: Parafuso, Características Adicionais: Base Para Relé, Cor: Branca Fria, Grau Proteção: Ip 66

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 642

Quantidade Mínima Cotada: 642

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1284

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (642)

Grupo: G2

175 - Luminária Iluminação Pública

Descrição Detalhada: Luminária iluminação pública Material: Alumínio Injetado/Polycarbonato, Modelo: Led, Aplicação: Iluminação Pública Poste, Potência Nominal Lâmpada: 100 W, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tipo Instalação: Em Braço, Tipo Fixação: Parafuso, Características Adicionais: Base Para Relé, Cor: Branca Fria, Grau Proteção: Ip 66

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 620

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (310)

Grupo: G2

176 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 40 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Niple

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (84)

Grupo: G3

177 - Tubo hidráulico**Descrição Detalhada:** Tubo hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Aplicação: Esgoto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 331**Quantidade Mínima Cotada:** 331**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 662**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** MELGACO/PA (331)**Grupo:** G3**178 - Tubo Hidráulico****Descrição Detalhada:** Tubo hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 40 MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 112**Quantidade Mínima Cotada:** 112**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 224**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** MELGACO/PA (112)**Grupo:** G3**179 - Conexão Hidráulica****Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Bitola: 20 MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 189**Quantidade Mínima Cotada:** 189**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 378**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** MELGACO/PA (189)**Grupo:** G3**180 - Conexão hidráulica****Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica Material: Polietileno, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Tubo, Bitola: 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 189**Quantidade Mínima Cotada:** 189**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 378**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** MELGACO/PA (189)**Grupo:** G3**181 - Conexão Hidráulica****Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Bitola: 20 MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 90**Quantidade Mínima Cotada:** 90**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 180**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** MELGACO/PA (90)**Grupo:** G3

182 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Ppr, Tipo: Cap, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Bitola: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (67)

Grupo: G3

183 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Soldável, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (90)

Grupo: G3

184 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado Maleável, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Gás, Normas Técnicas: Nbr 6943, Bitola I: 1 1/4 POL, Referência: Bsp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (151)

Grupo: G3

185 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo conexão hidráulica Composição: Acetonas, Resina De Pvc, Formaldeídos, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 175,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (39)

Grupo: G3

186 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo conexão hidráulica Composição: Acetonas, Resina De Pvc, Formaldeídos, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 850,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (61)

Grupo: G3

187 - Chave elétrica tipo bóia

Descrição Detalhada: Chave elétrica tipo bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água, Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 125/250 V, Características Adicionais: Alimentação Cabo 3 X 1, Material Bóia: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (90)

Grupo: G3

188 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Tensão Alimentação: 220 V, Capacidade: 92 MCA, Potência: 5 CV, Vazão: 8 M3/H, Modelo: Submersa, Características Adicionais: Resfriamento À Água E Chave De Proteção E Partida, Frequência: 60 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Quantidade Mínima Cotada: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (112)

Grupo: G3

189 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 1,5 CV, Vazão: 10 M3/H, Velocidade: 1.750 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G3

190 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução Curta, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 X 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 979

Quantidade Mínima Cotada: 979

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1958

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (979)

Grupo: G3

191 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução Curta, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 50 X 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (45)

Grupo: G3

192 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução Curta, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Marrom, Bitola I: 32 X 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (61)

Grupo: G3

193 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa d'água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 3.000 L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G3

194 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa d'água Material: Polietileno, Tipo: Cônico, Capacidade: 310 L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (28)

Grupo: G3

195 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Branca, Bitola: 100 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (151)

Grupo: G3

196 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Marrom, Bitola: 50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (39)

Grupo: G3

197 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo conexão hidráulica Composição: Acetonas, Resina De Pvc, Formaldeídos, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (39)

Grupo: G3

198 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Colar De Tomada, Aplicação: Tubulação De Água, Características Adicionais: Com Parafusos, Bitola: 3/4", Diâmetro Externo: 110 MM, Diâmetro Nominal: 100 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (106)

Grupo: G3

199 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc, Tipo: Colar De Tomada, Características Adicionais 1: Com Trava, Bitola Iii: 60 X 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 553

Quantidade Mínima Cotada: 553

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (553)

Grupo: G3

200 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90° Curta, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 100 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (67)

Grupo: G3

201 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90° Longa, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (67)

Grupo: G3

202 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Cpv, Tipo: Curva, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Características Adicionais 1: Resistente A Temperatura Até 80°C, Bitola I: 15 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 714

Quantidade Mínima Cotada: 714

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1428

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (714)

Grupo: G3

203 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 714

Quantidade Mínima Cotada: 714

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1428

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (714)

Grupo: G3

204 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Ppr, Tipo: Joelho 45°, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Fêmea, Bitola: 50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (90)

Grupo: G3

205 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Ppr, Tipo: Joelho 45°, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea, Bitola: 20 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 354

Quantidade Mínima Cotada: 354

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 708

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (354)

Grupo: G3

206 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Ppr, Tipo: Joelho 45°, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Fêmea, Bitola: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 354

Quantidade Mínima Cotada: 354

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 708

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (354)

Grupo: G3

207 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Ppr, Tipo: Joelho 90°, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea, Bitola li: 20 Mm X 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2016

Quantidade Mínima Cotada: 2016

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4032

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (2016)

Grupo: G3

208 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Ppr, Tipo: Joelho 90°, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea, Bitola: 20 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (151)

Grupo: G3

209 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Aplicação: Instalação Hidráulica, Característica 2: Pba De 110 Mm / 85 Mm Com Anel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (82)

Grupo: G3

210 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Anel Borracha, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola li: 60 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (304)

Grupo: G3

211 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola: 25 X 20 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Quantidade Mínima Cotada: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 188

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (94)

Grupo: G3

212 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 60 X 50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G3

213 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 110 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G3

214 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 20 Mm MM, Características Adicionais: Tipo: Passeio; Fixação: Pead, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Engate Rápido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (111)

Grupo: G3

215 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 25 Mm, Aplicação: Irrigação, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (111)

Grupo: G3

216 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 60 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 214

Quantidade Mínima Cotada: 214

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 428

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (214)

Grupo: G3

217 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 50 MM, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 580

Quantidade Mínima Cotada: 580

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (580)

Grupo: G3

218 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo pvc soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1479

Quantidade Mínima Cotada: 1479

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 2958

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1479)

Grupo: G3

219 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo pvc soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 759

Quantidade Mínima Cotada: 759

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1518

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (759)

Grupo: G3

220 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo pvc soldável Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 32 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: Igual Ou Maior 1,20mm MM, Pressão: Pn 60, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 376

Quantidade Mínima Cotada: 376

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 752

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (376)

Grupo: G3

221 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo pvc soldável Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 40 MM, Comprimento: 6 M, Pressão: 60 Mca, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 376

Quantidade Mínima Cotada: 376

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 752

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (376)

Grupo: G3

222 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo pvc soldável Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: Igual Ou Maior 1,20mm, Pressão: Pn 80, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 697

Quantidade Mínima Cotada: 697

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1394

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (697)

Grupo: G3

223 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo pvc soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 85 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 79 MM, Espessura Paredes: 4,70 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 148

Quantidade Mínima Cotada: 148

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 296

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (148)

Grupo: G3

224 - União roscável

Descrição Detalhada: União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (45)

Grupo: G3

225 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Polietileno, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (61)

Grupo: G3

226 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Polipropileno, Tipo: União, Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais 1: Para Pead, Bitola: 32 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (90)

Grupo: G3

227 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 30 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Niple

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 273

Quantidade Mínima Cotada: 273

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 546

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (273)

Grupo: G3

228 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 100 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (45)

Grupo: G3

229 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 60 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Flanges Livres, Bitola Lado Roscável: 2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (67)

Grupo: G3

230 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola li: 110 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G3

231 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel vedação Material: Borracha Nitrílica, Forma Seção Transversal: O-Ring, Diâmetro Interno: 100 MM, Espessura Seção Transversal: 2 MM, Características Adicionais: #C-5 106v370 Para Hi-Coater Vhc-60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (67)

Grupo: G3

232 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel vedação Material: Silicone, Diâmetro Interno: 50 MM, Diâmetro Seção Transversal: 3 MM, Características Adicionais: Referência: 1-999-13854

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (67)

Grupo: G3

233 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Vazão: 1,9 M3/H, Características Adicionais: Altura Manometrica Máxima 65 M, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G3

234 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica E Esgoto, Bitola: 100 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (34)

Grupo: G3

235 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 150 MM, Tipo: Soldável, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (34)

Grupo: G3

236 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo hidráulico Material: Polietileno De Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 110 MM, Tipo: Pe 100, Aplicação: Tubulação De Água, Características Adicionais: Sdr 11, Cor: Preto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (34)

Grupo: G3

237 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Tubo metalon Formato: Circular, Espessura Chapa: 18 / 1,26 MM, Seção: 1 POL, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Peça 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (111)

Grupo: G3

238 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Tubo metalon Formato: Circular, Espessura Chapa: 1,5 MM, Seção: 3/4 POL, Tipo Aço: Sae 1020 Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Peça 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (111)

Grupo: G3

239 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Tubo metalon Formato: Circular, Espessura Chapa: 1,5 MM, Seção: 3/4 POL, Tipo Aço: Sae 1020 Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Peça 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (111)

Grupo: G3

240 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Tubo metalon Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 2 MM, Seção: 50 X 50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Peça 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (45)

Grupo: G3

241 - Tubo aço

Descrição Detalhada: Tubo aço Especificação: Aço Carbono, Comprimento: 6 M, Aplicação: Caldeiraria, Características Adicionais: Sem Costura, Formato: Redondo, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL, Normas Técnicas: Nbr 5581

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Peça 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (111)

Grupo: G3

242 - Tubo aço

Descrição Detalhada: Tubo aço Especificação: Aço Inox 316, Schedule 40s, Diâmetro Externo: 60,33 MM, Diâmetro Interno: 49,25 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Rede De Transporte De Fluidos (Ácidos), Características Adicionais: Sem Costura, Formato: Redondo, Diâmetro Nominal: 2 POL, Espessura Parede: 5,54 MM, Normas Técnicas: A-312

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Peça 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (111)

Grupo: G3

243 - Tubo aço

Descrição Detalhada: Tubo aço Especificação: Aço Inox 316, Schedule 40s, Diâmetro Externo: 60,33 MM, Diâmetro Interno: 49,25 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Rede De Transporte De Fluidos (Ácidos), Características Adicionais: Sem Costura, Formato: Redondo, Diâmetro Nominal: 2 POL, Espessura Parede: 5,54 MM, Normas Técnicas: A-312

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Peça 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (111)

Grupo: G3

244 - Tubo aço

Descrição Detalhada: Tubo aço Especificação: Aço Inox 316, Schedule 40s, Diâmetro Externo: 88,90 MM, Diâmetro Interno: 77,92 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Rede De Transporte De Fluidos (Ácidos), Características Adicionais: Sem Costura, Formato: Redondo, Diâmetro Nominal: 3 POL, Espessura Parede: 5,49 MM, Normas Técnicas: A-312

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Peça 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (111)

Grupo: G3

245 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola: 32 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G3

246 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc, Tipo: Adaptador, Bitola Lado Soldável: 40 MM, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Marrom, Bitola Lado Roscável: 1 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G3

247 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Adaptador, Aplicação: Vaso Sanitário, Cor: Branca, Largura: 122 MM, Diâmetro Externo: 100 MM, Característica 2: Com Anel Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G3

248 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Marrom, Bitola: 20 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 598

Quantidade Mínima Cotada: 598

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (598)

Grupo: G3

249 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Marrom, Bitola: 32 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (111)

Grupo: G3

250 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Marrom, Bitola: 40 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (67)

Grupo: G3

251 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Ppr, Tipo: Cap, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Bitola: 50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (67)

Grupo: G3

252 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Marrom, Bitola I: 60 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (67)

Grupo: G3

253 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola Ii: 110 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (67)

Grupo: G3

254 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc, Tipo: Colar De Tomada, Tipo Fixação: Roscável Com Travas, Aplicação: Irrigação, Bitola: 40 MM, Bitola I: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 526

Quantidade Mínima Cotada: 526

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1052

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (526)

Grupo: G3

255 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Colar De Tomada, Aplicação: Tubulação De Água, Características Adicionais: Com Parafusos, Bitola: 1/2", Diâmetro Externo: 60 MM, Diâmetro Nominal: 50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 664

Quantidade Mínima Cotada: 664

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1328

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (664)

Grupo: G3

256 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Ppr, Tipo: Joelho 90°, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Com Porca Louca E Inseto Metálico, Bitola Iii: 1 1/4"X 32 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (61)

Grupo: G3

257 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Aço Galvanizado, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Redes E Tubulações Industriais, Bitola I: 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (61)

Grupo: G3

258 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (111)

Grupo: G3

259 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Roscável POL, Bitola I: 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (160)

Grupo: G3

260 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva De Conexão, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Manutenção Predial, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (45)

Grupo: G3

261 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo pvc soldável Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: 1,20 MM, Pressão: Pn 60, Tipo: Irriga Lf, Material: Pvc, Características Adicionais: Conexão Tipo Jei Defoyo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (111)

Grupo: G3

262 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo pvc roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marron, Diâmetro Nominal: 1 POL, Comprimento: 6 M, Comprimento Rosca: 16 MM, Espessura Paredes: 2,90 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (111)

Grupo: G3

263 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo pvc roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marron, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: 2,90 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (67)

Grupo: G3

264 - União roscável

Descrição Detalhada: União roscável Material: Aço Inoxidável 304L, Diâmetro: 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G3

265 - Válvula de esfera

Descrição Detalhada: Válvula de esfera Tipo Acionamento: Manual, Material Corpo Válvula: Aço Carbono, Aplicação: Hidráulica, Características Adicionais: Passagem Plena , Diâmetro Nominal: 1 1/2 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (39)

Grupo: G3

266 - Válvula de esfera

Descrição Detalhada: Válvula de esfera Tipo Acionamento: Manual, Material Corpo Atuador: Aço Carbono, Pressão Admitida Atuador: 150 LB, Bitola Conexão: 1/2 POL, Aplicação: Controle E Bloqueio De Injeção De Gases/Liquidos, Características Adicionais: Tripartida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G3

267 - Veda rosca

Descrição Detalhada: Veda rosca Tipo: Fio, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (304)

Grupo: G3

268 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,75 CV, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G3

269 - Filtro geomecânico

Descrição Detalhada: Filtro geomecânico Tipo: Pvc Aditivado, Diâmetro: 150 MM, Comprimento: 4 M, Aplicação: Revestimentos Poços Profundos, Características Adicionais: Reforçado, Espessura: 0,75 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 142

Quantidade Mínima Cotada: 142

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 284

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (142)

Grupo: G3

270 - Tubo Geomecânico

Descrição Detalhada: Tubo geomecânico Material: Pvc, Tipo: Roscável, Diâmetro: 6 POL, Características Adicionais: Standard, Aplicação: Revestimento Poços Tubulares, Comprimento: 4 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 142

Quantidade Mínima Cotada: 142

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 4,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 284

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (142)

Grupo: G3

271 - Tubo geomecânico

Descrição Detalhada: Tubo geomecânico Material: Pvc, Tipo: Nervurado, Cor: Azul, Diâmetro: 6 POL, Características Adicionais: Reforçado, Dn 150mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 4,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (67)

Grupo: G3

272 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Cunifer 10, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Tubo, Características Adicionais 1: Sem Costura Solda De Topo Para Tubos, Bitola: 100 MM, Espessura Parede: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G3

273 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa d'água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 5.000 L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G3

274 - Chapa galvanizada

Descrição Detalhada: Chapa galvanizada Material: Zinco, Comprimento: 2 M, Largura: 1 M, Espessura: 1,25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 399

Quantidade Mínima Cotada: 399

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 798

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (399)

Grupo: G4

275 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Ferro, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 6 M, Características Adicionais: Com Fundo Protetor E Pintura Esmalte Sintético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 697

Quantidade Mínima Cotada: 697

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1394

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (697)

Grupo: G4

276 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão armação concreto Material: Ferro, Tipo: Ca-60, Comprimento: 12 M, Bitola: 5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 697

Quantidade Mínima Cotada: 697

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1394

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (697)

Grupo: G4

277 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão armação concreto Material: Ferro, Tipo: Ca-60, Comprimento: 12 M, Bitola: 5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 697

Quantidade Mínima Cotada: 697

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1394

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (697)

Grupo: G4

278 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão armação concreto Material: Ferro, Tipo: Ca-50, Comprimento: 12 M, Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes, Diâmetro: 6,30 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 985

Quantidade Mínima Cotada: 985

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1970

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (985)

Grupo: G4

279 - Vergalhão Armação Concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão armação concreto Material: Aço, Tipo: Ca-50, Comprimento: 12 M, Bitola: 8 MM, Características Adicionais: Liso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 526

Quantidade Mínima Cotada: 526

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1052

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (526)

Grupo: G4

280 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão armação concreto Material: Aço, Tipo: Ca-50, Comprimento: 12 M, Bitola: 10 MM, Características Adicionais: Liso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 619

Quantidade Mínima Cotada: 619

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1238

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (619)

Grupo: G4

281 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão armação concreto Material: Ferro, Tipo: Ca-50, Comprimento: 12 M, Aplicação: Construção Civil, Diâmetro: 16 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 331

Quantidade Mínima Cotada: 331

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 662

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (331)

Grupo: G4

282 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão armação concreto Material: Ferro, Tipo: Ca-50, Comprimento: 12 M, Aplicação: Construção Civil, Diâmetro: 20 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 331

Quantidade Mínima Cotada: 331

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 662

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (331)

Grupo: G4

283 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão armação concreto Material: Ferro, Tipo: Ca-60, Comprimento: 12 M, Bitola: 5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 426

Quantidade Mínima Cotada: 426

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 852

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (426)

Grupo: G4

284 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão armação concreto Material: Aço, Tipo: Ca-50, Bitola: 12 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 426

Quantidade Mínima Cotada: 426

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 852

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (426)

Grupo: G4

285 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão armação concreto Material: Aço, Tipo: Ca-50, Bitola: 12 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 193

Quantidade Mínima Cotada: 193

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 386

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (193)

Grupo: G4

286 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão armação concreto Material: Aço, Tipo: Ca-50, Bitola: 12 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 193

Quantidade Mínima Cotada: 193

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 386

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (193)

Grupo: G4

287 - Malha metálica

Descrição Detalhada: Malha metálica Material: Aço Ca-60, Bitola: 4,2 MM, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Tamanho: 3 X 2 M, Aplicação: Estrutura P/ Concreto Em Pisos E Lajes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

288 - Malha metálica

Descrição Detalhada: Malha metálica Material: Aço Ca-60, Bitola: 4,2 MM, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Tamanho: 3 X 2 M, Aplicação: Estrutura P/ Concreto Em Pisos E Lajes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

289 - Malha metálica

Descrição Detalhada: Malha metálica Material: Aço Ca-60, Bitola: 4,2 MM, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Tamanho: 3 X 2 M, Aplicação: Estrutura P/ Concreto Em Pisos E Lajes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (22)

Grupo: G4

290 - Coluna metal ferroso

Descrição Detalhada: Coluna metal ferroso Material: Ferro, Formato: Quadrado, Lado: 80 MM, Espessura Chapa: 16, Peso: 3,635 KG/M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 121

Quantidade Mínima Cotada: 121

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 242

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (121)

Grupo: G4

291 - Coluna metal ferroso

Descrição Detalhada: Coluna Metal Ferroso Material: Ferro, Formato: Quadrado, Lado: 80 MM, Espessura Chapa: 16, Peso: 3,635 KG/M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 121

Quantidade Mínima Cotada: 121

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 242

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (121)

Grupo: G4

292 - Coluna metal ferroso

Descrição Detalhada: Coluna Metal Ferroso Material: Ferro, Formato: Quadrado, Lado: 80 MM, Espessura Chapa: 16, Peso: 3,635 KG/M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 121

Quantidade Mínima Cotada: 121

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 242

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (121)

Grupo: G4

293 - Coluna metal ferroso

Descrição Detalhada: Coluna Metal Ferroso Material: Ferro, Formato: Quadrado, Lado: 80 MM, Espessura Chapa: 16, Peso: 3,635 KG/M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 121

Quantidade Mínima Cotada: 121

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 242

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (121)

Grupo: G4

294 - Coluna metal ferroso

Descrição Detalhada: Coluna Metal Ferroso Material: Ferro, Formato: Quadrado, Lado: 80 MM, Espessura Chapa: 16, Peso: 3,635 KG/M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 121

Quantidade Mínima Cotada: 121

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 242

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (121)

Grupo: G4

295 - Coluna metal ferroso

Descrição Detalhada: Coluna Metal Ferroso Material: Ferro, Formato: Quadrado, Lado: 80 MM, Espessura Chapa: 16, Peso: 3,635 KG/M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 121

Quantidade Mínima Cotada: 121

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 242

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (121)

Grupo: G4

296 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra chata Material: Cobre, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 0,50 M, Características Adicionais: Cobre Eletrolítico Liga 110, Largura: 1 POL, Espessura: 3,8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

297 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra chata Material: Cobre, Formato Seção: Retangular, Bitola: 1/8 X 1/2 POL, Comprimento: 1.000 MM, Características Adicionais: Cobre Eletrolítico Liga 110

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

298 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra chata Material: Cobre, Formato Seção: Chato, Bitola: 5/8 X 1/8 POL, Comprimento: 1.000 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

299 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra chata Material: Cobre, Formato Seção: Chato, Bitola: 3/4 Pol X 1/8 Pol POL, Comprimento: 1.000 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

300 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra chata Material: Aço Galvanizado A Fogo, Bitola: 7/8 X 1/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

301 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra chata Material: Aço Inox Aisi 304, Formato Seção: Chato, Comprimento: 6 M, Largura: 1 POL, Espessura: 1/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

302 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra chata Material: Aço Inox Aisi 304, Formato Seção: Chato, Comprimento: 6 M, Largura: 1 1/4 POL, Espessura: 1/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

303 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra chata Material: Aço Naval, Formato Seção: Chato, Largura: 1 1/2 POL, Espessura: 1/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

304 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Barra chata Material: Aço Inox Aisi 304, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria, Largura: 2 POL, Espessura: 1/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

305 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra chata Material: Aço Inox Aisi 304, Formato Seção: Chato, Comprimento: 6 M, Largura: 1 1/2 POL, Espessura: 3/16 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

306 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra chata Material: Aço Inox Aisi 304, Formato Seção: Chato, Comprimento: 6 M, Largura: 5/8 POL, Espessura: 3/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

307 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Barra chata Material: Alumínio, Formato Seção: Chato, Bitola: 3/16 X 3/4 POL, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

308 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra chata Material: Aço Carbono Sae 1020, Formato Seção: Chato, Bitola: 7/8 X 3/16 POL, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

309 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra chata Material: Aço Inox Aisi 304, Formato Seção: Chato, Comprimento: 6 M, Largura: 1 POL, Espessura: 3/16 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

310 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra aço Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Rosca Unificada Grossa, Material: Aço Inoxidável, Tipo: Roscada, Bitola li: 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

311 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 5/16 POL, Comprimento: 6 M, Material: Aço Sae 1010/1020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

312 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 3/8 POL, Material: Aço Zincado, Tipo: Roscada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

313 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 6 M, Características Adicionais: Liso, Material: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

314 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 5/8" POL, Comprimento: 3 M, Material: Sae 1045 Galvanizado, Aplicação: Metalurgia, Tipo: Roscada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

315 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 3/4 POL, Comprimento: 6 M, Material: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

316 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Maciça, Material: Aço Sae 8620

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (49)

Grupo: G4

317 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo aço Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Com Alma De Sisal, Bitola: 3/16 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (144)

Grupo: G4

318 - Cabo Aço

Descrição Detalhada: Cabo aço Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Alma De Fibra, Bitola: 3/8 POL, Características Adicionais: Torção Regular A Direita, Formação 6 X 7, Carga De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (16)

Grupo: G4

319 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Tamanho: 1 1/2" X 1/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (115)

Grupo: G4

320 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Tamanho: 1 1/2" X 1/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

321 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Tamanho: 1 1/2" X 1/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

322 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Alumínio, Formato: "L", Comprimento: 6 M, Cor: Alumínio, Espessura: 3 MM, Largura Abas Iguais: 1 1/4 X 1 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

323 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Alumínio, Formato: "L", Comprimento: 6 M, Cor: Alumínio, Espessura: 3 MM, Largura Abas Iguais: 1 1/4 X 1 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

324 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Alumínio, Formato: "T", Comprimento: 6 M, Tamanho: 1 X 1 POL, Espessura: 1/16 POL, Peso: 1,3 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

325 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Alumínio, Formato: "L", Comprimento: 6 M, Tamanho: 1 X 1 POL, Espessura: 1/8 POL, Peso: 2,5 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

326 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Tamanho: 1" X 3/16"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

327 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Aço, Formato: "L", Comprimento: 6 M, Espessura: 1/4 POL, Largura Aba: 2 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

328 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Aço, Formato: "L", Comprimento: 6 M, Espessura: 1/4 POL, Largura Aba: 2 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

329 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Aço, Formato: "L", Comprimento: 6 M, Espessura: 1/4 POL, Largura Aba: 2 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

330 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Aço, Formato: "L", Comprimento: 6 M, Espessura: 1/4 POL, Largura Aba: 2 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

331 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Alumínio, Formato: "L", Tamanho: 1/4" X 2" X 2" POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

332 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Aço, Formato: "L", Comprimento: 6 M, Espessura: 1/4 POL, Largura Aba: 2 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

333 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Tamanho: 2" X 3/16"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

334 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Aço, Formato: "L", Comprimento: 6 M, Tamanho: 3/4 X 1/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

335 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Tamanho: 1 1/2" X 1/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

336 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Aço, Formato: "L", Comprimento: 6 M, Tamanho: 3/4 X 1/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

337 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Aço, Formato: "L", Comprimento: 6 M, Tamanho: 3/4 X 1/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

338 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Tamanho: 1" X 3/16"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

339 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira metálica Material: Aço, Formato: "L", Comprimento: 6 M, Tamanho: 3/4 X 1/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

340 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Tubo metalon Formato: Quadrangular, Espessura Chapa: 18 MM, Seção: 15 X 15 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 553

Quantidade Mínima Cotada: 553

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (553)

Grupo: G4

341 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Tubo metalon Formato: Quadrangular, Espessura Chapa: 1,2 MM, Seção: 20 X 20 MM, Tipo Aço: Sae 1020 Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 553

Quantidade Mínima Cotada: 553

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (553)

Grupo: G4

342 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Tubo metalon Formato: Retangular, Espessura Chapa: 18 MM, Seção: 20 X 30 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 403

Quantidade Mínima Cotada: 403

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 806

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (403)

Grupo: G4

343 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Tubo metalon Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 2 MM, Seção: 50 X 50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (144)

Grupo: G4

344 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Tubo metalon Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 1,2 MM, Seção: 25 X 25 MM, Tipo Aço: Sae 1020 Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 664

Quantidade Mínima Cotada: 664

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1328

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (664)

Grupo: G4

345 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Tubo metalon Formato: Quadrangular, Espessura Chapa: 18 MM, Seção: 30 X 30 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 354

Quantidade Mínima Cotada: 354

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 708

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (354)

Grupo: G4

346 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Tubo metalon Formato: Retangular, Espessura Chapa: 18 MM, Seção: 30 X 50 MM, Aplicação: Material Hidráulico, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 138

Quantidade Mínima Cotada: 138

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 276

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (138)

Grupo: G4

347 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Tubo metalon Formato: Quadrangular, Espessura Chapa: 2 MM, Seção: 40 X 40 MM, Aplicação: Estrutura Metálica Uso Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (115)

Grupo: G4

348 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Tubo metalon Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 2 MM, Seção: 50 X 50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (115)

Grupo: G4

349 - Perfil metálico não ferroso

Descrição Detalhada: Perfil metálico não ferroso Material: Aço Naval, Tipo: U, Cor: Preta, Comprimento: 3 M, Largura: 40 MM, Altura: 15 MM, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi, Características Adicionais: Rasa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (43)

Grupo: G4

350 - Perfil metálico não ferroso

Descrição Detalhada: Perfil metálico não ferroso Material: Aço Naval, Tipo: U, Cor: Preta, Comprimento: 3 M, Largura: 40 MM, Altura: 15 MM, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi, Características Adicionais: Rasa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (43)

Grupo: G4

351 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil metal ferroso Material: Aço Carbono, Formato Seção: U, Largura: 2 POL, Altura: 25 MM, Espessura Chapa: 1/16 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (43)

Grupo: G4

352 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Cobre Recozido, Bitola: 1,47 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 403

Quantidade Mínima Cotada: 403

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 806

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (403)

Grupo: G4

353 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Trapezoidal, Largura: 1040 MM, Espessura: 0,50 MM, Características Adicionais: Termoacústica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G4

354 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo aço Tratamento Superficial: Inoxidável, Tipo: Alma De Fibra, Bitola: 3/8 POL, Aplicação: Manobra De Peso, Características Adicionais: Classificação 6 X 19 Af

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 642

Quantidade Mínima Cotada: 642

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1284

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (642)

Grupo: G4

355 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 10 CM, Quantidade Furos: 6 UN, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187

Quantidade Mínima Cotada: 187

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Milheiro

Quantidade Máxima para Adesões: 374

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (187)

Grupo: G5

356 - Madeira Construção

Descrição Detalhada: Madeira construção Tipo Madeira: Angelim, Formato: Pontaleta, Largura: 7,50 CM, Espessura: 7,50 CM, Acabamento: Sem Tratamento, Aplicação: Construção Civil Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (144)

Grupo: G5

357 - Madeira Construção

Descrição Detalhada: Madeira construção Tipo Madeira: Angelim, Formato: Pontaleta, Largura: 7,50 CM, Espessura: 7,50 CM, Acabamento: Sem Tratamento, Aplicação: Construção Civil Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (144)

Grupo: G5

358 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 122 CM, Largura: 0,50 M, Espessura: 4 MM, Características Adicionais: Sem Amianto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4408

Quantidade Mínima Cotada: 4408

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8816

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (4408)

Grupo: G5

359 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 18 CM, Largura: 8 CM, Espessura: 18 CM, Quantidade Furos: 8 UN, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 138

Quantidade Mínima Cotada: 138

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Milheiro

Quantidade Máxima para Adesões: 276

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (138)

Grupo: G5

360 - Ripa

Descrição Detalhada: Ripa Material: Madeira, Espécie: Angelim, Largura: 11 CM, Espessura: 2,5 CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 475

Quantidade Mínima Cotada: 475

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 950

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (475)

Grupo: G5

361 - Ripa

Descrição Detalhada: Ripa Material: Madeira, Espécie: Angelim, Largura: 11 CM, Espessura: 2,5 CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 475

Quantidade Mínima Cotada: 475

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 950

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (475)

Grupo: G5

362 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica, Tipo: Plan, Comprimento: 480 MM, Largura: 170 MM, Acabamento Superficial: Natural, Cor: Natural, Espessura: 15 MM, Características Adicionais: Bica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187

Quantidade Mínima Cotada: 187

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Milheiro

Quantidade Máxima para Adesões: 374

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (187)

Grupo: G5

363 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Maciço, Comprimento: 20 CM, Largura: 9 CM, Espessura: 4,50 CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2946

Quantidade Mínima Cotada: 2946

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5892

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (2946)

Grupo: G5

364 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Maciço, Comprimento: 23 CM, Largura: 11 CM, Espessura: 5 CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5877

Quantidade Mínima Cotada: 5877

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 11754

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (5877)

Grupo: G5

365 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Maciço, Comprimento: 20 CM, Largura: 9 CM, Espessura: 4,50 CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (750)

Grupo: G5

366 - Madeira Construção

Descrição Detalhada: Madeira construção Tipo Madeira: Angelim, Formato: Pontaleta, Largura: 7,50 CM, Espessura: 7,50 CM, Acabamento: Sem Tratamento, Aplicação: Construção Civil Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (72)

Grupo: G5

367 - Madeira Construção

Descrição Detalhada: Madeira construção Tipo Madeira: Angelim, Formato: Pontaleta, Largura: 7,50 CM, Espessura: 7,50 CM, Acabamento: Sem Tratamento, Aplicação: Construção Civil Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (304)

Grupo: G5

368 - Ripa

Descrição Detalhada: Ripa Material: Madeira, Espécie: Angelim, Largura: 11 CM, Espessura: 2,5 CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 166

Quantidade Mínima Cotada: 166

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Duzia

Quantidade Máxima para Adesões: 332

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (166)

Grupo: G5

369 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua madeira Espécie: Maçaranduba, Comprimento: 3 M, Largura: 20 CM, Espessura: 5 MM, Tipo Acabamento: Aparelhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1057

Quantidade Mínima Cotada: 1057

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MELGACO/PA (1057)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Fechadura	88	Unidade
2	Assento vaso sanitário	160	Unidade
3	Bucha parafuso	880	Unidade
4	Bucha parafuso	1318	Unidade
5	Chave De Fenda	144	Unidade
6	Espátula	304	Unidade
7	Ancinho jardinagem	304	Unidade
8	Ferramenta	304	Unidade
9	Serra copo	886	Unidade
10	Óculos Proteção	88	Unidade
11	Picareta	117	Unidade
12	Arco serra	117	Unidade
13	Chuveiro não elétrico	304	Unidade
14	Alicate universal	66	Unidade
15	Enxada	304	Unidade
16	Escova	160	Unidade
17	Martelo	265	Unidade
18	Massa corrida	376	Lata 18,00 KG
19	Pá	448	Unidade
20	Pia	49	Unidade
21	Pincel pintura predial	448	Unidade
22	Luva segurança	841	Par
23	Barra aço	216	Unidade
24	Barra aço	216	Unidade
25	Argamassa	952	Saco 20,00 KG
26	Chave ajustável	43	Unidade
27	Chave biela	43	Unidade
28	Avental de soldador	138	Unidade
29	Bota segurança	88	Par
30	Vaso sanitário	88	Unidade
31	Betoneira	22	Unidade
32	Betoneira	22	Unidade
33	Cadeado	331	Unidade
34	Cadeado	138	Unidade
35	Corda	1057	Unidade
36	Dobradiça Porta	160	Pacote 3,00 UN
37	Cavadeira Articulada	66	Unidade
38	Escada	22	Unidade
39	Escada	22	Unidade
40	Lavatório	72	Unidade
41	Lona	1267	Unidade
42	Maçaneta	111	Unidade
43	Mangueira	592	Unidade
44	Parafuso	886	Unidade
45	Peneira	160	Unidade
46	Porta	160	Unidade
47	Alavanca	49	Unidade
48	Broca	216	Unidade
49	Broca	216	Unidade
50	Broca	216	Unidade
51	Broca	216	Unidade
52	Broca	216	Unidade
53	Broca	216	Unidade
54	Broca	111	Unidade
55	Cavadeira	66	Unidade
56	Chave Combinada	28	Unidade
57	Cortador	22	Unidade
58	Desempenadeira Manual	111	Unidade
59	Furadeira	22	Unidade

60	Garfo jardinagem	66	Unidade
61	Jogo chave	22	Jogo
62	Lavadora alta pressão	22	Unidade
63	Linha pedreiro	151	Unidade
64	Lixadeira	22	Unidade
65	Marreta	187	Unidade
66	Martelete	22	Unidade
67	Martelo	69	Unidade
68	Esmerilhadeira Portátil	22	Unidade
69	Parafusadeira	22	Unidade
70	Régua pedreiro	57	Unidade
71	Cortador Piso/Parede	22	Unidade
72	Serra circular	22	Unidade
73	Serra copo	22	Unidade
74	Tarraxa	28	Unidade
75	Tarraxa	28	Unidade
76	Torneira	166	Unidade
77	Bota segurança	642	Unidade
78	Botina segurança	82	Par
79	Porta-toalha	88	Unidade
80	Lâmina corte roçadeira manual	642	Unidade
81	Bandeja Pintura	117	Unidade
82	Cabo rolo de pintura	112	Unidade
83	Desempenadeira manual	66	Unidade
84	Selador tinta predial	193	Galão 3,60 L
85	Pia	45	Unidade
86	Pia	25	Unidade
87	Revestimento piso	1678	Unidade
88	Saboneteira	124	Unidade
89	Caixilho madeira	166	Unidade
90	Cal hidratada	160	Saco 5,00 KG
91	Gesso	45	Saco 1,00 KG
92	Parafuso	1174	Unidade
93	Parafuso	1174	Unidade
94	Parafuso	1174	Unidade
95	Porta Para Divisória	39	Unidade
96	Serra mármore	22	Unidade
97	Rolo pintura predial	151	Unidade
98	Argamassa	1578	Saco 20,00 KG
99	Bota segurança	520	Unidade
100	Compressor de ar	16	Unidade
101	Disco Corte	106	Unidade
102	Escada extensível de alumínio	22	Unidade
103	Lixa	1678	Unidade
104	Parafuso	880	Unidade
105	Porta	157	Unidade
106	Carrinho mão	112	Unidade
107	Carrinho Mão	106	Unidade
108	Carrinho Mão	106	Unidade
109	Fita sinalização	151	Rolo 100,00 M
110	Forro teto	2520	Unidade
111	Lima manual	304	Unidade
112	Manta asfáltica	304	Unidade
113	Manta asfáltica	304	Unidade
114	Maquina de soldar a ponto	22	Unidade
115	Parafuso	1174	Unidade
116	Porta	45	Unidade
117	Prego com cabeça	333	Pacote 1,00 KG
118	Prego com cabeça	432	Pacote 1,00 KG
119	Prego com cabeça	432	Pacote 1,00 KG
120	Prego com cabeça	432	Pacote 1,00 KG
121	Prego com cabeça	160	Pacote 1,00 KG
122	Protetor auricular	117	Par
123	Argamassa	2946	Saco 1,00 KG
124	Eletrodo solda	714	Unidade

125	Eletrodo solda	304	Unidade
126	Eletrodo solda	304	Unidade
127	Perfil não metálico	1894	Unidade
128	Tinta acrílica	376	Unidade
129	Tinta acrílica	376	Unidade
130	Tinta esmalte	376	Galão 3,60 L
131	Rolo pintura predial	135	Unidade
132	Revestimento piso	1678	Unidade
133	Cabo aço	157	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
134	Extensão elétrica	94	Unidade
135	Extensão elétrica	66	Unidade
136	Soquete lâmpada	886	Unidade
137	Soquete lâmpada	742	Unidade
138	Cabo elétrico isolado	3528	Metro
139	Cabo elétrico isolado	1578	Metro
140	Cabo Elétrico Isolado	2946	Metro
141	Caixa medição	90	Unidade
142	Caixa Medição	90	Unidade
143	Interruptor	714	Unidade
144	Reator lâmpada vapor metálico	333	Unidade
145	Relé fotelétrico	2205	Unidade
146	Lâmpada Led	526	Unidade
147	Conector elétrico	837	Unidade
148	Cabo elétrico isolado	930	Metro
149	Cabo Elétrico Isolado	5295	Metro
150	Cabo elétrico isolado	2658	Metro
151	Lâmpada led	837	Unidade
152	Lâmpada led	837	Metro
153	Refletor	106	Unidade
154	Refletor	129	Unidade
155	Refletor	151	Unidade
156	Cabo elétrico multiplexado	814	Metro
157	Cabo elétrico multiplexado	1479	Metro
158	Cabo Elétrico Multiplexado	736	Metro
159	Cabo elétrico isolado	837	Metro
160	Luz Emergência	151	Unidade
161	Reator lâmpada vapor metálico	642	Unidade
162	Reator lâmpada vapor metálico	837	Unidade
163	Refletor	129	Unidade
164	Reator lâmpada vapor metálico	1174	Unidade
165	Lâmpada led	837	Unidade
166	Lâmpada led	553	Unidade
167	Refletor	106	Unidade
168	Lâmpada vapor metálico	1174	Unidade
169	Lâmpada vapor metálico	736	Unidade
170	Lâmpada vapor metálico	310	Unidade
171	Lâmpada vapor metálico	1894	Unidade
172	Luminária iluminação pública	1267	Unidade
173	Luminária Iluminação Pública	1267	Unidade
174	Luminária Iluminação Pública	642	Unidade
175	Luminária Iluminação Pública	310	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
176	Engate hidráulico	84	Unidade
177	Tubo hidráulico	331	Tubo 6,00 M
178	Tubo Hidráulico	112	Tubo 6,00 M
179	Conexão Hidráulica	189	Unidade
180	Conexão hidráulica	189	Unidade
181	Conexão Hidráulica	90	Unidade
182	Conexão hidráulica	67	Unidade
183	Tubo hidráulico	90	Tubo 6,00 M

184	Conexão hidráulica	151	Unidade
185	Adesivo conexão hidráulica	39	Frasco 175,00 G
186	Adesivo conexão hidráulica	61	Frasco 850,00 ML
187	Chave elétrica tipo bóia	90	Unidade
188	Bomba hidráulica	112	Unidade
189	Bomba hidráulica	22	Unidade
190	Conexão hidráulica	979	Unidade
191	Conexão hidráulica	45	Unidade
192	Conexão hidráulica	61	Unidade
193	Caixa d'água	22	Unidade
194	Caixa d'água	28	Unidade
195	Conexão hidráulica	151	Unidade
196	Conexão hidráulica	39	Unidade
197	Adesivo conexão hidráulica	39	Unidade
198	Conexão hidráulica	106	Unidade
199	Conexão Hidráulica	553	Unidade
200	Conexão hidráulica	67	Unidade
201	Conexão hidráulica	67	Unidade
202	Conexão hidráulica	714	Unidade
203	Conexão hidráulica	714	Unidade
204	Conexão hidráulica	90	Unidade
205	Conexão hidráulica	354	Unidade
206	Conexão hidráulica	354	Unidade
207	Conexão hidráulica	2016	Unidade
208	Conexão hidráulica	151	Unidade
209	Conexão hidráulica	82	Unidade
210	Conexão hidráulica	304	Unidade
211	Conexão hidráulica	94	Unidade
212	Conexão hidráulica	22	Unidade
213	Registro esfera	22	Unidade
214	Registro esfera	111	Unidade
215	Registro esfera	111	Unidade
216	Conexão hidráulica	214	Unidade
217	Tubo hidráulico	580	Tubo 6,00 M
218	Tubo pvc soldável	1479	Tubo 6,00 M
219	Tubo pvc soldável	759	Tubo 6,00 M
220	Tubo pvc soldável	376	Tubo 6,00 M
221	Tubo pvc soldável	376	Tubo 6,00 M
222	Tubo pvc soldável	697	Tubo 6,00 M
223	Tubo pvc soldável	148	Tubo 6,00 M
224	União roscável	45	Unidade
225	Conexão hidráulica	61	Unidade
226	Conexão hidráulica	90	Unidade
227	Engate hidráulico	273	Unidade
228	Conexão hidráulica	45	Unidade
229	Conexão hidráulica	67	Unidade
230	Conexão Hidráulica	22	Unidade
231	Anel vedação	67	Unidade
232	Anel Vedação	67	Unidade
233	Bomba hidráulica	22	Unidade
234	Conexão hidráulica	34	Unidade
235	Tubo hidráulico	34	Tubo 6,00 M
236	Tubo hidráulico	34	Tubo 6,00 M
237	Tubo metalon	111	Peça 6,00 M
238	Tubo metalon	111	Peça 6,00 M
239	Tubo metalon	111	Peça 6,00 M
240	Tubo metalon	45	Peça 6,00 M
241	Tubo aço	111	Peça 6,00 M
242	Tubo aço	111	Peça 6,00 M
243	Tubo aço	111	Peça 6,00 M
244	Tubo aço	111	Peça 6,00 M
245	Conexão hidráulica	22	Unidade
246	Conexão hidráulica	22	Unidade
247	Conexão hidráulica	22	Unidade
248	Conexão hidráulica	598	Unidade

249	Conexão hidráulica	111	Unidade
250	Conexão hidráulica	67	Unidade
251	Conexão hidráulica	67	Unidade
252	Conexão hidráulica	67	Unidade
253	Conexão hidráulica	67	Unidade
254	Conexão hidráulica	526	Unidade
255	Conexão hidráulica	664	Unidade
256	Conexão hidráulica	61	Unidade
257	Conexão hidráulica	61	Unidade
258	Conexão hidráulica	111	Unidade
259	Conexão hidráulica	160	Unidade
260	Conexão hidráulica	45	Unidade
261	Tubo pvc soldável	111	Tubo 6,00 M
262	Tubo pvc roscável	111	Unidade
263	Tubo pvc roscável	67	Unidade
264	União roscável	22	Unidade
265	Válvula de esfera	39	Unidade
266	Válvula de esfera	22	Unidade
267	Veda rosca	304	Unidade
268	Bomba hidráulica	22	Unidade
269	Filtro geomecânico	142	Unidade
270	Tubo Geomecânico	142	Barra 4,00 M
271	Tubo geomecânico	67	Barra 4,00 M
272	Conexão hidráulica	22	Unidade
273	Caixa d'água	22	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
274	Chapa galvanizada	399	Unidade
275	Vergalhão	697	Unidade
276	Vergalhão armação concreto	697	Barra 12,00 M
277	Vergalhão armação concreto	697	Barra 12,00 M
278	Vergalhão armação concreto	985	Barra 12,00 M
279	Vergalhão Armação Concreto	526	Barra 12,00 M
280	Vergalhão armação concreto	619	Barra 12,00 M
281	Vergalhão armação concreto	331	Barra 12,00 M
282	Vergalhão armação concreto	331	Barra 12,00 M
283	Vergalhão armação concreto	426	Barra 12,00 M
284	Vergalhão armação concreto	426	Barra 12,00 M
285	Vergalhão armação concreto	193	Barra 12,00 M
286	Vergalhão armação concreto	193	Barra 12,00 M
287	Malha metálica	49	Unidade
288	Malha metálica	49	Unidade
289	Malha metálica	22	Unidade
290	Coluna metal ferroso	121	Unidade
291	Coluna metal ferroso	121	Unidade
292	Coluna metal ferroso	121	Unidade
293	Coluna metal ferroso	121	Unidade
294	Coluna metal ferroso	121	Unidade
295	Coluna metal ferroso	121	Unidade
296	Barra chata	49	Barra 6,00 M
297	Barra chata	49	Barra 6,00 M
298	Barra chata	49	Barra 6,00 M
299	Barra chata	49	Barra 6,00 M
300	Barra chata	49	Barra 6,00 M
301	Barra chata	49	Barra 6,00 M
302	Barra chata	49	Barra 6,00 M
303	Barra chata	49	Barra 6,00 M
304	Barra Chata	49	Barra 6,00 M
305	Barra chata	49	Barra 6,00 M
306	Barra chata	49	Barra 6,00 M
307	Barra Chata	49	Barra 6,00 M
308	Barra chata	49	Barra 6,00 M
309	Barra chata	49	Barra 6,00 M
310	Barra aço	49	Barra 6,00 M

311	Barra aço	49	Barra 6,00 M
312	Barra aço	49	Barra 6,00 M
313	Barra Aço	49	Barra 6,00 M
314	Barra aço	49	Barra 6,00 M
315	Barra Aço	49	Barra 6,00 M
316	Barra aço	49	Barra 6,00 M
317	Cabo aço	144	Unidade
318	Cabo Aço	16	Unidade
319	Cantoneira metálica	115	Barra 6,00 M
320	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
321	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
322	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
323	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
324	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
325	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
326	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
327	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
328	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
329	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
330	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
331	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
332	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
333	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
334	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
335	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
336	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
337	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
338	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
339	Cantoneira metálica	72	Barra 6,00 M
340	Tubo metalon	553	Barra 6,00 M
341	Tubo metalon	553	Barra 6,00 M
342	Tubo metalon	403	Barra 6,00 M
343	Tubo metalon	144	Barra 6,00 M
344	Tubo metalon	664	Barra 6,00 M
345	Tubo metalon	354	Barra 6,00 M
346	Tubo metalon	138	Barra 6,00 M
347	Tubo metalon	115	Barra 6,00 M
348	Tubo metalon	115	Barra 6,00 M
349	Perfil metálico não ferroso	43	Unidade
350	Perfil metálico não ferroso	43	Unidade
351	Perfil metal ferroso	43	Barra 6,00 M
352	Arame	403	Unidade
353	Telha	72	Unidade
354	Cabo aço	642	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
355	Tijolo	187	Milheiro
356	Madeira Construção	144	Unidade
357	Madeira Construção	144	Unidade
358	Telha	4408	Unidade
359	Tijolo	138	Milheiro
360	Ripa	475	Unidade
361	Ripa	475	Unidade
362	Telha	187	Milheiro
363	Tijolo	2946	Unidade
364	Tijolo	5877	Unidade
365	Tijolo	750	Unidade
366	Madeira Construção	72	Unidade
367	Madeira Construção	304	Unidade
368	Ripa	166	Duzia
369	Tábua madeira	1057	Unidade