



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente / Tomador
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIÁS

Obra
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL

Endereço
AV. SÓLON AMARAL, ESQ. RUA MINAS GERAIS

Município / UF
BURITI DE GOIÁS / GO

TIPO ORÇAMENTO
NÃO DESONERADO

DATA BASE
06-2026

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1			REFORMA CÂMARA MUNICIPAL						116.749,56
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.304,27
1.1.1.1.1	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50	414,53	23,53%	512,06	2.304,27
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						5.044,97
1.2.1.1.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,07	27.354,38	23,53%	33.790,86	2.365,36
1.2.1.1.2	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,29	7.480,00	23,53%	9.240,04	2.679,61
1.3			DEMOLIÇÕES						2.064,96
1.3.1			DEMOLIÇÕES DIVERSAS						1.317,91
1.3.1.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU_000154	REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS/BANDEIRAS, DE FORMA MANUAL (REF. SINAPI 104798)	UN	3,00	14,66	23,53%	18,10	54,30
1.3.1.1.2	GOINFRA	20117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	109,96	7,96	23,53%	9,83	1.080,90
1.3.1.1.3	GOINFRA	20121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m3	0,58	255,02	23,53%	315,02	182,71
1.3.2			DEMOLIÇÃO TRANSPORTE						747,05
1.3.2.1.1	GOINFRA	30106	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	m3	13,61	44,44	23,53%	54,89	747,05
1.4			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						622,32
1.4.1			ALVENARIA BLOCO CERÂMICO						622,32
1.4.1.1.1	GOINFRA	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	6,73	74,86	23,53%	92,47	622,32
1.5			COBERTURAS E FORROS						2.396,22
1.5.1			COBERTURA (TELHAMENTO) E CUMEEIRA						2.372,89
1.5.1.1.1	GOINFRA	160969	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m2	27,90	68,85	23,53%	85,05	2.372,89
1.5.2			CALHAS, RUFOS E ACESSÓRIOS						23,33
1.5.2.1.1	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	0,21	89,95	23,53%	111,11	23,33
1.6			REVESTIMENTOS, BANCADAS E PEITORIS						4.591,64
1.6.1			REVESTIMENTOS BASE						1.260,69
1.6.1.1.1	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	25,12	7,54	23,53%	9,31	233,86
1.6.1.1.2	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	9,53	37,83	23,53%	46,73	445,33
1.6.1.1.3	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	15,59	30,20	23,53%	37,30	581,50
1.6.2			REVESTIMENTOS ACABAMENTO						3.330,95
1.6.2.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU_000155	REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, MED. 60X120 CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE EPOXI (REF. EMOP 13.331.0030-0)	M2	15,59	172,97	23,53%	213,66	3.330,95
1.7			PAVIMENTAÇÕES						16.832,94
1.7.1			ATERRO E COMPACTAÇÃO						895,48
1.7.1.1.1	GOINFRA	41003	ATERRO INTERNO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m3	7,35	42,88	23,53%	52,96	389,25



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIÁS

OBRA
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO
AV. SÓLON AMARAL, ESQ. RUA MINAS GERAIS

MUNICÍPIO / UF
BURITI DE GOIÁS / GO

TIPO ORÇAMENTO
NÃO DESONERADO

DATA BASE
06-2026

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.7.1.1.2	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	m2	88,35	0,63	23,53%	0,77	68,02
1.7.1.1.3	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	88,35	4,02	23,53%	4,96	438,21
1.7.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						8.786,05
1.7.2.1.1	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	88,35	44,05	23,53%	54,41	4.807,12
1.7.2.1.2	GOINFRA	221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m2	0,37	171,65	23,53%	212,03	78,45
1.7.2.1.3	GOINFRA	271715	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	64,10	49,26	23,53%	60,85	3.900,48
1.7.3			GUARDA CORPO E CORRIMÃO						7.151,41
1.7.3.1.1	GOINFRA	180340	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2"	m2	14,90	331,59	23,53%	409,61	6.103,18
1.7.3.1.2	GOINFRA	180343	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PAREDE	m	9,00	94,29	23,53%	116,47	1.048,23
1.8			PINTURAS						17.032,16
1.8.1			PINTURA DE TETO						1.249,59
1.8.1.1.1	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	80,88	12,51	23,53%	15,45	1.249,59
1.8.2			PINTURA DE PAREDES						13.947,55
1.8.2.1.1	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	638,04	17,70	23,53%	21,86	13.947,55
1.8.3			PINTURA DE PISO						1.835,02
1.8.3.1.1	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	88,35	16,82	23,53%	20,77	1.835,02
1.9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						59.823,33
1.9.1.1.1	GOINFRA	70282	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1.1/2"	Un	3,00	134,88	23,53%	166,61	499,83
1.9.1.1.2	GOINFRA	270802	MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES	CJ	1,00	1.844,21	23,53%	2.278,15	2.278,15
1.9.1.1.3	COMPOSIÇÃO	CPU_000068	LETREIRO DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. EMBASA-BA 15.97.53)	M2	11,10	750,00	23,53%	926,47	10.283,81
1.9.1.1.4	COMPOSIÇÃO	CPU_000148	PLACA/PAINEL EM ACRÍLICO COM ADESIVO EM VINÍLICO (REF. OBRAS-SP 97.02.190)	M2	2,25	1.718,70	23,53%	2.123,11	4.776,99
1.9.1.1.5	COMPOSIÇÃO	CPU_000104	PAINEL EM ACM ESTRUTURADO (FACHADAS) (REF. SEDOP 061458)	M2	61,08	556,44	23,53%	687,37	41.984,55
1.10			PAISAGISMO						976,80
1.10.1.1.1	GOINFRA	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m2	12,31	34,28	23,53%	42,34	521,20
1.10.1.1.2	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	8,00	46,11	23,53%	56,95	455,60
1.11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.876,68
1.11.1			COMPONENTES ELÉTRICOS						509,05
1.11.1.1.1	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	21,13	23,53%	26,10	26,10
1.11.1.1.2	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	18,75	23,53%	23,16	69,48
1.11.1.1.3	GOINFRA	71441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	1,00	33,61	23,53%	41,51	41,51
1.11.1.1.4	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	26,03	11,57	23,53%	14,29	371,96



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente / Tomador
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIÁS

Obra
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL

Endereço
AV. SÓLON AMARAL, ESQ. RUA MINAS GERAIS

Município / UF
BURITI DE GOIÁS / GO

Tipo Orçamento
NÃO DESONERADO

Data Base
06-2026

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.11.2			FIAÇÃO						1.471,10
1.11.2.1.1	GOINFRA	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	200,97	5,93	23,53%	7,32	1.471,10
1.11.3			LUMINÁRIAS						1.896,53
1.11.3.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU_000066	FITA DE LED AUTO COLANTE, E = 2MM, 3000K (LUZ AMARELA), G-LIGHT OU SIMILAR. EXCLUSIVE FONTE (REF. ORSE 14501)	M	18,00	18,82	23,53%	23,24	418,32
1.11.3.1.2	COMPOSIÇÃO	CPU_000067	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA FITA DE LED (REF. ORSE 10096)	UN	2,00	56,82	23,53%	70,18	140,36
1.11.3.1.3	GOINFRA	71646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	10,00	52,83	23,53%	65,26	652,60
1.11.3.1.4	COMPOSIÇÃO	CPU_000156	PERFIL EM ALUMÍNIO TIPO SLIM DE EMBUTIR PARA FITA DE LED, CORES P/B/C, E=23MM (REF. ORSE 14072)	M	16,30	34,04	23,53%	42,04	685,25
1.12			LIMPEZA FINAL						1.183,27
1.12.1.1.1	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	188,72	5,08	23,53%	6,27	1.183,27

JULIANA MAYLA DE
CARVALHO:0497909
8126

Assinado de forma digital por
JULIANA MAYLA DE
CARVALHO:04979098126
Dados: 2026.10.19 14:14:35 -03'00'

Responsável Técnico: JULIANA MAYLA DE CARVALHO
CREA/CAU: 1015112099/D-GO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROponente / Tomador	Obra
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIÁS	REFORMA CÂMARA MUNICIPAL
Endereço	Município / UF
AV. SÓLON AMARAL, ESQ. RUA MINAS GERAIS	BURITI DE GOIÁS/GO

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade Total						
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL										
SERVIÇOS PRELIMINARES										
GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50						
DISCRIMINAÇÃO								LARGURA (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
PLACA DE OBRA								3,00	1,50	4,50
ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,07						
DISCRIMINAÇÃO					HORAS/DIA	DIAS/SEMANA	SEMANAS/MÊS	MESES	HORAS TOTAIS (H)	COEFICIENTE
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)					1,00	2,00	4,00	2,00	16,00	0,07
GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,29						
DISCRIMINAÇÃO					HORAS/DIA	DIAS/SEMANA	SEMANAS/MÊS	MESES	HORAS TOTAIS (H)	COEFICIENTE
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)					2,00	4,00	4,00	2,00	64,00	0,29
DEMOLIÇÕES										
DEMOLIÇÕES DIVERSAS										
COMPOSIÇÃO	CPU_000154	REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS/BANDEIRAS, DE FORMA MANUAL (REF. SINAPI 104798)	UN	3,00						
DISCRIMINAÇÃO										QUANTIDADE (UN)
MASTROS										3,00
GOINFRA	20117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	109,96						
DISCRIMINAÇÃO										ÁREA (M2)
CALÇADA EXTERNA										102,98
RAMPA DE ACESSO 1										4,55
RAMPA DE ACESSO 2										2,43
GOINFRA	20121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m3	0,58						
DISCRIMINAÇÃO										VOLUME (M3)
TOTEM										0,58
DEMOLIÇÃO TRANSPORTE										
GOINFRA	30106	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	m3	13,61						
DISCRIMINAÇÃO								QTD SERVIÇO	ESPESSURA (M)	VOLUME (M3)
REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS/BANDEIRAS, DE FORMA MANUAL (REF. SINAPI 104798)								3,00	1,00	3,00
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA								109,96	0,05	5,50
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA								0,58	1,00	0,58
EMPOLAMENTO 50% (CINQUENTA POR CENTO)										4,54
OBS: CONFORME O CADERNO DE NORMAS E CRITÉRIOS DE ORÇAMENTOS ELEBORADO PELA GOINFRA, FOI CONSIDERADO EMPOLAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO EM TORNO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO)										
OBS: TODOS OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO JÁ CONSIDERAM A CARGA DO MATERIAL DEMOLIDO ATÉ O CAMINHÃO										
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS										
ALVENARIA BLOCO CERÂMICO										
GOINFRA	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C1/M3)	m2	6,73						
DISCRIMINAÇÃO										ÁREA (M2)
RAMPA LATERAL										1,84
RAMPA FRONTAL										1,53
RAMPA FRONTAL										0,56
COMPLEMENTO ALVENARIA FRONTAL										2,80
OBS: ÁREA RETIRADA DO PROJETO ARQUITETÔNICO										

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROponente / Tomador				Obra			
Câmara Municipal de Buriti de Goiás				Reforma Câmara Municipal			
Endereço				Município / UF			
Av. SólOn AmARAL, ESQ. RUA MINAS GERAIS				Buriti de Goiás/GO			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL						
COBERTURAS E FORROS										
COBERTURA (TELHAMENTO) E CUMEEIRA										
GOINFRA	160969	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m2	27,90						
DISCRIMINAÇÃO								COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
COBERTURA MARQUISE FRONTAL								7,06	1,30	9,18
COBERTURA MARQUISE LATERAL								17,02	1,10	18,72
CALHAS, RUFOS E ACESSÓRIOS										
GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	0,21						
DISCRIMINAÇÃO								COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
COMPLEMENTO ALVENARIA FRONTAL								1,08	0,20	0,22
REVESTIMENTOS, BANCADAS E PEITORIS										
REVESTIMENTOS BASE										
GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	25,12						
DISCRIMINAÇÃO										ÁREA (M2)
REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)										9,53
EMBOÇO (1CI:4 ARML)										15,59
OBS: A ÁREA DE CHAPISCO SERÁ IGUAL A SOMA DA ÁREA DE REBOCO E EMBOÇO										
GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	9,53						
DISCRIMINAÇÃO										ÁREA (M2)
COMPLEMENTO ALVENARIA FRONTAL - frente										2,80
COMPLEMENTO ALVENARIA FRONTAL - fundo										2,80
RAMPA LATERAL										1,84
RAMPA FRONTAL										1,53
RAMPA FRONTAL										0,56
GOINFRA	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	15,59						
DISCRIMINAÇÃO						PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	DESCONTOS (M2)	ÁREA (M2)	
REVESTIMENTO FACHADA						3,15	4,95	0,00	15,59	
REVESTIMENTOS ACABAMENTO										
COMPOSIÇÃO	CPU_000155	REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, MED. 60X120 CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE EPOXI (REF. EMOP 13.331.0030-0)	M2	15,59						
DISCRIMINAÇÃO						PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	DESCONTOS (M2)	ÁREA (M2)	
REVESTIMENTO FACHADA						3,15	4,95	0,00	15,59	
PAVIMENTAÇÕES										
ATERRO E COMPACTAÇÃO										
GOINFRA	41003	ATERRO INTERNO SEM APOIAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m3	7,35						
DISCRIMINAÇÃO								ÁREA (M2)	ESPESSURA (M)	VOLUME (M3)
CALÇADA EXTERNA								66,72	0,05	3,34
RAMPA CALÇADA EXTERNA								3,41	0,05	0,17
DEGRAU								1,46	0,10	0,15
RAMPA FRONTAL								7,06	0,25	1,77
RAMPA LATERAL/ESCADA								9,71	0,20	1,94
GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	m2	88,35						
DISCRIMINAÇÃO										ÁREA (M2)
CALÇADA EXTERNA										66,72
RAMPA CALÇADA EXTERNA										3,41
DEGRAU										1,46
RAMPA FRONTAL										7,06
RAMPA LATERAL/ESCADA										9,71

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROPONENTE / TOMADOR				OBRA			
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIÁS				REFORMA CÂMARA MUNICIPAL			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO / UF			
AV. SÓLON AMARAL, ESQ. RUA MINAS GERAIS				BURITI DE GOIÁS/GO			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL						
GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	88,35						
		DISCRIMINAÇÃO								ÁREA (M2)
		CALÇADA EXTERNA								66,72
		RAMPA CALÇADA EXTERNA								3,41
		DEGRAU								1,46
		RAMPA FRONTAL								7,06
GOINFRA	220102	RAMPA LATERAL/ESCALA	m2	88,35						9,71
		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								
		DISCRIMINACAO								ÁREA (M2)
		CALÇADA EXTERNA								66,72
		RAMPA CALÇADA EXTERNA								3,41
		DEGRAU								1,46
GOINFRA	221126	RAMPA FRONTAL	m2	0,37						7,06
		RAMPA LATERAL/ESCALA								9,71
		PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO								
		DISCRIMINAÇÃO								ÁREA (M2)
		RAMPA CALÇADA EXTERNA (PISO TATIL)								0,38
GOINFRA	271715	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1C:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	64,10						
		DISCRIMINAÇÃO								COMPRIMENTO (M)
		MEIO FIO								64,10
GOINFRA	180340	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	m2	14,90						
		GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2"								
		DISCRIMINAÇÃO								COMPRIMENTO (M)
GOINFRA	180343	RAMPA/ESCALA FRONTAL	m	9,00						
		RAMPA/ESCALA LATERAL								
		DISCRIMINAÇÃO								COMPRIMENTO (M)
GOINFRA	261307	RAMPA FRONTAL	m2	80,88						
		RAMPA LATERAL								
		ESCALA LATERAL								
GOINFRA	261307	PINTURAS	m2	80,88						
		PINTURA DE TETO								
		PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR								
GOINFRA	261307	DISCRIMINAÇÃO	m2	80,88						ÁREA (M2)
		ARQUIVO								18,36
		CIRCULAÇÃO								20,16
GOINFRA	261307	COPA	m2	80,88						7,14
		PRESIDÊNCIA								12,74
		SAN.FEM.								5,01
GOINFRA	261307	SAN.MASC.	m2	80,88						4,90
		SL.ADM.								12,57

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROponente / Tomador	Obra
Câmara Municipal de Buriti de Goiás	Reforma Câmara Municipal
Endereço	Município / UF
Av. SólOn AmARal, ESQ. Rua Minas Gerais	Buriti de Goiás/GO


Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade Total						
PINTURA DE PAREDES										
GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	638,04						
DISCRIMINACAO							PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	DESCONTOS (M2)	ÁREA (M2)
DE		ARQUIVO					17,48	3,00	0,00	52,44
DE		CIRCULAÇÃO					22,42	3,00	0,00	67,26
DE		PLENÁRIO 1					38,58	3,00	0,00	115,74
DE		PRESIDÊNCIA					14,28	3,00	0,00	42,84
DE		SL.ADM.					14,18	3,00	0,00	42,54
DE		MURO INTERNO					21,64	2,30	0,00	49,77
DE		PAREDES EXTERNAS EDIFICAÇÃO					47,76	5,60	0,00	267,46
PINTURA DE PISO										
GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	88,35						
DISCRIMINAÇÃO										ÁREA (M2)
		CALÇADA EXTERNA								66,72
		RAMPA CALÇADA EXTERNA								3,41
		DEGRAU								1,46
		RAMPA FRONTAL								7,06
		RAMPA LATERAL/ESCADA								9,71
SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
GOINFRA	70282	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1.1/2"	Un	3,00						
DISCRIMINAÇÃO										QUANTIDADE (UN)
		MASTRO								3,00
GOINFRA	270802	MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES	CJ	1,00						
DISCRIMINAÇÃO										QUANTIDADE (UN)
		MASTRO								1,00
COMPOSIÇÃO	CPU_000068	LETREIRO DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. EMBASA-BA 15.97.53)	M2	11,10						
DISCRIMINAÇÃO								QUANTIDADE LETRAS (UN)	ALTURA (M)	COMPRIMENTO (M)
		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIÁS						30,00	0,25	7,50
		ATAÍDES JOSÉ FERNANDES						20,00	0,18	3,60
COMPOSIÇÃO	CPU_000148	PLACA/PAINEL EM ACRÍLICO COM ADESIVO EM VINÍLICO (REF. OBRAS-SP 97.02.190)	M2	2,25						
DISCRIMINAÇÃO										ÁREA (M2)
		LOGO								2,25
COMPOSIÇÃO	CPU_000104	PAINEL EM ACM ESTRUTURADO (FACHADAS) (REF. SEDOP 061458)	M2	61,08						
DISCRIMINAÇÃO							PERÍMETRO (M)	LARGURA (M)		ÁREA (M2)
		ACM FRONTAL (MARQUISE)					2,30	7,05		16,22
		MOLDURA ACM					16,20	0,25		4,05
		ACM LATERAL (MARQUISE)					2,40	17,01		40,82
PAISAGISMO										
GOINFRA	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m2	12,31						
DISCRIMINAÇÃO										ÁREA (M2)
		ÁREA VERDE 1								9,31
		ÁREA VERDE 2								3,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROponente / Tomador	Obra
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIÁS	REFORMA CÂMARA MUNICIPAL
Endereço	Município / UF
AV. SÓLON AMARAL, ESQ. RUA MINAS GERAIS	BURITI DE GOIÁS/GO

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade Total						
SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	8,00						
		DISCRIMINAÇÃO								QUANTIDADE (UN)
		CROTON								5,00
		PLEOMELE								3,00
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
		COMPONENTES ELÉTRICOS								
SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00						
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00						
GOINFRA	71441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	1,00						
GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	26,03						
		FIAÇÃO								
GOINFRA	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	200,97	1,88	60,50	69,89	60,50	8,20	
		LUMINÁRIAS								
COMPOSIÇÃO	CPU_000066	FITA DE LED AUTO COLANTE, E = 2MM, 3000K (LUZ AMARELA), G-LIGHT OU SIMILAR. EXCLUSIVE FONTE (REF. ORSE 14501)	M	18,00						
COMPOSIÇÃO	CPU_000067	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA FITA DE LED (REF. ORSE 10096)	UN	2,00						
GOINFRA	71646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	10,00						
COMPOSIÇÃO	CPU_000156	PERFIL EM ALUMÍNIO TIPO SLIM DE EMBUTIR PARA FITA DE LED, CORES P/B/C, E=23MM (REF. ORSE 14072)	M	16,30						
		LIMPEZA FINAL								
GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	188,72						
		DISCRIMINAÇÃO								ÁREA (M2)
		AREA CONSTRUIDA								188,72

JULIANA MAYLA DE
CARVALHO:049790
98126

Assinado de forma digital
por JULIANA MAYLA DE
CARVALHO:04979098126
Dados: 2026.10.19 14:14:55
-03'00'

Responsável Técnico

JULIANA MAYLA DE CARVALHO
CREA/CAU 1015112099/D-GO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIÁS

OBRA
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL

Base da planilha
Prazo planejado (meses)

NÃO DESONERADA
2

		MESES			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)		1	2
1	REFORMA CÂMARA MUNICIPAL	R\$	116.749,56	R\$	42.373,40
				R\$	74.376,16
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	2.304,27	R\$	2.304,27
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	5.044,97	R\$	5.044,97
1.3	DEMOLIÇÕES	R\$	2.064,96	R\$	2.064,96
1.4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$	622,32	R\$	622,32
1.5	COBERTURAS E FORROS	R\$	2.396,22	R\$	2.396,22
1.6	REVESTIMENTOS, BANCADAS E PEITORIS	R\$	4.591,64	R\$	4.591,64
1.7	PAVIMENTAÇÕES	R\$	16.832,94	R\$	16.832,94
1.8	PINTURAS	R\$	17.032,16	R\$	8.516,08
1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	59.823,33	R\$	-
1.10	PAISAGISMO	R\$	976,80	R\$	-
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	3.876,68	R\$	-
1.12	LIMPEZA FINAL	R\$	1.183,27	R\$	-
TOTAL MENSAL		R\$	116.749,56	R\$	42.373,40
% MENSAL				36,29%	63,71%
R\$ ACUMULADO		R\$	116.749,56	R\$	42.373,40
% ACUMULADO				36,29%	100,00%

JULIANA MAYLA DE
CARVALHO:04979098126

Assinado de forma digital por JULIANA
MAYLA DE CARVALHO:04979098126
Dados: 2026.10.19 14:15:09 -03'00'

Responsável Técnico:

JULIANA MAYLA DE CARVALHO

CREA/CAU:

1015112099/D-GO

COMPOSIÇÕES

PROponente / Tomador	Obra
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIÁS	REFORMA CÂMARA MUNICIPAL
Endereço	Município / UF
AV. SÔLON AMARAL, ESQ. RUA MINAS GERAIS	BURITI DE GOIÁS/GO

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário Desonerado	Custo Unitário Não Desonerado
COMPOSIÇÃO	CPU_000154	REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS/BANDEIRAS, DE FORMA MANUAL (REF. SINAPI 104798)	UN		R\$ 13,85	R\$ 14,66
GOINFRA-I	5	SERVENTE	h	0,4623	R\$ 20,29	R\$ 21,44
GOINFRA-I	15	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	h	0,1541	R\$ 29,03	R\$ 30,86
COMPOSIÇÃO	CPU_000155	REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, MED. 60X120 CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE EPOXI (REF. EMOP 13.331.0030-0)	M2		R\$ 169,66	R\$ 172,97
EMOP	40002	PISO EM PORCELANATO,ACABAMENTO BORDA RETIFICADO,P/USO AREAS COMERCIAIS TRAFEGO INTENSO,(60X120)CM,ABNT NBR ISO 13006	M2	1,0500	R\$ 104,96	R\$ 104,96
GOINFRA-I	2692	ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII	Kg	0,4463	R\$ 2,10	R\$ 2,10
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0420	R\$ 105,12	R\$ 105,12
GOINFRA-I	5	SERVENTE	h	1,1000	R\$ 20,29	R\$ 21,44
GOINFRA-I	28	AZULEJISTA	h	1,1000	R\$ 28,92	R\$ 30,78
COMPOSIÇÃO	CPU_000068	LETREIRO DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. EMBASA-BA 15.97.53)	M2		R\$ 750,00	R\$ 750,00
EMBASA-BA	D330000003	LETREIRO DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,0000	R\$ 750,00	R\$ 750,00
COMPOSIÇÃO	CPU_000148	PLACA/PAINEL EM ACRÍLICO COM ADESIVO EM VINÍLICO (REF. OBRAS-SP 97.02.190)	M2		R\$ 1.712,48	R\$ 1.718,70
GOINFRA-I	8	AJUDANTE	h	2,0000	R\$ 21,90	R\$ 23,17
GOINFRA-I	4	PEDREIRO	h	2,0000	R\$ 28,98	R\$ 30,82
OBRAS-SP	N.04.000.039085	PLACA COM SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE 7 X 25 CM, EM ACRÍLICO CRISTAL OU COLORIDO, COM ESPESSURA DE 2 MM, COM TEXTO EM VINÍLICO ADESIVO	M2	1,0000	R\$ 1.610,72	R\$ 1.610,72
COMPOSIÇÃO	CPU_000104	PAINEL EM ACM ESTRUTURADO (FACHADAS) (REF. SEDOP 061458)	M2		R\$ 543,90	R\$ 556,44
SEDOP	A00096	PAINEL EM ACM DE 4 MM	M2	1,0000	R\$ 248,80	R\$ 248,80
GOINFRA-I	1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	2,0000	R\$ 4,96	R\$ 4,96
SEDOP	A00097	ESTRUTURA EM METAL PARA PAINES DE FACHADA	M2	1,0000	R\$ 79,13	R\$ 79,13
GOINFRA-I	15	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	h	4,0460	R\$ 29,03	R\$ 30,86
GOINFRA-I	8	AJUDANTE	h	4,0460	R\$ 21,90	R\$ 23,17
COMPOSIÇÃO	CPU_000066	FITA DE LED AUTO COLANTE, E = 2MM, 3000K (LUZ AMARELA), G-LIGHT OU SIMILAR. EXCLUSIVE FONTE (REF. ORSE 14501)	M		R\$ 18,42	R\$ 18,82
ORSE	14501	Fita de LED auto colante, e = 2mm, 3000k (luz amarela), g-light ou similar, Exclusive fonte	M	1,0000	R\$ 11,97	R\$ 11,97
GOINFRA-I	12	ELETRICISTA	h	0,2200	R\$ 29,32	R\$ 31,15
COMPOSIÇÃO	CPU_000067	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA FITA DE LED (REF. ORSE 10096)	UN		R\$ 56,82	R\$ 56,82
ORSE	10096	Fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar)	UN	1,0000	R\$ 56,82	R\$ 56,82
COMPOSIÇÃO	CPU_000156	PERFIL EM ALUMÍNIO TIPO SLIM DE EMBUTIR PARA FITA DE LED, CORES P/B/C, E=23MM (REF. ORSE 14072)	M		R\$ 32,55	R\$ 34,04
ORSE	14900	PERFIL EM ALUMÍNIO TIPO SLIM DE EMBUTIR PARA FITA DE LED, CORES P/B/C, E=23MM	M	1,0000	R\$ 7,75	R\$ 7,75
GOINFRA-I	12	ELETRICISTA	h	0,5000	R\$ 29,32	R\$ 31,15
GOINFRA-I	5	SERVENTE	h	0,5000	R\$ 20,29	R\$ 21,44

JULIANA MAYLA DE CARVALHO:04979098126

Assinado de forma digital por JULIANA MAYLA DE CARVALHO:04979098126
Dados: 2026.10.19 14:15:24 -03'00'

Responsável Técnico: JULIANA MAYLA DE CARVALHO
CREA/CAU: 1015112099/D-GO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

NÃO DESONERADO		
PROPONENTE/TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIÁS	OBRA REFORMA CÂMARA MUNICIPAL	
ENDEREÇO AV. SÓLON AMARAL, ESQ. RUA MINAS GERAIS	MUNICÍPIO/UF BURITI DE GOIÁS/GO	

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3%
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100%

BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES	Siglas	
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% - Não Desonerado ou 2,70% - Desonerado)	CPRB	0,00%
BDI NÃO Desonerado	BDI N DES	23,53%

A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário:

$$BDI = \left(\frac{(1 + AC + SG + R) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{1 - (CP + ISS + CPRB)} \right) - 1$$

O BDI apresentado foi calculado com base na composição de parcelas usuais de despesas indiretas e tributos incidentes, adotando critérios de orçamento de obras públicas e práticas de controle, com destaque para a incidência do ISS conforme base e alíquota informadas. Para orçamento não desonerado, a CPRB é considerada nula. Para orçamento desonerado, a CPRB é considerada conforme percentual informado. O BDI final é aplicado de forma uniforme aos custos diretos conforme metodologia estabelecida no orçamento.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi NÃO DESONERADO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

CPRB: Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13, 13.161/15 e 14.973/24. Esta última estabelece o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546 (CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta). Dessa forma, para o período de 01º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, as empresas sob o regime da desoneração da folha de pagamento serão tributadas com as seguintes proporções:

a) 60% (sessenta por cento) das alíquotas estabelecidas nos arts. 7º-A e 8º-A da Lei 12.546/11;

b) 10% (dez por cento) das alíquotas previstas para o INSS nos encargos sociais;

JULIANA MAYLA DE CARVALHO:04979098126
Assinado de forma digital por JULIANA MAYLA DE CARVALHO:04979098126
Dados: 2026.10.19 14:15:44 -03'00'

Responsável Técnico: JULIANA MAYLA DE CARVALHO
CREA/CAU: 1015112099/D-GO