Município de CEREJEIRAS
ESTADO DE RONDÔNIA

CONFORME LEI 14.133/21
E IN SEGES/ME 65/21

ID: 166049

DATA: 02/10/2026

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

VALOR TOTAL: R$ 21.266,53

OBJETO: **ANALISADOR DE ELETRÓLITOS**

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	LICITANET	BLL	PNCP	BNC	COMPRAS GOV	CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 001	ANALISADOR DE ELETRÓLITOS AUTOMATIZADO POR ELETRODO SELETIVO DE ÍONS (ISE) Parâmetros: Medição direta por eletrodo, com leitura simultânea de no mínimo 5 parâmetros: K^+, Na^+, Cl^-, Ca^{2+} e pH; Possibilidade de cálculo de iCa e tCa. Amostra e desempenho: Sangue total, soro, plasma e urina, com volume máximo de 150 µL; Capacidade mínima de processamento de 50 amostras/hora; Pack de reagente não cristalizável, com capacidade mínima de 1.000 testes. Recursos: Tela LCD touch screen. Calibração automática. Controle de qualidade on-line. Limpeza automática da agulha. Impressora térmica interna. Alimentação 110/230 Vac, 60 VA. Instalação e treinamento: entrega técnica, instalação física e calibração inicial do equipamento nas dependências do laboratório, garantindo as adequações às redes elétrica e hidráulica (se houver), conforme normas da ANVISA. Treinamento teórico e prático in loco para operadores e equipe técnica. Insumos iniciais: entrega, junto com o equipamento, de reagentes, solução de limpeza e papel térmico para no mínimo 200 testes de rotina, sem custo adicional.	UNIDADE 1,00	/////	19.001,00	19.900,00	/////	/////	24.898,60	**21.266,53** 21.266,53	11,92%
Valor total do anexo após análise			0,00	19.001,00	19.900,00	0,00	0,00	24.898,60	R$ 21.266,53	
Valor total geral do anexo			0,00	19.001,00	19.900,00	0,00	0,00	24.898,60		

VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

D: 950687 e CRC: 401FE1E0

Municipío de Cerejeiras

04.914.925/0001-07
Rua Florianópolis
www.cerejeiras.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Pesquisa de Preço	**- Mapa de Apuração**	**16/10/2026**

ID: **950687**
CRC: **401FE1E0**
Processo: **1-2556/2026**
Usuário: **CRISTIANE HUPALO**
Criação: **16/10/2026 07:03:34** Finalização: **16/10/2026 07:04:24**

Processo

Documento

MD5: **3202F864C12BEBFD006EC1F491434F11**

SHA256: **562D29EACE12674361AEF1B236FAB3BA553DD60BA148BD5A40AC0AA9CDBE5571**

Súmula/Objeto:

Pesquisa de Preço - Mapa de Apuração

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Saúde	Cerejeiras	RO	16/10/2026 07:03:34

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16/10/2026 07:03:34

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.cerejeiras.ro.gov.br informando o ID 950687 e o CRC 401FE1E0.